

Blåvand fuglestation  
16. april 1978

Vejr: NW 3½, 0/8, sigtb. min. 40 km

Observationer:

Hukket træk 5.20-7.30

r/s Lom 121, Skarv 2, Sule 4 ad., Gravand 6,  
Pibeand 21, Hvinand 2, Sortand 319 N +90 S,  
Toppet skalle 11, Strandskade 8, Sandløber 25,  
Storspove 10, Dobbeltbekkasin 1, Storkiove 1,

- så svigtede vi Blåvand og kørte til Tender-området m.m.

Magisterkogen fra Løgan til Rudbøl (bådtur); incl. Vidåen's bredder  
og rørskove:

Hejre 10, Grågås 5, Gravand 10, Gråand 50,  
Spidsand 1, Skeand 30, Pibeand 150, Krikand 50,  
Atlingand 2, Troldand 30, Hvinand 3, Blishøne  
50, Toppet lappedykker min.10, Knopsvane 10,  
Taffeland 1, Stor skallesluger 13, Rørdrum 1  
(set), Hjejle 300, Brushane 200, Strandskade 15,  
Svaleklire 2, Vibe 200, Stor kobbersneppe 15,  
Rødben 10, Tinksmø 1, Dobbeltbekkasin 3, Rør-  
høg ca.15, Musvåge 3, Bjergirisk 15.

Ny Frederikskog + Højer Forland:

Knortegås 7-10.000 mørkbugede, Kortnæbbet gås  
200, Hjejle 6.000, Ravn 1, Storspove 140, Stor  
kobbersneppe 3, Alm.ryle 250, vader sp. 3.000,  
gravand, gråand, rødben, vibe, engpiber.

Balling enge:

Storspove 60, Hjejle 200, Hejre 5.

Røms-dæmningen:

Alm.ryle 19.000, Klyde 350, Strandhjejle 1,  
Storspove 50, Strandskade x, Rødben 150, Hjejle  
200, Knortegås mørkbuget 100, Spidsand 2,  
Ederfugl 3.

Tvismark plantage:

Gransanger 2.

Observatører:

Flemming Metz, Karsten Nørgaard, Maja Nørgaard,  
Niels Jørgen Rasmussen.

Blåvand fuglestation  
17.april 1978

Vejr: 6.00 WNW 3½, 4/8, sigtbart min.50 km  
18.00 W-WSW 4, 8/8, sigtb.min.30 km

Observationer:

Hukket, træk

05.15-07.45:

r/s Lom 46, Sule 1 3.år, Gås sp.3, Krikand 18, Sortand 1513 N + 53 S, Ederfugl 1, Havlit 2, Toppet skallesluger 7, Dværgefalk 1, Strandskade 16, Lille kobbersneppe 95, Havterne 1 S, Splitterne 1 N.

16.00-18.30:

r/s Lom 24, Toppet lappedykker 1, Knortegås 14, Sortand 930 N +18 S, Strandskade 2, Sandløber 15, Fløilsand 14, Storspove 1, Lille kobbersneppe 8, Alm.kjove 1 mørk, Havterne 18 N, Splitterne 10 N, Toppet skallesluger 18.

Bemærkninger:

Iflg. Erik er ternerne kommet sent i år, og faktisk har han indtil d.d. kun set 3 splitterner. Storkjoven i går var ca.7. forårs-obs.i stationens lille snes år.

Rast i området:

Fjeldvåge 1, Hedehøg 1 2årsfugl, Sandløber 30

Fiil sø + markerne:

Kortnæbbet gås 3.500-4.500 svært angiveligt på grund af uro. Knopsvane 2, Duehøg 1, Musvåge 3, Tårnfalk 1, Fjeldvåge 1, Hejre 1, Spurvehøg min. 2, Hjejle 15, Misteldrossel 2 par, Urfugl 1 kok, svømmeand sp. 150.

Hov vig:

på markerne 150-200 storspover i småflokke på max 35; i fladvandet flere tusinde uidentificerbare vadere langt ude. Havde naturligvis inte tuben med.

Observatører:

Karsten Nørgaard

Maja Nørgaard

Flemming Metz

Blåvand fuglestation  
18.april 1978

Vejr: WSW 4, 8/8, sigtb. min. 30 km

Observationer:

Hukket træk 5.30-10.30:

Is-/Hvidnæbbet lom 1, r/s Lom 132, Toppet lappedykker 1, Knortegås mørkbuget 14, Sortand 7.208 N + 144 S, Skarv 2, Hvid stork 2, Gravand 2, Krikand 139, Hvinand 1, Ederfugl 2, Topp.skalle 16, Spurvehøg 1, Strandskade 15, Vibe 8, Sandløber 52, Brushane 1, Storspove 2, Havterne 2 N, Fjordterne 3 N, Splitterne 4 N, Sandterne 2.

19.april 1978

Vejr: ESE 3, 0/8, sigtb. min. 30 km

Observationer:

Hukket træk 5.00-9,30:

Is-/Hvidnæbbet lom 3 (mulighed for gengangere), Sule 5 ad., Hejre 1, Kortnæbbet gås 4, Gravand 7, Krikand 2, Atlingand 1, Pipeand 25, Hvinand 2, Sortand 489 N + 99 S, Fløjlsand 7, Ederfugl 39, Toppet skallesluger 22, Mosehornugle 2, Rørhøg 1 hun, Vandrefalk 1 indtrk., Strandskade 41, Hjejle 1, Vibe 5, Sandløber 46, Storspove 1, Stor kobbersneppe 2, Lille kobbersneppe 1, Havterne 10 N + 28 S, Splitterne 49 S, Sandterne 2.

Rastende i området: Musvåge 2, Fjeldvåge 1.

Observatører:

Flemming Metz og  
Karsten Nørgaard

Blåvand fuglestation  
20.april 1978

Vejr: ESE-SE 4, 6-8/8, sigtbart 10 km

Observationer:

Vejers strand træk 6.30-8.30:

Islom 1, r/s Lom 12, Kortnæbbet gås 2, Knortegås mørkbuget 5, Krikand 47, Spidsand 1, Pibeand 52, Sortand 21 N + 125 S, Ederfugl 1, Toppet skallesluger 4, Strandskade 6, Stor præstekrave 2, Hjejle 1, Sandløber 4, Storspove 2, Lille kobbersneppe 1, Havterne 4 N + 6 S, Splitterne 6 N + 13 S.

Oksby: Blå kærhøg 1 trk.N 8.40

Vejers strand rast: Toppet lappedykker 2, s/r Lom 5, Stor præst 1.

Skallingen: meget skuffende. Flod. Det lykkedes Karsten at falde i søvn inden Flemming i gummilyngen (hvilket er Stilkløs kilebøger på lokalmålet). Strandskade 600, Rødben 2-300, Storspove 5, Ederfugl 20, Sjagger 2, Misteldrossel 1, Stør 1000.

Blåvand rast: Blå kærhøg 1.

Blåvand Kirke udtræk: Hans Mel, Thomas Skørbug, en nysplejset Orla Frøsnapper med/og andre subrariteter. Om trækkets videre forløb kan nævnes rast på kroen til sidste øl, rast næste dag på stationen til do.(der var  $\frac{1}{2}$ ) og senest nordtrækkende mod Tipperne.

Bemærkninger: De store lommer blev senere af SU forkastet på artsniveau men godkendt som immer/adamsii.

Observatører: Eva Heiberg Hansen, Flemming Metz, Maja Nørgaard og Karsten Nørgaard.

Blåvand fuglestation  
21.april 1978

Vejr: 5.15-10.15 SSE-SE, 3-5, 8/8, sigtb. 3-4 km  
13.30-15.00 NW-WNW, 3, 7/8, sigtb. 2 km

Observationer

Hukket træk

5.15-10.15:

Islom/Hvidnæbbet lom 3 (mulighed for gengangere),  
r/s Lom 59, Kortnæbbet gås 2, Gravand 4, Krikand  
150, Gråand 2, Pibeand 22, Knarand 1, Hvinand 4,  
Bjergand 3, Sortand 44 S, Fløjlsand 9, Toppet  
skalle 12, Strandskade 1, Sandløber 26, Svale-  
klire 1, Storspove 106, Lille kobbersneppe 2,  
Havterne 16 N + 31 S, Fjordterne 1 N, Splitter-  
ne 9 N + 23 S.

13.30-15.00:

r/s Lom 6, Krikand 3, Troldand 2, Sortand 1 S,  
Stor præstekrave 2, Sandløber 9, Havterne 2 N +  
34 S, Hav-/Fjordterne 6 S, Splitterne 2 N + 1 S.

22.april 1978

Vejr: ESE 1, 8/8, sigtbarhed 10 km

Observationer

Hukket træk

5.30-8.30:

r/s Lom 71, Sorthalset lappedykker 1, Sortand 74  
N + 410 S, Ederfugl 1, Havlit 3, Toppet skalle-  
sluger 22, Strandskade 61, Islandsk ryle 18,  
Sandløber 8, Storspove 6, Lille kobbersneppe 47,  
Havterne 194 N + 116 S, Fjordterne 1 N, Hav-/  
Fjordterne 2 N + 15 S, Splitterne 57 N + 25 S.

Bemærkninger: Endelig kom der gang i ternetrækket!

Tipperne og Værnengene:

Kortnæbbet gås 4-500, Knopsvaner, Gravænder,  
Knarand 1 par, Atlingand 1 par, Krikand flere  
par, Skeand 50, Pibeand 100, Knortegæs x, Hejre  
3, Blå kærhøg 1 hun ad., Mosehornugle 1, Tårn-  
falk min.1, Klyde min40, Hjejle 400, Brushane 4  
spillende, Stor kobbersneppe ca.15, Lille kob-  
bersneppe 1, Dobbeltbekkasiner, Havterner,  
Fjordterne (NB.tidlig ankomst !), Landsvale 1  
og lidt andre småfugle.

flere bemærkninger:

Hans Mel havde været på flytælling få dage før  
og havde set halvdelen af verdenspopulationen  
af Lille kobbersneppe stå på "æ bette Jordsand".

Blåvand rast:

Blå kærhøg 1 hun.

Ved hukket måge-maximum i perioden 16-23.april  
med 4.500.

Karsten m.fl.

Blåvand fuglestation  
23.april 1978

Vejr: sigtbarhed max. 200 m.

Observationer

Totterne: Sortstrubet bynkefugl 1 syng.han, Løvsanger 1, Rørspurv 1, Dobbeltbekkasin 1, Rødhals 1, Sangdrossel 5, Vindrossel 2.  
ræv 1, rådyr 1, spidsmus sp.1

Grydesande + hedemoser på Kallesmørsk Hede W:

Blå kørhøg han og hun ad., Blishøne 2 par, Grønbenet rørhøne 2 par, Krikand 6½ par, Gråand 1 par + 4 han, Lille lappedykker 1 par, Hættemåge 5 par, Storspove 1 par, Hjejle 1 par, Dobbeltbekkasin 4 par, Rødben 1, Vibe 1 par.

Karlsgårde sø ved Varde:

Knopsvane 13, Gravand 8, Toppet lappedykker 3 par, Stormmåge 50, Hættemåge 400, Digesvale 2, Landsvale 4, Gr.rørhøne 1, Blishøne, Rørspurv, Hvid vipstjert, Sortmejse m.fl.småpips.

16.-23.april

Observationer

rastende fugle i Blåvand-området (hukket, klitterne, fyrhaven, mosen = Totterne m.m.):

2 års Hedehøg

kenner ikke så godt

Rovfugle:

Musvåge 19/4 2, Fjeldvåge 17/4 og 19/4 1, Tårnfalk 2, (Hedehøg 17/4 1 2års) Blå kørhøg 20/4 1, 22/4 1 hun, 23/4 han og hun.

Småfugle m.m., max.tal i perioden:

Skærpiber 1, Jernspurv 2, Løvsanger 1, Fuglekonge 1-2, Sortstrubet bynkefugl 3, Stenpikker 5, grønlandsk-/nordkalotfarvet Stenpikker han 1, Husrødstjert 3-flere, Rødstjert 1 han, Rødhals 150, Sjagger 8, Misteldrossel 1 +2 Oxbøl, Vindrossel 5, Sangdrossel 200, Gærdesmutte 2, Laplandsværting 1, Gråsirken ca.20, Bomlærke 3, Urfugl 1 han, Agerhøne min.6 par, Tyrkedue 4, Huldue 2.

Vade-mågefugle:

Sandløber 16/4 50, 17/4 30, 18/4 40, 21/4 70, Havterne 50, Splitterne 50, sule 21/4 2, Havlit 4, s/r Lom 10-20, måger 22/4 4.500.

Karsten Nørgaard m.fl.