

Blåvand Fuglestation

onsdag d. 3. september 1980

Rast: Ride 500, Splitterne 80, Landsvale 200, Sangdrossel 1
Hukket & Levsanger 5, Byakefugl 15, Broget Flueshapper 15, Gul
stationen Vipstjert 5.

Ringmærkning: ikke foretaget.

torsdag d. 4. september 1980

Rast: Sjagger 1, Rødhals 1, Levsanger 5, Broget Fluesnap-
stationen per 5, Jernspurv 25, Skovpiber 50 stk, Gul Vipstjert
5, Havesanger 1.

Ringmærkning: 18 m net i 8 timer.
Havesanger 1.

Blåvand Fuglestation

fredag d. 5 september 1980

Vejr: S 3, 5/8, lettere dis, om morgenen 12°C

Trak: Lem sp. 1, Sule 1.å 1 / 2.å 1, Storskarv 2 S - R,
hukket Knortegås lysbuget 35, Gracand 3, Pibeand 10, Sort-
08.00 - 09.30 and 37 & 8 N, Tårnfalk 1, Strandskade 57, Stor Prø-
stekrave 9, Strandhøjle 2 S - R, Islandsk Ryle 13,
Almindelig Ryle 21, Sandløber 4 S - R, Almindelig
Kjove ad lys 1, Fjordterne 2, Landsvale 90, Engpi-
ber 9, Gul Vipstjert 25 trf.

Rast: Spurvehøg 1, Sandløber 5, Sanglærke 2, Gråkrage 3,
stationen + Landsvale 5, Stenpikker 4, Sortstrubet Bynkefugl 2
hukket (ad 1, juv 1), Bynkefugl 10, Rødstjert 10, Rødhals
1, Munk 1, Havesanger 1, Tornesanger 3, Gårdesanger
1, Løvsanger 15, Grå Fluesnapper 3, Broget Fluesnap-
per 20, Skovpiber 11, Hvid Vipstjert 10,

Ringmærkning: 18 m net i 12 timer = 216 netmetertimer.

Munk 1, Løvsanger 1, Grå Fluesnapper 3, Broget Flue-
snapper 1.

Ialt: 6

Bent.

Blåvand Fuglestation

lørdag d. 6. september 1980

Vejr: NW 3 - 4, 3/8, meget god sigt.

Hukket: Lom sp. 3, Mallemuk 1, Almindelig Kjøve 4, Sildemåge 10, Ride 300, Splitterne 100.

Ringmærkning: ikke foretaget.

søndag d. 7. september 1980

Vejr: Hukket WNW, 3, 3/8, god sigt.

Hukket:
09.30 - 10.30 Sortand 7 + 15 N, Småspove 1, Lille Kobbersnepe 6, Landsvale 10.

Rast:
hukket + stationen Sildemåge 15, Ride 800, Splitterne 100, Spurvehøg 1, Broget Fluesnapper 1, Hvid Vipstjert 1.

Ringmærkning: ikke foretaget.

Bent

Blåvand Fuglestation

mandag d. 8. september 1980

Vejr: SW - W, 4 vekslende skydække, god sigt.

Rast: Spurvehøg 4, Hjejle 2, Landsvale 15, Rødtjert 1
stationen Levsanger 1, Broget Fluesnapper 1, Engpiber 5,
Skovpiber 1, Hvid Vipstjert 1, Gul Vipstjert 2.

Ringmærkning: ikke foretaget

Blåvand Fuglestation

tirsdag d. 9. september 1980

Vejr: NW drejende WNW, 7/8, godt sigt, byger.

Træk: Kortegås lysbuget 21, Islandsk Ryle 2, Rødben 2-
19.00 - 20.00

Rast: Spurvehøg 1, Tårnfalk 1, Sandløber 10, Ride 1000,
i området Hav/Fjordterne 20, Splitterne 5, Sanglærke 3, Land-
svale 2, Sortkrage 1, Gråkrage 3, Rødtjert 1,
Tornsanger 2, Levsanger 1, Jernspurv 5, Grå Flue-
snapper 1, Gråsisken 1.

Ringmærkning: 251 netmetertimer
06.30 - 11.30 Rødtjert 1, Tornsanger 1, Jernspurv 1
Ialt 3.
0,01 fugl pr netmetertime.

Blåvand Fuglestation

onsdag d. 10. september 1980

Vejr: SW 3 - 4, vekslende skydække, byger, god sigt.

Observationer:

Hukket: Lom sp. 1, Grågå 15, Knortegås lysbuget 122, Spids-
and 8, Sortand 19, Strandskade 55, Hjejle 1, Lille
16.00 - 17.00 Kobbersneppe 2, SortgråRyle 1, Almindelig Ryle 10,
Dværgryle 1, Almindelig Kjøve 4 (3 l.å).

Rast: Spurvehøg 1, Stor Præstekrave 1, Almindelig Ryle 5,
hukket + div Sandløber 6, Ride 1500, Splitterne 30, Fjordterne 15,
Stenpikker 1, Byakfugl 1, Løvsanger 4, Jernspurv 1.

Blåvand Fuglestation

torsdag d. 11. september 1980

Vejr: N 5, 3/8, enkelte byger, meget god sigt, om morgene
nen 11°C

Hukket trak: Sortand 20 + 16 N, Strandskade 11, Sterkjøve 1, Al-
mindelig Kjøve juv 1.

Rast + div: Fiskehejre 1, Tårnfalk 1, Stor Præstekrave 10, Al-
mindelig Ryle 5, Sandløber 9, Sildemåge 25, Ride
See, Stenpikker 10, Rødhals 1, Løvsanger 2, Grå Flue-
snapper 1, Broget Fluesnapper 3, Skarpiber 1.

Ringmærkning: ej udført.

Blåvand Fuglestation

fredag d. 12. september 1980

Vejr: SSW 6, 8/8, byger, under 1 km.
WSW 5, 4/8 god sigt.

Træk Hukket: Lom sp. 2, Gråstrubet Lappedykker 3, Pibeand 2,
08.30 - 09.00 Troldand 7, Sortand 35 + 4 N, Strandskade 5, Ster-
13.30 - 14.15 spove 2, Lille Kobbersneppe 4, Islandsk Ryle 1,
18.30 - 19.30 Almindelig Kjøve 1.å 3 / ad mørk 1 N, mørk usp.
1 N / 1.å 1 N (havde lys overgump), Alkefugl sp.
1.

Rast: Støt Præstekrave 5, Almindelig Ryle 11, Krumnæbbet
Ryle 2, Sandløber 20, Stempikker 5, Rødhals 1, Rød-
stjert 1, Levsanger 3, Broget Fluesnapper 1.

Ringmærkning: 54 netmetertimer
15.00 - 18.00 Rødstjert 1
0,3 fugl pr. netmetertime.

Blåvand Fuglestation

lørdag d. 13. september 1980

Vejr: SW 6 - 7, tålt. 6 - 8, vekslende skydække og mange byger, ellers god sigt. om morgenen 9^oC.
Flod kl. 05.40.

Observationer: Redstrubet Lom 1, Lom sp. 11 + 2 N, Mallebuk 1,
09.00 - 16.00 Sødfarvet Skråpe 1, Sule 50 N, Knortegås 21, Krik-
and 8, Pibeand 10, Spidsand 19, Sertand ikke no-
teret, Stor Præstekrave 10 R, Stenvender 2, Lil-
le Kobbersneppe 3, Almindelig Ryle 10 R, Islandsk
Ryle 3, Sandløber 40 R, Almindelig Kjove 1 + 1 N,
Fjordterne 8 R, Splitterne 50 R.

18.00 - 20.00 Sule 6 N, Sødfarvet Skråpe 1, Pibeand 10, Strand-
skade 9, Stenvender 1 R, Islandsk Ryle 3, Almin-
delig Kjove 1.å 1, Dværghåge ad 1, Sabinomåge 1.å
1.

Tilf. obs: Sterkjove 2, Almindelig Kjove 11.

Rast iverigt: Dværghåge 1 i Blåvand by.

Ringmærkning: 0j udført.

Blåvand Fuglestation

søndag d. 14. september 1980

- Vejr: WNW - NW 3 - 4, 4 - 6/ 8, byger, god sigt.
, om morgenen 12°C, flod kl. 06.05.
- Observationer: Lom sp. 38, Sule 15 N, Knortegås 8, Pibeand 31,
06.30 - 09.00 Spidsand 7, Sertand ikke noteret, Teppet Skalle-
sluger 2, Spurvehøg 3, Strandskade 352, Stor Præ-
stekrave 2 R, Hjejle 7, Lille Kobbersneppe 2, Rød-
ben 1, Almindelig Ryle 12, Dværgryle 1 R, Sand-
løber 17 R, Almindelig Kjove 2, Gråkrage 3, Jern-
spurv 1, Engpiber 3, Skærpiber 1 R, Hvid Vipstjert
1 R.
- 11.15 - 12.00 Krikand 3, Pibeand 10, Strandskade 40, Hjejle 11,
Strandhjejle 1, Stenvender 1, Almindelig Kjove 1,
Skærpiber 1 R.
- 12.45 - 14.30 Lom sp. 8 + 2 N, Malleuk 2 R, Knortegås lysbuget
6, mørkbuget 1, Strandskade 70, Strandhjejle 1,
Rødben 1, Islandsk Ryle 15, Almindelig Ryle 3,
Almindelig "jove ad lys 1 / 2.å lys 1, / usp. mørk
1, /usp. lys 1.
- 14.00 - 19.15 Lom sp. 17, Sedfarvet Skråpe 1, Sule 25 N, Grågå
13, Pibeand 1, Spidsand 16, Stenvender 1, Almin-
delig Kjove 10, Kjove sp. 2. Dværgmåge 1.å 1,
Alkefugl sp. 2.
- Øvrige obs: Spurvehøg 1, Dobbeltbekkasin 1, Sortklire 1, Land-
nosen + station svale 1, Bynkefugl 1, Rødstjert 2, Rødhals 1, Lov-
sanger 2, Fuglekonge 2, Grønirisk 2, Grønsisken 10,
Bogfinke 25.
- Ringmærkning: 126 netmetertimer
09.00 - 12.00 Sortmejsle 1, Rødstjert 1, Lovsanger 1.
0,02 fugl pr. netmetertime.
- Tilføjelse: På aftenobs sås Malleuk 8 + 4 N.

Blåvand Fuglestation

Mandag d. 15. september 1980

Vejr: NNW 5, 3/8, god sigt. Flod kl. x06.40.

NW 3, 5 - 6 /8, uendelig sigt.

Observationer: Lom sp. 31, Gråstrubet Lappedeykker 1, Sodfarvet
07.00 - 10.45 Skråpe 1, Sule 27 N, Krikand 5, Pibeand 47, Spids
and 1, Ederfugl 1, Strandskade 41, Storspove 1,
Islandsk Ryle 1, Almindelig Ryle 10 R, Sandløber
25 R, Stenvender 1 R, Almindelig Kjove 5, Hav/
Fjordterne 7, Skærpiber 4 R

18.00 - 19.30 Lom sp. 3, Sule 1 N, Skarv 1.å 1, Sertand han 3 /
usp 1 + 11 N, Toppet Skallesluger 1 N, Strandskade
5, Stor Præstekrave 1 R, Storspove 1, Lille Kobber
sneppe 1, Islandsk Ryle 1, Almindelig 8 + 3 R, Sand
løber 3 R, Almindelig Kjove usp. 1, Engpiber 2 ind.

Mågetælling:

Art	ad.	2.å	1.å	usp-	ialt
10.15 - 10.30 Svartbag					0
Selvmåge	15	1	2		18
Sternmåge	7		4		11
Ride	18				18
Splitterne	4				4

Art	ad	2.å	1.å	usp	ialt
19.30 - 19.50 Svartbag		1			1
Sildemåge			2		2
Selvmåge	72	2	4		78
Sternmåge	3		3		6
Høttmåge	2				2
Ride	110		13		123
Havterne			2		2
Fjordterne			7		7

Øvrige obs: Spurvehøg 1, Lærkefalk 1, Landsvale 1, Sortmejsle 1,
Stationen Løvsanger 1, Gransanger 1, Fuglekonge 2, Brøget
Fluesnapper 1, Hvid Vipstjert 3, Gråsisken 1, Beg-
finke 5

He: Musvåge 1 (Bolbjerg), Tårnfalk 1, Misteldrossel 1,
Rødrygget Tornskade 1.

fortsættes.

Blåvand Fuglestation

mandag d. 15. september 1980 fortsat.

Skallingen:

15.30 - 19.30

Fiskehejre 15, Grågå 28, Knortegås 170, Gravand 80, Gråand 355, Krikand 120, Pibeand 438, Spidsand 14, Skeand 3, Tårnfalk 3, Blishene 7, Strandskade 4020, Vibe 16, Stor Præstektave 3, Strandhøjle 2, Højle 82, Stenvender 13, Debbeltbekkasin 45, Sterspove 335, Lille Kobbersneppe 30, Rødben 38, Sertklire 5, Hvidklire 17, Almindelig Ryle 4170, Dværgryle 2, Brushane 5, Svartbag 60 Sølvåge 5360, Stormåge 10, Høttmåge 20, Ride 40, Splitterne 2, Sanglærke 21, Steppikker 5, Engpiber 350, Hvid Vipstjert 6, Gul Vipstjert 2, Star 650, Rørspurv 2.

Hare 1.

Obs.

mosen i går

Dværgfalk hun/juv 1, Engpiber 100 trk. Grønsisken 100 trk. Bøg / Kvækerfinke 2000 trk.

Ringmærkning:

ikke foretaget.

Blåvand Fuglestation

Tirsdag d. 16. september 1980

Vejr: 07.00 - 09.15: S 2 - 3, 8/8. sigt: 2 km.
09.15 - 10.00: S 3, 8/8, sigt: 1 km.
18.00 - 18.30: S 3, 8/8, sigt 1 km.

Observationer: Lom sp. 71 17, Toppet Lappedykker 5, Gråstrubet
07.00 - 10.00 Lappedykker 1, Grågå 71, Krikand 43, Pibeand han
14 / hun/ juv 24, Spidsand han 4, / hun 5, Bjergand
han 1, Flejsand han 2, Sertand han 44 + 1 N, / hun
21 / usp. 236 + 417 N, Ederfugl han 1 / hun/ juv 2,
Toppet Skallesluger han 1, / hun 2 + 1 N, Strandska
de 29, Stor Præstekrave 8, Strandhjejle 8, Hjejle
12, Stenvender 1, Storspeve 11, Lille Købbersneppe
4, Islandsk Ryle 8, Dværg/Temmincksryle 1, Almindelig Ryle 262, Sandløber 9 + 12 R, Fjordterne 10
Havterne ad 2, Hav/Fjordterne 27, Sortkrage 2 R,
Skarpiber 1 + 4 R, Bjergvipstjert 1, Hvid Vipstjert
1, Stenpikker 1 R.

18.00 - 18.30 Toppet Lappedykker 1, Grågå 24, Krikand 11, Pibe-
and 31, Hjejle 2 R, Almindelig Ryle 4 + 4 R, Hav/
Fjordterne 7.

Mågetælling:

Art/antal	ad	2,å	1,å	usp	ialt
Svartbag	3		2		5
Sildemåge	9		6		15
Sølvmåge	81	5	12		98
Stormmåge	11		4		15
Høttmåge	6				6
Ride	87			50	137
Splitterne	9		3	20	32

Fled/ebbe. Usp. Rider og Splitterne strøg til havs
under tællingen.

Rast: Dværgfalk hun/ juv 1, Husskade 1, Sangdrossel 2, Rød-
stationen stjert 2, Rødhals 4, Munk 2, Havesanger 1, Løvsanger
1, Broget Fluesnapper 1, Engpiber 20 trk. Gul Viå
stjert 1 trk.

fortsættes..

Blåvand Fuglestation

tirsdag d. 16. september 1980 fortsat

Ringmærkning: 405 netmetertimer
12.30 - 20.00 Sangdrossel 1, Rødhals 1, Munk 2, Havesanger 1,
Broget Fluesnapper 1.

Ialt 6

0,01 fugl pr. netmetertime.

Genfangster: 9779514 Rødstjert mærket d. 14. september her.

Blåvand Fuglestation

onsdag d. 17. september 1980

Vejr: 07.00 - 09.15: SSW 5, 8/8, sigt: 1 - 2 km
 09.15 - 10.30: SSW 5 - 6, 8/8, sigt: 500 m, regn.
 18.30 - 19.30: WNW 4 - 5, 5/8 sigt: uendelig.
 Flod kl. 07.50 og 20.10.

Observationer: 07.00 - 10.00 Lom sp. 15, Sule 2.å 1 + 1 N, Fiskehejre 1, Knortegås lysbuget 6 / mørkbuget 8, Gråand han 6 / hun 5 Krikand 52, Pibeand han 38 / hun/juv 69 / usp. 499 (ialt 606), Spidsand han 4 / hun 2 / usp. 7, Bjerg and han 1 N, Sortand han 33 + 2 N / hun 15 / usp. 359 + 6 N, Ederfugl juv han 2 / hun 1, Toppet Skallesluger han 2 / hun/juv 3, Dværgfalk hun/juv 1, Strandskade 23, Strandhjejle 10, Hjejle 9, Stenven-der 2, Storspove 3, Lille Kobbersneppe 3, Almindelig Ryle 26, Hav/Fjordterne 18, Huldue 1, Landsvale 1, Stempikker 1 R, Skærpiber 2 R.

18.30 - 19.30 Lom sp. 11, Sule usp. 4 N, Knortegås lysbuget 10, Krikand 7, Pibeand han 1 / hun/juv 6, /usp. 27, Spids and 6, Sortand han 9 / hun 6 / usp. 170 + 28 N, Strandskade 45, Strandhjejle 4, Islandsk Ryle 5, Almindelig Ryle 9, Sandløber 1, Almindelig Kjove ad lys 1, Dværgmåge ad 1 / 1.å 1, Ride 78, Hav/Fjord-terne 99.

Mågetælling:	Art/antal	ad	2.å	1.å	usp	ialt
10.00 - 10.30	Svartbag	17		3		20
	Sildemåge	11		6		17
	Sølvmåge	266	13	72	50	401
	Stormmåge	3				3
	Høttmåge	1				1
	Ride	8				8
	Splitterne	1		1	10	12
	Fjordterne			1		1

Usp. måger og terner aktive i vandkanten. Resten passive på stranden

fortsættes.. •

Blåvand Fuglestation

onsdag d. 17. september 1980 fortsat.

Rast: Tårnfalk 1, Sortkrage 1, Landsvale 1, Stenpikker
postturen + 3, Byrkefugl 1, Rødstjert 1, Rødhals 1, Broget
wtationen Fluesnapper 2.

Fyrfald: Phylloscopus 1.

Ringmærkning: 168 netmetertimer.

14.30 - 18.30
0 fugle

Genfangster: Rødstjert nr. 9779514 mærket d. 14. september.

Bent..

Blåvand Fuglestation

Torsdag d. 18. september 1980

Vejr: 07.00 - 09.30: W 3 - 4, 2/8, god sigt.
 09.30 - 10.40: W 3 - 4, 1/8, god sigt.
 18.30 - 18.45: SSW - SW 1 - 2, 7/8, sigt: 10 km.
 18.45 - 19.30: S 1 - 2, 7/8, sigt: 10 km.
 Flod 08.35 og 21.05.

Observationer: 07.00 - 10.00
 Lem sp. 111, Teppet Lappedykker 1, Gråstrubet Lappedykker 2, Nerdisk Lappedykker 2 N, Sule 2.å 1, Grågås 25, Knortegås lysbuget 7, Krikand 1, Pibeand han 10 / hun/juv 28 / usp. 26, Spidsand 22, Fløjsand han 4 / hun 2, Sortand han 147 + 23 N / hun 8 N + 80 / usp. 324 + 665 N, Toppet Skallesluger 1 N, Spurvehøg 2, Dværgfalk hun/juv 1, W, Strand skade 106, Stenvender 1, Islandsk Ryle 2, Almindelig Ryle 40, Sandløber 13, Almindelig Kjove 1.å 1, Sildemåge ad 8 / 1.å 5, Stormmåge ad 7 / 1.å 3, Høttmåge ad 4, Ride 1248, Splitterne 16, Hav/Fjordterne 47, Ringdrossel 1 R (i fyrrehaven), Landsvaler 2, Skærpiber 1 R, Stillits 1, Spøttet Sæl 1, Marsvin 1.

18.30 - 19.30 Gråstrubet Lappedykker 2, Pibeand 6, Sortand han 10 + 2 N / hun 6 + 1 N / usp. 15, Strandskade 22, Islandsk Ryle 1, Almindelig Ryle 14, Sildemåge ad 13 / 1.å 2, Stormmåge ad 1, Ride 104, Fjordterne ad 1 / 1.å 2, Havterne 1.å 1, Hav/Fjordterne 16, Splitterne 20.

Mågetælling: 10.00 - 10.40

Art/antal	ad	2.å	1.å	usp	ialt
Svartbag	11	1	5		17
Sildemåge	22		5		27
Sølvmåge	264	14	62		340
Stormmåge	13				13
Høttmåge	7				7
Ride	960		64		1024
Splitterne	18		4		22
Fjordterne			1		1

Passive (uforstyrrede)

fortsættes..

Blåvand Fuglestation

Torsdag d. 18. september 1980 fortsat.

Rast: Spurvehøg 1, Dværgfalk hun/juv 1, Tårnfalk 1, Hul-
stationen + due 3, Blåmejse 10, Sortnejse 13, Sangdrossel 2,
mosen Solsort 1, Steppikker 10, Byakefugl 4, Rødstjert 1,
 Rødhals 1, Løvsanger 3, Jernspurv 5, Engpiber 40
 trk., Gul Våpstjert 1 trk, Stær 10, Grønirisk 3,
 Begfinke 5e trk. Landsvale 5.

Nattræk: Dobbeltbekkasin 1, Almindelig Ryle 1, Sangdrossel 2
 Engpiber 1.

Ringmærkning: 216 netmetertimer
10.00 - 14.00 Løvsanger 2
 0,005 fugl pr. netmetertime.

Bent.

Blåvand Fuglestation

fredag d. 19. september 1980

Vejr: 07.00 - 07.45: ESE 2, 1/8, 2 - 5 km
07.45 - 09.00: E 2 - 3, 0/8, sigt: 5 - 10 km.
09.00 - 10.45: ESE 4, 0/8, sigt: 5 - 10 km.
18.15 - 19.30: SE 4, 7/8, sigt. 5 - 10 km.

Observationer: 07.00 - 10.00 Lom sp. 18 + 2 N, Toppet Lappedykker 2, Gråstrubet Lappedykker 2, Sule 4.å 1 / 1.å 1, Knortegås lysbuget 10 / mørkbuget 156, Gravand 3, Gråand 1, Krikand 29, Pibeand han 22 / hun/juv 23 / usp. 363, Spidsand 13, Troldand han 1, Sortand han 40 + 7 N / hun 18 + 2 N, / usp. 408 + 70 N, Ederfugl han 23 / hun/juv 46, Toppet Skallesluger han 1 / hun 1 / usp 12, Musvåge 2 R, Spurvehøg 2, Dværgfalk usp. 2, Tårnfalk 1 + 3 R, Strandskade 9, Stor Præstekrave 4 Hjejle 25, Strandhjejle 5, Storspeve 1, Islandsk Ryle 3, Almindelig Ryle 34, Sandløber 1, Sildemåge ad 2, Stormmåge ad 4, Høttmåge usp. 416, Ride 30, Splitterne 38, Hav/Fjordterne 48, Huldue 1, Sanglærke 3, Landsvale 40, Bysvale 10, Digesvale 4, Blåmejse 25, Sortmejse 15, Misteldrossel 1, Fuglekonge 5, Jernspurv 13, Engpiber 2900, Skarpiber 6 + 1 R, Hvid Vipstjert 16, Bjergvipstjert 1, Gul Vipstjert 13, Grønsisken 3, Tornirisk 30, Gråsisken 3, Bog/Kvækerfinke 16800, Rørspurv 2, Laplandsværting 4, Snespurv 12.

10.15 - 10.45 Lom sp. 1, Toppet Lappedykker 1, Knortegås mørkbuget 50, Pibeand han 4 / hun/juv 1, Spidsand 1, Sortand han 1 / hun 1, Ederfugl han 12 / hun/juv 2, Strandskade 13, Strandhjejle 1, Høttmåge 20, Ride 2, Laplandsværting Landsvale 2, Gul Vipstjert 2.

18.15 - 19.30 Toppet Lappedykker 1, Knortegås mørkbuget 2, Spidsand 1, And sp. 20, Sortand han 4 / hun 1 / usp 49, Ederfugl juv han 2, Toppet Skallesluger 4, Strandskade 3, Strandhjejle 8, Almindelig Ryle 3, Sildemåge ad 7, / 1.å 1, Stormmåge ad 2 / 1.å 3, Høttmåge 142, Ride 55, Splitterne 15, Hav/Fjordterne 37 Fjordterne 4, Gul Vipstjert 3.

fortsættes...

Blåvand Fuglestation

fredag d. 19. september 1980 fortsat.

Øvrige obs: stationen fyret og mosen
 Musvåge 2, Spurvehøg 4, Tårnfalk 2, Vibe 2 trk,
 Hjejle 2 trk, Sort/gråkrage 8, Sanglærke 5, Land-
 svale 46 trk, Bysvale 7 trk, Digesvale 5 trk, Grå-
 krage 2, Huskade 1, Musvit 2, Sortmejse 4, Solsort
 1, Bynkefugl 2, Rødhals 1, Broget Fluesnapper 1,
 Jernspurv 5 trk, Engpiber jævnt træk, Skovpiber 1
 trk, Hvid Vipstjert 15, Gul Vipstjert 9 trk, Stær
 5, Grønsisken 2 trk, Tornirisk 6, Bogfinke jævnt
 træk.

Fyrffald: Dobbeltbekkasin 1, Havesanger 1, Broget Fluesnap-
 per 1.

Ringmærkning: 216 netmetertimer
 10.00 - 14.00 Rødstjert 1
 0,002 fugl pr. netmetertime.

Bent..

Tilføjelse

Mågetalling:	Art/antal	ad	2.å	1.å	usp.	ialt
10.00 - 10.15	Svartbag	6		2		8
	Sildemåge	3		2		5
	Sølvåge	35	1	7	310	353
	Stermmåge	6		1		7
	Hættemåge	14		1		15
	Ride	162		6	40	208
	Splitterne	23		3		26

19.20 - 19.25	Art/antal	ad	2.å	1.å	usp.	ialt
	Svartbag	1	1			2
	Sølvåge	57	1	8	23	89
	Hættemåge				2	2
	Ride	1		5%	130	131

Forstyrrelse af turister. Først på aftenobsen langt flere fugle, især Rider.

Blåvand Fuglestation

Lørdag d. 20. september 1980

Vejr: 07.0 07.00 - 10.00: ESE 2, 0/8, sigt 2 - 5 km.
12.15 - 17.30: SE 3, 0/8 sigt 5 - 10 km.

Observationer: Løn sp. 13, Fiskehejre 5, Knortegås mørkbuget 28,
07.00 - 09.00 Gråand 2, Krikand 2, Pibeand han 18 / hun/juv 9,
usp. 144, Spidsand 14, Skeand 3, Bjergand han 1,
Sortand han 13 / hun 7 / usp. 187 + 21 N, Eder-
fugl han 15 / 2.å han 2 / hun/juv 3 + 3 N, Top-
pet Skallesluger 1, Spurvehøg 2 + 1 R, Rørhøg hun/
juv 1, Dværgfalk hun/juv 1 ind, Strandskade 9, Al-
mindelig Ryle 2, Krønnebætt Ryle 1, Storkjove 1 N,
(skramte 2 - 300 Rider fra vid ogvsans), Sildemå-
ge ad 2 / 1.å 1, Stormmåge ad 9 / 1.å 5 / usp. 3,
Dværgmåge ad 1 Hattmåge 492, Ride 338, Splitter-
ne 22, Hav/Fjordterne 5, Digesvale 1, Gråkrage 3 R
Blåmejse 10, Sangdressel 1, Engpiber 1600, Skærpi-
ber 2, Hvid Vipstjert 4, Tornirisk 5, Bog/Kvæker-
1600 (ca. 1% Kvækerfinker), Hortulan han 1 R, Rør-
spurv 3, Laplandsværting 1.

Fyrbakken Hjejle 3 N, Musvåge hun/juv 3, Hvepsevåge 3, Rør-
11.00 - 12.00 høg hun 1, Tårnfalk 2.

12.45 - 14.00 Storspove 1 S-R, Musvåge 5 + 2 R, Spurvehøg 7, Dværg-
falk hun/juv 1 R, Tårnfalk 2 + 3R

Rast i mosen og Fiskehejre 1 trk, Spurvehøg 3 trk + 3, Hvepsevåge 1
klitter nord for trk. Sortkrage 1, Gråkrage 1, Sortmejse 30, Steppik
fyret: ker -, Bynkefugl 10, Rødstjert 1, Tornsanger -, Jern
07.30 - 09.00 spurv 2, Tornirisk mange, Gulspurv 2.

Rast omkring Musvåge 1 trk. Spurvehøg 2, Tyrkerdue 1, Musvit 1,
stationen Blåmejse 5, Sortmejse 25, Bynkefugl 2, Havesanger
3, Munk/Havesanger 3, Tornsanger 1, Phylloscopus
6, Fuglekonge 5, Rødstrubet Piber 1, trk. Grønirisk
5, Tornirisk 6, Bogfinke 6.

fortsættes..

Blåvand Fuglestation

lørdag d. 20. september 1980 fortsat..

Mågetælling:	Art/antal	ad	2.å	1.å	usp	ialt
	Svartbag	3	1	2		6
	Sildemåge	7		2		9
	Sølvmåge	390	15	163		568
	Stormmåge	14		3		17
	Høttmåge	12		3		15
	Ride	240		20		260
	Splitterne	85		23		108
	Fjordterne	1		2		3

Flod 100 Sølvmåger aktive i strandkanten,
resten passive.

Grørup Langes: Gråand 48, Rørhøg ad hun 1, Gråkrage 3, Misteldrossel 1, Star 50, Lille Korsnab 1 hørt.
Kronstyr 3.

Beramose: Bynkefugl 10, Stillits 3.

Filas: 15.20 - 17.30
Toppet Lappedykker 4, Grågåse 570, Gråand 29, Krikand 32, Pibeand 19, Spidsand 219, Skeand 15, Tafeland 12, Trældand 16, Hvinand 2, Musvåge 8, Rørhøg han ad 1, Tårnfalk 2, Vibe 450, Højle 1500, Debbeltbekkasin 17, Svartbag 10, Høttmåge 12, Ringdue 20, Sort/Gråkrage 100, Topmejse 1 - 2, Star 1700, Tornirisk 300, Kvækerfinke -.

Nattræk: Sangdrossel 2 - 3

Ringmærkning: 126 netmetertimer
11.00 - 14.00
Rødhals 1, Havesanger 1.
0,01 fugl pr. netmetertime.

Bent.

Blåvand Fuglestation

Søndag d. 21. september 1980

Vejr: 07.15 - 08.15: SE 1 - 2, 0/8, sigt: 500 m
Flod: 12.20

Observationer: 07.15 - 08.15 Fiskehejre 4, Pibeand han 1 / hun/juv 7, Toppet Skallesluger han 1, Spurvehøg 3 + 1 R, Dværgfalk hun/juv 1, Tårnfalk 1 R, Hattensåge 4, Ride 5, Splitterne 3, Jernspurv 15, Engpiber 2050, Skarpiber 1, Hvid Vipstjert 1, Star 42 trf. N, Tornirisk 2, Bog/Kvækerfiiske 36, Rørspurv 4.

Fyrbakken: Knortegås 58, Spurvehøg 5, Tårnfalk 10, Dværgfalk hun/juv 1 R, Sjaggef/Misteldrossel 1 R, Engpiber 140 trk. pr. $\frac{1}{2}$ time.

Rast omkring stationen: Spurvehøg 2, Tårnfalk 2, Sanglærke 2 trk, Hus-skade 1, Musvit 5, Blåmejse 5, Sortmejse 26, Sangdrossel 3, Stenpikker 2, Rødhals 2, Rødstjert 5, Havesanger 5, Løvsanger 5, Fuglekonge 5, Jernspurv 15, Engpiber jævnt træk, Skovpiber 1, Hvid Vipstjert 5, Broget Flusnapper 1, Star 2, Grenirisk 8, Tornirisk 2, Bogfiiske jævnt træk, Gulspurv 2, Rørspurv 3 trk.

Rosen Bl.a. Sangdrossel 10, Byrkefugl 4, Stor Tornskade 1, Rørspurv 50.

Ringmærkning: 297 netmetertimer
07.00 - 20.00 Musvit 1, Blåmejse 1, Sortmejse 3, Sangdrossel 1, Rødstjert 1, Rødhals 2, Havesanger 4, Løvsanger 1, Fuglekonge 1
Ialt 15 fugle
0,05 fugl pr. netmetertime.

Bent.

Blåvand Fuglestation

mandag d. 22. september 1980

Vejr: 07.00 - resten af dagen ENE 3, 8/8, sigt:1-2 km
Flod: 01.05

Observationer: Spurvehøg 1, Tårnfalk 2, Huskade 1, Musvit 1,
Rata i stationens Misteldrossel 1, Sjagger 3, Sangdrossel 20, Ring-
omegn og have: drossel han 1, Stenpikker 15, Rødtjert 10, Rødhals 20, Rørsanger 1, Munk 15, Havesanger 15, Gårdesanger 1, Løvsanger 20, Fuglekonge 10, Lille
Fluesnapper 1, Jeraspurv 10, Engpiber 30, Stær 2, Grønirisk 2, Tornirisk 10, Bogfinke 30, Kvækerfinke 2.

Fyrfald: Fuglekonge hun 1.

Ringmærkning: 712 netmetertimer

07.00 - 20.00 Musvit 1, Sangdrossel 1, Rødtjert 4, Rødhals 2, Rørsanger 1, Havesanger 2, Gårdesanger 1, Munk 1, Løvsanger 4, Fuglekonge 4, Lille Fluesnapper 1, Jeraspurv 1, Kvækerfinke 1.

Ialt 24.

0,05 Fugl pr. netmetertime.

Bent.

Blåvand Fuglestation

tirsdag d. 23. september 1980

Vejr: 07.00 - dagen ud: SE 2, 8/8, sigt: 500 m
Flod: 02.05.

Observationer

Rast på stranden: Stor Præstekrave 2, Almindelig Ryle 2, Dværgryle
1, Skærpiber 2, Hvid Vipstjert 5.

Rast i og omkring stationen: Dværgfalk hun/juv 1, Sjagger 8, Sangdrossel 40,
Vindrossel 2, Kingdrossel 5 (han 1 / hun/juv 2 /
usp. 2), Solsort 1, Stenpikker 40, Rødstjert 40
Rødhals 30, Munk 30, Havesanger 30, Tornsanger 1,
Løvsanger 20, Fuglekonge 50, Grå Fluesnapper 2,
Brøget Fluesnapper 2, Lille Fluesnapper 1, Jern-
spurv 20, Engpiber 50, Skovpiber 10, Bogfinke 50,
Kvækerfinke 5.

Fyrfald: Rørsanger 1, Brøget Fluesnapper, Løvsanger 1.

Ringmærkning: 627 netmetertimer

07.00 - 16.30 Sangdrossel 2, Vindrossel 1, Rødstjert 9, Rødhals
8, Munk 4, Havesanger 14, Tornsanger 1, Løvsanger
3, Fuglekonge 5, Grå Fluesnapper 1, Brøget Flue-
snapper 1, Jernspurv 2, Skovpiber 1.

Ialt 52 fordelt på 13 arter.

0,08 fugl pr. netmetertime

Bent.

Blåvand Fuglestation

onsdag d. 24. september 1980

Vejr: 07.15 - 10.15: S 3 - 4, 8/8, sigt: 2 - 5 km.
17.45 - 19.15: W 4, 8/8, sigt: 10 km. byger.
Flod: 02.55 og 15.05.

Observationer:

Hukket

07.15 - 10.15.

Lom sp. 44, Teppet Lappedykker 1, Gråstrubet Lappedykker 3, Storskarv 2 N, Knortegås lysbuget 17 / mørkbuget 203, Gråand han 1, Krikand 2, Pibeand han 2, / hun/juv 2, Spidsnåd 15, Ederfugl han ad 1 / han juv 1, Blå Kærhøg hun/juv 1 R, Dværgfalk hun/juv 1 R, Strandskade 5, Strandhjejle 8, Hjejle 3, Rødben 1, Almindelig Ryle 40, Stormmåge ad 1, Dværgmåge ad 1 / 1.å 1, Høttmåge ad 10 / 1.å 4, Ride ad 26 / 1.å 3, Hav/Fjordterne 8, Splitterne ad 3 / 1.å 1, Bjerglærke 1, Sangdrossel 14 + 30 R, Ringdrossel 1 R, Engpiber 1950, Åkøvpiber 4, Hvid Vipstjert 13, Star 17, Grønsisken 8, Torairisk 30, Bog/Kvækerfinke 340, Gulspurv 12, Rørspurv 12, Laplandsværting 3, Snespurv 3.

Glemte Sortand han 8 / hun 4 / usp. 3 + 30 N.

17.45 - 19.15

Lom sp. 21, Teppet/Gråstrubet Lappedykker 1, Storskarv 6, Knortegås mørkbuget 94, Krikand 7, Pibeand 29, Sortand 11 + 1 N / hun 4 + 5 N /usp. 38 + 11 N, Ederfugl han ad 1, Dværgfalk hun/juv 1xR, Strandskade 12, Storspøve 1, Almindelig Ryle 15, Almindelig Kjøve ad lys 1, Stormmåge ad 2, Høtte måge 9, Ride 106 Hav/Fjordterne 22, Splitterne 29, Stenpikker 2 R.

Mågetælling :

09.15 - 09.35

<u>Art/antal</u>	<u>ad</u>	<u>2.å</u>	<u>1.å</u>	<u>usp</u>	<u>ådt</u>
Svartbag	18	3	9		30
Sildemåge	13		1		14
Sølvmåge	343	19	48		410
Stormmåge	19		4		23
Høttmåge	7				7
Ride	35		1		36
Splitterne	2		1		3

fortsættes..

Blåvand Fuglestation

onsdag d. 24. september 1980 fortsat..

Ringmærkning: 324 netmetertimer

07.00 - 13.30

Sangdrossel 5, Blåmejse 1, Rødhals 1, Løvsanger
1 Fuglekonge 2.

Ialt 10 fordelt på 5 arter

0,03 fugl pr. netmetertime.

Blåvand Fuglestation

Torsdag d. 25. september 1980

Vejr: 07.15 - 08.15: WNW 4, 2/8, uendelig sigt.
 17.45 - 19.15: WNW 3 - 4, 1/8, uendelig sigt.
 Fled: 03.45 og 16.00

Observationer

Træk Hukket
 07.15 - 08.15
 Lem sp. 89, Grågås 26, Knortegås mørkbuget 7 /
 lysbuget 3, /usp. 2, Pibeand hun/juv 28, Sortand
 han 23 / hun 9 / usp 406 + 439 N, Ederfugl han
 usp. 1, Toppet Skallesluger han 1 / hun 1, /usp.
 8, Dværfgalk hun/juv 1, Strandskade 8, Møllekjø-
 ve ? 1, Almindelig Kjøve ad lys 1 / ad mørk 3,
 Stormmåge 17, Høttmåge 36, Ride 330, Hvid Vip-
 stjert 3 R, Rørspurv 1.

12.00 - 13.30
 træk
 Lem sp. 37 + 1 N, Toppet Lappedykker 1 + 1 S-R,
 Sule 2, å 1 N, Storskarv 1 N, Anser sp. 9, Lille
 gås sp. 1, Knortegås mørkbuget 1, Krikand 1, Pi-
 beand 38, Sortand 6 + 35 N, Dværfgalk hun/juv 1
 ud, Alk/Lowvie 3.

17.45 - 19.15
 træk
 Lem sp. 27, Gråstrubet Lappedykker 1 N, Grågås 1,
 Gråand 1, Sortand han 14 / hun 2 / usp. 537 + 30
 N, Strandskade 11, Almindelig Ryle 2, Sandløber
 1, Dværgmåge 1, å 1, Høttmåge 4, Ride 76, Hav/
 Fjordterne 29, Splitterne 14.

Mågetælling:

Art/antal	ad	2.å	1.å	usp	ialt
Svartbag	3	1			4
Sildemåge	14		1		15
Sølvmåge	154	16	21		191
Stormmåge	24		15		39
Høttmåge	5		3		8
Ride	630		u. 5%		630
Splitterne				37	37

fortsættes.

Blåvand Fuglestation

torsdag d. 25. september 1980 fortsat

Yngl

Rast
bl.a. Spurvehøg hun/juv 1, Gøg 1.å 1, Landsvale 10, Gær-
desnutte 1, Ringdrossel 1,
desuden Skovhornugle 2 på gårdspladsen kl. 22.30.

Ringmærkning: 432 netmetertimer

kl.09.00 - 15.00

Musvit 1, Blåmejse 1, Sortmejse 1, Rødhals 2,
Munk 3, Havesanger 1, Løvsanger 3, Gransanger 1,
Fuglekonge 2.

Ialt 15 fordelt på 9 arter.

0,03 fugl pr. netmetertime.

Bent.

Blåvand Fuglestation

fredag d. 26. september 1980

Vejr: 07.15 - 08.45: NW 1, 2/8 god sigt.

Flod: 04.25 og 16.40

Observationer

Træk Hukket

07.15 - 08.45

Lom sp. 154, Toppet Lappedykker 1, Gråstrubet Lappedykker 2 N, Spile 3.å 1 N / 1.å 1 S - N, Krikand 9, Pibeand han 2 / hun/juv 25, Troldand han 1, Fløjsand han 2 / hun 1 / usp 3, Sortand han 30 / hun 19 usp 495 + 1856 N, Toppet Skallesluger han 3, Spurve høg 1, Dværgfalk hun/juv 1, Strandskade 4, Almindelig Ryle 17, Møllenkjøve ad mørk 1 (lige over revet kunne dårligt slæbe sig afsted p.g.a. halefjerene), Stormmåge ad 6 / 1.å 2, Hættemåge ad 3 / 1.å 3, Ride 113, Hav/Fjordterne 1, Splitterne 4, Tyrkerdus 2 R, Ringdrossel 1 R, Steppikker 1 R, Skarpiber 2 R, Hvid Vipstjert 15 R.

Ringmærkning:

07.00 - 17.00

720 netmetertimer
Musvit 2, Blåmejse 3, Sortmejse 3, Sangdrossel 1, Rødstjert 2, Rødhals 44, Rørsanger 1, Munk 5, Havesanger 3, Løvsanger 2, Gransanger 12, Fuglekonge 24, Broget Fluesnapper 1, Jernspurv 2, Engpiber 1, Grønirisk 1, Grønsisken 1, Rørspurv 1.

Ialt 109 fordelt på 18 arter.

0,15 fugl pr. netmetertime.

Bent.

Blåvand Fuglestation

lørdag d. 27. september 1980

Vejr: 07.15 - 09.15: SE 3 - 4, 1/8, sigt 5 - 10 km.
Flod: 05.10 og 17.20

Observationer

Træk Hukket 07.15 - 09.15
Løn sp. 99, Sule 2.å 1 N, Fiskehejre 1, Grågå 14, Knortegås mørkebuget 23, Krikand 8, Pibeand han 2 / hun/juv 33, / usp. 28, Skeand 5, Taffeland han 7 / hun 4, Sortand han 28 / hun 20 / usp. 310 + 340 N Ederfugl han ad 12 + 14 N /han juv 2 + 2 N / usp. han 5 / hun/juv 4, Tøppet Skallesluger han 2 / hun 2, Spurvehøg 10, Hvepsvåge 1, Dværgefalk hun/juv 2, Tårnfalk 1 + 1 R, Agerhøne 2 -3,R, Strandhjejle 7, Hjejle 10, Storspove 1, Islandsk Ryle 40, Almindelig Ryle 65, Stormmåge 10, Høttmåge 84, Ride 267, Hav/Fjordterne 2 + 2 N, Splitterne 16, Landsvale 13, Blåmejse 30, Sortmejse 5, Sangdrossel 5, Ringdrossel 1 R, Jernspurv 1, Engpiber 9100 (911 pr. 15 min.), Skovpiber 1, Skærpiber 6 + 1 R, Hvid Vipstjert 8, Star 43, Grønsisken 3, Tornirisk 9, Bog/Kvækerfinke 4700 (474 pr. 15 min), Gulspurv 9, Rørspurv 5, Laplandsværting 2,

Kronhjort 1 hun R.

Stationen 07.00 - 12.00
Engpiber 5040 (70 pr. 5 min), Tornirisk 150,
Bog/Kvækerfinke 31800 (530 pr. 5 min)
Spurvehøg 8

Fyrbakken 12.45 - 13.00
Musvåge 1, Spurvehøg 3, Tårnfalk 1 R, Engpiber 81
(27 pr. 15 min), Gul Vipstjert 1, Bog/Kvækerfinke 6.

Radiestationen: 13.00 - 16.00
~~13.00~~ Spurvehøg 26 SE + 1 W, Rørhøg hun ad. 1 SE,
Dværgefalk hun/juv 3 SE, Tårnfalk 2 SE, Misteldrossel 1.

fortsættes....

Blåvand Fuglestationen

lørdag d. 27. september 1980 fortsat

Mågetalling:	Art/antal	ad	2.å	1.å	usp	Ialt
09.15 - 09.30	Svartbag	12		8		20
	Sildemåge	6		1		7
	Sølvmåge	131	4	26	90	251
	Sternumåge	96		21	10	127
	Hættemåge	10		1		11
	Ride	20		4		24
	Splitterne	2		1		3

Passive, stående spredt op langs nordstranden
usp. på revle.

Rast og træk ved
stationen:

Fiskehejre 1 W, Spurvehøg 13 trk, Tårnfalk 1 trk.
Almindelig Kyle 6 trk, Sanglørke 2 trk, Gråkrage
2, Sortkrage 1, Musvit 15 trk, Blåmejse 20 trk,
Sortmejsse 50 trk, Gårdesmutte 1, Sangdrossel ca.
400 trk, Rødhals 5, Rødstjert 1, Munk 1, Havesan-
ger 1, Fuglekonge 10, Jernspurv 50, Star 140 trk,
Grønirisk 10, Grønsisken 20 trk, Tornirisk 100
trk, Rørspurv 50 trk.

Skovhornugle 1 kl. 20.00

Grørup Langes:
14.00 - 17.00

Knortegås mørkbuget 1 trk, Gråand 20, Krikand 17,
Pibeand 4, Musvåge 3, Spurvehøg 4 trk, Tårnfalk 1,
Dobbeltbekkasin 2, Stor Tornskade 1.

Ringmærkning:
07.00 - 15.00

576 netmetertimer

Musvit 2, Sortmejsse 4, Sangdrossel 4, Gårdesmutte 1,
Rødhals 1, Munk 1, Havesanger 2, Fuglekonge 2, Jern-
spurv 6.

Ialt 23 fugle på 9 arter

0,04 fugl pr. netmetertime.

Bent.

Blåvand Fuglestation

lørdag d. 27. september 1980 fortsat

Mågetelling:	Art/antal	ad	2.å	1.å	usp	ialt
09.15 - 09.30	Svartbag	12	2	8		20
	Sildenåge	6		1		7
	Sølvmåge	131	4	26	90	251
	Stormmåge	96		21	10	127
	Høttmåge	10		1		11
	Ride	20		4		24
	Splitterne	2		1		3

Passive, stående spredt op langs nordstranden
usp. på revle.

Rast ved stationen: Skovhornugle 1 kl. 20.00, Blåmejse 10, Sangdrossel 45, + 300 trk., Rødtjert 1, Fuglekonge 10, Jernspurv 20, Tornirisk 20.

Ringmærkning: 576 netmetertimer
07.00 - 15.00
Musvit 2, Sortmejse 4, Sangdrossel 4, Gærdesmutte 1, Rødhals 1, Munk 1, Havesanger 2, Fuglekonge 2, Jernspurv 6.
Ialt 23 på 9 arter.
0,04 fugl pr. netmetertime.

Bent..

Blåvand Fuglestation

lørdag d. 27. september 1980 fortsat

Mågetelling:	Art/antal	ad	2.å	1.å	usp	Ialt
09.15 - 09.30	Svartbag	12	2	8		20
	Sildemåge	6		1		7
	Solvmåge	131	4	26	90	251
	Stormmåge	96		21	10	127
	Hættemåge	10		1		11
	Ride	20		4		24
	Splitterne	2		1		3

Passive, stående spredt op langs nordstranden
usp. på revle.

Rast ved stationen: Skevhornugle 1 kl. 20.00, Blåmejse 10, Sangdrossel 45, + 300 trk., Rødtjert 1, Fuglekonge 10, Jernspurv 20, Tornirisk 20.

Ringmærkning: 576 netmetertimer
07.00 - 15.00 Musvit 2, Sortmejse 4, Sangdrossel 4, Gærdesmutte 1, Rødhals 1, Munk 1, Havesanger 2, Fuglekonge 2, Jernspurv 6.
Ialt 23 på 9 arter.
0,04 fugl pr, netmetertime.

Bent..

Blåvand Fuglestation

søndag d. 28. september 1980

Vejr: 06.15 - 08.15: ESE 2-3, 1/8, 5 km dis.
10.15 - 12.15: SE 4, 0/8, 5 km dis.

Observationer

Træk Hukket: Lom sp. 153, Gråand han 2 / hun 2, Krikand 19,
06.15 - 08.15 Toppet Lappedykker 5, Sule 1.å 1, Knortegås merk-
buget 66, Gråand Pibeand han 24 / hun/juv 72 + 1
N./usp. 46, Spidsand 5, Troldand han 1, Sertand
han 32 + 1 N / hun 15 + 2 N / usp 118 + 111 N, E-
derfugl han usp. 70 + 7 N / hun/juv 38, Toppet
Skallesluger 10 + 4 N, Spurvehøg 6, Blå Karhøg hun
/juv 1, Dværgfalk hun/juv 1, Tårnfalk 1, Strandka-
de 1, StorcPræstekrave 1, Hjejle 2, Lille Kobber-
sneppe 5, mellemstor vader sp. 2 N, Almindelig Ry-
le 25p Sandløber 3, Sildemåge ad 2, Stormmåge ad
33 / 1.å 14, / usp 40, Høttmåge 489, Ride 36, Fjord-
terne 1.å 1, Hav/Fjordterne 3, Splitterne 6, Sang-
lærke 1, Landsvale 4, Sortkrage 3 R, Blåmejse 5,
Sangdrossel 7 + 30 R, Ringdrossel 1 R ved fyret,
Selsert 1, Stenpikker 1 R, Engpiber 2400 (297 / 15
min) Skerpiber 3 + 1 R, Hvid Vipstjert 3, Bjergvip-
stjert 1 ved fyret, Grønisken 53, Tornirisk 10, Bog
/Kvækerfink 120 (15 / 15 min), Gulspurv 2.

Træk fyrbakken: Fiskehejre 4, Knortegås merkbuget 2 (over nosen), Mus-
10.15 - 12.15 vage 7, Spurvehøg 12, Rørhøg hun/juv 1, Blå Karhøg
hun/juv 1 + 2 R, Dværgfalk hun/juv 2, Tårnfalk 4 +
1 R, Agerhøne 15 R, Hjejle 14, Almindelig Ryle 4,
Huldue 1 N, Ringdue 1 N, Landsvale 1, Sangdrossel
4, Engpiber 480 (80 / 15 min), ophert 11.45, Bog/
Kvækerfink 42, Krodtyr 4R.

Rats ved stationen: Spurvehøg 1, Tyrkerdue 2, Musvit 3, Sangdrossel 40
Fuglekonge 10, Grønirisk 10, Bogfink 20, Sortmejs
20, Hvid Vipstjert 5, Skovpiber 1, Lille Korsneb 5.

fortsættes..

Blåvand Fuglestation

søndag d. 28. september 1980 fortsat...

Ringmærkning: 504 netmetertimer

06.00 - 13.00

Musvit 1, Blåmejse 1, Sortmejse 8, Sangdrossel 1,
Munk 2, Fuglekonge 12, Hvid Vipstjert 1.

Ialt 26 fordelt på 7 arter

0,05 fugl pr. netmetertime.

Bent..

Blåvand Fuglestation

tirsdag d. 30. september 1980

Vejr:

Observationer:

rast ved stationen Sortkrage 1, Gråkrage 1, Ringdrossel 1, Rødhals 1,
Fuglekonge 2.

Ringmærkning: ikke foretaget.

Ded var jo et nej.

Bent.

Blåvand Fuglestation

mandag d. 29. september 1980

Vejr: KN 2 - 3, 4/8, god sigt
flod: 05.35 og 17.50

Observationer

Rast ved stationen: Landsvale 5, Musvit 2, Gærdesmutte 1, Blåmejse 10
Sangdrossel 15, Rødstjert 1, Rødhals 30, Munk 15,
Havesanger 5, Levsanger 1, Fuglekonge 40, Engpiber
50, Hvid Vipstjert 5, Lille Korsnæb 2, Bogfinke 20
Kvækerfinke 10, Gulspurv 2.
Desuden Skovskade 2, Misteldrossel 1, Vindrossel 5.

Rast i mosen: Musvåge 1, Sangdrossel 40, Vindrossel 1, Ringdrossel
10.00 - 11.00 1, Selsert 2, Byrkefugl 1, Rødhals 10, Munk 5, Fug-
konge 25, Engpiber 40, Ternirisk 10, Grønsisken 15,
Rørsurv 20.

Mågetalling:	Art/antal	ad	3.å	2.å	1.å	usp.	ialt
10.00 - 10.15	Svartbag	2			1		3
	Sølvåge	60	5	6	15	50	136
	Stormåge	4					4
	Høttemåge	16			2		18

Ringmærkning: 864 netmetertimer
06.00 - 18.00 Musvit 1, Blåmejse 3, Sangdrossel 1, Vindrossel 1,
Rødstjert 2, Rødhals 11, Munk 5, Havesanger 1, Lev-
sanger 1, Bogfinke 1, Kvækerfinke 2, Fuglekonge 20.
Ialt 49 fordelt på 12 arter
0,05 fugl pr. netmetertime.

Bent.

Blåvand Fuglestation

onsdag d. 1. oktober 1980

Vejr: NW 2 - 4, 2 - 4 / 8, god sigt
eftermiddag: NW 5 - 7, byger.

Observationer

17.00 - 18.00 Sortand 4, Ride 20, Splitterne 5 N
træk lukket

Rast ved stationen: Vandrefalk 1 trk, Spurvehøg 1 trk, Landsvale 1, Husskade 1, Sortkrage 1, Gråkrage 1, Musvit 10, Blåmejse 2, Sortmejse 20, Gårdesmutte 1, Sangdrossel 25, Vindrossel 2, Stenpikker 2, Sertstrubet Bykefugl han 1, Rødstjert 2, Rødhals 20, Havesanger 2, Munk 10, Løvsanger 5, Gransanger 15, Fuglekonge 25, Lille Fluesnapper 1, Engpiber 100, Skarpiber 1, Hvid Vipstjert 2, Star 50, Grønirisk 30, Stillits 7, Grønsisken 10, Tornirisk 50, Gråsiskan 1, Bogfinke 50, Kvækerfinke 15, Gulspurv 4, Rørspurv 15.

Mågetælling:

17.00 - 17.15

Art/antal	21 ²⁴	2.å	1.å	usp	ialt
Svartbag		1			1
Sildemåge	6		4		10
Sølvmåge	140	7	23		170
Stormmåge	40		9		49
Ride	70		1		71

Ringmærkning:

06.00 - 16.30

651 netmetertimer

Musvit 1, Blåmejse 3, Rødhals 9, Munk 1, Havesanger 2, Løvsanger 3, Gransanger 6, Fuglekonge 12, Lille Fluesnapper 1, Grønirisk 1.

39 fugle på 10 arter

0,06 fugl pr. netmetertime.

Gennemmeldinger:

Fuglekonge ring nr. F29074 Stavanger Museum, Norge fanget kl 06.40.

Bent.

Blåvand Fuglestation

torsdag d. 2. oktober 1980

Vejr: NW - NNW, vekslende skydække, vind 7 - 8, god
sigt.

Flod: 08.05 og 20.40

Observationer

træk Hukket

06.30 - 08.30

Løn sp. 30, Mallenuk 1 + 1 N, Sule ad 3 + 1 N /
4.å 1 + 1 N / 2.å 1, Sortnød 302 + 17 N, Strand-
højle 1, Almindelig Ryle 1, Storkjove 3, Almin-
delig Kjove ad lys 2 / ad mørk 1 / juv 3, Dværghå-
ge ad 1 / 1.å 1, Ride 350, Hav/Fjordterne 1, Al-
kefugl sp. 7 N.

10.30 - 14.35

Løn sp. 4, Gråstrubet Lappedykker 1, Mallenuk 1 S-R,
Sodfarvet Skråpe 1, Stor Stormsval 1, Lille Storm-
sval 2, Stormsval sp. 3, Sule ad 1 / 1.å 1, Spids-
and 8, Strandskade 17, Almindelig Ryle 4, Almindelig
Kjove mørk 1, Svartbag + Sølvhåge jævnt træk, Storm-
håge kraftigt træk, Fjordterne 1, Hav/Fjordterne 3,
Splitterne ad 1, Tejst 1 N.

18.00 - 18.00

Stor Stormsval 1, Almindelig Ryle 1 N Stormhåge
120, Alk 1.

Bemærkninger:

Stor Stormsval kl. 11.00, Lille Stormsval kl. 12.00
og 13.00, sidstnævnte inde over stranden, Stormsval
sp. 2 12.00 og 1 13.00. Sodfarvet Skråpe kl. 12.40.

Rast:

Stenpikker 1, Gråkrage 1, Engpiber 5.

Bent..

Blåvand Fuglestation

Freitag d. 3. oktober 1980

Vejr: N drej. W 3 - 4, 3/8, god sigt.
Flod: 09.10 og 21.55

Observationer

Hukket: Lem sp. 33 + 22 N, Skarv 3 N, Sertand 35 + 954 N,
07.00 - 09.00 Ederfugl 1 N, Strandskade 2, Tejst 1 R, Alkefugl
sp. 2 N, Engpiber 2 + 7N, Tornirisk 61 N, Bog/Kvær-
kerfinke 55 N.

11.00 - 12.00 Lem sp. 8 + 15 N + 1 R, Sertand 17 + 147 N, Strand-
skade 1, Engpiber 15 R, Grønsisken 10 R.

Rast omkring
stationen:

Skovskade 1 SE, Huskade 2, Landsvale 2, Sertmejsse
60 trk, Gårdesnutte 1, Sangdrossel 13, Viandrossel 1,
Stenpikker 1, Sortstrubet Bynkefugl han 1 / hun 1,
Rødstjert 3, Rødhals 30, Munk 2, Havesanger 2, Torn-
sanger 1, Løvsanger 1, Hvidbrynet Løvsanger 1, Fug-
lekonge 70, Lille Fluesnapper juv. 1, Engpiber 25,
Hvid Vipstjert 7, Star 5, Grønirisk 13, Stillits 1,
Grønsisken 30, Tornirisk 10, Bjergirisk 3, Kvær-
finke 40, Gulspurv 6, Rørsurv 5.

Ringsmærkning:

07.00 - 17.00

600 netmetertimer

Sortmejsse 2, Sangdrossel 1, Rødstjert 1, Rødhals 16,
Munk 1, Hvidbrynet Løvsanger 1, Fuglekonge 37, Grøn-
irisk 2, Grønsisken 4.

Ialt 65 på 9 arter

0,19 fugl pr. netmetertime.

Bent.

Blåvand Fuglestation

lørdag d. 4. oktober 1980

Vejr: SSW 5, 7 - 8 / 8, sigt. 5 km.
Flod: 10.35 og 23.25

Observationer

Hukket: Lom sp. 1 + 3 N, Skarv 1 N, Stor Stormsvaler 1 N,
06.30 - 08.00 Kortegås mørkebuget 6, Pibeand 1, Sortand 5 +
444 N, Ederfugl 100 N + 2 R, Sortkrage 1 R, Eng-
piber 28.

09.25 - 11.30 Lom sp. 25 + 9 N, Stor Stormsvaler 1 N, Pibeand 13, 21,
Krikand 2, Sortand 10 + 45 N, Ederfugl 10, Toppet
Skallesluger 1, Sortgrå Ryle 1, Almindelig Ryle 4,
Splitterne 1, Engpiber 65.

Mågetælling

10.30 - 10-45

art/antal	ad	2.å	1.å	usp.	ialt
Svartbag	3				3
Sildenåge	2				2
Sølvåge	800	50	80		930
Stormåge	2				2
Høttenåge	5				5
Ride	1				1

Rast ved statio-
nen:

Sortkrage 1, Musvit 2, Rødhals 5, Gransanger 1,
Fuglekonge 20, Lille Fluesnapper 1, Engpiber 20
Bog/Kvækerfinke 50.

Ringmærkning:

ikke foretaget.

Bent..

Tilføjelse:

Fil Ss:

Grågås 550, Kortnæbbet Gås 5000, Pibeavsne 91 ad.
Esvane sp. ad 5, Gråand 200, Krikand 400, Skeand 4
Musvåge 3, Vibe 20, Hjejle 20, Dobbeltbekkasin 2,
Ringdue 50, Gråkrage 50, Engpiber 20, Stær 500,
Rørspurv 2, + 1 Snegås.

Blåvand Fuglestation

søndag d. 5. oktober 1980

Vejr: N 4, 3-6/8 sigt: + 20 km.
Flod: 11.55 og 23.55

Observationer

trak Hukket Løn sp. 30, Sule 3.å 1, Pibeand 20, Sortnød 100,
06.30 - 08.00 Strandskade 2, Ride 4, Storspove 1, Alk 1.

Rast omk. stationen: Spurvehøg 1, Blå Kørhøg hun/juv 3, Musvit 20, Blå &
mejsø 5, Vindrossel 3, Sortstrubet Bynkefugl han
1, Munk 1, Fuglekonge 5, Grønirisk 23, Stillits 1,
Kvækerfinke 2.

He: Dværgfalk 1, Tårnfalk 1.

Skallingen: Gravand 2, Pibeand 60, Spurvehøg 1, Dværgfalk 2,
nord Hvidklire 3, Debbeltbekkasin 1, Vibe 25, Bjerglær-
ke 1, Sjagger 2, Sangdrossel 4, Vindrossel 45, Jern-
spurv 10, Bogfinke 5, Kvækerfinke 1.

Pil Sø: Fiskehejre 1, Grågå 500, Kortnæbbet 5100, Snegås
1, Gråand 200, Krikand 70, Pibeand 3, Spidsand 37,
Skeand 2, Pibesvane ad 57, Musvåge 4, Blå Kørhøg
hun/juv 1, Ringdue 50, Landsvale 6, Sanglærke 100,
Sortkrage 1, Allike 50, Steppikker 1, Hvid Vip-
stjert 2, Star 200, Bogfinke 20, Kvækerfinke 10.
Kronhjort 8, Rådyr 2.

Henne Mølleå: Musvåge 1, Skovskade 2, Rødhals 1, Munk 2, Grønsis-
ken 4.

Grørup Langes: Gråand 30, Krikand 10, Musvåge 2, Skovskade 1.

Bordrup Plantage: Kronhjort 11, Ræv 1, Hare 1.

Bent..

Blåvand Fuglestation

mandag d. 6. oktober 1980

Vejr: Vujr: W 3 - 4, 8/8, af og til småbøgn.
Flod: 12.55 og -

Observationer

Træk Hukket: Løn sp. 8 N, Sertand 54 N, Gråkrage 1 R.
07.00 - 08.30

Obs omkring Sert/Gråkrage 5, Skovskade 3, Sortmejsse 8, Gær-
desnutte x1, Sangdrossel 5, Vindrossel 2, Sert-
strubet Bynkefugl han 1, Solsort 10, Rødhals 5,
stationen: Munk 10, Havesanger 1, Fuglekonge 25, Broget Flue-
snapper 1, Grønirisk 15, Grønsisken 10.

Mågetælling: 13.00 - 13.15.

Art/antal	ad.	2.å	1.å	usp	ialt
Svartbag	4	1	1		6
Sildemåge	7		1		8
Sølvmåge	830	25	230		1085
Sternummåge	25		4		29
Dværvmåge	1		1		2
Høttmåge	4				4
Ride	2				2

Næsten samtlige måger fouragerer i et opskyl
der er på vej ind. Et forsvirgt meget levende
opskyl med mange stjerner i.

Ringmærkning: 120 netmetertimer
06.00 - 08.30 Munk 4, Fuglekonge 4, Grønirisk 1.
9 fugle på 3 arter
0,07 fugl pr. netmetertime.

Bent..

Blåvand Fuglestation

tirsdag d. 7. oktober 1980

Vejr: SW drejende W 5 - 7, god sigt og vekslende skydække. Tordenbyger ruller hen over himlen. Regn næsten hele natten.
Flod: 0.30 og 13.40

Observationer

Træk Hukket
07.15 - 08.15 Løn sp. 19, Gråstrubet Lappedykker 2, Nørdisk Lappedykker 1 S-R, Knortegås mørkbuget 3, Pibeand 6, Sortand 42 + 34 N, Ederfugl 1, Sandløber 1 N, Dværghåge 1.å 1, Alkefugl sp. 1, Landsvale 1.

17.40 - 18.30 Sortand 3, Stormmåge ad 2 / 1.å 1, Høttmåge 7, Ræv 1.

Bent.

Blåvand Fuglestation

onsdag d. 8. oktober 1980

Vejr: SW - WSW 4, 6/8 sigt + 20 km.
flod: 02.05 og 14.20

Observationer

Træk Hukket: Lom sp. 3, Gravand 1, Nortaand 170 + 5 N, Strand-
skade 1, Lille Købbersneppe 1, Sandløber 7 N +
07.40 - 09.00 5 R, Sterkjøve 1 R, Ride 5 + 30 N, Alkefugl sp.
2 N.

14.45 - 16.00 Sule ad 2 N / 1.å 1, Sterkjøve 1 R, Mellemkjøve
juv 1, Dværnåge ad 1 R / 1.å 3, Fjordterne ad 1,

Mågetælling:	Art/antal	ad	2.å	1.å	usp	ialt
09.00 - 09.15	Svartbag	4	3	5		12
	Sildemåge	1				1
	Sølvåge	580	10	40		630
	Stormmåge	5				5

ret så passive ved strandkanten.

Obs ved stationen: Sortkrage 2, Solsort 1, Husrødstjert 1 huanfarvet
ved redningsstationen, Fuglekonge 1, Engpiber 2.
Thorshane 1, blev fundet ved Vestgården. Fuglen
var skadet og døde om eftermiddagen.

Bent.

Blåvand Fuglestation

torsdag d. 9. oktober 1980

Vejr: SW 4 - 5, 7/8, god sigt, byger
Flod: 02.40 og 14.55

Observationer

Træk Hukket: Lom sp. 3 + 1 N, Sjråpe sp. (alm?) 1 N, Sule
09.00 - 11.15 1.å 1 N / usp 3 N, Spidsand 26, Sandløber 1 +
2 R, Almindelig Kjøve merk 1 N / juv 1 N, Dværg-
måge ad 4 % 1.å 2 / usp 9, Splitterne juv 1,
Alk/Lomvie 1 N.

Obs ved stationen: Sortmejs 3, Sortstrubet Bynkefugl han 1, Rød-
hals 1, Havesanger 1, Fuglekonge 10, Grønirisk
10, Stillits 9.

Ringmærkning: ikke foretaget.

Bent.

Blåvand Fuglestation

fredag d. 10. oktober 1980

Vejr: NW 3, 3/8, virkelig god sigt.
Flod: 05.10 og 15.20

Observationer:

træk Hukket
07.00 - 09.00
Lom sp.12, Gråstrubet Lappedykker 2 N, Malle-
muk 1 N, Sule 4.å 1, Spurvehøg 1 trf. + 1 ud,
Dværgefalk 1 ud, Sortkrage 1 R, Stor Toraskade
1 R, Stær 15 ud, Ederfugl han 1 N.

Mågetælling:

08.00 - 08.15

<u>Art/antal</u>	<u>ad</u>	<u>2.å</u>	<u>1.å</u>	<u>usp</u>	<u>ialt</u>
Svartbag	43	4	7		54
Sølvmåge	105	4	12		121
Stormmåge	59		6		65
Sildemåge	1		1		2
Hættemåge	6				6
Ride	12				12

De fleste passive spredt over stranden.

Ringmærkning:

09.30 - 16.00

246 netmetertimer

Musvit 1, Sortmejse 1, Rødhals 1, Munk 3, Fug-
lekonge 6, Grenirisk 1.

Ialt 13 fugle på 6 arter.

0,05 fugl pr, netmetertime.

Bent.

Blåvand Fuglestation

Lørdag d. 11. oktober 1980

Vejr: ESE ESE drejende NE 1 - 3, 2/8, god sigt.
Flod: 03.40 og 15.50

Observationer:

Obs ved stationen: Skarv 1 trk, Fiskehejre 1 trk, Musvåge 23 trk +
hele dagen 2, Spurvehøg 8 trk, Rørhøg ? 1 trk, Blå Kørhøg
2 trk + 1, Tårnfalk 6 trk, Huldue 1, Sanglærke
75 trk, Toplærke 1, Bjerglærke 5 trk, Sortkra-
ge 1, Gråkrage 4, Allike 210 trk, Skovskade 9
trk, Musvit 70 trk, Sortmejse 60 trk, Spøtmej-
se 1 trk, Gårdesmutte 5, Misteldrossel 5, Sjag-
ger 2, Sangdrossel 100 trk, Vindrossel 300 Trk,
Ringdrossel 3, Solsort 20, Sortstrubet Byakfugl
han 1, Rødstjert hun 1, Rødhals 15, Munk 25, Ha-
vesanger 1, Fuglekonge 50, Jernspurv 20, Engpi-
ber 500 trk, Skovpiber 1, Star 320 trk, Grøni-
risk 50, Stillits 1, Tornirisk 5, Dompap 4, Bog-
finke 500 trk, Kvækerfinke 1000 trk, Gulspurv 5,
Rørspurv 150 trk,
Højle 1 trk, Landsvale 2 trk, Grønsisken 20

Nattræk: Mange Sang- og Vindrosler.

Ringmærkning: 1008 netmetertimer

06.00 - 18.00

Musvit 5, Sortmejse 1, Gårdesmutte 3, Vindros-
sel 1, Rødhals 6, Munk 3, Fuglekongex21, Jern-
spurv 1, Engpiber 1, Grønirisk 2, Dompap 1, Bog-
finke 1, Gråspurv 2.

Ialt 48 fordelt på 13 arter.

0,04 fugl pr. netmetertime.

Bent.

Blåvand Fuglestation

Søndag d. 12. oktober 1980

Vejr: NE drejende N, 1 - 3, 0/8 til eftermiddag
4-6/8, sigt & 20 km.
Flod: 04.05 og 16.20

Observationer

obs ved stationen: Pibesvane 69 trk, Kortnøbbet Gås 20 trk, Mus-
våge 1 trk, Spurvehøg 1 trk, Blå Kørhøg hun/juv
1, Vandrefalk 2 trk, Tårnfalk 2 trk, Ringdue 2
trk, Sanglærke 5 trk, Sortkrage 1, Gråkrage 4,
Allike 64 trk, Husskade 2, Musvit 20 trk, Blå-
mejse 10 trk, Sortmejse 10 trk, Gærdesmutte 5,
Sangdrossel 30 trk, Vindrossel 50 trk, Solsort
2, Sortstrubet Bynkefugl han 1 / hun 1, Rødhals
10, Munk 5, Gransanger 1, Fuglekonge 100, Jern-
spurv 5, Engpiber 200 trk, Stær 30, Grønirisk 50,
Stillits 1, Grønsisken 20, Tornirisk 10, Bjerg-
risk 12, Gråsisken 1, Dompap 2, Bogfinke 50 trk,
Kvækerfinke 100 trk, Gulspurv 5, Rørspurv 5.

Tilf. obs. Mosevråkrydset: Musvåge 2, Skovsneppe 2, Stor
Tornskade 1.

Nattræk: mærkeligt nok intet.

Blåvand Fuglestation

Søndag d. 12. oktober 1980 fortsat..

Ringmærkning:

1008 netmetertimer

06.00 - 18.00

Musvit 4, Gårdesmutte 3, Sangdrossel 2, Vin-
drossel 3, Rødhals 7, Munk 2, Gransanger 1,
Fuglekonge 38, Jernspurv 2, Engpiber 3, Dom-
pap (pyrrhula) 1, Bogfinke 2,

Ialt 68 fugle på 12 arter.

0,06 fugl pr. netmetertime.

Desuden blev om aftenen fanget 1 Langøret
Flagermus.

Bent..

Blåvand Fuglestation

mandag d. 13. oktober 1980

Vejr: vindstille tilt. 1 skiftende, 0/8 - 2/8,
sigt: + 20 km om morgenen 2°C
Flod: 04.35 og 16.50

Observationer

Obs ved stationer: Sanglærke 10 trk, Landsvale 4 trk, Sortkrage 2, Gråkrage 2, Allike 220 trk, Musvit 40 trk, Blåmejse 20 trk, Gårdesmutte 3, Sjagger 1, Sangdrossel 20, Vindrossel 30, Solsort 10, Rødhals 25, Munk 10, Havesanger 1, Gransanger 3, Fuglekonge 50, Jernspurv 5, Engpiber 50, Bjergvipstjert 1 trk N, Stær 150, Grønirisk 50, Stillits 1, Grøn-sisken 5, Bogfinke 30, Kvækerfinke 20, Gulsurv 10, Rørsurv 15, Laplandsværling 2, Gråsurv 10, Skovsurv 3.

Tilfældige obs: Ho: Skovsneppe 1.

Kallesmærsk sydvest: Fiskehejre 3 SE, Lille Lappedykker 2 - 3, Krikand 18, Skeand han 1, Blå Kørhøg hun/juv 2, Tårnfalk 1, Falk sp. 1, Musvåge 1, Grønbenet Rørhøne 1, Blishøne 1, Stær 10.

Kronhjort han 1 / hun 4 / kalv 4, Rådyr 2.

Skallingen: Fiskehejre 9, Pibesvane ad 5, Svane sp. 3 N, Knortegås 340, Gravand 71, Gråand 32, Krikand 24, Pi-beand 84, Spidsand 5, Spurvehøg 1, Blå Kørhøg hun /juv 2, Vandrefalk hun/juv 1, Blishøne 1, Strand-skade 2900, Vibe 1, Hjejle 5, Strandhjejle 21, Dob-beltbekkasin 12, Storspove 71, Lille Kobbersnepe 72, Rødben 47, Sortklire 3, Hvidklire 1, Almindelig Ryle 12570, Klyde 7, Svartbag 70, Sølvmåge 5700 Stormmåge 20, Høttmåge 50, Sanglærke 1, Sortkrage 3, Gråkrage 2, Sjagger 1, Sangdrossel 8, Vindrossel 2, Engpiber 18, Skærpiber 2, Stær 220, Stillits 1, Bjergirisk 5.

fortsættes..

Blåvand Fuglestation

mandag d. 13. oktober 1980 fortsat.

Ringmærkning: 744 netmetertimer

06.15 - 13.00

Musvit 5, Sangdrossel 1, Solsort 4, Rødhals 11,
Munk 2, Havesanger 1, Gransanger 2, Fuglekonge
17, Grønirisk 2, Bogfinke 1, Gråspurv 1.

Ialt 47 fordelt på 11 arter.

0,06 fugl pr. netmetertime.

Bent..

Blåvand Fuglestation

Tirsdag d 14. oktober 1980

Vejr: NE - N 1 - 2, 0/8, sigt: + 20 km. om morgenen 1½°C. Flod: 05.10 og 17.45

Observationer: Obs

Obs ved stationen Spurvehøg 1 trk, Sanglærke 50 trk, Gråkrage 2, Sortkrage 1, Allike 60 trk, Råge 1 trk, Husskade 1, Musvit 150 trk, Blåmejse 20 trk, Spørtmejsse 40 trk, Gærdesmutte 2, Sjagger 2, Sangdrossel 10, Vindrossel 30, Solsort 15, Rødstjert hun 1, Rødhals 15, Munk 1, Gransanger 2, Fuglekonge 50, Jernspurv 5, Engpiber 50, Stær 20 Grønirisk 50, Stillits 11, Grønsisken 5, Bogfinke 20, Kvækerfinke 20, Gulspurv 3, Gråspurv 5.

Tilf. obs: Blåvand by: Kortnæbbet Gås 300 + 250 S kl. 07.00

Kallesmærsk vest Musvåge 2, Blå Kærhøg han 1, Tårnfalk 1, Falk sp. 1.
13.00 - 15.00

Havtornekrattene: Gærdesmutte 1, Sjagger 3, Sangdrossel 3, Vindrossel 40, Solsort 15, Rødhals 4, Gransanger 1, Fuglekonge 10, Grønirisk 20.
12.00 - 13.00
Kronhjort 8 + 3 + 7 + 3, Rådyr 3.

Bordrup Sø Krikand 20, Dobbeltbekkasin 10, Sangdrossel 2, Kronhjort han 8 brælende / hun 15.
17.00 - 18.30

Ringmærkning: 924 netmetertimer
06.00 - 17.00
Musvit 12, Blåmejse 2, Solsort 1, Rødhals 6, Munk 1, Gransanger 2, Fuglekonge 24, Jernspurv 1, Grønirisk 1.
Ialt 50 fugle på 9 arter.
e, e5 fugl pr. netmetertime.

Bent..

Blåvand Fuglestation

onsdag d. 15. oktober 1980

Vejr: N 2 - 3, 8/8, sigt: 5 km. fra kl .09.00 regn.
Flod: 05.40 og 18.00

Observationer

obs ved stationen: Ringdue 1, Gråkrage 1, Musvit 15, Træløber 1,
Gårdesmutte 2, Sjagger 2, Vindrossel 5, Sang-
drossel 5, Solsort 5, Rødhals 5, Gransanger 1,
Fuglekonge 15, Engpiber 10, Stær 10, Grønirisk
20, Stillits 2, Bogfinke 5, Kvækerfinke 20.

Ringmærkning: 198 netmetertimer
06.00 - 09.00 Musvit 5, Træløber 1, Solsort 1, Rødhals 1, Gran-
sanger 1, Fuglekonge 6, Grønirisk 1.
Ialt 16 fugle på 8 arter
0,08 fugl pr. netmetertime.

Bent.

Elåvand Fuglestation

torsdag d. 16. oktober 1980

Vejr: SE 3 - 4, 0/8 tilt. om eftm. 8/8, sigt: + 20km.
Om morgenen 3°C. Floed: 06.20 og 18.45.

Observationer:

obs ved stationen: Blå Kærhøg hun/jev 1, Agerhøne 2, Sanglærke 10 trk,
Gråkrage 3, Husskade 1, Musvit 2, Blåmejse 2, Gærdesmutte 1, Sjagger 2, Vindrossel 20, Sangdrossel 10, Rødhals 5, Gransanger 1, Fuglekonge 15, Jernspurv 2, Engpiber 20, Star 15, Grønirisk 30, Grøn-sisken 5, Bogfinke 5, Kvækerfinke 30, Gulspurv 3.

Tilfældige obs: Grønbjerg: Tårnfalk 1, Stor Tornskade 1.

Ringmærkning: 672 netmetertimer

08.00 - 16.00

Blåmejse 2, Gærdesmutte 1, Sangdrossel 1, Solsort 1, Gransanger 1, Fuglekonge 5.

Ialt 11 fugle på 6 arter

0,02 fugl pr. netmetertime.

Bent..

Blåvand Fuglestation

fredag d. 17. oktober 1980

Vejr: SE 3, 8/8, sigt 1 - 2 km. Temp: min 3 max 11
Fled: 07.00 og 19.40, til aften småregn

Observationer:

obs ved stationen: Spurvehøg 1 trk, Tårnfalk han 1, Sanglærke 2, Gråkrage 2, Musvit 3, Gærdesmutte 1, Sangdrossel 1, Solsort 5, Rødhals 5, Gransanger 3, Fuglekonge 10, Engpiber 30, Stær 5, Grønirisk 15, Tornirisk 1.

Tilfældig obs. Solsort 1 faldet ved ledninger ved stationen.

Træk Hukket 15.30 Gråand 1, Ederfugl 10, Sortkrage 1 R, Gråkrage 3 R

Mågetælling:	Art/antal	ad	2.å	1.å	usp	ialt
15.30 - 15.45	Svartbag	8		1		9
	Sildemåge	3				3
	Sølvmåge	610	7	22		639
	Stormmåge	9		2		11
	Høttmåge	3				3
	Ride	1				1

Enkelte Stormmåger og Høttmåger fouragerer i strandkanten, resten passive på stranden.

Ringmærkning: 495 netmetertimer

10.00 - 17.30 Solsort 1, Rødhals 2, Gransanger 3, Fuglekonge 5, Tornirisk 1.

Ialt 12 på 5 arter

0,02 fugl pr. netmetertime.

Bent..

Blåvand Fuglestation

Søndag d. 19. oktober 1980

Vejr: WNE, 5 - 6, 8/8 - 4/8, god sigt.

Observationer:

Hukket

07.15 - 08.45

Lon sp. 14 + 5 N, Toppet Løppedykker 5, Sule 3 N, Knortegås 1, Gråand 1, Pibeand 32, Skeand 2, Toppet Skallesluger 3, Ride 3000 N, Dvergmåge ad 1, Alkefugl sp. 150, Almindelig Kjøve 1, Sortkrage 1, Sjagger 5, Engpiber 1.

Grærup Langsø: Gråand 2, Topnejse 5.

Filssø: Pibesvane 29, Kortnæbbet Gås 13.000, Snegås 3, 14.15 - Krikand 300, Spidsand 700, Knortegås 1, Vandrikse 1, Vibe 10, Hjejle 45, Dobbeltebekkasin 34, Stormmåge 7, Hættemåge 24.

Blåvand Fuglestation

mandag d. 20. oktober 1980

Vejr: NW 3-4, 2 - 4/8, god sigt, byzer.

Observationer:

Hukket: Knarand 1.

Stationen: Rødstjert han 1.

Filssø: Sangsvane 13 S, Pibesvane 10, Grågås 100, Sædgås bl.s. 1, Kortnæbbet Gås 16000, Snegås 3, Knortegås 1, Spidsand 1200, Vibe 50, Hjejle 200, Almindelig Ryle 5, Grønbenet Rørhøne 1, Sjagger 75, Landsvale 1, Star 15000.

Bent..

Blåvand Fuglestation

Mandag d. 21. oktober 1980

Vejr: Regn, regn og endnu engang regn for en gangs skyld.
Observationer:
Stationen: en del småfugle, især sjægger ca. 1000.
Ringmærkning: Solsort 1.

Blåvand Fuglestation

tirsdag d. 22. oktober 1980

Vejr: SE 2 - 3, 8/8, efter 12.00 regn, dis.
Observationer:
Skallingen: Pibesvane ad 10 / juv 2, Knortegås usp. 104, Grav-
and 160, Gråand 150, Krikand 284, Pibeand 780,
Spidsand 3, Sortand 1, Vandrefalk 1, Dværgfalk 1,
Blishøne 4, Strøndskade 5230, Strandhjejle 15,
Dobbeltbekkasin 3, Storspove 92, Lille Kobbersneppe
1, Rødben 24, Hvidklire 1, 6271 Almindelige Ryler,
Vader sp. 400, Sanglærke 1, Gråkrage 3, Sortkrage
2, Sjægger 375, Sangdrossel 1, Solsort 1, Engpiber
18, Skærpiber 3, Star 15.
Ringmærkning: Solsort 2, Rødhals 2, Munk 1. Rødtoppet Fuglekonge
1.

ent.

Blåvand Fuglestation

onsdag d. 23. oktober 1980

Ringmærkning: Solsort 1, Munk 1, Fuglekonge 2, Kvækerfinke 1.

Blåvand Fuglestation

torsdag d. 24. oktober 1980

Filse: overnatningstræk af gæs.

Kortrabbet Gås 23080

Bent.

Blåvand Fuglestation

lørdag d. 26. oktober 1980

Observationer:

Stationen: Spurvehøg 8 trk, Skovsneppe 1 i heven, så forresten
1 tidligere på ugen, Allike 150 trk, Sjagger 50,
Solsort 30, Stær en del flokke, Dompap 5, Bog/Kvæ-
kerfinke 300 trk, Rørspurv 1. Gransanger.

Ringmærkning: Musvit 4, Blåmejse 2, Gærdesmutte 2, Solsort 10,
Rødhals 2, Munk 1, Fuglekonge 1, Dompap 1.

Blåvand Fuglestation

onsdag d. 30. oktober 1980

Observationer:

Stationen: Kortnæbbet Gås 39 S, Blå Kørhøg han 1, Gråkrage 40
Allike 350 trk, Rødtoppet Fuglekonge 1, Bjergvip-
stjert 1.

Ringmærkning: Blåmejse 1, Solsort 1, Munk 1, Grønirisk 12.

Skallingen: se Skallingmappen.

Bent.

Blåvand Fuglestation

d. 15. november 1980

Hukket:

Mågetælling:	<u>Art/antal</u>	<u>ad</u>	<u>2.å</u>	<u>1.å</u>	<u>ialt</u>
	Svartbag	20			20
	Sølvmåge	2500	50	200	2750
	Stormmåge	7		1	8
	Hættemåge	12			12

Andre obs: Sortgrå Kyle 1.

Blåvand Fuglestation

d. 16. november 1980

Observationer

Hukket
03.00 - 10-15
Lom sp. 12 + 1 N, Toppet Lappedykker 1, Gråand 2,
Ederfugl 4 + 16 N, Sortand 169 + 42 N, Svartbag 16
Sølvmåge 700, Stormmåge 100, Bide ad 3, Hættemåge
25, Sortkrage 1, Gråkrage 1.

Mosen: Sjagger 80 stk, Gransanger 1.

Bent

Blåvand Fuglestation

d. 18. november 1980

Vejr: WSW 5, 8/8, sigt 2-3 km.

Observationer:

Hukket: Lom 12, Gravand 21, Spidsand 12, Havlit 1 E, Sort-
and 33, Stor Skallesluger 1, Toppet Skallesluger 4,
Almindelig Ryle 1, Sandløber 17 N, Sølvmåge 105/ 5 min.
Stormmåge 101, Rude 77, Dværsmåge ad 6 / 1.å 1,
Lomvie 1R, Ark/Lomvie 36,

Mågetælling:	Art/antal	ad	2.å	1.å	ialt
	Svartbag	1			
	Sølvmåge	760	15	65	840

Blåvand Fuglestation

d. 19. november 1980

Observationer

radiostationen: Kortnæbbet Gås 180 S.

Blåvand Fuglestation

d. 20. november 1980

Hukket: Lom sp. 1 E, Almindelig Skråpe 1 S, Erikand 1 S.

Mågetælling:	Art/antal	ad	2.å	1.å	ialt
	Sølvmåge	1500	30	100	1630
	Svartbag	3			3
	Stormmåge	4			4
	Høttmåge	1			1

Stationen: Gærdesmutte 1.

bert.