

Blåvand Fuglestation søndag den 1.1.84.

Vejret: kl. 15.00 10 secm W 0/8 6° 15 km sigt  
Højvande 00.40 13.05.

Rast Hukket Strandskade 2, Sandløber 34, Sølvmåge 9000, Storm-  
15.00 måge 25, Ride 3 ad, Lomvie 1 (olieskadet?).

Bemærkninger:

Vandet stod langt oppe på stranden. Der var mange turister tilstede, Hvorfor alle mågerne enten var i luften over klitterne ellerude til havs for at fouragere. Mange rastede på markerne bag klitrækken. Kom ud da der var opskyld på vej ind.

Enkelte måger havde oliepletter på fjerdragten. Dagens Lomvie kunne godt være en oliefugl.

Hovedparten af Sølvmågerne var adulte fugle. Kun et par procent var ungfugle.

Observatør: Gabin

Blåvand Fuglestation mandag den 2.1.83.

Vejret: kl. 9.00. 15 secm WNW 6/8 5° 15 km HV: 2.10 14.35  
Kl. 15.00 11 secm W 8/8 5° 10 km

Hukket Sortand ++, Ederfugl 5S, Sandløber 5N, Dværghmåge 1S,  
9.00-9.15 Ride 7 ad S + 1 jS + 1 ad ra., + 1 j ra., Lomvie 1N.

Rast Hukket Srandskade 11, Sandløber 24, Svartbag 2, Sølvmåge 400,  
14.00 Stormmåge 5, Ride 3 ad.

Hukket Lom sp 2N, Sortand ++, Havlit 1N, Ride 6 ad N + 1 ad S.  
15.00-16.00

Bemærkninger:

En del af fuglene havde olie på dragten. Sortænderne gik langt ude.  
En gåtur fra Blåvand til Fyret, langs stranden gav en oliedræbt Lomvie.  
Der var skydning idag. Mange af mågerne rastede inde på området bag  
klitterne.

Observatør: Gabin

Blåvand Fuglestation tirsdag den 3.1.84.

Vejret: kl.8.45 20 secm W 6/8 4° 20 km sigt.

Hukket: Lom sp. 47 S + 4 N + 2 ra., Islom 1S, Havlit 2S + 2N,  
8.45-11.45 Sortand ++, Fløjlsand 2S + 1N + 3N-ra., Ederfugl2S,  
Ride 21 ad S, 13 ad N, 4 juv S + 4 juv N, 10 usp. S +  
97 usp. N, Alk 1N, Lomvie 1S, Alke sp. 1N,

Bemærkninger:

Et helt pænt træk af Rider. Blev af vinden presset helt ind over bunk-  
eren udenfor skydeområdet. En enkelt Ride lignede en Sabinemåge. Var  
smurt helt ind i olie, men med lys bagkant på oversiden af vingen.  
Bugen derimod helt sort af stadset.  
Der var skydning idag.

Islom: Lommen kom højt og langs strandkanten. At der var tale om en  
storlom var der ikke den mindste tvivl. I forhold til de  
ca. 50 smålommer der blev set under obsen, var der tydelig  
forskell. Lommen var stor og med langsommere vingeslag.  
Nærmest gåseagtig i flugten. Det var desuden den eneste lom  
der fløj ~~ixx~~ højt. Alle smålommerne gik lavt over vandet og  
et stykke ude. Kort efter at Islommen blev set, dukkede der  
en smålom op forholdsvis tæt på kysten. Det bemærkedes tydeligt  
at der var stor forskell på størrelsen og vingefrekvensen.  
Oversiden (ryg og vinger) var ensfarvet.mørk. Bugen helt hvid.  
Undersiden af vingerne var hvid med mørk kant, både på for-  
og bagkant. Størst udbreddelse havde det mørke på bagkanten.  
Her var et godt stykke af svingfjerene mørke.  
Hovedet: tydelig mørk aftegning, struben hvid. Næbbet var  
stort og mørkt. Med en forholdsvis stjel overgang til panden.  
(iforhold til smålommerne). Halsen mørk på oversiden, hvid på  
undersiden.  
Fuglen blev set på 200-250 m's afstand . Vejret var på da-  
værende tidspunkt med god sigt.  
Set i Kowa 10X50 og Kowa scope.  
Blev set 9.30.

Observatør: gabin

Blåvand Fuglestation onsdag den 4.1.84.

Vejret: kl 8.45 13 secm NNW 3/8 4° sigt 15 km.

Hukket: Lom sp. 5S + 3N, Havlit 2S + 2N + 3 N-ra. Sortand ++,  
8.45-11.45 Fløjlsand 1N, Ederfugl 3S, Stor Skallesluger 1 hun N,  
Musvåge 1 ra., Dobbeltbekkasin 1N, Dvergmåge 1Juv S,  
Ride 2 juv S, Lomvie 1N, Alke sp. 2 N + 1S, Gråkrage 1N +  
1 ra.

Rast hukket Strandskade ~~85~~ 12, Sandløber 95, Sølvmåge 35 ad +  
kl. ~~2x~~ 14.30 1 3.å + 4 1.å, Stormmåge 10 ad., Ride 1 ad.

Bemærkninger:

En lidt kedelig morgenobs, meget kold desuden. Sortanderne vältede hele tiden frem og tilbage. Med hovedvægten lagt på det sydlige. Det vil ikke være helt forkert hvis jag påstår at ca. 3500 bevægede sig mod S, og 500 mod N. Dertil skal lægges de godt 1000 rastende, der udstanselig fløj frem og tilbage.

En sæl blev set på stranden kl 10. Den møvede sig hurtigt ud i vandet, med indvoldene vältende efter sig. Den havde et stort åbent sår på bugen. Den nåede dog helt ud. Samtidig kiggede en anden sæl op, ikke langt derfra.

Mili skyder for sidste gang i denne ugen.

Observatør: Gabin.

P.S: Benner er lige kommet brasende og udbasunerer heftigt har set 2 Sandløber sønden om, ved ishuset. Han er lidt ensom, Susan er på hospi og der skal skæres lidt i hende.

Blåvand Fuglestation torsdag den 5.1.84.

Vejret: kl. 8.45      6 secm W 8/8-6/8      3<sup>0</sup>      sigt 25km.

HV 3.25 & 15.50

Hukket      Lom sp 154S + 6N, Sortand 11497N + 59S + 900 ra., Fløjls-  
8.45-11.45      and 1N, Ederfugl 2S + 2N, Hvinand 1N, Gravand 1S, Dværg-  
måge 1juv N, Ride 7 juv S + 14 juv N + 6 ad S + 13 ad N +  
1 usp N, Gråkrage 1 3S, Allike 1 ra., Sjagger 60 ræ.,  
Grønirisk 85 ra + 1S, Bjergirisk 6 ra., Bogfinke 1N,  
Snespurv 67N + 44S.

Rast hukket.      Strandskade 3, Sandløberlo8, Sølvmåge 1 l.å + 2 ad,  
kl. 13.00      Stormmåge 71 ad + 98 usp.

Bemærkninger:

Mili skød også idag.

Helt pænt med Lommer og Sortænder. Sidste i forhold til de mange fore-  
gående dage.

Af lommerne, var 23 af de sydgående højtttrækkende, 131 lavtttrækkende,  
af de nordlig gående var alle 6 højtttrækkende.

En af de adulte Sølvmåger (rastoptælling) var smurt helt ind i olie.

Buen var kulsort og oversiden havde flere steder oliepletter. Den  
holder nok ikke længe. Stod helt for sig selv.

Af Snespurvene var der en flok på 37 der fløj frem og tilbage.

Observatør: Gabin

P.S. Ifølge E Erik skulle der igår have været 2 St. Præstekraver ved  
stranden rastende. Søndenom hukket. En sjov iagttagelse.

Glemte 1 rast Musvåge fra morgenobsen. Sorry. Skal aldrig ske igen  
(håber jeg).

Flåvand Fuglestation fredag d. 6.1.84.

Vejret: kl. 9.00 8 secm W 5/8 4° sigt 25 km.

Skydækket var varierende: fra 2/8 til 8/8 under obsen.

Hagl kl. 9.00.

Hukket: Lom sp343 S + 3 N, Malleuk 1 S (lysfase), Havlit  
9.15-11.45 2S, Sortand ++, Fløjlsand 3S, Ederfugl 5S + 12 N,  
Hvinand 5S, St. Skallesluger 1 S, Høttmåge 1 ad S,  
Ride 18 ad S + 3 ad N + 9 juv S + 1 juv N + 3 usp S,  
Lomvie 1S, Alke sp. 2S.

Diverse obs. Strandskade 5ra., Sandløber 15 ra., Svartbag +,  
Sølvmåge +, Stormmåge +.

Bemærkninger:

Sov desværre over mig. Derfor ikke den første halve times morgenobs.  
Håber på lidt overbærenhed. Ja hvad er der ellers at fortælle.

Mili skød ikke idag. Var i bunkeren. Har fået et bedre udsyn, efter  
at havet har ædt alt klitværket omkring den. Men til gengæld er det  
nu vanskeligt at bestige obsposten.

Sortænderne drøede frem og tilbage. Ikke et massivt træk i en eller  
anden retning. Desuden gik hovedparten af lommerne lavt, hvorfor jeg  
koncentrerede mig om dem, og ikke Sortænderne (må dvæjlen tage dem  
med i sin favne. Så kan han leve af andesteg i adskillige år).

Af lommerne var der kun 8 sydtrækkende der fløj højt, tilsvarende 2 nord-  
gående. Resten drøede lavt hen over vandoverfladen. Bunkeren er pla-  
ceret for lavt til disse flyvende fugle. ~~XXXXXXXXXXXX~~ Selv om  
der blev holdt et vågent øjemed dem, er der sikkert etpar stykker  
der er smuttet.

Malleukken. Ja det var jo en fin art at lægge ud med her først på  
året. Blev set kl. 10.03.

Observatør: Gabin

Blåvand Fuglestation lørdag d. 7.1.84.

Vejret: kl. 8.45 7 secm SSW 8/8 4° sigt 300-400 m Regn.  
Kl. 9.35 Opklaring og regnen holdt op. Sigt 5 km. 8/8  
Kl. 10.30-10.45 Regn og nedat sigtbarhed (200-300m).  
Kl. 11.00 10 secm W 6/8 sigt 15-20 km.

Hukket: Lom sp. 63S + 2N, Islom 1S, Sortand 231 S + 58 N +  
8.45-11.45. 3500 ra., Ederfugl 5S, Strandskade 1N + 1S, Sandløber  
42S + 2N, Ride 48 ad N + 1 ad S + 8juvN + 21 usp. N,  
Lomvie 1N, Alke sp. 1S.

Diverse obs. Lom sp. 1S + 9 ra., Havlit 1S.  
14.30

Rast hukket Strandskade 9, Sandløber 86, Svartbag 85 (60 ad),  
14.30 Sølvmåge 5500 (95% ad), Stormmåge 125, Hættemåge 10,  
Ride 50.

Bemærkninger.

P.g.a. vejret blev der ikke obset kontinuert i de 3 timer. Ialt  
blev der obset 2 timer 5 min. Af lommer var alle lavtflyvende på nær  
1 sydtrk og de 2 nordtrk(højt).

Mange mennesker på hukket under rast-tællingen. Var påbegyndt flere  
gange at aldersbestemme fuglene, men så drøede en eller flere idio-  
ter ind mod flokken og de lettede. Koks og lort i det hele. Andre  
gange var det de forbandede løsgående hunde. Hvornår giver man bøde  
for ikke at have hunden i snor.

Islommen: Igen en storlom. Kunne sammenlignes med smålommerne (der  
kom 5 lige efter at storlommen havde passeret). Større og tungere,  
med lavere vingefrekvens. Næbbet mørkt og lige med en markant overgang  
til panden. strube og underside hvid, pande, isse og hals mørk.  
Vingeoverside og ryg ensfarvet mørk. Halsen meget tyk i forhold til  
smålommerne.

Fløj lavt men var over horisonten. Afstand 250-300 m. Obstid små  
30 sec. Obstidspunkt 10.15 (vejret på daværende tidspunkt: sigt 5-10 km.  
8/8, ingen regn. Vejret generelt opklarende). 10x50 kowa og scope.

Observatør: gabinson

gabin

Blåvand Fuglestation søndag den 8.1.34.

Vejret: kl. 15.00 11 secm N, 8/8 2° sigt 20 km.

Rast lukket Havlit 8, Strandskade 9, Sandløber 91, Svartbag  
14.00 91, Sølvmåge 10800, Stormmåge 111, Ride 15.

Bemærkninger.

Ingen nævneværdige. Ingen morgenobs da jeg blev opvartet med kaffe og  
runner hos Benner og Susan.

Skal til, at igang med aftenobsen.

Observatør: Gabin

Gabin

Bemærkning II:

Et gevaldigt opskyld af Søsternes havde tiltrækket  
de mange måger.

Blåvand Fuglestation mandag den 9.1.84.

Vejret: kl. 8.45 5 secm NNE 8/8 -3° sigt 15 km.  
HV 5.40 & 18.c5

Hukket Lom sp 2o2N + 17oS +45, Skarv ~~1XXXXX~~ 1 ungf. N, Sortand  
8.45-9.45 4000 ra, Fløjlsand 1 han S, Ederfugl 1 hanS + 1 hun S +  
2 ungf. S, Hvinand 1 han S + 1 hun S, Havlit 4 han +  
2 hun + 2 + 1 han N, St. Skallesluger 2N + 1 hun N +  
2 hun + 2 han, Sandløber 1, Ride 3 ad S + 15 ra.,  
Alke sp 1S, ~~Sortkrage~~ Sortkrage 1, Sjagger 764W, Solsort  
2, Stær 2 N, Grønirisk 2.

Diverse obs. Sjagger 5, Solsort 2, Gråsirken 7.

Bemærkninger.

Den første dag i året med nattefrost. UHA!!!.

Lommer: langt de fleste rastede og fløj derefter mod enten N eller S.  
Da enkelte lommer kom forbi på egentlig træk og fordi de sydgående  
lommer først orienterede sig mod nord, for dernæst at vende snuden  
(næbet) mod syd og fordi nogle var oppe at flyve rundt et par gange  
så tilbage til rast, var der en hel del problemer med at holde styr  
på disse tåber.

Ingen mågetælling idag. P.g.a. østenvinden og tidspunktet, var der  
extrem lavvande ved 13.30-tiden. De mange ravsvin gjorde det ikke  
lettere.

Observatør: Gabin

gab<sub>in</sub>.

Ingen egentlig træk af Sortander. Alle fløj mod N  
og lagde sig på vandet ved forbrændt. Bestandene  
skønnet meget på obsen.

Arvidinget måske 1. (1.K) set af Emil.

Blåvand Fuglestation tirsdag den 10.1.84.

Vejret: kl. 8.45 8 secm S 7/8 -2° sigt 10 km.

~~HVxx7x05xxx&~~ HV 6.20 & 19.40.

Hukket Lom sp. 574S + 5N + 8 ra. + 1 S-N, Nordisk Lappedykker 1 S-ra., Gråstr. Lappedykker 1 S-ra, Havlit 8.45-10.45 18 ra (7 han + 8 hun + 3), Sortand 25000 ra., Ederfugl 160N + 28S + 85 ra., Musvåge 2 ra., Alm. Ryle 1S, Ride 1 j S, Alke sp. 1S, Sjagger 18 ra. + 1N + 4S, Grønirisk 8W.

Bemærkninger:

Usædvanlig mange lommer. Som bemærket i artiklen om lommers forekomst ved blåvand (DOFT), er iagttagelserne hovedsaglig fra de første timer efter solopgang.

Sortænderne kom fra nord og lagde sig på vandet udfor hukket. Der rastede ca. 5000. Så kom en stor flok (hovedparten af de mange sortænder) fra nord. En lang bræmme af sort.

Kl. 10.10 fløj en helikopter (mærsk) ind over hukket. Gang i alle Sortænderne og de Ederfugle der rastede. De rullede lidt rundt og lagde sig atter på vandet da larmen fra helikopteren var ovre. Ingen mågetælling da der skulle stemmes og hentes nogle penge.

Observatør: Gabin

G  
A  
B  
i  
N  
.

Blåvand Fuglestation onsdag den 11.1.84.

Vejret: hele dagen 9 secn SW 8/8 sigt 100.200 m 5°  
Regn og tåge hele dagen

HV 7.05 & 19.40

Diverse, hukket: Strandskade +, Sandløber +, Svartbag +, Sølv-  
måge +, Stormmåge + Ride +.

Bemærkninger:

P.g.a. vejret blev der ikkeobset idag. Ej heller optalt måger. Det var umuligt at se bare et par loom. frem. Pisse vejr i det hele taget. En sæl strandede sidst på eftermiddagen (kl. 16.00). Havde åbentbart været i et net. Havde en løkke om halsen, som havde skåret sig igennem pels. Helevejen rundt 4-5 cm åbent kødsår. Ville hente en kølle og daske den en i hovedet (sæl drab som i Canada), men da jeg nåede ned til den igen, var den på vej ud i det koldevand. Det var et par tyske tøser der henvendte sig til mig. Den ene var faktisk sød at se på.

Gabin

Blåvand Fuglestation torsdag den 12.1.84.

Vejret: 14 secm SW 8/8 +5°

Diverse obs hukket: Svartbag +, Sølvmåge +, Gråmåge 1 l.k, Storm-  
måge +, Ride +.

East v. Station: Solsort 3.

Bemærkninger:

Ingen obsen p.g.a. gårsdagens vilde fødselsdagsfest.

Gabin

Blåvand Fuglestation fredag den 13.1.84.

Vejret: 25 secm SW 8/8 4° Regn og disethele dagen.

Bemærkninger:

Ingen obsen p.g.a. stormen. Vindstød op til orkanstyrke. Der røg  
lidt tagpap af stationens tag.

Gabin

Blåvand Fugles tation lørdag den 14.1.84.

Vejret: kl. 8.45 12 secm WSW 1/8 4° sigt 25 km.  
kl. 10.00 7 secm S 8/8 3°

Hukket 8.45-11.45 Lom sp 198S + 1 S-ra., Havlit 4S + 3N, Sortan 983" + 735 N + 325 S-fa., Fløjlsand 4S + 1N, Ederfugl 24S + 5N, Blisgås 1 ad S, Strandskade 1N + 13S, Lille Kobbersneppe 1S, Gråmåge 2 ad S, Ride 12 ad S + 7 jS + 2 ad Fou.,<sup>+</sup> 5 usp S, Alke sp 1S + 4N, Vindrossel 1, Solsort 1, Snespurv 1.

Rast hukket 16.00 Strandskade 10, Sandløber 86, Svartbag 38, Sølvmåge 6000, Stormmåge 75.

Diverse obs: ~~Solsort~~ Havlit 1S, Musvåge 1, Solsort 1.

Bemærkninger.

Blisgåsen: falder sammen med at Frikke har set en hel del i vadehavet.

Rast-optølling: Elendigt vejr under optøllingen. Sne og koldt.

Dejligt mildt vejr under morgenobsen. Senere kedeligt, koldere og sne.

Observatør: Gabin

Gab  
in.

Blåvand Fuglestation søndag den 15.1.84.

Vejret: kl. 8.45 10 secm W 5/8 sigt 25 km +3°

Hukket Lom sp. 187S ~~1~~, Havlit 10S, Sortand ++, Fløjlsand 7S,  
8.45-11.45 Ederfugl 6S, Hvinand 1S, Dværgrmåge 1jS, <sup>Ride</sup> 87 S + 5 ra.,  
Lomvie 1S, Alke sp. 5N, Sanglærke 1ra.

~~Rast~~

Diverse Strandkade (+s) +, Sandløber +, Svartbag +, Sølvmåge +,  
Stormmåge +, Solsort 2.

Bemærkninger:

P.g.a. af de mange sortænder 1300, der ustandseligt drønedede rundt, og de mange lommer i den første time, blev optællingen af Sortænder opgivet til fordel for et bedre check på de øvrige fugle.

Rider en del af disse træk langt ude, på sædvanlig vis, mens andre langsomt fløj mod sy inde ved strandkanten. Fouragerende undervejs. Mon ikke de sidste er dem der holder til nede på hukket.

Observatør: Gabin og Nete

Gabin

Blåvand Fuglestation mandag den 16.1.84.

Vejret: kl 15.30 3 (Beaufor) SW 8/8 15 km +3°.

Aftenobs Hukket Lom sp 1S + 1ra., Sule 1 ad N, Sortand 44N + 58S,  
15.30-16.30 Ride 12 S + 6 N, Alke sp 1N.

Diverse Strandskade 5, Sandløber +, Svartbag +, Sølvmåge  
20000, Stormmåge +, Ride 250 Gråkrage 1, Sol-  
sort 1, Sanglærke 1

Bemærkninger:

Skulle hente nyt scope på posthuset, derfor kun 1 times aftenobs. Sulen var jo bare helt fin. Nede og fotografere Rider idag.

Observatør: Gabin et Nete.

Gabin

Blåvand Fuglestation tirsdag den 17.1.84.

Vejret: 3° 8/8 W 8-9 (beaufort)

HV : ~~XXXXXXXX~~ 1.20 & 13.45

OBS: Ingen overhovedet.

Bemærkninger:

Ingen

Ikke-observatør: Gabin

gabin

Blåvand Fuglestation onsdag den 18.1.84.

Vejret: 4° 0/8 SW 2 (Beaufor). sigt 50 km.

HV: 2.10 & 14.35.

Fuldmåne

Diverse obs. Strandskade 6, Sandløber 108, Svartbag +, Sølvmåge +,  
3 Gråmåge 1 l.K, Stormmåge +, Ride 75, Sortkrage 1,  
Gråkrage 1, Solsort 1.

Ringmærkning: Ride 2.

Bemærkninger

Egentlig ingen. Andet end at vejret var forbasket lækkert. Foråret  
må komme.

Obser: Gabin og Jacobi.

gabin

Blåvand Fuglestation torsdag den 19.1.84.

Vejret: kl. 8.30 SSW 1 (Beaufort) 0/8 +2° 25 km.

Morgenobs 8.30-11.30 Lom sp. 485 S + 1N + 2 ra., Gråstr. Lappedykker 1 S, Top. Lappedykker 1S, Havlit 1oS + 14N + 2 ra., Sortand 299S + 219N + 1000 ra., Ederfugl 1S + 5N + 6 ra., Hvinand 2S + 2 N, Top. Skallesluger 1S, Sændløber 1o6N + 9oS, Dværgmåge 1 ad N, Lomvie 1N, Tejst 1S, Alke sp 2N + 3S, Sjagger 1 ra., Solsort 2 ra., Grønårsåk 8o W + 16 retur.

Rast Hukket: 13.30 Strandskade 8, Sændløber 35, Havlit (undskyld) 35 ra., Svartbag 8, Sølvmåge 972, Stormmåge 188, Hættemåge 3, Ride 77.

Aldersfordeling måger:

	1.årig	2.årig	3.årig	4.årig	ad
SV	3				5
SM	21	11	8	<del>532</del>	532
StM		8			180
HM					3

Diverse obs Lom sp 1oS, Sortand 2000 ra., Ederfugl 16 ra, Gråkrage 1ra., Gærdesmutte 1 ra., Sjagger 2 ra., Engpiber 1 ra., Grønsisken ingen, Gråsisken 1 ra., Kvækerfinke 8o trk. forsøg, Rørspurv 1 ra.

Bemærkninger:

Tejsten er god nok. Ellers en pæn dag med lommer. Der blev fundet 3 døde Rider. Øjensynlig ikke olieskadet. Den ene måtte aflives. Symptomer på forgiftning. Den der måtte aflives var blevet ringmærket dagen før. Stationens første ringmærkningsart. Den holdt ikke længe.

Observatører: DYR, Jacobi og Gabin

gabin

Blåvand Fuglestation fredag den 20.1.84.

Vejret: NNE 1 (Beaufor) 0/8 -3° sigt 50 km.

Morgenobs 8.45-11.30 Hvidnæbbet Lom 1S, Lom sp 157S + 1N + 1 ra., Havlit 9S + 4 ra.  
Sortand 97S + 165N + 2500 ra., Ederfugl 11S + 5N, Hvinand  
1 ra., Fløjlsand 1 N, Lomvie 1N, Alke sp 1N, Gråkrage 1 ra.,  
Sanglærke 1 ra., Engpiber 1 ra., Grønsisken ~~80WXX~~ 32S + 3N,  
Rørspurv 4N, Snespurv 4N.

Diverse Strandskade 10, Sandløber 85N.

Bemærkninger:

Næede ikke det første kvarter da jeg skulle ankomme fra Esbjerg.

Den Hvidnæbbede lom, ja bare fed.

Ellers en kold morgenobs. Ingen yderligere bemærkninger.

Observatør: Gabin og DYR

Gabin

Bemærkning II.

Fyghavn.

Sjagger 50ra, Rødtub 1va, Grønne 35ra, Kvæderfink 4ra

Blåvand Fuglestation lørdag den 21.1.84.

Vejret: kl. 8.30 ESE 1 0/8  $\pm 4^{\circ}$  sigt 4000 dis.  
kl. 9.30 sigt 1.5 km.

Morgenobs 8.30-11.30 Lom sp. 57S + 1N, Havlit 9N + 6S + 18ra., Sortand 2473S + 5212N + 1800 ra., Fløjlsand 1N, Ederfugl 2N, Hvinand 1ra., Top. Skallesluger 2N, Kortnæb. Gås 500S, Strandskade 3 ra., Sandløber 10ra., Sanglærke 3N, Gråkrage 1 ra., Sortkrage 2 ra., Råge 1 ra., Sjagger 1 ra., + 71S + 7 SW + 19N, Sangdrossel 1N, Vindrossel 1N + 1 ra., Engpiber 1 ra., Grønirisk 85 ra. + 134N + 92S, Snespurv 2S.

Rast 14.00 Sølvmåge 790, Stormmåge 458, Ride 1+.

Diverse. Lom sp 3 ra., Strandskade 6 ra., Sandløber 7S, Svartbar 2ra., Sjagger 48W + 3 ra., Vindrossel 1W, Snespurv 2S + 2ra.

Ride (døde eller døende).

	olie	blod	ingen
ad		1	<del>3</del>
juv	1		6

Bemærkninger:

Rider. 11 døde Rider på stranden. Kommentar til skema, olie= olie på dragten, blod= indre blødning, ses ved blod ud af næbbet, ingen= ingen synlig tegn på vold eller anden årsag til død. Der er sandsynligvis tale om en forgiftning. Flere Rider blev iagttaget døende. En sågar afleveret til stationen af anonym kunde. Balancebesvær, vaklende og usikker gang. Man kunne komme helt hen og røre ved dem inden de lettede. En enkelt foretog overspringshandling og begyndte at søge føde, for dernæst i næste øjeblik at lette og lande ikke langt derfra. Dette kunne fuglene foretage 4-5 gange.

Sortand. Ca. 2500 SoA mod syd i den første tid af obsen. Så stilnede det af. Tilbage ca. 1800 rastende. En massiv bevægelse af de rastende søndenom hukket (ca. 5000). Fløj mod N og lagde sig på vandet udfor hukket. Senere alle mod N. Tilbage 400 SoA.

Observatør: Gabin

Gæster: DYR, Bolding, Ulla, Lene og

Gabin

Blåvand Fuglestation søndag den 22.1.84.

Vejret: 4 (beauf.) E 0/8 +4° Sigt 50 km.

HV: 5.05 & 17.35

Morgenobs. Ingeh.

Diverse: Kortnøb. Gås 34oS, Sjagger lra., Vindrossel 2 ra.  
St. Skallsluger 6S.

Bemærkninger:

Milli skød med det svære skyts idag. Der var extrem lavvande. Selv fanø-færgen måtte indstille sejllads p.g.a. lavvande.

Gabin

Blåvand Fuglestation mandag den 23.1.84.

Vejret: kl. 8.30 4 (beauf) E 0/8 +4° sigt 50 km.

Morgenobs 8.30-11.30 Lom sp. 89S + 1N, Gråand 2S, Havlit 6S + 16 ra., Sortand 285S + 1517N + 15o ra., Ederfugl 118S + 146 N + 6 ra., Hvinand 9S, Top. Skallesluger 5S + 2N, Musvåge lra., Fjeldvåge lra., Storspove 1S, Ll. Kobbersneppe 1S, Gråkrage 1 ra., Misteldrossel 1 trkf. W, Sjagger 11W, Vindrossel 7 trkf. W, Solsort 1 ra., Engpiber 1 ra., Grønirisk 15oS+ 54 ra.,

Rast måger kl. 16.00 Svartbag 5, Sølvmåge 4oo, Stormmåge 37o, Ride 2

Diverse obs: Lom sp 1N + 1S, Kortnøb. Gås 36S, Knopsvane 2 S-ra, Hvinand 1S, Gravaadlls, Strandskade 6 ra., Alm. Ryle 1S, Sandløber 8o ra., Sanglærke 3S, Misteldrossel 1S, Sjagger 222S, Vindrossel 41S, Engpiber 2 ra., Finke sp 4S  
N.B. Glemt 1 Blå Kærhøg ra.

Bemærkninger:

Ingen til morgenobsen.

Der blev fundet en ung Stormmåge død på stranden. Ikke olie.

Sortænder, 3 døde på stranden (olie?).

Observatør+ gæster m.v.: Ulla, DYR, Bold, Lene, Gravballe og Gabin

Gabin

Blåvand Fuglestation tirsdag d. 24.1.84.

Vejret: -3° E 4-5 8/8 sigt 300m Sne.

P.g.a. vejret ingen morgenobs.

Diverse: Stær 1 ra.

Gabin

Blåvand Fuglestation onsdag den 25.1.84.

Vejret: -2° N 1 0/8 sigt ?

Morgenobs: Ingen desværre.

Diverse: Havlit 22 ra., Sortand ++, Strandskade 7 ra., Isl. Kyle 1 ra., Svartbag 10+, Sølvmåge 300+, Stormmåge 200+, Sanglærke 1 ra., + 21 udtrk., Gråkrage 1 ra., Engpiber 1ra., Skærpiber 1 ra., Grønirisk 1 ra., Grønsisken 1S, Tornirisk 2 ra., Gråsisken 9 ra., Hvids-  
- sisken 1 ra-S, Kvækerfinke 4 ra.

Bemærkninger:

P.g.a. gårsdagens oprydning på hele stationen og efterfølgende el, ingen morgenobs.

Hvidsirken: blev set af Jes Gravballe og Bolding. En eftersøgning gav ikke resultat. Sagde den var meget lys i forhold til Gråsisken.

Gæster+ observatører: Dyr, Bolding, Gravballe og Gabin

Gabin

Blåvand Fuglestation torsdag den 26.1.84.

Vejret: -6° ESE 3 0/8 sigt 2-3 km. (kl. 8.45)

Morgenobs 9.00-11.30 Lom sp 12S + 2 ra., Top. Lappedykker 1S, Skarv 1 N-ra-S, Havlit 26 ra. + 5S + 2N, Sortand 75S + 34N + 12 ra., Ederfugl 22S + 1N + 5 ra., Hvinand 48S + 1N + 4 ra., Top. Skallelsuger 2S, Stor Skallesluger 83S, Spurvehøg 1 fou., Sanglærke 5S + 8 ra., Gråkrage 1 ra., Misteldrossel 10S, Sjagger 75S + 2 ra., Sangdrossel 1S, Vindrossel 1 SW + 1N, Solsort 3 ra., Engpiber 2 ra., Grønirisk 1S + 2 ra., Snespurv 22N.

Diverse: Havlit 4 ra., Sortand 2500N, Hvinand 1 ra., Stor Skallesluger 22S, Sangsvane 28S, Musvåge 2 ra., Agerhøns 6 ra., Strandskade 6 ra., Isl. Ryle 1 ra., Sortgrå Ryle 1 ra., Sandløber 42 ra., Hedelærke 1 ra., Misteldrossel 3S, Sjagger 52 udtrk., Skærpiber 1 ra.,

Bemærkninger:

Den første halve time er desværre ikke medtaget, da jeg sov sødt og længe. Godt med Hvinand og St. Skallesluger. Temperaturfaldet. En Sangdrossel mod S det er blevet koldere mod nord. Ellers ingen bemærkninger til morgenobsen.

Sangsvanerne blev set af Jacobi. Hedelærken af Lyngs. Bolding bidrog med obs div.

Gæster: Dyr, Gitte, BOLDING og Gabin

Observatør: gabin

Gabin

Blåvand Fuglestation fredag den 27.1.84.

Vejret: 8.30: ESE 6,  $\pm 1^{\circ}$  8/8 sigt 2-3 km.

Morgenobs 8.30-9.30 Lom sp 30S, Havlit 7S + 1N + 7 ra, Sortand 197 S + 15N + 1200 ra., Ederfugl 44S, Hvinand 1S, Sanglærke 1S, Misteldrossel 3S, Sjagger 64S, Solsort 1 ra., + 17S, Engpiber 1 ra.

Bemærkninger:

Vejret var Hjelmgård idag. Obsen blev stoppet p.g.a svingende sigtbarhed. Helt ned til 300 m. Snebyger indimellem.

Sortander: 520 kom fra S og smed sig på vandet.

Havde benyttet tilladelsen til at sidde inde på området selv om der var skydning. Men ak vejrguderne ville ikke være med.

Observatør: Gabin og D.Y.R.

G a b i n .

Tilleg: div. Skovsneppe 1

Blåvand Fuglestation

lørdag 28/1.1984

Vejrforhold    -1<sup>0</sup>    SE 3    sigt 3 km.    2/8    kl.12.00

Obs                    Observationen består i en gåtur fra Hukket til Vejers.  
rødstrubet lom 3 R, sortand 200.000, tårnfalk 1 S ,  
strandskade 8 R, isl. ryle 1 R, sandløber 150 R, svartbag 20 R,  
sølvmåge 2.000 R, stormmåge ca. 600 R, sanglærke 1 N,  
sjagger 20 R, solsort 5 S, engpiber 1 S, grønirisk 1 R

Bemærkning        De 200.000 sortænder er selvfølgelig umulige at tælle. De lå i  
et tykt bånd 300 m. fra kysten, hele vejen fra Hukket til  
Vejers. Jeg ved ca. hvordan 20.000 sølvmåger tager sig ud, og  
jeg estimerede at der var ca. 10 gange så mange sortænder.  
Tallet er således usikkert.

Observatører    Jan Durinck....Gitte Toft

DYR

Blåvand Fuglestation

søndag 29/1.1984

Vejrforhold SSE 3-4 1° tåge og byger, sigt vekslende mellem 100-400 m.  
Hjelmgårds-vejr.....  
derfor ingen obs.

DYR

Blåvand Fuglestation

mandag 30/1.1984

Vejrforhold SSV 3 8/8 tåge sigt 300 m. 2° HJELMGAARD

Obs umulig p.gra. vejrforholdene. På en tur fra Hukket til Renden blev observeret : svartbag 4 ad, sølvmoget 675 , stormmåge 80.

DYR

Blåvand Fuglestation onsdag d. 1.2.84.

Rast optæl. Strandskade 6, Sandløber 142, Svartbag 3, Sølvmåge ~~225~~ 600,  
Stormmåge 225

Bemærkninger:

Vejret om morgenne. SSW 4 (beaufor), 8/8 sigt 500 m, +2°.

Ingen særlige bemærkninger.

Besøg: min datter.

Observatør: Gabin

~~XXX~~

Blåvand Fuglestation ~~xxx~~ mandag den 6.2.84.

Vejret: W 6 (beau.) 8/8, regn + 2°

Rast optæl. Havlit 25, Hvinend 1, Sandløber 25, Svartbag 12, Sølv-  
15.00 måge 1550, Gråmåge 1 (2.k), Stormmåge 75, Ride 4, Grå-  
krage 1, Sortkrage 1, Solsort 1.

Bemærkninger

Ingen.

Observatør: Gabin

Blåvand Fuglestation tirsdag den 7.2.84.

Vejret: kl. 8.00 WNW 7 (beau), 8/8 til o/8 el. variabelt. 0°C.

Sne i nat.

Rast optæl. Havlit 1, Strandskade 3, Sandløber 14, Sølvmåge 1700,  
Stormmåge 85, Ride 2, Stær 1.

Bemærkninger:

Der ene af riderne, en juv, havde olie på bugen.

Observatør: Gabin

Blåvand Fuglestation onsdag den 8.2.84.

Vejret: NW 4, 8/8 0°C regn.

Rast optæl. Havlit 1, Strandskade 7, Sandløber 122, Svartbag 6, Sølv-  
måge 1853, Stormmåge 98, Ride 1, Søkonger 1, Gråkrage 1,  
Sortkrage 1, Grønirisk 35, Dompap 2.

Bemærkninger:

Riden havde olie på bugen (adult). Søkonger set af David Bortman.

Observatør: gabin

Blåvand Fuglestation torsdag den 9.2.84.

Diverse obs.      Agerhøns 6.

Bemærkninger:

Ingen

Observatør: Gabin

Blåvand Fuglestation søndag den 12.2.84.

Vejret kl. 8.30      ESE 2 (beau) 8/8 3°C

Vinden drejede om i SSE.

Hukket:                      Lom spl6S + 2N, Havlit 3<sup>o</sup> ra. + 2S-ra, Ederfugl  
8.30-9.30                      154 N + 70 N-ra., Toppet Skallesluger 7S,  
Strandskade 1, Sandløber 61 ra., Alm. Ryle 1S,  
Gråmåge 1 (2.K), Stær 1 indtrk., Snespurv 1S +  
5 S-ra.

Bemærkninger:

Obsen taget af Grauballe.

Skribent: Gabin

Tilleg: 22 udtrk Krager om eftermiddagen.

Blåvand Fuglestation mandag den 13.2.84.

Vejret: SE 2 8/8 sigt 50m HJELMGÅRD +3°

Bemærkninger:

Ingen obs p.g.a. vejret. Små obs. Gærdesmutte 1, Solsort 1, Dompap 1 han.

Gæst: Grauballemanden

Cabin

Blåvand Fuglestation tirsdag den 14.2.84.

Vejret: +2° 8/8 sigt 50 m (HJELMGÅRD).

~~RÅST HUKKET~~

~~INGEN OBS~~

Rast hukket: Strandskade 1, Alm. Ryle 1, Sandløber 10, Svartbag 2,  
Sølvmåge 700, Gråmåge 1 ad, Stormmåge 75, Gråkrage 1,  
Solsort 1.

Diverse Sanglærke 1, Vibe 1.

Bemærkninger:

Grauballe stod for rast-tællingen.

Gæst: Grauballe OG Nete

Cabin

Blåvand Fuglestation onsdag den 15.2.84.

Vejret: SSE 1 8/8 +2° sigt 1 km.

~~RÅST~~ hukket: Lom sp. 2, Pibeand 13S, Havlit 5N,+ 4 ra., Sortand ++,  
Strandskade 5, Sandløber 64, Sanglærke 1, Snespurv 2.

Rast måger: Svartbag 2, Sølvmåge 634, Gråmåge 1 ad, Stormmåge 378.

Diverse: Marsvin 2 ra.

Bemærkninger:

Man kunne ikke rigtig komme op til tiden. Derfor kun en rast-optælling.

Praktivelev for en tid: Mikael.

Gæster: Grauballe, Nete og Mikael.

Observatør: Grauballe og Cabin

Cabin.

Blåvand Fuglestation torsdag den 16.2.84.

Vejret: kl. 8.00 ESE 1, 0/8 sigt 500 m  $\pm 5^{\circ}$

Vinden drejede om i SE. tog til ( 3 beauf.). Sigten bedredes, 1 km.

Morgehobs.

8.00-11.00

Lom sp 3S, <sup>unbekendt</sup> (Anser sp 1S) Havlit 6 ra. + 1N, Sortand 750 ra.,  
Fløjlsand 2N, Hvinand 1S, Ederfugl 4 ra. + 135S + 27N,  
Toppet Skallesluger 4S, Strandskadø 3 ra., Sandløber 34 ra.,  
Bønglærke 2 ra., 8S, Gråkrage 2 ra., Sjagger 1S, Snepurv  
2 S-N.

Bemærkninger:

Skulle have startet kl. 7.45. Sker fra og med imorgen.

Anser sp.: Sandsynligvis en Kortnæb. Sås i direkte modlys og med elendig sigt.

Sortand: 750 ra ved hukket. fortsatte imidlertid op langs kysten.

Så det er minimumstal.

Praktikant: Mikael.

Obser+ Gabin

Gabin

Blåvand Fuglestation fredag d. 17.2.84.

Vejret: kl. 7.45. SE 2 8/8 +4° sigt 1 km.

Morgenobs 7.45-9.45. Lom sp. 7S + 2 S-ra, Pibeand 2S, Havlit 1S + 1B + 1S-ra,  
Sortand 642S + 48N + 2400 ra., Ederfugl 55S + 8N + 5 ra.,  
Hvinand 2S, Toppet Skallesluger 2S, Storspove 2S, Alke sp.  
1S, Gråkrage 2 ra.

Bemærkninger:

Skide koldt. Dårlig sigt. Fik dog startet kl. 7.45. Men måtte afbryde obsen  
dels fordi den sidste halve time ikke gav en fugl (morgendagens billede af  
fuglene er derfor rimeligt (en undskyldning fra min side)) dels fordi jeg  
bliver hentet her i formiddag. Fø'sda' i Esbjerg.

Sortønderne: svært at afgøre om der var et egentlig træk (kompensations  
eller andet), eller fuglene bare lettede for at strække vingerne lidt, for  
derefter at lande å-a' haw igen.

Storspoverne kom daskende ned langs kysten, stille og roligt.

Ingen småfugle overhovedet.

Observatør: Gabin

Gabin

Blåvand Fuglestation lørdag den 18.2.84.

Vejret:  $\pm 3^{\circ}$  SE 2 8/8 sigt  $1\frac{1}{2}$  km.

Morgenobs 8.15-11.15. Lom sp. 2 ra. + 3S, Nordisk Lannedykker 2 ra, Krikand 6S, Gråand 5S, Pibeand 1 ra., + 35S, Havlit 1S, Sortand 24000 S + 17000N + 6000ra, Fløjlsand 1 ra., Ederfugl 41S + 49N + 1 ra., Hvinand 2S, Toppet Sækllesluger 2S, Islandsk Ryle 12S + 17 ra., Alm. Ryle 62S + 13N + 2 ra., Sandløber 12ra. + 10S, ~~Gråmåge~~ Sanglærke 19 indtrk., Sortkrage 1 ra., Solsort 1 ra.

Rast hukket: Svartbag 1, Sølvmåge 125, Gråmåge 1 ad, Stormmåge 45, ~~14xxx~~ Hattmåge 33, Strandskade 1, Sandløber 2, Sanglærke 1.  
11.00

Diverse: Dobbeltbekkasin 1, Sjagger 30

Observatører: Møregnobsen: DYR, Mou og Henning  
Ellers Gabin

Gabin

Blåvand Fuglestation søndag den 19.2.84.

Vejret: + 1° SE 4 c/8 sigt 15 km.

Morgenobs 8.20-11.20 Lom sp 2S + 1 ra, Toppet Lappedykker 1S, Lappedykker sp 1S, Pibeand 2N, Sortand 13000S + 8000N + 5000 ra., Fløjls- and 10 ra. + 1N, Ederfugl 50S + 142N + 4 ra., Hvinand 2ra + 1N, Fjeldvåge 3 ra., Strandskade 1 ra., Sandløber 8S + 7N, Gråkrage 2 ra.,

Rest hukket: 14.00 Strandskade 3, Svartbag 3, Sølvmåge 675, Gråmåge 1 ad, Stormmåge 177.

Diverse: Ederfugl 30S, Havlit 2 ra., Hvinand 4 ra., Toppet Sakllesluger 1S, Stor Sakllesluger 4S, Alm. Ryle 1ra., Sanglærke 1 ra., Gråkrage 3 ra., Sjagger 35 ra., Grønirisk 25 ra.

Observatører: Morgenobs: Mou og Henning  
Ellers- Gabin og Mou.

Bemærkninger:

Sortand: S-trk før kl. 10.00 80%, N-trk efter 10.00 80%. Rast konstant efter kl. 9.00.

En tur gennem mosen gav kun 3 Gråkrager og 1 Sanglærke. Huldverne er endnu ikke kommet.

Til aften blev der udført en overnatningstræk af Måger - tælling.

Gabin

Blåvand Fuglestation mandag den 20.2.84.

Vejret: SE 4 8/8 +3° sigt 2 km.

Rast hukket: Svartbag 2, Sølvmåge 675, Stormmåge 190  
16.30

Diverse: Ederfugl 22,2 han S, Strandskade 1, Isl. Ryle 1, Gråkrage 2,  
Sortkrage 1

Bemærkninger:

Milli havde skydeøvelse.

Extremt lavvande. Løsligt anslået 5000 Sorttænder rast udfor hukket.

Gæster: Claus og Astrid.

Observeret: Gabin

)  
gabin

Blåvand Fuglestation tirsdag den 21. 2. 84.

Vejret: kl. 7.45 ESE 6 +3° 8/8 sigt 1 km.  
kl. 16.00 ESE 6 +1° 8/8 sigt 1 km.

Morgenobsen Havlit 1 hanS +(1han,1hun)ra-N, Sortand ++, Ederfugl  
7.45-13.45 44S (23 han, 1 ung han, 20 hun) + 8 ra. (3 han, 1 ung han,  
4 hun), Hvirand 1 hanS + 1 hun ra., Sanglærke 1 ra., Grå-  
krage 3 ra., Sortkrage 1 ra., Sjagger 1N, Grønirisk 14 ra.

Rast hukket+ Strandskade 5, Stor Præstekrave 1N, Isl. Ryle 1 ra.,  
diverse Sandløber 250 ra., Hættemåge 1 ad ra.

Rast måger: Se skema for mågetælling.

Bemærkninger:

Meget dårligt sigt. Milli havde skydning idag. Sortænderne kunne kun lige anes ude i tågen. Senere på dagen sås et pænt compensationstræk ( ca. 3000 på engang). Så afgjort flere rastende.

Svartbag: et pænt sydgående træk under morgenobsen og der var flere rastende end de foregående dage.

Gæster: Jaco, Claus og Thomas.

Observatører: gæster + gabin

Gabin

Blåvand Fuglestation onsdag den 22.2.84.

Vejret: kl. 9.00  $\pm 1^{\circ}$  ESE 6 8/8 sigt 1 km.

kl. 15.30  $1^{\circ}$  ESE 6 8/8 sigt 1 km.

Rast måger Se skema.

15.30

Diverse obs. Havlit 5N ( 2 han + 2 hun), Ederfugl 2 hun ra + 7S (4 han + 3 hun), Strandskade 2 ra., Isl. Ryle 1 ra., Gråkrage 2 ra., Mellemkrage 1 ra., Sjagger 46ra., Grønirisk 14 ra., Snespurv 17 ra.

Bemærkninger:

Ingen morgenobs da vi sov over os. Tillige kedeligt vejr. Så vi havde det godt med det.

Ellers ingen kommentarer.

Gæster: Claus, Astrid og Dengse

Obsrvatør: alle fåre.

Gabin

Blåvand Fuglestation torsdag den 23.2.84.

Vejret: kl. 7.30 o<sup>o</sup> ENE 1 8/8 sigt ½-1 km.  
kl. 17.30 o<sup>o</sup> ENE 1 8/8 sigt ½-1 km.

Morgenøbs ~~fx~~ Lom sp. 2S + 1ra., Toppet Lappedykker 1 ra., Havlit  
7.30-10.30 27 ra (10 hun, 17 han), Sortand +, Ederfugl 11ra. (6  
hun, 5 han), Bogfinke 1N, Snespurv 1S.  
Sortand +

Diverse+rast Strandskade 2 ra., Tsl. Ryle 1ra., Svartbag 2, Sølvmåge  
195, Stormmåge 154, Gråkrage 4 ra., Sortkrage 1 ra.,  
Mellemkrage 1 ra., Husskade 1, Sjagger 2, Fuglekonge 1,  
Grønirisk 22, Lille Korsnab 2, ~~xxxxxxx~~

~~Rættmågerxxxxxxxxxxxxxxxxaldersfordelingxxxxxxxxxxxx~~

Bemærkninger:

En yderst kedelig morgenøbs. Ikke så forskellig fra de sidste 14 dages.  
Dog ikke så koldt. Sortænderne befandt sig så langt ude at man lige kunne  
skimte dem når de fløj frem og tilbage. Derfor ikke optalt. Senere på  
dagen sås en større flok rastende sønden om hukket. Ca. 2300.  
Der blev lavet en linietakseringsrute idag. Gennem to klitlandskaber uden  
bevoksning, 1 sommerhusområde uden beplantning og 1 sommerhusområde med be-  
plantning. Der var dog ikke mange fugle.  
Thomas (dengse) stod for optælling af rastende måger. Var inde og købe ind.

Observatører: Thomas og Gabin

Gabin

Blåvand Fuglestation fredag den 24.2.84.

Vejret: kl. 7.30. +3° NNE 2 8/8 sigt  $\frac{1}{2}$ -1 km.  
kl. 16.30 +1° NE 1 8/8 sigt lokm.

Morgenobs. Lom sp. 1S, Sortand ~~11~~ min. 1600 ra, Hvinand 3S (2han, 1hun),  
7.30-10.30 Stor Skallesluger 1S ( 9 han, 10hun), Ryle sp (Isl.?) 1N,  
Hættemåge 1S (ad i v. dr.), Gråkrage 4 ra., Sortkrage 1 ra.,  
Snespurv 1S.

Diverse. Havlit 19 ra, Sortand 1500 ra., Ederfugl 3 hun ra., Strandskade  
2 ra., Lille Kobbersnepe 1S, Fjeldvåge 1 ra., Musvåge 1 ra.,  
Sanglærke 1 ra., Huldue 1, Engpiber 1 ra., .

Måger til over- Se skema.  
natning:

Bemærkninger:

Dårlig sigt under morgenobsen. Ingen fugle den sidste time. Derfor af-  
brydelse. Ryle sp:, blev set i sidste øjeblik. Var en stor ryle, sandsyn-  
ligvis den rastende i de sidste dage.

Årets første Huldue og en ny DK-art for praktikantelev Dengse.

Sortand: rast tallet under morgenobsen er nord for hukket, rast tallet  
under diverse er fra overnatningstræk og derfor sønden for hukket.

Observatører: Dengse og Gabin

Gabin.

Bemærkning: Lappedykker sp 1ra under morgenobs

Blåvand Fuglestation lørdag den 25.2.34.

Vejret: kl. 8.00  $-1^{\circ}$  8/8 NE 2-3  
kl. 14.30  $0^{\circ}$  8/8 NE 2.

Diverse: Havlit 6 ra., Sortand 1600+, Ederfugl 7 ra., Strandskade 1 ra.,  
Sandløber ~~ixxx\*\*Nyx?Nx~~ 3 ra.-N, Fjeldvåge 1 ra, Blå Kærhøg 1  
hun/juv ra.

Måger rast Se skeam.

Bemærkninger:

Ingen. Død kedelig vejr. Nu er man sgu snart træt af det.

Obsere: Thomas og Gabin

Gabin

Blåvand Fuglestation søndag den 26.2.84.

Vejret: kl. 7.30 0° NE 3 8/8 sigt 2 km.

Moregnobs. Lom sp. 6S + 2 S-ra., Havlit 1 han N + 2 han ra-S.  
8.00-10.30 Ederfugl 9 ra. (2 han, 6 hun, 1 ung han) + 5S ( 2 han,  
3 hun), Lille Kobbersneppe 1 ra., Sandløber 1 ra.,  
Gråkrage 4 ra., Sortkrage 1 ra.,

Diverse: Tårnfalk 1 hun ra., Gråand 6 ra., Bjergirisk 2 ra.

Rast Måger Se skema.

Overnatningstræk Se skema.

) Bemærkninger.

Ham der i det høje vil nok ikke lade komme godt vejr hid. Lort.

Dødkedelig morgenobs.

Observatører: Thomasen og Gabin

Gabin

Blåvand Fuglestation mandag den 27.2.84.

Vejret: kl. 10.00 +1° 8/8 NE 3 sigt 1 km.

Rast tælling måger Se skema.

Diverse: Strandskade 1 ra., Sandløber 250 ra., Sildemåge 1 ad ra.

Bemærkninger:

Thomas stod for rast tællingen. Jeg skulle stemple og så var den dag ødelagt. Sandløber og Sildemåge er fra Uberlund. Stod et godt stykke op ad nordstranden.

Observatør: Thomas

Ledig: Gabin

Gabin

Blåvand Fuglestation tirsdag den 28.2.84.

Vejret: kl. 7.30. 0° 8/8 F 1 sigt 500m.

Morgenobs. Lom sp. 4S + 1ra., Storlom 1N, Havlit 1 han ra., Sortand +,  
7.30-10.30 Ederfugl 1 han ra. + 2S (han, hun), Hvinand 2 han S + 1 han N,  
Stor Skallesluger 4 han S, Strandskade 2 ra., Lille Kobber-  
snepe 4 S-ra-S, + 2N, Svartbag 22 N, Sildemåge 1 ad N,  
Gråkrage 4 ra., Sortkrage 1 ra.

Diverse: Lom sp 1S, Havlit 26 ra (19 han, 7 hun), Sortand 830 ra.,  
Ederfugl 36 ra (19 hun, 14 han, 3 ung han), Hvinand 6 ra  
(3 han, 3 hun), Musvåge 1 ra., Tårnfalk 1 hun ra., Lille-  
Kobbersnepe 1 ra., Gråmåge 1 ad ra, Grønirisk 12 ra.

Linietaksering Se skema.

Rast måger Se skema.

Bemærkninger:

Under diverse: Havlit, Sortand, Ederfugl og Hvinand rastede udfor ishuset.  
Hvinander i display. Ederfugl hanner: ku-råub (ifølge Fugle i Europa sagde  
hannerne sådan).

Sildemågen blev set sammen med 13 N-trækkende Svartbage.

Storlommen blev set kl. 8.39. Gik et stykke ude og blev derfor p.g.a sigten  
ikke forsøgt artsbestemt. Dvs. der blev gloet som bare fanden, men intet  
sikkert udsagn kunne ~~xxx~~ stables på benene. Tydelig kontrast på halsen,  
så formodentlig en Islom. Tykhalset, gåseagtig, benene ragede bagud, lang-  
somme vingeslag. Afstand ca. 500 m. Fløj lavt.

Endelig drejede vinden. Kl. 14.30 WSW. Det trængte vi sgu også til.  
Så aftenen står på en enkelt flaske af det her, her, her røde.

Endelig blev der set 2 Rådyr i mosen, under morgenobsen.

Observatører: Tomosen og Gabin

Gabin

Blåvand Fuglestation onsdag den 29.2.84.

Vejret: kl. 7.15 +1° 8/8 WSW 3 sigt 4 km.

Morgenobs. Rødstr. Lom 5S, Sortstr. Lom 2S, Lom sp 109S + 2N + 1 S-ra.,  
7.15-10.15 Gråand ~~2xhanNxx~~ 4N (3 han, 1hun), Pibeand 70S (33han, 37 hun),  
Havlit 37 ra, Sortand ++, Ederfugl 79S(36han, 43hun) + 166N  
(73han, 91hun, 2ung han), Hvinand 11S (7han, 4hun) + 10N (9 han,  
1hun), + 1hun N-ra., Top. Skallesluger 3S (2han, 1hun), Stor  
Skallesluger 4S (3han, 1hun), Gravand 5S(2han, 3hun), Strand-  
skade 10S, Vibe 4S, Strandhøjle 2S, Storspove 1N, Lille  
Kobbersneppe 58S, Isl. Ryle 2S, Sortgrå Ryle 1S, Alm.  
Ryle 14S, Sandløber 8S, Stribet Ryle 1S, Ryle sp. 11S,  
Sanglærkel ra + 7S, Sortkrage 1ra., Grønirisk 7S + 38 ra.  
N.B. ~~Krikan~~Krikand 1N.

) Rast måger: Se skema.

Rast + div. ~~Strandskade~~ Agerhøns 10ra., Strandskade 2 ra., Lille Kobbersnep-  
pe 12S, Sandløber 5S + 1ra, Sanglærke 15N.

Bemærkninger:

Endelig en dag med lidt go' i. Viberne var bare fede.

Så må man endelig ikke glemme Stribet Ryle. Den var bare go', så nu mangler  
der bare en SU-godkendelse. Se beskrivelsen. Så er du ikke længere i tvivl.

Observatører: Dengse og Gabin

gabin

Blåvand Fuglestation torsdag den 1.3.84.

Vejret: kl. 15.30 +3° 8 o/8 NW 3 sigt uendelig.

Rast måger Se skema.

Overnat. træk. Se skema.

Diverse Sortand ++, Ederfugl 15 ra., Strandskade 2 ra., Lille  
Kobbersneppe 1 ra., Sanglærke 4 sy. + 1N, Gråkrage 1 ra  
Sortkrage 1 ra.

Bemærkninger:

Var til generalforsamling onsdag aften, i esbjerg. Og så inde og se lidt på værtshusene. Ankom til Blåvand om morgenen. Elendigt vejr. Senere klarede det op. Helt blå himmel. Sanglærkerne begyndte at synge. På vej ud til stationen blev der ialt registreret 7 syngende fugle.

Ellers stod dagen i mågetræk.

Observatør: Gabin.

Gæst el. hvad det kaldes: Thomas. Gabin

Blåvand Fuglestation fredag den 2.3.84.

Vejret: HJELMGÅRD m. sne-slud-regn, hele dagen.

Rast måger se skema.

Diverse Pibeand 6S (3han, 3hun), Mørkb. Knortegås 5S (ad), Lille  
Kobbersneppe 7S, Sandløber 14S + 1ra., Solsort 2 ra.

Bemærkning:

Blev indendør. Løste, lavede skemaer osv.

Lige et smut ned for at tælle måger.

Observatør: Thomas og Gabin

Gabin.

Blåvand Fuglestation lørdag den 3.3.84.

Vejret: kl.7.15. Dobbelt Hjelmgård, +1° 8/8 NE 1 sigt 50m.  
kl.9.00 +1° 8/8 NE 2 sigt 500m.

Morgenobs 9.15-10.15. Gråand 2S, Spidsand 1 han S, Høvlit 35 ra., Sortand ++, Hvinand 1 han S, Ederfugl 3 ra-N (han, 2hun), Stor Skallesluger 1 hanS, Mørkb. Knortegås 4 ad S, Strandskade 13 ra-S, Vibe 12N + ) S-ra-S, St. Præstekrave 2 ra., Stor-spove 11S, Lille Kobbersneppe 4S, Isl. Ryle 1S + 1ra., Alm. Ryle 3 ra., Sandløber 13S + 24 ra., Sanglærke 5 SE, Sortkrage 1 ra., Gråkrage 1 ra., Råge 1 ra., Sjagger 15 ra., Solsort 1 ra., Stær 22ra.

Måger rast. Se skema.

Diverse: Krikand 1S, Pibeand 1 hanS, Gravand 1 hunS, Mørkb. Knortegås 26S, Strandskade 3 ra. + 1N + 3S, St. Præstekrave 6 ra., Rast hukket, Lille Kobbersneppe 2S, Isl. Ryle 1 ra., Sandløber 14 ra., rast huset træk hukket Husskade 2 ra., Sjagger 4 ra., Solsort 3 ra., Stær 38 ra.

Bemærkninger:

P.g.a. vejret blev der ikke obseret før kl. 9.15. Da klarede vejret op.

Ellers er der ikkemeget at sige til morgenobsen. Jo Spidsand var årets første. Og så er man jo glad. Ikke?.

Kommentar til div. Mange obser på forskellige tider og forskellige steder.

Observatører: Thomas og Gsbin

G  
a  
b  
i  
n  
.

Blåvand Fuglestation søndag den 4.3.34.

Vejret: kl. 7.15 +1° 8/8 SSS 1 sigt 5000.

Morgenobs 7.15-10.15. Sortstr. Lom 1S, Lom sp. 14S + 1 S-ra-S, Havlit 95 ra (59han,36hun), Sortand ++, Ederfugl 2S (han,hun) + 4 ra-S(2hna,2hun), + 8 ra(4han,4hun), 2N (han,hun), Evinand 8hanS, Gravand5S (4han,1hun), Strandskade 1 ra+ 2S, St. Præstekrave 5ra + 2N, Isl. Ryle 1S, Alm. Ryle 5 ra + 2S, Sandløber 13 ra, Sanglærke 1 ra + 2 indtrk., Gråkrage 2 ra, Sortkrage 1 ra., Misteldrossel 2 ra., Star 2 ra.,

Linietaksering Se skema.

Rast måger Se skema.

Diverse: Gærdesmutte 1 ra, Solsort 1 ra.

Bemærkninger:

Havlitterne blev talt op lige efter at obsen var påbegyndt.

Misteldroslerne fouragerede på noget opskyl.

Gærdesmutton holdt til i Fyrhøven.

Ellers er der ikke nogen kommentarer.

Observatører: Thomas og Gabin

Gabin.

Blåvand Fuglestation mandag den 5.3.84.

Overnat. træk      Se skema.

Bemærkninger:

Har tilbragt heledagen i Esbjerg. Regninger og så'en.

                  Observatør, tilbagevendt                   Gabin

Gabin.

Blåvand Fuglestation tirsdag den 6.3.84.

Vejret: kl. 7.00    +2<sup>o</sup>    8/8    WSW 3    sigt 4-5 km.

Morgenobs                    Rødstr. Lom 6S, Sortstr. Lom 3S, Lom sp. ~~159S~~ 161S +  
7.00-10.00                    5N, Kriakand 8N, Gråand ~~12S~~ 8S + 4N, Pibeand 2oS (13han,  
7hun), Anas sp. 2N, Troldand 3S(2han,1hun), Havlit 21S +  
5ra., Sortand 168oS + 9o7N + loora, Ederfugl 48N(23han,  
lunghan,24hun) + 2oS(8han,12hun) + 2ra(han,hun),  
Hvinand 3hanS + 3N(2han,hun), Toppet Skallesluger 15S  
(8han,7hun), Gravend 3hun S, Tårnfalk 1ra., Strandskade  
2S, Vibe 9N, Storspove 1N, Lille Kobbersneppe 8S + 3N,  
Alm. Ryle 2S + 3N, Huldue 3 ra, Sanglærke 2 ra. + 2N,  
Gråkrage 1 ra., Sortkrage 2 ra., Råge 1 ra., Allike 2 ra.,  
Engpiber 1 ra., Bogfinke 6S, .

Overnat. måger.    Se skema.

Diverse                    Ederfugl 12N(6han,6hun), Toppet Skallesluger 3S,  
Musvåge 1 ra., Stor Præstekrave 3 ra., Storspove 1N.

Bemærkninger:

Hulduerne rastede ved bunkeren i første klitrække, umiddelbart inde på skydeområdet. Så Display. Men så dukkede en ny Huldue op og så stoppede hele seancen.

Troldanden kun understreget fordi det er årets første. Med hensyn til Sortand, på eftermiddagen rastede langt de fleste sønden for hukket Bent anslog 10.15.000.

Ellers en god morgenobs. SE DAGBOG FOR YDERLIGERE KOMMENTARER.

Observatør: Gabin

Gabin.

Blåvand Fuglestation onsdag den 7.3.84.

Vejret: kl. 16.30 +3° 0/8 NNW 5 sigt 15 km.

Rast måger Se skema

Overnat. måger Se skema.

Diverse. Hvinand 3N(2han, 1hun), Tårnfalk 1hunra., Strandskade 3 ra.,  
Stor Præstekrave 1ra., Sanglærke 4 ra., Gråkrage 2 ra., ~~strik~~  
Allike 2 ra.

Bemærkninger:

Nåede ikke op til tiden. Men det var en tiltrængt søvn.

Det meste af dagen stod i stationens tegn. Der blev ryddet op og rokeret  
om på møblementet. Der blev smidt gammelt lort ud fra ringmærkerummet.

Og vi har fået tilladelse til at ringmærke med 2 net i Fyrhaven.

Gæster, observatør: Erik, Bent og Gabin

Gabin

Blåvand Fuglestation torsdag den 8.3.84.

Vejret: kl. 7.00 1<sup>0</sup> 0/8 N 4 sigt 25 km.

Morgenobs 7.00-10.00 Rødstr. Lom 4S, Sortstr. Lom 1S, Lom sp 34S + 14N + 1 N-ra., Gråstr. Lappedykker 1S-ra, Toppet Lappedykker 1S, Skarv 1 adN, Gråand 2N (han,hun), Sortand 614S + 93N + 200 ra., Fløjlsand 1 hanS, Ederfugl 26N (12han, 14hun) + 3S (2han,hun) + 3 ra (2han,hun), Hvinand 4N (3han, hun) + 1hunra., Toppet Skallesluger 1 han S, Tårnfalk 1 ra., Vibe 13 W, St. Præstekrave 1N, Huldue 3 ra., Gråkrage 27N, Musvit21N, Sanglærke 19N + 3 ra + 5 indtrk., Engpiher 2N, Ejergirisk 2N, Dogfinke 1N, Snespurv 1N.

Rest måger. Se skema.  
Dio. Strandshauk 1ra

Bemærkninger:

Ingen.

Obser: Gabin

Gabin

Blåvand Fuglestation fredag den 9.3.84.

Vejret kl. 7.00 -1° NW 1 0/8 sigt 25km.

Morgenobs. Rødstr. Lom 1 ra., Lom sp 2o2S + 1S-ra-S + 2N + 1 ra-S  
7.00-10.00 + 12 ra, Storlom 1S (kl.7.37), Sort/Nordisk Lappedykker  
1N, Gråsnd 2 ra (han,hun), Havlit 78 ra, Sortand  
37oS + 100oN + 600o ra., Ederfugl 73N (38han,34hun,1  
ung han) + 3S (4han,4hun) + 2 ra (han,hun), Hvinand  
3N (2han,hun) + 2 S-ra(han,hun), Toppet Skallesluger  
3hanS, Stor Skallesluger 1hunS, Lysbug. Knortegås ladN,  
Gåse sp. 75N, St. Præstekrave 1ra., Vade sp 6N, Alke sp  
1N, Sanglærke 3 ra + 1 indtrk + 1S + 2N, Gråkrage  
2 ra. + 19N, Engpiber 1 ra, Snespurv 1N.

Linietax Se skema.

Diverse. Skarv 1S. Sæl 1

Bemærkninger:

Storlommen blev set lige efter den havde passeret obs.punktet. Meget tydelig kontrast mellem lyst og mørkt. Ellers tyrisk storlom.

Gåse sp. Blev set langt inde over Kalles mærsk. Umuligt at bestemme dem.

Obser: Gabin

gabin.

Blåvand Fuglestation søndag den 11.3.84.

Vejret: 8/8 -1° ESE 4-6 Sne og fandens blæst.

Morgenobs: Ikke eh skid.

6.45-9.45

Rast lukket: Strandskade 3, Strandhøjle 1, Lille Kobbersneppe 30,  
11.00-12.00 Isl. Ryle 25, Alm. Ryle 10. ~~Søndag~~ 45

Træk v. sydstrand 17.00-18.30 Gråand 6 SE, Havlit 4SE, ♀ Sortand ++, Ederfugl 6SE,  
Toppet Skallesluger 1SE, Gravand 3SE, Mørkb. Knortegås  
4SE, Strandskade 1 ra., St. Præstekrave 3SE, Stor-  
spove 3SE, Lille Kobbersneppe 4SE, Isl. Ryle 29 SE,  
Alm. Ryle 760 SE, Sølvmåge 40 SE, Stormmåge 25 SE,  
Hættemåge 85 SE. ~~Søndag~~ ~~Søndag~~ 45

Bemærkninger:

Fandens vejr. Var i Esbjerg hele dagen

Observatør: Erik Überlund.

gabin

Blåvand Fuglestation mandag den 12.3.84.

Vejret: kl. 17.00 +3° 4/8 E 1 sigt 3 km.

Overnatningstræk Se skema.

Diverse: Sortand 10.000 ra, Hvinand 5 ra (3han, 2hun), Stor Præstekrave 1S, Storspove 1N, Misteldrossel 1 ra., Solsort 3 ra., Grønirisk 1S.

Bemærkninger:

Ankom til stationen midt på formiddagen.

Ellers ingen kommentarer.

Observatør: Gabin

Gabin

Blåvand Fuglestation tirsdag den 13.3.84.

Vejret: kl. 17.00 +5° E 3 6/8 sigt 10 km.

Aftentræk måger Se skema.

Diverse Havlit 10+ ra, Sortand 10.000 ra, Hvinand 1 hunra,  
Rød Glente 1 ad fou., Strandskade 1 ra, Storspove  
1 SE, Sanglærke 4 ra + 4 SE, Sangdrossel 1 ra,  
Solsort 3 ra., Grønirisk 1 ra.

Mellem Blåvand Stor Tornskade 1 ra.  
og HO

Bemærkninger:

Der blev ikke foretaget en skid her til formiddag p.g.a. Gabins  
årlige kontrol hos doktoren.

Rød Glente var jo bare ekstrem fed og lækker.

Observatør: Gabin (Halv råden ifølge læge, der vokser svamp)

Gabin

N.B. Tårnfalk 1 ra (Benner).

*hold for højt skimmel se d. 14.3.84*

Blåvand Fuglestation onsdag den 14.3.84.

Vejret: kl. 6.45 +3<sup>0</sup> 8/8 E 4 sigt 1-2 km.

Morgenobs. Rødstr. Lom 4S, Sortstr. Lom 2S, Lom sp 126S, Gråand 2S  
6.45-9.45 (han,hun), Havlit 3S (2han,hun) + 5ra(4han,hun), Sortand  
186S + 69N, Ederfugl 9N(5han,4hun) + 2S(han,hun), Hvinand  
1han N + 1han S, Toppet Skallesluger 4S(2han2hun), Stor  
Skallesluger 3han S, Strandskade 2ra., Vibe 1 indtrk.,  
Stor Præstekrave 5 N-ra-N + 2N, Alm. Ryle 1S, Sanglærke  
4 indtrk. + 2S + 2ra, Gråkrage 2 ra., Engpiber 1S,  
Skærpiber 1N.

Rast måger: Se skema.

Linietax: Se skema.

Overnat.træk: Se skema.

Diverse Havlit 49 ra., Sortand 5500 ra., Ederfugl 22 ra(9han,  
1ohun,3unghan), Hvinand 3 ra (2han,hun), Grågås 2S, Vibe  
2SE, Solsort 1 ra., Stær 1 ra., Lille Korsnøb 3N, Gul-  
spurv 1 ra.

Bemærkninger:

Der foretog ikke meget på morgenobsen. Sortænderne fes lidt rundt, helt sikkert strejfer fra de mange rastende syd for hukket.

Bemærk: til diverse: En optælling af rastende Sortænder, Havlitter, Ederbassere og Hvinænder midt på eftermiddagen gav de ovennævnte rasttal.

Resten af div er fra stationen.

Observatør: Gabin

Gabin

Blåvand Fuglestation d. 15.3.84.

Vejret: kl. 11.15 +1<sup>0</sup> 8/8 E 1 sigt 5 km.

Diverse: Strandskade 2ra, St. Præstekræve 1 ra., Sanglærke 4 ra.,  
Solsort 3 ra., Stær 1 ra.

Rast måger Se skema.

Bemærkninger:

Ikke mange.

EM: 1 ex. i v. dr. 1 ex. m. nlet bag øjet., 1 ex i sør. dr.

Observatør: cabin

Gabin.

Blåvand Fuglestation fredag d. 16.3.84.

Vejret: kl. 6.30 0<sup>0</sup> 8/8 E 3 3-4 km.

Morgenobs. Tødstr. Lon ~~918~~ 48, Lem sp. 918, Sortand 245S + 29N,  
6.30-9.30 Ederfugl 9S (7han, 2hun) + 1 han ra., Hvinand 1 han N,  
Stor. Skallesluger 1 hanS, Stær Præstekræve 1 ra., Sil-  
demåge 3 N (3.k), Gråkrage 5 ra., Sortkrage 1 ra.

Rast måger Se skema.

Diverse: Strandskade 2 ra., Sanglærke 3 ra., Solsort 3 ra. Stær 1 ra.

Bemærkninger:

Morgenobserverne den sidste tid har været røv og nøgler. Efter den første time aftager trældet. Selv sortenderne forsvinder helt efter 1½ time.

Så er Sildemågerne endelig begyndt at dukke op. Der var tale om 3 ex., da jeg for en sikkerhedsskyld fulgte de 2 sidste så langt øjet rakte da de fløj mod N.

Observatør: cabin

Gabin

Blåvand Fuglestation lørdag den 17.3.84.

Ja, sådan en dag findes vel også. Ikke i mit dagsregnskab. Den fik med det her, her, her og så det her igår på Pub og Bodega.

Gabin

Blåvand Fuglestation søndag den. 18.3.84.

Vejret: fint.

Diverse: Strandskade 26 S, Sanglærke 2 ra., Solsort 1 ra., Stær 1 ra.  
SM, SV, StM og NM var der da også.

Bemærkninger:

Den fik med det her, her, her her og endelig også det her i går aftes/søndag morgen. Så hele dagen stod på at sove det hele ud og komme lidt til kræfterne igen. En lille gåtur til stranden sidst på dagen gav obsene.

Smadret observatør: Gabin

Gabin

Blåvand Fuglestation mandag d. 19.3.84.

Vejret: kl. 6.30  $+7^{\circ}$  0/8 ESE 2 sigt 50 km.

Morgenobs. 6.30-9.30 Lom sp. 25S + 2 ra., Fiskehejre 1 indtrk., Havlit 4 S-ra (2 han, 2 hun), Sortand 11V + 144N, Ederfugl 16S (8han, 8hun) + 169N (62han, 91hun, 16unghan), Hvinand 3S (2han, 1hun), Toppet Skallesluger 6S (4han, 2hun), Strandskade 2 ra., Vibe 3 indtrk., St. Præstekrave 1 ra., Hjejle 9S, Sandløber 2S, Sildemåge 1 adN, Huldue 1 ra., Sanglærke 1 ra., Gråkrage 3 ra., Musvit 3N, Misteldrossel 3N, Engpiber 1N + 2 indtrk., Stær 1N, Bogfinke 1N.

Rast måger Se skema.

Linietax Se skema

Overnat. måger Se skema.

Diverse: Krikand 8S, Pibeand 21SE, Ederfugl 3NW (2han, 1hun), Spurvehøg 1 ra., Strandskade 2 SE.

Bemærkninger:

Kedelig morgenobs. Det hele gik i stå efter  $1\frac{1}{2}$ -2 timer.

Alle SE og NW under diverse erfra overnatningstrækobsen.

Observatør: Gabin

Gabin

Blåvand Fuglestation onsdag d. 21.3.84.

Vejret: kl. 6.30  $\pm 5^{\circ}$  0/8 E 4 sigt 15km.

Morgenobs. 6.30-8.00 Lom sp. 5ra. + 2oS, Gråand 2S (han, hun), Pibeand 16S (Shan, Shun), Anas sp. 2S, Taffeland 3S (2han, hun), Sortand 189S+45N, Ederfugl 21ra (14han, 6hun, lunghan), + 3S (han, 2hun) + 3N (han, hun, unghan), Strandskade 2 ra + 2S, Vibe 1 indtrk., St. Præstekrave 4 ra., Alm. Røyle 2 ra (en m. ring), Huldue 1 indtrk., Sanglærke 1 ra., Gråkrage 3 ra., Engpiber 1 indtrk. + 1 ra., Stær 1 indtrk., Gråsirken 4S + 3N.

Stationen Musvåge 2 ra, Tårnfalk 1 hna ra., Vibe 7 SE, Huldue 5N, Ringdue 1 ra., Sanglærke 10 ra + 6SE, Gråkrage 1 ra., Musvit 1 ra., Blåmejse 1 ra., Misteldrossel 3N, Solsort 3 ra + 4NE, Fuglekonge 2 ra., Engpiber 1 overfl., Stær 2 NE, Gråsirken 12 ra., Bogfinke 1 ra., Gulspurv 2 ra.

Bemærkninger:

Morgenobsen blev stoppet efter  $1\frac{1}{2}$  time da der i den sidste time ikke skete en skid. Og det var koldt ad helved til. Mange småfugle omkring stationen. Nettet blev slået op. Bent dukkede senere op. Fangede 2 fugle.

Musvågerne er de to sædvanligt rastende ex. Tårnfalken var på jagt. Fangede også en bette mus.

Taffeland understreget fordi det er årets første.

Observatør: Gabin og Benner

Gabin

Blåvand Fuglestation lørdag d. 24.3.84.

Vejret: kl. 6.15.  $\pm 1^{\circ}$  8/8 ESE 6 sigt 5-10 km.

morgenobs.  
6.15-9.15

Lon sp. 21S + 1N + 2 S-ra., Krikend 4S(3han,hun) + 2 ra (han,hun), Gråend 29S(16han,~~13~~ 13hun), Spidsend 2S (han,hun), Pibenød 11S(6han,5hun), Trolønd 3S(2han,hun), Havlit 32S(13hun,19han) + 1han S-ra-S, Sortend 345S + 2N, Ederfugl 25S(13han,8hun4urghan), Hvinend 26S(15han,11hun) + 2ra-S (2han,hun) + 1hanS-ra, Toppet Skallesluger 12S (8han,4hun), Stor Skallesluger 1 hunN, Strandskade 2 ra.+5S, Vibe 2 ra-N, 3 indtrk., Strandhjejle 1s(v.dr.), Lille Kobbersneppe 8S Alm. Ryle 2 ra. + 1S-ra + 2S, Splitterne 1 ad N., Ringdue 58 indtrk., Sanglærke 1 indtrk., Gråkrage 4 ra., Misteldrossel 1N, Sjagger 1 indtrk., Solsort 1N, Stær 17 indtrk., Snespurv 1S.

Stationen: Solsort 1 ra., Bogfinke 1 ra. Gulspurv 1 ra.

Bemærkninger:

En god morgenobs. Der foregik hele tiden noget. Endelig kom årets første Splitterne. Snespurven er da vist en af de senere. Et Krikende par rastede og fæs af og til mod S og så mod N. Har holdt dem udenfor N- og S-trækkende. (der var forresten ingen N-trækkende!!!!!!).

Observatør: Gabin

gabin

N.B St. Præstkrane 4ra + 2 S-ra.

Blåvand Fuglestation søndag d. 25.3.84.

Vejret: kl. 9.45 +3° 8/8 SE 2-3 sigt under 5 km.

Hukket 9.45-11.30 Lom sp. 3S, Krikand 296S, Grænd 47S, Spidsand 18S, Pibeand 159S, Tøffelend 17S, Havlit 200 ra., Sortand ++, Ederfugl 4S, Hvinand 12S + 125ra., Toppet Skallesluger 3S, Gravend 5S, Mørkb. Knortegås 15S, Strandskade 9S + 5N + 2 ra., Vibe 68 indtrk., Storspove 12S, Lille Kobbersnepe 25S, Alm. Ryle 190S + 200 ra., Sandløber 5S + 3ra, Brushane 5S, Hættemåge 1000S, Mosehornugle 1N Sanglærke 25 indtrk., Misteldrossel 1 indtrk., Solsort 25 indtrk., Engpiber 45 indtrk., Stær 25 indtrk, Rørspurv 3 indtrk.

Diverse: Krikand 45S

Hukket: Pibeand 125S, Alm. Ryle 80S, ~~Sirax~~ St. Præstekrave 1 ra., Gråkrage 2 ra., Engpiber 2 ra., Bogfinke 1 ra.

Bemærkninger:

Årets første og næst sidste krobøl isår. Den desperat forsøgende ex-observatør Lyngs forsøgte af hele sit hjerte at gøre come-back. Lyngs stod for huk-obsen. Snestorm inat. Et gevaldigt sydgående træk hele dagen. På vej til stationen, 250 HættemågerS, Solsort 120S, Vibe 5S. Hættemågerne og Solsortene fortsatte hele dagen. På et tidspunkt rastede 45 Solsorte i Fyrhaven. Mærkelig nok var det kun Solsorte der blev set. Den anden huk-observation stammer fra min tilstedeværelse (+Ane). Hættemågerne drøede som bare pokker mod S. (ca. 250 i den korte tid vi var der). På Langli havde de samme voldsomme S-træk.

Observatør: Peder Lyngs

Stampersonel: Gabin + datter.

Gabin

N.B. Lyngs talte sku også rastende måger. Den snut!!!!

Sæl 1.

Blåvand Fuglestation mandag d. 26.3.84.

Vejret: kl. ? ESE 4 8/8 +3<sup>0</sup> sigt 1 km. Småregn.

Diverse obs. Fjeldvåge 1 Fou., Sanglærke ++, Gråkrage 2 ra., Musvit 1 ra.,  
Sangdrossel 1 ra., Solsort 2 ra., Rødhals 2 ra., Stær 3 ra.,  
Bogfinke 1 ra.

Linietax. Se skema.

Bemærkninger:

Ingen.

Gæster+observatør: Gabin og datter.

)

Blåvand Fuglestation tirsdag d. 27.3.84.

Vejret: 3<sup>0</sup> 8/8 E 4 sigt 1 km.

Diverse Vibe 1, Dobbeltbekkasin 1, Gråkrage 1, Engpiber 2  
Sanglærke ++

Ringmærkning: Musvit 1, Rødhals 3, Jernspurv 3, Bogfinke 1.

Bemærkninger:

Nej.

Ringer: Benner + Gabin

Gæster: Verdens lækreste lille tøs (min datter selvfølgelig).

Gabin

)

Blåvand Fuglestation onsdag. 28.3.84.

Vejret: kl. 7.15 +2° 8/8 E 2-3 sigt 1/4 km. Småregn.

*Gråes indtbl.*

Morgenobs. Lom sp. 9S, Sortand 53S, Dværgfalk 1han indtrk., Strand-  
7.15-8.15. skade 1N + 2S, Vibe 1S, Hjejle 1S, Storspove 3N, Alm. Ryle  
4ra., Sandløber 1 ra., Hedelærke 1N, Sanglærke 2ra.,  
Gråkrage 4 ra., Sjagger 1 indtrk. + 1 ra., Sangdrossel  
2 indtrk., Solsort 3 indtrk., Jernspurv 1N, Engpiber 2 ra.,  
Skærpiber 1 indtrk., Hvid Vipstjert 1 indtrk., Stær 8 ra.+  
2 indtrk., Gråsisken 2 ra., Bogfinke 2 indtrk. + 1S,  
Laplandsværling 1N, Snespurv 1N

Rest måger Se skema.

) Ringmærk. Sangdrossel 2, Solsort 1, Rødhals 3.

Diverse: X Ederfugl 4S (2han, 2hun), Toppet Skallekluger 2S (han, hun),  
Strandskade 7ra. + 35N, Vibe 11 NE + 1SE, St. Præstekrave  
5 ra., Alm. Ryle 27ra., Musvit 1ra., Stær 4 ra., Hvid Vipst-  
jert 6 SE-ra., Bomlærke 2 overfl (SE).

Bemærkninger:

Endelig ankom Hvid Vipstjert, den var ventet med længsel. Hedelærken og  
Laplandsværlingen drøede mod N lige efter hinanden. Snespurv må da være  
den sidste???????

Ringmærkning: Bemner.

Observatør: Gabin

) Gæst Ane Duus

Gabin

Sidst på dagen drejede vinden i S med efterfølgende opklaring.

Bemærkninger:

Hukket Strandskade 235N, Vibe 2S, Erkelthekkasin 1S, Gravand 2N.  
~~9x15\*11~~ SLIDENÅGE 2 ad N.

19.15-20.15

Lidt rodet, men observerne var Lyngs Og Overlund.

Blåvand Fuglestation torsdag d. 29.3.84.

Vejret: W 3 2/3 +3° 15 km.

Rast måger Se skema.

Diverse:

Stationen Storspove 1N, Agerhøne 2ra., Sanglærke ++, Musvit 1 ra.,  
Gærdesmutte 1 ra., Misteldrossel 3 ra., Sjagger 20 ra.,  
Sangdrossel 5 ra., Vindrossel 10 ra., Solsort 4 ra.,  
Rødhals 15 ra., Jernspurv 15 ra., Engpiber 15 ra., Hvid  
Vipstjert 4 ra., Star 50 ra., Grønirisk 3 ra., Tornirisk 1 ra.,  
Bogfinke 4 ra.

Stranden Pipeand 2 ra + 7S, Taffeland 2N, Havlit 3ra. + 34N, Hvin-  
and 3 ra. + 5S, Gravand 4S, Strandskade 2 ra. + 5S, Stor  
Præstekrave 1ra., Storspove 2N, Lille Kobbersneppe 25S +  
3N, Isl. Ryle 16S, Alm. Ryle 1ra. + 5N, Ryle sp. 2S, Silde-  
måge 7N.

Ringmærkning: Sjagger 1, Solsort 1, Rødhals 2, Jernspurv 2, Star 2, Gul-  
spurv 1.

Bemærkninger:

Strandskade-træk om aftenen/nat.

Observatør+ringer: Bennerog Cabin

Gæst: den dejlige Ane.

Cabin

Blåvand Fuglestation fredag d. 30.3.84.

Vejret: +5° o/8 W 4 sigt 20 km.

Linietax. Se skema.

Diverse: Skarv 2W, Fjeldvåge 1 ra., Storspove 16N, Sanglærke ++,  
Musvit 1ra., Solsort 4 ra., Hvid Vipstjert 2 ra., Stær 25 ra.,  
Bogfinke 1 ra., Gulspurv 1 ra.

Bemærkninger:

Fint vejr. *Hugorm 1.*

Observatør: Gabin+Ane.

Gabin

Blåvand Fuglestation lørdag d. 31.3.84.

Vejret: +4° o/8 NW 3 sigt 25 km.

Diverse: Toppet Skallesluger 1S, Fjeldvåge 1 ra., Tårnfalk 1 ra.,  
Huldue 3ra., Hedelærke 1ra., Sanglærke ++, Husskede 2ra.,  
Allike 6 ra., Musvit 2 + 5N, Solsort 4 ra., Rødhals 1 ra.,  
Jernspurv 5 ra., Hvid Vipstjert 2ora., Stær 20 ra., Grå-  
siskan 1 ra., Bogfinke 5ra., Gulspurv 1ora.  
N.B. Gærdesmutte 1 ra.

Rast måger: Se skema.

Stranden Løn sp. 2S, Strandskede 8 ra., Pipeard Ihan ra., Stor Præs-  
tekrave 4 ra.,

Observatør: Gabin og Benner.

Gæster: Gitte, DYP, Mou og Lars.

Ringmærkning: Musvit 2, Solsort 3, Rødhals 1, Stær 1, Grønirisk 1.

Blåvand fuglestation søndag d. 1.4.84.

Vejret: 0° 8/8 NØ 3 sigt 5km.

Hukket Smålom sp. 56S, Krikand 2S, 5N, 2ra., Gråand 2N, Sortand 254S  
7.50-10.50 Edderfugl 4S, Hvinand 5N, Tøppet Skallesluger 5S, Spurvehøg imm. 1ra., Strandskade 5N, 3ra., Sildemåge 1ra., Huldue 8N, Sanglærke 27N, Gråkrage 4 ra., Sortkrage 4 ra., Mellekrage 2ra., Allike 1N, Misteldrossel 1N, Sangdrossel 4N, 5 indtr., Engpiber 3N, 6 indtr., Skærpiber 1S, 1N, Stør 5N, Grønirisk 5S, 2N, Bogfinke 17N, Hvid Vipstjert 2N, 2 indtr.

Rast måger

) Se skema.

Bemærkning:

Der var dalende obs.-aktivitet i den sidste halvtimes-obs, på morgenobsen. - Dog i takt med dalende ornitologiske seværdigheder.

Observatør:

DYR, Lars og Mou.

Mou

Diverse: Rødben 1N (om aftenen på solnedgangstur).

) Gabin

BESKRIVELSE AF STORPIBER (*Anthus novaeseelandiae*).

Blåvandshuk d. 2.4.84.

Vejret på observationstidspunktet:  $0^{\circ}\text{C}$  6/8 NE 1 sigt 25 km.

Under morgenobsen d. 2.4.84., blev der kl. 7.45 set en Storpiber. Observationsposten var p.g.a. skydning henlagt til en bunker umiddelbart S for skydeområdet. Bunkeren er højt beliggende og med fine oversigtsforhold.

Vores opmærksomhed blev på ovennævnte tidspunkt fanget af et kort, men tydeligt kald, der med bogstavering nogenlunde lyder som:"chripp". Kim Fischer har sammenlignet Storpiberens kald, med lyden af et stykke stof der rives itu. Med kendskab til denne beskrivelse af kaldet, bestemte vi fuglen som Storpiber.

Følgende visuelle iagttagelser bekræfter vores første bestemmelse.

Fuglen blev opdaget lige over observationsposten. Ca. 10-15 m's højde og i nordlig trækretning. Vi nåede at få et kort men tydeligt indtryk af fuglens tegninger på undersiden. Fuglen fortsatte mod N  $\square$  hvorfor vi det meste af tiden så den skråt bagfra.

Der var tale om en piber p.g.a. den slanke kropsbygning og den forholdsvis lange hale. Sidstnævnte var kløftet. Sammenlignet med Engpiber (*Anthus pratensis*) var fuglen større. Engpiber rastede i området under observationstidspunktet. At der ikke var tale om en Sanglærke (*Alauda arvensis*) fremgår af den slanke krop og lange hale. Desuden rastede der Sanglærker umiddelbart i nærheden. En direkte sammenligning var derfor mulig.

Fuglens størrelse var som Sanglærke.

Flugten lignede meget Hvid Vipstjert (blev set indtrækkende under morgenobsen), men var mere afdæmpet (blød).

Bugen var lys brunlig. P.g.a. morgenlyset ~~blev~~ var der en rødbrun farvning. Imidlertid havde vi 2.K Sølvmåger (*Larus argentatus*) i samme lys og med kendskab til deres farvenuance og tilsvarende rødbrun farvning, kunne det fastslåes, at fuglen havde lysere bugfarve end de unge Sølvmåger. Brystet var mørkere og med tydelig længdestribning. Evt. udelukker den anden store piber, Markpiber (*Anthus campestris*).

Fuglen blev set i 10-15 sek. Det karakteristiske kald blev hørt ca. 10 gange under observationen (ca.  $\frac{1}{2}$  sek mellemrum mellem hverkald).

Optik: Kowa, 10x50, Swift 9x40.

Med-observatør: Kim Houritsen, Højlybyvej 28, 8370 Vadsten.

Med venlig hilsen

Jean Rasmussen

*Jean Rasmussen*  
Blåvand Fuglestation

6857 Blåvand.

Blåvand Fuglestation mandag d. 2.4.84.

Vejret: kl. 7.00 ±2° 0/8 NE 1 25km.

Senere 8/8 og NE 3-4.

Moregnobs. Lom sp. 36S + 2N + 39P ra., Gråstr. Lappedykker 1 ra (v.dr.),  
7.00-8.30 Krikand 4N, Gråand 2S-ra (han,hun), Sortand 287S+70N,  
Ederfugl 6S(1han,5hun) + 14N(7han,6hun,lunghan), Hvinand  
2N(han,hun), Toppet Skallesluger 4han S + 2han N, Grav-  
and 3S + 2hanS, Mørkb. Knortegås 11N(8ad,3ung), Strandskade  
1S, Vihe 2N, St. Præstekrave 5ra., Sildemåge 4N, Split-  
terne 2N, Huldue 1 indtrk.-ra + 3 ra., Sanglærke 6N+6S,  
Gråkrage 4ra., Sortkrage 1 ra., Allike 9N, Engpiber 1 ra.,  
Storpiber 1N, Hvid Vipstjert 1ra.+ 1S + 5N, Stær 7S, Grøn-  
irisk 2 ra., Tornirisk 2N, Gråsirken 14N, Bogfinke 3N,  
Laplandsværling 2N.

Linietax Se skema.

Rast måger Se skema.

Ringmærk. Musvit 2, Gærdesmutte 1, Vindrossel 1, Solsort ~~3~~ 2, Rødhals  
1, Jernspurv 8, Gråsirken 3, Blåmejse 2.

Diverse: Lom sp. 4S, Blå Kørhøg 1b ra., Strandskade 3 ra., St. Præs-  
tekrave 2ra., Råge 1E, Sanglærke +, Blåmejse 1 ra., Stær  
1 indtrk., Stilits 1 ra., Gulspurv 1sy. Gråspurv 1ra

Bemærkninger:

ET pent S-træk af Lom sp. der alle pår de 36S, lagde sig på vandet udfor  
bukket. Storpiber se beskrivelse. Trækket stoppede efter en lille time.  
Selv ikke Sortænderne var der bevægelse i. Der raster nu kun ca. 75 Sort-  
ænder udfor sydstranden.

Er bange for at en Sorthovedet Måge smuttede under rasttællingen. Den  
blev set skråt bagfra. Vingeoverside som Sorthovedet Måge, Stormmåge  
flust. Og en af de små måger. Den fortsatte imidlertid udad og vendte  
ikke tilbage. Satans!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Observatør: Gabin

Gæster: Mou og Lars.

P.S. Erik og gabin lavede to Hulduekasser. Nu skal tiden så vise ~~om~~  
de små kræ vil yngle i dem.

Firben 1

Blåvand Fuglestation onsdag d. 4.4.84.

Vejret: kl. 6.45: +1° 3/8 NW 1 loom.

Diverse: Gråand 1 han, hun ra., Musvåge 1 ra., Tårnfalk 1 ra., Storspove 2 hørt., Sildemåge 30 NW, Mosehornugle 1 ra., Huldue 2 ra., Sanglærke ++, Gråkrage 2 ra., Huskade 1 ra., Sangdrossel 1 ra., Solsort 4 ra., Rødhals 2 ra., Stær 150 ra., Tornirisk 5 ra., Bogfinke 5 ra., Gulspurv 2 ra.

Ringmærkning: ~~Svix~~ Spurvehøg 1 ad han, Blåmejse 2, Gærdesmutte 1, Solsort 4, Jernspurv 3, Stær 1, Gulspurv 1.

Bemærkninger:

Ikke meget. *Rådnyt 1, Han 3*

Observatører: Benner, Erik og Gabin

gabin

Blåvand Fuglestation torsdag d. 5.4.84.

Vejret: kl. 6.45. +4° 3/8 FNE 2 loom Regn kl. 7.00.

Hukket: Rød. Lom 8 ra., Krikand 1 hunra., Gråand 2 ra (han, hun), 6.45-7.00

Rast måger Se skema.

Rast strand Strandskade 5, St. Præstekrave 2. kl. 18.45

Aftentræk Se skema.

Diverse: Toppet Skallesluger 2 ra(han, hun), Tårnfalk 1 ra., Vibe 6 SE + 1 ra-N (P-pladsen), Enkeltbekkasin 1 ra., Mosehornugle 1 ra., Medelærke 1 SE, Sanglærke ++, Gråkrage 2 ra., Sortkrage 1 ra., Huskade 1 ra., Gærdesmutte 1 ra., Sjagger 2 ra., Sangdrossel 1 ra., Solsort 4 ra., Rødhals 2 ra., Engpiber 3N, Hvid Vipstjert 3 ra., Stær 300 ra., Gråsisken 2 ra., Bogfinke 4 ra., Kvækerfinke 1 ra., Gulspurv 2 sy., Rørspurv 1 ra.

Ringmærkning: Solsort 3, Stær 1, Jernspurv 1.

Bemærkninger:

Regn og dårlig sigt hele dagen. Enkeltbekkasinen kom som indtræk.

Mange Splitterner rast på hukket til aften.

Observatør: Benner, Erik, Gabin

Hare 1

Gabin

Blåvand Fuglestation fredag d. 6.4.84.

Vejret: kl. 6.45. +3<sup>o</sup> 8/8 SE 11 km.

Senere på dagen, opklaring til 0/8 (svagt skydække), vindstyrke 2, sigt 5 km. Men under aften 8/8. Max. temp idag 11<sup>o</sup>

Morgenobs. 6.45-9.45. Lom sp. 2S + 2N + 106ra., Gråstr. Lappedykker 1 ra., Toppet Lappedykker 1 ra., Krikand 13S(4han,2hun,7usp.), Pibeand 3S(2han,hun), Havlit 6S + 4S(2han,2hun), Sortand 27N +34S, Hvinand 1han N, Ederfugl 2(han,hun)ra., Toppet Skallesluger 4S(3han,hun) + 4N(3han,hun), Gravand 2S(han,hun), Mørkb. Knortegås 5 ad S, ~~Tårnfalk~~ Tårnfalk 1 han ra., Strandskade 460N + 29S, Vibe 26S, Stor Præstekrave 1 N-ra.+2S + 1N, Storpsøve 12S + 1N, Lille Regnspøve 1N, Lille Kobbersneppe 5S-ra-S + 33S, Alm. Ryle 1S-ra., S, Splitterne 65 ra., Fede-lærke 1 indtrk., Sanglærke 51S + 6N+45 udtrk. + 6 udtrk.forsøg, Gråkrage 4 ra + 1S, Sortkrage 1ra + 1S, Råge 1S, Allike 4S, Musvit 3N, Skørpiber 2N+1S+lindtrk., Hvid Vipstjert 1 ra + 4 udtrk.+2indtrk. +8S+1N, Engpiber 17S+1N+lindtrk.+4udtrk. Stær 3ra + loudtrk.forsøg + 19S, Tornirisk 2ra., Ejergirisk 2 ra., Gulspurv 1sy., Rørspurv 1N + 5S + 3 indtrk. *Lapvåling 2h+ 1S+4N*

Rast måger Se skema.

Diverse:

Stationen Gråand 1hunra., Grågås 1N, Fjeldvåge 1ra., Tårnfalk 1hunra., hele dagen Agerhøne 3ra., Vibe 2NE+1SE, Storpsøve 1ra., Tyrkerdue 1ra., Huldue 3ra., Ringdue 3ra., Mosehornugle 1ra., Sanglærke +, Råge 4S, Allike 2 ra+2S, Musvit 15ra., Topmejse 1ra., Gær-desmutte 1ra., Misteldrossel 1sy., Sangdrossel 5ra., Solsort 30 ra., Rødhals 5 ra., Fuglekonge 1 ra., Jernspurv 10ra., Hvid Vipstjert 5 ra., Stær 10ra., Tornirisk 5 ra., Grå-sisken 2 ra., Bogfinke 20 ra., Gulspurv 5 ra., Rørspurv 5 ra.

Mosen 18.00-18.40. Gråand 1 par ra., Musvåge 3 ra., Fjeldvåge 2 ra., Vibe 6SE, Ringdue 2 ra., Sanglærke 16 ra., Gråkrage 1 ra., Solsort 2 ra., Rødhals 1 ra., Jernspurv 1 ra., Engpiber 2 ra. Stær 2S+ 3 ra., Rørspurv 1 ra.

Stranden 18.40-19.30 Lom sp. 2ra +3N+1S, Pibeand 2S(han,hun), Sortand 6S, Eder-fugl 5N(2han,3hun), Toppet Skallesluger 3S(~~2han,2hun~~han,2hun), Mørkb. Knortegås 3S, Strandskade 6S+1ra., Stor Præstekrave 2 ra.

Blåvand Fuglestation fredag d. 6.4.84. Fortsat.

Ringmærkning: Solsort 3, Rødhals 3, musvit 5, Jernspurv 13, Bogfinke 6,  
Rørspurv 1.  
Afløst er Hollandsk Jernspurv.

Bemærkninger:

De rastende  $\times$  Lom sp. var alle Rødstr. 6 af dem var i som. dr. Gråstr.  
og Toppet Lappedykker begge i vinter. dr. Fjeldvåge 2 rastende i området.  
Den fra stationen var en ungfugl. De to fra mosen var begge ungfugle.  
Gråvåge (2K) under rast-tællingen.

Yderligere obs: Hare 1.

Mosehornuglen: Benner så en ugle kl. 6.00. Kunne ikke bestemme den, men mon  
ikke det var Mosekræet fra de forgående dage.

) Gæster: O-Jaco, Horneman, Anholt, Sten, Henrik Anholt.

Observatør: Benner+Gabin

Gabin.

Blåvand Fuglestation Lørdag d. 7.4.84.

2<sup>o</sup> W 1 8/8 sigt god. REGN hele formiddagen.

Gæster: Anholterne, Horneman, O-Jaco, Hanne og Ane. Glemt sten.

Observatør (eller mangel på samme): gabin

Blåvand Fuglestation ~~8/4~~ søndag d. 8.4.84.

Vejret: 2<sup>o</sup> 8/8 W 1 3om sigt tæt tåge.

Fukket 17.15-18.30 Grænd lora. + 2N, Fjeldvåge lra., Tårnfalk lhun ra.,  
Strandskade 1 ra + 2S, St. Præstekræve 7 ra + 2N, Hjejle 1S,  
Storpsøve 3N, Lille Kobbersneppe 1S, Isl. Ryle 22S, Alm.  
Ryle 12S, Sandløber 16N, Gråkrage 2 ra., Skarpiber 2S.

Mosen 18.30 Sanglærke 2 ra., Misteldrossel 1 ra., Solsort 2 ra., Jern-  
spurv 1 ra., Engpiber 2 ra., Bogfinke 2 ra.

Ringmærkning: Musvit 1, Sangdrossel 1, Solsort 3, Vindrossel 1, Rødhals 1,  
Jernspurv 7, Bogfinke 1.

Rest måger: Se skema.

Bemærkning:

Vejret klarede en anelse op sidst på eftermiddagen.

Gæster: Anholterne, Sten (alle tager afsted idag), O-Jaco, Horneman,  
Hanne og Ane.

Observatører: Gabin, Benner.

Gabin

Blåvand Fuglestation mandag d. 9.4.84.

Vejret: 2° 8/8 WSW 1 2 km.

Hukket Lom sp. 130 ra + 50S+5N, Havlit 2S, Toppet Skallesluger 4N,  
7.00-7.10 Storspove 9N, Isl. Ryle 12S, Sildemåge 5 ra + 6N, Høttmåge  
20 ra, Splitterne 60 ra.

Diverse: Gråand 3ra., Mørk. B. Knortegås 11S, Tårnfalk 1hun ra.,  
Agerhøne 1 ra., Vibe 1 ra., Storspove 2N+4NW, Skovsneppe 4ra.,  
Ringdue 1 ra., Sanglærke +, Gråkrage 1 ra., Sortkrage 1 ra.,  
Sjagger 1 ra., Sangdrossel 5 ra., Vindrossel 5 ra., Sol-  
sort 5 ra., Rødhals 5 ra., Jernspurv 10ra., Hvid Vipstjert  
5 ra., Star 70 ra., Stilits 2 ra., Grønirisk 1 ra., Torn-  
irisk 3 ra., Bogfinke 5 ra., Gulspurv 5 ra.

Ringmærkning: Gærdesmutte 1, Sangdrossel 1, Solsort 1, Vindrossel 2,  
Rødhals 2, Fuglekonge 1, Jernspurv 2, Hvid Vipstjert 1,  
Tornirisk 1, Bogfinke 1.

Gæster: Alle er taget afsted.

Bemærkninger:

Aner det ikke, da jeg det meste af dagen var væk.

Og dog. Snepperne om ind over stationsområdet i stor højde, klappede  
vingerne sammen og gik ned i en skrue og lavede en fandens larm.

Observatør: Benner.

Gabin

Blåvand Fuglestation tirsdag d. 10.4.84.

Vejret: kl. 6.30 4° 8/8 SSE 1 4-5 km.

Oplysning sidst på formiddagen. Vinden over i WSW, Havgus først på eftermiddagen. 8/8 her til aften.

Hukket: Lom sp. 184S+10N+29ra., Skarv 1 im. N, Krikand 1S+10N,  
6.30-9.30 Gråand 2S+ 4S(2han,2hun), Pibeand 1hunS, Anas sp. 3N,  
Bjergand 1 hanN, Sortand 286S+237N+15ra., Ederfugl 57N  
(28 han, 5unghan,24hun), Toppet Skallesluger 30S(21han,9  
hun), Gravand \* 1hunM+4S(3han,hun), Mørkb. Knortegås 3 adS,  
Strandskade 5S+5N+5ra., Vibe 2 udtrk.forsøg+2S, Stor Præste-  
krave 1N+2ra., Storspove 2N-ra-N+1N, Lille Kobbersneppe 1S,  
Alm. Ryle 6S, Havterne 1N+1S+2ra., Ringdue 1 indtrk.,  
Sanglærke 26S+1N+13udtrk.+3indtrk.+2udtrk.forsøg., Grå-  
krage 4 ra., Engpiber 1ra.+4S, Skørpiber 1 indtrk. + 1S,  
Hvid Vipstjert 1ra + 2S, Stær 19S+1N+1 indtrk., Grønirisk  
12S+2N, Bogfinke 5 ra.+9S, Rørspurv 1S.

Rest måger: Se skema.

Linietax: Se skema.

Overnat. trk.: Se skema.

Diverse:

omkr. station: \* Grågåse 1CE, Agerhøne 2<sup>ra</sup>, Strandskade 75N, Vibe 1 indtrk.,  
Storspove 1ra., Tyrkerdue 1ra., Huldue 3 ra., Bomlærke 1ra.,  
Sanglærke +, Misteldrossel 1ra., Solsort 30 ra., Vindros-  
sel 5 ra., Jernspurv 1ora., Engpiber 3 ra., Hvid Vip-  
stjert 5 ra., Bjergvipstjert 1ra., Stær 20 ra., Bjerg-  
irisk 1ra., Tornirisk 15 ra., Gråsisken 2 ra., Stilits  
2 ra., Bogfinke 5 ra., Gulspurv 2 ra. Skovsneppe 1ra.

Hukket Lom sp. 6ra., Toppet Lappedykker 2 ra., Pibeand 3S,  
18.50-20.20 Troldand 1 hun S-N, Bjergand 5N(3han2hun), Sortand 14N,  
Ederfugl 13ra., Hvinand 11ra(1han,10hun), Toppet Skalle-  
sluger 3S(1han,2hun), Mørkb. Knortegås 4S, Strandskade  
2S+113N+1ra., Storspove 4S+1ra., Hvid Vipstjert 1N.

Blåvand Fuglestation 10.4.84. Fortsat.

Bemærkninger:

Årets første havfjærner (undskyld, Havterne). Det var jo bare sødt, ik!  
Lom sp. ra. nok undervurderet. Det var meget svært at tælle dem p.g.a.  
vand (og det er der jo nok af) og sigten.

Bjergvipstjerten årets første.

Eller er der kun at sige, at stationen som helhed har været aktiv i felten.  
Havde ikke rindende vand til varm te (arbejde i Blåvand), så måske var  
det årsagen.

Bent vand i kortspil denne gang.

Erik kom med leverpostej.

Og nu vil jeg slutte.

)  
Observatør+ringer: Penner, Gabin

Ringmærkning: Topmejse 1, Solsort 2, Jernspurv 4, Hvid Vipstjert 1,  
Rogfinke 2.

Gabin

)

Blåvand Fuglestation onsdag d. 11.4.84.

Vejret: kl. 6.30: 3<sup>o</sup> 8/8 S 2 sigt 300-500 m.  
kl. 1915: 2/8 4<sup>o</sup> SW 3 sigt 3-4 km. Regn.

Fukket: Lom sp. 32S + 2 S-ra., Kriekand 36S, Skeand 3S(2han,hun), Grå-  
6.30-7.30 and 2S(han,hun), Pibeand 115S, Sortand 16S, Toppet Skallesluger  
6S(4han,2hun), Grågå 2S-N, Strandskade 5 ra., Stor Præste-  
krave 3 ra., Storspove 1 S-ra., Sanglærke 1S, Gråkrage 2 ra.,  
Sortkrage 1ra., Husrødstjert 1 han ra., Engpiber 1 ra., Skær-  
piber 1S, Hvid Vipstjert 2 ra., Grønirisk 2S, Skovspurv 1 ra.

Rast måger: Se skema.

Diverse Fibeand 66S, Spurvelæg 1 hunra., ♀ Fuldue 3ra., Ringdue 8ra.,  
omk. station Sanglærke +, Gråkrage 3 ra., Råge 2SB, Skovskade 1 ra.,  
Gærdesvutte 2 ra., Sjagger 2 ra., Sangdrossel 1 ra.,  
Vindrossel 5 ra., Solsort 40 ra., Husrødstjert 1 hun-farv.  
ra., Rødhals 2 ra., Fuglekonge 1 ra., Jernspurv 30 ra.,  
Hvid Vipstjert 2 ra., Stor 55S, Grønirisk 2 ra., Tornirisk  
5 ra., Gråsisken 3 ra., Gulspurv 5 ra.

Mosen + Kriekand 22 ra., Gråard 11 ra., Pibeand 1 ra., Fjeldvåge 2 ra.,  
Gejl Hede Duehøg 1 ra., Tårnfalk 1 ra., Blishane 1ra., Vibe 2 ra., Hjej-  
16.00-18.00 le 1N, Storspove 1N, Fuldue 6 ra., Sanglærke +, Gråkrage 2ra.,  
Sortkrage 1 ra., Sjagger 1 ra., Sangdrossel 1 ra., Solsort  
11 ra., Rødhals 2 ra., Gransanger 1 ra., Engpiber 3 ra.,  
Rørspurv 2 ra. Dobbeltlæk 1ra

Fukket Lom sp / 3N, Sortand 4N, Top. Skallesluger 3N(han,2hun),  
19.15-20.00.30 Strandskade 2 ra + 3N, Storspove 12N, Isl. Ryle 7 S-ra-S,  
Alm. Ryle 5 S-ra-S.

Ringmærk, Musvit 2, Solsort 13, Rødhals 2, Fuglekonge 2, Jernspurv 8,  
Hvid Vipstjert 1, Gråsisken 1, Bogfinke 2.

Bemærkninger:

Endelig dukkede Husrødstjert og Granser op. De var ventet. ~~SESSSS~~ og Skov-  
skade var de første i år. Meget dårlig sigt under morgenbisen. Derfor  
hjem og ringe. Var inde v. Gejl Hede og sætte to Fuldue-kasser op,  
sammen med Erik. Mødte Bent. Wandt pluk af Duehøgen, et stk. Fuldue. Den  
drøede iøvrigt over hovedet da jeg sad i toppen af et træ med en af kasser-  
ne. Havde forventet Strandskade træk her til aften. Men nej.

Observatører: Gabin+Benner+Overlund.

Gabin

Blåvand Fuglestation torsdag d. 12.4.84.

Vejret: kl. 6.30 +2° 0/8 NW 1 25 km.

Hukket Lom sp. 589S+11N+12ora+11S-ra., Toppet Lappedykker 18,  
6.30-9.30 Sule 1 ad S, Skerv 5S(1ad, 2ad m. rugeplet, 2~~1~~ imm.),  
Krikand 18N, Pibeand 6N, Sortand 372S + 691N, Flaajlsand 1N +  
2S, Ederfugl 7S(3han, 3hun, 1unghan)+2N(han, hun), Hvinand  
3S(2han, hun)+3ra(han, 2hun)+4N(2han, 2hun), Toppet Skallesluger  
12S(7han, 5hun)+11N(8han, 3hun), M Gravand 2S, Kørkbuget  
Knortegås 3S, Strandskade 2ra+18S+5S, Stor Præstekrave 5N +  
2S, Storspove 1S, Lille Kobbersneppe 2S, Alm. Ryle 32S+1ra.,  
Sanglærke 1N, Solsort 2 indtrk., Stenpikker 1 ra-N, Gråkrage  
4N+1ra., Dobbeltbekkasin 1 ra. Havlit 8S(4han, 2hun, 2usp.)  
+2N(han, hun), Stær 4 indtrk. + 1S+1N, Lapværting 1 hz.

Divefse Agerhøns 2ra., Skovsneppe 1 ra., Gråmåge 1 ad N, Muldue 2 ra.,  
Sanglærke ++, Husskade 1 ra., Misteldrossel 1 sy., Sjagger  
1 ra., Sangdrossel 5 ra., Vindrossel 5 ra., Solsort 100 ra.,  
Gransanger 1 ra., Jernspurv 10 ra., Hvid Vipstjert 5 ra.,  
Stær ++, Tornirisk 10 ra., Gråsisken 2 ra., Bogfinke 10 ra.,  
Kvækerfinke 10 ra., Gulspurv 5 ra.

Rast måger Se skema.

Bemærkninger:

En Sule fra morgenobsen, må siges at være helt fin. Mange Solsorte. Toppet Lappedykker var i som. dr.. Stenpikkeren var min første.(i år). Undskyld roderiet i artsonstillingen. Er i skrivende stund flere mil ved siden af mig selv.

Bemærkninger til ringmærkningen: Et af de helt store hits (stor var den ikke, fuglen altså). Korttået Træløber. Så dagen blev fejret med et par P-ere.

Ringmærkning. Sangdrossel 1, Solsort 23, Jernspurv 4, Bogfinke 2,  
Kvækerfinke 1. Korttået Træløber 1.  
Ialt 32 fugle.

Følgende har bidraget til obsene: Erik, Benner og Gabin

Gabin.

Blåvand Fuglestation fredag d. 13.4.54.

Vejret: kl. 6.00 3<sup>0</sup> 0/8 SW 4 20 km.

Ringmærkning: Solsort 1, Rødhals 1, Jernspurv 1. Ialt 3 fugle.

Diverse: Erikand 40, Pibeand 108, Toppet Skallesluger 20, Tårnfalk 1 ra., Strandskade 5 ra., Svartteg +, Solvmåge +, Sildemåge +, Strommåge +, Hattermåge +, Splitterne +, Sanglærke +, Gårdesnutte 1 ra., Solsort 1 ra., Steppikker 1 ra., Rødhals 3 ra., Gråsikker 2 ra.

Bemærkninger:

Blændig dag. Både vejrmæssigt, fuglemæssigt og menneskeligt.

Obsere: Cabin og Bæner

Cabin

ENI VEHNDXKIFL&SIFHIOAKIORDAGYNYLIXYIZX

V&YRE&HFKI.VK.Y&BYKA<sup>0</sup>YVVE/BYXXYXN3XK

Blåvand Fuglestation

lørdag d. 14. april 1984

Vejr: SV 3-4. 8/8, sigt. +10 km, 4°C

Hukket: Krikand 45S, Skeand 2S han og hun, Ederfugl han juv 1S,  
11.45-12.10 Strandskade 2R, Stor Præstekrave 2R, Sølvnåge 13oR,  
Svartbag 6R, Stormnåge 25oR, Hættenåge 2oR.

Mosen Rødhalsl, Gransanger 1, Engpiber 1  
12.10-12.30

Rast diverse: Knortegås usp. 6N, Tønfalk hun 1, Agerhøne 2, ~~Skovhorn-~~  
~~ugle~~ Tyrkerdue 1, Sanglærke +, Bjerglærke 1NV, Sort-  
krage 1, Gråkrage 1, Råge 1, Allike 9, Musskade 1, Musvit  
1, Gærdesmutte 2, Sjagger 1, Sangdrossel 2, Vindrossel 2,  
Solsort 5, Stenpikker 4, Rødhals 10, Fuglekonge 10, Jern-  
spurv 5, Engpiber 4, Hvid Vipstjert 2, Stær 25, Grønirisk  
1, Tornirisk 5, Gråsisken 1, Bogfinke 5, Lapværting 1 ind.

Ringmærkning: Skovhornugle 1, Solsort 2, Musrødstjert 1, Rødhals 8,  
Fuglekonge 8,  
Ialt 20.

Bemærkninger:

I hullet i den store bunker, lå der i dag et Huldueæg.

Det lader til at Musskaderne er ved at bygge noget redeballej bag det  
gule hus, men lad os se hvad det bliver til.

Skovhornuglen var ny mærkeart for stationen, og der kunne løbes stærkt  
da den røg i P4.

Observatører: Erik, Cabin og Bent

Bent.

Blåvand Fuglestation søndag d. 15.4.84.

Vejret: kl. 6.00 5<sup>o</sup> S 3 6-7 km. Diset.

Ringmærkning: Gærdesmutte 2, Solsort 2, Gransanger 1, Fuglekonge 6,  
Jernspurv 11, Gråsisken 5, Bogfinke 3.  
Ialt 30 fugle.

Diverse: Rødben 1, Duehøg 1, Tyrkerdue 4, Huldue 1, Sanglærke +,  
alle rast. Gærdesmutte 2, Misteldrossel 1, Sangdrossel 2, Vindrossel 1  
Solsort 5, Stenpikker 1, Husrødstjert 1, Rødhals 1, Fugle-  
konge 15, Jernspurv 20, Engriber 2, Hvid Våpstjert 5,  
Stær 20, Tornirisk 10, Bjergirisk 2, Gråsisken 2, Bog-  
finke 10, Gulspurv 2, Rørspurv 1, Gråspurv 1.

Idnietax. Se skema.

Bemærkninger:

??

Observatører: Benner og Gabin, Mest Benner.

Gabin

Blåvand Fuglestation mandag d. 16.4.84.

Vejret: kl. 6.00 3<sup>o</sup> 2/8 NW 4 50 km.

Ringmærkning: Musvit 1, Gærdesmutte 1, Solsort 4, Rødhals 1, Jern-  
spurv 3, Gråsisken 9, Bogfinke 1. Ialt 20 fugle.

Diverse: Tyrkerdue 3, Sortkrage 1, Sanglærke +, Allike 2, Muskade 1,  
Musvit 1, Gærdesmutte 1, Sangdrossel 1, Solsort 5, Sten-  
pikker 1, Rødhals 1, Jernspurv 10, Fuglekonge 5, Hvid  
Vipstjert 2, Stær 10, Grønirisk 1, Tornirisk 10, Gråsis-  
ken 15, Bogfinke 5, Gulspurv 2.

Bemærkninger:

nej da, hvordan ku' I tro noget sådan sliet????????

Observatør: Gabin og Benner Mest benner.

Gabin

Blåvand Fuglestation tirsdag d. 17.4.64.

Vejret: kl. 6.00 +3° 0/8 NW 3 25-50 km.

Hukket Lom sp. 25S+3N, Storlom 1N, Krikand 2 ra., Sortand 101S+21N,  
6.30-8.15 Fløjlsand 1 hunS, Ederfugl 3S(2han,hun), Toppet Skallesluger 1  
11S(9han,2hun)+5N(4han,hun), Gravand 2S(han,hun), Mørkb.  
Knortegås 8S, Strandskade 2 ra-S+1ra+8N-ra-N+4S, Havterne  
39S+34N, Sanglærke 10N+1S, Gråkrage 4S, Sortkrage 1N, Eng-  
piber 1ra + 3N, Hvid Vipstjert 2 ra., Star 2N+1 indtrk.,  
Tornirisk 3N, Gråsisken 2 ra., Grønirisk 3N.

Diverse Det sædvanlige.

rast station

) Ringmærkning: Solsort 3, Rødhals 1, Jernspurv 2, Hvid Vipstjert 1,  
Gulspurv 1. Ialt 3 fugle.

Bemærkninger:

Storlommen blev set skråt bagfra. Der var imidlertid ingen tvivl om at  
kræet var en af de store. Langsomme vingeslag. Stor og gåseagtig. Tyk  
hals og ben der ragede tydeligt ud bag halen. Den var på vej til som.  
dr. Ingen hvide perler på oversiden, med hals og hoved tegning var i  
som. dr.

Trækket stoppede ca. kl. 7.00. Derfor blev obsen afbrudt før tiden.

Gæster: Svend Åge ("kloge") dukkede op i aften.

) Observatører: Benner og Gabin.

gabin

Bemærkninger II: Der var Stor Forsneb 1 i Oksby, v. kirken.

Blåvand Fuglestation onsdag d. 13.4.84.

Vejret: Kl. 6.00 3° E/8 W 3 15 km.

Diverse obs. Mørkb. Knortegås 7N, Agerhøne 4 ra (2par), Musvåge 1, Dværgfalk 1 ra., Tårnfalk 1 ra., Ringdue 1 ra., Sang-  
larke +, Gråkrage 1, Gærdesmutte 1 ra., Misteldrossel  
1 ra., Sangdrossel 5 ra., Solsort 10 ra., Stenpikker 10 ra.,  
Musrødstjert 2, Rødhals 5, Fuglekonge 5 ra., Jernspurv  
10 ra., Hvid <sup>1</sup>Vipstjert 5 ra., Star 10 ra., Grønirisk 2 ra.,  
Stilits 1 ra., Tornirisk 10 ra., Gråsisken 5 ra., Lille  
Korsnab 1 ra., Bogfinke 10 ra., Kvækerfinke 1 ra., Gul-  
spurv 2 ra., Rørspurv 1 ra., Laplandsværling 3 ra.

Ringmærkning: Sangdrossel 2, Solsort 2 ra., Musrødstjert 2, Rødhals 8,  
Fuglekonge 4, Jernspurv 1, Grønirisk 3, Tornirisk 1,  
Gråsisken 3. Ialt 26 fugle.

Bemærkninger:

Lidt blandet obsen fra forskellige personer.

Gæster: Orle, Kloge,

Observatører: Benner og gabin

gabin

Blåvand Fuglestation torsdag d. 19.4.84.

Vejret: Kl.  $\pm$  6.00 +4° 6/8 SSE 7 20 km.

Ukket 6.15-8.15. Lom sp. 388+2N+4 S-ra., Sule 3im. S $\frac{1}{2}$ , Krikand 23S, Pibe-  
and 2S(han, hun), Sortand 77S+369N, Fløjlsand 3S(2han, hun),  
Ederfugl 5S(han, 2unghan, 2hun)+25N(12han, 3unghan, 1ohun),  
Toppet Skallesluger 9S(3han, 6hur)+2N(han, hun)+4S-ra(2han, 2hun)  
+2N-ra(han, hun), Gravend 2S(han, hun), Lysb. Knortegås 3S,  
Strandskade 11S+31N-ra-N, Lille Kobbersneppe 6S, Rød-  
ben 1 ra., Sandløber 32ra + 1N, Havterne 22S, Sanglær-  
ke 4 udtrk., Gråkrage 4S, Allike 1S+3udtrk., Tornirisk 1oS.

Diverse: Agerbøne 2, Tyrkerdue 3, Huldue 3, Ringdue ~~128N+1N~~ 31SW,  
Sanglærke +, Gråkrage 1, Sortkrage 1, Allike 8SW, Musvit  
2, ~~Tørveløber~~, Gærdesmutte 2, Solsort 5, Sangdrossel 2,  
Sjagger 1, Stenpikker 10, Musrødstjert 2, Rødhals 5,  
Gransanger 1, Fuglekonge 15, Hvid Vipstjert 5, Star 200,  
Grønirisk 5, Tornirisk 10, Bogfinke 2, Gulspurv 16, Kvæker-  
finke 9, Skovspurv 1, Gråspurv 1.

Ringsækning: Musvit 2, Tørveløber 1, Gærdesmutte 1, Solsort 1, Sten-  
pikker 2, Musrødstjert 2, Rødhals 2, Gransanger 1, Fuglekon-  
ge 2, Jernspurv 5, Grønirisk 3, Gråsiskan 3, Kærnebidren  
1. Ialt 27 fugle.

Fast miger Se skema.

Nattræk. Strandskade flere, Rødben 1, Sjagger 1.  
d.18-19/4

Bemærkninger:

Sule alle 3 var i det der svarer til 5K. dragt. Kærnebidren var dagens  
største fornøjelse.

Morgentrukket stoppede også idag efter 1 time. Det er jo bare sørgeligt.

Observatører: Gabin og Bonner

Gabin

Blåvand Fuglestation d. 20.4.84.

Vejret: kl. 6.00 6° 8/8 SSW 4 3-5 km.

Hukket Storspove 2S, Havterne 4oM.

7.30-7.45

Diverse: Agerhøne 2ra., Tyrkerdue 5 ra., Mellekragge 1 ra., Sanglærke +, Gærdesmutte 5 ra., Sjagger 1 ra., Sangdrossel 5ra., Vindrossel 1 ra., Solsort 2 ra., Stenpikker 5 ra., Musrødstjert 1ra., Rødhals 1ora., Fuglekonge 5 ra., Jernspurv 5 ra., Hvid Vipstjert 5 ra., Stær 1ora., Tornirisk 5 ra., Bogfinke 5 ra., Kvækerfinke 1ra., Gråsiskan 2 ra., Gulspurv 2 ra.

) Linietax Se skema.

Bemærkninger: Bynkefugl og Stor Tornskade på tax'en

Ringmærkning: Gærdesmutte 1, Stenpikker 1, Rødhals 7, Fuglekonge 1, Hvid Vipstjert 1. Ialt 11 fugle.

Observatører: Gabin og Benner

gabin

Blåvand Fuglestation Lørdag d. 21.4.84.

Vejret: kl. 6.00 3° 1/8 S 1 let dis.

Diverse: Knopsvane 1 ad NW, Grønbenet Rørhøne 1 ra., Strandskade 21N, Lille Kobbersneppe 1N+14S, Storspove 1ra., Dobbeltbekkasin 1ra., Havterne 100ra., Splitterne 300ra., Tyrkerdue 5 ra., Muldue 1ra., Ringdue 1ra., Sanglærket, Gråkrage 3 ra., Sortkrage 1ra., Råge 2 ra., Allike 12 ra., Husskade 1ra., Musvit 1ra., Sjægger 3 ra., Sangdrossel 5ra., Vindrossel 5 ra., Solsort 2 ra., Stenpikker 1ra., Sortstrubet Bynkefugl 2, Rødstjert 1, Rødhals 15ra., Gransanger 2 ra., Fuglekonge 3ra., Jernspurv 15ra., Engpiber 2 ra., Skovpiber 2 ra., HvidVipstjert 5 ra., Stær 10 ra., Tornirisk 30ra., Gråsirken 5 ra., Bogfinke 5 ra., Kværkerfinke 15 ra., Gulspurv 5 ra., Rørspurv 1 ra., Laplandsværting 1NE, Gråspurv 1 ra.

Ringmærkning: Musvit 1, Gærdesmutte 1, Sangdrossel 2, Vindrossel 4, Solsort 1, Rødhals 8, Gransanger 2, Fuglekonge 2, Jernspurv 3, Stær 1, Tornirisk 1, Bogfinke 3, Sortstrubet Bynkefugl 1. Ialt 31 fugle.

Bemærkninger:

Der var 2 Sortstr. Bynkefugle. Grøn. Rørhøne rastede i stationshaven. Rødstjerten var årets første.

Observator: Gabin og Benner

gabin

Blåvand Fuglestation søndag d. 22.4.84.

Vejret : kl. 6.00 3° 1/8 S 1 let dis.

Mulket 6.00-7.15 Sortand 145F, Ederfugl 6S +5F(han,hun,2usp.), Gravand 2S (han,hun), Gråand 4N(2han,2hun), Strandskede 1ra + 3S-ra + 1oN, Sandløber 95 ra., R/F-terne 118H, Sortkrage 1ra., Gråkrage 2 ra.

Diverse: Agerhøne 2 ra., Storspove 1 ra., Rødben 3 ra., Tyrkerdue 9ra., Guldue 1 ra., Ringdue 1 ra., Sanglærke +, Sortkrage 1 ra., Råge 1 ra., Musvit 2 ra., Landsvale 3 ra., Gærdesmutte 2 ra., Sjagger 2 ra., Sangdrossel 2 ra., Vindrossel 2 ra., Solsort 3 ra., Stenpikker 1 ra., Sortstr. Rynkefugl 1-2 ra., Rødstjert 1 ra., Rødhals 1ora., Løvsanger 2 ra., Fuglekonge 3 ra., Jernspurv 5 ra., Engpiber 10 ra., Skovpiber 4 ra., Hvid Vipstjert 5 ra., Gul Vipstjert 1 ra., Star 10 ra., Tornirisk 30 ra., Gråsisker 20 ra., Grønirisk 4 ra., Dornpap 1 han N, Bogfinke 10 ra., Kvækerfinke 5 ra., Gulspurv 5 ra., Rørspurv 2 ra.

Rast måger Se skema.

Ringmærkning Gærdesmutte 1, Rødhals 5, Løvsanger 2, Gransanger 1, Fuglekonge 1, Jernspurv 2, Skovpiber 1, Star 1, Tornirisk 3, Gråsisker 5, Bogfinke 1, Kvækerfinke 1, Rørspurv 1. Ialt 25 fugle.

MosenDobbelthekkasin 1 ra., Musvåge 1. Tårnfalk 1, Storspove 1, Sanglærke 12, Skovpiber 2, Jernspurv 1.

Bemærkninger:

Landsvalerne var årets første. Ligeså, Gul Vipstjert, Dornpapener lidt sent på den. Løvsangerne var årets første.

Morgentrusket var der overhovedet ikke. Nok p.g.a. den meget dårlige sigt.

Observatører: gabin og benner

gabin

Blåvand Fuglestation mandag d. 23.4.84.

Vejret: kl. 6.00  $\approx 3^{\circ}$  N 2 0/8 15 km.

Diverse: Spurvehøg 1, Tyrkerdue 3ra., Landsvale 1SE, Sanglærke +, Sortkrage 1ra., Gråkrage 1 ra., Råge 1N, Allike 13N, Gærdesmutte 2 ra., Sangdrossel 1 ra., Solsort 2 ra., Sortstr. Bynkefugl 1ra., Rødstjert 1ra., Rødhals 5 ra., Løvsanger 1ra., Fuglekonge 1 ra., Jernspurv 5 ra., Skøvpiber 3 ra., Engpiber 3 ra., Hvid Vipstjert 5 ra., Stær 10 ra., Tornirisk 20 ra., Gråsirken 5 ra., Bogfinke 2 ra., Kvækerfinke 1 ra., Gulspurv 1 ra.

Hukket: Lom sp. 1S, Ederfugl 41N, Toppet Skallesluger 3S+1N, Vibe 1ra., M/T-terne min. ~~22~~ 2000 N (7.30-8.30).  
Senere:Toppet Lappedykker 1S.

Ringmærkning: Musvit 1, Solsort 1, Rødhals 3, Løvsanger 1, Fuglekonge 1, Stær 1, Tornirisk 1, Bogfinke 1. Ialt 10 fugle.

Bemærkninger: Nej.

Observatører: Benner og Gabin

Gæst: Mel dukkede op idag.

gabin

Det var trægt med *marjanbær*.  
Dyr

"Kong gulerod" er et ord ad helved til. Ikke her.  
Jean.

Pl'vand Fuglestation Onsdag den 25.4.84

Vejret kl. 6.00 NV 2 0/8 15 km.

Morgenobs. smålom sp. 22 S/16 N/2 ra, gråstrubet lap. 2 N, sule 1 ad. N,  
Hukket krikand 2 N, hvinand 1 S, sortand 350 N/ 149 S, ederfugl 57 N/3 S,  
3.00 top. skal han 1 N, strandskade 6 ra, stor præstekrave 1 ra,  
sandløber 39 ra, hav/fjordterne 313 N/7 S, sortkrage 2 ra,  
gråkrage 1 ra.

Diverse musvåge 1, sanglærke, hedelærke, løvsanger, jernspurv, stær, bomlærke

Observatør Lars Mågård

Lars

Blåvand Fuglestation . torsdag 26/4 - 84.

Vejret NE 3 2/8 6 gr. 10 km.

Mukket

- 6.30-7.00 sortand 65S/74N, ederfugl 6N, top.skål. 2 N, lille regnspove 1S, havterne 20N, gråkrage 2 F, hvid vips 2R, tornirisk 1 N, bogfinke 6N, bomlærke 1R
- 7.00-7.30 smålom sp. 3S/48N (42 i en flok), gråand 2N, sortand 33S/63N, ederfugl 6R, top.skål 1S, strandskade 16N/11R, hjejle hørt, lille kob. 75N, sandløber 10S,terne sp. 120N, alkefugl sp. 1 N
- 7.30-8.00 smålom sp. 104N, lappedyk. sp. 2N, grågås 21R, krikand 1N, sortand 22S/16N, ederfugl 7N, top.skål. 2N/1S, strandskade 77)2/127S/25N, st.præst 2N
- 8.00-8.30 smålom sp. 5S/30N, top.lap 2S, stor/mellemskarv 2S (pragtdragt), sortand 44S/18N, ederfugl 25N (se bem.), strandskade 4N/14R, storspove 1N, alkefugl 1 S, grønirisk 1N, tornirisk 16N
- 8.30-9.00 smålom sp. 1S/1N, sortand 20S/4N, top.skål. 1N, strandskade 20N, sandløber 7N/5R, splitterne 20N, allike 6 (indtruk), kvækerfinke 2S
- 9.00-9.30 smålom sp. 6N, top.lap. 1N, sortand 24S/6N, vader sp. 5N, allike 2S, engpiber 1S, musvit 1N, tornirisk 30N, kvækerfinke 1R

Bem.1 De observerede ederfugle var overvejende sub.ad hanner.

Div.obs. musvåge 1R, vendehals 1 (~~ringmærket~~), gråkrage hybrid (i Vestskoven), sortstrubet bynkefugl ~~60-ark. ad.~~ 1R, sorttrygget vipstjert (M.a. yarellii), løvsanger sy.,

Rast fiskeørn 1 ad.N, strandhjejle 1N, rødben hørt, vendehals 1, landsvale 5, tyrkerdue 1, sortkrage 1, ringdue 1, musvit 1, ringdrossel 2 han/3 hun, sangdrossel 1, solsort 2, stenpikker 6, sortstrubet bynkefugl 1, sjagger 1, bynkefugl 1 ad.han, rødstjert 1, busrødstjert 1, rødhals 5, løvsanger 10, fuglekonge 1, jernspurv 5, gærdesmutte 2, engpiber 2, hvid vips 5, stær 10, grønirisk 1, tornirisk 20, gråsisken 2, bogfinke 5, kvækerfinke 2, bomlærke 1, gulspurv 1, rørspurv 1, skovspurv 1,

Linietax Se skema

Ringmærkning Sol sort 2, Jernspurv 3, Rødhals 1, Bogfinke 1, Gærdesmutte 1, Løvsanger 5. ~~fxit~~ Rørspurv 1, Tornirisk 2, ~~Køxt~~ Vendehals 1, Ialt 17 fugle.

Blåvand Fuglestation .fredag 27/4 - 84.

Vejret NE 1 0/8 5 gr. 4 km.

Hukket

6.00-6.15 smålom sp.1S, skarv(st/ml)4N, sortand 30S, sandløber 20R, sildemås(fusc)1N,  
havterne 40N

6.15-6.30 sortand 117S/145N, ederfugl 11N, strandskade 4S, havterne 40R,  
stenpikker 1 R, sanglærke 18R

6.30-6.45 sortand 81S/14N, sanglærke 1N, gråkrage 1R, tornirisk 10N, rørspurv 1N

6.45-7.00 gås sp.2N, sortand 90S/40N, strandskade 28N

7.00-7.15 anas sp.20N, præstekrave(stor)4N, hvid vips.2N, sandløber 8N-sorry  
bogfinke 22N

7.15-7.30 hjejle 100N, engpiber 2N/1R, tornirisk 20N

7.30-7.45 sortand 20S, rørspurv 1N

Total.....smålom sp.1S, stor/mellemskarv 4N, gås sp.2N, sortand 308S/199N,  
ederfugl 11N, anas sp.20N, strandskade 32N, stor præst.4N,  
hjejle 100N, sandløber 20R/8N, sildemås(L.f.fuscus)1N, havterne 40N/40R,  
stenpikker 1R, sanglærke 18R, gråkrage 1R, engpiber 2N/1R, bogfinke 22N,  
tornirisk 20N, rørspurv 2N

Obsevator

Lars Nægård

Jan Durinck

Ringmærk. Solsort 2, Rødhals 6., Bogfinke 1, Stær 1, Gråsirken 1, ~~Fuglekonge~~  
Munk 1, Tornirisk 3, Hvid Vinstjert 1, Bynkefugl 1, Løvsanger 6,  
Skovpiber 1. Ialt 24 fucle.

Diverse Gravend 1ra., Storspove 19ra., Tyrkerdue 8 ra., Huldue 1 ra.,  
Senglærke +, Landsvale 3, Gråkrage 2 ra., Husskade 1 ra., Mistel-  
drossel 1 ra., Sjagger 1 ra., Solsort 2 ra., Stenpikker 2 ra.,  
Bynkefugl 2 ra., Rødhals 2 ra., Munk 1 ra., Løvsanger 10 ra.,  
Fuglekonge 1 ra., Jernspurv 5 ra., Engpiber 1 ra., Skovpiber  
1 ra., Hvid Vinstjert 5 ra., Stær 10 ra., Grønirisk 1 ra.,  
Tornirisk 20 ra., Gråsirken 1 ra. Bogfinke 5 ra., Kvækerfinke 1 ra.  
Gulspurv 2 ra., Gråspurv 1 ra.

N.B. Alle ringmærkede er medtaget i diverse.

DYR

Blåvand Fuglestation .lørdag 28/4 -84 .

Vejret E 3 0/8 3 km. 5 gr.

Hukket

5.45-6.00 sortand 14S, sandløber 20N/16R,

6.00-6.15 smålom sp. 10S/1N, lappedyk sp. 1R, sortand 22S, rødhen hørt,  
engpiber 1N, hvid vips. 2N, tornirisk 10N, bogfinke 1N

6.15-6.30 smålom sp. 1S, sortand 21S, strandskade 7N, tornirisk 2N, gulspurv 1N

6.30-6.45 smålom sp. 6S, sortand 15S, strandskade 22N, tornirisk 2N

6.45-7.00 smålom sp. 4S, sortand 1N, engpiber 4N

7.00-7.15 smålom sp. 4N, strandskade 3N

7.15-7.30 top. skal. 2<sup>o</sup>, lille kobbersnepe 3N, engriber 1N, rørsurv hørt

7.30-7.45 smålom sp. 3N, sortand 3S

Total..... smålom sp. 18S/8N, lappedyk. sp. 1R, sortand 75S/1N, strandskadev 32 N,  
lille kobbersnepe 3N, rødhen hørt, engpiber 6N, hvid vips 2N,  
tornirisk 14N, bogfinke 1N, gulspurv 1N.

Observerator Lars Mågård Jan Durinck

Rast måger Se skema.

Diverse Musvige 1 hø., Tyrkerdue 1ra., Ringdue 4 ra., Sanglærke +,  
Sortkrage 1 ra., Gråkrage 1 ra., Allike 4 udtrk+12indtrk.,  
Hussskade 1 ra., Landsvale 3ra., Musvit 1 ra., Gårdesrutte 1ra.,  
Misteldrossel 1 ra., Sjaggerl 1ra., Sangdrossel 1ora., Ring-  
drossel 1ra., Soslort 2 ra., Stenpikker 2 ra., Rødstjert 1 ra.,  
Rødhals 5 ra., Løvsanger 5 ra., Gransanger 1 ra., Jernspurv  
10 ra., Skovpiber 3 ra., Evid Vinstjert 5ra., Stær 15 ra.,  
Grønirisk 1 ra., Tornirisk 20 ra., Stilits 1 ra., Gråsisken  
1 ra., Bogfinke 5 ra., Kvækerfinke 2 ra., Gulspurv 2 ra.

Ringmærkning Musvit 1, Jernspurv 5, Rødhals 1, Bogfinke 2, Stær 2, Gårde-  
smutte 1, Gråsisken 1, Tornirisk 4, Gransanger 1, Løvsangerl.  
Ialt 19 fugle.

DYR

N.B. Ringmærkede arter er medtaget i diverse.

Blåvand Fuglestation søndag d. 29.4.84.

Vejret: kl. 6.00 1° 2/8 E 1 4-5 km.

Diverse: Tyrkerdue 2ra., Sanglærke +, Sortkrage 1 ra., Råge 1 ra.,  
Sjagger 1 ra., Sangdrossel 2 ra., Solsort 1 ra., Stenpikker 11ra  
Rødstjert 1 ra., Musrødstjert 1 ra., Rødhals 2 ra., Løvsanger  
20 ra., Gransanger 1 ra., Jernspurv 5 ra., Rødtoppet Fuglekonge  
1 ra. Skovpiber 10 ra., Engpiber 2 ra., Hvid Vipstjert 5 ra.,  
Gul Vipstjert 1 ra., Stær 10 ra., Tornirisk 20 ra., Gråsisken  
3 ra., Lille Korsneb 1 ra., Bogfinke 10 ra., Gulspurv 1 ra.

Ringmærkning Rødstjert 1, Rødhals 1, Løvsanger 6. Gransanger 1, Rødtoppet  
Fuglekonge 1, Jernspurv 3, Tornirisk 5, Bogfinke 2, Gulspurv  
1. Ialt 21 fugle.

Bemærkninger:

Det era alt havd det er lykkedes mig at finde fra dagen. Ringmærkede arter  
er medtaget under diverse.

gabin.

Blåvand Fuglestation. mandag 30/4 - 84.

Vejret SNE 3 0/8 3 km. senere 1 km. 8 gr.

Fukket

6.00-7.00 smålom sp. 1N, sule ad. 1N, gravand 1S, krikand 2R, sortand 81S, ederfugl 1S, top.skæl. 2S/4N, strandskade 27N, lill.kob./3N, havterne 36S, h.f.terne 2S/6N, splitterne 33S, engpiber 1N, tornirisk 3N, bogfinke 20S, kvækerfinke 1S, laplandsverling 1 N, rørspurv 1 N,

7.00-8.00 smålom sp. 3S, top.lap. 3 N, gråand 2 N, krikand 5N, sortand 72S, top.skæl. 14S, strandskade 13S/22N, lill.kob. 1N, storspove hørt, rødben hørt, sandløber 20N/13R, sildemåge (L.f.fuscus) 1N, havterne 14S/6N, splitterne 55S, dvørgterne 1N, allike 1S, råge 2S, stenpikker 1R, sanglærke 1 ind/1 ud, engpiber 1, tornirisk 10, rørspurv 2N

) 8.00-9.00 smålom sp. 3S, gravand 2R, krikand 5S/2N/2R, skeand 1S, sortand 28S, top.skæl. 1S, vibe 2 (indtræk), strandskade 9S, hvidklire 1R/1 ind, alm.kjove ad.lys 1 N/ad.mørk 1 N, sildemåge (L.f.fuscus) 1N, havterne 30S, splitterne 104S/8N, ----- sandløber 32R -----, star 1S, kvækerfinke 1S, rørspurv 1 S

Ttal.... smålom sp. 6S/1N, sule ad. 1 N, gravand 1S/2R, gråand 2N, krikand 5S/7N/2R, skeand 1S, sortand 181S/ 0 N, ederfugl 1S, top.skæl. 17S/4N, vibe 2, strandskade 22S/40N, lill.kob. 4N, storspove hørt, rødben hørt, hvidklire 1R/1 ind, sandløber 20N/32R, havterne 80S/6N, splitterne 192S/8R, h.f.terne 2S/6N, sildemåge 2N, ----dvørgterne 1N-----, alm.kjove 2N, råge 2S, allike 4S, stenpikker 1R, engpiber 1N, star 1S, tornirisk 17S, kvækerfinke 2S, rørspurv 3N/1S

OBS opøttet sæl 11 R.....

) Rast

kortnæbbet gås 52N, rørhøg han 2<sup>4</sup> 1R, vibe 1 Ind, storspove 1, småspove hørt, hvidklire hørt, rødben hørt, ringdue 1, tyrkerdue 7, sanglærke 2+, landsvale 5, musvit, gardesmutte 1, landsvale 5, sangdrossel x5, stenpikker 5, bynkefugl 1, rødstjert 1, husrødstjert 1, solsort 2, rødhals 15, munk 1, løvsanger 40, grønsanger 1 eg., løvsanger 1, jernspurv 5, skovpiber 20, engpiber 20, hvid vops 5, star 10, grønsisken 1, tornirisk 15, bogfinke 5, gulspurv 2, skovspurv 2.

DYR

Ringmærkning Sangdrossel 2, Sol sort 2, Jernspurv 1, Rødhals 12, Gardesmutte 1, Rørspurv 3, Tornirisk 5, Fuglekonge 4, Vende-hals 1, Grønsanger 3, Løvsanger 22., Ialt 56 fugle.

N.B. Ringmærkede arter er ILYE medtaget under rast.

Flåvand Fuglestation tirsdag d. 1.5.84.

Vejret: kl. 6.00  $3\frac{1}{2}^{\circ}$   $\frac{3}{8}$  E 3 5 km.

Diverse: Agerhøne 2 ra., Tyrkerdue 7 ra., Mosehornugle 1 ra., Vende-  
hals 1 ra., Sanglærke +, Landsvale 5 ra., Skovpiber 20 ra., Engpiber  
2 ra., Hvid Vipstjert 5 ra., Stær 6 ra., Kusskade 1 ra., Grå-  
krage 1 ra., Sortkrage 1 ra., Jernspurv 10 ra., Munk 1 ra.,  
Gårdesanger 2 ra., Løvsanger 20 ra., Stenpikker 1 ra., Rød-  
hals 10 ra., Solsort 1 ra., Sangdrossel 2 ra., Skovspurv 4 ra.,  
Bogfinke 10 ra., Grønirisk 1 ra., Tornirisk 20 ra., Grå-  
siken 2 ra., Rørspurv 2 ra., Gulspurv 2 ra. Gøgnhø, Eroget  
Fluesnapper 1.

) Ringmærkning Vende-  
hals 1, Sanglærke 1, Sangdrossel 1, Rødhals 4, Munk 1,  
Gårdesnager 2, Løvsanger 4, Jernspurv 6, Grå-  
siken 1, Bog-  
finke 3, Gulspurv 1, Rørspurv 1. Ialt 26 fugle.

Det var høvd jeg kunne finde for den dag. Gabin.

Ringmærkede arter er medtaget under diverse.

)

Blåvand Fuglestation Torxlog d. 3 maj 84

Vejret SV 1 1/8 tåge 300m sigt fra 7.15 sigt 10 m

Hukket Smålom sp. 4S/1ra., sortand 37S/16N, toppet skallesluger 2S  
5.30-7.15 strandskade 1ra., sandløber 60ra., lille kobbersnepe 1ra.,  
svartbag 3K 1ra./2K 1ra., sildemåge (L.f.fuscus) 1ad. N/1ra.,  
ride 2K 1N, fjordterne 1ra., havterne 10S/30M/17ra., splitterne  
2S/2N, gråkrage 1ra., mellemkrage 1ra., hvidvipstjert 1S/1N,  
stør 1S, tornirisk 6N.

....undervoksen blev der set 4+ marsvin...

Rast måger Se skema.

Diverse Agerhøne 2, mudderklire 1, rødhen 1, gråkrage 1, sortkrage 1,  
husskade 1, ringdrossel 2, sangdrossel 1, solsort 1, sten-  
pikker 5, bynkefugl 5, rødstjert 1, rødhals 5, grøshonnesanger 1,  
gærdesanger 1, løvsanger 20, engpiber 2, skovpiber 5, hvid vip-  
stjert 5, stør 10, grønirisk 2, tornirisk 20, bogfinke 5, kvæker-  
finke 8 1, gulspurv 4, rørspurv 1.  
+ tyrkerdue 1, gøg 1, vendehals 3, sanglærke 4, landsvale.

Bingmærkning Er inkluderet i diverse.

observator Dyr + Mor, Bent

DYR

Blåvand Fuglestation Torsdag d. 5.5.84.

Kl. 6.00 4/8 3½° ENE 2-3 1-2 km.

Mukket: Lom sp. 3S+2N, Sortand 16S+2N, <sup>Top</sup> ~~Stor~~ Skallesluger 1han 3,  
5.30-7.30 Gravand 1hanS+2N(han,hun), Dværffalk 1 indtrk., Strand-  
8.00-8.15. skade 2ra+32N+4S, Stor Præstekrave 1ra, Storspove 1N,  
Lille Kobbersneppe 1S-ra., Rødbeh 2N, Alm. Rytle 6N,  
Sandløber 5N-ra, Vade sp. 8S, Dværghmåge 5ra(3ad,2 2.K),  
Dværgerterne 1ra., Sortterne 1 ra-N, Gøg 1 ra., Landsvale 5N,  
Sortkrage 1 ra., Stenpikker 2 indtrk., Gransanger 1 sy,  
Jernspurv 1 indtrk., Engpiber 1sy+1S, Hvid Vipstjert 2 ra.,  
Stør 4udtrk.+1 indtrk., Grønirisk 2N, Tornirisk 1ra +1N.

Rast Måger Se skema. 2 tællinger.

Linietax Se skema.

Diverse: Storspove 1, Dobbeltbekkasin 1, Tyrkerdue 1, Gøg 1, ~~Yxxxxx~~  
~~xxxxx~~ Sanglærke +, Landsvale 15, Bysvale 3, K Gråkrage 2,  
*allike 13* Sortkrage 1, Råge 1, Husskade 1, Skovskade 1, Musvit 2,  
Solsort 1, Stenpikker 3, Bynkefugl 15, Munk 2, Gærde-  
sanger 2, Jernspurv 6, Engpiber 2, Skovpiber 15, Hvid  
Vipstjert 2, Stør 15, Grønirisk 3, Gråsisken 3, Tornirisk 15,  
Rødfirke 4, Gulspurv 4, Rørspurv 2, Rødstjert 3, Løvsanger  
alle rest. 123.

Ringmærkning Løvsanger 23, Gærdesanger 2, Gulspurv 3, Munk 1, Grøn-  
irisk 1, Jernspurv 1, Tornirisk 2, Musvit 1. Ialt 36 fugle.

Bemærkninger:

Sortterne i som. dr. Lille Kobbersneppe i som. dr. Tornisanger på linietax.

Observerator: Benner, Hou og Gabin

Øst: Lete

Gabin

Blåvand Fuglestation d. 6 maj -84

Vejret 7° 8/8 - 0/8 N 2-3 25 km

Hukket Smålom sp. 49N/69S/4ra, sule 1 ad. S, krikand 1ra, sortand 1ra.  
5.30-8.30 edderfugl 7N/2S, toppet skallesluger 11N/1ra., gravand 4S/6ra.  
strandskade 40N/1S/24ra, stor præstekrave 2ra., sandløber 54ra./  
1N, siðdemåge 1N, hættemåge 5N, dværgmåge 2 ad.ra./1 2K N, fjord-  
terne knap 10000N/5.30-6.00: 2250 ra. 6.00-7.15: 200 ra. 7.15-  
8.45: 100 ra, havterne 5N, splitterne 5N/29ra, sanglærke 6N,  
landsvale 2N, sortkrage 2ra., allike 9N/17 udtr., jernspurv 1 ra.,  
engpiber 1 sy., grønirisk 5N, stær 2N, tornirisk 14N.

Rast måger Se skema. To tællinger.

Diverse Som foregående

Observatør Gabin + Mou

Blåvand Fuglestation

Mandag d. 7 maj

Vejret 7<sup>o</sup> 4/8 - 2/8 NNW 5 10-15 km.  
Hukket Smålom sp. 6N/13S/3ra, sortstrubet lom 2S, sortand 3N/17S, alm. ryde 1ra.  
5.45-8.30 strandskade 1S, sandløber 122 ra, svartbag 1 2K ra, sølvmåge  
3ad/7 2N/9 3K, stormåge 2 2K, hættemåge 1 2K (alle måger ra.)  
fjordterne 136N/4 ra, havterne 1 ra, H/F 109N, splitterne 6N/  
2S/2 ra, sanglærke 3N, landsvale, 4N, råge 4 udtr., allike 2 udtr,  
solsort 1N, engpiber 1, hvid vipstjert 1N/3ra, stær 5N, grøn-  
irisk 3N, grønsisken 7N, tornirisk 19N.

Rast måger Se skema. To tællinger.

Diverse Tyrkerdue 1, sanglærke +, landsvale 3, bysvale 1, sortkrage 2,  
råge 4, allike 2, sangdrossel 1, stenpikker 3, rødstjert 2,  
løvsanger 3, rødhals 2, gærdesanger 1, engpiber 1, skovpiber 2,  
stær 25, bogfinke 8, gulspurv 1, rørsurv 1, gråspurv 1  
(ekklusiv ringmærkede)

Ringmærkninger

Rødhals 1, løvsanger 1.

Observatør Gabin + Mou.

Mou

Blåvand Fuglestation tirsdag d. 8 maj

Ringmærkning og diverse rast:

gravand 2, spurvehøg 1, tyrkerdue 2, gøg 1han, sanglærke+, landsvale 5, by-  
svale 2, gråkrage 2, allike 6, solsort 2, stenpikker 5, bynkefugl 3, rødstjert 1,  
blåhals 1han 2K, rødhals 1, gærdesanger 1, løvsanger 10, jernspurv 5, eng-  
piber 2, skovpiber 2, hvid vipstjert 5, stær 15, tornirisk 20, gråsisken 1,  
bogfinke 5, gulspurv 2, skovspurv 2.

Rast måger:

Se skema.

) Bemærkninger:

Ingen morgen-obs.

Observatør:

Bent, Gabin, Hou.

MOU

Blåvand Fuglestation onsdag d. 9.5.84.

Vejret: kl. 6.00 5° o/8 N 2 sigt 25km.

Nukket:

- 5.45-8.30 Lom sp. 5S+336N+2N-ra., Islom 1N, Sule 13N(6ad, 1 2.K, 4 3.K, 1 4.K, 1 5.K) + 1S-W(ad)., Sortønd 19oS+12oN+16S-ra., Troldønd 6N(4han, 2hun)+1S, Ederfugl 7N(han, 6hun), Toppet Skallesluger 3N(han, 2hun), Strandskade 32N, Stor Præstekrave 2ra., Vibe 1N, Storspove 7N, Sandløber 24N+18ra., R/P-terne 518N+3S, Splitterne 2N, Dværghåge 1 ad ra., Alke sp. 2N, Landsvale 3ra., Sanglærke 2 udtrk., + 4N, Engpiber 1 indtrk., Hvid Vipstjert 1ra+1N, Stær 1 udtrk. + 5N, Tornirisk 4ra.+3N.
- 8.30-9.00 Lom sp. 96N, Sule 7N(4ad, 1 2.K, 1 3.K, 1 4.K), Pibe- and 2N, Toppet Skallesluger 3N(han, 2hun), Strandskade 34N, Storspove 2N.
- Rast måger: Se skema
- Diverse: Tyrkerdue 9ra., Gøg 1han ra., Sanglærke +, Landsvale 5ra., Bysvale 2ra., Sortkrage 1ra., Gråkrage 3 ra., Råge 1 ra., Allike 34 ra., Vasskade 1ra., Sangdrossel 1ra., Solsort 1 ra., Stenpikker 3 ra., Bynkefugl 5 ra., Tornsanger 3 ra., Gærdesanger 2 ra., Løvsanger 5 ra., Jernspurv 5 ra., Engpiber 1 ra., Skovpiber 2 ra., Hvid Vipstjert 5 ra., Stær 10 ra., Tornirisk 20 ra., Bogfinke 5 ra., Gulspurv 2 ra., Pomlærke 8 ~~ra~~.
- Ringværk. Arterne er medtaget under diverse.  
Landsvale 2, Sangdrossel 1, Solsort 1, Bynkefugl 2, Rødhals 1, Gærdesanger 2, Løvsanger 1, Tornirisk 2.  
Ialt 12 fugle.
- Bemærkninger. Det var jo mange Suler. Men ikke de er blevet blæst ned p.g.a. onsdagens blæsen fra N. Et par Lom sp. træk. De træk højt. Islommen fulgtes med en flok små- lømmer (31 stk.). 8 Pomlærker var lidt af en over- raskelse.
- Observatører: Mou, Benner og Gabin

Gabin

Blåvand Fuglestation torsdag d. 10.5.84.

Vejret: kl. 6.00 0<sup>0</sup> 0/8 E 1 max. 500m.  
-1<sup>0</sup> og 30-50m sigt kl. 4.30.

Rykket:

6.25-6.40 Lom sp. 1N, Mørkb. Knortegås 1ra-3, Strandskade 7N,  
Rødben 1N, 2 R/P-terne 24N.

~~6.45-7.15~~

7.45-7.55 Lom sp. 3N, Mørkb. Knortegås 33, Sortend +, Toppet  
Skallesluger 5N, Strandskade 29N, R/P-terne 5N

21.00-21.15 Lom sp. E 1N, Strandskade 29N, Stor Præstekrave 2ra., L  
Lille Kobbersnepe 14N,

Rast måger Se skema. 2 tællinger

Linietax. Se skema.

Diverse: Agerhøns 2ra., Eyrkerdue 6 ra., Muldue 1ra., Gøg 1ra.,  
Vendehals 1ra., Sanglærke +, Løndevale 15<sup>ra</sup>, Bysvale 3ra.,  
Gråkrage 2 ra., Sortkrage 2 ra., Allike 2ra., Muskade  
1ra., Soslort 3 ra., Tornsanger 1ra., Gardesanger 2ra.,  
Løvsanger 6ra., Gransanger 1ra., Fuglekonge 1ra., Broget  
Fluesnapper 1ra., Jernspurv 3ra., Engpiber 1ra.,  
Skovpiber 2ra., Hvid Vipstjert 3ra., Star 25ra., Torn-  
irisk 25ra., Gråsisken 3ra., Bogfinke 5ra., Gulspurv  
5 ra.

Ringmærk. Alle arter er medtaget under diverse.

Vendehals 1, Solsort 1, Gardesanger 1, Løvsanger 1,  
Gransanger 1, Broget Fluesnapper 1, Jernspurv 1, Torn-  
irisk 1. Ialt 8 fugle.

Bemærkninger:

Bent skulle tælle op på Skallingen. Vejret om morgenen gjorde at jeg  
valgte at ringmærke. Agerhøns de samme to blev set på linietax'en.  
Ellers er der jo ikke noget at sige til den dag.

Observator: Gabin

gabin

Blåvand Fuglestation fredag d. 11.5.84.

Vejret: kl. 6.00 -1° 1/3 E 1-2 +20 km.

Hukket: Lom sp. 4S+1N, F Sortand 329S+64N, Troldand 4S(2han,2hun),  
5.30-7.00 Toppet Skallesluger 5N-ra(han,4hun), Gravand 2S-N(han,  
hun), Strandskade 4ra+13S, Stor Præstekrave 2 ra., Sand-  
løber 125 ra., K/F-terne 124N, Splitterne 3S, Gøg 1ra.,  
Stenpikker 1ra., Hvid Vipstjert 1ra., Engpiber 13y.,  
Tornirisk 4N.

Rest måger Se skema.

Diverse: Agerhøns 2 ra., Tyrkerdue 1ra., Huldue 1ra., Ringdue 2  
ra., Gøg 2 ra., Mosehornugle 1ra., Mursegiler 1ra.,  
Vendehals 1ra., Sanglærke +, Landsvale 5ra., Bysvale  
3 ra., Allike 9ra., Sangdrossel 10ra., Stenpikker 5ra.,  
Bynkefugl 4ra., Flåhals 1ra., Rødstjert 2ra., Munk 5ra.,  
Havesanger 1ra., Tornesanger 3ra., Gårdesanger 10ra.,  
Løvsanger 20ra., Fuglekonge 1ra., Broget Flaesrapper  
3 ra., Jernspurv 3ra., Engpiber 2ra., Skovpiber 3ra.,  
Hvid Vipstjert 2ra., Star 10ra., Stilits 2 ra., Torn-  
irisk 20ra., Gråsisken 2 ra., Fogfinke 4ra., Gulspurv  
3 ra., Skovspurv 1ra., Rødhals 2ra., Skovsanger 1ra.

Ringmærk. Arterne er medtaget under diverse.  
Vendehals 1, Sangdrossel 3, Rødstjert 1, Flåhals 1,  
Rødhals 2, Munk 3, Gårdesanger 6, Løvsanger 10, Skov-  
sanger 1, Fuglekonge 1, Engpiber 2, Tornirisk 2, Grå-  
sisken 2. Ialt 35.

**Bemærkninger:**

Ingen til morgenobsen. Mursegiler og Havesanger er de første i år.

Det samme gælder Skovsanger.

Og endnu en Flåhals. Den er jo bare flot!!!!!!

For øvrigt brændte det idag.

Observatører: Cabin og Jenner.

Cabin

Blåvand Fuglestation lørdag d. 12.5.34.

Vejret: kl. 6.00 1<sup>3</sup> o/8 E 1 +20 km.

Hukket 5,30-7.00 Frikand 2N, Gråand 4hanN, Sortand 1998+122N, Gravand 3 ra(2han,hun), Grågå 7S, Strandskode 3 ra., Stor Fræstekrave 2 ra., Storspove 1N, Rødben 6NE, Gandleber 12ora., Gråkrage 2 ra., Stenpikker 1ra., Jernspurv 1N, Engpiber 1N, Hvid Vipstjert 2ra., Star 13 udtrk., Tornirisk 3N Rørspurv 2N.

Diverse: Agerhøns 2 ra., Tyrkerdue 3ra., Gøg 3ra., Sanglærke +, Landsvale 5ra., Bysvale 3ra., Gråkrage 1ra., Sortkrage 2 ra., Muskade 1ra., Sangdrossel 2ra., Ringdrossel 1ra. Solsort 5ra., Stenpikker 1ora., Bynkefugl 4ra., Rødstjert 1ra. Musrødstjert 1ra., Blåhals 3ra., Rødhals 1ra., Gulbug 1ra., Havesanger 1ra., Tornesanger 1ora., Gærdesanger 2ora., Løvsanger 5ra., Fuglekonge 2ra., Grå Fluesnapper 1ra., Jernspurv 3 ra., Engpiber 1ra., Skovpiber 1ra., Hvid Vipstjert 4 ra., Star 25ra., Gråsiskan 4ra., Tornirisk 1ora., Bogfinke 5ra., Gulspurv 2ra., Rørspurv 1ra., Skovspurv 1ra. Munk 1ra.

Ringmærk. Alle arter er medtaget under diverse.  
Rødstjert 1, Musrødstjert 1, Blåhals 1, Rødhals 1, Munk 1, Tornesanger 1, Gærdesanger 6, løvsanger 1, Skovpiber 1, Tornirisk 3, Gråsiskan 2, Rørspurv 1.  
Ialt 20.

Bemærkninger:

Gulbug og Grå Fluesnapper nye års-arter. Ringdrossler har der jo ikke været mange af i år. Blåhalsen er det til gengæld ret fint med.

Observatører: Galin+Benner.

galin

Blåvand Tuglestation søndag d. 13.5.84.

Vejret: kl. 6.00 2<sup>o</sup> 0/8 NE 1 +20 km.

Diverse: Tårnfalk 1, Agerhøne 2, Stor Præstekræve 2, Hvidklire  
1 hørt, Gøg 1rs., Sanglærke +, Sortkrage 1, Gråkrage 2,  
Allike 1, Buskade 1, Musvit 1, Misteldrossel 1, Sjagger 1,  
Sangdrossel 7, Ringdrossel 1, Solsort 2, Rødtjert 1,  
Musrødstjert 1, Stenpikker 15, Bynkefugl 10, Elåhals 5-7.,  
Rødhals 1, Munk 5, Tornsanger 10, Gærdesanger 30,  
Gulbug 1, Løvsanger 5, Gransanger 1, Jernspurv 5, Grå  
Fluesnapper 1, Skovpiber 1, Engpiber 1, Hvid Vipstjert  
5, Gul Vipstjert 3, Stør 10, Grønirisk 1, Tornirisklo,  
Gråsiskan 2, Bogfinke 2, Kvækerfinke 1, Gulspurv 2,  
Rørspurv 3, Skovspurv 2, Bysvale 3, Landsvale 10.

Linietax Se skema.

Rast miger Se skema.

Ringmærk. Sangdrossel 1, Ringdrossel 1, Solsort 1, Bynkefugl 1,  
Elåhals 3, Gulbug 1, Munk 2, Tornsanger 1, Gærdesanger  
10, Løvsanger 2, Gransanger 1, Jernspurv 1, Bogfinke 1.  
Ialt 27.

Alle ringmærk. er medtaget under diverse.

Bemærkninger:

Elåhals: Der blev mærket 3 fugle. Desuden er der set 2-4 fugle uden  
ring. Og i begge tilfælde var der to fugle. Det ene par var ved fyr-  
haven. Det andet fra stationshaven. Der er altså ikke tale om par i  
ordets oprindelige betydning. Så skulle der findes en bøssebevægelse  
indenfor Elåhalsene. Men hvem ved?

Observatører: Cabin+Berner

Cabin

Blåvand Fuglestation mandag d. 14.5.84.

Vejret: kl. 5.15 3° o/S 1 NE +25 km.

**Fugtst** Loms sp. 455N+2S, Storlom 1S+1N, Krikand 2ra-N+7N,  
5.15-8.15. Cortand 329S+481N, Ederfue1 9N(4han,5hun)+2S(hun)han),  
Toppet Skallesluger 4ra(2han,2hun)+1hunS, Gravand 23S  
(6han,4hun,13 usp), Strandskade 119E+57S, Stor Præste-  
krave 2 ra., Storspove 1S, Lille Kobbersneppe 6N, Sand-  
løber 52ra., Alm. Kjøve 1ra-N (ad mellelfase), Sort-  
hovedet Måge 1N, Fjordterne 5ora+4N, Splitterne 2ra.,  
Gøg 1ra., Sanglærke 2udtrk-indtrk., Landsvale 3ra.,  
Stenpikker 4ra., Hvid Vipstjert 3ra., Tornirisk 1S,

Rast måger Se skema.

Diverse: Ringdue 3, Tyrkerdue 6, Gøg 2, Vende-hals 1, Sanglærke +,  
Gråkrage 2, Allike 1, Huskede 3, Musvit 1, Sangdrossel 5,  
Rinedrossel 3, Solsort 2, Stenpikker 30, Byrkefugl 5,  
Rødstjert 2, Blåhals 1, Rødhals 1, Fink 5, Gærdesanger  
15, Gransanger 2, Løvsanger 10, Jernspurv 3, Engpiber 2,  
Skovpiber 10, Hvid Vipstjert 5, Stør 10, Tornirisk 10,  
Bogfinke 5, Gulspruv 2, Rørspruv 5.  
Alle er rastende.

Ringmærk. Sangdrossel 2, Rødstjert 1, Rødhals 1, Tornisanger 1,  
Gærdesnager 4, Løvsanger 2, Gransanger 2, Skovpiber 1,  
Rørspruv 1.  
Ialt 15.  
Alle er medtaget under diverse.

Bemærkninger:

Sorthovedet Måge, blev set sammen med 3 Hættemåger. Se beskrivelsen.  
Dønt med lom sp. Akkurat som sidste dag med øst N-træk, startede  
trækket i 2. halve time efter solopgang. I modsætning til kompensa-  
tionstrækket mod S, der kulminerede i 1. halve time efter solopgang.  
Storlom: Ca. 7.20, blev der set 1 ex. trækenderod S, alene. Blev bestemt  
til storlom p.g.a. størrelse, langsomme vingeslag, tyk hals og benene  
ragede bagud. Senere, kl.7.39 blev der atter set en Storlom, trækkende  
mod N, sammen med 5 smålommer. Igen bestemmelse til Storlom ud fra even-  
stående kriterier. Men ikke der var tale om samme fugl.

Gøg: der kukker 2 ex. i området. På linietax er der endnu 1 ex. Og sådan  
har situationen været længe.

Observatører: Benner + Gabin

gabin

Blåvand Fuglestation tirsdag d. 15.5.84.

Vejret: kl. 5.30: +6° 8/8 BSE 2 5km.

Bukket  
5.30-6.45. Lom sp. 2oN, Kriakand 3E, Spidsand 3N, Troldand 5N  
(4han, hun), Sortand 253E, Fløjlsand 2N(han, hun), Ederfugl  
3N(han, hun, unghan), Toppet Skallesluger 15E(9han, 6hun),  
Lille Kobbersneppe 1ra., Strandskade 3E+11ra+4N-ra.,  
Evidklire 1S+2N, Alm. Ryle 1E, Sandløber 3ra., Dværg-  
måge 2ra (2.K), Fjordterne 8ora.+175N, Splitterne 5ra.,  
Ringdue 1ra., Gøg 1ra., Gråkrage 1ra., Stenpikker 2ra.

Diverse rast Gråand 2, Agerhøne 6 (3par), Strandskade 24N, Sandløber 6N,  
Fuldue 1, Gøg 2, Vendehals 2, Sanglærke +, Landsvale 5, Eye  
svale 3, Sortkrage 1, Gråkrage 2, Allike, Muskadet, Sjag-  
ger 5, Sangdrossel 5, Ringdrossel 1, Solsort 2, Stenpikker  
1o, Lynkefugl 5, Rødstjert 2o, Musrødstjert 1, Blåhals 1,  
Rødhals 1o, Sivsanger 1, Gulbug 1, Munk 1o, Tornesanger 1o,  
Gardesanger 5o, Løvsanger 15o, Fuglekonge 1, Grå Fluesnap-  
per 1, Broget Fluesnapper 5, Jernspurv 1o, Engpiber 5, Skov-  
piber 2o, Hvid Vipstjert 5, Gul Vipstjert 5, Star 1o,  
Grønirisk 2, Tornirisk 2o, Bogfinke 2, Kvækerfinkel, Gul-  
spurv 2, Rørspurv 1o.

Ringmærk. Gardesmutte 2, Solsort 2, Gransanger 1, Fuglekonge 6,  
Jernspurv 11, Gråsisken 5, Bogfinke 3. Ialt 3o.  
Incl. diverse.

Bemærkninger:

Ingen.

Observatører: Bennert+Gabin

gabin

Blåvand Fuglestation onsdag d.16.5.85.

Vejret: kl. 5.15 +10° 2/8 FSE 1 1/4 km.

Mukket 5.15-6.15 Sortand 14N, Toppet Skallesluger 13S(8han, 5hun), Gravand 2 13S(2han, 11usp.), Strandskade 2oS+1oN, Stor Præstekrave 2ra Sandløber 13N, Landsvale 1ra.

Diverserest Gravand 3, Tårnfalk 1, Agerhøne 2, Rødben 1, Fjordterne 2, Tyrkerdue 1, Gøg 8, Sanglørke +, Landsvale 5, Bysvale 3, Sortkrage 1, Grøkrage 2, Allike 4, Huskade 1, Sjæger 1, Sangdrossel 1, Ringdrossel 2, Stenrikker 2o, Rødstjert 5, Munk 5, Tornesanger 1o, Gærdesanger 5, Lovsanger 2o, Fuglekonge 2, Jernspurv 1o, Skovpiber 5, Gul Vipstjert 1, Hvid Vipstjert 5, Star 1o, Stillits 1, Bogfinke 2, Kvækerfinke 1, Gulsurv 2, Rørsurv.!

Bemærkninger:

Røv kedelig morgens. Ellers ingen.

Observatorer: Berner + Gabin

gabin

Ringmærk. Rødstjert 2, Munk 3, Tornesanger 2, Gærdesanger 7, Lovsanger 1o, Fuglekonge 2, Jernspurv 5, Skovpiber 1, Star 2, Tornirisk 1, Bogfinke 1, Rørsurv 2.

Ialt 38 fugle.

Incl. i diverse.

Blåvand Fuglestation

torsdag d. 17. maj 1984

Vejr: 06.00: NS, 1 - 2, 8/8, Sigt. 1 km. 10°C

Rast div: Agerhøne 2, Vibe 1, Gøg 3, Vendehals 1, Sanglærke +, Sortkrage 1, Gråkrage 2, Landsvale 3, Bysvale 2, Musskade 1, Sangdrossel 2, Ringdrossel 1, Solsort 1, Stenpikker 5, Rynkefugl 1, Rødstjert 2, Munk 5, Tornsanger 5, Gærdesanger 10, Løvsanger 10, Fuglekonge 1, Broget Fluesnapper 1, Jernspurv 3, Engpiber 2, Skovpiber 1, Hvid Vipstjert 3, Stær 10, Tornirisk 10, Karmindompap 1 hun-farvet, Rosfinke 2, Gulspurv 2.

Ringmærkning: Vendehals 1, Rødstjert 1, Munk 3, Gærdesanger 3, Løvsanger 3  
Fuglekonge 1, Broget Fluesnapper 1, Jernspurv 1, Tornirisk 1.

Bemærkninger: Vi benyttede territoriehævdende på det afbrændte areal.  
Karmindompappen sad i fyrretræerne ved siden af P 3. Den brugte flittigt sin lokkestemme. Den fløj op og satte sig frit fremme i en af buskene, hvorefter den fløj over i vores egen have.

Blåvand Fuglestation

fredag d. 18. maj 1984

Vejr: 04.30: regn og regn i løbet af formiddagen opklaring.

Bukket: Almindelig Niove lys 1 rast - nord, Lille Kobbersneppe 10.

Bemærkninger: observationerne foretaget af Martin Enghof der var på stranden om formiddagen. Selvsagt ingen ringmærkning da det styrtede ned.

Bent.

Plåvand Fuglestation

~~Lørdag~~ d. 19. maj 1984

Vejr: 06.00: SSV 4, 8/8, byger, sigt. 10 km. 8°C

Nukket: Lom sp. 139 N, Havlit 1 S, Sortand 300 S + 20 N,  
07.10 - 07.40 Strandskade 7 S, Lille Kobbersneppe 8 S, Sandlø-  
ber 2 S.

08.10 - 08.30 Lom sp. 26 N, Sule ad 1 S / 2K 1 N, Gråand 2 R, Top-  
pet Skallesluger 6 N, Sortand 50 S, Strandskade 3 S  
Stor Præstekrave 1 R, Sandløber 3 S.

Div. rast: Gøg 3, Mursejler 1, Sanglærke +, Landsvale 2, Bysvale 2,  
Ringdrossel han 1, Husrødstjert 1, Rødstjert 2, Rødhals  
1, Havesanger 1, Tornsanger 10, Gærdesanger 10, Løvsan-  
ger 15, Gransanger 1, Fuglekonge 2, Broget Fluesnapper  
1, Engpiber 1, Skovpiber 1, Hvid Vipstjert 2, Stær 10  
Tornirisk 20, Gråsisken 1, Bogfinke 2, Gulspurv 2, Rørspurv  
1.

Ringmærkning: Rødstjert 2, Rødhals 1, Havesanger 1, Tornsanger 1, Gær-  
desanger 3, Løvsanger 5, Gransanger 1, Fuglekonge 2,  
Broget Fluesnapper 1, Tornirisk 1, Rørspurv 1.  
Ialt 19.

Bemærkninger: Der må være trukket en del lommer i morges, da trækket  
stadig var godt i gang på obstidspunktet.  
Havlitten kom trækkende lige i strandkanten næsten.

Fent.

Flåvand Fuglestation

søndag d. 20. maj 1984

Vejr: 06.00: FC 1-2 8/8, sigt 10 km. 7°C

Div. rast: Agerhøne 2, Gøg 2, Sanglærke +, Landsvale 5, Bysvale 10, Allike 2, Bynkefugl 2, Stenpikker 2, Rødstjert 5, Mus-  
*Rødhals 2*  
rødstjert 1, Munk 10, Havesanger 1, Tornsanger 10, Gærdesanger 10, Løvsanger 5, Skovsanger 1, Fuglekonge 1, Grå Fluesnapper 1, Jernspurv 2, Engpiber 2, Skovpiber 20, Hvid Vinstjert 5, Stær 10, Rødrøgget Tornskade hun 1, Stillits 1, Tornirisk 10, Bogfinke 5, Gulspurv 1, Rørspurv 1.

) Ringmærkning: Landsvale 1, Bynkefugl 1, Rødstjert 2, Musrødstjert 1, Rødhals 2, Munk 4, Havesanger 1, Tornsanger 2, Gærdesanger 5, Skovsanger 1, Grå Fluesnapper 1, Skovpiber 3, Rødrøgget Tornskade 1, Bogfinke 1.  
Ialt 26.

Bemærkninger: Som sædvanlig en lækker morgen med stille og roligt vejr. De to Alliker var henne og kigge på skorstenen i nabo-lejligheden, men de fløj desværre hurtigt igen.

)  
bent.

Blåvand Fuglestation

mandag d. 21. maj 1984

Vejr: 06.00: 33%, 3, 6/8, sigt. 3-4 km. 10°C

Div rast: Musvåge 1, Agerhøne 2, Gravand 3, Strandskade 1, Stor  
Præstekrave 1, Mudderklire 1, Rødben hørt, Sandløber 10,  
Ringdue 1, Huldue 2, Tyrkerdue 1, Mursejler 1, Gøg 1,  
Sanglerke 4, Landsvale 5, Bysvale 10, Råge 1, Allike 17,  
Sortmejse 1, Solsort 1, Bynkefugl 2, Husredstjert 1, Rød-  
stjert 1, Nattergal 1, Gulbug 5, Munk 2, Havesanger 1,  
Tornsanger 15, Gærdesanger 10, Løvsanger 10, Lille Flue-  
snapper han 1, Engpiber 1, Skovpiber 20, Hvid Vipstjert 5,  
Stær 30, Stillits 4, Tornirisk 10, Gråsisken 1, Bogfinke  
10, Gulspurv 1, Rørspurv 1.

Rast mosen: Dobbeltbekkasin 1, Landsvale 3, Bynkefugl 3, Tornsanger 5,  
Blåhals han 1, Gul Vipstjert (thunbergi) 1, Rørspurv han  
3/ hun 1, Mudderklire 1.

Ringmærkning: Solsort 1, Rødstjert 1, Gulbug 3, Munk 2, Tornsanger 4,  
Gærdesanger 1, Løvsanger 4, Skovsanger 1, Jernspurv 2,  
Skovpiber 2, Sortmejse 1.

Ialt: 22

Bemærkninger: Nattergalen sang øst for stationen under åbning af net-  
tene. Den Lille Fluesnapper holdt fast til i fyrhaven.  
Det var en han idet den flere gange sang, men den mang-  
lede fuldstændig rødt på brystet.

Bent.

Blåvand Fuglestation

tirsdag d. 22. maj 1984

Vejr: NØ 6 - 7, 0/8, sigt 10 km. 10°C

Blåvand By: Tånnfalk 1.

Bemærkninger: Ingen observationer eller ringmærkning grundet den  
kraftige blæst.

Flåvand Fuglestation onsdag d. 23.5.84.

Vejret: kl. 6.00 9° 2/8 NE 1-2 5kr.

Diverse rast Musvåge 1, Lærkefalk 1, Aserhøns 2, Sandløber 15, Ringdue 1, Tyrkerdue 4, Gøg 5, Mursejler 1, Sanglærke +, Landsvale 10, Hysvale 20, Sortkrage 1, Gråkrage 2, Allike 3, Hus-skede 1, Solsort 2, Bynkefugl 5, Gulbug 5, Munk 1, Torn-sanger 15, Gardsanger 10, Løvsanger 10, Gransanger 2, Grå Fluesnapper 1, Broget Fluesnapper 1, Jernspurv 3, Skovpiber 10, Hvid Vipstjert 2, Stær 15, Tornirsk 15, Røgfinke 2, Gulspurv 1

Nosen Huldue 2, Bynkefugl 1, Tornsanger 5, Løvsanger 1, Eng-piber 1, Rørspurv 5.

Ringmærk. Landevale 1, Solsort 2, Bynkefugl 2, Gulbug 1, Munk 1, Gardsanger 3, Løvsanger 1, Gransanger 2 Broget Fluesnapper 1, Ialt 14. incl. i diverse.

Bemærkninger:

????????????

Observerator: Renner

gabin

Blåvand Fuglestation torsdag d. 24.5.84.

Vejret: kl.5.15 +8° 2/8 VT 2-3 1-1<sup>1</sup> km.

Fugket Atlingsand 118N, Sortand 32E, Strandskole4S-ra+4N+4S,  
5.15-6.30 Vibe 3 indtrk., Strandhøjle 1N, Alm. Ryle 1S, Sandløber  
37ra., Vjørterne 1ora+29N, Gøg 1ra., Sanglærke 1ra.,  
Lendevale 3ra+1K, Gråkrage 1ra., Mellemkrage 1ra., Torn-  
sanger 1ra., Engpiber 1ra., Gul Vipstjert 3 indtrk + 2N,  
Hvid Vipstjert 1ra., Star 5N + 1ra., Tornirisk 2N,

Diverse ????????????

Ringmærk. Gulbug 2, Solsort 1, Levsanger 2, Havesanger 1, Grå-  
sissen 1, Pøgfinke 1, Tornsanger 1.  
Ialt 9 fugle.

Bemærkninger:

Skulle begge til Langli og tælle Sølvnager. Togafsted i en fart og derfor er der ikke blevet lavet diverse-skema. Men dagen er vel ikke helt forskel-  
lig, fra gårsdagens. Vel!!!!!!

Observatører: Benner + Gabin

gabin

Blåvand Fuglestation fredag d. 25.5.84.

DENNE DAG EXISTERER SIMPELTEN PÅE IKKE.

Gabin

Blåvand Fuglestation lørdag d. 26.5.84.

Vejret: kl. 5.00 8° 2/8 NW 4 sigt 50m.

Ingen morgenobs p.g.a. sigten.

Diverse rast. Vel som den forrige.

Ringmærkning. Nej.

Observatører: ingen

gabin

Blåvand Fuglestation søndag d. 27.5.84.

Vejret: kl. 6.00 vindstille 10° 8/8 7-8km.

Rasttal. måger Se skema.

Diverse rast Sule 1 2.K ra (kl. 1.23), Strandskade 6 + 13N,  
Stor Præstekrøve 1, Vibe 5, Sandløber 20, Gøg 10,  
Mursejler 1, Sanglærke +, Landsvale 5, Bysvale 20,  
Sortkrage 1, Gråkrage 1, Allike 2, Musskade 1, Sang-  
drossel 1, Solsort 2, Stenpikker 10, Bynkefugl 10,  
Rødstjert 1, Rørsanger 5, Gulbug 20, Munk 10, Haves-  
sanger 30, Tornsanger 25, Gærdesanger 5, Løvsanger  
150, Gransanger 5, Grå Fluesnapper 1, Broget Flue-  
snapper 5, Jernspurv 2, Engpiber 1, Skovpiber 15,  
Hvid Vipstjert 2, Gul Vipstjert 30, Stær 20, Torn-  
irisk 15, Gråsisken 1, Karmincompap 1 han, Bogfinke  
2, Gulspurv 1, Rørspurv 1, Mortulan 1.

Mosen Huldue 1, Bynkefugl 3, Engpiber 1, Løvsanger 5,  
Tornsanger 5, Rørspurv 6. rådyr 3.

Ringmærk. Bysvale 2, Solsort 1, Stenpikker 1, Bynkefugl 2,  
Rødstjert 1, Rørsanger 2, Gulbug 5, Munk 3, Havesanger  
10, Tornsanger 6, Gærdesanger 1, Løvsanger 31, Gran-  
sanger 3, Grå Fluesnapper 1, Broget Fluesnapper 4,  
Skovpiber 3, Tornirisk 1. Ialt 77 fugle.

Observatører Benner og gabin

gabin

Blåvand Fuglestation <sup>Mandag</sup> ~~søndag~~ d. 28.5.84.

Vejret: 7° 2/8 NE 2 50 m.

Ingen morgenobs p.g.a.sigten.

Rast måger se skema

Diverse: Spurvehøg 1, Tårnfalk 1, Agerhøne 2, Gøg 2, Sanglærke +, Landsvale 5, Bysvale 20 Gråkrage 1, Sortkrage 1, Allike 1, Solsort 1, Rødstjert 1, Bynkefugl 2, Stenpikker 2, Gulbug 5, Havesanger 2, Tornsanger 20, Gårdesanger 3, Løvsanger 10, Jernspurv 2, Skovpiber 2, Hvid Vipstjert 2, Star 15, Tornirisk 15, Bogfinke 2, Gulspurv 2.  
Sandløber 23ra.

Ringmærk. Rødstjert 1, Tornsanger 2, Løvsanger 1, Jernspurv 1, Star 2  
Ialt 7 fugle.

Observatør: Benner og Gabin

gabin

Blåvand Fuglestation <sup>Tirsdag</sup> ~~søndag~~ d. 29.5.84.

Vejret: kl. 10° 2/8 NE 2-3 3 km.

Mukket 5.15-6.15 Sortand 64S+16N, Toppet Skallesluger 16S(Chan, 8hun),  
Strandskade 4 N-ra-N, Stor Præstekrave 2ra., Rødben 1N,  
Stenvender 1ra., Isl. Ryle 2 ra., Sandløber 13ra., Ride  
6 adK, Stenpikker 2ra., Tornirisk 4 ra.

Linietax se skema.

Rast måger se skema.

Diverse Gravand 1, Tårnfalk 1, Agerhøne 2, Gøg 2, Muldue 2, Mursejler 2, Sanglærke +, Landsvale 5, Bysvale 20, Gråkrage 1, Sortkrage 1, Allike 19, Solsort 1, Stenpikker 1, Bynkefugl 5, Gulbug 5, Havesanger 2, Tornsanger 20, Gårdesanger 2, Løvsanger 10, Jernspurv 2, Skovpiber 2, Hvid Vipstjert 2, Star 15, ~~XXXXXXXXXX~~ Tornirisk 15, Bogfinke 2, Gulspurv 2.

Ringmærk. Gulbug 1, Munk 1, Tornirisk 1. Ialt 3 fugle.

Observatører: Benner og Gabin

gabin

Blåvand Fuglestation <sup>torsdag</sup> ~~fredag~~ d. 31.5.24.

Vejret: kl. 6.00 10° 3/8 SE 2 jordtåse.

Igen morgens p.g.s. vejret:

Diverse rast. Grånd 2, Agerhøne 1, Strandskade 4, Ride 37 (2x), Ringdue 3, Tyrkerdue 3, Gøg 2, Sanglærke +, Landsvale 5, By-svale 20, Digesvale 1, Sortkrage 1, Gråkrage 2, Stenpikker 5, Egekefual 2, Rødstjert 5, Musrødstjert 1 adhan, Sivsanger 1, Gulbug 5, Munk 5, Havesanger 20, Tornsanger 20, Gærdesanger 5, Løvsanger 30, Jernspurv 2, Hvid Vipstjert 3, Rødrygget Tornsakde 1hun, Star 20, Gråsisken 5, Gulirisk 1, Karmindepap 1 juv hansy, Bogfinke 3, Gulspurv 2, Gråspurv 1.

Ringmærk. Rødstjert 2, Sivsanger 1, Munk 1, Havesanger 6, Gærdesanger 1, Løvsanger 9, Gråsisken 1, Bogfinke 2.  
Ialt 23 fugle.

Bemærkninger.

Endelig dukkede Digesvalen op. Gulirirken drønsede hen over P-pladsen og satte sig i fyrhaven. Samtidig begyndte en Karmindepap at fløjte løs.

Observerator: Penner

gabin

træk Hukket 7.20-8.30:

Gravand 15, Storspove 7, Lille kobbersneppe 13, Hjejle 2, Hvidklire 2, Rødben 6, Alm.ryle 26, Strandskade 9, Stor præstekrave 2, Ederfugl 24, Hav/Fjordterne xxx, Splitterne xxx, Ride 1 ad+1 juv, Sule 2 3K.

træk Sydstranden 11.30-12.00:

Skarv 1, Ederfugl 4, H/Fterne 91, Splitterne 72, Sortterne 1, Alm.ryle 1, Hættemåge 50, Sildemåge 9, Mursejler 16.

træk Hukket 12.00-12.30:

Skarv 1, Splitterne 81, H/Fterne 198, Dværgterne 9, Hættemåge 57, Mursejler 3.

træk Hukket 12.30-13.00:

Storspove 1, Splitterne 16, H/Fterne 281, Hættemåge 30, Dværgterne 6, Mursejler 3.

træk Blåvand vest c.13-18:

Mursejler 27.

træk Sydstranden 15.45-16.15:

Ride 2 ad, H/Fterne 165, Splitterne 9, Dværgterne 7, Hættemåge 16, Mursejler 3.

træk Hukket 20.24-22.30:

Sortand 2000, Ederfugl 5, Småspove 3, Storspove 18, Lille kobbersneppe 23, Stor kobbersneppe 1, Strandskade 8, Alm.ryle 23, Hvidklire 22, Hjejle 59, Rødben 11, Strandhjejle 2, Skarv 2, Gravand 123, Fløjlsand 1, Mursejler xx, S/R Lom 1 N. Hættemåge- og ternetræk specielt godt i gang efter ca.21.40, og foregik endnu ved 23-tiden.

vejr: ESE 3 o/8 sigtbarhed min.15 km

Karsten Nørgaard  
John Damgaard

Blåvandshuk

10. JULI 1984

træk Sydstranden 19.00-20.00:

Gravand 12, Ederfugl 6, Lille kobbersneppe 8, Hvidklire 1,  
Splitterne 51, H/Fterne 371, Ride 1.

vejr: ESE  $2\frac{1}{2}$  8/8 sigtbarhed 10 km

Karsten Nørgaard  
John Damgaard

Blåvandshuk

11. JULI 1984

træk Hukket 5.25-8.05:

Rødstrubet lom 3 N, 1 S, Gravand 19, Ederfugl 7, Gråand 2,  
Fløjlsand 2, Spurvehøg 1 W, Islandsk ryle 1, Alm.ryle 11,  
Sandløber 1, Lille kobbersneppe 21, Storspove 1, Småspove 1,  
Strandskade 18 S, 2 N, Havterne 61, Fjordterne 6, Ride 11.  
rast bl.a. Havterne 400, Ride 2 2K.

vejr: WSW 2 8/8 sigtbarhed 10-15 km

Karsten Nørgaard  
John Dangaard

Blåvand Fuglestation

onsdag den 18/7 1984

Vejrforhold : kl. 19.40 : 8/8 NV-V 4 10 km.

Hukket

19.40-22.30 gravand 47 S, edderfugl 8 S/147 N, Strandskade 23 S  
st. præstekrave 7 ad /2pull fou / 1 S, alm. ryle 1 fou.  
sandløber 7 fou. , svartbag 95, sølvmåge 100, stormmåge 45,  
hættemåge 40, ride 2 juv. MF-terne 176, splitterne 60

Observatør Michael Bladt, Thor B. Hansen

Blåvand Fuglestation

torsdag den 19/7 1984

vejr : 04.45 : 8/8 VNV 4 10 km. 12 gr.

08.00 : 7/8 NV 3 15 km. 15 gr.

Mukket

04.45-10.15 smålom sp. 8 N, sortstrubet lom 2 fou. på havet,  
tp. lappedykker 2 S, sule 61 2K/33 3K/8 4K/2 5K/7 ad/4 usp. N  
fiskehejre 1 V?, sortand 164 S/102 N, ederfugl 26 S,  
tp. skallesluger 1 S, strandskade 103 S, st. præstekrave 2 S,  
lille kobbersneppe 13 S, mudderklire 2 S/1 hørt,  
hvidklire 1 N, klire sp. 1 S, islandsk ryle 7 S, sandløber 5 S  
alm kjove 1 mørk/1 mellem/2 usp. N, Svartbag 100, sildemåge 1,  
ride 21 ad./3 juv, sanglærke 3, bysvale 5, landsvale 1, musvit 10

vejr : 20.00 : 8/8 NV 4 15 km. 12 gr.

Mukket

19.45-22.45 sule 3 2K/2 3K/ 7 usp N, flamingo 14 S, ederfugl 8 N  
sortand 30 S/46 N, strandskade 21 S, st. præstekrave 2 S.  
alm ryle 1 rast. svartbag 40 ad. stormmåge 50, hættemåge 15  
ride 25, HF-terne 3, stær 100 trækforsøg mod S

Fyret byrkefugl 2

Stationen bysvale 5, tornirisk 2 here 1

Observatør Michael Bladt, Thor B. Mansel

Plåvand Fuglestation

fredag den 20/7 1984

vejr 05.00 : 8/8 NV 5-6 15km. 13 gr.

Fukket

04.15-09.40 smålom sp. 1 N/1 S, sule 1 1K/19 2K/18 3K/3 4K/4 5K/3 ad/7 usp N  
1 ad S, sørtand 90 S/10 N, ederfugl 4 S, strandskade 44 S,  
st. præstekrave (de lokale), rødben 2 S, alm. ryle 1 S/1 rast.  
sandløber 5 S, svartbag ca 85, sildemåge 6 rast, splitterne 110  
kjove sp. 1 S, Alk/Lomvie 2 N,

vejr : 20.15 8/8 nv 7 15 km. 13 gr.

Fukket

20.10-21.30 sule 1 1K/1 2K/2 3K/3 usp N, strandskade 1 S, ride 3 ad.

observatør Michael Bladt Thor E. Hansen

Blåvand Fuglestation

lørdag den 21/7 1984

vejr 05.20 8/8 NV 7 20 km. 13 gr  
07.00 7/8 NV 7 20 km. 14 gr.

Hukket

05.20-07.00 sule 3 2K/1 3K N, sortand 10 S, strandskade 33 S, st. præst. 2  
lille kobbersneppe 2 N/1 S, alm. ryle 2 rast, sandløber 2 rast  
sildemåge 6, splitterne 56

Station sanglærke 7, tornirist 1

Observatør Michael Bladt Thor B. Hansen

Blivend Fuglestation

søndag den 29/7-1984.

Vejrforhold kl. 5.00 : NV & 5 4/8 3 km. 16 gr.  
kl. 08.00 NV 3 8/8 2 km. 18 gr. kl. 14 kom havgus...

Fukket

05.00-08.00 krikand 3S, sortand 185 N/161 S, strandskade 22S/1 A, dob.bek. 1 N,  
st.præst 3 N, alm.kjove ad.mærk 1 N, svartbag ad. 1 S,  
h.f.-split-terner ca. 1.000 fouragerende.

Fast Fug

05.00 svartbag 1 ad.  
sildemåge (L.f.fuscus) 2 ad.  
sildemåge (L.f.intermedius) 55 ad., 7 2K.  
sølvmåge 80 ad. 4, 2K, 22 1K  
stormmåge 80 ad.  
høttmåge 50 ad.  
ride 600 2K  
fjordterne 20  
havterne 5  
splitterne 40

Div.obs. tørfalk han og hun, grønsisken 1, stær 120, tornirisk 2,

Fukket

20.15-21.25 sole 1 3K S, strandskade 90 S, lille kob. 57 S, isl.ryle 28 S,  
alm.ryle 7 S, ride 25 S, splitterne 85 S, h/f-terne 275 S.

Observere Jan Durinck, Per Jensen, Peter Damgaard.

DYR

Blåvand Fuglestation

mandag den 30/7-1984

heldagsobservation

vejrforhold kl. 05.00 SV 4 8/8 tåge 200 m. sigt 14 grader  
kl. 08.00 SS 3 8/8 tåge 400 m. sigt 17 grader

Fukket

05.00-08.00 sule 3 1K S/1 2K N, fiskehejre 1 S, gravand 3 N, skeand 10 S,  
sortand 10 S, ederfugl 1 S, ton.skæl. 2 S, strandskade 185 S,  
st.præst. 4 S, hjejle 1 S, stenvender 3 S, lille regnspeve 1 S,  
rødben 13 S, islandsk ryle 130 S, alm.ryle 110 S, krumnøb ryle 1 S,  
sandløber 19 S, lille kobbersneppe 24 S (sorry), mellemkjove lys ad. 1 S,  
ride 40 S (meget underestimeret), dvergterne 1 S

Hukket

05.00-21.30 Heldagsobservation, heri inkluderes tal fra morgens, altså totalttal her.  
smålom sp. 1 S, sorkålset lappedykker 1 S, sule 9 1K/4 2K/2 3K/ 2 usp. S/  
2 2K N, fiskehejre 1 S, gravand 48 S/3 N, rustand 1 S, skeand 10 S,  
sortand 742 S, ederfugl 47 S, top.skæl 5 S, hvepsevåge 1 trk.SV,  
strandskade 332 S, st.præst. 10 S, hjejle 1 S, strandhjejle 2 S,  
stenvender 33 S, storspeve 1 S, småspeve 9 S, lille kobbersneppe 130 S,  
rødben 55 S, buddklire 2 S, islandsk ryle 1766 S, alm.ryle 242 S,  
krumnøb ryle 1 S, sandløber 73 S, krushane 1 S, mellemkjove lys ad. 1 S,  
alm.kjove 1 lys S/3 mellemfase S, ride 76 S (underestimeret),  
dvergterne 1 S, mursejler 16 S

Rasttelling

kl. 16.30 militær afspærring, fuglene nord for Hukket-

svartbag 2 ad , 1 2K  
sildemåge (intermed) 7 ad. , 1 1K  
solmåge ad. 35, 2K 3, 1K 17  
stormmåge ad. 110  
hættemåge 25 ad., 6 1K  
ride 60 ad., 3 1K  
splitterne 450  
fjordterne 90  
havterne 37

Remærknng En ung sæl blev set p stranden. Den havde et stort sår på  
siden.

Blåvand Fuglestation

tirsdag den 31/7 - 1984

heldagsobservation.

Vejrforhold morgen : SØ 5 4/8 5 km. 18 Gr. senere stærk regn, torden,  
morgenobsen afbrudt til kl 9.30.

Hukket

5.30-5.45 ederfugl 11 S, rødben 3 S, alm. ryle 4 S, sandløber 3 S

Hukket

9.30-21.30 heldagsobservation uden ophold, tallene her inkluderer morgenobsen.

sule 5 2K S/ 1 4K S, gravand 9 S, krikand 1 S, skeand 5 S,  
sortand 203 S, ederfugl 102 S, strandskade 486 S, vibe 5 S, st.præst 11 S,  
hvidbrystet præstekrave 2 S, hjejle 13 S, strandhjejle 45 S,  
stenvender 40 S, dob.bek. 6 S, storspove 4 S/1 N, småspove 11 S,  
lille kobber. 135 S, mudderklire 1 S, rødben 40 S, sortklire 1 S,  
hvidklire 5 S, isl. ryle 1061 S, dværg/temminck ryle 2 S, alm. ryle 599 S,  
krumneb ryle 1 S, sandløber 192 S, alm. kjove 1 lys S/1 mørk S/1 mellem S-  
(alle adulte fugle), sortterne 9 S, dværgterne 3 S, mursejler 4 S,  
landsvale 4 S

Festtelling

kl. 19.30 militær afspærring, men soldaten åbnede området før tiden, så  
tellingen blev ikke komplet.

svartbag	2			
sildemåge(inter.)	10	ad/imm		
sølvmåge	100	ad/imm		
stormmåge	68			
bettemåge	38	ad.	16 2K	1-5 1K
ride	194			
splitterne	260			
fjordterne	42			
havterre	59			
sortterre	2			
dværgterne	1			

Omkring Huset gråsisken ad. m. unge, sterpikker 2 imm., løvsanger 2,  
hvsvalerne omkring huset, sanglærker og lårt.....

Observatører Michael Blødt, Per Blødt, Claus Orre, Jan Durinck

Galle Tøft  
( " )

DYR

Blåvand Fuglestation  
onsdag den 1/8 - 1984

Vejrforhold	05.30	VNV	3	6/8	torden	500 m.
	06.15	VNV	3	8/8	torden,regn,	500 m.
	07.00	V	1	8/8	dis	500 m.

Hukket

05.30-8-30 top.lap 1 S, sule 5 2K/1 /K S, krikand 2 S, sortand 690 S, ederfugl 15 S, strandskade 115 S/2 N, st.præst 5 S/8 R, strandhjejle 28 S, stervender 13 S/1 R, storspove 11 S, småspove 4 S, lille kobber. 237 S, rødben 10 S, isl.ryle 371 S, dværg/temminck ryle 1 S, alm.ryle 690/4 R, krumnæt ryle 2 R, sandløber 15 S, alm.kjove 2 ad. mørk R, dværgmåge 1 ad. R,

Hukket

8.30-9.15 sule 2 2K K, sortand 58 S, strandskade 15 S, småspove 1 S, lille kobbersnepre 7 S, isl.ryle 9 S, alm.ryle 6 S, sandløber 5 S

Hukket

18.30-21.00 smålom sp. 2 S, sule 1 3K S, sortand 58 S, ederfugl 47 S, gravand 2 S, strandskade 167 S, st.præst 3 N, isl.ryle 10 S.

Overnatningstrækket.....foretaget 20-21.15 i klitterne bag huset.  
svartbag 1 S, sildemåge 2 S, sølvmåge 193 S, stormmåge 150 S,  
hættemåge 122 S, ride 101 S, splitterne 844 S, h.f.terne 1105 S.

Rem.. Tallene fra overnatn. er ikke udtryk for forekomsterne ved Hukket. Det drejer sig om langt flere fugle. Rjordterne er ved at tiltage i majoritet.

Nogle vil måske studse over inddelingen af suler; inddelingen er omkring 90% syldig og under alle omstændigheder vil det være et tilbageskridt ikke at uddrage alle de data man kan om fuglenes dragter. Altså kategoriser dem stadig 1K 2K osv .

Obsere Per Jansen, Michael Bladt, Claus Orre, Jan Bolding og Jan Durinck

Læs obs anser sp. 3 s

G. lte Regnspre

DYR

Blåvand Fuglestation

torsdag den 2/8-1984

Vejrforhold      NV    4    3/8    2 km.    sigt    17 Grader.

Rukket

05.30-08.30 smålom sp. 2 N, sule 2 1K/1 2K/ 2 3K S, skarv 2 S, fiskehejre 1 S,  
knopsvane 2 E, gravand 18 N, krikand 2 N, troldand 5 S, sortand 5 S,  
ederfugl 3 S, spurvehøg 1 R, strandskade 99S/1 N, hjejle 1 R,  
lille kob. 1 S, rødben 1 S, alm. ryle 6 S, sandløber 68 S/8 N/7 R,  
alm. kjove mørk ad. 2 R, huldue 3 R

Rukket

17.30-21.00 smålom sp. 1 N, sule 3 1K S/2 2K S/ 1 2K N, gravand 5 S,  
sortand 126 S/ 419 N, strandskade 582 S, st. præst 5 S, storspove 43 ,  
småspove 3 S, mudderklire 1 R, isl. ryle 48 S, alm. ryle 45 S,  
sandsløber 32 S, alm. kjove 3 mørk E/1 lys R

Bem                Gensynligvis var der 4 mørke og 1-2 lyse kjoer idag.

Observere        Martin Luther Løgkage, Michael Pladt, Per Jansen, Jan Rolding,  
Gitte Toft, Jan Durinck, Svend Aage Clausen, Jens LEBBERG,  
Freben Clausen.....und was machen sie den hier?????????

DYR

Blåvand Fuglestation

fredag den 3/8-84

heldagsobs.....

Vejrforhold SSØ 3 1/8 dis. 1 km. sigt

Hukket

05.30-08.30 gravand 5 S, gråand 1 S, ederfugl 12 S, strandskade 645 S, st.præst 30 S,  
hjejle 2 S, strandhjejle 13 S, stenvender 30 S, storspove 3 S,  
småspove 6 S, lille kob. 23 S, mudderklire 1 S, rødhen 38 S,  
hvidklire 1 S, isl.ryle 566 S, dværgryle 3 S, dværgryle/temminck 1 S,  
alm.ryle 634 S, krumnæb ryle 1 S, sandløber 140 S, storkjove 1 R(fou),  
alm.kjove mørk 1 S,

Hukket

05.30-21.45

heldagsobservation...dvs. totaltal for hele dagen.

sule 2 1K/4 2K/ 1 3K/ 2 usp S, gravand 25 S, gråand 1 S, krikand 4 S,  
ederfugl 24 S, strandskade 4846 S, st.præst.81 S, hjejle 4 S,  
strandhjejle 36 S, stenvender 77 S, storspove 13 S, småspove 43 S,  
lill.kob. 63 S, mudderklire 2 S, svaleklire hart, rødhen 199,  
sortklire 2 S, hvidklire 8 S, isl.ryle 1157 S, dværgryle 4 S,  
dværg/temminck 3 S, alm.ryle 2354 S, krumnæb ryle 10 S, sandløber 475 S,  
brushane 1 S, storkjove 1 R, alm.kjove mørk 2/mellem 2 (1 imm.)/lys 1 S,  
dværgterne 6 S, sortterne 25 S, mursejler 36 S

Observatører Per Jansen (især), Jan Durinck, Jan Bolding, Michael Bladt,  
Martin Luther Lagkage, Gitte Toft, Preben Clausen, Jens ZEBBERBERG,  
Bent Jacobsen, Lars Paltha og 200 forvildede præjsere

Bem. Blandt strandskaderne var der to albinistiske eksemplarer, idet  
de var hvide på hovedet. Frækirtensiteten tillod ikke at tælle  
sortlønder, måger og terner.

Blåvand Fuglestation

lørdag 4/8-1984

Veirforhold SØ 2 2/8 dis. 50 m.siet. kl. 06.00  
 SS 2-3 sik over til VSV 2-3 omkring kl. 12.00

Bukket

06.00-09.00 ton.lap 4 S, sule 6 2K S/1 4K S, fiskehejre 4 S, gravand 55 S, skeand 4 S, pibeand 2 S, trolldand 4 S, ederfugl 38 S, (sortand ikke talt), rørhøg juv. 1 Rast(var lige ude og vende), strandskade 1101, st.præst 1 R, hejle 4 S, strandhejle 1 S, stenvender 29 S, storanove 4 S, småspove 7 S, lill.kob. 22 S, mudderklire 1 S, rødhen 34 S, sortklire 6 S, hvidklire 17 S, isl.ryle 105 S, dvergryle 6 S, alm.ryle 305 S, sandløber 92 S/3 N, krushane 2 S, storkjove ad. 1 R, alm.kjove mørk ad. 2R/hellemf. 1 R/lysed. 2 R/lys 2K 1 R, sortterne 1 ad. S/1 imm. S, dvergtterne 1 S

Rest HNK	svartbøg	15	
06.25	gildemåge (inter.)	135	
	sølvmåge	210	
	stormmåge	280	
	hættemåge	290	
	ride	910.....90% ad.	
	splitterne	150	
	fjordterne	2600	
	havterne	100.....(maximalt)	.....Preben Clausen

Bukket

10.45-12.15 sule 2 3K S/1 3K S/ 1 usp. C, krikend 6 S, ederfugl 29 S, strandskade 531 S, st.præst 3 S, hejle 10 S, strandhejle 7 S, stenvender 7 S, krumnæs ryle 2 S, alm.ryle 109 S, dvergryle 2 S, islandsk ryle 110 S, rødhen 15 S, hvidklire 9 S, mudderklire 1 R, tinksmed 1 R, lill.kob. 3 S, sorthovedet måge 1 3K S, dvergtterne 1 S

Obsere Jan Bolding, Preben Clausen, Jan Durinck, Martin Luther Jørgage,  
 Per Jnsen, Michael Flødt, Jens Ebergh, Gitte Toft, Lars Falthe

Blåvand fuglestation

søndag den 5/8-1984

Vejrforhold 0 2 6/8 dis. 400 m. sigt kl. 5.30

Lukket

05.30-08.30 sule 1 2K/ S,gravend 8 S,krikand 5 S,skeand 12 S,  
sortand 40 S,ederfugl 32 S,strandskade 200 S,st.præst. 1 S,  
storsnove 1 S,lille kob. 10 S,isl.ryle 42vS,alm.ryle 35 S/3K,  
sandløber 19 S/6 N,storkjove 1 R,mellemkjove lys 2K 1 S,  
alm.kjove lys 2 S/mellem 1 S,sortterne 1 1K R,mursejler 5 S

Lukket

15.30-16.50 +

19.00-20.45 sule 10 2K/3 3K/5 usp. S,ederfugl 30 S,strandskade 67 S,  
st.præst. 1 S,3ghjeile 3 S,alm.ryle 5 S,sandløber 28 R,  
alm.kjove mørk 1 R/lys 2 R/ usp. 1 R

Obsere

Jan Purinck, Jan Bolding, Lars Maltha, Martin Luther Lagkage,  
Michael Plat, Per Kjær, Torben Terp, Gitte Gry

DYR

Blåvand Fuglestation

mandag den 6/8-1984

Vejrforhold NV 3 E/8 dis,regn, 500 m. sigt 17 grader.kl. 05.30

Fukket

05.30-08.30 sule 3 2K/4 usp. S, fiskehejre 3 S, grågås 9 S, gravand 22 S,  
gråand 1 S, krikand 1 S, sortand 40 S, ederfugl 8 S, tjørnfalk 1 R,  
strandskade 591 S, st.præst 16 S, hejle 1 S, strandhejle 16 S,  
stenvender 6 S, storspove 6 S, småspove 1 S/1 R, lill.kob. 9 S,  
mudderklire 2 S, rødben 12 S, hvidklire 19 S, isl.ryle 18 S,  
alm.ryle 68 S, sandløber 5 S, krumnæbsryle 1 S, alm.kjove mørk ad. 1 R,  
kjove sp. 1 R, lardsvale 2 R, stenpikker 2 S/ 3 R,

Fukket

20.30-22.00 sortstrubet lom 1 S,  
gråstrubet lap. 1 S, lappedvk.sp. 1 S, sule 3 ad./3 3K/16 usp. S,  
krikand 3 S, strandskade 151 S, st.præst 8 S, rødben 13 S, alm.ryle 10 S,

Div... et marsvin observeret

okskur Lars Maltha, Gitte Toft, Jan Durinck, Jan Folding, Find Madsen,\*  
Jens Ole Eysjov, Bent Otto Poulsen

\*



DYK

"NATURENS MADSEN" ?

Blåvand Fuglestation  
tirsdag den 7/3-1984

Vejrforhold SV 3 3/8 17 gr. 20 km. sigt kl. 05.30

Hukket

05.30-08.30 smålom sp. 1 S, top.lap. 1 S, sule ad.3/ 1 3K/3 2K/1 imm./2 usp S,  
gravand 3 S, krikand 6 S, spidsand 3 S, sortand 130 S/20 N, ederfugl 2 S,  
strandskade 287 S, st.præst.10 S, hjejle 3 S, strandhjejle 10 S,  
stenvender 8 S, storspove 8 S, lille kob.1 S, mudderklire 13 S,  
rødhen 23 S, hvidklire 4 S, isl.ryle 38 S, alm.ryle 89 S, krumnæb 1 S,  
dvergryle 2 S, sandløber 27 S, alm.kjove lys 2 S/mørk 1 S,  
dvergstjerne 1 S, huldue 1 S

Hukket

18.05-19.35 sule 1 AK/ 1 2K/ 2 usp. S, strandskade 110 S, st.præst 4 S,  
strandhjejle 9 S, storspove 4 S, rødhen 5 S, hvidklire 1 S,  
alm.ryle 9 S, sandløber 17 S

Observer Gitte Toft, Naturens Madsen, Lars Maltha, Jens Ole Ryskov, Jan Bolding,  
Jan Durinck, BocoP.



DYR

Blåvand Fuglestation

onsdag den 8/8-1984

Vejrforhold 1-2 drejer om i nord 1 3/8 5-10 km. 15 gr.

Fukket

05.30-08.30 sule 3 2K S, skarv 11 S, krikand 6 S, spidsand 4 S, ederfugl 14 S,  
tårnfalk 4 R, strandskede 444 S, st.præst. 3 S, hjejle 12 S,  
strandhjejle 1 S, stenvender 1 R, storspove 1 S, lille kob. 1 S,  
isl.ryle 15 S, alm.ryle 6 S, sandløber 19 S, rødhen 22 S,  
hvidklire 1 S, mudderklire 1 S, storkjove 1 ad. F, alm.kjove lys 6/ -  
merk 4 S, sortterne 1 S

marevin 1.....sml 11

Obsere Naturens Madsen, Bop, Lars Molat, Gitte Gry, Kysjov, Gunnibolding, DYR  
Orla Falslev, Svend Drøn, Torben Bøgeskov, Eigil Etellerandot.

DYR

Blåvand Fuglestation

torsdag den 9/8-1984

Veirforhold kl.05.30 NØ 2 1/8 1 km. sigt 15 gr.  
kl.06.00 500 m. sigt  
kl.06.15 150 m. sigt  
MJELMGAARD.....

Mukket

05.30-06.15 sortand 55 S/15 N, ederfugl 2 S, strandskode 28 S, st.spove 16 S,  
hvidklire 2 S, mudderklire 4 S, alm. ryle 1, isl. ryle 2,  
alm. kjove 1 mark

Obsere Burdbolding, Pyskov, Durix.....endvidere Gry, Maltha, Hanne,  
Pou, Naturens Madsen (herefter for evigt kaldet)....

DYR



Blåvand Fuglestation.

Lørdag den 11/8 - 1984.

Vejret: N - 2, 0/8, 20-25 km sigt og 22 grader ( eftermiddag ).

Diverse obs og rasst omkring stationen:

Børhøg 1 ik sv, Hjejle 2s, Hættemåge 50 s, Fjordterne 27 s, Gulbug 2 r,  
Løvsanger 5 r, Broget Fluesnapper 15 r, Hvid Vipstjert 5 r, Grønirisk 2 r,  
Tornirisk 5 r + 1 død ik, Gulspurv 2 r.

Ringmærkning: Musvit 1 ik, Løvs 1 ik, Broget Fluesnapper 4 ik, Tornirisk 1 ik.  
7 fugle/ 4 arter

Observatører: Bent Jacobsen, Ole Goldschmidt.

Ole.

Blåvand Fuglestation.

Søndag den 12/8 - 1984.

Vejret: N 0-1, 0/8, 5-10 km sigt og 12 grader.

Hukket

05.45-0730: Krikand 7 N, Spidsand 3 N, Sortand 460 n/ 1115 S, Spurvehøg 1 SV, Tårnfalk 2 SV, Strandskade 42 S, Stor Præstekrave 1 R, Strandhjejle 6 S, Stenvender 3 S, Storspove 23 S, Lille Kobbersnepe 1 S, Mudderklire 2 R, Rødben 18 S, Islændsk Ryle 38 S, Hættemåge 300 S, Splitterne 984 N, Fjotdterne 4865 N, Stenpik 1 R.

Rast-måger: Svartbag 190, Sildemåge 30, Sølvmåge 100, Stormmåge 40, Hættemåge 100, Ride 1590, Splitterne 50 og Fjotdterne 600.

Diverse obs og rast omkring Stationen.

Fiskehejre 4 trækforsøg, Tårnfalk 3 R, Strandskade 45 S, Hjejle 2 S, Hvidklire 2 S, Mursejler 3 R, Sanglærke 2 R, Lændsvale 50 R, Bysvale 30 R, Musvit 1 R, Stenpikker 2 R, Rødstjert 1 R, Rørsanger 1 R, Gulbug 2 R, Havesanger 5 R, Høgesanger 1 R, Gærdesanger 2 R, Løvsanger 100 R, Gråsnapper 2 R, Broget Snapper 25 R, Jernspurv 1 R, Skovpiber 2 R, Evid Vipstjert 10 R, Gul Vipstjert 10 R, Star 160 R, Tornirisk 30 R, Gulspurv 2 R, Gråspurv 2 R.

Ringmærkning: Rørsanger 1, Gulbug 1, Havesanger 2, Gærdesanger 1, Løvsanger 37, Gråsnapper 2, Broget Snapper 9, Jernspurv 1, Hvid Vipstjert 1.  
55 Fugle/ 9 Arter.

Bemærkninger: Til morgen mødte 3 mand og en kvinde op til den annoncerede DOP - eskursion. Bent var derfor alene om ringmærkningen, mens jeg tog eskursionsdeltagerne med på Hukket. Her var dog ikke det store at byde på, hvorfor vi returnerede til Stationen, således at resten af formiddagen kunne stå i kaffebrygningens og ringmærkningens tegn.

Angående Høgesangeren, blev den desværre kun til en høreart!

Observatører Bent og Ole.

Ole.

Blåvand Fuglestation.

Mandag den 13/8 - 1984.

Vejret: kl. 06.00: N 2, 0/8, dis og tågebunker - 1½ km sigt og 10 grader.

kl. 07.00: do, men nu 20 km. sigt.

kl. 18.00: Nv 2-3, 0/8, 20 km sigt og 18 grader.

0 1000)

Hukket:

06.00-06.30: Skarv 1 S, Krikand 4 S, Sortand 220 N/700 R, x Strandskade 10 S, Mudderklire 1 S, Almindelig Kjøve 1 S, samt Sæl 12.

Hukket

18.00-20.30: Strandskade 2000 S, Stor Præstekrave 4 S, Hjejle 4 S, Stenvender 5 S, Storspøve 25 S, Rødben 9 S, Islandsk Ryle 4 S, Almindelig Ryle 3 S.  
- og Sæl 3 R.

Rast-måger: Svartbag 35, Sildemåge 45, Sølvmåge 120, Stormmåge 15, Hættemåge 60, Splitterne 3000, Fjordterne 10000, Ride 3410.

Diverse obs og rast omkring stationen:

Sule 11S + 15 R, Spurvehøg 1 R, Tårnfalk 7 R, strandskade 92 S, Hjejle 7 S, Storspøve 9 S, Hvidklire 1 S, Islandsk Ryle 1 S, Almindelig Kjøve 2 lys S, Sildemåge 4 S, Mursejler 2 S, Landsvale 10 S, Fysvale 2 S + 30 R, Kusskade 2 R, Musvit 1 R, Solsort 1 R, Stenpikker 10 R, Bynkefugl 2 R, Tornesanger 3 R, Løvsanger 50 R, Grå Fluesnapper 2 R, Brøget Fluesnapper 30 R, Skovpiber 5 R, Hvid Vipstjert 10 R, Gul Vipstjert 10 R, Stør 20 R, Tornirisk 25 R, Gulspurv 2 R.

Ringmærkning : Musvit 1, Bynkefugl 2, Tornesanger 3, Løvsanger 14, Brøget Fluesnapper 9, Skovpiber 1, Tornirisk 5.  
35 Fugle/ 7 Arter.

Observatører: Bent Jacobsen og Ole Goldschmidt.

Ole.

Blåvand Fuglestation.

Tirsdag den 14/8 - 1984.

Vejret: Nv 3, 8/8, 20 km. sigt og 12 grader.

Hukket

06.20-06.45: Sule 1 S, Sortand 140 S, Strandskade 63 S, Stor  
Præstekrave 2 S\*1 R, Hjejle 1 S, Storspove 45S,  
Mudderklire 1 R, Islandsk Ryle 10 S, Alm. Ryle 8 S.

Rast-måger: Hættemåge 500, Ride 2240, Splitterne 3000,  
Fjordterne 10000.

Diverse obs og rast omkring stationen:

Sule lad S+2 2k S, Grågå 201 SV, Tårnfalk 1 R,  
Strandskade 71 S, Storspove 3 S, Småspove 1 S,  
Lille Kobbersneppe 1 S, Rødben 9 R, Hvidklire 2 S,  
Islandsk Ryle 3 S, Alm. Ryle- 1 S, Løvsanger 50R,  
Broget Fluesnapper 15 R, Skovpiber 5 R, Torn-  
irisk 25 R, Gulspurv 2 R.

Ringmærkning: Løvsanger 15, Broget Fluesnapper 2, Skovpiber 1,  
Tornirisk 3, Gulspurv 1.  
22 fugle/5 arter.

Observatører Bent Jacobsen og Ole Goldschmidt.

Ole.

Blåvand Fuglestation.

Onsdag den 15/8 - 1984.

Vejret: VNV 2-3, 8/8, 10 km. sigt og 15 grader.

Hukket

07.00-07.30: Sule 9 S, Gravand 15 S, Sortand 825 S, Grågåas 48 S, Stor Præstekrave 1 R, Tårnfalk 1 R, Strandskade 14 s, Spurvehøg 1 R, Hjejle 7 S, Stenvender 2 S, Storspove 7 S, Mudderklire 1 S, Rødben 13 S, Hvidklire 2 S, Islandsk Ryle 9 S, Alm. Ryle 21 S, Almindelig Kjove 2 L+1 M+1 usp.

Rast-måger: Svartbag 22, Sildemåge 47, Sølvmåge 20, Stormmåge 10, Hættemåge 65, Ride 290, Splitterne 100, Fjordterne 625.  
- samt 5 rastende Søler.

Diverse obs og rast omkring stationen:

Grågåas 38 S, Tårnfalk 2 R, Strandskade 41 S, Rødben 1 S, Sanglærke 5 R, Stenpikker 5 R, Bynkefugl 5 R, Rødstjert 1 R, Rørsanger 1 R, Gulbug 3 R, Havesanger 2 R, Tornsanger 2 R, Løvsanger 30 R, Gråsnapper 2 R, Broget Snapper 15 R, Jernspurv 1 R, Skovpiber 5 R, Gul Vipstjert 3 S, Hvid Vipstjert 5 R, Tornirisk 20 R, Gråsiskan 3 R, Gulspurv 4 R.

Ringmærkning: Bynkefugl 1, Rødstjert 1, Rørsanger 1, Gulbug 1, Havesanger 1, Tornsanger 2, Løvsanger 15, Grå Fluesnapper 1, Broget Fluesnapper 4, Tornirisk 5, Gulspurv 2.  
34 fugle/11 arter.

Observatører: Bent Jakobsen & Ole Goldschmidt.

Ole.

Blåvand Fuglestation.

Torsdag den 16/8 - 1984.

Vejret: NV-4, 3/8, +20 km. sigt og 12 grader.

Hukket

06.20-06.50

07.15-08.15: Sule 5 ad S+13 imm. S+2 usp. S, Gravand 7 S,  
Krikand 3 S, Sortand 185 S, Strandskade 207 S,  
Hjejle 2 S, Storspove 2 S, Lille Kobbersneppe 1 S,  
Rødben 1 S, Hvidklire 5 S, Almindelig Ryle 8 R,  
Sandløber 9 R, Alm. Kjove 3 M+3 L+1 usp.

Småobs og rast omkring stationen:

Gravand 4 S, Tårnfalk 1 &, Strandskade 23 S,  
Storspove 5 S, Sanglærke 5 R, Landsvale 20 R,  
Bysvale 15 R, Krage 1 R, Musvit 2 R, Stenpik-  
ker 5 R, Bynkefugl 3 R, Gulbug 2 R, Havesanger  
2 R, Tornesanger 2 R, Løvsanger 30 R, Broget  
Snapper 5 R, Engpiber 2 R. Skovpiber 1 R, Gul  
Vipstjert 3 R, Hvid Vipstjert 5 R, Stær 1 R,  
Tornirisk 25 R.

Ringmærkning: Stenpikker 1 , Gulbug 1, Havesanger 1, Løv-  
sanger 10.

13 Fugle/ 4 arter.

Observatører: Bent Jakobsen & Ole Goldschmidt.

Ole.

Blåvand Fuglestation.

Fredag den 17/8 - 1984.

Vejret: NV - 4, 7/8, # 20 km. sigt, 15 grader.

Hukket

06.20-07.00

10.00-10.30: Sule 1 ad N+1 3k N+5 2k N+ 3 usp. N, Sortand 35 N +  
120 S, Ederfugl 2 S, Strandskade 25 S, Stor Præste-  
krave 2 R, Storspove 28 S, Rødben 9 S, Brus 2 S, Alm.  
Ryle 1 R, Sandløber 1 R, Mellemkjove 1 ad L S, Alm.  
Kjove 1 ad M S+3 ik s+1 usp. S, Stenpikker 3 R.

Rast-måger: Svartbag 59 R, Sildemåge 7 R, Sølvmåge 61 R, Stormmåge  
6 R, Hættemåge 32 R, Dværghmåge 1 lk R, Ride 290 R,  
Fjordterne 60 R.

Småobs og rast omkring stationen:

Lom sp 1 N, Sule 4 N, Tårnfalk 1 R, Almindelig Kjo-  
ve 1 lk N, Sanglærke 2 R, Landsvale 5 R, Bysvale 30 R,  
Musvit 1 R, Stenpikker 5 R, Bynkefugl 2 R, Gulbug 1 R,  
Havesanger 5 R, Tornsanger 5 R, Løvsanger 35 R, Skov-  
piber 5 R, Hvid Vipstjert 5 R, Gul Vipstjert 2 R, Torn-  
irisk 30 R, Gulspurv 2 R.

Ringmærkning: Stenpikker 1, Havesanger 2, Løvsanger 7, Gråsnaper 1,  
Tornirisk 1, Gulspurv 1.  
13 fugle/6 arter.

Observatører: Bent Jakobsen & Ole Goldschmidt.

Ole.

Blåvand Fuglestation.

Lørdag den 18/8 - 1984.

Vejret: V 2-3, 7-8/8, + 20 km, 15 grader.

Hukket

06.15-07.00

Sule

07.40-08.15: 1 ad+2 imm+4 juv+2 usp, Sortand 335 N+601 S, Tårnfalk 1 R, Strandskade 86 S, Stor Præstekrave 5 R, Stenvender 1 R, Storspove 16 S, Småspove 1 S, Lille Kobbersneppe 1 R, Mudderklire 3 S, Rødben 2 R Hvidklire 1 R, Islandsk Ryle 23 S + 6 R, Almindelig Ryle 14 R, Sandløber 1 R, Almindelig Kjøve 6 ad L N + 5 ad L N + 2 ad L S + 3 lk N + 1 lk S + 1 2k N.

Rastmåger:

Svartbag 43, Sildemåge 32, Sølvmåge 63, Gråmåge 1, stormmåge 3, Hættemåge 33, Ride 485, Splitterne 89, Fjordterne 89. (Aldersfordeling - se skema).

Småobs og rast omkring stationen:

Tårnfalk 2 R, Strandskade 50 T, Hjejle 1 T, Mudderklire 3 T, Alm, Kjøve 3 ad/ik N, Sanglærke 5 R, Landsvale 20 R, Bysvale 30 R, Musvit 2R, Stenpikker 15 R, Bynkefugl 5 R, Rødstjert 1 R, Rørsanger 2 R, Gulbug 1 R, Havesanger 20 R, Tornsanger 15 R, Løvsanger 100 R, Lundsanger 1 R, Skovpiber 10 R, Hvid Vipstjert 10 R, Gul Vipstjert 1 R, Grønirisk 1 R, Tornirisk 30 R, Gulspurv 10 R.

Ringmærkning:

Rødstjert 1, Rørsanger 2, Havesanger 8, Tornsanger 1, Løvsanger 16, Lundsanger 1, Skovpiber 1, Grønirisk 1, Tornirisk 5. 36 fugle/9 arter

Observatører Bent Jakobsen & Ole Goldschmidt.

Ole.

Blåvand Fuglestation.

Søndag den 19/8 - 1984.

Vejret: SV 0-1, tåge, 2-300 meters sigt og 15 grader.

Hukket

06.10-06.45: Sortand 75 S, Strandskade 4 S, Stenvender 1 R, Isl.  
Ryle 5 S, Almindelig Ryle 5 S + 21 R, Sandløber 2 S +  
3 R, Almindelig Kjøve ad L 1N +ad M 2N +1k 1N+ 3 usp.S.

Småobs og rast omkring stationen:

Storspove 2 S, Hvidklire 1 S, Landsvale 20 T, By-  
svale 30 R, Rødstjert 5 R, Havesanger 20 R, Gærde-  
sanger 2 R, Løvsanger 50 R, Gråsnapper 15 R, Broget  
Snapper 20 R, Engpiber 7 R, Skovpiber 15 R, Hvid Vip-  
stjert 5 R, Gul Vipstjert 5 R, Tornirisk 30 R.

Ringmærkning: Landsvale 1, Rødstjert 3, Havesanger 9, Løvsanger 16,  
Gærdesanger 1, Gråsnapper 5, Broget Snapper 5, Torn-  
irisk 2.

42 fugle/8 arter.

Observatører: Bent Jakobsen & Ole Goldschmidt=.

Ole.

Blåvand Fuglestation.

Mandag den 20/8 - 1984.

Vejret: NV - 3, 0/8, +20 km. sigt og 12 grader.

Hukket

06.16-06.45: Sule 11 R + 1 N(2 ad/1 3k/9 2k), Sortand 70 S, Strandskade 11 S, Stor Præstekrave 5 S + 18 R, Stenvender 1 R, Almindelig Ryle 35 R, Dværgryle 1 R, Sandløber 4 R, Almindelig Kjove 2 ik S, Hvid Vipstjert 21 R.

Småobs og rast omkring Stationen:

Tårnfalk 1 R, Hjejle 2 S, Hvidklire 1 S, Rødben 2 S, Landsvale 10 R, Bysvale 30 R, Rødstjert 1 R, Rørsanger 1 R, Gulbug 1 R, Munk 1 R, Havesanger 25 R, Gærdesanger 2 R, Løvsanger 15 R, Gråsnapper 5 R, Broget Snapper 25 R, Skovpiber 20 T/R, Hvid Vipstjert 4 R, Gul Vipstjert 25 T, Tornirisk 20 R.

Ringmærkning: Rødstjert 1, Rørsanger 1, Gulbug 1, Munk 1, Havesanger 7, Gærdesanger 1, Løvsanger 4, Gråsnapper 2, Broget snapper 7, Skovpiber 2, Tornirisk 3.  
30 fugle/11 arter.

Observatør: Bent Jakobsen.

Ole.

Blåvand Fuglestation.

Tirsdag den 21/8 - 1984.

Vejret: NNV - 3, 0/8, 20 km. sigt og 17 grader.

Hukket

06.30-07.30: Sule 2k 1S+4k 1S, Sortand 36 S, Fløjlsand 10 N, Stor Præsteknave 1 R, Hjejle 1 S, Mudderklire 2 S, Almindelig Ryle 5 R, Sandløber 4 R, Almindelig Kjove 1k 1 N.

Rast-måger: Svartbag 32, Sildemåge 38, Sølvmåge 40, Stormmåge 2, Hættemåge 160, Ride 810, Splittedne 410, Fjordterne 2500. (Aldersfordeling - se skema).

Småobs og rast omkring stationen:

Tårnfalk 1 R, Strandskade 4 S, Hjejle 1 S, Stor Flagspøtte 1 R, Sanglærke 5, Landsvale 50, Bysvale 30, Digesvale 2 S, Musvit 5 R, Stenpikker 2 R, Bynkefugl 5 R, Rødstjert 1 R, Havesanger 30 R, Tornsanger 2 R, Løvsanger 40 R, Gråsnapper 5 R, Broget Fluesnapper 20 R, Jernspurv 5 R, Skovpiber 5 R, Hvid Vipstjert 5 R, Gul Vipstjert 23 S, Grønirisk 1 R, Tornirisk 15 R, Gulspurv 2 R.

Ringmærkning: Bynkefugl 1, Havesanger 6, Tornsanger 1, Løvsanger 12, Gråsnapper 2, Broget Snapper 4, Jernspurv 2, Tornirisk 1.  
29 fugle/8arter.

Observatør: Bent Jakobsen.

Ole.

Blåvand Fuglestation.

Onsdag den 22/8 - 1984.

Vejret: NØ 0-1, 0/8, tåge og 200 meters sigt samt 13 grader.

Småobs og rast omkring stationen:

Mallemuk 1 N, Sule 2 ad+1 imm R, Fiskehejre 1 S,  
Gråand 1 S, Rørhøg 1 lk, Spurvehøg 2 T+1 R, Stor-  
Spove 2 T, Bobbelt Bekkasin 2 T, Alm. Kjove 1 lk N,  
Landsvale 600 Ø, Bysvale 30 R, Digesvale 1 Ø, Sol-  
sort 1 R, Stenpikker 5 R, Rødstjert 6, Gulbug 2 R,  
Havesanger 30 R, Tornsanger 5 R, Gærdesanger 5 R,  
Løvsanger 50 R, Gråsnapper 10 R, Broget snapper 25 R,  
Jernspurv 1 R, Engpiber 5 T, Skovpiber 26 T, Hvid  
Vipstjert 7 T, Gul Vipstjert 14 T, Stær 20 R, Torn-  
irisk 30 R, Gulspurv 10 R.

Ringmærkning: Rødstjert 2, Gulbug 1, Havesanger 10, Tornsanger 3,  
Gærdesanger 1, Løvsanger 17, Gråsnapper 2, Broget  
Snapper 7, Tornirisk 2.

45 fugle/9 arter.

Observatører: Bent Jakobsen & Ole Goldschmidt.

Ole.

Blåvand Fuglestation.

Torsdag den 23/8 - 1984.

Vejret: 0 - 2, 0/8, dis/1 km. sigt og 17 grader.

Småobs og rast omkring stationen:

Fiskehejre 1 R, Gråand 1 S, Spurvehøg 3 T, Tårnfalk 12 T+4 R, Stor Præstekrave 11 R, Hjejle 2 T, Rødben 1 T, Isl Ryle 1 T, Alm. Ryle 6 R, Sandløber 4 R, Svartbag 2 T, Hættemåge 181 T, Fjordterne 5 T, Alm. Kjove 4 us+1 ad M S, Mursejler 1 T, Stor Flagspøtte 1 R, Vendehals 2 R, Sanglærke 2 R, Landsvale 126 T, Bysvale 30 R, Digesvale 1 T, Sortmejse 1 R, Gærdesmætte 1 R, Sangdrossel 1 R, Stenpikker 30 R, Bynkefugl 5 R, Rødstjert 18 R, Høgesanger 1 lk R, Havesanger 30 R, Tornsanger 20 R, Gærdesanger 5 R, Løvsanger 50 R, Gråsnapper 10 R, Broget Snapper 25 R, Jernspurv 5 R, Engpiber 8 T, Skovpiber 68 T, Hvid Vipstjert 13 T/5 R, Gul Vipstjert 70 T, Stær 1 R, Stillits 1 R, Grønirisk 1 R, Bogfinke 2 R, Tornirisk 30 R, Gulspurv 3 T+5 R.

Ringmærkning: Vendehals 2, Stenpikker 1, Rødstjert 5, Høgesanger 1, Havesanger 10, Tornsanger 5, Løvsanger 20, Gråsnapper 5, Broget Snapper 7, Skovpiber 1, Gulspurv 1.  
58 fugle/11 arter.

Observatører: Bent Jakobsen & Ole Goldschmidt.

Ole.

Blåvand Fuglestation.

Fredag den 24/8 - 1984.

Vejret: SØ - 2, 1/8, dis 2 km. sigt og lunt.

Hukket

06.25-06.55: Sule ad 1 S+2k 3 S+3k 1 S, Skarv 4 S, Krikand 11 S,  
07.25-08.00 Pibeand 2 S, Sotand 15 N+95 S, Ederfugl 9 S, Grav-  
08.30-09.00 and 6 S, Grågås 15 S, Lysbuget Knortegås 50 S,  
Spurvehøg 2 R, Tårnfalk 4 T, Strandskade 146 T,  
Stor Præstekrave 5 S+11 R, Hjejle 27 S, Strand-  
hjejle 2 S, Stenvender 2 S, Dobbeltbekkasin 2 S,  
Storspove 11 S, Lille Kobbersneppe 107 S, Rødben 16 S,  
Hvidklire 1 S, Islandsk Ryle 50 S, Almindelig Ryle  
11 S+4 R, Sandløber 12 S+2 R, Brus 1 S, Almindelig  
Kjove ad L 3 S+ad M 3 S+lk 3 S, Sanglærke 4 R, Land-  
svale 20 T, Stenpikker 12 R, Hvid Vipstjert 7 R, Gul  
Vipstjert 41 T, Skovpiber 32 T, Hortulan 2 T,.

Småobs og rast omkring stationen:

Spurvehøg 3 T, Hjejle 2 T, Storspove 2 T, Lille Kob-  
bersneppe 3 T, Hættemåge 14 T, Mursejler 2 T, Land-  
svale 160 T, Rødstjert 1 R, Gulbug 5 R, Havesanger  
10 R, Løvsanger 75 R, Gråsnapper 5 R, Broget Snap-  
per 10 R, Skovpiber 4 T, Gul Vipstjert 10 T, Torn-  
irisk 10 R

Ringmærkning: Gulbug 2, Havesanger 2, Løvsanger 20, Gråsnapper 2,  
Broget Snapper 2.  
29 fugle/5 arter.

Observatører: Bent Jakobsen & Ole Goldschmidt.

Ole.

Blåvand Fuglestation.

Lørdag den 25/8-1984.

Vejret: Ø - 2, dis, 1 km. sigt og 14 grader.

Hukket

06.15-07.30: Fiskehejre 13T, Krikand 24 S, Sortand 287 S, Grågås 97 S, Tårnfalk 2 T+2 R, Strandskade 24 S, Hjejle 3 S+2 R, Dobbeltbekkasin 1 T, Stor Præstekrave 1 S+12 R, Storspove 1 S, Mudderklire 1 S, Rødben 7 S, Hvidklire 1 S, Islandsk Ryle 7 S, Almindelig Ryle 4 S, Almindelig Kjove ad M 2 S+usp 1 S+4 R, Stenpikker 4 S, Løvsanger 1 R, Engpiber 2 T, Skovpiber 1 T, Gul Vipstjert 4 T, Hvid Vipstjert 6 T.

Småobs og rast omkring stationen:

Hvepsevåge 2 T, Tårnfalk 11 T, Spurvehøg 16 T+2 R, Hjejle 2 T, Dobbeltbekkasin 3 T, Huldue 1 R, Mursejler 27 T, Landsvale 500 T, Bysvale 100 T, Stenpikker 50 R, Bynkefugl 20 R, Rødstjert 20 R, Rørsanger 1 R, Havesanger 150 R, Løvsanger 300 R, Gråsnapper 20 R, Broget Snapper 25 R, Skovpiber 50 T, Gul Vipstjert 11 T, Rødrygget Tornskade 2 R, Gråsissen 1 R, Gulspurv 3 R.

Ringmærkning: Landsvale 1, Bysvale 2, Rødstjert 6, Rørsanger 1, Havesanger 46, Løvsanger 89, Gråsnapper 6, Broget Snapper 8, Rødrygget Tornskade 2, Gråsissen 1, Gulspurv 1.

163 fugle/11 arter.

Observatører: Bent Jakobsen & Ole Goldschmidt.

Ole.

Blåvand Fuglestation  
søndag den 26/8 - 1884

Vejrforhold kl. 06.00 3 0-1 8/8 500 m. (senere 1 km.) 20 gr.

Hukket

06.15-09.15 smålom sp. 2 S/1 N, top.lap 1 N, sule ad. 3S/ 4K 1S/ 3K 1S/ 2K 5S/ juv 2/  
usp. 7 S, fiskehejre 11 S, grågås 19 S, gravand 7 S, krikand 43 S,  
pibeand 17 S, sortand 1327 S/115 N, ederfugl 20 S, strandskade 58 S,  
st.præstekrave 30 S/5 R, hejle 1 juv. R/13 S, stervender 2 S,  
storspove 21 N, rudderklire 15 S/11 R, rødben 11 S, isl. ryle 21 S,  
alm. ryle 13 S/ 4R, sandløber 4 R/ 6S, ryle sp. 3 S, alm. kjove mørk  
ad. 5 S/ 2 S, landsvale 2 S, løvsanger 2 S, stenpikker 3 S/ 3R/ 3 ind,  
bynkefugl 3 S/ 20 R, skovpiber 1 S, engpiber 1 S, hvid vips. 2 S,  
gul vips. 7 S

Div. Obs smålom sp. 16 S, sule 21 R, grågås 26 , rørhøg 1 1K, tårnfalk 1 ,  
hejle + , st.præst 8, hvidbrystet præst 1 R, dob.bek 21, stenv. 1, vollen 2  
storspove 4, lille kob. 1, strandhejle 1, isl. ryle 1, alm. kjove mørk ad. 1,  
svartbøg 30, sildesvin 20, hættemåge 115 , tusinder af fjord-og  
splitterner men man kan jo ikke tælle dem, få havterner,  
gulbug 1, haves 20, løvs 500, gærdes 1, torns 1, kroget flue 10,  
grå flue 10, lille flue 1, vendehals 1, mursejler 13, stenpikker 75,  
bynkefugl 30, husrødstjert 1, rødstjert 3, skovpiber 100, gul vips 30,  
Fuglehenge 1.

Morgenobs Dyr

Folk og fæ Alex Rosenknop, Alex pige, Ole Goldschmidt, Susanne, Bent, Lene Smif,  
Inger Schridtts, Claus, Jens, Helge, Susanne, Dyr

DYR

Blåvand Fuglestation

Tirsdag d. 28/8-84

Vejret: SV 2/8 1-10 km 15<sup>o</sup>C 2-3

Fukket: Rødstr.lom 3S, Sortstr.lom 3S, Smålom 1S, Sule Juv. 2N, 2K 12N, 2S  
6.15-9.15 3K 10N, 4K 9N, 1ra., ad. 13N, Krikand 12S, Skeand 8S, Sortand  
449N, 364S, Fløjlsand 1S, Grågå 29S, Spurvehøg 4S, Dvergfalk 1ra  
Strandskade 23S, Stor præstekrave 7N, 19S, 1ora., Stor Kolber-  
snepe 1S, Hvidklire 1S, Islandskrule 15S, Alm Ryle 14N, 15S,  
Ryle usp. 14S, Sandløber +29S, 2ra., Mellemkjove 1 lys ad. N,  
Alm. Kjove 11K, 2K mellem 1N, 1S, ad. mørk 4N, 1S, lys 2 fou.,  
Dvergmåge 1ra. juv., Hvid Vipstjert 1N, Gul Vipstjert +5N.

Ca. 100~~0~~ Svartbag S. Ca. 100 Billedmåger S (+)

Ride +

Splitterne +

Fjordterne +

Ringmærkning:

Rødhals 1, Gulbug 2, Havesanger 7, Løvsanger 14, Broget flue-  
snapper 1, Skovpiher 1.

Rasttælling:

Se skema.

Div.: Sortklire 1S, Spurvehøg 1ra.

Øbser: Dyr+MOU. Bent.

Gæster: En hel masse..... Maja, Ole Selge, Tove, Mikkel, Jens, Susannæ

MOU

Blåvand Fuglestation

29/8 - 84, Onsdag.

Vejret: SV 5 8/8 500 m 17°C

Fukket: Smålom sp. 6S, Sule juv. 1S, 2K 2N, 7S, 3K 1S, 4K 1ra., ad. 3S, 2N  
6.15-9.15 Krikand 1S, Sortand 255S, 9N, Fløjlsand 1S, Strandskade 34S,  
Stor Præstekrave 10S, 1N, Stenvender 3S, Lille Kobbersneppe  
1S, Islandsk Ryle 8S, Alm. Ryle 8S, Alm. Kjove mørk 6N, 12S,  
5fou., lys ad., 1fou., Mættemåge +31S, Dvergmaße 3fou., Ride  
10S, 1N, (ad.), 1N, 1S, 2ra. (juv), Landsvale 2N.

Ringmærkninger:

Havesanger 5, Løvsanger 5, Broget Fluesnapper 1, Sjagger 1.

Div.: Sule 3, Alm. Ryle ca. 40, Islandsk Ryle 7, Sandløber 2,  
Fukket Lille Kobbersneppe 3, Ride 2, Dvergmaße 1 juv.,  
14.00

Fukket SULE 11N, 2S 6ra., Sortand 4N, 8S, Strandskade 217S, Stor  
17.00- Præstekrave 62N, Lille Kobbersneppe 1S, Islandsk Ryle 3ra.,  
18.15 Alm. Kjove mørk 6N, 1S, Alm. Kjove lys 4S, Ride 107S, 47N.

Stationen: Spurvehøg 1, tårnfalk 1, Sanglærke 3, Landsvale 2, Bysvale 2c,  
Solsort 1, Stenpikker 1, Havesanger 10, Løvsanger 10,  
Tornsanger 3, Rødstjert 1, Hvid Vipstjert 7.

Gæster: Tove, Susanne, Helge, Jens, Claus, Ole, Maja, Dyr, jun. Mikkel.

Observ.: DYR, Ole, Bent, Mou.

MOU

Blåvand Fuglestation

30/8-84 Torsdag.

Vejret: V 6 4/8 5 km. 16°C

Fugket: Smålon 1N, Sule ad. 27N, 4K 11N, 3K 16N, 2K 59N, Juv.  
6.45-0,45 4N, 1S, Sortand 306N, 275S, Pibeand 2S, Spurvehøg 2ra.,  
Strandskade 36S, Stor Præstekrave 50ra., Stenvender 6S,  
Lille Kobbersneppe 1ra., Islandsk Ryle 17S, Dværg Ryle 3S,  
Alm. Ryle 15ra., Alm. Kjøve mark: 15N (inc. 1 imm.+1 ad.),  
lys: 5N, 1S ad., mellem: 1N, Dværgmåge 2 juv. ra., Ride  
218N, Stenpikker juv./ra., Fvid Vipstjert 1S.

Ringmærkning: Ingen.

Div.: Sule 25, Sortand 36, Stor Præstekrave 26ra., Hjejle 1,  
Stenvender 9, Rødben 6, Islandsk Ryle 15, Alm. Ryle 7,  
Sandløber 8, Småspove 1, Lille Kobbersneppe 1, Alm.  
Kjøve 23, Lille Kjøve 1 ad. S, Hættemåge 2, Sabinemåge  
juv. 1S. (tidligste for Stat.)

Mågetelling: Se skema.

Gæster: Tove, Claus, Jens, Susanne, Helge, Mikkel juv., Ole Dyr, Maja.

Observ: Bent, Ole, Hou, Dyr.

Blåvand Fuglestation

31/8-Fredag.

Vejret: V 6 7/8 5 km. 17°C

Fukket: Smålom sp. 2N, 2S, Sule ad. 3S, 14N, 4K 4N, 3K 1S, 1N,  
6.20-9.20 2K 13N, 1F 1S, usp. 1N, 30ra., Sortand 393S, 753N,  
Knortegæs 11S, (lysbuget), Strandskæder 99S, stor Præste-  
krave 125ra., stenvender 2ra., Islandsk Fyle 24S, Alm  
Fyle 2N, Sandløber 5N, Mellem Kjøve lys ad. 1S, Alm.  
Kjøve mørk ad. 2S, mørk 2K 1S, mørk usp. 1S, 2N, lys 2S, 1N,  
Dværghåge juv. 1S, 1N, 1ra., Ride ad. 2S, 21ra., juv. 1S,  
6ra., Hvid Vinstjert 1ra., Sodfarvet Skråne 2S.

Ringmærkning: Ingen.

Mågetælling: Ingen.

Observ.: Dyr, Fou.

Gæster: Majja, Susanne, Felge, Tove, Jens, Claus, Dyr, Gitte,  
~"~

NOU

Fukket: 100 sp. 3S, Sule 60S, Strandskæde 331S, Islandsk Fyle  
15.00-18.00 122S, Hvidklire 3S, Mudderklire 5S, Alm. Fyle 2S,  
19.00-20.30 Sandløber 17S, 50r, Hedden 16S, 7r, Stor Præstekrave 6S,  
Kjejlle 1S, Småsnove 2S, Lille Kobbersneppe 1S, Sten-  
vender 2S 7S, Snidsand 10S, Krikand 2S, ~~Sulx60~~  
Sodfarvet Skråne 1S, Lille Stormsvale 2S, Lunde 1S,  
Dværghåge 4 juv. S, Alm. Kjøve 81S.

Observ.: Ole.

NOV

Blåvand Fuglestation

Lørdag d. 1/9 - 84

Vejret:            NV        5        6/8        10 km.        16°0

Fukket:            Smålom sp. 3S,1N, Alm. Skråpe 1S, Sule 41S,13N;(   
 6.20-9.20            ( ad. 7S,8N, 4K 1S, 3K 6S, 2K 25S,5N, 1K 2S), Krik-   
 and 13S, Spidsand 3S, Fibeand 9S, Sortand 851S,   
 206N, 25r, Fløjsand 1S, Edderfugl 4S, Spurvehøg 1S,   
 Tårnfalk 2N-r, Stor Præstekrave 4S,31N,31r, Strand-   
 skade 5S, Stenvedder 2S,3N,3r, Mudderklire 1S, Hvid-   
 klire 1N, Islandsk Ryle 4S,4N,3r, Sandløber 4S,5r,   
 Rødhen 3S, Alm. Ryle 2r, Alm. Kjove 38S,3N,1r, (Mørk   
 usn. 15S,1N, Mørk ad. 6S,1r, Mørk imm. 9S, Lys usn.   
 5S,1N, Lys ad. 2S, Lys imm. 0, Mellem 1S) Kjove sp. 1S,   
 Fide 127/h S        : 6.20-8.00

Fukket:

12-15 - 20.00        Vejret:        VNV        5        0/8        20 km.

Smålom sp. 1S, Sule 2K 1S, 1K 1S, Fibeand 19S, Sort-   
 and 75S,9N, Edderfugl 2S, Lysbuget Knortegås 73S,   
 Anser sp. 12S, Strandskade 725S, Stor Præstekrave   
 14S,40N, Stenvender 4S,18N, Rødhen 6S, Hvidklire 1S,   
 Islandsk Ryle 99S,4N,2r, Sandløber 2S, Alm. Kjove   
 8S,1N, alle mørke og heraf 2 juv., Kjove sp. 2S, Dværg-   
 måge juv. 2S,1N,1r, Fide 194 ad.N,1 juv. N, 44 ad.S,   
 3 juv, N, Sahinemåge 1 juv. S, Lomvie 1S.

Fingmærkning:        Ingen.

Mågetælling:        Ingen.

Gæster:        De samme som de forrænde dage.....vist nok.

Observ.:        Bent, Byr, Polding, mou.

Blåvand Fuglestation

Søndag d. 2/9-84

Vejret: NV 4-5 7/8 - 4/8 10 km. 15°C

Hukket: Smålom sp. 11S, 1N, Rødstrubet 1S, ~~Sortstrubet~~<sup>grå</sup> Lappedykker, 1S, Toppet Lappedykker 1S, Sule ad. 2S, 1M 1S, 1ra., 3K 2S, 2F 6S, 1B, 3ra., uss. 2S, Fiskehejre 2S, Krikand 2S, Fibeand 5S, Sortand 366S, 394S, Edderfugl 3S, Grågåse 36S, Lysbuget Knortegås 24S, Anser sp. 20S, Stranskade 156S, Stor Præstekrave 4S, 20ra., Stenvender 25S, 3ra., Mudderklire 3ra., Rødben 1S, Islandsk Ryle 60S, 1N, Alm. Ryle 10S, 10ra., Sandløber 30S, 10ra., Alm Rjove mark 1E 2N, mark 4S, 2F, 3ra., lys 2S, 1N, 1ra., Eversmøge juv. 1S, 1ra., Sortkrager 3N, Mellekrage 1N, Fuld Vipstjert juv. 3ra.

Ringmærkning: Rødhals 3, Munk 1, Havsanger 3, Løvsanger 5, Broget Fluesnapper 6.

Div. obs.: Grågåse 32S, Sanglærke 3, Fysvale 10, Gråkrage 3, Løvsanger 2, Rødrygget Tornskade juv. 1, Rødhals 1.

Mågetælling: Se skema.

Bemærkning: Under morgenobs. var den overvejende del af Rjoverne fouragerende.

Gæster: Keld Hansen, Connie, E.T., Velge, Susanne, Bolding, Dyr.

Observ.: Bolding, Dyr, Mou, Bent.

Blåvand Fuglestation

Mandag d. 3/9 - 84

Vejret: VSV 3 1-2 km. 16°C 8/8

Nukket: Smålom sp. 8S, 1N, Rødstrubet lom 2S, Sule 4K 5S, 1N,  
6.30-9.30 3F 3S, 1N, 2K 16S, 3N, 1K 2S. usp. 8S, Krikand 3S,  
Pibeand 4S, Sortand 275S, 303N, Strandskade 55S, 1ra.,  
Stenvender 1S, 6ra., Stor Præstekrave 5ra., Dobbelt  
Bekkasin 1S, Storspove 1S, Lille Kobbersneppe 6S,  
Rødben 2S, Islandsk Ryle 39S, 1N, Sandløber 3ra.,  
Alm. Kjøve mørk 1K 3 fou., ad. 2N, usp. 5N, 1S, lys 2K 1fou,  
ad. 1S, Dvergmåge 2ra., <sup>(1K)</sup> Sabinemåge 1ra., Gråkrage 1ra.,  
Sortkrage 1ra., Hvid Vipstjert +2S.

Ringmærkning: Redhals 3, Munk 1, Køvesanger 3, Løvsanger 5, Broget  
fluesnapper 6.

Diverse obs: Sanglærke 5, Bysvale 10, Stenpikker 1, Rødstjert 3,  
Broget Fluesnapper 2, Bynkefugl 2.

Nukket 16.00 Strandskade +50, Præstekrave 5, Alm Kjøve lys ad. 2S,  
Ride +, Splitterne +, H/F +, Sule 3

Mågetælling: Se skema.

Bemærkninger: Sabinemågen blev set sidende og svømmende khv. i og  
ved en terne/måge-flok der rastede på Nukket i 15-20  
min. Her efter forsvandt den sporløst.....Meget flot. (jw?)  
Kjøverne fra morgens. var næsten alle fouragerende.

Gæster: Bolding, E.T./Luni

Observ: Bolding, Mon, Bent.

*Alou*

Blåvand Fuglestation

Mandag d. 3/9-84

Mukket:           Sortstrubet lom 1ra., Lom sp., <sup>1/2</sup>Sodfarvet skråpe 2S,  
17.15-20.00 Sule 84N,23, Krikand 1S, Pibeand 14S, Spidsand 1S,  
Sortand +70S, Strandskade 54S, Lille Kobbersneppe 46S  
Lille Regnspove 1S, Islandsk Ryle 10S, Stor Præstekrave  
1S, Sandløber 2S, Alm Ryle 1S, Stenvender 3N, Mellem-  
Ejove lys ad. 1S, Alm. Ejove mørk 3N,1S, lys 5N,3S,  
Dvartbag 5oS, Sildemåge 200S, Sølvmåge 50S, Storm-  
måge 1S,3ra., Hættemåge 10S,5ra., Dværgmåge 1juv S,  
Splitterne + 250S, Fjordterne 250 ad., 200 juv., Hav-  
terne 20 ad., 5 juv., Alkefugl sp. 3ra.,1S, Hvid  
Viptjert 3ra.

Observ.:           Fischer, Grejs.

Kou

Blåvand Fuglestation

Tirsdag d. 4/9 -84

Vejret: V 1 3/8 5 km. 10<sup>00</sup> Regn

Fukket: Smålom sp. 4S, Sule 6S, 8N (ad. 1N, 3K 1N, 2K 6S, 4R,  
6.45-8.00 1K 1N, 1N-r, usp. 1N ), Troldand 2S, Sortand 251S,  
226N, Mørkbuget Knortegås 4S, Strandskade 4S, Stor  
Præstekrave 2R, Hjejle 3r, Islandske Ryle 1r, Fæt-  
tenåge 142N, Ride 3 ad S.

Fukket : Stor Præstekrave 4r, Hjejle 1r, Rødben 1r, Stenvender  
19.45 11S, Alm. Kjove mørk 2ad r, lys 1r.

Ringmærkning: Bynkefue 2, Rødstjert 5, Rødhals 10, Gulbug 1, Munk 2,  
Havesanger 3, Løvsanger 25, Eroget Fluesnapper 5,  
Grå Fluesnapper 1, Skovpiher 1,

Diverse obs.: Grågås 93S, Sengelærke 6, Kysvale 4, Stenpikker 20,  
Eroget Fluesnapper 5, Skovpiher 1, Hvid Vipstjert 2  
Stenvender 8S.

Hægetælling : Se skema.

Gæster: Folding, Jean, F.T./Luni, Ficher, Grejs, ... Wink kom.

Observ: Ficher, Grejs, Mou, Folding, Bent.

Mou

Flåvand Fuglestation

Onsdag d. 5/9 -84

Vejret:            NV            1            1/8 - 2/8            10 km.            9°C

Fugket:            Rødsrubet lom 4S, Sortstrubet lom 1S, Smålom sp.  
6.30-9.30            7S, 3N, Toppet Lappedykker 2S, Lille Lappedykker 1r,  
Sule 48S, 4N; + 64 usp. N-r: (4K 7S, 2N, 3K 9S, 1N,  
2K 5S, 1N, usp. 23 S-r-C.) Krikand 8S, Spidsand 1r,  
Pibeand 23S, Sortand 289S, 167N, Grågås 7S, 1N, Anser  
sp. 3S, Stor Præstekrave 20S, 13r (3juv.), Lille Kobber-  
sneppe 1r, Sortklire 1S, Rødber 19r, Alm. Ryle 35S,  
5r, Sandløber 29r, Alm. Kjøve 6S, 1N, 3r; (mark 1K 2S,  
sp 1s + 1N, 2r, usp. 1S, lys ad. 1S, 2K 1r, usp. 1S), Røde  
16Or, 2ad.S, Dverggråge 2r, Landsvale 1r, Sortkrage 1K,  
Kjellerkrage 1S, Stenpikker 1r, Engpiber 2r,

Ringmærkning:    Lynkfugl 1, Rødstjert 4, Rødhals 9, Gulbug 1, Haves-  
sanger 3, Tornsanger 1, Løvsanger 4, Jernspurv 3,  
Lofinke 1, Gærdesmutte 1.

Diverse obs:        Spurvehøg 2S, 3r, Dvergfalk 1S hun/juv., Fårnfalk 1r,  
Tyrkerdue 2, Sandlærke 2, Rysvale 1, Landsvale hhv 1Or,  
5r, Skovpiber 10, Engpiber 5, Skærnpiber 1, Gul Vip-  
stjert 5, Sortkrage 1, Gærdesmutte 1, Jernspurv 10,  
Gulbug 1, Havesanger 10, Hunk hun 1, Tornsanger 1,  
Løvsanger 30, Propet Fluesnapper 10, Stenpikker 10,  
Lynkefugl 5, Rødstjert 20, Rødhals 25, Lofinke 30,  
Kvækerfinke 1, Tornirisk 20, Korsnæk 4, Gulspurv 1,  
Gærdesanger 1.

Mågetelling:        Se skema.

Bemærkninger:    Hvad angår Guler er der nok ingen tvivl om at alle  
de sydgående er dem der igen registreres som 64  
usp. N-r.

Gæster:            Tolding ene mand. - Juni har definitivt forladt station-  
en!

Obsr.:              Pent, Bolding, Fink, Nou.

Flåvand Kurlestation

Onsdag d. 6/9 - 84

Vejret: NS 1 1/8 5°C 10 km.

Hukket: Rødstrubet lom 20, Smålom 18, Toppet Lappedykker 18,  
6.30-9.30 Sule ad. 6N,5r, 4E 3r, 3K 1s,2N,Or, 2K 4S,6N,10r,  
1K 1N,5r, Fiskehejre 2 S-r-3, Krikand 2S,1N, Spids-  
and 3N, Sortand 302S, 102N, 2 S-r, 1 N-r, Edder-  
fugl 1S, Blå Kørhøg juv. 1udtr., Tårnfalk 2juv. r,  
Stor Præstkrave 2 S-r, 4 N-r, 2r, Islandsk Kyle 4N,  
Kjejele 2r, Mudderklire 1r, Rødben 2r, Alm. Kjøve 6r:  
... mørk 1K 1, Hsp. 3, lys 1K 2, Bysvale 8r, Sanglærke 1r,  
Stenpikker 6r, Løvsanger 1 indtr., Engpiber 5r, Skær-  
piber: 5r, Rødstrubet Piber 1r, Hvid Vipstjert 12r,  
Rørspurv 1r, Knopsvane 2N (!).  
Hættemåger 3S,12N 6.30-7.45  
Ride 29 S-r,12 N-r ''  
Splitterner 62N,5S 6.30-7.30

Ringmærkning: Musvit 1, Rødstjert 6, Gulbr 1, Munk 2, Havesanger 1,  
Tornsanger 1, Løvsanger 1, Broger Fluesnapper 1,  
Jernspurv 1, Tornirisk 1, Bogfinke 1.

Diverse obs: Skarv 1, spurvehøg 2 s, 5 r, musvåge 6 s, lærkefalk 1 s,  
strandkade 1, storspovel, småspove 1, sanglærke 10, land-  
svale 20, bysvale 50, husskade 1, musvit, stennikker 25,  
bynke 5, rødstjert 15, rødhals 10, gulbug 1, munkl, torn-  
sanger 2, haves 5, løvs 5, jernspurv 10, grå flue 2, bro-  
get flue 9, sovpiber 15, engpiber 5, gill vip 10, hvid vip 4,  
ster 1, tornirisk 15, gråsisken 1, bogfinke 30, gulspurv 2,  
lapværting 1, rørspurv 1, stenvender 3s, skarv 1s,  
Ducoglyle 3r.

Bemærkninger: Ringmærknings-tallene er inkluderet i diverse obs.  
Lapværtingen er tidligste siden 71, ihvertfald.

Gæster: Erik & Susse, Jan Bolding; Luny blev set trække forbi..

Obsere: Mou, Mikael, Ben t og Jan.

Mou / Jan.

Blåvand Fuglestation

Fredag d. 7/9 - 84

Vejret: NS 1 0/8 5 - 7 km. 3-4°C

Skullet: Lom sp. 6S, Sule 3K 2S, 2K 8S, 1K 3S, Skarv 3S,  
6.45-9.00 Erikand 7S,7N, Spidsand 3N Ribeand 4N, Sortand 520S,  
7N, Spurvehøg 5S,5 udtr., Stenvender 2N,2r, Dobbelt-  
bekkasin 6 indtr., Rødben 1 indtr., Hvidklire 1N,  
Dværgryle 1r, Alm. Kjøve 3N,1r(Mark 2N,1r, Iys 1ad. N),  
Stormmåge 5 ad. N,23 juv. N, Dværgmåge 1r, Rids 472 ad.r  
26 juv. r, Landsvale 1r, Engpiber 9S,13r,3udtr.,  
Skovpiber.1S, Hvid Vinstjert 1N-r, Gul Vipstjert 1r,  
Gråsisken 1indtr., Kvækerfinke 1indtr., Rørspurv  
2S,1N.

Ringmærkning: Sortmejse 1, Gærdesmutte 1, Rødstjert 2, Rødhals 6,  
Munk 2, Havesanger 4, Tornsanger 2, Løvsanger 4,  
Grå Fluesnapper 1, Broget Fluesnapper 7, Lille Flue-  
snapper,1.

Liverse obs: Spurvehøg 7, Tårnfalk 1r, Dværgfalk 1, Blå Færhøg  
2 hun/juv., Musvåge 2 tr., Lom sp. 2, Skarv 1, Stor  
Præstekrave 2, Hjejle 1, Hvidklire 1, Dobbeltbekka-  
sin 1, Sandløber 10, Tyrkerdue 2, Skovhornugle 1,  
Sanglærke 6, Sortkrage 1, Gråkøge 1, Landsvale 15,  
Rysvale 50, ~~50~~, Musvit 3, Sortmejse 8, Gærdesmutte 1,  
Sangdrossel 5, Stenpikker 35, Lynkefugl 2, Rødstjert 5,  
Rødhals 5, Munk 5, Havesanger 10, Tornsanger 2, Løv-  
sanger 20, Fuglekonge 2, Jernspurv 5, Grå Fluesnapper 2,  
Broget Fluesnapper 25, Lille Fluesnapper 1, Engpiber 5,  
Skovpiber 7, Gul Vipstjert 3, Hvid Vinstjert 10, Star 1,  
Tornirisk 20, Grønirisk 10, Gråsisken 1, Logfinke 5,  
Gulspurv 10, Hortulan 1, Rørspurv 2, Hørsejler 4tr.,  
Rødrygget Tornskade han 1.

Mågetælling: Ingen.

Bemærkninger: Sulorne indfærdt sig præcist lige før otte, som de to  
foregående dage. Lavvandshukket var bemærkelsesværdigt  
blottet for rast-vadere.

Gnet/obs.: Høding, bent, Fink, Fou

Blåvand Fuglestation

Lørdag d. 8/9 - 84

Vejr: G c-1 8/8 200-100 m. tåge 12°C

Fukket: Sortand 20 S, Mudderklire 2 r, Rødhen 2 S, 1 r, Hjejle 7 juv. S  
6.45-7.45 Svatrbag 1 r, Sølvåge 38 r, Bide 39 r, Solitterne 2 S, 12 N,  
27 r, M/F-terne 23 r, Hvidvipstjert 3 N-r, 3 r, Engpiber 1 r

Ringmærkning: Gærdesmuttel, Sangdrossel 1, Stenpikker 1, Rødstjert 4,  
Rødhals 7, Munk 4, Havesanger 11, Tornsanger 1, Løvsanger 6,  
Gransanger 1, Fuglekonge 1, Grå fluesnapper 2, Broget flue 4,  
Ialt 44 ex.

Diverse obs.: Lom sp. 2 S, Spurvehøn 1 r, Dverrfalk 1 r, Musvåge 1 r,  
St. præstekrave 5 r, Dobbeltbekkasin 2 tr, Isl. ryle 5 r,  
Alm. Ryle 1 r, Sandløber 1 r, Sanglærke 4 r, Landsvale 13 r,  
Lusvale 50 r, Gærdesmutte 2 r, Sjogger 3 r, Sangdrossel 12,  
Solsort 1 r, Stenpikker 15 r, Rødstjert 10, Rødhals 20,  
Munk 2, Havesanger 27, Tornsanger 2, Løvsanger 16,  
Gransanger 1, Fuglekonge 2, Grå flue 5, Broget flue 10,  
Engpiber 35, Skovpiber 20, Skærpiber 1, Hvidvipstjert 20,  
Gulvipstjert 10, Rødrygget tornskade 1 han+ 1 juv. r,  
Tornirisk 20, Gråsisken 1.

Højstælling: Se skema.

Bemærkninger: Ringmærkningstallene er inkluderet i div. obs.

Grst: Bolding tog af sted.....ku ik holde ud at se på opvasken længere

Obsere: Fou, Bent, Bolding og

Fink

Flåvand Turlestation

Søndag d. 9/9 - 84

Vejret: SV 1 - 2 8/8 10 km. 15<sup>0</sup>C

Bukket: Rødstrubet lom 18, Kortstrubet lom 18, Smålom sp.  
6.45-9.45 58, 1N, Sule 160, 3N, ( ad. 3S, 4<sup>+</sup> 6S, 3<sup>+</sup> 2S, 2<sup>+</sup> 2S, 2<sup>+</sup>,  
1<sup>+</sup> 3S, 1<sup>+</sup> ), Krikand 1N-r, Gråand 18, Pibeand 46S,  
Kortand 201S, 175N, 5r, Strandskade 2S, Stor Præste-  
krave 2r, Hjejle juv. 1r, Strandhjejle 2S, Sten-  
Vender 18, Rødken 1r, Islandsk Ryle 27S, Alm. Ryle  
24S, 6r, Alm. Kjøve 1S, 2<sup>+</sup>, 1r( Mørk 1ad. 8, Lys 2ad. 3,  
1r ), Høtteråge 40 fouragerende, Fider ca. 100r.  
Stenpikker 2r, Hvid Vipstjert 1N, 5r, Tornirisk 2indtr.

Bemærkning: Alle Suler og Kjøver fouragerede på vej forbi Bukket.

Vejret: SV 4-5

Bukket: Rødstrubet lom 2S, 1r, Kortstrubet lom 18, Smålom sp.  
13.10-14.40 28, 1N, Sule 140, 6r, 6r( ad. 7S, 1N, 3<sup>+</sup> 18, 1N, 3r, 2<sup>+</sup>  
15.00-16.15 50, 3N, 1<sup>+</sup> 18, 1N, 3r ), Krikand 2S, Gråand 18, Spids-  
and ~~20S~~, 43S, Pibeand 26S, strandskade 11S, 1r, Stor  
Præstekrave 10r Strandhjejle 10S, Lille Kobbersnep-  
pe 3S, Islandsk Ryle 3S, Alm. Ryle 2r, Sandløber 3r,  
Storkjøve 1r, Alm. ~~xxix~~ Kjøve 4<sup>+</sup>, 13N<sup>+</sup>r( Mørk: ad. 1S,  
1<sup>+</sup> 2<sup>+</sup>, usp. 5N, 3r. Lys: 2S, 3N(ad.), 1<sup>+</sup> 1<sup>+</sup>, usp. 1S, 2<sup>+</sup> )  
Fide 5S, 3N, 7r, Fjordterne 300S, Splitterne 20S, Kort-  
terne 18-r.

Bemærkninger: Kjøver og Suler fouragerende.

Måjetelling: Se skema

Fingmærkninger: Rødstjert 4, ~~xxxxxx~~ Havesanger 1, Løvsanger 1,  
Grå Fluesnapper 2, Broget Fluesnapper 2, Bogfinke 1.

Diverse obs: Musvåge 1, Agerhøne 3, Sanglærke 6, Løvsanger 8,  
Broget Fluesnapper 8, Havesanger 1, Grå Fluesnap-  
per 2, Rødstjert 8, Bogfinke 4, Engriber 10, Skov-  
piber 1, Hvid Vipstjert 3, Tornirisk 20, Landsvale 20,  
Evsvale 40. Nyrålden Broget Fluesnapper. Udtværet lig  
af lysfaset Kalleruk på stranden...

Bemærkninger: Bedre maskin-skrivning er set for.....

Observ.: Bent, Pink, Kou.

NOU

Blåvand Fuglestation

Mandag d. 10/9 - 84

Vejret: SV 5 8/8 13<sup>0</sup>C Skiftene sigt; 500 - 10000 m.

Fukket: 6.45-9.45 Smålom sp. 19S, 7N, 1r, Sorthalset Lappedykker 1S, Topnet Lappedykker 2S, Malleluk 3S, Sule 178S, 4N ( ad. 11S, 1N; 4K 28S, 1N; 3K 17S, 1N; 2K 68S, 1N; 1K 15S; Usp. 39S ), Trikand 13C, Spidsand 8S, Pibeand 61S, 1N, Troldand 1 par Sortand 333N, 2171S, Fløjlsand 39S, 17N, 2 S-r-s, Edderfugl 1S, Topnet Skallesluger 1S, Lyshuget Knortegås 19S, Strandskade 75S, Stor Præstekrave 6r, Strandhøjle 6S, 1r-S, Stenvender 4S, 1N, 1r, Lille Regnspove 1S, Lille Kobbersneppe 132S, Rødben 1S, Islandsk Ryle 53S, 2N, Alm. Rytle 1S, 1N, 3r, Sandløber 4S, 3r, Alm. Kjøve 7S, 3N, 2r; ( Mark usp: 6S, 2N, 2r. Lys usp: 1S, 1N ), Ride 320 ad.S, 1S juv.S, 125 usp.r, Sortterne 1S, Fjordterne 397S, 13N, Splitterne 69S, Landsvale 167S, Bysvale 3S, Hvid Vipstjert 2r.

Bemærkning: Bemærkelsesværdigt få Kjøver, årtiden taget i betragtning. - Kun få Suler fouragerede idag. De tre Mallelukker kom jævnt gennem obsen, og gik alle hurtigt mod syd, hvilket taler for tre forskellige fugle. Der var egentlig Svale-træk idag. (Jvf senere bemærk.). Ret mange Fløjlsender....

Fukket: 9.45-12.35 Rodstrubet lom 2S, 1r, Sortstrubet lom 3S, Smålom sp. 107C, 5N, Gråstrubet Lappedykker 1S, Sule 432S, 14N; ( ad. 32S, 4K 12S, 3K 11S, 2K 33S, 1N, 1K 3S, Usp. 341S, 14N ), Trikand 3, S, Spidsand 17S, Pibeand 68S, Sortand 1670S, 280N, Fløjlsand 13S, Lyshuget Knortegås 126S, Strandskade 191S, Stor Præstekrave 2N, Strandhøjle 20S, Stenvender 4S, Lille Kobbersneppe 3S, Islandsk Ryle 13S, Sandløber 7N, Alm. Kjøve 38S, 2N, 1r; ( Mark: ad. 1r, 1K 4S. Usp. 30S, 1F, Lys: ad. 1S, Usp. 3S, 1N ) Sildemåge 15S, Ride 71S, 199N, Sortterne 4N, Fjordterne 652S, 145N, Splitterne 81S, Landsvale 93C.

Bemærkning: Svalerne kom durpene gennem hele dagen. Større flokke rastede bag fyret det meste af dagen. Men under aften var de væk, og det var halvdelen af de lokale Bysvaler osse. De må ha' taget chancen mens den var der..... ➡ 1000 tr.!

Blåvand Turlestation

Mandag d. 10/9 - 84

Fingerring: Ingen.

Diverse obs: Spurvehøg 1r, Gråsisken 4, Grønsisken 4, Røgfinke 1, Broget Fluesnarper 5, Rødstjert 2, Iovsanger 4, Grønirisk 2, Tornirisk 6, Engriber 2, Sanglærke 6, Grå Fluesnarper 2, Vindrossel 1, Rødhals 2, Hvid Vinstjert 4S, 5r, Snepurv hun, i splinter ny vinterdragt. Creamet og dejlig! - Også ret tidligt.

Gæster: Nobody.

Obs: Fink og Mou. og malthe ej al forglemme.

MOU

Flåværd Nucleostation

Tirsdag d. 11/9 - 84

Vejret: V 4-5 8/8 14°C God sigt 10 km.

Nord-

Hukket:

6.45-8.35

Smålom sp 17S, Sodfarvet Skråpe 2N, Gule 36S, 2N, 19N-r;  
(ad. 1S, 1r-N, 4N 7S, 7r-N, 3N 2S, 1r-N, 2N 14S, 1N, 6r-N,  
1K 1S, 1N, 1r-N, Usp. 11S), Sortand 72N, 427S, Aljls-  
and 6S, Strandskade 1S, Stor Præstekrave 3S, 11r, Alm.  
Ryle 1N, 7r, Storkjove 1N, Mellemkjove 1 lys r, Alm.  
Kjove 29N, 2N-r, 3r; (Merk: Ad. 2N, imm. 1N-r, Usp. 20N,  
2r, 1N-r. Lys: Ad. 1N, 1K 1N, 1r, usp. 5N), Stormåge 2N  
3S, Hættemåge 2N, Ride ad. 35S, 45B; juv. 1S, 5N,  
Fjordterne 59S, 5N, Splitterne 10S, 21N, 11r, Landsvale 4r  
Engpiber 2r.

Syd-

hukket:

8.35-14.30

15.30-15.45

16.00-17.00

usikker-DJ

Smålom sp. 7, Gråstrubet Lappedykker 1, Sodfarvet  
Skråpe 17(vildt!), Mellemuk 280(vildt..! WILDT!),  
Gule usp. 42S, Storkjove 19(incredible!), Alm.  
Kjove 172, Mellemkjove 1, Ride 113/halve h.,  
Sabinemåge 1 ad. (gent.: Adult!), Alk/Lomvie 47, Lom-  
vie 6, Standskade 2S....Phyy...

Bemærkningen:

Det utrolige er sket! TRE(3) nye dagsrekorder idag:  
Sodfarvet Skråpe 19. - Mod før 18 d. 26/9 -71.  
Mellemuk 280. - Mod før 220 d. 1/10 -77  
Alm. Kjove 206. - Mod før 142 d. 30/8 - 71.  
- Og den helt utrolige absurditet ville at det skulle  
foregå på Sydhukket..WILDKRIST! - Af alle steder..??  
Erikken over i'et er, at det hele gik nord på.  
Efter at være sparket ud af militæret fra obs-bunkers-  
en på nord-hukket, gik man veltilfreds ud af området  
med de to Skråper i baghovedet, for at besætte en af  
Huk-klitterne den resterende del af morgensen. Op-  
mærksomheden bliver straks fanget af en hel flok Guler,  
der fisker ca. 100 m ude syd for revet. - Et impone-  
rende syn i sig selv. Men det varer ikke længe for en  
Sølvmåge kæmper for sin surt opsamlade føde, med tre  
Kjover lige i halefjerne. Og minsandten om den bag-  
erste ikke er en Mellemkjove....- Det hele med fou-  
ragerende Guler i baggrunden. Men det var ikke slut

med det. Fra venstre kommer en Storkjove glidende, og får samtlige rastene måger på vingerne...Fedt tænker man, men vildt. Det vildeste jeg har set i et kikkertfeldt, vil jeg tro. Nærmest opløftet går man tilbage til stationen med en god historie. - At man en lille time efter skulle se noget der vil overgå alt andet tænkelig muligt, var man ulykkeligt uvidende om. På stationen mødte man "Mou, kom på Sydstranden. Der vrimler med stormfugle, Bent"; Og det var i sandhed ikke nogen overdrivelse! (jvf ovenstående). Kan man få det bedre: Tre Storkjover der mobber en fouragerende Sodfarvet Skråne, mens fikken Guler, Mallebukker og ALM. Kjover pisker gennem kikkertfeldtet?? - Nej, vel. Der manglede måske et par Stormsvaler..., men der skal jo osse være noget til en anden gang...

Ringmærkning: Ingen. Blev hurtigt opgivet.

(Passer forresten ikke: 3 Rødhalse, 1 Jernspurv, 1 Broet, 1 Grå, og 2 Havesangere.)

Diverse obs: De sædvanlige småtterier. Engpiks, Stenpiks, Sgl., Land/Ry-svaler, og andre for dagen uvæsentlige ting.

Obser: Bent, Mou.

Bemærkninger: "vad angår Mallebukkerne, så tror jeg ikke der var ret stor gentellings-procent. Udover de ualmindlige kystnære Stormfugle, gik der også "horisont-fugle" nordover. Kun en forsvindende del af dem gik syd. Så den mulige teori, at de sku' cirkle tror jeg ikke på. Mere sandsynligt er det, at de gik et stykke ud langs revet, for derefter at flyve/glide nordpå. - Hvilket også støttes af en enkelt nordstrands-obs af Mallebuk 15.45 langt ude.

MOU

P.S.: Beklageligt at der ikke var flere til at se det..

Blåvand Fuglestation

12/9 - 84. Onsdag

Vejret: NV 6-7 7/8 11°C 2-3 km.

Fukket: Smålom sp. 1S, Sule 33N,1S;(Ad. 7N, 4N 7N, 3L 2N,  
6.45-7.00 2K 11N,1S, Usp. 6N), Pibeand 13S, Sortand 12S,21N,  
7.15-9.45 And sp. 3S, Vandrefalk juv.1 udtr., Strandskade 124S,3r,  
Stor Præstekreve 2S-r,1r, Lille Kobbersnepe 7S,  
Islandsk Ryle 1S, Sandløber 1S, Alm. Njove 17S,1r;  
(Mørk: 15S,1r. Lys: 1S,1 2K C), Svartbøg 22S, Silde-  
måge +2S, Stormmåge +1N, Dværgrmåge juv. 2S, Sabine-  
måge juv. 1S, Ride 6S,10N, Fjordterne 23S,8N, Split-  
terne 4S, Engpiber 4r.

Ringmærkning: Ingen.

Diverse obs.: Ikke lavet nogen egentlig liste...Men ellers alt det  
sædvanlige..Noget nyt er flere Dogfinker.

Mågetælling: Se skema.

Gæster: Maltha, Jean, Ørla, Lynx..Som rotter forlader en synkende  
skude, kommer ornitologerne til en svindende strand...

Ohser: Gæster+Bent, Kou.

MOU

Blåvand Fuglestation

Torsdag d. 13/9-84

Vejr: VNV 3-4 6/8 11 C<sup>o</sup>

Fukket: Lom sp. 378, 4 N, Sule ad. 1 S, 2k 1 N, Skarv 1 S  
6.45 - 9.45 Krikand 5 S, Gråand 4 S, Spidsand 17 S, Pibeand 55 S  
Sortand 86 S, 597 N, Fløjlsand 1 S, Edderfugl 7 S  
Top. skallesluger 1 S, Lysbuget Knortegås 10 S  
Anser sp. 8 S, Spurvehøg 1 han r, Dværgfalk 1 hun r,  
Strandskade 37 S, St. præstekrave 3 r, Ll. regnspove 1 N,  
Ll. kobbersneppe 7 S, Alm. ryle 2 r, Sandløber 5 r,  
Alm. kjove 3 N, 1 r, (mørk: 1 ad. r, 2 usp. N, lys: 1 usp N)  
Kide ad. 3 N, 5 S, juv. 2 N, Fjordterne1? N, Splitterne 3 N, 6 S  
Alk/Lomvie 1 N, Sanglærke 3 S, Landsvale 39 r, Sortkrage 1 N-R,  
Gråkrage 1 N-R, Engpiber 23 N, 2 r, Hvidvipstjert 8 r,  
Bjergvipstjert 1 N, Tornirisk 4 r, Skærpiber 1 N,  
Rørspurv 3 N, 1 r,

Ringmærkning: ingen tsk...tsk.

Div. obs.: Skarv 31 S, Sanglærke 4, Bysvale 10, Rødhals 4, Grå flue 1,  
Grønirisk 1,

Mågetælling: Se skema

Bemærkninger: Det er jo rat at vide at de andre har hygget sig mens  
man har været <sup>vek</sup>et par dage....

Gæster: Ole Richter

Obser: Bent, Mou, Ole

Fink

Elåvand Fuglestation

Fredag d. 14/9 - 84

Vejret 6.45: SV 1 8/8 50-100 m Tåge 14°C  
Vejret 7.45: SØ 1 8/8 3 - 500 m - -

Nukket: Smålom sp. 3S, Pibeand 180S, Sortand 380S, 9<sup>A</sup>,  
7.00-10.00 Dvergfalk juv. hun 1S, Strandskade 4S, Stor Præst-  
krave 4r, Islandsk Ryle 9C, Alm. Ryle 20S, 5r,  
Sandløber 19r, Alm. Kjøve mørk 1r-N, Fjordterne 4S,  
Sortkrage 1r, Gråkrage 1r, Ry/Landsvale 26r,  
Jernspurv 2r, Engpiber 12S, 33r, Skærpiber 1 udtr.,  
Hvid Vipstjert 1r, Bogfinke 3S.

Nord-

stranden: Yderlig 164 Pibeander...

10.30

Ringmærkning: Musvit 1, Rødhals 23, Munk 2, Havesanger 5, Løv-  
sanger 3, Gransanger 1, Fuglekonge 1, Grå Flue-  
snapper 1, Jernspurv 1, Engpiber 1.

39 fugle idag. 1304 ialt siden 11/8.

Diverse obs: Musvit 5, Sanglærke 4, Busvale 10, Rødstjert 2,  
Rødhals 30, Sanddrossel 3, Misteldrossel 1, Ring-  
Drossel 1r-S, Munk 2, Havesanger 7, Tornesanger 1,  
Løvsanger 5, Gransanger 1, Fuglekonge 2, Grå Flue-  
snapper 2, Eroget Fluesnapper 1, Jernspurv 10, Eng-  
piber 20, Hvid Vipstjert 15, Gul Vipstjert 1,  
Tornirisk 15, Bogfinke 30, Gulspurv 10, Rørspurv 10,  
Gråspurv 2, Topmejse 1, Stor Præstekrave 1, Split-  
terne 2, Tudse 1 AC, Lury 1 trallende V, Harekilling 1r

Højetælling: Se skema.

Bemærkninger: Satans til tåge...Gjorde morgenobs umulig og sær-  
deles uinteressant. Fik en Ost-dansker til at over-  
tage; de er jo ikke så svære at imponere herovre. Og  
så fortsatte jeg obsen som kratlusker, for det var  
der lige vejr til. Vi fik da også støvet en fed ung  
han-Ringdrossel op. Den artens obligatoriske skyhed,  
fik den snart til at forsvinde igen..

Gæster:

Ole-der-ovre-fra. Obs: Bent, Pank, Ole, Kou

Flåvand Fuglestation

Lørdag d. 15/9-84

Vejert: Jess holdt det i sin obs bog! *Øst 3, 2-5 km syd, 5/8, 6-12°*

Mukket: Rødstr. lom 3 ad. r, 3 juv. r, Lom sp. 12-15 r, 12 S  
6.45-9.45 6 N, Sule ad. 1 S, Skarv 7 S, Krikand 68 S, Spidsand 4 S  
Pibeand 131 S, Sortand 5950 S, Tp. Skallesluger 1 hun S  
Grågås 15 S, Lysbuget knortegås 10 S, Mørkbuget knortegås  
2599 S, Blå kørhøg 1 brun S, 1 juv. S, Strandskade 2 r, 1 r-s  
54 S, St. præstekrave 2 r, 3 S, Hjejle 1 S, 21 ind,  
Str. hjejle 4 ad. + 12 juv. S, Stenvender 1s, St. regaspove 1r,  
Ll. regnspove 2 S, Ll. kobbersneppe 3 S, Rødben 1 S,  
Sortklire 2 ad. S, Isl. ryle 1 S, 3 r-s, Sortgrå ryle 1 S  
Alm. ryle 79 S, Sandløber 5 r, 53 s-r, 5 S, Brushane 1 S  
Alm. kjove 3 juv. r, 1 lys ad. S, Ride ad. 1 N, 1 r,  
Fjordterne 20 r, 75 s-r, Splitterne 10 r, Gråkrage 1 r  
Landsvale 16 S, 2 N, Bysvale 24 S, Engpiber 1 r, 2 S  
Skærpiber 1 r, 8 S, 3 N, Hvidvipstjert 1 N, Gul vip. 1 S

*(Fyrbakken)*

Obs fra fyret: Pibeand 1 S, Knortegås usp. 45 S, Musvåge 4 trk., 3 r,  
11.10-13.40 Hvepsevåge 1 trk, Spurvehøg 80 trk., Rørhøg 1 ad. han,  
1 ad hun, 1 hun/lk, 1 lk alle trk, Fiskeørn 1 trk.,  
Dværgefalk 3 trk, Tårnfalk 12 trk, Str. hjejle 2,  
Dob. bekkasin 1, Alm. kjove 1 lys ad., Mursejler 1,  
Bogfinke 30, Lapværling 1.

Ringmærkning: Sangdrossel 1, Rødstjert 5, Rødhals 16, Munk 4,  
havesanger 16, løvs 6. i alt 48 ex.

Div. obs: Skarv 6 overnattet e på fyret!!, Mursejler 1, ~~MURSEJLER~~  
Landsvale 20, Bysvale 35, Musvit 1, Sangdrossel 50,  
Rødhals 35, Rødstjert 7, Munk 8, Havesanger 30, Tornes 3,  
Løvsanger 7, Gråfuesnapper 1, Broget do. 1, Gærdesmutte 1,  
Fuglekonge 2, Engpiber 200, Skovpiber 50, Skærpiber 5,  
Gulvipstjert 2, Hv. vipstjert 15, Tornirisk 3, Rørspurv 2  
*Sæl 4-5, Tårnfalk 2, Spurvehøg 4, musvåge 3*

Fyrfald: Munk 2, Havesanger 3

Bemærkninger: Fin fugle dag.....læk venligst mærke til skarverne på fyret,  
de kom faktisk i går aftes lige før solnedgang å begyndte  
strax at kalke lidt på fyret....bare det nu ik går ud...

Gæster + obser: morgen å rovfugle obser jess+bent, hånd i hånd mou og maja å så fink

Blåvand Fuglestation

Søndag d. 16/9-84

Vejert: Ø 1 0/8 5 km. 6°C

Mukket: Lom sp. 15 r, 3 r-s, 23 s, 5 n, Tp. lappedykker 1 s,  
7.00-9.30 Sule 1 ad s, 1 lk n, Fiskehejre 5 s, Krikand 14 s,  
Gråand 4 r, Pibeand 3 s, Sortand 119 s, 22 n, Edderfugl 31 s,  
Gravand 2 s, Grågås 53 s, Lysbug. Knortegås 41 s,  
Mørkbug. Knortegås 9 s, Spurvehøg 26 s, Blåkærhøg 1 s,  
Dværgfalk 3 s, Strandskade 1 r, 4 s, St. præstekrave 3 r,  
Hjejle 1 s, Str. hjejle 1 s, Sandløber 9 r, Alm. kjove 2 s +  
1 n (ad lys 1 s, ad usp 1 s, lk 1 n), Svartbøg 2 s,  
Hættemåge 49 s, Fjordterne 8 n, Splitterne 5 r, 15 r-n, 63 n,  
Sanglærke 3 r, 2 s, Landsvale 2 s, Sortkrage 1 r, Sortmejs 8,  
Misteldrossel 1, Ringdrossel 1 trk, Rødstjert 2, Rødhals 1,  
Tornsanger 1, Phyll. sp. 2 ind, Jernspurv 42, Engpiber 335,  
Skovpiber 70, Skærpiber 6, Hv. vipstjert 2 r, 28 s, 2 n,  
Gulvip. 2, Stær 2, Grønsisken 5, Tornirisk 5 s, 5 n,  
Bogfinke 31, Kvækerfinke 6, Lapværting 5,

Ringmærkning: Gærdesmutte 2, Bynkefugl 1, Rødstjert 4, Rødhals 5,  
Munk 4, Havesanger 1, Løvsanger 1, Fuglekonge 2,  
Broget fluesnapper 1, Jernspurv 30, Bogfinke 12,  
Skovspurv 1. i alt 64 fik en opmærksomhed fra ZM

Fyrfald: 1 rødstjert

Div. obs: Skarv 5 til overnatning på fyret kl. 20.55, Spurvehøg 4,  
Hvepsevåge 1-2, Dob. bekkasin 2, Mursejler 1, Hedelærke 2,  
Gærdesmutte 3, Musvit 1, Vindrossel<sup>3</sup>, Sangdrossel 10,  
Bynkefugl 1, Rødstjert 10, Rødhals 10, Munk 8, Havesanger 2,  
Løvsanger 1, Fuglekonge 2, Brogetflues. 1, Jernspurv 800,  
Engpiber 3000, Skovpiber 70, Gulvipstjert 15, Bjergvipstjert 1,  
Grønirisk 4, Gråsisken 11, Bogfinke 7000, Kvækerfinke 5,  
Lapværting 1, Snespurv 1, Gråspurv 3 r, Skovspurv 2.

*måje tælling: se skema.*

Bemærkninger: Noch en god dag. Nøvedtrækket af småfuglene kom nord fra og drejede så mod sydøst inde over fyret og fortsatte ned mod Skallingen + Mo plantage. Det var kun en lille del der kom ud over stranden, hvilket osse ka ses på tallene fra morgenobsen. Fra pålidelig kilde forlyder det at Luni sku være set nær Mo - plantage, præcis beskrivelse findes dog ikke.....

Obser + gæster: Mou, Maja, Jess å Fink

Blåvand Fuglestation

Mandag d. 17/9-84

Vejer: 7.00 Ø-SØ 1 1/8 dis 3 km 7°C  
10.00 SØ 2-3 7/8 4 km 13°C

Hukket: Rødstr. lom 1 r, Lom sp 11 s, 2 n, Top. lappedykker 2 s,  
7.00-10.00 Sule 4 r, 1 s-r, 1 v (4k 1 v, 2 r, 2k 2 r, 1k 1 s-r)  
Krikand 5 s, Spidsand 3 s, Pibeand 57 s, Sortand 297 s, 4 n  
Edderfugl 49 s, 4 r, Top. skallesluger 8 s, St. skallesluger 1 hun s,  
Gravand 3 s, Lysbug. Knortegås 3 s, Mørkbug. Knortegås 1 ad s,  
Spurvehøg 3 s, Dværgfalk 1 s, Strandskade 5s, Str. hjejle 1 s-r,  
Dob. bekkasin 2 s, Alm. ryle 13 s, 1 n, Sandløber 4 s,  
Små vader sp. 25 s, Alm. kjove 2 mørke usp. r, 1 lys ad s, 2 lys  
imm. s, 1 lk s, Mursejler 1 v, 3 s, Landsvale 23 s, Bysvale 2 s,  
Digesvale 1 s, Sangdrossel 1, Jernspurv 8, Engpiber 873 s,  
Skovpiber 14 s, Skærpiber 15 s, Mvidvipstjert 3 r, 35 s,  
Bjergvipstjert 1 n, Gulvipstjert 4 s, Stær 28 sv, Stillits 4 s,  
Grønsisken 21 s, Tornirisk 70 s, Bogfinke 250 s, Rørspurv 42 s,  
Lapværling 3 s.

Ringmærkning: Gærdesmutte 2, Munk 3, Havesanger 4, Løvsanger 1, Gransanger 2,  
Fuglekonge 3 Brogetflues. 1, Jernspurv 2, Grønirisk 2, total 26

Div. obs: Skarv 7 s, 3 til overnat. på fyret 19.16, de 2 sidste kom 19.35,  
Spurvehøg 5 s, Rørhøg 1 juv. sv, Tårnfalk 3, Hjejle 1 lk,  
Mursejler 11, Gråkrage 2, Sanglærke 5, Landsvale 100, Bysvale 50,  
Musvit 2, Sortmejse 6, Topmejse 2-3 ved Vestergaard, Gærdesmutte 10  
Sangdrossel 2, Stenpikker 1, Rødstjert 1, Rødhals 3, Tornsanger 1,  
Munk 5 Havesanger 10, Løvsanger 1, Gransanger 5, Fuglekonge 10,  
Broget flues. 1, Grå do. 1, Jernspurv 10, Skovpiber 30,  
Engpiber 400, Skærpiber 1, Gulvipstjert 5, Mv. vipstjert 2  
Grønirisk 2+1, Tornirisk 70, Grønsisken 2, Bogfinke 100,  
Gulspurv 10, Rørspurv 5, Gråspurv 1.

Måge tælling: se skema.

Bem.: no

Obser: Jakobsen & Jørgensen

Blåvand Fuglestation

Tirsdag d. 18/9-84

Vejr: 7.00 Ø 1 1/8 dis 2 km. 7°C

Hukket: Sortand 1 s, Edderfugl 1 s, Grågås 127 s, Spurvehøg 2 s,  
7.00-8.00 Gråmåge 1 ad r, Ride 1, Landsvale 26 s, Sangdrossel 2,  
Fuglekonge 1, Engpiber 370, Skærpiber 4, Hvidstjert 1  
Tornirisk 35, Bogfinke 80, Rørspurv 15.

Ringmærkning: Musvit 1, Sortmejse 2, Gærdesmutte 4, Blåmejse 2, Rødstjert 1,  
Rødhals 2, Munk 1, Havesanger 2, Løvsanger 1, Fuglekonge 6,  
Jernspurv 1, Skovpiber 1, Bogfinke 2, Rørspurv 1. = 27 ex.

Div. obs: Skarv 5 til overnatning på á fyr, den første kom 18.56,  
Grågås 75 s, Mørkbug. Knortegås 24 sø, Knopsvane 2 ad n,  
Dværgfalk 2 s, Tårnfalk 1 s, Strandskade 490 r, Isl. ryle 7,  
Alm. kjove 1 ad lys r, 1 ad mellem r, Mursejler 10, Sanglæke 5,  
Landsvale 30 trk, Bysvale 5 trk, Gråkrage 2, Sortkrage 1,  
Skovskade 2 ø, Musvit 5, Blåmejse 2, Sortmejse 2, Gærdesmutte 8,  
Sangdrossel 2, Stenpikker 1, Rødstjert 1, Rødhals 5, Munk 5,  
Havesanger 10, Løvsanger 1, Fuglekonge 10, Jernspurv 20,  
Engpiber 300, Skovpiber 5, Skærpiber 1, Vidstjert 10,  
Bjergstjert 1, Gulstjert 1, Grønirisk 15 Grønrisken 10,  
Tornirisk 50, Ll. korsnæb 1, Bogfinke 500, Gulspurv 2,  
Rørspurv 50, Lapværling 1, Gråspurv 3, Skovspurv 2.

Bemærkninger: Morgen obsen var godt nok det mest kedelige jeg har prøvet endnu...  
men jeg er jo osse næsten lige kommet såå..... SSerne ska  
lige ha et par ord med, de kom højt oppe syd fra å gik så  
ned på hukket.....forresten var der fly tælling over resavatet  
ved Skallingen i dag.....

Obser: Michael og Bent

Fink

Blåvand Fuglestation

Onsdag d. 19/9-84

Vejeret: 7.00 SV 3-4 8/8 let dis 3 km. 10°C

Mukket: Lom sp. 5 r, 85 s, 3 n, Top. lappedykker 2 s, Sule 24 s, 1 n, 1 n-s  
7.00-10.00 1 r-s ( ad. 1 n, 4k6 s, 1 n-s, 3k 2 s, 2k 10 s, 1 r-s, usp 3 s,  
lk 3 s), Krikand 40 s, Gråand 2 s, Pibeand 76 s, Bjergand 4 n,  
Sortand 577 s, 231 n, 4 n-r, Fløjlsand 5 s, Edderfugl 1 s, 1+1 n,  
Top. skallesluger 3 hunner s, St. skallesluger 1 hun s,  
Strandskade 2 s, St. præstekrave 4 s, 9 r-s, Str. hjejle 10 s,  
St.regnspove 1 s, Isl. ryle 3 s, Dværgryle 1 r-s, Alm. ryle  
40 s, 14 r-s, Sandløber 10 s, 13 r-s, Alm. kjove 3 s, 2 n, 1 r-s  
( ad lys 2 s, 1 n, ad mellem 1 n, lk 1 s, 1 r-s), Ride 1 ad s, 3ad n  
Kjove sp. 1 sv, Fjordterne 3 n, Splitterne 1 s, 16 n, Londsvaler 24 s  
Skærpiber 2 s, Fv. vipstjert 1 s, Grønsisken 4 s,

Ringmærkning: Rødstjert 10, Rødhals 2, Munk 4, Havesanger 14, Løvsanger 2,  
Brøgetfluesnapper 3, Rødtoppet fuglekonge 1, Grønsisken 1 = 37 stk

Diverse obs: Skarv 6 fik nattelogi på fyret, Musvåge 1, Tårnfalk 1,  
Agerhøne hørt, Mursejler 3, Sanglærke 5, Londsvaler 7, Bysvaler 14,  
Stenpikker 2, Bynkefugl 1, Krage 1, Musvit 1, Gærdesanger 1,  
Gærdesmutte 3, Gansdrossel 5, Rødstjert 20, Rødhals 5, Munk 10  
Havesanger 25, Løvsanger 2, Rødtoppet fuglekonge 1 lk han,  
Brøgetfluefanger 5, Grå do. 1, Jernspurv 15, Engpiber 50,  
Skovpiber 5, Skærpiber 3, Vidstjert 3, Grønsisken 15, Grønirisk 5,  
Tornirisk 30, Bogfinke 25, Gulspurv 5, Rørspurv 3.

Bemærkninger: ikke andet end at MÅV kom tilbage hertil fra Røved..... og  
det kan jeg nu godt forstå.

Obser: hent og

FINK

## Blåvand Fuglestation

## Blåvand

Torsdag d. 20/9 - 84

<u>Vejret 7.00:</u>	V	4	4/8	10 km.	12°C	byger
<u>Vejret 10.00:</u>	V	3	3/8	-	-	-
<u>Vejret 16.15:</u>	V	2	8/8	god	14°C	-

Mukket: 7.00-10.00  
Lom sp. 18S,10N, Mallebuk 1N, Sule 22S,22N,63r(ad. 2S, 7N,3r; 4K 2S,7N,7r; 3K 5S,2N,3r; 2K 12S,5N,19r; 1K 1S,1N,1r; Usp. 30r), Bjergand 1S-N, Sortand 93S, 762N, Edderfugl 3 2K kan S, Toppet Skallesluger 3S,1<sup>N</sup>, Lysbuget Knortegås 5S, Strandskade 6S, Stor Præstekrave 1N, Lille Kobbersneppe 2S, Islandsk Ryle 3S, Sortgrå Ryle 2S, Alm.Ryle 20S, Sandløber 12S,19r, Alm. Kjøve 2S,7N,4r( Mørk: Ad. 2N,1r; imm. 2N,1r; usp. 1S,1N,1r,Lys: Ad. 1S, imm. 2N.), Nættemåge 3r, Dværgmåge ad.1N, Ride ad. 20S,91N, Ride juv. 1S,4N, Fjordterner 2 juv.S,1 ad.N, M/F-terne 4S, Splitterne 31S,22N,12r, Alk/Lomvie 1S,2N,1r, Landsvale 3r, Engpiber 4S,4r, Hvid Vipstjert 1r, Tornirisk 8S.

Ringmærkning: Vi opnåede idag Stationens bundrekord: Een Munk ringmærket...! + genfangst af den Rådtoppede Fuglekonge...Ny GRAMSE-art for undertegnede.

Diverse obs: Skarv 6, Dværgfalk 1, Sanglærke 4, Bysvale 10, Rødtoppet Fuglekonge 1r(samme), Engpiber 5, Tornirisk 20, Gulspurv 4.

Mågetælling: Se skema.

Bemærkninger: Sulerne flintrede frem og tilbage..givetvis en del gentællinger.9.45 fou. ca. 50 Suler ud for Mukket. + dem der klart gik S el. N, har der nok været 80 forsk. individer. Det samme gælder Splitterne; netto ca. 40 individer. Også Riderne var urolige...nok kun 70 ialt.  
Og så så jeg en "Melanitta leucocorpus" under morgenobsen...helt hvid. Den kom sammen med 25 andre mere normalt farvet Sortænder og gik mod N. Men lidt senere

Blåvand Fuglestation

Torsdag d. 20/9 - 84

Bemærkninger kom den sgu igen;denne gang sydpå-med tre andre Sortænder.

fortsat: Bent raserede forresten hele Stationen idag, ved at melde Bairdsryle på Skallingen..! - Det endte i totaludrykning med alle mand i den røde Ranolt....- Men var den der??? - Ak nej,nej.....  
De seks Skarv fløj til overnatning på fyrets tag igen i aften....fedt nok!

Gæster: Mr.Maltha-Nobody, fordi han troede der blev kuling...

Obser: Fink,Mou.

MOU

Blåvand Fuglestation

Fredag d. 21/9 - 84

Vejret 7.00: SSV 3 8/8 2 km. 13°C småregn  
Vejret 9.45: VSV 5 8/8 5 km. -  
Vejret 12.45: VSV 4 4/8-0/8 10 km. 14°C

Nukket:  
7.00-10.00 Smålom sp. 22S,2N,1r, Toppet Skallesluger 1S, Sodfarvet Skråpe 1S, Sule 14S,2N,18r (Ad. 1N-r-S,1r, 4K 3N-r-S,2r, 3K 1S-r,2r, 2K 1N,9N-rS,1N-r,8S-r,2r, 1K 1S,1N,1r), Krikand 9S, Spidsand 4S, Pibeand 6 hun, 3 han S, Sortand 383N,104S, Edderfugl 2 hun S, Toppet Lappedykker 1S, Gravand 1S, Mørkbuget Knortegås 4S, Strandskade 6S, Stor Præstekrave 1r, Hjejle 1S, Strandhjejle 7S, Lille Kobbersneppe 1S, Islandsk Ryle 1S, Dværgryle 2S, Alm. Ryle 19S,5r, Sandløber 3S, 1N,42r, Alm. Kjove 1S,1N( Ad. 1 mørk r-S, 1K 1 mørk r-N), Ride 70S,9N, Fjordterne 7S,1N, Splitterne 58S, 4N, Alk/Lomvie 1S, Engpiber 5r.

Nordstrand:  
12.45-14.00 Smålom sp. 6S,3N,3r, Rødstrubet Lom 2r, Sule 1 ad.N, 1 4K N, Krikand 2S, Pibeand 40S, Sortand 35S,9N,1r, Edderfugl 2 han S,1 han r, Lysbuget Knortegås 1ad., 4juv. S, Strandhjejle 1r, Alm. Ryle 31S, Sandløber 81r, Krumnæbet Ryle 1S, Splitterne 14S, Alk/Lomvie 2S. (Glemte to E. hun S...)

Ringmærkning: Rødstjert 1, Mavesanger 2, Gædesanger 1, Løvsanger 1, Fuglekonge 1, Kvækerfinke 1.

Diverse obs.: Skarv 6 til overnatning på fyret., Krikand 2, Pibeand 23, Strandskade 6, Alm. Ryle 1N, Sangdrossel 3, Rødstjert 1, Rødhals 2, Mavesanger 4, Gædesanger 1, Løvsanger 3, Broget Fluesnapper 1, Fuglekonge 4, Rødtoppet Fuglekonge 1(samme), Jernspurv 6, Kvækerfinke 1, Tornirisk 2, Engpiber 75, Skærpiber 2, Gulspurv 1.

Mågetælling: Se skema... Hvis der engang er nogen der vil lave et projekt på rastene måger på Nukket, så vil den utvetydige konklusion være, at Blåvands måger - som de eneste langs hele Vestkysten - ikke fouragere i opskyllet.

Blåvand Fuglestation

Fredag d. 21/9 - 84

Bemærkning: Men som fast observatør vil man vide, at det skyldes fortsat nogle suspekt udseende personer, der med ryggens forlængelse ret i vejret, cirkler rundt i opskyldet fra solopgang til solnedgang. Ind imellem cirkler disse organismer (også betegnet Ravsvin) lidt væk fra de store koncentrationer af opskyld, hvorved mågerne får en stakket frist til at æde. Stakket fordi svinene snart vil vende tilbage igen, og genoptage den systematiske opsplitning af halvdøde dyr og planter.....

Mågetælling gik umærkeligt over i Bemærkninger, men skidt jeg fortsætter her fra.: Skarvene kom igen til overnatning..Fyrmesteren er sur over at de skider på hans pæne fyr...den stakkel! Lunie var sgu på stranden idag. Jeg er heldigvis een af de to personer i hele verden, (Bolding den anden) som virker frastødende på E.T...  
- Så Fink blev selvfølgelig overfaldet he, he.  
Fink fandt en syg Strandskade idag. Vi lagde den i læ inde i gården, så den kunne dø i fridd. Men der havde vi forregnet os..Efter noget tid var den på benene igen, og gik "dyppende" rundt i haven..Nu ved vi ikke hvor den er.

Gæster: Fik besøg af Tipperfolkene for en kort bemærkning... TO af dem fik en ny DK-art via den Rødtoppede...Men ga' de øller???? nej, nej. Formildende omstændighed er dog at de kom med kage!

Obser: Fink, Mou

MOU

Blåvand Fuglestation

22/9 - 84. Lørdag. Jævndøgn.

<u>Vejret 7.00:</u>	SV	5	3/8	10 km.	10°C
<u>Vejret 13.00:</u>	SV	3-4	4/8	10 km.	12°C
<u>Vejret 16.00:</u>	SSV	4	4/8	-	14°C

Nukket: 7.15-10.15  
Smålom sp. 63s,9n,5r, Smålappedykker 1S, Sule 4S, 5N;(4K 1S,2N, 3K 1S,1N, 2K 2S,1N, 1K 1N), Krikand 8S,15r, Spidsand 8S,2r, Pibeand 7 hun,2 han S, Taffeland 1S, Troldand 2S, Sortand 223S,180N, Fløjlsand 3S, Edderfugl 2K han 4S, Toppet Skallesluger 1S, Rørhøg juv. 1udtr., Strandskade 15S, Hjejle 6S, Strandhjejle 2S, Islandsk Ryle 2S, Dværgryle 2r, Sandløber 80r, Alm. Kjove 2r-N;(Mørk: 1 ad. Lys: 1 ad.) Ride 12S,1N, Fjordterne 6S,2N,8r, Splitterne 19S,2N, Alk/Lomvie 5S, Mellekrage 1r-N, Stenpikker 1r, Engpiber 4S,2N,3r, Skærpiber 2S, Hvid Vipstjert 2N, Tornirisk 18r, Grønsisken 12S, Gråsisken 3N.

Ringmærkning: Sangdrossel 4, Rødhals 12, Munk1, Havesanger 3, Fuglekonge 1. = 21.

Diverse obs.: Skarv,til overnatning på fyret 18.45; denne gang 6. Strandskade 1, Hjejle 1, Sanglærke 10, Sangdrossel 10, Rødhals 29, Munk 1, Havesanger 5, Fuglekonge 1, Rødtoppet Fuglekonge 1 (samme), Jernspurv 15, Engpiber 40, Gråsisken 1, Bogfinke 50, Tornirisk 16, Gulspurv 3.

Mågetælling: Se skema.

Bemærkninger: Falk og Co. besatte stationen idag...Co. måtte slippe bajere for den Rødtoppede. - Så er den da ikke helt spildt! Men Tipper-folkene må nu osse på en eller anden måde bøde for deres udåd....På en eller anden måde...!(Nu er maskinen skiseme begyndt at varierer linieafstanden, det gamle lort!) Allerede på dette tidspunkt - 1 stk måned efter min ankomst på stationen her - er de her i Blåvand u-værgelige symptomer på Melanittis begyndt at indfinde sig! - Jeg vil forsøge at ta' det i opløbet: Nigra-sommeringer må jeg godt bruge lommeregner til, har jeg bestemt mig til..Men det er nu nok en lumpen

Blåvand Fuglestation

Lørdag d. 22/9 - 84. Jævndøgn.

Bemærk. fort.: frist, ak ja. Fink og Fal k har det let. De skummer bare de uendelige sortand-flokke for sub-hits....

Gæster: Fal k og Co.....Orla.

Obser.: Fink, Orla, Fal k+Co., Undertegnede

MOU

Blåvand Fuglestation

23/9 - 84. Søndag.

Vejret 8.30: SØ 1 Hjelmgård 1-200 m Byger, torden 9°C

Vejret 14.30: SØ 0-1 2/8 god sigt men diset 15°C

Mukket: Smålom sp. 79S, Sule 1S, 2N; (3K 1N, 1K 1S, usp. 1N),  
8.30-12.30 Krikand 4S, Spidsand 5S, Pibeand 4S, Grågå 12S,  
Lysbuget Knortegås 96S, Mørkbuget Knortegås 94S,  
Spurvehøg 1 hun juv. r, Tårnfalk 1r, Dværgfalk 2S,  
Strandskade 12S, Strandhjejle 7S, Stenvender 2S,  
Dobbeltbekkasin 6S, 1udtr., Dværgryle 2S, Alm. Ryle  
53S, Krumnæbet Ryle 3S, Alm. Kjove 2r; (Mørk: 1, 1ad.),  
Mulder 1S.

Mukket: Smålom sp. 47S, Sule 1K 2S, Sortand 26, Fløjlsand 1S,  
10.55-16.25 And sp. 2S, Knortegås 217S, Tårnfalk 1r, Strandskade 27S,  
Stor Præstekrave 3S, Strandhjejle 4S, Alm. Ryle 3S,  
Krumnæbet Ryle 1S, Sandløber 16S, Storkjove 1S, Alm.  
Kjove 4; (Mørk: 2, Lys: 2), Kjove sp. 1S, Ride 32S,  
Havterne 2S, M/F-terne 55S, Splitterne 100 (syd? Nord?  
fourageringstræk? - Aner det ikke..se bemærk.), Land-  
svale 3S, Sanglærke 10, Engpiber 160S.

Mukket: Sanglærke 45S, Sangdrossel 2S, Stenpikker 2r, Rød-  
8.30-10.45 stjert 3r, Jernspurv 46S, Engpiber 4250S, Skovpiber  
Småfugle- 29S, Skærpiber 5S, Bjergvipstjert 3S, Gul Vipstjert 3S,  
træk. Stillits 7S, Grønsisken 305S, Tornirisk 66S, Grå-  
sisken 12S, Bogfinke 215S, Kvækerfinke 17S, Gulspurv 2S  
Rørspurv 5S, Lapværling 4S. Ved elleve-tiden gik det  
istå.

Ringmærkning: Blåmejse 2, Vindrossel 1, Ringdrossel 1, Stenpikker 3,  
Rødstjert 1, Rødhals 4, Munk 12, Havesanger 9, Gran-  
sanger 1, Broget Fluesnapper 2, Jernspurv 1, Bog-  
finke 2. = 39 fugle.

Sagaen fortsætter....

Blåvand Fuglestation

Søndag d. 23/9 - 84.

Diverse obs:

Skarv 5 til overnatning på fyret (hvornår bliver de mon trætte af det?), Spurvehøg 1S, Duehøg 1, Stor Præstekrave 1, Hjejle 1, Kjove sp. 1 (over stationen!), Fjordterne 1, Sanglærke 14r-S, Gråkrage 1r, Muskade 2r, Musvit 1r, Blåmejse 3r, Sortmejse 15r, Gærdesmutte 1r, Sangdrossel 20S, Vindrossel 1r, Ringdrossel juv. han 1r, Solsort 1r, Stenpikker 10r, Rødstjert 4r, Rødhals 15r, Munk 25r, Gærdesanger 1f, Gransanger 1r, Fuglekonge 4r, Rødtoppet Fuglekonge 1r, (stadig den samme), Broget Fluesnapper 1r, Jernspurv 7 Engpiber 75S, Skovpiber 1S, Bjergvipstjert 2S, Tornirisk 40r,r-S, Rødrygget Tornskade 1 hun r, Stær 81S, Grønsisken 300S, Bogfinke 125S, Gulspurv 7r, Rørspurv 6S, Snespurv 1r-S.

Mågetælling:

Sølvmåge 500, Svartbag 15, Stormåge (vrøvl!) STORMmåge 50, Nættemåge 55. - Se iøvrigt skema.

Bemærkninger:

Dagen idag var generelt en stor total-forvridning. Den startede klokken 6.00 med en Hjelmggaard-obs fra sovekammervinduet..regn og torden og tåge; guds vrede over manglende respekt! Man trissede tilbage til den lune seng. Men nej! Stationen blev besat af en flok N.U'ere, der rumsterede, bankede og råbte hallooo Så måtte man jo op alligevel. Men det regnede jo stadig, så jeg fik mit tidligste spil skak nogen-sinde..6.30 en søndag morgen! Regnen holdt op, så jeg MÅTTE på stranden. Falk og Co. var igang med havobsen allerede, så jeg tog mig af småfuglene, der pølsede forbi. Siden var der spredte obs af Falk, naturlig ungdom og Orla, der osse havde forvildet sig på stranden. Det gav nogle tidsmæssige overlappinger. Det må en evt. læser så selv vurdere. En NU'er sagde at han så en Hvidvinget Måge...med SM-hoved???

- Bent inspicerede for Hvidbrynet Løvs op ad formiddagen...

Gæst+obs:

Fink, Bent, Falck+Co., Orla, NU, Mou.

Blåvand Fuglestation

Mandag d. 24/9 - 84.

<u>Vejret 7.00:</u>	NØ-Ø	0-1	Tåge-Hjelmgård - 10 km.	7°C
<u>Vejret 12.00:</u>	N	1	2/8 10 km.	14°C
<u>Vejret 16.45:</u>	VNV	2	2/8 10 km.	13°C

Mukket:

7.15-10.15

Smålor sp. 185S, Rødstrubet lom 2r, Toppet Lappedykker 1S, Gråstrubet Lappedykker 2S, Sule 15S;(ad. 5S, 4K 2S, 3K 1S, 2K 4S, 1K 3S), Skarv 32S, Fiskehejre 2S, Krikand 4S, Pibeand 5S, Sortand 190S,4r, Fløjlsand 1S, Toppet Skallesluger 14S, Grågås 10S, Lysbuget Knortegås 29S, Mørkbuget Knortegås 74S,3r-S, Knopsvane 4S, Spurvehøg 1 ad hun S, Dværgfalk 5udtæ., Strandskade 3S, Rødben 2S, Alm. Ryle 42S, Sandløber 10S, Storkjove 1N, Svartbag 1S, Sildemåge 3S, Sølvmåge 77S,9N, Stormmåge 1S,3N, Hættemåge 7S,1N, Fjordterne 3S, Splitterne ++, Ride ++, Muldue 7S, Landsvale 1S, Sortkrage 1r, Gråkrage 3r, Gærdesmutte 1r, Misteldrossel 2R Sangdrossel 9S, Vindrossel 2indtr., Solsort 1r, Stenpikker 5r, Fuglekonge 1r, Engpiber 172S, Skovpiber 32S, Nvid Vipstjert 2S, Stær 3S,7N, Stillits 27S, Grønsisken 38S,19N, Tornirisk 69S,5N, Gråsisken 1S, Bogfinke 39S, Kvækerfinke 32S, Rørspurv 7S, Lapværling 2S,1r, Skovspurv 4S.

Mukket:

10.15-11.50

Smålor sp. 58S, Toppet Lappedykker 1S, Gråstrubet lappedykker 1S, Sule 6S,1N;(ad. 1S, 4K 2S, 3K 1S,1N, 2K 2S,) Pibeand 5S, Spidsand 2S, Sortand 57S,15N, Fløjlsand 1S, Toppet Skallesluger 6S, Knortegås lys:6S,mørk:3S, Dværgryle 2S, Strandskade 1S, Alm. Kjove lys:4S,mørk:2S, Sildemåge 4S, Ride 15N, Muldue 4retur, Allike 1S, Broget Fluesnapper 2r, Skovspurv 4S.

Ringmærkning:

Musvit 1, Blåmejse 6, Sortmejse 3, Sangdrossel 2, Vindrossel 2, Rødstjert 17, Rødhals 183, Munk 22, Havesanger 18, Gærdesanger 1, Løvsanger 10, Gransanger 11, Fuglekonge 32, Jernspurv 3, Rødrygget Tornskade 1,

( - Fugletorturen fortsætter... )

Blåvand Fuglestation

Mandag d. 24/9 - 84.

Ringm. fort.: Grønirisk 4, Grønsisken 1, Bogfinke 6, Kvækerfinke 1, Rørspurv 1, Gråspurv 1, Skovspurv 2, ialt 328 fugle!  
NY STATIONSREKORD!:- Den gamle var på 327..knebent, men tilfældet.

Diverse obs: Skarv 12S,5 til overnatning på fyret, Knortegås 3usp, Musvåge 1r, Spurvehøg 1r, Strandhjejle 1S, Tyrkerdue 4r, Nedelærke 1S, Sanglærke 30, Mellemkrage 1r, Musvit 5r, Blåmejse 5r, Sortmejse 20r, Gærdesmutte 4r, Mistel drossel 2, Sangdrossel 30r, Vindrossel 15r, Ringdrossel 1r, Stenpikker 15r, Bynke 5r, Rødstjert 25r, Rødhals 600r, Munk 35r, Havesanger 35r, Gærdesanger 2r, Løvsanger 20r, Gransanger 20r, Fuglekonge 40r, Grå Fluesnapper 1r, Jernspurv 10r, Engpiber 150r-S, Skovpiber 50S, Skærpiber 1S, Hvid Vipstjert 8S, Gul Vipstjert 3S, Rød Tornskade 1r, Stær 25S, Grønirisk 10r, Stillits 25r, Grønsisken 50r og S, Tornirisk 75r, Gråsisken 6S, Bogfinke 200S, Kvækerfinke 20S, Gulspurv 8r, Rørspurv 4 og S, Lapværpling 1S, Gråspurv 5r, Skovspurv 9r.  
En fyrfalden Munk.

Bemærkninger: Finken gik fuldstændig bananas idag! Det myldrede med småfer over alt, og en ny dagsrekord kom på tale. Så manden pressede enhver lille busk til det urimelige, for regnbyger nærmede sig. I sidste øjeblik blev nettene lukket...Rekorden var slået, hvis alt var talt rigtigt sammen. - Men ak, tåååmlingen havde talt galt!! Og da var det at det slog klik for staklen. Med et tomt og livsfjernt nærmest koma-agtigt blik i øjnene, bebudede han at de sidste fugle MÅTTE fanges. Han gik med en galnings beslutsomhed ud i de nu nedstyrtende vandmasser og satte kursen mod fyrhaven. Her fik han med stokke og stenslag, skingre skrig og andet uværdigt, vredet enhver stump botanik for alt hvad der bare havde den ringeste lighed med fjer. Desværre-eller måske heldigt nok-trådte Finken også på forbuden grund, hvilket straks vækkede Fyrmesterens opmærksomhed..Selv her i tasmørket. Og først da blev Finken normal igen..Manden havde fået pip....

Obser:  
Fink, Bent,  
Falk, Mou.

Blåvand Fuglestation

Tirsdag d. 25/9 - 84.

Vejret 7.00: Ø 1 8/8-5/8 10 km. 9°C  
Vejret 9.45: Ø 1 3/8 uend. -

Fukket: Smålom sp. 41S,2N, Skarv 2S, Sule 2S,1N,9r;(ad. 1S, 1r-N,4r, 4K 1r, 2K 1S,3r, 1K 1r.), Krikand 7S, Spidsand 15S, Pibeand 89S, Sortand 693S,926N, Fløjlsand 7S, Toppet Skallesluger 1 han S, Mørkbuget Knortegås 1S, Dværgfalk 1S, Strandskade 12S,6r, Stor Præstekrave 1S,3r, Strandhjejle 9S, Dobbelt Bekkasin 1S,1N, Krumnæbet Ryle 1S, Alm. Ryle 6S, 4r-S, Sandløber 4S,2N,3Or, Alm. Kjove 1S,2N,1r, (mørk: usp. 1N,1r, 1K 1N. Lys: ad. 1N-S), Hættemåge 3N, Ride 2S, Dværgmåge ad. 1S, 2K 1S, Splitterne 12S,18N, Sanglærke 2S, Sangdrossel,1S, Jernspurv 2S, Engpiber 225S,5r, Skærpiber 1S, Hvid Vipstjert 4S, Gul Vipstjert 1S, Stær 63S,44N, Grøn-sisken 20S, Tornirisk 59S,27r, Gråsisken 8S, Bogfinke 63S, Rørspurv 51S,1N,6r, Snespurv 1S, Skovspurv 18N.

Diverse obs: Fiskehejre 4S, Spurvehøg 2r, Duehøg 1r, Tårnfalk 1r, Hjejle 1S, Tyrkerdue 3r, Alm. Ryle hø., Sanglærke 2s, Krage usp.1r, Musskade hø., Musvit 7r, Sortmejse 6r, Gærdesmutte 20r, Sjagger 1r, Stær 31S, Grønirisk 20r, Grøn-sisken 12r, Tornirisk 40r, Bogfinke 30r, Kvækerfinke 5r,og S, Gulspurv 10r,Rørspurv 35S, Lapvær-ling 2S, Snespurv 2r, Gråspurv hø. (ÅÅhh nej,nu har jeg glemt alle sangerne!-Sorry,de kommer nu:) Sangdrossel 13r, Vindrossel 14r, Solsort 1r, Rødstjert 5r, Rødhals 30r, Munk 18r, Mavesanger 5r, Gransanger 2r, Jernspurv 10r, Engpiber 75r-S, Skovpiber 4S, Hvid Vipstjert 2S, Gul Vipstjert 3.

Ringmærkning: Gærdesmutte 10, Sangdrossel 2, Vindrossel 3, Rødstjert 2, Rødhals 17, Munk 6, Gransanger 2, Mavesanger 1, Fuglekonge 6, Jernspurv 1, Engpiber 1, Grønirisk 13, Tornirisk 1, Bogfinke 7, Kvækerfinke 1, Rørspurv 4.

Gæster+observer-: Fink,Bent,Falk, og jagggk. (Mågetæl.: Se skema.)

Blåvand Fuglestation

Onsdag d. 26/9 - 84

Vejert 709: NØ 2 5/8 8 km.

Hugget: Lom sp. 21 s, 37 n, Rød. str. lom 3 r, Skarv 3 r,  
9.30-10.15 Sule 6 n + 4 r ( ad 4 n, 4k 1 r, 3k 1 n, 2 r, 2k 1 n, 1r)  
13.15-14.20 Spidsand 2 s, Sortand 54 n, 12 s, Top.skallesluger 4 s,  
Kortnæbbet gås 50 s, Mørkbug. knortegås 31 s, Strandskade 1 s,  
Alm. ryle 1 s, Sandløber 21 s, 6 r, Alm-kjove mørk: 1 ad n +  
1 usp. r, Fjordterne 7 n, Splitterne 5 n, Hedelærke 1 ind,  
Landsvale 2 s, Vindrossel 2r, Engpiper 5 s, Stær 10 n,  
Grønirisk 1 r, Tornirisk 10 s, Græsser 3 r, Skovspurv 10 n,

Ringmærker: Jachopzen, Måvritzen, Joregnzen

RINGMÆRKNINGER: Musvit 1, Gærdesmutte 1, Sangdrossel 8, Vindrossel 2,  
Ringdrossel 2, Rødstjert 13, Rødhals 412, Rørsanger 1,  
Munk 35, Havesanger 19, Gærdesanger 1, Løvsanger 6,  
Gransanger 15, Fuglekonge 26, Broget fluesnapper 1,  
Lille fluefanger 1, Grønirisk 1, Kvækerfinke 1,  
Gulspurv 1, Gråspurv 3. Å ded gir den ringe sum a 550 stk.  
endnu en ny STATIONS REKORD.....så dan.!!

Fyrfald: Vindrossel 1, Munk 1, Havesanger 1,

Div. obs.: Sule 3k 1 r, 1k 1 r, Skarv 2 på fyret i morges,  
Grågås 117 s, Kortnæbbet gås 165 s, Knortegås usp. 21 s,  
Musvåge 1 r, Spurvehøg 1 t, Strandskade 2, St. præste 1,  
Hjejle 1, Dob. bekkasin 6, Alm. ryle 1, Sanglærke 20,  
Landsvale 3, Musvit 1, Blåmejse 5, Topmejse 1, Sumpmejse 1,  
Gærdesmutte 3, Sangdrossel 100, Vindrossel 200, Ringdrossel 5,  
Solsort 3, Stenpikker 1, Rødstjert 50, Rødhals 3000,  
Rørsanger 1, Munk 100, Havesanger 50, Gærdesanger 1,  
Løvsanger 10, Gransanger 30, Fuglekonge 50, Broget flues 1,  
Lille fluesnapper 1 1k, Jernspurv, Engpiber, Skovbiber, } Ca.  
Hv. vipstjert, Gulvipstjert 4, Grønirisk, Grønsisken, } 10 of hver  
Tornirisk, Bogfinke, Kvækerfinke, Gulspurv, Gråspurv.

Bemærkninger:

fortsættes på næste side.....

Blåvand Fuglestation

Onsdag d. 26/9 - 84

Bemærkninger:

What a day.....da jeg begyndte at åbne net kl. 6.15 var det klart vejr med dis inde over land og der var pænt med drossler i luften, næsten ik andet. 6.35 var jeg færdig nede bag det gule hus og de første "tik tik" af Erithacus Rubecula hørtes, der kommer sug nok fugle i dag tænkte jeg. Oppe i fyrhaven sad der mindst loo Rødhalse da jeg kom, mange af dem fouragerede i skæret fra insektfangeren.....et lækkert syn. Jeg fik vækket Mou med en skrigende Ringdrossel, og så var det bare om at gå i gang med Rohalsene. Bent kom lidt senere og så ~~gik~~ gik den bare der ud af til 19.45.

Jeg tror at de fleste fugle er kommet ind fra havet, har set Hukket og gået ned her, da bag landet var gæmt i disen. Senere på dagen snakkede vi <sup>med</sup> nogle gutter fra Nr. Lyngvig og de havde "kun" fanget 80 fugle, så det har sikkert været et ret lokalt fenomen med alle de fugle.....Og senere på aftnen gav de rød-hvide nordmændne tørt på i Kbh.....what a day...sådan ka vi li det og sådan vil vi ha det..!!

Gæster:

Falcoline og Lars Rudfæl , som ku krydse Ringdrozzel af på sin turartsliste før sengetid.

Obser:

Falcoline...lars...Erik....Bent....Mou, som fik 13 i ringm.  
å så mig

Phink.

Blåvand Fuglestation  
Torsdag d. 27/9 - 84.

Vejret 7.00: NØ 0 8/8 uendelig 10°C  
Vejret 17.25: NV 1-2 2/8 - -

Hukket:  
7.15-10.15 Smålom sp. 118S, 8N, 2r, 1r-S, Rødstrubet lom 8r,  
Sortstrubet lom 2r, Toppet Lappedykker 1S, Sule  
11.40-15.05 13S, 156N; (ad. 5S, 22N, 4K 2S, 24N, 3K 2S, 12N, 2K 2S,  
14N, 1K 2S, 19N, usp. 65N.. ialt 169), Skarv 4N,  
Krikand 15S, 1S-N, Gråand 4S, Pibeand 151S, Bjerg-  
and 1 han S, Sortand 273S, 1962N, Fljøsand 12S,  
Edderfugl 5S, Toppet Skallesluger 10S, 3N, 14r, Grå-  
gås 1r-S, Knortegås 578S; (Lysbuget: 5S, mørkbuget 526S  
Usp. 47S), Spurvehøg 1 hun udtr., 1 hun r, Dværg-  
falk 3udtr., Strandskade 2r, Stor Præstkrave 1S, 5r,  
Hjejle 34S, Dobbeltbekkasin 2N, Islandsk Ryle 11S,  
Alm. Ryle 45S, 1r, Krumnøbet Ryle 2S (ad. i sommer-  
dragt), Sandløber 11N, 28r, Alm. Kjove 2N 4r; (Mørk  
2r, mellem 2r, usp. 2N), Ride 85S, 5N, Hættemåge 13S,  
17N, Fjordterne ad. 1N, 1K 1N, Splitterne 60S, 20N,  
Alk/Lomvie 1S, Sanglærke 4S, Sortkrage 1r, Gråkrage  
20r, Husskade 1r, Sangdrossel 1r, Stenpikker 1r,  
Jernspurv 2S, Engpiber 21S, 3r, Skærpiber 11S, Hvid  
Vipstjert 9N, 15r, Bjergvipstjert 2S, 3N, Stær 15S,  
Grønsisken 29S, Gråsisken 5S, Tornirisk 5S, 28r,  
Bogfinke 17S, Gulspurv 1S, 2N, Rørspurv 5S, 1N, Sne-  
spurv 1 juv. r, Skovspurv 2S, 1r, ... Spættet sæl 16r,  
Marsvin 2-3r. **IKROGNFEIB 1S, indsendt til S.U.**

Klor misindelse!

Mar Feber obs → (- Men bliver nu aldrig godkendt...)

Ringmærkning: Blåmejse 1, Gærdesmutte 8, Sangdrossel 1, Solsort 1,  
Rødstjert 2, Rødhals 7, Munk 4, Havesanger 1, Løv-  
sanger 1, Gransanger 3, Fuglekonge 5, Grå Fluesnap-  
per 1, Jernspurv 1, Hvid Vipstjert 2, Grønirisk 1,  
Grønsisken 1, Tornirisk 1, Bogfinke 2, Rørspurv 3.

Diverse obs: Krikand 3S, Musvåge 1r, Dobbelt Bekkasin 1S, Split-  
terne 1hø, Sanglærke 10S, 7r, Landsvale 8S, Sort-  
krage 1r, Mellekrage 1r, Husskade hø., Musvit 2r,  
Blåmejse 1r, Sortmejse 3r, Gærdesmutte 20r, Sang-  
drossel 10r, Vindrossel 10r, Solsort 3r, Stenpikker 2r  
Bynkefugl 1r, Rødstjert 5r, Rødhals, 30, Munk 15r,

...- Der er mere endnu...

Blåvand Fuglestation

Torsdag d. 27/9 - 84

Div. fort.:

Havesanger 5r, Løvsanger 1r, Gransanger 8r, Fuglekonge 20r, Grå Fluesnapper 1r, Broget Fluesnapper 1, Jernspurv 1r, Engpiber 50S&r, Hvid Vipstjert 5r, Bjergvipstjert 2S, Gul Vipstjert 1S, Rødrygget Tornskade 1r, Stør 25S, Grøniriske 10r, Grønsisken 1 Tornirisk 35r, Gråsisken 1S, Bogfinke, 40r, Gulspurv 9r, Rørspurv 16r&S, Gråspurv 4r.

Bemærkninger:

Ingen Skarv til overnatning på fyret de sidst par dage... Fyrmesteren havde bebudet, at han ville jage dem væk, den jubelna! - Og det er åbenbart også lykkedes, trist, trist. Men hva', det havde jo nok også endt med at fyret var syret ned til grunden... Der er utrolig mange Bjergvips og Lapværlinger i det her efterår!! - Bent inspicerede atter idag for Hvidbrynet Løvs, med en nyanskaffelse: Et badge med påskriften "I need Phylloscopusies!" - Manden må være gal.... Man får efterhånden et indtryk af de her ringmærkere...

Gæster:

Falk & Lars.

Obser:

Gæster, Bent, Ringfink & mig.

MOU

P.S.:

Læg venligst mærke til det fantastiske initiativrige stykke typograf-arbejde der langt om længe er udført: Bogstaverne er ikke længere fyldt ud med sort snask!

Blåvand Fuglestation

Fredag d. 28/9 - 84

Vejret 7.00:    Ø    2    3/8    1 km.    10°C  
Vejret 17.15:    S    2    8/8    3 km.    11°C

Hukket:            Rødstrubet lom ~~sp.~~ 5r, Smålom sp. 8S, Pibeand 9S,  
7.15-10.00        Sortand 19S, Toppet Skallesluger 3S, Kortnåbet gås  
2 flokke i tågen hø., Mørkbuget Knortegås 12S, Spurvehøg 9S, Blå Kærhøg 2S, Strandskade 2r, Stor Præstekrave 5r, Strandhøjle 2S, Dobbelt Bekkasin 1S, Stor Regnspeve 1S, Lille Kobbersneppe 1S, Hvidklire 1S, Alm. Ryle 22r, Sandløber 41r, Hedelærke 1S(syngende), Sanglærke 19S, Landsvale 8S, Digesvale 1S, Bysvale 1S, Gråkrage 1r, Sortkrage 1r, Husskade 2r, Sangdrossel 1S, Stenpikker 1r, Jernspurv 15S, Engpiber 1067S, Skovpiber 3S, Skærpiber 11S, Hvid Vipstjert 2S, 10r, Bjergvipstjert 1N, Grønirisk 42S, Stillits 4S, Grønsisken 25S, Tornirisk 713S, Gråsisken 5S, Bog/Kvækerfinke 2500S(Overvej. Bogfinker.), Gulspurv 77S, Rørspurv 93S, Lapværling 1S, Skovspurv 3S, 2r.

Vejr-bemærkning: Vind drejende mod SØ. Sigt faldende til max 200m. Vindstyrke op. til 3.

Hukket:            Smålom sp. 1S, Rødstrubet lom 2r, Pibeand 9 hun, 1 han S  
10.45- 11.45        Mørkbuget Knortegås 25r, Musvåge 2r, Spurvehøg 5S, Tårnfalk 2S, Sanglærke 14S, Landsvale 1S, Gråkrage 8r, Løvsanger 1r, Engpiber 123S, Skærpiber 3S, Hvid Vipstjert 2N, 10r, Gul Vipstjert 1S, Grønirisk 4S, Grønsisken 11N, 9S, Tornirisk 18S, Gråsisken 1S, Bog/Kvækerfinke 175S, Rørspurv 8S.

Hukket:            Rødstrubet lom 3r, Sule 4S, 13N; (ad. 3N, 4K 4S, 3K 4N, 2K 2N, usp. 4N), Storskarv 1N, Toppet Skallesluger 5r, Mørkbuget Knortegås 80S, Strandskade 4r, Strandhøjle 1 Alm. Ryle 2r, Sandløber 44r, Sortkrage 1r, Gråkrage 1r, Hvid Vipstjert 10r, Skærpiber 1r.

Ringmærkning:    Spurvehøg 1, Sangdrossel 2, Gærdesmutte 3, Murk 2, Gransanger 8, Fuglekonge 4, Jernspurv, Bogfinke 1, Grønirisk 4, Rørspurv 1. = 29.

- To be continued...

Blåvand Fuglestation

Fredag d. 28/9 - 84

Diverse obs: Fiskehejre 1r, Musvåge 1r, Blå Kærhøg 1r, Spurvehøg 8S, 2r, Hedelærke 2S, Sanglærke 10r, Sortkrage 2r, Gråkrage 37r, Mellenkrage 1r, Råge 2S,1V, Husskade 4r, Topmeise 5r, Gærdesmutte 2r, Misteldrossel 4r, Sangdrossel 24r, Vindrossel 4r, Ringdrossel 1r, Solsort 2r, Eynkefugl 2r, Rødhals 5r, Munk 5r, Fuglekonge 15r, Jernspurv 26r, Engpiber 33S, 175r-S, Skovpiber 3S, Bjergvipstjert 4S, Stær 120S, Grønirisk 20r, Grønsiken 15r, Tornirisk 50S,5r, Gråsisken 1 alm.r, Bogfinke 310S, Kvækerfinke 17S,....Pluk af Snespurv.(Af en eller anden grund er det altid Snespurvene det går ud over...).

Mågetælling: Se skema.

Bemærkninger: Ingen;har ikke tid...mangler nogle rap.

Gæster: Falk,Lars,Lærke,fødti Varde,men genfødt fra et jægersamler samfund i midtsovjet...Ak ja,hvad man dog hører!

Obser: Bent,Falk,Lars,Fink,Mou.

P.S.: Glemte en gæst...Michael hed han vist. Han holdt en måget lav profil."Hed"og "holdt",fordi han lydløst forsvandt igen.

M.a.f. MOU

Blåvand Fuglestation

Lørdag d, 29/9 - 84.

Vejret 7.00:            Ø       1-3       8/8       diset, 1 km.     6°C.

Vejret 18.00:           Ø       3       6/8       4 km.       12°C.

Nordstranden:

7.15-10.15

Rødstrubet Lom 3r, Smålom sp. 50S, Sule 11N;(ad.2N, 4K 4N, 3K 1N, 2K 3N, 1K 1N), Fiskehejre 2S,1N, Krikand 7S, Gråand 4S, Pibeand 27S, Sortand 378S,3N, Edderfugl 24S;(11 han ad.,2 2K han,1 hun,10 hun r-S), Toppet Skallesluger 13S, Mørkbuget Knortegås 284S;(ca. 10 procent ungfugle), Musvåge 1r, Spurvehøg 2S, Blå Kærhøg 1 ad.hun S, Vandrefalk 1 ad.S-N, Dværgfalk 1S,1N, Tårnfalk 1r, Strandskade 5S,3r, Strandhøjle 1N, Dobbelt-Bekkasin 3S,1N, Storspove 1S, Alm. Ryle 1S, Sandløber 10r, Sildemåge 1ad.r, Hættemåge 382S,19N, Ride 9S, Fjordterne 7S,3N, Splitterne 42S,18N, Hedelærke 3S, Sanglærke 13S,1N, Landsvale 2S, Gråkrage 26r,2S, Allike 1hø., Husskade 1r, Gærdesmutte 1r, Sangdrossel 4r, Drossel sp.(evt.Ring. 2S, Stenpikker 1r, Rødkæls 1r, Phyll. 1r, Fuglekonge 2r, Jernspurv 14S,1r, Engpiber 1786S,10r, Skovpiber 35S,1N, Skærpiber 8S,1r, Hvid Vipstjert 19S, 11r, Bjergvipstjert 1S, Stær 190S, 64N, Grønsisken 15S,2N, Grønirisk 11S, Tornirisk 186S, Lille Korsnæb 1S, Korsnæb sp.(evt. stor..?) 11indtr., Bog/Kvækerfinke 510S, Gulspurv 18S, Rørspurv 38S,5r, Lapværling 5S, Skovpiber 4r, Snespurv 1S.  
Korsnæb de første her i efteråret...

Hukket:

17.40-18.10

Grågås 28S, Kortnæbet gås 1S, Blå Kærhøg 1S, Skærpiber 1S, Sandløber 4r, Mursejler 2S, Mørkbuget Knortegås 108S.(Klæden til det her var vist ikke skrevet i reglementeret rækkefølge..!)

Ringmærkning:

Musvit 1, Blåmejse 1, Gærdesmutte 2, Solsort 1(ny mærkeart for efteråret), Sangdrossel 4, Munk 6, Fuglekonge 5, Grå Fluesnapper 1, Jernspurv 1, Grønirisk 4, Bogfinke 1. = 27.

Blåvand Fuglestation

Lørdag d. 29/9 - 84.

Diverse obs: Grågåås 22S, Dobbeltbekkasin 1S, Musvåge 1S,2r, Spurvehøg 7S, Mursejler 1S, Sanglærke 5S, Gråkrage 1r, Sortkræe 2r, Allike 4S, Husskade 2r, Skovskade 30, Musvit 7r, Blåmejse 18r, Gærdesmutte 3r, Misteldrossel 2S, Sangdrossel 300S, Vindrossel 225S, Ringdrossel 1r, Solsort 3r, Rødhals 10r, Havesanger 2r, Munk 20r, Fuglekonge 20r, Grå Fluesnapper 1r, Jernspurv 5r, Engpiber 88S, Skovpiber 5S, Skærpiber 2S, Hvid Vipstjert 1r, Stær 300S, Grønirisk 10r, Grønsisken 5S, Tornirisk 10r, Gråsirken 5S, Bogfinke 550S, Kvækerfinke 20S, Gulspurv 15r, Rørspurv 25, Lapværling 1S.

Mågetælling: Se skema.

Bemærkninger: Musen har vist forladt mig...Falk er doven;Lars er flittig.....Falk har et koloenormt behov for vitaminer...Især C-vitaminer!

Gæster: Falk,Lars,Lærke...Og Fink;for han er jo rent faktisk også gæst..Men en temmelig påtrængende gæst,må man jo sige. - Dog med et specielt tilhørsforhold,må man jo osse sige...

Obser: Falk,Lars,Fink,Mou.

M.h.u. MOU

Blåvand Fuglestation

Søndag d. 30/9 - 84.

<u>Vejret 6.00:</u>	SSØ	2	8/8	500m-diset	12°C.
<u>Vejret 17.00:</u>	S	4	8/8	1 km.	-

Nordstranden: Rødstrubet Lom 6r, Smålom sp. 12oS, Toppet Lappedykker 1r, Gråstrubet Lappedykker 2S, Sorthalset Lappedykker 1S Sule 7S; (ad. 2S, 4K 1S, 3K -, 2K 3S, 1K 2S), Fiskehejre 3S, Krikand 103S, Gråand 15S, Pibeand 230S(51ha.) Skeand 1juvS, Bjergand 1S, Sortand 271S, 1N, 2Or, Fløjlsand 4S, Edderfugl 82S; (ad. ha. 15, 2K ha. 5, 3k ha. 3), Hvinand 1S, Toppet Skallesluger 69S, Gravand 1S, Knortegås, Mørkbuget 145S, Dværgfalk 1S, Strandskade 12S, 1N, 2r, Vibe 1N, Strandhjejle 1S, 1S-r, Lille Kobbersneppe 1S, Islænder 2S, Sortgrå Ryle 2S, Alm. Ryle 18S, Sandløber 28S, 1N, 1Or, Alm. Kjove lys 1S, Hættemåge 1S, Dværgmåge 1 1KS, Ride 3S, Fjordterne 7ad.S, 5 1K S, usp, 2S, Splitterne 58S, Lomvie 1S, Alk/Lomvie 1S, Bjerglærke 1S, Sanglærke 2S, 2indtr., Gråkrage 2N, Misteldrossel 1S, Sangdrossel 22S, Vindrossel 21S, Jernspurv 1S, Enepiber 5r, Skærpiber 2S, 1N, 1r, Hvid Vipstjert 2N, Gul Vipstjert 1N, Stær 3indtr., Rørspurv 1S,

Nordstranden: Smålom sp. 15S, Sule 4K 2S, 2K 2S, Krikand 55S, Gråand 16S, Pibeand 74S(10 ha.), Spidsand 6S, Taffeland 12 ha., Troldand 29S, Sortand 29S, Edderfugl 16S, Toppet Skallesluger 19S, Knortegås 83S, Strandskade 1S, Vibe 4S, Stor Præstekrave 1S, Brushane 1r-S, Hættemåge 68S, Sortterne 1S, Fjordterne 3S, Splitterne 1S, Bjerglærke 2S, Stenpikker 1r, Skærpiber 1S.

Hukket: Smålom sp. 10S, 2N, Rødstrubet Lom 4r, Gråstrubet Lappedykker 1r, Nord./Sorth. Lappedykker 1r, Sule 5S, 5N; (4K 2S, 3K 2N, 2K 2S, 2N 1K 1N, 1S), Skarv 1r, Fiskehejre 1S, Krikand 81S, Gråand 14S, Pibeand 292S(33ha.), Spidsand 7S, 1N, Skeand 1S, Troldand 4S(1ha.), Sortand 148S, 7N, 10Or, Fløjlsand 3S, Edderfugl 56S(4ha.), 50N, 13r, Toppet Skallesluger 15S, Gravand 2S, Mørkbuget Knortegås 52S, 1N, 11r-S, Strandskade 4r, Krumnæbet Ryle 2S, Alm. Ryle 1S, Sandløber 20r, Alm. Kjove mørk 5N, mellem 1r, Gråmåge 1r, Sildemåge 1r, 15S, Hættemåge 35S, Ride 13S, 1N, 23r, Fjordterne 11adS, 10juv.S, Splitterne

75S,2r, Lomvie 2S, Landsvale 1S, Skærpiber 1S, Gråkrage 6r, Mellekrage 1r, Snespurv 9r.

Ringmærkning: Træløber 1, Sangdrossel 7, Vindrossel 2, Ringdrossel 1, Rødstjert 1, Rødhals 2, Munk 12, Havesanger 6, Tornsanger 1, Fuglekonge 1, Bogfinke 1. = 35.

Diverse obs: Vandrikse 1r, Hættemåge 50S, Sanglærke 1 fyrfælden, Husskade 1r, Træløber 1r, Gærdesmutte 3r, Misteldrossel 1hø., Sangdrossel 600S, Vindrossel 500S, Ringdrossel 6-7r, Solsort 5r, Stenpikker 1r, Rødstjert 1r Rødhals 15r, Acrocephalus sp,1r, Munk 25r, Havesanger 17r, Tornsanger 1r, Gransanger 1r, Fuglekonge 10r, Grå Fluesnapper 1r, Jernspurv 2r, Engpiber 150S, Skovpiber 1S, Hvid Vipstjert 5r, Bjergvipstjert 1S, Stær ++, Grønirisk 5r, Tornirisk 25r, Gråsiken 2r, Bogfinke 150S, Kvækerfinke 20S, Rørspurv 3S, Lapværling 3S,+ en Vandrefalk på heden.

Mågetælling: Se skemåer.(Å'et er altså med vilje..!)

Bemærkninger: Kan aldrig huske det når det er de her her hængerapporter...MEN: Maja kommer om sex dage!!

Gæster: Falcioni,Lars&Lærke.

Obs: Lars,Falcioni,Fink,Mou.

MOOUUUU!

Blåvand Fuglestation  
Mandag d. 1/10 - 84.

Vejret 7.00: ØSØ 1 8/8 10 km. 9°C.

Nordstranden: 6.25-9.15 Rødstrubet Lom 2r, Sortstrubet Lom 2r, Smålom sp. 341S,5r, Gråstrubet Lappedykker 2S,1S-r, Sule 10S, 1N;(ad. 2S,1N, 4K 1S, 3K -, 2K 4S, 1K 3S), Krikand 4S, Pibeand 18S(2 han), Sortand 211S,576N,2r, Fløjband 2S, Edderfugl 37S, Toppet Skallesluger 11S,2N, Mørkbuget Knortegås 19S, Dværgfalk 2S, Strandskade 8S, Strandhjejle 1S, Islandsk Ryle 7S, Alm. Ryle 23S, Sandløber 29S,70N,3r, Alm. Kjove 3S,2N;(Lys: 1ad.S, 1S-N.Mellem: 1imm.S.Mørk: 1ad.S,1N), Sildemåge 8r, Stormåger 140N i een flok, Hættemåge 42S,11N, Dværgmåge 1-1K S, Ride 22S(1-1K), Fjordterne 2S, Splitterne 8S,152N, Alk/Lowvie 2S, Gærdesmutte 1r, Sangdrossel 1S, Vindrossel 1S, Engpiber 111S,2r, Skovpiber 2S, Skærpiber 5S,2r, Hvid Vipstjert 3S,1N, Bjergvipstjert 1S, Gul Vipstjert 2S, Tornirisk 25S, Gulspurv 1S, Rørspurv 1S,

Ringmærkning: Blåmejse 1, Gærdesmutte 2, Sangdrossel 3, Ringdrossel 3(på een gang ud af en flok på 4!), Solsort 1, Rødhals 1, Munk 5, Gransanger 1, Fuglekonge 1, Grønirisk 3, Bogfinke 1, Gulspurv 1. = 23.

Diverse obs: Pibeand 30S, Sanglærke 2r, Sortkrage 1r, Husskade 1hø, Blåmejse 1r, Musvit 1r, Gærdesmutte 5r, Sangdrossel 5o Vindrossel 5o, Ringdrossel 4r, Solsort 5r, Rødhals 10r Munk 10r, Gransanger 1r, Fuglekonge 5r, Grå.Fluesnapper 1r, Broget Fluesnapper 1r, Jernspurv 3r, Engpiber 20, Skovpiber 10S, Bjergvipstjert 1S, Gul Vipstjert 2S, Stær 10S, Grønirisk 12r, Tornirisk 6r, Hvidvinget Korsnæb 3S, Bogfinke 30, Kvækerfinke 20, Gulspurv 4r, Rørspurv 10S, Skovspurv 1r.

Mågetælling: Se Skema ...

Bemærkninger: Go' dag for Lommer,men ellers no'en sløje havfugle-dage...for lidt vææstenwinn. - MAJA kommer om fem (5) dage!!

Gæster: Falkonéren,Lars...

Obser: Ditto + mig & Finken(+ Lærke = Turtelduer...) MOU!

Blåvand Fuglestation  
Tirsdag d. 2/10 - 84.

Vejret 6.30: S<sup>N</sup> 2 8/8 5 km. 10°C  
Vejret 13.50: S 3 - - -

Nordstranden Rødstrubet Lom 1S, 1r, Sortstrubet Lom 2r, Smålom sp.  
6.30-9.30 52S, Skarv 1S, Gråstrubet Lappedykker 1S, Sule 17S,  
4N; (ad. 2S, 4K 1S, 1N, 3K 5S, 1N, 2K 5S, 1K 4S, 2N),  
Krikand 15S, Gråand 7S, Pibeand 33S (8ha.), Skeand  
3S (2ha., 1hu.), Sortand 192S, 9N, Edderfugl 15S, Toppet  
Skallesluger 1S, 1N, Knortegås mørk: 7S, 2r, lys: 4S,  
Dværgfalk 1 indtr.-r, Strandhøjle 1S, Islandsk Ryle  
4S, Sortgrå Ryle 1r, Alm. Ryle 39S, Sandløber 20S, 12r,  
Hættemåge 18S, 4N, Ride 5S (1 juv.), Splitterne 6S, 9N,  
Gråkrage 7r, Mellekrage 3r, Sortkrage 3r, Sangdros-  
sel 2S, Vindrossel 2S, Jernspurv 1S, Engpiber 10r,  
Skærpiber 3S, Hvid Vipstjert 10r, Grønsisken 56S,  
Tornirisk 50S, Kvækerfinke 9S, Gulspurv 3S, Rørspurv  
3S.

Nordstranden: Mosehornugle 1 indtr., Sule 1K 1S, Krikand 1S, Gråand  
13.50-14.30 3S, Pibeand 27S (3ha.), Edderfugl 4S (1 2K ha.), Alm.  
Ryle 1S, Sanglærke 1 indtr., Gransanger 1r, Engpiber 20r  
Skovpiber 1r, Skærpiber 2r, Stenpikker 1r, Kvæker-  
finke 3 indtr.

Ringmærkning: Gærdesmutte 1, Sangdrossel 5, Solsort 1, Rødstjert 2,  
Rødhals 8, Munk 7, Havesanger 4, Gransanger 6, Fugle-  
konge 1, Engpiber 1, Grønirisk 2, Bogfinke 1, Kvæker-  
finke 2, = 42.

Diverse obs: Det er ikke så'en med de her hær hær hængerapporter.  
+ Forfald: Ka' ikke huske hvad der var ... men mon ikke der var  
cirka det samme som de forgående dage..... + Lap-  
værlinger, Bjergvips å å lært.... Hovsa mon du glænte mist at du  
fik ny ord - enkeltbeklædning, som nu ligger å ligger sig i fryseren !!!

Bemærkninger: Ja det kan jeg slet ikke huske... men hvis jeg ikke  
vidste at Maja ikke kom; ville jeg skrive at MAJA  
kommer om fire (4) dage....SGU!

Gæster: Fal..k.

Obser: Fink, Fal..k, mou, Bent.

Blåvand Fuglestation

Onsdag d. 3/10 - 84

Vejret 6.00: SV 2 1/8 10 km. 12°C.  
Vejret 18.00: SØ 3 7/8 10 km. -

Hukket: 6.30-9.30 Rødstrubet Lom 1r, Smålom sp. 70S, 1N, 1S-r, Sule 42S, 1N, 1r; (ad. 7S, 1N, 1r, 4K 8S, 3K 7S, 2K 8S, usp. 12S), Lysbuget Knortegås 5S, Krikand 1S, Sortand 487S, 310N, Edderfugl 2 ad.ha.S, Toppet Skallesluger 5S, 1N, Spurvehøg 1 juv/hu. r, Blå Kærhøg juv/hu. 1r, Dværgfalk 2 udtr., Islandsk Ryle 1S, Alm. Ryle 56S, 6r-S, Sandløber 16S, Alm. Kjove mørk 2 ad.N, Dværgmåge 1 2K S Hættemåge 23S, Ride 7S, 2N, Fjordterne ad. 2S, 1K 2S, Splitterne 11S, 3N, Alk/Lomvie 4S, Sanglærke 7S, Sortkrage 3r, Gråkrage 7r, Mellenkrage 2r, Allike 4 udtr.-retur, Misteldrossel 5S, Sangdrossel 2S, Vindrossel 1S Engpiber 124S, 5r, Skovpiber 5S, en mulig, næsten 100 procent sikker Rødstrubet piber 1S, Skærpiber 4S, 1N-r, Hvid Hvipstjert 4S, 2N, 2r, Stær 3S, 185r, 12 udtr.-retur, Grønirisk 4S, Stillits 2S, Grønsisken 107S, Tornirisk 285S, Gråsisken 3S, Boøfinke 357S, Kvækerfinke 49S, Gulspurv 6S, Rørspurv 10S, Lapværling 1S, Skovspurv 2S.

Ringmærkning: Musvit 13, Sortmejse 2, Sangdrossel 8, Vindrossel 3, Solsort 1, Rødhals 8, Munk 5, Gransanger 2, Fuglekonge 2, Rødtoppet Fuglekonge 1, Engpiber 2, Grønirisk 5, Grønsisken 1, Bogfinke 3, Kvækerfinke 2.  
= 58.

Diverse obs: Spurvehøg 2, Tårnfalk 2, Sanglærke 3r, Landsvale 3S, Sortkrage 2, Gråkrage 1r, Husskade 1r, Allike 2r-S, Musvit 20r, Sortmejse 2r, Gærdesmutte 2r, Sangdrossel 20r-S, Vindrossel 25r-S, Ringdrossel 2r, Solsort 5r, Rødstjert 1r, Rødhals 17r, Munk 10r, Havesanger 3r, Gransanger 5r, Fuglekonge 8r, Rødtoppet Fuglekonge 1 juv.hun., Jernspurv 4r, Engpiber 100r-S, Skovpiber 5S, Skærpiber 3S, Hvid Vipstjert 20r, Bjergvipstjert 1S, Stær 300r-S, Grønirisk 16r, Stillits 7r, Grønsisken 15-20r, Tornirisk, 75S, Gråsisken 4S, Korsnæb sp. hø., Boøfinke 200S, Kvækerfinke 175S, Gulspurv 14r, Rørspurv 10S, Lapværling 2S, Græsser 2r.

Blåvand Fuglestation

Onsdag d. 3/10 - 84.

Bemærkninger: Ik nogen andet end at Maja kraftpetervæltmig, fanden i helvede,sguprutfis gylle og tis,pis og papir ikke kommer alligevel!!!! - Hvad FANDEN gør man så????  
Der er kun et at gøre..: Jeg må hjem efter det jeg har sat næsen op efter. - Fugle er ikke hele livet.. men for helv...så lige nu...her først i Oktober. Det kù' ik' være værre...Vingebånd...vingebånd... førstioctoberførstioctoberførstioctoberførstioctober førstioctoberførstioctoberførstioctoberførstioctober førstioctoberførstioctoberførstioctoberførstioctober førstioctoberførstioctoberførstioctoberførstioctober førstioctober....(den kvinde ta'r livet af mig!..men så længe det er hende,så gør det ingenting..)  
Ak ja...ak ja,,ja.

Gæster: Falkeblik.(.."mange hit imorgen...mange bajere..",er hvad der kommer ud af blikstille i øjeblikket..)

Obser: Fink,Mou,Bennervenner

Blåvand Fuglestation

Torsdag d. 4/10 - 84.

Vejret 6.30: SØ 2 1/8 0.5-1 km. 11<sup>U</sup>C.  
Vejret 9.00: - - - uend. -

Hikket:  
6.30-9.30 Rødstrubet Lom 1r, Smålom sp. 59S,2N, Gråstrubet Lappedykker 2S, Skarv 2S, Krikand 7S, Spidsand 1S, Pibeand 46S(12ha.),1N, Toppet Skallesluger 3S, Kortnæbet Gås 350S(i een flok), Dværgefalk 1S,1r, 3udtr., Stor Præstekrave 1S, Rødben 1hø., Islandsk Ryle 1S, Alm. Ryle 5S,3r, Dværgryle 1r-S, Sandløber 7r,170S, Alm. Kjove mørk 1 1K S, Hættemåge 132S,3N, Dværgmåge 2 1K S, Sorthovedet Måge 1 2K r-S, Ride ad 3S,2N, 1K 2S,2N, Havterne 1S, Fjordterne 2S, Splitterne 4S, Alk/Lomvie 1S, Ringdue 2indtr., Landsvale 1S, Misteldrossel 5S, Sangdrossel 13S, Vindrossel 26S, Jernspurv 1S, Engpiber 1733S, Skovpiber 7S, Skærpiber 21S,1retur,1udtr., Hvid Vipstjert 4S,2r, Bjergvipstjert 2S, Stær 211S,32r-S, 66r, Grønirisk 2S, Grønsisken 22S, Tornirisk 175S, Bogfinke 78S, Kvækerfinke 5S, Gulspurv 62S, Rørspurv 24S, Snespurv 4r, Lapværling 7S, Colaptes  
Suliv : 4K 1S, 2K 2S.

Hukket:  
11.40-12.00 Smålom sp. 23S, Fiskehejre 10, Edderfugl 8S, Sandløber 1S, Alm. Kjove mørk 1S, Dværgmåge 1ad S, Ride  
15.30-17.35 2S, Rødstjert 1r, Skærpiber 2S, Bjergvipstjert 1N, Bogfinke 1r.

Ringmærkninger: Musvit 1, Sortmejse 1, Sangdrossel 17, Vindrossel 1, Solsort 1, Rødstjert 4, Rødhals 2, Munk 15, Havesanger 3, Fuglekonge 2, Stær 1, Grønirisk 2, Tornirisk 2, Bogfinke 1, Gråspurv 1.

Diverse obs: Hængerapport! : ka' ikke huske det...men nok noget af det samme som de foregående dage...(altså ikke dem alle.!) lidt af det gode: Bj. vip 1, Ringdr 1, Lapvær. 2, Grønis. 2, Hedelærke 2, Mistech. 2, Dv. falk 2, Tornfalk 2, Sp. hvg 5.

Bemærkninger: Ang. den Sorthovede: Ja den skulle jo komme...før eller siden. Medførte !!!!!!!!!!!!!! pils!

Gæst + obs: Falkeskrig, Bent, Fink, Horn nys ankommet, + en hel skol

Blåvand Fuglestation

Fredag d. 5/10 - 84

Vejert: 6.30 Ø 2 8/8 5 km. 6°C  
12.00 Ø 3 8/8 5 " 10°C byger  
16.00 Ø 3 8/8 5 " 11°C byger

Hukket: Rødstr. lom 2 r, Lom sp. 38 s, Sule 4 s, 3 n (ad 3 n,  
6.30-9.30 3k 1 s, 2k 2 s, 1k 1 s) Skarv 9 s, Fiskehejre 2 s  
Krikand 1 s, Sortand 162 s, 2 n, Top skallesluger 5 s,  
Blå kærhøg 1 brun ind, St. præstekrave 1 r, Str. hjejle 1 s,  
Rødben 1 s, Alm. ryle 2 r, Sandløber 20 r, Alm. kjove 1 mø. r,  
Hættemåge 39 s, 1 n, Ride 1 s, Fjordterne 1 ad. s  
Splitterne 2 n, Gråkrage 1 r, Sortkrage 1 r, Jernspurv 5,  
Engpiber 141 trk. , Skovpiber 1 trk, Skærpiber 6 trk,  
Hv. vipstjert 2 trk, Tornirisk 12 trk, Ll. korsnæb 3 trk,  
Bogfinke 99 trk, Kvækerfinke 11 trk, Gulspurv 9 trk,  
Rørspurv 5 trk, Lapværting 1 ind.

Bemærkninger: Småfugle trækket gik meget højt, så tallene ska nok tages med 1 gram salt, da de nok er lidt for små (Phalchen)

Ringmærkning: Musvit 2, Gærdesmutte 4, Sangdrossel 3, Vindrossel 2,  
Rødstjert 5, Rødhals 29, Munk 7, Havesanger 1, Løvsanger 1,  
Gransanger 11, Fuglekonge 13, Jernspurv 1, Kvækerfinke 2,  
Gulspurv 1.

Mågetælling : se skema

Diverse obs: Lom sp 15, Sule 11, Grågås 42, Musvåge 1 r, Spurvehøg 2 r,  
Blå kærhøg 1 juv. r, Dværgfalk 2, Tårnfalk 1 hun/juv r,  
Hjejle 3, Str. hjejle 1, Rødben 1, Moseugle 1, Sanglærke 4 r,  
Landsvale 2, Sortkrage 2 r, Husskade 2 r, Musvit 2 r,  
Gærdesmutte 8, Sjagger 2, Sangdrossel 20, Vindrossel 20  
Ringdrossel 2 r, Solsort 10, Rødstjert 10, Rødhals 40,  
Munk 15, Havesanger 5, Løvsanger 2, Gransanger 20,  
Fuglekonge 25, Grå fluesnapper 1, Lille fluesnapper 1,  
Jernspurv 10, Engpiber 250, Skovpiber 5, Særpiber 3,  
Hv. vipstjert 10, St. tornskade 1 (første i år), Stær 15,  
Grønirisk 10, Tornirisk 10, Gråsiskan 5, Grønsiske hørt,  
Ll. korsnæb hørt, Bogfinke 300, Kvækerfinke 200,  
Gulspurv 10, Rørspurv 10, Lapværting 3, Græsser hørt

Gæster + Obser: Stør korsnæb 1s, Korsnæb 4s,  
mou..klavs horn..bernt..phalche..mikkel..tarm skole...FINK

Blåvand Fuglestation

Lørdag d. 6/10 - 84

Vejr: 6.30 stille 6/8 10°C 10 km.  
12.00 N 6 8/8 11°C 10 km. byger  
15.00 VMV 6 8/8 11°C 10 km. byger

Hukket: Rødstr. lom 1 r, Sortstr. lom 1 r, Lom sp. 237 s,  
6.45-9.30 Gråstr. lappedykker 2 s, Sule 26 s, 2 n (ad 1 n, 4k 1 s,  
2k 2 s, usp. 23 s, 1 n), Krikand 69 s, Gråand 2 r-s,  
Pibeand 108 s (18 han), Troldand 1 han, s, Bjergand 1 han s,  
Sortand 199 s, 28 n, Edderfugl 1 s, Mørkbuget knortegås 2 s,  
Strandskade 2 s, Vibe 1 s, Alm ryle 13 s, Sandløber 1 s...!!!,  
Storkjove 1 s, Alm kjove 1 juv. s, Hættemåge 3 s,  
Ride 1 s, Splitterne 3 s, Alk sp. 1 n, Stenpikker 1 r,  
Rødstjert 1 r, Stær 2 r.

Hukket: Lom sp. 30 s, Sule 112 usp. s, Pibeand 3 s, Fløjlsand 3 s,  
10.30-11.50 Strandskade 1 s, Dobbeltbakkasin 4 ind, Alm kjove 1 mørk s,

Hukket: Lom sp 36 s, ~~8~~ Gråstrubet lappedykker 1 s, Sule 12 usp s, 1 n,  
14.55-16.10 Pibeand 1 s, Edderfugl 3 s, Hvinand 8 s, Top skallesluger 1 s,  
Mørkbuget knortegås 5 s, Strandskade 1 s, Ride 1 s,  
Splitterne 1 ad s, Alk sp. 27 s.

Mågetælling: se skema

Ringmærkning: Gærdesmutte 2, Sangdrossel 3, Vindrossel 4, Solsort 2,  
Rødstjert 4, Rødhals 75, Munk 8, Havesanger 2, Gransanger 12,  
Skovsanger 1, Hvidbrynet løvsanger 1, Fuglekonge 24  
Grønirisk 2, Bogfinke 1, Gulspurv 1, Rørspurv 1 i alt 143,  
totalen er nu 3074.....møj flot.

Diverse obs: Gråand 1, Musvåge 1 r, <sup>Sortgrågul 1 r</sup> Sanglærke 10, Bjerglærke 1,  
Husskade 2, Gærdesmutte 5, Sangdrossel 200, Vindrossel 500,  
Ringdrossel 5, Rødstjert 10, Stenpikker 1, Rødhals 200,  
Munk 50, Havesanger 5, Gransanger 25, Skovsanger 1 lk,  
Hvidbrynet løvsanger 1, Fuglekonge 40, Rødtoppet fuglekonge 1  
(samme fugl), Jernspurv 20, Engpiber 50, Skærpiber 2,  
Stær 50, Grønirisk 30, Grønsisken 1, Tornirisk 20,  
Gråsisken 4, Bogfinke 100, Kvækerfinke 125, Gulspurv 20,  
Rørspurv 10, Græsser hørt  
Funk.

Blåvand Fuglestation

Lørdag d. 6/10 - 84

Fyrfald: Sangdrossel 1, Vindrossel 1

Bemærkninger: Så kom den endelig den den der lille grønne lårt, som sku komme HELT fra sibirien. Den sad lige præcis der hvor den sku.....3. fag i V4, å det var MIG der ordnede den, hæ hæ hvor<sup>ved</sup> det dajli....Mikkel lå sæ'felig å fimsede oven på, så vi måtte jo lige vække ham med svinet, det var lige før det var formeget for hr. Zeiss. Den kom indenfor i varmen å ble checket i hoved å røv, å bagefter var der forvisning på gårdspladsen, alle var glade å tilfredse.....undtagen mou som snart vil læse dette og sikkert bryde ud i krampegråd. Skovsen var osse ret hittet, jeg har sgu aldrig hørt om så'en en i oktober.

Gæster: Mægisteren...4 tyskere....Zeiss.....Brækkesigomnattenffalk.

Obser: ovenstående + Kjøvebent....Finksomfiknyart.

Obsere som ikke var her: Mouuuuu.

fink

Blåvand Fuglestation  
Søndag d. 7/10 - 84

Vejr: 7.00 VNV 6 8/8 11°C byger sigten god, i bygerne ca 100 m  
16.35 V 7 6/8 11°C 10 km

Hukket (obs bunker): 7.00 - 10.00 Lom sp. 18 s, 5 n, Mallemuk 1 s, 1 n, Alm. skråpe 1 n, Sodfarvetskråpe 93 n, Skråpe sp. 13 n, Sule 26 s, 110 n (ad 3 s, 2 n, 4k 5 s, 1 n, 3k 3 s 1 n, 2k 5 s, 1n, usp 10 s, 105 n) Gråand 2 s, Pibeand 87 s (12 han.), Fløjlsand, øhh det var også en and!, Bjergand 6 s, Top.skallesluger 1 n, Dværgfalk 1 s, Sortgråryle 1 r-s, Alm. ryle 19 s, 3 n, Sandløber 37 s, 6 r, Alm. kjove 1k 1 s, mørk usp. 9 n, Kjove sp. 1 s, 4 n, Ride 638 N, Fjordterne 1 n, Splitternel n, lomvie 1 n, Alk/lomvie 23 s, 66 n

Hukket (obs bunker): 10.00 - 12.30 Mallamuk 2 n, Sodfarvetskråpe 27 n, Skråpe sp. 4 n Stor skråpe sp. 1 n, Sule usp 202 n, Fløjlsand 2 hanner s, Sandløber 8 s, Storkjove 2 n, Alm.-kjove 3 usp n, Kjovesp. 20 n, Alk/lomvie 133 N, Skærpiber 1 rst.

Sydhukket: ca kl 12.00 Storlom sp. 1 n, Sodfarvetskråpe 6 n, storkjove 1n obset á Erik O. Hansen.

Hukket: 16.35 - 18.00 Lom sp. 2 s, Sortgråryle 1 rst. Sandløber 30 s, Alm. kjove 1 lys s, Lomvie 4 s, Alk/lomvie 13 n.

Ringmærkning: ???????§÷&&"£XXXÆ+%%%"((½§§?????££\$½-.=.....!

Div. obs: VAFFER NOEN DIVOBS ???????

Mågetælling: sæ'felig.

Bemærkninger: Så ville skrivemaskinen også ikke mere!

DETTE ER EN  
"HÆNGE-FINK-RAPPORT."  
TIL SENDT MIG (MOU)  
d. 4/2 - 85 ?

Det var ellers en skråpe dag så det  
batter — 120 Sodfarvet ..... og DK-  
rekord. De 6 sodfarvet fra syd hukket  
er med regnet i totalen p.g.a. "overlapnings fare".  
Sp. skråperne har nok også været sodfarvet  
men fordi de kom så fandens langt ude ville  
det være svært at uansigve dem. Fra obs. bunkeren blev  
skråperne opdaget langt syd på og vi ku følge  
dem til <sup>de</sup> var en smule nord for bunkeren,  
så forsvandt de ..... det var lige som de fløj  
væk fra os, når de så vores blodskutte øjne  
og ku lugte den dørlige ånde .....  
Vi skulle nok ha sidet på syd hukket, så  
havde vi set de skruvingede meget bedre, da  
de var kommet inden for revet ..... Det var  
Erik's ihvertfald ..... Det eneste jeg var ked af  
på denne dag er at Mou ikke var til stede os,  
men et tag på anden er bedre end .....  
..... ikke Mou !!

Observer + Gæster:

Horn, F.....alk, Zeiss, 4 gule regufalkar og  
Fink.

Blåvand Fuglestation

Mandag d.8/10 - 84.

<u>Vejret 6.45:</u>	V	5	7/8	5°C
<u>Vejret 12.00:</u>	V	4	8/8	13°C
<u>Vejret 17.00:</u>	V	4	8/8	13°C

Hukket: Smålom 89S,23N, Toppet Lappedykker 1S, Skråpe sp.  
6.45-9.45 1N, Mallemuk 1N, Sule 2S,5N(ad.:2N,2S;2K:1N;usp.2N)  
Krikand 1S, Spidsand 1S, Pibeand 13S, Sortand  
173S,828N, Bjergand 2 ha.S, Fløjlsand 5S, Eder-  
fugl 7S(3ha.,4hu.),56N(55ha.), Toppet Skalle-  
sluger 3S, Mørkbuget Knortegås 5S, Vandrefalk  
1 juv.S, Dværgfalk 2S, Strandskade 4S, Alm.Ryle  
7S,1r, Sandløber 2S, Alm.Kjove 1 lys N, Kjove sp.  
5S,3N, Ride 5S(1juv.),1juv N, Sabinemåge 2 juv.N,  
Fjordterne 2S(1ad.), Splitterne 6S, Lomvie 5S,2N,  
Alk/Lomvie 152N, Mellemkrage 1r, Skærpiber 1r.

Bemærkninger: Glimrende dag!

P.S.-bem.....: Dette er een af Fink's hængerapporter,der - selv-  
følgelig af mig - er færdiggjort tirsdag d. 29  
januar 1985.....85 trods alt!

MOU

Blåvand Fuglestation

Tirsdag d. 9/10 - 84.

Vejret 7.00: VNV 5 8/8 - 2/8 10km.-uend. 12°C

Vejret det samme for resten af dagen.

Nordhukket: Smålom sp. 96S,1N,4r, Sorthalset Lappedykker 1S  
6.45-09.45 Mallémuk 5S,1N-S, Sodfarvet Skråpe 1S,1N, Stor Stormsvale 1N, Sule 21S,7N;(ad. 10S,4N, 4K 1S, 3K 2N, 2K 5S,1N, 1K 4S, usp. 1S), Pibeand 6S (1ha.), Sortand 249S,393N, Fløjlsand 3S, Edderfugl 12(7ha.), Toppet Skallesluger 3S, Dværgfalk 1S, Strandskade 1S, Rødben 1hø., Sandløber 38r, Storkjove 1S, Alm. Kjove 7ad.S, Kjove sp. 1N-S, Hættemåge 3S,4N, Dværgmåge 1 1K S, Ride 1 1K 35S,1N;ad. 20S, Fjordterne 16S, Splitterne 2S, Alk/Lomvie 5S,3N, Lomvie 2S, Småalkefugl 1S, Sortkrage 1r, Mellekrage 1r, Gråkrage 3r, Sangdrossel 1r, Rødhals 1r, Skærpiber 2S, Engpiber 15S, Hvid Vipstjert 1S, Grønsisken 7S, Tornirisk 5S,2N, Boøfinke 2S, Rørspurv 1S.

Hukket: Smålom sp. 34S,1N,1r, Rødstrubet Lom 2S, Skarv 1S, Stor Stormsvale 1S, Sule 3S,8N;(ad. 2S,1K 8N, usp. 1S), Edderfugl 81N, Toppet Skallesluger 2S Dværgfalk 1S, Vader sp.(Horn) 3S,6N, Strandskade 4S, Alm Kjove 1S,2lyseS, Kjove sp. 1S, Gråmåge 1S, H/F-terne 14S, Splitterner 27S, Lomvie 1S,1N, Alk sp. 2S,2N, Sanglærke 2r, + en glemt Mallémuk 1S.

Ringmærkning: Solsort 2, Munk 2, Fuglekonge 2, Lille Fluesnapper 1, (~~og så incredible: Bjergsanger 11K~~)

Diverse obs: Gråstrubet Lappedykker 1S, Bienglærke 24S, Gråkrage 2S,1r, Sortkrage 1r, Sortmejsje 4r, Sangdrossel 5r, Vindrossel 1r, Bogfinke 10S, Lille Korsnæb 3N, Rødhals 5r, Munk 5r, Fuglekonge 5r, Lille Fluesnapper 1r, Engpiber 50S, Stær 2500S, Grønsisken 25S, Tornirisk 45r, Solsort 5r, Sanglærke 2r, Spurvehøg 2.

jake tilegnet  
Funk... og den  
gik han på med  
hegy ven??

Blåvand Fuglestation  
Tirsdag d. 9/10 - 84.

Fiilsø: Grågås 100, Kortnæbsgås 8-10000, Bramgås 1, Ske-  
and 3, Krikand 3, Taffeland 5, Blishøns 500, top-  
pet Lappedykker 2, Dværøfalk 1, Blå Kærhøg 2 hu/juv  
Musvåge 3, Tårnfalk 2. *Hjile 6000*

Bemærkninger: Ak ja, jeg vidste det jo.....men den Hvidbrynet altså.  
Men derfor bærer jeg osse mit offer med glæde...for  
jeg så noget som ikke andre så, her på stationen!  
Jeg så elskovssafternes løben, orgasmens rasen, følte  
berøringens sitrende glæde, kærlighedens ubrydelige  
hånd, indsnuste den liflige duft af kvindelig krop,  
og lykkens befriende ro!! - det siger jeg jer, kære  
læser, det er hit der kan måle sig med alverdens  
vingebånd!!....Men selvfølgelig trist alligevel..  
med den hær hær lorte-phyller....

Gæster: Falk, Zeiss, Maltha, DBR-støbninger, Horn,

Obser: Gæster + mig

nemlig MOU

Blåvand Fuglestation  
Onsdag d. 10/10 - 84.

Vejret 7.00: V 4 2/8 uend. 11°C  
Samme resten af dagen.... - 0/8 sidst på eftermiddagen.

Nordhukket: Rødstrubet Lom 1r, Smålom sn. 51S,6N, Gråstrubet Lappedykker 1S, Mallemuk 4S,2N, Stormsvale sp. 1S, Skarv 1N, Sule 48S,1N;(ad. 22S 1N, 4K 15S, 3K 5S, 2K 6S, 1K -, usp. 1N), Spidsand 7S, Skeand 1S, Sortand 204S,168N, Fløjlsand 6S, Edderfugl 58(35 ha.)S,1N, Toppet Skallesluger 7S, Spurvehøg 4S,1N,4r,3udtr.,1retur, Alm. Ryle 9S, Sandløber 4S,1N,45r, Vader sp. 2N Gråmåge 1S, Ride 2 1K S, Alk/Lomvie 13S,3N, Lomvie 2S, Bjerglærke 3S, Allike 7S,19retur, Gråkrage 7r, Mellemkrage 2r, Sortkrage 2r, Sangdrossel 3S, Engpiber 181S, Skærpiber 6S, Hvid Vipstjert 7S, Stær 2500r,150S, Grønsisken 12S, Tornirisk 44S,8N, Bjergirisk 13N,(første i år), Grøsisken 1S, Lille Korsnøb 12S, Kvækerfinke 62S, Bogfinke 74S, Bog/Kvækerfinke 592S, Gulspurv 2S, Lapværling 1S.

Diverse obs: Musvåre 1r, Spurvehøg 8S, Tyrkerdue 1r, Sanglærke 5r, Edderfugl 3S,12N, Toppet Skallesluger 2S,,Ride 1S, Sortkrage2r, Gråkrage5r, Allike 99S, Husskade 2r, Musvit 2r, Sortmejse 2r, Gærd Gærdesmutte 1r, Sangdrossel 3r, Vindrossel 2r, Ringdrossel 1r, Solsort 5r, Rødhals 2r, Munk 5r, Fuglekonge 2, Lille Fluesnapper 1r, Engpiber 20S, Stær 1660S, Grønirisk 95, Stillits 2r, Grønsisken 25S, Tornirisk 25r&S, Lille Korsnøb 4S, Bogfinke 780S, Kvækerfinke 50S, Gulspurv 15r&S, Rørspurv 1S, Gråspurv 8r.

Diverse Huk-obs: Skarv 2(1imm), Spurvehøg 18S, Svartbøg 35r, SM 2000r, Gråmågelad r, HM 5r, Ride 1 1Kr

Ringmærkning: Sangdrossel 1, Ringdrossel 1, Solsort 4, Havesanger 1, Fuglekonge 2, Jernspurv 1, Bogfinke 5 Grønirisk 2. = 17.

Blåvand Fuglestation

Onsdag d. 10/10 - 84

Bemærkninger:

Der er gået lidt koks i systemet....hvad angår Huk-obs. - Desværre. Der er en del sovedte obs p.g.a. ravsvinesamling..de findes både i "diverse"(ænderne) Og så er der en separat tyskerhukobs(Div. huk-obs). Oven i det er ringmærkninger IKKE med-taget i "Diverse,"som det jo bør og hører sig...Man må være ved at være gammel.

Til almindelig moro for pøblen - men ikke for Ringfink(Selv om han egentlig osse tilhører "pøblen,som enhver jo kan se) - gik sidst-nævnte på den usmagelige joke med Bjergløvsen, med samlede ben,eder og forbandelser,aggessive bevægelser,unævnelige beskyldninger og andet upassende for en simpel mand...Adrenalinen tog synligt sin tidom at forlade staklens krop. - Men idag var han da efter omstændighederne meget normal.

Gæster:

Falkebræk,Funkifink,fire par gule gummi-støvler,Ravhorn,Kapi-Zeiss...Sorry,Fink er jo slet ikke gæst!

Obser:

Fink,Mou,gæster,Bent

P.S.:

Fik en olieskadet Lomvie af nogen...den kom af med hovedet inden aften...men den fik da noget torskerogn.....

MOU

Blåvand Fuglestation

Torsdag d. 11/10 - 84.

Vejret 7.00: V-VSV 5 8/8 8 km. 13°C.

Vejret 9.00: - 3 8/8 3-5 km. -

Nordhukket: Rødstrubet Lom 1N, Sortstrubet Lom 1r, Smålom sp  
6.45-9.45 50S, 3r, Sule 6S, 4N; (ad. 2S, 4N, 4K 2S, 1K 2N),  
Pibeand 24S, Ejergand 1hu.S, Sortand 180S, 76N,  
Edderfugl 29(28ha.)N, 1ha.r, Toppet Skallesluger  
11S, 7N, Dværgfalk 1S, Alm. Ryle 4S, Sandløber 66S,  
Alm. Kjove 1fou., Sildemåge 1S, Hættemåge 18S, 2N,  
Dværgmåge 1 1K S, Ride 1 ad.N, Alk/Lomvie 2r,  
Gråkrage 1S, 3r, Skærpiber 1S, Ejergvipstjert 1S,  
Tornirisk 11S, Bogfinke 2S.

Hukket: Smålom sp. 7S, Sule usp. 5S, Pibeand 7S, Alm.  
15.30-16.15 Kjove 1S, H/F-terne 3S,

Ringmærkning: Ingen! - De hær hær ringmærkere slapper den vist  
lidt...! - Men så var der til gengæld lidt mere hav-  
obs:

Hukket: Smålom sp. 4S, Stor Stormsvale 1S, Alm. Kjove 2S,  
16.45-17.30 Kjove sp. 1S, 1N, Gråmåge 1ad.r, Ride 3 1K S.

Diverse obs: Musvåge 2r, Dværgfalk 1S, Sanglærke 1r, Sortkrage 1r,  
Husskade 2r, Vindrossel 1r, Munk 1r, Fuglekonge 3r,  
Lille Fluesnapper 1r, Engpiber ca.50, Bogfinke ca.20  
Gulsnurv 4.

Gæster: Zeiss, hjemogarbejde på pakhus-falkoline (gnæk, gnæk),  
Hårn, de fire DDR-radiohørende DBE-beboere.

Obser: Ditto + Fink og Muue (tvskt udtalt "Mou"), Penner

MUue

Blåvand Fuglestation  
Fredag d. 12/10 . 84.

Vejret 7.00: NV 5 7/8 8-10 km. 9°C.  
Vejret 16.00: - 3 2/8 uend. 11°C.

Hukket: Smålom sp. 26S, 2N, Sodfarvet Skråpe 1S, Stor  
6.45-9.45 Stormsvale 1S, Mallemuk 1S, Sule 14S, 12N; (ad. 8S,  
10N, 4K 3S, 2K 1S, 1N, 1K 2S, 1N), Sortand 42S,  
51N, Pibeand 8S, Fløjlsand 1N, Toppet Skallesluger  
1S, Strandskade 1S, Alm. Ryle 7S, Alm. Kjøve m 1S,  
Hættemåge 38S, Ride 1K 4S, ad. 22S, H/F-terne 1S,  
Alk/Lomvie 3S, Lomvie 1S, 2N, 2S-r, Spurvehøg 1S, 1udtr  
Sanglærke 1S, Sortkrage 1r, Engpiber 8S, 1r, Skær-  
piber 2S, Stær 9S, Tornirisk hø., Gulspurv 1S.

Ringmærkning: Sangdrossel 1, Solsort 1, Munk, 1, Havesanger 1,  
Fuglekonge 2, Bogfinke 1. = 7 stk.

Diverse obs: Musvåge 1r, Spurvehøg 3S, Blå Kørhø 1S, Ager-  
høne 4r, Tredækker 1N, Ringdue 1S, Sanglærke 10,  
Gråkrage 3r, Hussskade 1r, Allike 35r, Gærdesmutte 1r  
Sangdrossel 2r, Ringdrossel 1r, Vindrossel 4S&r, .  
Solsort 5r, Munk 2r, Rødhals 1r, Havesanger 1r,  
Fuglekonge 10r, Lille Fluesnapper 1r, Engpiber  
75S, Skærpiber 2S, Stær 50S, Grønsisken 2r, Grøn-  
irisk 15r, Tornirisk 20r, Bogfinke 20, Gulspurv 5r.  
40 Krondyr på Heden..

Bemærkninger: Der er vist ikke rigtig nogen....jo forresten, hoved-  
bestyrrelsen kom og skal smække sig på diverse kroer

Gæster: Zeiss, Lene, Rolf, ...ikke flere vist.

Obser: Gæster + Fink, Muo.

Blåvand Fuglestation  
Lørdag d. 13/10 - 84.

Vejret 7.00: . VSV 1-2 8/8 10 km. 10°C.

Samme resten af dagen + regn først på eftermiddagen.

Hukket:  
6.45-9.45 Rødstrubet Lom 1S, Smålom sp. 16S,1N, mob ~~now~~  
(det var Bent der morede sig i et usætsomt øjeblik fra min side!) Sule ad 1S,4K 1S, Krikand 1S, Pibeand 28S, Skeand 1hu.S, Sortand 116S,289N, Fløjlsand6S, Edderfugl 3S,11(5ha.)N, Toppet Skallesluger 3S, Grågås 19S, Mørkbuget Knortegås 10S, Alm.Kjove 4mS,11S, Dværgefalk 1udtr., Ride 1ad.S, Hættemåge 13N, Sanglærke 3S,2udtr., Sortkrage 1N, Gråkrage 2N, Blåmejse 2r, Jernspurv 9S, Engpiber 640S, Skærpiber 17S, Hvid Vipstjert 1S,1N,3r, Bjergvipstjert 1N, Stær 800udtr.,100r, Grønirisk 10S Stillits 15S,8N-S, Grønsisken 55S, Tornirisk 15S, Bjergirisk 22r, Gråsisken 1S, Lille Korsnøb 3S, Bog/Kvæker-finke 73S, Bogfinke 253S, Kvækerfinke 10S Gulspurv 47S, Rørspurv 8S,1N, Lapværling 5S,1udtr.

Ringmærkning: Musvit 31, Blåmejse 6, Gærdesmutte 9, Vindrossel 2, Solsort 3, Rødhals 10, Munk 5, Hvidbrynet Løvsanger 1, Fuclekonge 2, Jernspurv 1, Grønirisk 5, Bogfinke 2. = 77.

Diverse obs: Musvåge 2, Mursejler 1, Sanglærke 2, Gråkrage 2, Hus skade 4, Misteldrossel 1, Ringdrossel 1, Hvidbrynet Løvsanger 1, Lille Fluesnapper 1, Lille Korsnøb 4, Grønirisk 10, Snespurv 2, Lapværling 2.

Div. Huk-obs: Ny indført "Efterårsferie-betegnelse" ellers går der feber-kuk i alting....  
Edderfugl 20, Toppet Skallesluger 4, Gråmåge 1r.

Bemærkninger: Endelig! ENDELIG kom den, så en ordentlig observatør ku' se den! -Så intet er fortrudt m.h.t. Weekenden. (enhver må vide at det er den Hvidbrynet det nu handler om.)  
Ringfink stod gudhjælpemig en time for tidligt op idag! - Med ordene "op Mou, klokken er seks...NEJ,

Blåvand Fuglestation

Lørdag d. 13/10 - 84.

Bemærkninger: for saten, den er sgu kun fem!", hvorefter han lukkede  
fortsat. døren igen absolut uden indvendinger fra min side!  
Og så: EFTERÅRSFERIEN er begyndt-(ohh skræk og ræd-  
sel)- Der vrimler med kikkert-folk overalt; inde, ude,  
i sprækker og huller, i bunkers og i klitten, på strand-  
en, i opskyllet....overalt! - Klausen kommer snigende,  
men det er jo alt alt for tidligt...efterårsferien er  
jo lang.

Gæster: HOVEDbestyrelsen der besatte stationen, Zeiss, Bolding,  
Lene, MAJA, berømt, berøgtet, og en hel hel masse masse  
andre andre....

Obser: Fink, Mou, Benner (den første del af dagen..)

MOU

MOU

MCU

MOU

MOU

MOU

Blåvand Fuglestation

14/10 - 84. Søndag.

Vejret 7.00: NV 4-2 6/8-3/8 10 km. 10°C.

Nordhukket: Smålom sp. 80S, 2S-r, Toppet Lappedykker 1S, Gråstrubet Lappedykker 1S, Malleluk 2S, 1S-r, Stor Stormsvale 1S, Sule 4S, 6N; (ad. 1S, 2N, 4K 1S, 2N, 2K 3N, usp. 2S), Skarv 1S, Gråand 1S, Spidsand 9S, Pibeand 10S, Sortand 327S, 46N, Fløjlsand 16S, Edderfugl 14S, 1N, Toppet Skallesluger 4N, Knortegås 3 mørke S, Spurvehøg 3S, 1r, Blå Kærhøg 1 juv. S, Strandskade 6S, Sortgrå Ryle 1r, Alm. Ryle 3S, 2r, Sandløber 31r, Alm. Kjove mørk 3S, lys 2S, usp. 2S, Kjove sp. 1S, Dvergmåge 1 ad. S, Sabinemåge 1 1K S, Fjordterne 1 1K S, H/F-terne 1S, Søkonng 2S, Lunde/ Søkonng 1S, Alk/Lomvie 10S, 3N, Bjerglærke 15S, Sanglærke 30S, Lærke sp. 150S, Allike 60r, Misteldrossel 1r, Skærpiber 2S, Bjergvipstjert 1S

Ringmærkning: Musvit 17, Blåmejse 4, Sortmejse 5, Gærdesmutte 1, Munk 4, Fuglekonge 1, Stær 1.

Diverse obs: Musvåge 3r, Spurvehøg 6S, Blå Kærhøg 1 juv/hun. Agerhøne 5r, Ringdue 4N, Bjerglærke 3N, Sanglærke 30, Landsvale 1, Allike 80 retur, Huskade 2, Musvit 125, Blåmejse 25, Sortmejse 75, Gærdesmutte 15, Sjagger 50N, Sangdrissel 20, Vindrossel 20, Ringdrossel 1r, Solsort 10, Rødhals 15, Munk 7, Fuglekonge 60, Engpiber 1000S & r, Skovpiber 1, Skærpiber 2 Hvid Vipstjert 2, Stær 6, Kærnebider 1S (første!), Grønsisken 100, Grønirisk 20, Tornirisk 20, Bjergirisk, 5, Gråsisken 3, Lille Korsnæb 2, Bogfinke 30, Gulspurv 10, Rørspurv 1, Gråspurv 1. Høorn 1 hun (Råd) 4.

Diverse huk-obs: Mellemkjove 1, Lillekjove 1, Sabine 1, Søkonng 1, og andre panik-obs... Vandrefalk forresten... som Firk IKKE så. (Incredible!)

Blåvand Fuglestation

Søndag d. 14/10 - 84.

Bemærkninger: Total-besættelse af hele Blåvandsområdet!  
Total-besættelse af hele stationen!  
Stemning og sind hos pøblen var ikke til en seriøs  
"div. Huk-obs," så det der står er hvad jeg har kun-  
net opsnappe mellem al feber-fugle-snakken...  
Andre febermeldinger: Indisk Skovpiber 1r på hukket.  
Ring-billed Gull 1r på hukket.  
Man må jo hører meget før ørene falder af....men det  
var lige før de gjorde det den her gang!

Gæster: Et utal...

Obser: Bolding, Fink, Mou + et utal.

MOU

Blåvand Fuglestation  
Mandag d. 15/10 - 84.

Vejret 6.45: NV 3-4 4/8 10 km. 11°C.

Nordhukket: Rødstrubet Lom 1S, 1S-r, Smålom sp. 80S, 2N, Toppet  
6.45-9.45 Lappedykker 2S, Malllemuk 2S, Sule 4S, 2N; (4K 1S,  
2K 1S, 1K 2S, 2N), Krikand 3S, Gråand 2S, Spidsand  
15(2ha.), Pibeand 19S, Sortand 89S, 80N, Fløjls-  
and 4(2hu.)S, Edderfugl 1S, Grågås 5S, Musvåge 1S,  
Spurvehøg 2S, Blå Kærhøg 2juv/hu., Dværgfalk 1S,  
Tårnfalk 1S, Strandsvade 3S, Ryle sp. 10S, Alm.  
Kjovør mørk 1S, Hættemåge 6S, Ride ad 1S, 1K 5S,  
Fjordterne 1fou., Splitterne 2S, Lomvie 1S, Alk/  
Lomvie 6S, 3S-r, 11N-r, Sanglærke 33S, 3N, Lærke sp.  
69S, 1N, Allike 81S, 3retur, Misteldrossel 1S, Sang-  
drossel 6S, Vindrøssel 1S, Engpiber 9S, 2N, Skær-  
piber 9S, Bjergvipstjert 1S, Stær 250S, Grønsikken  
1S, Tornirisk 35S, Bjergirisk 2S, Tornirisk 35S,  
Boøfinke 8N, Kvækerfinke 1S, Gulspurv 4S, Rørspurv  
1S, Skovspurv 2S,

Diverse obs: Kortnæbssnæs 120S, Ringdue 5udtr., Sanglærke 15udtr.,  
Landsvale 2, Allike 235udtr., Blåmejse 3, Gårde-  
smutte 1, Sangdrossel 5, Vindrøssel 5, Ringdrossel 1,  
Solsort 5, Munk 1, Grønsanger 1, Fuglekonge 5,  
Skærpiber 2, Stær 70udtr., Grønirisk 2, Bjergvip-  
stjert 1, Lapværling 1, Spurvehøg 1udtr.

Ringmærkning: Gårdesmutte 1, Rødhals 1. = 2 fugle, som enhver jo  
nok kunne regne ud..

Bemærkninger: Feber-obs: Der var 70 Ring-billed Gulls igår!

Gæster: Bolding, Astrid, Horn, Kæledvret, Berømt, Schzeiss,  
Honning, Grauballe. + andre smut-gæster..

Obs: Gæst-stars + Fink, Fuldebent, Mou.

Blåvand Fuglestation

Tirsdag d. 16/10 - 84.

Vejret 7.00: V o-1 8/8 10 - 1 km. 8°C.

Hukket:

7.00-10.00

4. 30

Rødstrubet Lom 1N, Smålom sp. 60S, 5N, 9r, Toppet Lappedykker 4S, Lappedykker sp. 1S, 1S-r, Gråand 4S, Pibeand 8S, Havlit 1hu.S, 1ha.S-r, Sortand 121S, 270N, Fløjlsand 1ha.S, Ederfugl 2S, 152N, Toppet skallesluger 7S, 6N, Spurvehøg 4S, 1r, Blå Kærhøg hun/juv. 1r, Strandbræde 1S, 1N-r, Hættemåge 51S, 11N, Ride 1K 2N, 1r, ad. 2N, Alk/Lomvie 2S, 1S-r, Sanglærke 26S, Sortkrage 1s, Allike 210S, Husskade 2S, Misteldrøssel 1S, Sjagger 5S, Sangdrossel 6S, Vindrossel 140S, Vin/Sols 150Ø, Solsort 5Ø, Fuglekonge 3S, Jernspurv 11S, Engpiber 90S, 4N, 25r, Skærpiber 15S, Bjergvipstjert 2S, Stær 16800S, 750udtr., Grønirisk 14S, Grønsisken 12S, Tornirisk 11S, Bjergirisk 72S, Lille Korsnæb 3S, Bogfinke 12S, Kvækerfinke 18S, Bog/Kvæker 275S, Gulspurv 14S, Rørspurv 4S.

Ringmærkning:

Spurvehøg 1ha., Musvit 4, Blåmejse 1, Gærdesmutte 13, Sangdrossel 1, Vindrossel 12, Solsort 53, Rødhals 4, Munk 3, Gransanger 1, Hvidbrynet Løvsanger 1, Sibirisk Gærdesanger 1, Fuglekonge 17, Kvækerfinke 3, Bogfinke 5, Stær 2, Jernspurv 2, Grønirisk 17, Rørspurv 1. = 142.

Diverse obs:

Fiskehejre 3, Spurvehøg 3, Blå Kærhøg 1hun/juv., Tårnfalk 1, Mosehornugle 1, Hedelærke 1, Sanglærke 10, Krage usp. 10, Husskade 2, Musvit 10, Blåmejse 2, Gærdesmutte 25, Sjagger 300, Sangdrossel 200, Vindrossel 1200, Solsort 700, Rødhals 10, Munk 10, Sibirisk Gærdesanger 1, Gransanger 1, Hvidbrynet Løvsanger 1, Fuglekonge 25, Rødtoppet Fuglekonge 1ha., Jernspurv 5, Engpiber 300, Skærpiber 2, Bjergvipstjert 2, Stær 100, Grønirisk 30, Tornirisk 10, Grønsisken 50, Lille Korsnæb 3, Bogfinke 150, Kvækerfinke 100, Gul-

Blåvand Fuglestation

Tirsdag d. 16/10 - 84.

Diverse obs: spurv 40, Rørspurv 20, Græsser 1, Skovser 1.

Bemærkninger: Ang. den Sibiriske Gærdesanger så er det anden gang den tages her i DK...Og anden gang den tages her i Blåvand! - Sidste gang i 54, så det må jo siges at være ret hittet!  
Ang. den Hvidbrynet, så er det den TREIDE i år, og den fjerde vingebåndsart! (Men vent bare til I læser morgendagens rapport, he, he!)  
Havlitterne var de første i efteråret.

Og så dagens FEBBER-OBS: Hvidrygget Ryle

Storlom

Dværgværling

Vandrefalk

Storpiher

Ring-billed Gull 2 (!)

Gæster: GROV-KJOVEN, Den berømte hulgraver, Tier, der stjal en kasse øl, Honning skævpibe, Rav-horn, Taber-Scheisssss, Vinder-Boldih...og andre småting. (hermed ikke ment Astrid...hø, hø..)

Obser: All the guest-stars, Fink, Mou.

MOUS

Blåvand Fuglestation

onsdag d. 17/10-84.

Vejret 07.00

SV 4-5 8/8 500 m. tåge 12-14°C .

Hukket

07.00-10.00

smålom sp.5 R/2 N/17 S, skarv(stor/mellem)-2 ad. S, pibeand 1 S, sortand 5 R/28N/235 S, fløjlsand 12 S, hvinand 20 S, vibe 1 R, isl.ryle 4 S, sandløber 11 R, gråmåge 1K 1 S, hættemåge 15 S, ride 4 N, fjordterne 1 S, lomvie 1 S, alkefugl sp. 2 s r, gråkrage 14 udtrk./19 R, sortkrage 1 S, sjagger 1 S, husrødstjert 1 Rhan, sortrvæget hvid vipstjert(M.a.varellii) 1 R,

Hukket

ca.kl.17.00

ederfugl 41 N, splitterne 2

Ringmærkning

spurvehøg 1, sjagger 1, sangdrossel 1, vindrossel 1, blåmejse 1, solsort 53, husrødstjert 1, rødhals 5, munk 11, havesanger 1, grans.1, hvidbrynet sløvsanger 2, fuglekonge 2, gærdesmut 3(sorry), jernspurv 1, stær 1, bofinke 3, kvækerfinke 3, rørspurv 1  
.....ialt 68 fugle

div.obs.

blå kærhøg juv.hun, spurvehøg 1, sanglærke 2, landsvale 1, krage usp. 10, misteldrossel 1, sjagger 50, vindrossel 20, sangdrossel 2, solsort 500, stenpikker 1, husrødstjert 4, rødhals 1, munk 3, gærde <sup>smutte</sup> ~~spurve~~ 2, hvidbrynet løvsanger 2, gransanger 1, fuglekonge 20, gulspurv 10, lapværling 2

Bem.

Nix bem. Skovsveppe 1 ind.

Observers

Dyr + Grovbolle

Folk og fæ

Mou, Fink, Grovbolle, Dyr, Horn, Strid, Bæ-rømt, Gummi-Bolding, Scheiss, og alle de der kiggede ind.

DYR

Blåvand Fuglestation

Torsdag d 18/10 - 84.

Vejret 7.00: SSV 2-4 8/8 2 km. 12°C. Regn/dis.

Hukket: Smålom sp. 12S, 1N, 2r, Sule 15S; (ad. 8S, 4K 2S, 3K 3S, 2K 1S, 1K 1S), Fiskehejre 2S, Sortand 91S, 15N, Fløjlsand 1S, Edderfugl 29(5ha.)S, Toppet Skallesluger 5S, Dværgfalk 1udtr., Sildemåge 1r, <sup>+ Gråmåge 2k S,</sup> Gråmåge 1ad.N, Hættemåge 2N, Ride 1ad.N, Alm.Ryle 3S, Sandløber 25S, Lomvie 1r, Alk sp. 1S(Lunde?), Solsort 3S, Stær 200r, Engpiber 5S, Skærpiber 1S.

Kingmærkning: Gærdesmutte 2, Sangdrossel 2, Vindrossel 2, Solsort 14, Munk 9, Fuglekonge 1, Bogfinke 1.

Diverse obs: Fjordterne 1ad.S, Råge 1S, Gærdesmutte 8r, Sanglærke 3r, Sangdrossel 25r, Vindrossel 75r, Solsort 100r, Stenpikker 1r, Rødhals 3r, Munk 25r, Fuglekonge 15r, Engpiber 45r, Stær 45r, Bogfinke 50r, Gulspurv 10r.

Bemærkning: Post-erik vendte hjem fra total fuglefri ø i det østlige.. Men intet var fortrudt, nej, nej!  
Alpesejler ved Skagen fyr! - Den ville jeg nu gerne se!  
Et blik på fyret i dag negativt.... Men man må jo hellere holde et vågent øje med fyret i den nærmeste fremtid.

Dagens FEBER-OBS: Albatros 1 (I det mindste kun een!)  
Sterlom 1

Gæster: Henninghonninghenry, Dyr, Gravs, Horn's rev, Astrid, Scheiss, Jan Christensen, Berønt. LM

Obser: Stationsbesættere + fast personale (det være sig Mou og Fink).

P.S.: Bent vinder søu altid i kortspil, den fascist (som er med "c", men skidt nu med det...):

MOUSSE

Blåvand Fuglestation

Fredag d. 19/10 - 84.

Vejret 700: SV 6-5 4/8 10 km 12°C.

Nordhukket:

7.00-10.00

Rødstrubet Lom 1r, Smålom sp. 119S,6N, Nordisk Lappedykker 1S,1r, Sorthalset Lappedykker 1S, Gråstrubet Lappedykker 9S,1r, Toppet Lappedykker 5S, Lappedykker sp.1S, Sule 33S,1N;(ad. 13S,1N, 4K 4S, 3K 7S, 2K 5S, 1K 1S,usp. 3S), Krikand 2S, Havlit 4(2ha.)S, Sortand 166S,168N, Fløjlsand 15S, Edderfugl 55(13ha.)S,35N, Toppet Skallesluger 4S, Mørkbuget Knortegås 1S, Spurvehøg 1udtr., Strandskade 1N, Straddhjejler 1S-r, Sandløber 90S,52N, Storkjove 1S-r-S, Mellemkjove 2imm,S, Alm. Kjove lys 1S, Sildemåge 1S, Dværgmåge 107S,7N;(ad. 78S,4S-N,3N, 2K 5S, 1K 15S, usp. 9S.), Ride 1K 42S,ad.42S, Hættemåge 3S, Fjordterne 1S, H/F-terne 1S,1N, Splitterne 2S, Alk 2S,1N, Lomvie 16S, Alk/Lomvie 40S, Bjerglærke 5S, Krage usp. 7S,25N.

Div.Huk-obs:

6.45-7.00

Smålom sp. 12S,1N,1S-r, Pibeand 4S, Edderfugl 7S,4r, Fløjlsand 3S, Sandløber 40S, Dværgmåge 3ad.S, Ride 20ad.S, Alk/

10.00-11.00

Lomvie 8S,4N. Skarpiver 1s.

Ringmærkning:

Solsort 14, Munk 1, Fuglekonge 1. = 16

Diverse obs:

Skovsneppe 1indtr., Alm.Ryle 2r, Sandløber 80r, Stenpikker 1r, Solsort 150, Rødhals 5r, Rødstjert 1r, Munk 5r, Fuglekonge 10r, Gulspurv 2r.

(ja, det var jo ikke så meget, men aktiviteten har ikke været på det højeste idag.)

Bemærkninger:

Feberobs: Sabine ind over stranden!

Utrolig go' dag for Dværgmåger!! - Men det var næsten også alt hvad der kunne vrides ud af morgenobsen i dag.....skønt forventningerne var skruet op til nær det hysteriske igår, hvor al optiken blev skruet fra hinanden og gennem pudset.

Gæster:

Gider ikke skrive alle de mennesker igen idag....men ellers de samme som igår..

Obser:

Jfr. 18/10 - 84 + M...F., FOOP, Nøhr, Krebsen, Maltheder-aldrig-har-set-hvidbryn. SMOUS

Blåvand Fuglestation

Lørdag d. 20/10 - 84.

Vejret 7.00: SSV 7 5/8 10 km. 12°C  
Vejret 14.00: SV 5 - - -

Nordhukket: Smålom sp. 48S, 2N, Nordisk/Sorthalset Lap 1S, Nordisk  
7.00-10.00 Lappedykker 1S, Gråstrubet Lappedykker 3S, Toppet lap-  
pedykker 1S, Mallebuk 22S, Sodfarvet Skråpe 9S, Sule 8S,  
4N; (ad. 4S, 4K 1S, 3K 1N, 2K 1S, 1N, 1K 2N, usp. 2S), Skarv  
1S, Sortand 140S, Fløjlsand 8S, 1N, Ederfugl 69(3ha.)S, Top-  
pet Skallesluger 8S, Strandskade 1N, Strandhøjle 1S, Sand-  
løber 20N, 1S, Alm. Kjøve usp. 3S, Kjøve sp. 1S, Sildemåge 10S,  
Gråmåge 1 1K S-r-S, Dværgmåge 49S; (ad. 41S, 1K 4S, 2K 4S),  
Sorthovedet Måge 1 2K S, Ride 202S, Fjordterne 1S, Alk 6S,  
Lomvie 2S, Alk/Lomvie 2S, Alk sp. 24S, 4N, 2r, Søkonge/Lunde  
1S.

Nordhukket: Rødstrubet Lom 1S, Smålom sp. 38S, Toppet Lappedykker 3S,  
6.45-7.00 Mallebuk 7S, Lappedykker sp 2S, 1r, Sodfarvet Skråpe 2S,  
10.00-15.00 Sule 9S, 13N; (ad. 3S, 5N, 4K 1N, 2K 3S, 4N, 1K 1N, usp. 3S, 2N),  
Pibeand 1S, Fløjlsand 1S, Ederfugl 23(1ha.)S, Toppet Skalle-  
sluger 1r, Strandskade 1S, Sandløber 28S, Storkjøve 1S,  
Mellemkjøve 1 ad.S, Alm. Kjøve mørk 3S, lys 1S, Kjøve sp. 1S,  
1N, Sildemåge 1 ad.S, Dværgmåge 86S, 1N; (ad. 68S, 1N, 1K 17S,  
usp. 1S), Ride 70S, 2N, Fjordterne 1S, H/F-terne 1S, Lomvie 4S,  
2S-r, Alk/Lomvie 1S, 2N, Alk sp. 6S, 1S-r... Skråpe sp 2S, som  
glemtes her foroven..

Rinemærkning: Inøen.

Mågetælling: Heller ingen..gik til i dagsobs..ø så var der jo heller  
ikke noget Huk rigtig.

Diverse obs: Meget begrænset: Alm. Ryle 1(Huk), Sandløber 75r(Huk),  
Gardesrutte 1, Sanglærke 2, Solsort 50, Vindrossel 10,  
Stenpikker 1r, en sen en efterhånden.....

Blåvand Fuglestation

Lørdag d. 20/10 - 84.

Bemærkninger: Feed, fed dag alt i alt!..29 Malleuk'er, 13 Skråper, Storkjove, Mellemkjove, Sorthovedet Måge, Gråmåge, og så 135 Dvær gmåger! - Ket vildt. - Og ualmindelig lækkert. Flere af Dvær gmågerne havde et uforligneligt rosa-skær. En del skråper også; selvom man efterhånden er forventt m.h.t. stormfure! (Hvem husker ikke den 11/9 og den 7/10 ????)  
Igår var det Dvær gmåger. I dag Dvær gmåger og Skråper....og så i morgen..? - Dvær gmåger, Skråper og.....Who knows?!  
Angående den Sorthovede så må den antages at være dagens højdepunkt. Den fik i hvert fald folk ud af den overbelastede bunkers i en gevaldig fart. Men den skal jo beskrives, og det ser ikke ud til at nogen af gæsterne gider gøre det. Og jeg selv så den ikke godt nok til en godkendelig beskrivelse, grundet vandrekliit-ansamlinger på mine okularer. - Selvfølgelig på det mest ubelejlige tidspunkt af alle! (Man burde ha' to kikkerter: En grov-kikkert og en hit-kikkert). Så konklusionen bliver at den aldrig har været her den 20/10, og det er jo for såvidt trist, når den nu har været her.

Gæster: Jfr. 18/10.

Obser: Jfr. 18/10 + Fink og mig

MOU, der slagtede alle i kort-  
soil igår, hæ, hæ.

Blåvand Fuglestation  
søndag d. 21/10-84.

Vejret 07.00 NV 8 6/8 5-8 km. 8°C.

Hukket

07.00-10.00

smålom sp. 50 S, mallebuk 4 S, stor stormsvale 8 S, sule 1K 1 S/1 N-  
2K 4 S/2 N - 4K 2 S - ad. 3 S/1 N, havlit 1 S, sortand (få men ikke  
talt), ederfugl 3 S, top.skål. 2 S, strandskade 2 S, strandhjejle 1 S,  
sortgrå ryle 1 S, alm.ryle 1 S, sandløber 9 S, storkjove 2 S,  
mellemkjove 1K 1 S/imm. 3 S/usp. 1 S, alm.kjove ad. 1 S/lys imm. 2 S/  
mørk 1 S/usp. 4 S, kjove sp. imm. 2 S/ 2 S, dværgmåge ad. 10 S/ 2K 1 S/  
1K 7 S/usp. 1 S (ialt 19), ride 712 S, alk 1 S, lomvie 6 S,  
lille alkefugl 3 S, alk/lomvie 18 S/ 3 N, sanglærke 4 S/2 N

Hukket

) idntil 7.00 +  
10-17.30

rødstrubet lom 1 S, smålom sp. 31 S/1 R, sodfarvet skråpe 2 1 S,  
stor stormsvale 9 S, stormsvale sp. 2 S, sule 9 N/3 S ( ad. 5 N/1 S,  
4K 2 N, 2K 2 S, 1K 1 N, usp. 1 N), krikand 1 S, pibeand 5 S,  
havlit 26 S, fløjlsand 4 S, ederfugl 17 S, top.skål 1 S, dværgfalk 2 S,  
strandskade 2 S, sortgrå ryle 1 S, alm.ryle 4 S, sandløber 6 S,  
mellemkjove lys 1 S/mørk 1 S/ imm. 1 S/usp. 5 S, alm.kjove lys 2 S/æ imm. 1 S  
usp. 3 S, kjove sp. 1 S, stormmåge ca. 1.000 i løbet af dagen,  
hættemåge 1 S, dværgmåge ad. 6 S/ 2K 5 S/ 1K 4 S (15 ialt),  
ride 103 S, fjordterne 1 S, hav/fjord. 1 S, alk 1 S, lomvie 17 S,  
alk/lomvie 9 S, søkonge 15 S, lille alkefugl 1 S, sanglærke 4 N

Ringmærket

Nix ringmærkning (Finken var sg'u på Hukket idag).

Div Obs

) sanglærke 3, vindrossel 5, solsort 50, rødhals 1, munk 1, tørdesmutte 1,  
fuglekonge 5, grønirisk 6 en sæl.

Obsere

Mou, Flink, Dyr og mange andre.....

Bemmmmm

Kors iskuret....ingen dårlig dag 19 stormsvale og 15 søkonger.  
Hvad søkongerne angår så svarer det ca. til 2 års forbrug.....  
Mange af stormsvalerne kom i strandkanten.

DYR

Blåvand Fuglestation  
mandag d. 22/10 - 84.

Vejret 7.00: SV 4-5 8/8 10°C let dis, sigt til sidst  
til 400 m.

Hukket:  
7.00-10.00

Rødstrubet Lom 1r, Smålom 5S, 1N, Havlit 9S, 1r,  
Sortand 167S, 3N, 9r, Fløjlsand 7S, Ederfugl 29S,  
Strandskade 1S, Sandløber 2S, Gråmåge 1 1K r,  
Dværgmåge 1 ad.S, Ride ad.2S, 2N/juv. 1N, Fjord-  
terne 1S, Søkonge 23S (blandt andet en flok på 11),  
Sanglærke 16S, 24r, 5 indtr., Lærke sp. 1 indtr.,  
Skærpiiber 1r, Stær 2N, 7 indtr., .....Sæl 1.

Hukket:  
15.00-17.00

Dobbeltbekkasin 2S, Sandløber 15or, Storkjove 1S,  
alm./mellem-kjove 1S, Gråmåge 1 ad.r, Sølvmåge  
ca. 300or, Sorthovedet Måge 1 1K, Dværgmåge 35fou.  
Søkonge 5S, Lærke sp. 5 indtr., Skærpiiber 1r.

Ringmærkning:

Vindrossel 2, Solsort 17, Rødhals 2, Munk 1, Fugle-  
konge 2, Grønirisk 1.....ialt 25.

Div.obs.:

Skovsneppe 1, Dværgmåge 3 ad., Ride 1 1K, Land-  
svale 2, Lærke sp. 5, Husskade 1, Gærdesmutte 10,  
Munk 2, Fuglekonge 10, Grønirisk 8, Gråsirken 3,  
Bogfinke 200, ...Dob.bek. 1, Sjagger 500.

Obskur:

MOU DYR

Bem. 1:

Well, 28 Søkonger på en dag....vi skulle bare have  
haft 4 mere for at slå den hidtidige rekord.  
Fede fule'

DYR

Bem. 1:

Omskrevet rapport p.g.a. skrækkeligt rod og syste-  
matik, hvad mit pedantiske øje ej behager at skue...

MOU

Blåvand Fuglestation  
Tirsdag d. 23/10 - 84.

Vejret 8.00: V 2-3 8/8 3 km. - 500m 12°C.

Hukket: Ravsvinesamling!  
7.00-8.00

Hukket: Smålom sp. 4r, 1S, Havlit 3r, Sortand 9S, 1N, 5Or, Ederfugl 1S,  
8.00-8.45 Gravand 20S, Alm.Ryle 1S-r, Sandløber 5S, 12S-r, Ride 11S,  
Alm.Kjove m. 1r, Alk/Lomvie 1S, Stør 300S, Sjagger 70retur, 50r,  
Vindrossel, 1r, Bogfinke 10S, Bog/Kvækerfinke 200S, Eng-  
piber 15S.

Hukket: Regn og tåge...  
8.45-10.00

Ringmærkning: Gærdesmutte 2, Sjagger 2, Solsort 14, Rødhals 1, Munk 5,  
Havesanger 1, Fuglekonge 1, Jernspurv 1, Grønirisk 29, ~~Grå-~~Grå-  
sisker 10, Bogfinke 3, Kvækerfinke 2. = 71 fugle.

Diverse obs: Sule 1ad.S, Spurvehøg 1indtr., 1r, Vibe 1, Sanglærke 20, Bjerg-  
Lærke 24NØ, Gråkrage 3, Sortkrage 1, Husskade 2, Musvit 1,  
(Horsfinke ca 1.0 h) Gærdesmutte 8, Sjagger 800, Sangdrossel 10, Vindrossel 200,  
Solsort 200, Rødhals 10, Munk 15, Havesanger 1, Gransanger 1,  
Fuglekonge 1, Jernspurv 5, Engpiber 150, Skærpiber 3, Stør 700,  
Grønirisk 80, Grønsisker 200, Gråsisken 70, Korsnæb 20, Bog-  
finke 300, Kvækerfinke 400, Gulspurv 30... + Linde 1s, Rek sp 8s,  
Hornand 2s, Havlit 2s, Dr.M. 6s, Vibe 1r.

Bemærkninger: Bortset fra Ravet, så en røvsyg morgenobs! - Men fedt nok med  
de tyve Gravænder... En ret stor flok i forhold til årstiden!  
Osse en ret sen Havesanger.  
Idag forlod den sidste rest af efterårs-BZ'erne os! Det er  
fedt nok når de kommer, men også rimelig tilfredsstillende at  
de skrider igen! - Efterladende et rent kaos i notesbogen og  
i "Diverse obs'en" og på stationen i al almindelighed.  
Jeg fik heller ikke lejlighed til at sætte fede streger under det  
urimelige antal SØKONGER, der havde forvildet sig forbi Hukket  
d. 21-22/10: 43 ialt!!! - Hvis vi viste at den formodede rekord  
var på 31 og mindre forhippet på mad, varme og hjemlig hygge, var  
vi nok blevet noget længere. For fuglene har helt sikkert været der.  
Observer: DYR (Rådvret), Horn, Fink og Mou.

MOU.

Blåvand Fuglestation

Onsdag d.24/10 - 84.

<u>Vejret 7.15:</u>	V-VNV	2-3	5/8	uend.	9°C
<u>Vejret 16.00:</u>	SSV	2	6/8	-	11°C

Hukket: Smålom sp. 3S, Toppet Lappedykker 1S, Mørkbuget Knortegås 1S, Havlit 4(2ha.)S, Sortand 77S,36N,100r, Spurvehøg 10S,1udtr., 2r, Sandløber 9r, Sildemåge 1ad.S, Hættemåge 3S, Ride 1K 1S,1r, Lomvie 1S, Alk/Lomvie 2S, Sanglærke 11S, Landsvale 1N, Sortkræge 2N, Gråkræge 5S, Kræge usp. 29S,30N,7udtr.,4retur, Allike 140S,297E,100udtr.,131retur(668 ialt), Musvit 2retur, Sortmejsse hø., Sjagger 570S, Sangdrossel 4S, Vindrossel 24S, Solsort 1S, Jernspurv 5S, Engpiber 93S,25N,1r,(Skovpiber?),Skærpiber 7S, Stær 102S,4N,4789udtr.,22r(ca.5000 ialt), Grønirisk 139S, Stillits 13S, Grønsisken 25S, Tornirisk 42S, Bjergirisk 115S, Gråsisken 22S, Bogfinke 90S, Kvækerfinke 163S,1N, Bog/Kvækerfinke 517S, Gulspurv 39S,28N, Rørspurv 9S, Lapværling 1S, Snespurv 1S, 8 - 10.000 rast på hukket sidst på dagen. - Måger altså!...SM'er i virkeligheden.

Ringmærkning: Spurvehøg 1, Musvit 23, Blåmejsse 3, Sortmejsse 2, Gærdesmutte 7, Sjagger 1, Vindrossel 5, Solsort 7, Rødhals 2, Munk 3, Grans 1, Fuglekonge 9, Grønirisk 84, Gråsisken 6, Bogfinke 10, Kvækerfinke 1, Rørspurv 2. = 167.

Diverse obs: Spurvehøg 2, Strandskade 1r, Skovsnepe 1r, Sanglærke 20S, Sortkræge 1r, Gråkræge 5r, Allike 200, Husskade 1r, Musvit 75, Blåmejsse 15, Sortmejsse 10, Gærdesmutte 15, Sjagger 1100r&S, Sangdrossel 1r&S, Vindrossel 400r&S, Solsort 150r, Husrødstjert 1r, Rødhals 10r, Munk 10r, Gransanger 1r, Fuglekonge 20r, Jernspurv 2r, Engpiber 150S, Skærpiber 3S, Stør Tornskade 1r, Stær 350r&udtr., Grønirisk 500r, Stillits 20r, Grønsisken 250S, Bjergirisk 10r, Gråsisken 80S&r, Dompan 2r, Lille Korsnøb 8S, Bogfinke 350S&r, Kvækerfinke 500S, Gulspurv 30S&r, Snespurv 1, Skovspurv 6.

Bemærkninger: Ret sløj havfugleobs,men godt med småfugle. - Det er som om efterårsferien har suget al saft og kraft ud af æ haw. Hørte vist nok en Skovpiber...lidt sen een. Og dog; senere Skovpibere findes da,men det er den seneste jeg har stiftet bekendtskab med. Landsvalen gør ingen sommer...tvært imod,men den kan meget let gå hen og blive den sidste. Og så er årets

Blåvand Fuglestation

Onsdag d. 24/10 - 84.

Bem. forts.: (efterårets) første Skovsneppe støvet op på heden under et "komando-rap" efter rav på det afspærrede nordhuk. - Det bliver forhåbentlig ikke den sidste.. MIN DEN FØRSTE, ALTSÅ!  
Dompap'erne er også efterårets første.

Den store tornskade nåede at aflive to fuglekonger og en enkelt jernspurv inden den fortrak...godt det ikke er mig, der sidder i de der net!

Hukket flyder efterhånden med sølvmåger. I løbet af de sidste par dage er antallet forøget med op til 100 procent! - Derimod eksistere sulerne ikke mere ved Blåvandshuk....ikke een er set de sidste dage.

Og så den absolut sidste bemærkning...idag: Fandt en farvemærket Sølvmåge på hukket. Adult fugl stående 100m nord for pælene kl. 16.30. En klar skarpt afgrænset mørk svovlgul plamage på issen. Det kan ikke være andet end en farvemærkning...jeg har i hvert fald svært ved at forestille mig hvordan mågen selv har kunnet anskaffe sig en så lidet smigrende -(for mågen)- farve. Men hvem fanden maler måger gule i hovedet her i verden???

Gæster: Heldigvis ingen!

Obser: Fink & mig,

MOU

Blåvand Fuglestation

Torsdag d. 25/10 - 84.

Vejret 7.15: SSØ 4 0.5 - 1 km. 10°C dis/regn.  
sigt faldende til 75 - 100 m ved regn.

Hukket: Smålom sp. 4S, 1r, Pibeand 9(4ha.)S, Havlit 3(1ha.)S,  
7.15-9.30 Sortand 14S, Ederfugl 7(1ha.)S, Toppet Skallesluger 1S,  
Sildemåge 6r, Sølvmåge 18.000r, Gråmåge 1 1K r, Alk sp.  
1r, Sanglærke 3S, Lærke sp. 3S, Sjagger 60r, Solsort 1S, 5r,  
Stær 150retur, 140r.

Ringmærkning: Gærdesmutte 1, Sangdrossel 1, Vindrossel 1, Solsort 2,  
Munk 1, Stær 1, Kvækerfinke 1, Grønirisk 2. = 10 fugle.

Diverse obs: Musvåge 1S, Spurvehøg 1S, Husskade 1r, Gærdesmutte 3r,  
Sjagger 300, Sangdrossel 4, Vindrossel 50, Solsort 30;  
nest rast, Munk 5r, Fuglekonge 10r, Stær 150, Bog/Kvæker-  
finke 200, Grønirisk 50, Gulspurv 5. *2 slow (Storlov) 1*

Bemærkninger: En del olie drev iland på Sydhukket.-Hvilket straks gav  
sig udslag i diverse sortrandede prydelser i mågernes  
fjerdragt....så som øjenplet, ryle-bug, diverse sorte "bars",  
nakkebånd, o.lign. feber-pletter....  
Og jeg kan vist rolig sige at udover de mange måger og den  
beige-farvede, var det bunden af al morgenobs....endnu!  
Og hvilket låartevejr!  
(Iøvrigt: Den opmærksomme læser vil på dette tidspunkt ha'  
opdaget, at jeg er begyndt at stave "Ederfugl" rigtigt.)

Gæster: Ingen endnu!

Obser: Fink og ham der af en eller anden grund (guderne må vide  
hvilken) har bestemt sig til at blive her til jul,

nemlig MOU.

Blåvand Fuglestation

Fredag d. 26/10 - 84.

<u>Vejret 7.00:</u>	VSV	2-3	5/8	uend.	10°C.
<u>Vejret 9.30:</u>	V	2	2/8	-	-

Hukket: 7.30-9.45  
Sortstrubet Lom 1S, Rødstrubet Lom 2S-r, Smålom sp 21S,1N,3r, Toppet Lappedykker 2S, Gråstrubet Lappedykker 1S, Sule 4K 1S, Havlit 6S,1ha.r, Sortand 320S,91N,20r, Ederfugl 61(42ha.)S,3r, Toppet Skallesluger 1S, Mørkbuget Knortegås 1S, Lysbuget Knortegås 9S(1juv.), Spurvehøg 2S,1udtr.,1r, Dværgmåge ad.3S, 2K 1S, usp.2S, Ride ad.2S,1K 3S, Alk 1S, Lowvie 1S, Alk sp. 5S, Bjerglærke 6S, Allike 95S,275retur, Sjagger 17S,100r, Engpiber 2N,1r, Stær 915S,895udtr., Grønirisk 9S, Stillits 2S, Grønsisken 2S, Bjergirisk 15S,Gulspurv 1N, Snespurv hø.

Ringmærkning: Spurvehøg 1, Solsort 9, Fuglekongesanger 1, Fuglekonge 2, Grønirisk 8, = 21 fugle. Aflæst er stk. Norsk Solsort.

Diverse obs: Sandløber 25r(Huk), Skovsneppe **2**r, Spurvehøg 35S, Blå Kærhøg 1hu/juv., Mosehornugle 1r, Hedelærke 1r, Sanglærke 17S, 2r, Bjerglærke 1S, Husskade 1r, Sjagger 150, Sangdrossel 1, Vindrossel 50, Rødhals 3r, PROREGULUS 1r, Fuglekonge 15r, Skærpiber 1S, Engpiber 35S, Stær 150V, Grønirisk 45r, Gråsisken 7r, Bog/Kvækerfinke 100S, Rørspurv 3S, Skovspurv 3r.

Bemærkninger: Jaaaaahhhhaargggsgu!!! Idag, idag idag idag idag skete det! - Det som måtte og skulle ske. Proregulus! Ph.Proregulus proregulus...Fuglekongesanger..toppen af alt! Ualmindelig lækker fugl. En hel halv film blev brugt på den, og det er ikke for meget! I det øieblik man ser den overdådige issestribе, ved man hvordan det er at være kat og se en mus pile over gulvet. Klar pupil-reaktion og begyndende isotoniske muskelkontraktioner i arme og ben, der forplanter sig til resten af kroppen for at ende med en svimlende varm fornemmelse i mellemgulvet! - Det er bare en klar fugl! Klar øjenbrynsstribе; klar issestribе; klar overgump og klare vingebånd! Hvilket hovede, hvilken krop, hvilke ben....det er jo næsten ikke til at bære....Den er sprængfuld af østrogen, den fugl!

Obser: Fink, Bent, Erik, og jeg,

Blåvand Fuglestation

Lørdag d. 27/10 - 84.

Vejret 7.30: VNV 3 2/8 uend. 8°C.

Hukket: Smålom sp. 2S, 1S-r, 1r, Sule 4K 1S, Sortand 80S, 219N,  
7.30-10.30 Havlit 3S, 1N, Ederfugl 16(ha.)S, 12(9ha.)N. Hvinand 1S,  
Toppet Skallesluger 1S, 1N, Spurvehøg 9udtr., 1retur, Hætte-  
måge 9S, Dvergmåge ad. 2S, 2K 1S, Ride Ride 32S, Fjordterne  
1S, H/F-terne 2S, Alk sp. 1S, Sanglærke 3S, Bjerglærke 1S,  
Lærke sp. 10S, Sortkrage 2S, 1N, Krageusp. 3udtr., Allike  
ca. 1100; heraf 800udtr., 300udtr., retur, udtr., retur, udtr.,  
retur...etc, etc, og det gør de nok stadig, Sjagger 82S, 91  
udtr., 4retur, Engpiber 15S, Skærpiber 3S, Stær 30S, 4920udtr.,  
Grønirisk 60S, Stillits 10S, 7N, Grønsisken 37<sup>2</sup>, 7N, 19udtr.,  
Tornirisk 1S, Bjergirisk 14S, Gråsisken 26S, 13N, Lille Kors-  
næb 3udtr., Bogfinke 51S, Kvækerfinke 10S, Gulspurv 16S, 1N,  
Rørspurv 4S, Skovspurv 6N....Glemte Grøn/Gråsisken 30S.

Rinmærkning: Musvit 3, Blåmejse 1, Gærdesmutte 1, Solsort 3, Munk 4,  
Fuglekonge 2, Bogfinke 1, Grønirisk 5. =20 fugle.

Diverse Obs: Sandløber 30r(huk), Strandhøjle 7S, Musvåge 2r, Spurve-  
høg 25S, Fjeldvåge 1r, Hedelærke 1S, Sanglærke 10S, Krage  
usp. 50SV, Råge 10SV, Allike 350udtr./retur, Musvit 15r,  
Blåmejse 10r, Sortmejse 8r, Gærdesmutte 5r, Sjagger 300,  
Sangdrossel 4r, Vindrossel 100, Solsort 75r, Rødhals 5r,  
Munk 10r, Fuglekonge 10r, Engpiber 10S, Skærpiber 1S,  
Stær 125SV, Grønirisk 40r, Stillits 8r, Grønsisken 100SV,  
Bjergirisk 5, Gråsisken 100, Lille Korsnæb 20, Bog/Kvæker-  
finke 100, Gulsp 15, Snespurv 1, Gråspurv 3, Skovspurv 3.  
*Kontrollen går 800-1000 S.*

Bemærkninger: Fik vasket tøj igår...hvilken duft, hvilken pasform!  
Scheissen troppede op her i morges efter et hasteopkald.  
Enhver ved jo hvad staklen ville...men gjorde han det, nej, nej,  
Prøregulusen er som sunket i jorden! -Men hvad, manden er jo  
efterhånden vendt til det....  
Ang. havobsen så var <sup>de</sup> endnu en bundobs!..Havde det ikke været  
for de snart obligatoriske Dvergmaager og småfferne, kunne man  
lige så godt ligge i sin seng...

Gæster: ÅÅÅrhus-biologer. 6stk.

Obser: Fink, Zeiss-mikkel(utrætteligt), og mig.....MOU

Blåvand Fuglestation

Søndag d. 28/10 - 84.

Vejret 7.30: SSV 3 4/8 uend. 10°C.

Hukket:  
7.30-10.30 Smålom sp. 7S, 1N, 1S-r, Toppet Lappedykker 1S, Havlit 8S, Sortand 124S, 145N, Fløjlsand 5S, Ederfugl 20(75pct.ha.)S, 672(50pct.ha.)N, Toppet Sallesluger 3S, Spurvehøg 5udtr., Strandskade 1r, Sandløber 12r, Hættemåge 1N, Dværghmåge 2ad.S, Ride 1K 4S, Alk sp. 1S, Sanglærke 14S, Bjerglærke 1S, Lærke sp. 75S, Gråkrage 4S, 1Oudtr., Krage sp. 2N, Allike 672 udtr. (nogen retur og udtr.igen), Råge 1N-S, Sjagger 12.55Oudtr., Vindrossel 478udtr., Solsort 1S, Engpiber 16S, Skærpiber 1S, Bjergvipstjert 1S, Stær 9352udtr., Grønirisk 231S, Stillits 1S + nogen hø., Grønsisken 142S, Tornirisk 5S, Bjergirisk 20S, Gråsisken 203S, Bogfinke 120S, Kvækerfinke 164S, Bog/Kvækerfinke 1658S, Gulspurv 12S, Rørspurv 8S, Snespurv 1hø.

Ringmærkning: Sortmejsse 2, Gærdesmutte 2, Sjagger 3, Vindrossel 1, Solsort 9, Munk 1, Fuglekonge 3, Gråsisken 2, Bogfinke 2, Skovspurv 1. = 26.

Diverse obs: Ederfugl 19N(Huk), Musvåge 3r, Spurvehøg 15S, Sanglærke 25S, Bjerglærke 2S, Husskade 3r, Allike xx, Sortmejsse 2r, Gærdesmutte 7r, Misteldrossel 1, Sjagger se skema, Sangdrossel 50, Vindrossel 500, Solsort 250S&r, Rødhals 5r, Munk 3r, Fuglekonge 10r, Engpiber 100S, Skærpiber 3S, Stær 1200S&udtr., Grønirisk 30S&r, Stillits 20S, Grønsisken 300S, Gråsisken 200S&r, Bog/Kvækerfinke 3000S(ca.80pct.Kvæker), Gulspurv 12S, Rørspurv 10S, Snespurv 1hø., Skovspurv 4tr. Råge 6

Bemærkninger: Simpelthen enorme mængder Sjaggere...endnu en rekord her på stedet! - Morgen-obs'en blev ret frustrerende af samme grund. Så havobsen blev lidt sporadisk. - Omkring 41-43.000 Sjaggere blev det til i løbet af dagen med alt det løøse. Vi forsøgte en dagsobs fra fyret, med 10 min.-tællinger hver time. Resultatet ses af vedlagte skema.

Gæster: 6 Århus-biologer....havde set dem alle før, og 2 af dem kendte jeg.....Men de glemte søu at betale da de skred. Det ska' de nu ikke slippe godt fra!

OBSER:

Fink, Bend, Mør

Mør

Blåvand Fuglestation  
 Søndag den 28/10 -84.




Dagstræk af Sjaggere (Turdus pilaris.)

<u>Morgen-obs:</u> .....	12.550
<u>Træk bag klitterne før 10.30:</u> .....	15.400 (Sikkert et par 1000 større)
<u>10.30 - 11.40:</u> .....	3.780
<u>11.40 - 12.40:</u> .....	1.860
<u>12.40 - 13.35:</u> .....	3.190
<u>13.35 - 14.35:</u> .....	1.620
<u>15.35 - 17.10:</u> .....	1.240
<u>Ialt:</u>	<u>40.640</u>

Morgen

Middag

Eftermiddag/aften



- VANDLINIE
- YDERSTE KLITRÆKKE
- ▨ SJAGGERE

Funk/Mov

Blåvand Fuglestation  
Mandag d. 29/10 - 84.

Vejret 7.30: SSV 2-3 8/8 10°C. Klar Hjelmgård! Sigt 500m,  
faldende til 40 - 50 meter i det første kvarter. Hjelmgården  
varede ved hele dagen.

Hukket: Ederfugl 9(3ha.)S, Sandløber 1N, Hættemåge 19S, Sjagger 96Oudt  
7.30-8.30 45r, Sangdrossel 6udtr., Vindrossel 95udtr., Solsort 2r,  
Engpiber 12S&r, Skærpiber 3S.....ja, det var alt. - Jeg sku'  
være blevet hjemme, sku' jeg!

Diverse obs: Sandløber 8r, Sortgrå Ryle 1r, Sanglærke 2r, Gråkrage 1N,  
Husskade 2r, Gærdesmutte 5r, Sjagger 1200 udtr&r, Sangdros-  
sel 3tr., Vindrossel.300tr., Solsort 100r, Husrødstjert 4r,  
Rødhals 4r, Munk 1r, Gransanger 1r, Fuglekongø 6r + en død  
i nettet, Engpiber 11tr., Skærpiber 2tr., Stær 1500tr., Grøn-  
irisk 15tr.&r, Gråsirken 14tr.&r, Dompap 1, Bog/Kvækørfinke  
200tr. *Gråmåge 3Kr(N. mük)*

Ringmærkning: Gærdesmutte 1, Sjagger 4, Vindrossel 2, Solsort 4, Munk 1,  
Gransanger 1. = 10.

Bemærkninger: Fink siger han har brændt yderløben....? - Han fik risen-  
grød på den....Der er kun een ting at gøre ved den slags  
gale-mandsbemærkninger. - Man må melde sig ind i JBF!

Obser: Fink, Mou.

NOU

Blåvand Fuglestation

Tirsdag d. 30/10 - 84.

Vejret 7.45: SV 2 8/8 1500m 10°C

Nordstranden;

Hukket

7.45-9.30

Ingen morgenobs idag! Og det er der nok een og anden der har ondt af;og det er jo for så vidt ikke så godt....Derfor må det være min pligt at gi' en fyldig forklaring herfor.

Som een og anden ikke ved er,at jeg har været plaget af opslidende indre følsesmæssige stridigheder...en konflikt jeg har måttet give op overfor. Og det er den egentlige grund til at jeg på det sidste har korresponderet med mine sexologer. Ved fælles hjælp er vi kommet frem til en konklusion...og et handlingsprogram for opnåelse af min seksuelle ligevægt. Det står nu helt fast at jeg har et klart sexuel forhold til havet! Og den erkendelse alene må siges at være et vigtigt frem-skridt. Nu har jeg i to et halvt måned siddet i ærbødig afstand og skuet tomt ud over havets vuggende skød,uden af finde lykken. Det er nu tid - mener mine sexologer - til at gøre en tilnærmelse;afkaste alle hæmninger og folks fordomme;tid til at forlade min nøglehulsbeskuende position i klitterne og søge dét mit forvirrede følelsesliv i virkeligheden hungrer efter. - Nemlig et forhold til havet! Idag tog jeg så konsekvensen af min egen rodløshed og sexologernes rådgivning. Jeg gik ud i det!! - Simpelthen. Jeg gik ud i det. Og hvilken forløsning! Hvilken forløsning var det ikke at stå med benene i det mest kvindelige af alt kvindeligt. Føle elskovs-safterne tungt flydende mellem mine ben. Glinsende bølgende imod mig,forbi mig,gennem mig og strejfe skamlæbernes sandede kanter;for igen at løbe slimet og vuggende tilbage. Frem og tilbage,frem og tilbage.....ud og ind. Jeg vidste nu at jeg i selve livets mening og at jeg ikke måtte forpasse min chance. En kraftansregelse fik mig til at slæbe mine ben igennem de blævrende masser....søgende. Søgende efter selve det inderste af alting. Svage krusninger og en sagte susen sagde mig at hun nød det. Og der! Lige der foran mig lå kernen! En lille rund gylden klump! Skinnende gul, rødgyldent anløbet med gennemskinnelige partier. Frit fremme flød den i hendes slimede udtømmelser. Men ak! - jeg greb for sent og forbi!! I min skuffelse og flovhed kastede jeg mig ud af hende og gennemførte en hovedløs flugt mod min gammel-

kendte hule-Blåvand Fuglestation. Efter denne fatale fiasko, har jeg genoptaget min plads i klitterne og afventer svar fra sexologerne på mit seneste brev.....

"...en solopgang og et stort stykke rav...."

"...en lille bølgetop, et frådende hav....."

Småobs:

7.45-9.30

Sortgrå Ryle 1r, Sandløber 8r, Ederfugl 8S, Spurvehøg 3S, Sanglærke 1indtr., Bjerglærke 1 hø., Gærdesmutte 2 hø., Misteldrossel 1S, Sjagger 4375S, Sangdrøssel 5S, Vindrossel 10S, Jernspurv 1S, Engpiber 22S, Bjergvipstjert 1S, Stær 496Oudtr, Grønsisken 3S, Bogfinke hø., Skovspurv 1S.

Ringmærkning:

Musvit 4, Grønsisken 10, Munk 2, Fuglekonge 1, Gærdesmutte 1, Rødhals 1, Gransanger 1, Solsort 9, Husrødstjert 2.  
= 31 fugle.

Diverse obs:

Fjeldvåge 1r, Spurvehøg 3S, Musvit 12r, Gærdesmutte 5r, Munk 5r, Rødhals 3r, Husrødstjert 4r, Sjagger x, Solsort 75, Vindrossel x, Engpiber 75S, Skærpiber tr.2, Gransanger 1r, Fuglekonge 10r....Gråsisken ca.20tr. Gråmåge 1 ad.r

Obser:

Fink, Overlund, Mou.

MOU.

Blåvand Fuglestation

Onsdag d. 31/10 - 84-

<u>Vejret 7.30:</u>	V	2	8/8 - 1/8	1,5-2,0 km	12°C
<u>Vejret 14.00:</u>	V	2	0/8	4 km	14°C.

Hukket: Rødstrubet Lom 2r, Smålom sp. 4S,1r, Lysbuget Knortegås 10S, Sortand 15S,18N, Ederfugl 7(5ha.)S, Musvåge 1retur, Spurvehøg 24udtr., Sandløber 80r, Stormmåge 48S, Hættemåge 32S,2N, Hedelærke 1S, Sanglærke 5S,2udtr., Bjerglærke 1S, Sortkrage 4N, Mellekrage 2N, Gråkrage 2N,22udtr., Allike 285udtr.,60 retur...de fleste kom retur igen i løbet af dagen. Musvit 12 retur, Blåmejse 9retur, Sjagger 1231udtr., Sangdrossel 2S, Vindrossel 10udtr., Solsort 2S, Fuglekonge 3r, Jernspurv 3S, Engpiber 28S,9N,2r, Skærpiber 5S, Bjergvipstjert 1S, Stær 9026udtr., Grønirisk 46S, Stillits 12retur, Grønsisken 22S, Tornirisk 4S,3retur, Lille Korsnæb 1N, Bogfinke 86S, Kvækerfinke 7S, Bog/Kvækerfinke 175S, Gulspurv 18S,12N, Rørspurv 12S,1N, Skovspurv 1N.

Ringmærkning: Musvit 17, Blåmejse 9, Sortmejse 1, Gærdesmutte 9, Sjagger 2, Solsort 7, Munk 3, Gransanger 1, Fuglekonge 3, Kærnebider 1, Grønirisk 40, Gråsisken 1, Bogfinke 3, Kvækerfinke 2, Rørspurv 1, Skovspurv 1. =101.

Diverse obs: Rødstrubet Lom 5S,2r(huk), Bjergand 14 hu.S, Havlit 1N, Ederfugl 25N, Musvåge 1tr.,1r(Børringe-våge),Fjeldvåge 1r, Spurvehøg 15tr., Sortgrå Ryle 1r, Sandløber 34r(begge huk), Alk/Lomvie 2S, Lomvie 1r(beg.huk), Hedelærke 3tr., Sanglærke 30tr.,1r, Bjerglærke 6tr., Krage usp. 15tr.,31r, Huskade 2r, Allike ca. 200tr./retur, Musvit 35tr.&r, Blåmejse 25tr.&r, Sortmejse 15r, Gærdesmutte 20r, Sjagger 300tr., Vindrossel 150tr., Solsort 75-100r, Husrødstrjert 2r, Rødhals 3r, Munk 5r, Gransanger 1r, Fuglekonge 9r, Engpiber 25-30tr., Skærpiber 3tr., Stær 500tr., Stillits 4tr., Grønsisken 40tr., Tornirisk 1tr., Bjergirisk 16tr., Gråsisken 141tr., Dompap 1tr, Lille Korsnæb 3tr., Bog/Kvækerfinke ca.200tr., Gulspurv 16tr.&r, Rørspurv 11tr., Snespurv 2tr.,(Græsser)/Skovs 6tr., Skovspurv 1r.

Bemærkninger: Den Sortgrå har nu rastet på hukket i tre dage! Ang Bjerglærkerne er de snart ikke værd at understrege...der pølser jo med dem overalt! - Over-over-over fedt med den Kærnebider!!

Blåvand Fuglestation  
Onsdag d. 31/10 - 84.

Bem.fort.: Først den anden jeg ser i DK!...og så rev den sgu en luns af min finger, den snottede fjerklump!! - Nå, men flot var den. Man sku' tro det var en Monthly Phyton-parodi, med det hær hær grotesk overdimensioneret næb. Fink udviste en lige så over-dimensioneret respekt for det...troede jeg..!(til den tungnemme læser føler jeg mig nødsaget til at påpege, at Lundsanger jo er med "d" som i Desert-Desert Derek, og at det derfor IKKE var en Lundsanger Kærnebideren rev af min finger!)  
Kærnebideren er iøvrigt den første <sup>ringmærkede</sup> efterårsfugl siden 66.

Gæster: Glenn + Oskar. - Fra Skåne.

Obser: Fink, Glenn, Oskar og migselv.

MOU

P.S.: Et störrrrre spurvehöge-træk idag...faktisk.

ditto

Blåvand Fuglestation  
Torsdag d. 1 /11 - 84.

Vejret: SV 3-4 8/8 1 km. 10°C.

Hukket: Smålom sp. 3S,1r, Sortand 3S, Ederfugl 28S, Hvinand 2S,  
7.30-10.30 Toppet Skallesluger 8S, Vibe 2S, Sandløber 23r, Spurvehøg 6S, Dværgfalk 1S, Gråmåge 1 2K r, Hættemåge 127S, Huldue 1S, Sanglærke 30S, Krage usp. 30S-r, Misteldrossel 1S, Sjagger 833S, Sangdrossel 2S, Vindrossel 125S, Solsort 15S, Husrødstjert 1r, Engpiber 33S, Skærpiber 5r, Stær 932S, Grønirisk 59S, Grønsisken 12S, Gråsisken 16S, Bog/Kvækerfinke 206S.

Ringmærkning: Spurvehøg 1, Gærdesmutte 3, Sangdrossel 12, Vindrossel 2, Solsort 16, Rødhals 7, Husrødstjert 1, Munk 3, Fuglekonge 1, Grønirisk 6, Gråsisken 1. = 53.

Diverse obs: Hængerapport! - Så hvis der ikke står noget i ringmærkningsbogen, er der ingen....jo forresten! I aftes var der tygt - fejl - tykt med droslar ved Fyret. Sang-, og Vindrosler. Solsorte, Sanglærker, Ryler, Sjaggere...og ugler!  
Iøvrigt: Sanglærke 20, Bjerglærke 1, Sjagger 50, Stær 150, Bjergirisk 4, Gråsisken 50. GUL VILSTJERT (termelig sent!)

Gæster: Svenskere overalt!

Obser: Os allesammen....mindst mig.

MCU

Blåvand Fuglestation

Mandag d. 5/11 - 84.

<u>Vejret 7.45:</u>	VNV	2	6/8	uend.	7°C
<u>Vejret 10.00:</u>	VNV	1	7/8	-	8°C

Hukket: 8.00-11.00 Smålom sp. 32S,3r,1N, Toppet Lappedykker 3S, Lappedykker sp. 1S, Sule ad.1S, Krikand 1S, Pibeand 1S, Havlit 18S,2N-r-S, Sortand 837S,188N,27r, Fløjlsand 7S, Ederfugl 567S,35N,18r, Toppet Skallesluger 1S, Sandløber 14r, Sildemåge 2S-r-S, Hættemåge 61S, Dværghmåge 7S,2N;(ad. 4S,2N, 2K 1S, usp. 2S), Ride 4S,5N, Søkonge 79S,1N, Alk/LØmvie 6S, Lunde 1S, Småalkefugl 4S, Sanglærke 3indtr., Sortkrage 1r, Musvit 5 retur, Gærdesmutte 1 hø., Sjagger 5S, Vindrossel 7 hø., Engpiber 2r, Skærpiber 2S, Stær 14indtr.,18N, Grønirisk 2S, Gråsirken 19S, Bogfinke 3N, Kvækerfinke 1indtr., Gulspurv 3N, Rørspurv 2S, Laoværling 2S, Snespurv 1S.

Ringmærkning: Blåmejse 3, Gærdesmutte 2, Vindrossel 1, Solsort 6, Rødhals 1, Munk 1, Fuglekonge 2, Grønirisk 7, Bogfinke 1. = 24 fugle.

Diverse obs: Musvåge 1tr.,1r, Gråkrage 5r, Sortkrage 1r.,Husskade 2r, Sanglærke 2r, Blåmejse 10r, Gærdesmutte 6r, Sjagger 20tr., Vindrossel 5tr.,4r, Sangdrossel 1tr., Solsort 20r, Rødhals 5r, Munk 1r, Jernspurv 1r, Skærpiber 1tr., Engpiber 1tr., Stær 50tr.,12r, Grønirisk 20r, Stillits 1tr., Gråsirken 12 tr., Bogfinke 5tr., Kvækerfinke 5tr., Gulspurv 10tr&r, Snespurv 3tr.

Bemærkninger: For døllanmand! - En ordenlig omgang Søkomær!! Klar klar rekord igen...Det er jo over dobbelt så mange som den gamle på 31! Virkelig en udsøgt fornøjelse at sidde og skimme havet for småflokke af Søkonger. Lige i revet kom de...enkelte + Lunden i strandkanten. Den største flok var på.16. 16 Søkonger!....I een flok. - Vildt. Ellers var der størrelsesordner på 13,11 og 8 i een flok. Flest på 4. Det er jo lige før man ikke kan tælle dem nøjagtigt.

Obs: Ak ja ja ja ja ja ja ja ja,så er man blevet helt alene. Glemte af mus og mand....og kvinde! Finken tog hjem...Benning og MAJA er også taget hjem(uuuuuuhhh),nå,men ikke flæbe...jeg forlader stationen for en tre dage i næste Weekend allerede;for at fejre mine 22 år,for at gå ibiffen og til Paul Banks-koncert og æde,... og dyrke Maja!

Blåvand Fuglestation

Tirsdag d. 6/11 - 84

Vejret 7.45:        0            1-2            8/8            500m    trekvart Hjelmgård    5°C

Huk-forsøg:        Skovsneppe 1r, Alm.Ryle 1r, Sandløber 5r, Hættemåge 8S,  
7.45-9.00            Krage sp. 15S, Sjagger 5indtr., Fuglekonge 1indtr., Eng-  
piber 10tr., Skørpiber 2S, Silkehale 1hø., Stær 70indtr.,  
Ejergirisk hø., Gråsirken 10S,4indtr., Bogfinke 2S,1N,  
Kvækerfinke 10S, Kvæker/bogfinke 18S, Rørspurv 1indtr.,  
Snespurv 2tr.,2r.

Ringmærkning:    Blåmejse 1, Gærdesmutte 4, Sangdrossel 2, Solsort 4, Rød-  
hals 4, Munk 2, Gransanger 2, Fuglekonge 5, Jernspurv 2,  
Gråsirken 7. = 33.

Diverse obs:        Blå Kørhøg ad.hun 1, Spurvehøg 2, Gråkrage 1, Sortkrage 1,  
Blåmejse 2, Gærdesmutte 10, Sjagger 100, Sangdrossel 5,  
Vindrossel 50, Solsort 30, Rødhals 10, Munk 2, Gransanger 2,  
Jernspurv 3, Fuglekonge 5, Silkehale 1, Stær 50, Grønirisk 5,  
Stillits 1, Gråsirken 25, Bogfinke 5, Kvækerfinke 5, Rørspurv 1

Bemærkninger:    Årets første Silkehale blev obset af Bent og jeg på samme  
tid...jeg på stranden og Bent i nettene.  
Og så dagens chok-melding nr. 1: Sortand OS,ON,Or !!  
Og så dagens chok-melding nr. 2: Vi har slået ringmærknings-  
rekorden fra 67 på 4158,med vores i dag 4166 fugle!!! Endnu  
en klar rekord. Den 4159'ende fugl blev pillet ud af undertg.  
i form af en 1K hun Fuglekonge der sad i V3. - Men ak,Bent  
gik jo med ringmærkningsbogen,så den 4159'ende fugl blev  
bogført som en Munk 1K han fra F1. Trist trist for en ud-  
slidt observatør,der higer efter selv de mindste opmuntringer  
her sidst på året.....skønt jeg egentlig ikke skal klage..

Obser:                Bent & jeg,

MOU

Blåvand Fuglestation

Onsdag d. 7/11 - 84.

Vejret 8.00:      Ø      1-2      8/8      2-500m      8<sup>o</sup>C.

Atter en fuldbåren Hjelmgaaards-dag...

Desperat

Huk-forsøg:

8.00-8.30

Musvåge 1r, Bobbeltbekkasin 1S, Sandløber 14r, Sanglærke 2 indtr., Sjagger flere hø., Vindrossel 6tr., Engpiber 2tr., Stær 915S, Kvækerfinke 1r, Dompap 1 hø., Snespurv 1tr.

Ringmærkning:

Musvåge 1, Spurvehøg 1, Vindrossel 1, Solsort 7, Grønirisk 1, Ialt 11 fugle.

Diverse obs:

Musvåge 2, Spurvehøg 3, Huldue 1, Gærdesmutte 3, Sjagger 20, Vindrossel 20, Solsort 25, Rødhals 1, Fuglekonge 4, Engpiber 2, Skærpiber 1, Stær 50, Grønirisk 15, Gråsisken nogen hø., Bogfinke 10, Kvækerfinke 10.

Bemærkninger:

Røvhulsdag, hvis det ikke havde været for den ringmærkede Musvåge.....og Spurvehøg! De gik i nettene på een og samme tid! Ifølge pålidelig kilde...??...så havde Spurvehøgen taget en Rødhals, som Musvågen forsøgte at bemægtige sig. Det bekom dog ikke Høgen særlig vel, så den forsøgte en planmæssig flugt ned gennem Fyrhavens buskads, for på den måde at ryste den grådige forfølger af. Men Høgen havde forregnet sig. Vågen var mere adræt end normalt er, idet den med dødsforagt ultimativt optog forfølgelsen gennem krattet. Dét blev for meget for Spurvehøgen. I en erkendelse af at der jo er nok slatne fugle på denne årstid, opgav den Rødhalsen, slap den og drejede skarpt til højre, for at buldre ind i F3. Den gennemgængede Rødhals beskrev en flad bue med endepunkt i F1. Vågen der var ulykkeligt uvidende om Fyrhavens forræderiske indhold, beskrev samme bue som Rødhalsen...og med

Gæster:

ikke en sjæl.

samme endepunkt! Bent, der stod og så det hele, havde allerede kastet sig grådigt over F3. Men i erkendelse af en mulig ny ring-art, slap han den dobbelt skuffede høg og kastede sig - om muligt - endnu grådigere over F1. Men da lige netop da måtte enhver tankevirkosomhed ha'stået stille hos manden! For Vågen kæmpede sig ud af F1...for dog for-tumlet at styrte i F2! Endnu engang måtte den lokale ringmærker kaste sig gennem luften. Og da klappede fælden!!  
Altså: NY MÆRKEART FOR STATIONEN: Musvåge.

Obser:

Bent &

MOU

Blåvand Fuglestation

Torsdag d. 8/11 - 84.

Vejret 7.45: SØ 2-3 8/8 75-100m/tåge/dis/ærtesuppe 7<sup>0</sup>C.  
Atterdag med Hjelmgaard!.....(gående med hinanden langs  
stranden....jeg må lide af rummelig tids-forskydning..!)

Frygtløst

desperat

Huk-forsøg:

8.00-8.30

Musvåge 1N, Sandløber 27r, Sjagger 1S, Solsort 1tr., 3r,  
Jernspurv 1tr., Star 20S, Kvækerfinke hø., Snespurv 1tr.

....Ja sådan sluttede vesterhavslivet for observa-  
tøren Mou, døbt Kim Nørgaard Mouritsen, men det er  
der ingen der ved.

Brat og uden forklaring forsvandt han fra stationen  
for ikke at vende tilbage igen. Var det Hjelmgårds-  
dagene der forårsagede en forståelig og dyb depres-  
sion??...Var det den pludselige isolations stålgreb,  
der før end ventet førte til et sammenbrud??...Var  
det bevægelsen over at finde 8og rav på een dag,  
staklen ikke kunne klare??...Ja, man kan kun gisne.  
Men, men! - Vi fra vor side må hælde til den opfat-  
telse at en vis person, der af og til i de foregå-  
ende rapporter, er benævnt MAJA, har haft en afgørende  
finger med i spillet. Men hvilken rolle hun eventuelt  
har spillet ved kun observatør-Mou's nærmeste.....

Blåvand Fuglestation

lørdag d. 29/12-84

Vejr N 2 3/8 o<sup>0</sup> C 10 km.

Div.obs. spurvehøg 1, sandløber 30, gråmåge ad. 1, sølvmåge 1.000 R,  
svartbag 20 R, sanglærke 2, rødhals 1, gulspurv 10,  
snespurv 1,

Folk GRYSTRIDHORNDYR

Bem Stranden er ved at være bar for kål og det der er værre.  
Stationens overlusker har endevendt opskyllet med snuden.  
Opskylsrokker.

DYR

Blåvand Fuglestation

søndag d. 30/12-84.

Vejr NØ 1-2 2 / 8 0° C 10 km.

Div.obs. spuvehøg 1, musvåge 1, sandløber 54, sanglærke 2, sortkrage 2, gråkrage 1, gærdesmutte 2, rødhals 1, solsort 1, vindrossel 2, sjagger 1, gulspurv 50, snespurv 4.

Beboere o. lign.. GRY, HORN, STRID, DYR.....

Bem.-----  
Well, der blev vel nærmest skrevet historie idag. Stationens folk var blevet inviteret op til fyrmesterens... Jahh, i ku' jo kig' ind kl. søjs te' en sillema' å' en dram.  
Det ku' vi da. Der blev gået i bad, vasket og poleret, de sidste rene skjorter fundet frem, så alt var klart, da timen oprandt..... Ohhh, hvilken herlighed.. ikke bare siller, nøhh, der var fire slags fisk, æg, salater, pålæg, øller, drammer, små lune og hele den tyrkiske musik.....  
Så underholdt mesteren i fyrtøjet med sydpols-beretninger, anholdtserobringer og sære oplevelser i det udenvælske blandt blåmænd og starutter.  
Man så på billeder, nikkede klogt, bøjede armen og gryntede mandigt (og kvindeligt). Gammel dansk og hjemmebag til kaffen.  
Det var sø'u svært hyggeligt det hele.  
Ja ja, stationsbananerne fik vel gjort en god indtryk den aften.

DYR

Blåvand Fuglestation

mandag d. 31/12-84.

Vejr

SV 6 8/8 2 km. 0° C .Vejret slog om inat,temperaturen faldt og der kom sne og slud,samtidig med at det blæste op fra sydvest.

Div.obs

sortand -en del småflokke,sandløber 40R,svartbag 6 R,sølvmåge 600 R, hættemåge 3 R,stormmåge 1 R,søkonige 1 S,ærdesmutte 1,sanglærke3, vindrossel 20,sjagger 5, engpiber 100,stær 4-6.000 S,snespurv 4, gulspurv 100.....en musvåge i Blåvand.

Bem

størerne trak det meste af dagen mod syd og rastede i området. Antallet er sikkert undervurderet.

Folk.....

Claus P.Horneman - Astrid Jacobsen - Gitte Toft - Jan Hannibal Charles Ismael Durinck..... ..at your service.

NYTÅR Å' F' STATION..... under tumultagtige scener,vanvittige opøjer

og sindssyge chikanerier afvikledes det herrens år 1984 - Gudbevare det,det var ikke noget dårligt år-helt igennem....

Ceremonien bestod af Diner - tærte a'la Jacobsen,homber,champus mv.

Da vi havde bygget branderten op gik vi op til fyrmesteren,der

bød på rådhusklokker og mousserende franzosersaft,samt sin

kones og charmerende døtres selskab.Ved midnat startede vi

bombardementet af sommerhusene med raketter fra fyret- bifaldet

af en flok gale prøjsere der havde taget opstilling ved fyret.

Fed udsigt over Esbjerg hvor de hæmningsløse fiskere ikke bestilte

andet end at brænde nødblus.Derefter et glas Piesporter Liebfrau-

milch og en rejeguf ved kyrkonen.

Tilbagetrækning i spredt fægtning mens der endnu var et par motoriske funktioner under kontrol.

GODT NYTÅR og start på stationens toogtyvende år.

Nu får vi så se om amtet får fingeren ud af gaskammeret og kommer i gang med restaureringen i foråret!!!