

Blåvand Fuglestation

søndag den 13/1-1985

Div.Huk-obs.

smålom sr. 1 R, sangsvane 10 S, sortand 20 R, stor skallesluger 3 S,
toppet skallesluger 2 N, sandløber 100 R, sølvmåge 20 fou.,
stormmåge 1 fou., hættemåge 6 fou..

Omkring Huset

sjægger 2, stær 30, gulspurv 25 .

Bem . 1

Kysten er helt væk i is. Uden for iskanten er en zone på ca. 200 m.,
hvor sandløberne fouragerede; nærmest på svømmesneppe-måner .

Bem 2.

Ankom sidst på dagen. Skønt det kun er tre dage siden Hornet tog
herfra, var alting alligevel frosset sammen.

Vandet var frosset i rørene. Lokummet var frosset. Gassen var frosset
og kom ikke ud af flasken, men ovnen i stuen kan man heldigvis altid
stole på. Så fik jeg tørt gassen. I morgen må jeg have assistance af
smeden.

Det fryser 15 grader her til aften. Godt at der er masser af brænde i
skuret.

Kold-DYR

Blåvand Fuglestation
mandag den 14 /1-1985

Vejr kl. 09.00 : NØ 2 8/8 1 km. ±10°O.

Hukket
09-12.00 sortand 50 R, hvinand 35 S/ 90 N, ^{1/2} lille skallesluger hun 1 S,
sandløber 7 S, svartbag ad. 5 R, sølvmåge 10 R/ 7 S, stormmåge 2 R,
sjægger 5 S.

Omkring Huset musvåge 1, fjeldvåge 1, spurvehøg 1, blå kørhøg han ad. 1, tårnfalk 1

Folk Jan fra Længli og Dyr

DYR

Blåvand Fuglestation

onsdag den 16/1-1985

Div.Huk sjaeger 12 S, grønsisken 30 S, rørspurv 1 R

Div.Blåvand fieldvåge 1, tårnfalk 1, agerhøne 4, rørspurv 1

Omkring Huset musvåge 1, spurvehøg 1, stær 100, kvækerfinke 3

Animale

Blåvand Fuglestation
torsdag den 17/1-1985

Veir SØ 2 3/8 1 km. +8 °C.

Huk
10-12 hvinand 20 S, ederfugl 1 S, sandløber 20 R, gråmåge ad. 1 R,
svartbag 1 ad. S, sølvmåge 40 ad. R/1 2K R, stormmåge 8 ad. R.

Omkring Huset spurvehøg 1. hun, sjægger 4, stær 70.

Rem.
Af alle de stær der kom kort efter nytår, er alle åbenbart ikke trukket væk igen. Der ligger døde stær overalt. Under den store bunker, lige inden for pælene, har de åbenbart søgt nattely. Der ligger mange af dem døde nu. Der bliver færre lig for hver dag, sikkert rævenes fortjeneste. Rævene er helt kulrede i tiden. Man kan høre dem glamme om natten oppe på heder, de er jo i brunst nu.....

Animale

Blåvand Fuglestation
søndag den 20/1- 1985

Veir hele dagen : S 1-2 rimeåge 150 m. $\pm 5 \text{ } 0^{\circ} \text{ C.}$

Div.obs. sandløber 20, strandskade 2 S, alm. ryle 2 R, sorterå ryle 2 R ,
sølvmåge 20 ad./2K 1 F, stormmåge 2 R, solsort 1, stær 1,
grønirisk 2.

Folk Hou, Maja, Mads, Ulla, Lene og Jørg,nogen tog hjem tilbage
blev Lene og Dyr.

Bem. Skydning idag.
Ved højvande var der en meget kraftig nordgående strøm mindst
3 knob. Det er sjovt at iagttage, at efter nogle højvander er
Hukket næsten helt burt for is, men til andre tider kan der
være svær is, en hel kilometer ud. For hver dag bliver den faste
is brudt mere og mere op.
Mads gjorde idag sin rav-debut. Ganske pønt.

DYR

Blåvand Fuglestation
mandag den 21/1 -1985

Vejr.

Kl. 08.00 : SØ 2 rimtåge 200 m. ± 7 6° C.

Kl. 21.00 : SØ 6 sne og frysning ± 9 0° C.

Div.Obs.

spurvehøg 1, tårnfalk 1, sandløber 11, alm.rvle 2, sølvmåge ad.3/2K 1,
stormmåge ad.1, ravn 1, gråkrage 1, solsort 1, stær 3, grønirisk 2,
torririsk 10, hogfinke 1

Folk

Lene Smif, Dan Jurinck

Rem.

Nu er vi på tredje døgn indhyllet i til-marv-og-ben-gennemtrængende rimtåger. Det virker meget mere koldt end hvis der er barfrost med minus femten. Den satans tåge slår sig sø'u på hjernen, sløver, lammer initiv. Her til aften blæser det kraftigt op. Der må fyres tit for at holde temperaturen i huset. Vi har næsten ingen kul tilbage, og træ holder ikke længe i sådan en ovn.

Ravnen kom næsten til foderbrættet. Den kom fra heden og fløj over parkeringspladsen, med en enkelt vending ind over stationens have. Fedt at se sån' en herude.

DYR

Blåvand Fuglestation
tirsdag den 22/1-1985

Vejr

08.00. : rørtåge 100 m. S 3-4
14.30 : tågen letter, herefter : S 3-4 6/8 500 m. 0° C.

Hukket

14.30-15.30 toppet lappedykker 2 S, hvinand 750 S, ederfugl 1800 S,
strandskade 1 ~, lille kobbersnepe 2 S, islandsk 6, sølvmåge 220 S

Røst Huk

15.00 svartbøg 1 2K,
sølvmåge ad. 105
imm. 2

Folk

Gudmundur Órn Ingólfsson, ^{Sigridur} Sigridur Jónsdóttir, Ingólfur Gudmundsson,
Herdís Gudmundsdóttir, Lene Smith og D.Y.R.

Bem

Sg' u rørt at tågen forsvandt igen, nu kan det være at ånden osse
begynder at klare op. Invasion af islændinge. De bor ellers i
Københavnstrun, men ~~kan~~ ^{de} kan ikke forsvare at sende dem hjem igen
uden at de har set andet af Danmark, end det moglehul. Derfor var de
opfordret til at søge mod væst.

D.Y.R.

Blåvand Fuglestation

torsdag den 24/1-1985

Vejr VSV 5-6 3/8 km. 1 0° C., kl. 12.00

Hukket
11.00-12.00 ederfugl 260 S, hvinand 145 S, måger ass. N/S, hehe.

Rast Huk
svarbag 11 ad./1 imm., sølvmåge 2300 ad./200 imm. måge sp. 1 imm.?,
ride 1 ad. fou,

Hukket
15.00-16.00 grænd 1 S, hvinand 160 S, ederfugl 300 S, sandløber 3 S

Omkring Huset
solsort 1, stær 3, tornirisk 11, høefinke 1, gulspurv 1.....
I Blåvand : vindrossel hørt.

Folk
Fink, Jette og Dyr, Gundi, Sissi, Ingolf og Herdis.....

Bem
Ohhh lykke, idag blev jeg bidt i næsen af en pingvin.
Well, det hænger således sammen. Nede på gårdspladsen ved Vestgården
fandt man en forkommer ung søkonge. Den har Bent nu gående i sit
hus. Den er ved godt mod, og spiser fisk af hånden. Den er ganske
tillidsfuld. Da jeg så læde mig på gulvet for at se nærmere på
sagerne, tog den et godt tag i min cynter. Derefter, da den konstaterede
at denne min ansigtsekskremitet var ganske uspiselig, svingede den
rundt og løftede halen. Kun fordi jeg hurtigt sprang væk, undgik jeg
at få en stråle lort i fjeset. Det var vel egentlig dumt af mig;
hvornår får man vel sådan en chance igen.
Iøvrigt havde ryvankomme Fink medbragt en flaske Bermuda-Rom. En
himmelsk sprit. Den skal vi snart få gjort kål på...

Blåvand Fuglestation

Frederag den 25/1-1985

Veir NØ 1-2 2/8 ±2 ° C. kl. 15.00 500 m. snebyger..

Div. Hvk-obs gråand 1 S, alm. ryle 4 R, sandløber 11 R, sorterå ryle 4 R ,

Folk:

FINK - JETTE - DYR

Døde Fugle

Vi ser lidt døde fugle. Søkongen omtalt igår er olieskadet, vi har set 3 rider ad. oliedøde, 2 lomvier ditto og mindst 15-20 måger har olie på sig. Desuden en sortand med olie.

Vem

Islænderne tog hjem idag. Deres lade kul' er stante så jeg måtte trække dem ned til mekanikkerfrederiksen med min lille blå tudse, som iøvrigt lige er fyldt 100.000 km. Tillykke Trine....

Veirudsigten fra i dag : Der er idag Surt over de vestlige egne. Påef dagen ventes surt fra nordøst 5 m/sek. tiltagende til stærkt surt. Der kan ventes sure byger. I morgen surt, med tiltagende surt. Der er stærkt surt i de indre farvande. Der udsendes forsøringsvarsel for indre farvande og varsel om kraftig forsuring i Tyske Bugt. Det var slut fra Surmeldingen.

Blåvand Fuglestation
lørdag den 26/1-1985.

Vejr NO 3-4 8/8 +5° C. 1 km.sigt.Snebyger.

Hukket
formiddag småand et par S, hvinand 1 S, alm. ryle 14 R, sortgrå ryle 2 R,
sandløber 4 R, stenvender 1 R , sjagger 3 (fouragerede ved strand)
svartbag 13 ad. R, sølvmåge 10.000 R, stormmåge 800 R, skærpiber 1 ,

Hukket
17.30 smålom sp. 1 R, islandsk rødben 3 R, alm. ryle 2 R, sortgrå ryle 6 R ,
sandløber 14 R, svartbag 7 R, sølvmåge 2.000 R, stormmåge 600 R,
høttmåge 100 R

Folk Phinque, Jette og DYR

Omkring Huset solsort 1, stær 3, sanelærke 1, mosehornugle 1 , Sjagger 4, Musvåge 1

Bem..... bzzzlllll...

DYRtidsportion

Blåvand Fuglestation

søndag den 18 januar til onsdag den 5 februar.

Vejr

I første del af perioden var der ret stærke vinde omkring vest, senere en del skiftende vind og fra 28/1 østlig vind indtil nu. Temperaturerne det meste af tiden omkring frysepunktet. Idag ned til + 8 grader.

OBS indtil 27/1 : Intet nyt fra Blåvand .

OBS fra 27/1 til 5/2 :

enkelte lommer set, en rødstrubet fundet død, få snese sortand og ederfugl og enkelte hvinand. Hele perioden holdt en fjeldvåge og en musvåge til herude, blå kærhøg og tårnfalk lejlighedsvis set. 2 strandskæder og op til 40 sandløbere, en 2K gråmåge og en ad. gråmåge siden 27/1, hele perioden op til 400 sølvmåge, 3 svartbag, 50 stormmåge, omkring 5 døde lomvie, gråkrage 2, sjagger 250, solsort 5 - grønirisk 3 - kvæderfinke 5 - bogfinke 10 - omkring fyrmesterens foderbrædt. 29/1 : ederfugl ca. 2000 S

Folk Første del af perioden : Bolding, Mou Horn mfl.
sidste del : Astrid, Horn, Dyr

Bem Gevaldig lavvandet man har kunnet gå et par kilometer ud på Hukket. Ikke meget opskyl og ikke meget af det her her ; dog en del kul, der blev samlet omkring 350 kilo den sidste uge. Desuden er der stadig buler af træ i østlejligheden så ingen behøver at fryse.

Blåvand Fuglestation

tirsdag d. 5. marts 1985

Vejr: SØ 3, 1 - 2/ 8, sigt. 2 - 3 km, + 5°C min. ÷1

Observationer: Lom sp. 1, Krikand 26 S, Pibeand 79 S, Spidsand
Fyret og Huk- 6 S, Gravand 3 S, Havlit han 1 S, Ederfugl 4 N,
ket Toppet Skallesluger 1 N, Strandskade 2 N, Vibe
10.25-11.10 9 S, Stor Præstekrave 2 R, Storspove 2 N, Lille
Kobbersneppe 15 S, Rødben 40 S, Islandsk Ryle 10
S, Almindelig Ryle 80 S, Sanglærke 130 S + 10 R,
Misteldrossel 1 S, Solsort 1 R, Stillits 4 S,
Gulspurv 10 R.

Fyret + Hukket Ederfugl han juv 1 R, Vibe 13 S, Lille Kobber-
14.30 - 15.00 sneppe 20 S, Islandsk Ryle 22 S, Almindelig Ryle
57 S, Sanglærke 15 S, Snespurv 9 R.

Bemærkninger: Så brød foråret endelig igennem. Selv om der sta-
dig ligger en isbrømme langs med stranden, sang
Præstekraverne og de fløj rundt i parringsflugt.
Et konstant lærkekvidder oppe fra luften, og man-
ge fugle trak forbi Hukket.
Det er forøvrigt første gang i 14 dage, at sigten
er over 500 m - 1 km.

Bent.

Blåvand Fuglestation

onsdag d. 6. marts 1985

Vejr: Ø 1 - 2, tåge hele dagen, sigt 50 - 200 m.

Observationer

Nattræk 6.-7. Strandskade hørt

Bemærkninger: Ingen observationer grundet tågen, men en enkelt Sanglærke hørtes synge.

Bent Hjeltnæs Jacobsen !

Blåvand Fuglestation

torsdag d. 7. marts 1985

Vejr: vindstille, og tåge hele dagen.

Observationer: Ingen da det var tåget hele dagen.

Bent

Blåvand Fuglestation

fredag d. 8. marts 1985

Vejr: vindstille eft. skiftende o - 1, 6 - 8/8, dis 2 - 3 km.

Observationer

Div. obs: Krikand 10 S, Hvinand 20 R, Havlit 35 R, Ederfugl
Hukket og 23200 R, Sortand 214000 R, Toppet Skallesluger 8 R,
Sydhukket Vibe 20 W, Knørtegås mb 2 S, Stor Præstekrave 6 R,
Sanglærke 10 R, Gråkrage 1 R, Solsort 2 R, Sne-
spurv 3 R.

Kallesmærsk: Spurvehøg 1, Storspove 1, Huldue 1, Sanglærke 12,
Sortkrage 3, Gråkrage 3, Solsort 2, Gulspurv 25.

Tirpitzstillingen: Huldue 2

Bemærkninger: En total blikstille vandflade med en mængde ænder,
der bare fortaber sig i disen, et fantastisk skue.
Ænderne lå på en strækning af 3 - 4 km og konstant
hørtes en summen af deres gyven, og indimellem hør-
tes Ederfuglenes hui og gakk. Et storslået skue
med en vandflade total sort af fugle.
Endelig kom Hulduerne, men parret der plejer at væ-
re i fyrbunkeren har jeg endnu ikke set. Hulduen
på Kallesmærsk holdt til på Bøffelstillingen, hvor
de plejer at yngle.

Bent.

Blåvand Fuglestation
mandag den 11/3-1985

Vejr NNE 2-3 0/8 max.sigt. 5 grader

Huk til høfder sortand 20.000, ederfugl 11.000, strandskade 2, stor præst 3,
storspove hørt, svartbag 4, sildemåge 1 ad., sølvås 2.000,
stormmåge 100, sortkrage 1, engpiber 3

Omkring Huset sandlærke 100, solsort 12, --spurvehø 1, --musvit 1, gråkrage 2,
gulspurv 30 (jeg må selv se at få lær systematik)..

Hvidbjerg strand sortand 8.500, ederfugl 2.000 og sår' .

Beboere Mig

Bem I weekenden var der rep.møde i Søvind og i går søndag holdt vi
møde her, i Blåvandsgruppen. Det blev et særdeles godt og konstruk-
tivt møde. Deltagere: John, Lars, Jean, Bent, Kim og mø' .
Senere overgang til alm. kaos og pils.
Særlig bem.: "SKAL DU MED HJEM, LARS?"

i al beskiedenis,

DYR

Blåvand Fuglestation
tirsdag den 12/3-1985.

Vejr V 3 8/8 dis.-opklaring omkring 10.00 500 m.-2 km.

Hukket eller rettere Hukket til Høfde 1 :
sortand 70.000, fløjlsand 200 (se bem.), havlit 2.000, ederfugl 19.000,
hvinand 3 (se bem.), strandskade 4, stor præstekrave 4, ^{elw. type 6,} gråkrage 1,
sortkrage 1, sanglærke 100, enepiber 20, gulspurv 20 -- solsort 4

Omkring Huset solsort 10, sanglærke 40, gulspurv 10

Beboere Lene Smif, Jytte Møller, Dan Jurinck

Bem
Well, der ligger jo tykt med ænder syd for hukket. Sortænderne talte jeg 1.000 ad gange. Jeg anslår at ca. en promille af de "sorte ænder" vi så var fløjlsænder deraf de nævnte tal, på samme måde har jeg kunne guesse mig til et større hvinandetal hvis jeg ville, men jeg så kun tre hvinænder; derimod så vi fire flokke af fløjlsænder.
For et par dage side gik Bent fra rishøfderne til høfde 1 og talte 214.000 sortænder og 25.000 ederfugle.
Der var en vis adskillelse mellem arterne, idet ederfuglene generelt lå i et bælte fra 100 til 400 meter fra kysten, hvorimod sortænder og fløjlsænder lå længere ude dog ikke over 1 km. fra kysten.
Som dagens clou gik Bent og jeg bananas og fældede de fleste hyben i haven. Senere pillede jeg 51 torne ud af grabberne.
Ha' det godt alle sammen,

Blåvand Fuglestation
onsdag den 13/3-1985.

Vejr 7.30-9.30 : SSV 5-6 8/8 finregn, 1 km.sigt, 0 grader.

Hukket

07.30-09.30 smålom sp. 116 S/29 N, skarv 1 R, gravand 1S/2 N, krikand 3 S/1 N, pibeand 2 S, havlit 3 S, sortand 186 S/3 N, ederfugl. 100 N/20 S, hvinand 3 S/2 N, top.skæl. 2 S/1 N, grågås 2 N, knortegås mb. ad. 1 S, strandskæde 31 S/1 N, stor præst. 4 S/3 N/5 R, strandhjejle 1 S, storspove 11 S, lille kobbersneppe 30 S, isl. ryle 36 S/3 N, ryle sp. 1 N, alm. ryle 29 S/12 N, sandløber 2 S, høttmåge 300 N, gråkrage 2 R

Obser

DYR

Behoere

Jytte Vindmøller, Lene Smif og mø' å' Arbejdsbent.

Bem. 1

De sydgående lommer trak meget lavt over vandet og sås ofte smide sig. De nordgående gik ofte op til 20 m. over havet. Jeg så en lille lort af en ryle, klart mindre end alm. ryle, mørkt brun uden synlige vingetegninger. Den var ikke fri for at flyve lidt a'la' bekkasin. Til frokost står den på hummer, vin og sager.....smums...

Omkring Huset

der er kommet lidt solsorte i nat. Erik så 50 på sin rute+sangdrossel, Bent har setx misteldrossel. Også fiskehejre 1, stær 3
Ellers: sanglærke 50, husskade 1, gråkrage 2, musvit 1, gulspurv 5.

Fundet død

Et styk olieindsmurt lomvie.

....vi tar' hjem idag....

* skevsneppe 1, Sangdrossel 1, Sjæger 3

DYR

Blåvand Fuglestation
fredag d. 15. marts 1985

Vejr: 07.00: V 1, 1-2/8, sigt. + 20km, $\pm 1^{\circ}\text{C}$
09.00: V 2 - 3, 2/8, sigt: + 20 km, 1°C

Observationer

Div. obs: + Skarv 1 N, Lom sp. 2 S + 6 R, Hvinand 1 N, Sort-
rast i områ- and +, Fløjsand 20, Ederfugl 55 N, Toppet Skal-
det. lesluger 5 N, Knortegås m.b. 6 N, Storspove 4 N,
Huldue 1, Sanglærke 30, Sortkrage 1, Gråkrage 2,
Husshadel, Musvit 1, Misteldrossel 3, Sangdros-
sel 1, Solsort 10, Rødhals, 1, Stær 55 NV + 5 R,
Bogfinke 1, Gulspurv 5.

Ringmærkning: Musvit 1, Solsort 7, Rødhals 1, Bogfinke 1.
10 fugle/ 5 arter.

Bemærkninger: Lidt småfugle var der dog at se på. Den ene
Misteldrossel sad i fyrehaven, og lod sin mis-
trøstige sang flyde ud i æteren.

Bent.

Blåvand Fuglestation

Lørdag d. 16. marts 1985

Vejr: 07.00 vindstille, 0/8, sigt. + 20km $\pm 4^{\circ}\text{C}$
09.00 SØ 2, tåge, $\pm 2^{\circ}\text{C}$

Observationer

Div. obs + Spidsønd 1, Bjergand 2 N, Hvinand 6, Strandskade
rast i området 6 S, Stor Præstekrave 6, Storspove 2 N, Skovsneppe
1, Ringdue 2, Sanglærke 20, Gråkrage 3, Musvit 1,
Sangdrossel 2, Solsort 2, Stor Flagspøtte 1, Eng-
piber 1, Stær 5, Grønirisk 1, Bogfinke 2, Gulspurv
5, Rørspurv 1.

Ringmærkning: Sangdrossel 1, Solsort 2, Musvit 1, Grønirisk 2,
Bogfinke 1, Gulspurv 1.
8 fugle/6 arter.

Bent.

Blåvand Fuglestation

Fredag d. 22/3-85

Vejr: kl. 12.00 Ø 5-6 8/8 diset +8°C
kl. 18.00 Ø 3-4 7/8 - +7°C og småregn

Div. obs fra blåvand-Hukket:

Rødstr. lom 5 r, 1 s, Lom sp 1 s+ 1 n, Skarv 1 n, Gråand 2, Havlit 2 han + 1 hun,
Sortand 5-10000r, Fløjlsand 1 han r, Ederfuglmax. 50 r, Tp. skalle 2 s, Gravand 5 s,
Musvåge 1-2 r, Strandskade 8 r, Vibe 4 s, St. præste 3 r, Skovsnepe 1 r, Huldue 1 ø+
1 s, Ringdue 76 ø-s, Sanglærke 79 overv. s, Sortkrage 1, gråkrage, Husskade, Tp.mejse
1 hos bent, Misteldrossel 13 sø, Sjagger 12 s, Fuglekonge 4, Hvidvipstjert 1 han r, -
Engpiber 3 s, Skærpiber 1 r, Kørnebider 1 r hos bent, Rørspurv 3 s.

Mågetælling kl. 18.00

Sølvmåge 650, Stormmåge 40, Hættemåge 10

Døde pips på stranden Blåvand by - stationen

Tp. lappe 1, Mallemuk 1, Pibeand 1, Ederfugl 1, Gravand 1, Vibe 4, Rødben 1,
Sølvmåge 3, Ride 1, Solsort 3 hanner.

Bemærkninger Hv. vip var årets første og Bent fik vist en ny art for haven. Ang. de
døde så var det kun få vi så med olie på. Og så vil jeg lige sige at
man sover røv dårligt i nattåget.....

Obsere + gæster Torben Sebro, fink og Bent

Fink

Blåvand Fuglestation

Lørdag d. 23. marts 1985

Vejr: 07.00 Ø 3, dis 500m- 1 km.
09.00 Ø 3, o/8, dis 1km.
14.00 Ø 3, dis 2 km, 10°C
18.00 SØ 1, dis ~~10~~ 1 km, 6°C

Observationer

Div. obs +

rast i området Musvåge, Lom sp 1, Grågås 3, Strandskade 2 S +
65 N + 50, Vibe 3, Storspove 2, Ringdue 4, Hul-
due 1, Sanglærke 60, Sortkrage 1, Råge 1, Allike
1, Husskade 2, Musvit 1, Topmejse 1, Misteldros-
sel 22, Sjagger 1, Sangdrossel 2, Solsort 5, Rød-
hals 1, Jernspurv 27, Engpiber 2, Hvid Vipstjert
2, Stær 5, Grønirisk 2, Bogfinke 10, Kvækerfinke
1, Gulspurv 10, Rørspurv 26, Skovspurv 1. Isl Ryle 1

Mågetælling Svartbag 14, Sildemåge 1, Sølvmåge 510, Stormmåge
17.50 30,

Ringmærkning: Musvit 1, Solosrt 2, Jernspurv 4, Bogfinke 1.
8 fugle/ 4 arter.

Bent.

Blåvand Fuglestation

Søndag d. 24. marts 1985

Vejr: 07.00 SØ 2, tåge, 2-300 m 1°C
09.00 SØ 3, 3/8, dis 2-3 km 4°C

Observationer

Hukket Grågå 1 S, Knortegå mb 7 S, Strandskade 4 s,
15.45 - 16.30 Stor Præstekrave 2 R.
18.10 - 19.00 Lom sp. 2 R, Knortegå mb 58 S, Strandskade 11 S
+ 131 N, Storspove 2 S, Sandløber 200 R.

Div. obs + Fløjsand 4, Toppet Skallesluger 5, Musvåge 4,
rast i omr. Fjeldvåge 1, Vibe 12 trk, Almindelig Ryle 3,
Sildemåge 2 N, Ringdue 9, Huldue 1, Sanglærke
50 + 30 S, Gråkrage 3, Sortkrage 1, Allike 1,
Musvit 2, Blåmejse 1, Misteldrossel 29 trk,
Sangdrossel 1, Solsort 5, xFuglekonge 1, Jern-
spurv 10, Engpiber 3, Hvid Vipstjert 3, Stær 5,
Grønirisk 3, Bogfinke 20, Kornværting 2, Gul-
spurv 10, Rørspurv 2.

Ringmærkning: Musvit 2, Blåmejse 1, Solsort 1, Fuglekonge 1,
Jernspurv 4, Bogfinke 1.
10 fugle/ 6 arter.

Gæster: Claus Horn, Helle, Fink og Torben.

Bent.

Blåvand Fuglestation

Mandag d. 25. marts 1985

Vejr: 07.00 SØ 3, 6/8, dis 2 km 2°C
09.00 SØ 3, 8/8 dis under 1 km, fra 08.00 regn

Observationer

Hukket Lom sp 102 S + 2 N + 1 R, Krikand 160 S, Gråand
06.30 - 08.00 6 S, Pibeand 32 S, Hvinand 14 S, Toppet Skalle-
sluger 13 S, Lille Skallesluger han 1 S, Gravand
14 S, Knortegås 25 S + 45 N, Strandskade 24 S +
6 N, Strandhjejle 3 S, Hjejle 1 N, Storspove 35
S, Lille Kobbersneppe 28 S, Islandsk Ryle 9 S,
Almindelig Ryle 101 S, Sandløber 147 S + 200 R,
Skærpiber 1 R, Hvid Vipstjert 1 R, Snespurv 2 R.

Div. obs + Ringdue 19, Sanglærke 30 R + 15 S, Gråkrage 1,
rast i området Allike 2, Misteldrossel 2, Sangdrossel 1, Sol-
sort 10, Rødhals 1, Fuglekonge 1, Jernspurv 20
Stær 5, Grønirisk 2, Tornirisk 1, Gulspurv 10,
Rørspurv 5.

Bemærkninger: Samtlige gæster rejste i dag. På morgnehobsen sås
en Ederfugl som kunne være en Kongeederfugl, emn
den blev desværre ikke bestemt.

Ringmærkning: Solsort 4, Jernspurv 4, Gulspurv 4, Rørspurv 2.
14 fugle / 4 arter.

Bent.

Nattræk 21.00 Sortander, Blishøne og Hættemåge.

Blåvand Fuglestation

Tirsdag d. 26. marts 1985

Vejr: 06.00 Ø 2, 8/8, dis let regn 2°C
09.00 Ø 2, 8/8 dis 1 - 2 km, let regn 4°C

Observationer

Div. obs + Rødstrubet Lom 4, Hvinand 5, Ederfugl 3, Musvåge
rast i området 2, Strandskade 3, Stor Præstekrave 2, Sanglærke
20, Sortkrage 1, Gråkrage 2, Allike 1, Misteldros-
sel 3, Sjagger 2, Sangdrossel 2, Vindrossel 2,
Solsort 8, Rødhals 1, Fuglekonge 1, Jernspurv 1,
Engpiber 3, HvidxVipstjert 2, Star 25, Tornirisk
1, Grønsisken 1, Bogfinke 5, Gulspurv 5, Rørspurv
3, Snespurv hun 1.

Ringmærkning: Sangdrossel 2, Solsort 2, Musvit 1, Fuglekonge 1,
Jernspurv 1, Bogfinke 1.
8 fugle/6 arter.

Bent.

Blåvand Fuglestation
søndag den 31/3 - 1985

Vejr Fra 7-10.:SV 3-4 3/8 800 m.sigt , 4 grader C.

Hukket
07.00-10.00 røst.lom 1 R, smålom sp.10R/ 280 S, top.lap 1R/1 S, nordisk lap 1 S,
krikand 101 S/ 5 N, pipeand 11 S, havlit 320 S, sortand 20116 S/ 200 N,
fløjlsand 1023 S , ederfugl 57 S/8 N/ 200 R, knortegås mb.ad.8 S,
strandskade 2 S/1 N/3 R, storspove 3 S/2 N/1 R, alm.rvle 6 S,
isl.rvle 1 S, sandløber 6S/1 R, rvle sp. 44 S, sildemåge ca. 50 N,
hattemås ca. 200 N, sandlærke 9 S, vinstjert(hvid) 1, skærpiber 2 R

Div.obs. krikand 33S, edrfugl 22 S, strandskade 2 S/ 25N, storspove 1 S,
skovsneppe 1 R, alm.rvle 3 S, sandløber 74 S/12 R, gråmåge 1 4K R,
ride 2K 1 R, splitterne 1 ad.R

På Heden lille lap.1, krikand 6, hvinand 1, blå kørhøg hun 1, blishøne 2, musvåge 2,
vibe 1, hjejle 2 N, stor regnspove 4(2 i parringsspil)

Ringmærket Sangdrossel 1, Solsort 5, Rødhals 2, Stær 1, Bogfinke 3.

Omkring Huset Fyrmesteren så den første Hugorm i dag.

Folk Gitte, Dyr, Ebbe hin gusefænger, Bente og Flemming el falcon.....
Claus Von Hornewitz...Rolf Berømt....

Bemmm Hukket er isfrit igen. Der ligger enkelte isblokke tilbage, sovset ind
i sand. Det ligner lidt af et istids(mini)landskab, dødisblokke,
randmoræner, israndslinier mm.
Fyrmesteren stak næsen indenfor og viste de nye bisser frem, det er
første gang siden november han kan grine ristet. Mester perletand !
Der var en mus i køkkenet. Med hjælp fra hele sjakket fik vi gennet
musen ind i en støvle, men da Ebbe ville ta' den ud rødt den op i
hans arme, hvornå det arme kræ fik chance til at fjæle sig under
gulvet.

Blåvand Fuglestation

mandag d. 1/4-1985

Vejr

S 3 1/8 til 4/8 5 km. 5 grader C

Fugket

07.00-10.00

rødstruebt lom 2 S/10 R, sort.lom 3 R, smålom sp. 90 S/10 N, top.lan 1 S,
grå.lap. 5 S, sorthalset lan. 1 S, fiskeheire 1 S, gravand 1 S, krikand 46 S/7N,
pibeand 45 S, spidsand 4 S, havlit 6 S/10 R, sortand 749 S/60 N,
fløjlsand 60 S, ederfuøl 93 N, hvinand 5 S, top.skæl. 24 S/1 N,
knortegås mb.ad. 10 S, strandskader 15 S, vibe 7 ind., stor præst. 1 N/3 R,
storspove 6 S, lille kobbersneppe 19 S, alm.rvle 17 S, isl.rvle 4 S,
sandløber 13 S, rvle sp. 1 S, gråmåge 4K 1-2 R, sildemåge ad. 1 R,
høttmåge 400 R, masser af sølv- og storm., R, ride 3K 1R(m.olie),
havterne 1 S, splitterne 2 R, sandlærke 54 S, hvid vips. 2 R, stær 30 S.

Omkring Huset

Bl.a. Stenpikker 1 og Husrødstjert 1

Ringmærket

Solsort 2, Bogfinkel, Gulspurv 1.

Rast Måger

Militær skydning. Højvande.

svartbag 16, sildemås (l.f.fuscus) 2 ad., sølvås 6.800, stormmåge 400,
høttmåge 300 (95% ad.), ride 1 ad/1 3K

Folk

Horn, Gry, Dyr, Ebbe, Bente, Polf, Dværgfalk.....

DYR

Blåvand Fuglestation

tirsdag d. 2/4 1985

Vejr SV 3 2/8 1 km. 5 grader C

Hukket

7.15-10.15 smålom 95 S, gråand 1 S, krikand 2 S, havlit 2 S, sortand 93 S,
fløjlsand 18 S, top.skæl.4 S, strandskade 10 S, stor præst 2 S/2 N,
storspøve 1 S, lill.kob.10 S, isl.ryle 2 S, alm.ryle 6 S, sandløber 2 N,
gråkrage 2 R, gråmåge ad. 2 R, hattemåge ca. 200 R

Omkring Huset

På Heden mm. aserhøne 2 (Blåvand), misteldrossel 3, vindrossel 4, hedelærke syng(
Bordrup Plantage), bjergirisk 50 (Hukket).....

Ringmærket Gulspurv 1

Folk Ebbemus, Bentepus, Hundefalk, Gitte, Ravhorn, Dyr, Bent og Rolf Bærømt.

DYR

Blåvand Fuglestation

onsdag d. 3/4-1985

Vejr----- kl.07.00 :SV 2 7/8 5 km.sigt 8 grader C.

Fukket

07.00-10.00 smålom sp. 57 S/6 N, top.lan. 1 S, grå.lan.1 S, gravand 2 S, krikand 22 S/4 R, havlit 4 S, sortend 305 S/ 92 N, fløjlsand 77 S, edenfucl 8 S/30 N, hvinand 3 S/2 N, top.skæl. 12 S/3 N, knortegås mh. ~~1~~.14 S/40 N, dværgfalk 1 S, strandskade 6 S/ 1N/4 R, st.præst. 3 R, storsnove 4 S/1 N, sandløber 23 S, havterne 1 S, splitterne 7 S/3 N, sanglærke 16 S, krage 2 S/2 N(2 sorte-2 grå.), råge 2 S, jernspurv 1 ud., hvid vips. 1R/1 ud., skærpiber 1 N, hjeririsk 10 S, snespurv 3 R

Omkring Huset vige 12 S, huldue 2, sanglærke 20, gråkrage 2, sortkrage 1, råge 2 NV, buskade 1, musvit 2, sangdrossel 5, solsort 5, husrødstjert 1, rødhals 10, gransanger 1, fuglekonge 5, gærdesmutte 1, jernspurv 20, engpiber 2, hvid vips. 10, stær 10, grønirisk 2, tornirisk 20, bogfinke 1, gulspurv 1, rørspurv 3

På Heden gråand 2, krikand 2, ~~vibe 5, hjeririsk 2, storsnove 5 (4 spillende)~~ fjeldvåge 2, tårnfalk, 1, ægerhøne 2, blishøne 4, vige 5, hjeile 2, storsnove 5 (spillende), sanglærke 67, stenspikker 5, husrødstjert 2, engpiber 12, hvid vips. 4, fuglekonge 1, jernspurv 1, stær 70, rørspurv 2.

Blåvand sanglærke 200, husrødstjert 2.

Ringmærket Musvit 2, Sangdrossel 1, Solsort 1, Rødhals 4, Fuglekonge 2, Jernspurv 8, Grønirisk 4, Bogfinke 3. 25 fugle/8 arter.

Folk Rolf Bæ-rømt, Ebbe musefænger, Bente, Dværgfalken, Dyret og Gitte Gry..

Blåvand Fuglestation

torsdag d. 4/4 1985

Vejr kl.06.30 Hjelgård og Dovenlars

Div.obs rindue 5, sanglærke ++, gråkrage 3, sortkrage 1, musvit 2, gærdesmutte 1, sjagger 5, sangdrossel 15, vindrossel 5, solsort 20, husrødstjert 1, rødhals 15, gransanger 5, fuglekonge 5, jernspurv 5, enspiber 5, hvid vips 20, stær 30, grønirisk 5, tornirisk 25, gråsirken 1, bogfinke 50, gulspurv 10, rørsurv 2

Rindemarket musvit 2, vindrossel 1, solsort 6, husrødstjert 1, rødhals 6, gransanger 3, fuglekonge 2, jernspurv 1, grønirisk 3, bogfinke 2, gulspurv 1 ialt 28 fugle....

Folk Horn, Gitte, Bent og Dyr

DYR

Blåvand Fuglestation

fredag d. 5/4 -1985

Veir

Kl.07.00 : SE 3-4 6/8 dis. 1 km. sigt. 6 Grader C

Hukket

07.00-10.00

sortstrubet lom 1 R, smålom sp.91 S, gravand 3 S, krikand 18 S, pibeand 3 S/10N
havlit 1 S, sortand 51 S, ederfugl 7 S, hvinand 2 N, top.skæl.30 S,
grågåås 1 S, knorteeåås mb.25 S (næsten udelukkende ad.), dværgfalk ad.han 1 R,
strandskade 19 S, vibe 22 S, stor præst.2 R, storspove 1 S, lille kob.8 S,
alm.rvle 158 S (1 i sommerdragt), gråmåge 2K 1 N, splitterne 3 S,
ringdue 2 N, huldue 1 R, sanglærke 10 S/4 N/9 ind., gråkrage 1 S, hybrid. 1 S,
sortkrage 1 S, vindrossel hørt, solsort 2 ind., jernspurv 1 R, engpiber 8 S,
hvid vips. 2 R, stær 6 S/3 N, tornirisk 2 S/2 N, gråsisken 18 N/S,
korsnæb hørt, bogfinke 1 N, kvækerfinke 1 N, snespurv 3 R, rørspurv 1 N.....

Omkring Huset

huldue 3, sanglærke ++, husskade 1, gærdesmutte 2, vindrossel 2,
sangdrossel 50, solsort 25, stenpikker 5, husrødstjert 3, rødhals 100,
gransanger 5, fuglekonge 5, jernspurv 30, grønirisk 10, stær 20, tornirisk 20,
bogfinke 20, kvækerfinke 1, sulspurv 10

Ringmærket

sangdrossel 2, gransanger 4, fuglekonge 3, rødhals 32, jernspurv 9,
grønirisk 1, gærdesmutte 2, solsort 1, bogfinke 1, musvit 2
ialt 57 fugle.....

Blåvand Fuglestation

lørdag d. 6/4 1985

Vejr

kl.06.45 vindstyrke 0 ! 7/8 2 km. 7 grader C

kl.09.45 " " SE 2 1/8 5 km. 9 grader C

Hukket

06.45-09.45 smålom sp. 112 S/3 N,gråand 2 S,krikand 169 S,spidsand 3 S,
pibeand 8 S,havlit 2 S,sortand 883 S/ 79 N,ederfugl 13 S/2 N,
top.skel.14 S,knortegås mb.ad.2 S,strandskade 55 S/ 6 N,
stor præstekrave 6 R,stersnove 1 S,lill.kob.6 S,rødhen 1 S,
isl.ryle 2 S,alm.ryle 6 S,sandløber 26 S/ 17 R,gråmåge ad. 1 R,
splitterne 22 S/5 N/2 R,sanglærke 15 S,lokalkragerne 3 S,
sandrossel 1 ud.,engpiber 13 S,hvid vips.2 R,jernspurv 1 R,
tornirisk 20 S/ 10 N,grønirisk hørt,grønsisken hørt,gråsisken 1,
lavverling 1 N,rørspurv 3
.....splitterne 19 R,.....

Omkring Huset rørhøg 2(hunner),hjeile 1,ringdue 1,sanglærke ++,gråkrage 2,
sortkrage 1,allike 2,musvit 1,gærdesmutte 1,misteldrossel 1,
sangdrossel 2,vindrossel 1,solsort 2,rødhals 10,gransanger 1,munk 1,
fuglekonge 2,jernspurv 5,engpiber 2,hvid vips.5,ster ~~le~~ tornirisk 20,
grønsisken 1,bogfinke 10,kvækerfinke 1,gulspurv 10,skovspurv 1,
gråspurv 1,rørspurv 2,snespurv 3

Ringmærket

musvit 1,rødhals 6,fugl.2,vindrossel 1,jernspurv 3,solsort 1,
gransanger 1,munk 1,gærdesmutte 1,gulspurv 1,rørspurv 1
ialt 19 fugle.....

Folk

Horn,Gitte,Bent,Dyr

Førsteobs

skrubtudse 1

Blåvand Fuglestation

søndag d. 7/4 1985

Vejr kl. 06.30 : tåge 200 m. sigt HJELMGAARD

Div. obs splitterne hørt, sanglærke ++, solsort 5, stenpikker 1,
sortstrubet bynkefugl hun 1 R, rødhals 1, fuglekonge 2, jernspurv 1,
hvid vips. 5, stær 5, tornirisk 10, bogfinke 5, gulspurv 5, rørsourv 2

Ringmærket: Sol sort 5, Rødhals 2, Fuglekonge 1. 8 fugle/ 3 arter

Folk Gitte, Bent, Dyr

DYR

Blåvand Fuglestation

Mandag d. 8/4 1985

Ingen observationer og Ringmærkning grundet dårligt vejr.

BENT

Blåvand Fuglestation

Tirsdag d. 9. april 1985

Vejr: 07.00 WNW 3-4, tåge 200-300 m 4°C

10.00 NW 3, tåge 200 m,

Observationer

Div. obs ved Skovsneppe 1, Sanglærke +, Sortkrage 1, Gråkrage 1,
stationen: Sangdrossel 10, Solsort 10, Rødhals 5, Gransanger 1,
Fuglekonge 2, Hvid Vipstjert 5, Stær 10, Tornirisk 20,
Bogfinke 5, Gulspurv 10.

Ringmærkning: Skovsneppe 1, Sangdrossel 1, Solsort 4, Rødhals 3,
Gransanger 1, Bogfinke 2.
Ialt 12 fugle.

Bemærkninger: Så gik der endelig en Skovsneppe i. Men det er også
den første der ringmærkes siden 1965.

Bent.

Blåvand Fuglestation

Onsdag d. 10. april 1985

Vejr: Ø 4, 8/8, 4-5km slud 1°C

Observationer

ved stationen Agerhøne 1, Ringdue 1, Sanglærke +, Sortkrage 1, Sangdrossel +, Vindrossel 1, Solsort +, Rødhals +, Jernspurv 1, Hvid Vipstjert 2, Stær 5 + 50 trk. Tornirisk 5, Bogfinke 2, Gulspurv 5, Engpiber 2.

Ringmærkning: Jernspurv 1.

Bemærkninger: Nå.

Blåvand Fuglestation

Torsdag d. 11. april 1985

Vejr: 07.00 ØSØ 4, 8/8, 3-4 km, 0°C småregn,
10.00 SØ 4, 8/8 3-4 km 2°C.

Observationer

ved stationen Tyrkerdue 1+2trk, ~~Sx~~ Ringdue 34 ind, Sjagger 1, Sangdrossel 10, Solsort 5, Rødhals 2, Engpiber 1 + 8trk, Hvid Vipstjert 5, Stær 5 + 40 ind, Bogfinke 5.

Rintmærkning: Solsort 3, Rødhals 1, Jernspurv 2.

Bent.

Blåvand Fuglestation

Fredag d. 12. april 1985

Vejr: 07.00 ØSØ 4-5, 8/8, dis, 2km efter regn 3°C
10.00 ØSØ 5, 8/8 dis, 2km af og til regn 5°C

Observationer

Div. obs omkring Sanglærke +, Gråkrage 1, Sortkrage 1, Husskade 2, Musvit 2, Misteldrossel 7, Sjagger 10, Sangdrossel 65, Vindrøssel 15, Ringdrossel han 1, Solsort 2, Stenpikker 1, Rødhals 10, Løvsanger 1, Gransanger 1, Fuglekonge 1, Jernspurv 1, Hvid Vipstjert 2, Stær 45 stk, Tornirisk 10, Bogfinke 5, Kvækerfinke 2, Gulspurv 5, Rørspurv 1.

Ringmærkning: Sangdrossel 1, Solsort 2, Rødhals 7, Løvsanger 1, Gransanger 1, Fuglekonge 1, Jernspurv 1. 14 fugle.

Bemærkninger: Løvsangeren var årets første, og den er meget tidligt på den. Vejret var ellers regnfuldt og blæsende, men det var nu godt at nettene kom op alligevel.

Bent..

Blåvand Fuglestation

Lørdag d. 13. april 1985

Vejr- 06.00 SØ 3, tåge, sigt 200 m 2°C

Observationer

Div obs omkring Agerhøne 2, Sanglærke 20, Gråkrage 2, Rødhals 5, Hus-
stationen rødstjert 1, Stenpikker 1, Sjagger 1, Sangdrossel 20
Vindrossel 2, Solsort 2, Gransanger 1, Jernspurv 5,
Hvid Vipstjert 5, Stær 5, Tornirisk 20, Bogfinke 5,
Gulspurv 5, Rørspurv 1.

Ringmærkning: Sangdrossel 2, Rødhals 2, Gransanger 1, Jernspurv 3,
Bogfinke 2, Gulspurv 1.
Ialt 11 fugle.

Bent

Blåvand Fuglestation

Søndag d. 14. april 1985

Vejr: 06.00 SSØ 3-4, 8/8, sigt 3-4km 3°C fra 10.00 regn.

Observationer

Div. obs strand- Sule ad 1 S, Fiskehejre 1 S, Lom sp. 3 N,
den Krikand 2, Parkand 1 S-R, Havlit 2, Strandskadel,
Sandløber 15, Havterne 1, Splitterne 70.

Rast i området Musvåge 1, Havterne 2 S, Huldue 1 trk, Ringdue
div obs 22 ind + 2 R, Sanglærke 30, Gråkrage 2 trk + 2 R,
Råge 3 trk, Allike 4 trk, Husskade 3 trk. Gærdes-
smutte 1, Sjagger 30 trk + 3, Vindrossel 2, Sol-
sort 1, Rødhals 2, Jernspurv 20, Skovpiber 3,
Engpiber 5 trk, Hvid Vipstjert 5 trk + 5, Stær
130 trk + 5, Grønirisk 2, Tornirisk 20, Bogfinke
10, Gulspurv 5, Rørspurv 1.

Ringmærkning Gærdesmutte 1, Jernspurv 3, Hvid Vipstjert 1,
Grønirisk 2, Gulspurv 1. 8 fugle/5 arter.

Bemærkninger Det var de første Skovpibere.

Bent.

Blåvand Fuglestation

Mandag d. 15. april 1985

Vejr: NV 1, tåge, sigt. loom 3°C

Observationer

omkring stati- Agerhøne 1, Dobbeltbekkasin 1 (i mosen), Skovsneppe
onen 2, Rødben 1, Sanglærke 30, Gråkrage 2, Allike 3 trk,
Husskade 1, Musvit 1, Sjagger 40 trk, Misteldrossel
1, Sangdrossel 10, Vindrossel 5, Solsort 20, Rødhals
10, Jernspurv 30, Engpiber 5, Hvid Vipstjert 10, Stær
5 + 20 trk, Grønirisk 2, Tornirisk 30, Gråsirken 1,
Dompap 1, Bogfinke 10, Kvækerfinke 2, Gulspurv 5, Rør
spurv 2, Gråspurv 1.

Div. obs fra Hvinand 1, Toppet Skallesluger 6, Havterne 6, Split-
stranden: terne 25.

Ringmærkning: Skovsneppe 1, Musvit 1, Sangdrossel 2, Solsort 9, Rød
hals 4, Jernspurv 2, Gråsirken 1, Gulspurv 1.
Ialt 21 fugle.

Bent.

Blåvand Fuglestation

Fredag d. 19. april 1985

Vejr: 06.00 S 2, 1/8, tåge, 100-200 m, 2°C

Observationer

div. obs fra Lom sp. 3 NV, Pibeand 3R, Strandskade 55N, Storspove
stranden 2R, Splitterne 50R.

Div. obs ved Flamingo 4NV-N 08.10. Rødben 1, Sanglærke 30, Landsvåke
stationen 1N, Gråkrage 1, Allike 10 trk., Huskade 1, Musvit 2,
Gærdesmutte 2, Sjagger 1, Sangdrossel 2, Ringdrossel 1
Solsort 1, Rødhals 5, Fuglekonge 1, Jernspurv 3, Skov-
piber 2, Engpiber 1, Hvid Vipstjert 5, Stær 5, Grøni-
risk 1, Tornirisk 30, Gråsirken 1, Bogfinke 10, Gul-
spurv 10, Kornværting 1, Rørspurv 1, Skovspurv 1.

Ringmærkning: Musvit 2, Gærdesmutte 1, Sangdrossel 1, Ringdrossel 1,
Solsort 1, Rødhals 1, Hvid Vipstjert 1, Bogfinkel.
Ialt. 9.

Bemærkninger: Flamingoerne var ret flippede. Opdagede dem, da de kom
langs sydstranden i 50 m højde. Da de nåede hukket tø-
vede de lidt, men fortsatte så nordpå.

Blåvand Fuglestation

Onsdag d. 24. april 1985

Vejr: 06.00 NNV 3, 0/8 + 50 km, 2°C

Observationer

ved stationen Spurvehøg 1, Agerhøne 1, Tyrkerdue 3, Sanglærke +,
Gråkrage 2, Allike 2, Solsort 2, Rødhals 2, Engpiber
2, Hvid Vipstjert 5, Stær 5, Stillits 1, Tornirisk 20
Gråsirken 10, Bogfinke 3, Gulspurv 5, Rørspurv 2.

Ringmærkning: Spurvehøg 1, Solsort 1, Rødhals 2, Tornirisk 1, Grå-
sirken 3, Bogfinke 1, Rørspurv 1.
Ialt 10 fugle.

Blåvand Fuglestation

d. 25-26. april 1985

Vejr: NV 5-7, vekslende skydække med sne og haglbyger, god
sigt. Maks 8°C min -1°C

ingen observationer eller ringmærkning pga vejret.

Blåvand Fuglestation

Lørdag d. 1. maj 1985.

Vejr:

Div. obs omkring stationen Storskarv 1 N, (i yngledragt), Gravand 2, Grågå 5 N, Hvidklire 1, Ringdue 5 trf., Tyrkerdue 7 trf., Sanglærke +, Landsvale 1, Allike 1, Husskade 1, Gærdesmutte 1, Ringdrossel 1, Solsort 3, Stenpikker 1, Rødhals 5, Løvsanger 5, Gransanger 1, Jernspurv 5, Engpiber 2, Skovpiber 5, Hvid Vipstjert 5, Stær 5 + 2otr. Grønirisk 1, Stillits 2, Tornirisk 20, Gråsiken 5, Bogfinke 5, Kvækerfinke 1, Gulspurv 10, Rørspurv 2.

Sanglærke 1

Blåvand Fuglestation

Mandag d. 3. maj 1986

Vejr:

Div. obs. omkring stationen:

Gravand 4, Tyrkerdue 15, Sanglærke +, Gråkrage 2, Husskade 1, Musvit 1, Solsort 3, Bynkefugl 2, Husrødstjert 1, Rødhals 4, Løvsanger 2, Jernspurv 10, Skovpiber 10, Hvid Vipstjert 5, Stær 5, Grønirisk 1, Tornirisk 20, Gråsiken 5, Bogfinke 5, Laplandsværting 1 N.

Gulspurv 5

Bent.

Blåvand Fuglestation

Onsdag d. 5. maj 1986.

Vejr:

Div. obs omk.
stationen

Lom sp. 40 N, Ederfugl 10 N, Toppet Skallesluger 1 N, Spurvehøg 1, Småspove 1, Rødben 1, Tyrkerdue 1, Gøghan 1, Vendehals 1, Sanglærke 20, Gråkrage 2, Husskade 1, Sangdrossel 10, Sjagger 1, Solsort 2, Bynkefugl 1, Rødstjert 2, Rødhals 2, Gærdesanger 1, Løvsanger 40, Gransanger 1, Fuglekonge 1, Jernspurv 5, Engpiber 2, Skovpiber 5, Hvid Vipstjert 5, Stær 30, Tornirisk 20, Gulspurv 5.

Ringmærkning:

Blåvand Fuglestation

Torsdag d. 6. maj 1985

Vejr:

Div. obs omk.
stationer

Musvåge 1 trf., Strandskade 24, Stor Præstekrave 2, Fjordterne 20, Ride 1, Havterne 5, Tyrkerdue 8, Mursejler 1, Sanglærke 20, Gråkrage 2, Allike 10, Skovskade 1, Topmejse 1, Sjagger 1, Sangdrossel 1, Solsort 5, Stenpikker 5, Rødstjert 2, Rødhals 1, Græshoppesanger 1, syngende, Munk 1, Gærdesanger 1, Løvsanger 25, Gransanger 2, Jernspurv 1, Skovpiber 3, Hvid Vipstjert 5, Gul Vipstjert 1, Stær 5, Tornirisk 20, Gråsiskan 5, Bogfinke 2, Gulspurv 10, Gråspurv 1.

Ringmærkning:

Bent.

Blåvand Fuglestation

d. 9. maj 1985

Vejr:

Div. obs omk
stationen:
bl.a.

Hedehøg han 1, Dværgfalk 2, Agerhøne, Hvidklire hørt,
Tyrkerdue 2, Gøg 2, Vendehals 5, Sanglærke +, Land-
svale 15, Allike 10, Hussakde 1, Sangdrossel 5, Ring-
drossel 1, Solsort 2, Gul Vipstjert 2.

Ringmærkning:

Bent.

Blåvand Fuglestation

d. 10. maj 1985

Vejr:

Div. obs omk. Lærkefalk 2 sad på stranden, Aftenfalk ad han 1, sad
stationen på telefonledningerne bag radiostationen, Agerhøne 1,
bl.a. Strandskade 9, Stor Præstekrave 2, Storspove 5, Sandlø-
ber 19, Fjordterne 350, Gøg 2, Mursejler 1, Vendehals
1, Landsvale 10, Sangdrossel 5, Ringdrossel 1, Solsort
2,

Ringmærkning:

Blåvand Fuglestation

d. 13. maj 1985

Vejr:

Div. obs omk. Tyrkerdue 1, Gøg 1, Sanglærke +, Landsvale 10, Gråkra-
stationen ge 1, Sjagger 5, Ringdrossel 2, Solsort 2, Stenpikker
1, Bynkefugl 1, Rødstjert +, Husrødstjert 1, Blåhals 1,
Rødhals 1, Munk +, Gærdesanger +, Tornsanger 1, Løv-
sanger +, Jernspurv 1, Broget Fluesnapper 1, Hvid Vip-
stjert 5, Gul Vipstjert 2, Stær 10, Tornirisk 10, Grå-
sirken 5, Gulspurv 5, Hortulan 1

Ringmærkning:

Bent.

Blåvand Fuglestation

d. 14. maj 1985

Vejr:

Div ovs omk.
stationen

Lom sp. 8 N, Sule ad 2 R, Sortand 1, Musvåge 1 V, Agerhøne 2, Fjordterne jævnt træk mod nord, Tyrkerdue 9, Gøg 2, Natravn han 1, Mursejler 1, Vende-hals 1, Sanglærke 30, Landsvale 5, Bysvale 1, Sortkrage 1, Gråkrage 2, Allike 9 trf., Husskade 1, Misteldrossel 1, Sjagger 2, Sangdrossel 2, Solsort 2, Stenpikker 10, Bynkefugl 5, Rødstjert 30, Husrødstjert 1, Rødhals 1, Gulbug 1, Munk 1, Gædesanger 10, Løvsanger 100, Gransanger 2, Grå Fluesnapper 1, Broget Fluesnapper 20, Engpiber 5, Skovpiber 5, Hvid Vipstjert 5, Gul Vipstjert 3, Rødrygget Tornskade han 1 + hun 1, Stær 5, Tornirisk 20, Gråsiken 5, Bogfinke 10, Kvækerfinke 2, Gulspurv 10, Rørspurv 3.

Ringmærkning:

Bent.

Blåvand Fuglestation

d. 15. maj 1986

Vejr:

Div. obs omkring Lom sp. 396 N, Gravand 1, Fiskeørn 1 NV-N, Strandska-
stationen: de 12S + 5 N, Rødben 1, Turteldue 1, Tyrkerdue 15, Ring-
due 1, Gøg 2, Vendehals 1, Sanglærke 20, Landsvale 5,
Husskade 1, Solsort 1, Stenpikker 20, Bynkefugl 5, Rød-
stjert 2, Blåhals han 1, Rødhals 3, Havesanger 2, Torn-
sanger 10, Gærdesanger 5, Løvsanger 2-300, Gransanger 2, Broget Fluesnapper
1, Engpiber 2, Skovpiber 5, Hvid Vipstjert 5, Gul Vip-
stjert 2, Stær 10, Grønirisk 4, Grønsisken 1, Tornirisk
20, Gråsisken 5, Bogfinke 5, Gulspurv 10.

Ringmærkning:

Bent.

Blåvand Fuglestation

d. 16. maj 1985.

Vejr:

Div. obs. omkring stationen Gravand 1, Spurvehøg 1, Agerhøne 2, Strandskade 10 N, Rødben 1, Tyrkerdue 2, Ringdue 1, Gøg 2, Mursejler 1, Sanglærke +, Landsvale 5, Bysvale 1, Gråkrage 2, Hus-skade 1, Sjagger 1, Sangdrossel 2, Solsort 2, Stenpikker 10, Bynkefugl 5, Rødstjert 15, Sydlig Nattergal 1, Rødhals 1, Gulbug 1, Munk 5, Havesanger 5, Tornsanger 30, Gærdesanger 5, Løvsanger 100, Broget Fluesnapper 5, Skovpiber 5, Hvid Vipstjert 5, Gul Vipstjert 2, Stær 10, Grønirisk 2, Tornirisk 20, Gråsisken 5, Bogfinke 2, Kvækerfinke 2, Gulspurv 10.

Ringmærkning:

Bent.

Blåvand Fuglestation

d. 17. maj 1985

Vejr:

Div. obs. omkring Agerhøne 2, Tyrkerdue 1, Gøg 2, Sanglærke +, Landsvale stationen 5, Gråkrage 2, Hussakde 1, Musvit 1, Sangdrossel 1, Solsort 2, Stenpikker 5, Bynkefugl 5, Rødstjert 10, Havesanger 5, Tornsanger 10, Gærdesanger 5, Løvsanger 30, Skovpiber 2, Hvid Vipstjert 5, Stær 10, Tornirisk 20, Gråsirken 5, Bogfinke 5, Gulspurv 10.

Ringmærkning:

Blåvand Fuglestation

d. 18. maj 1985

Vejr:

Div. obs omkring Agerhøne 2, Hvidklire 1, Tyrkerdue 1, Gøg 2, Sanglærke stationen: 30, Landsvale 5, Bysvale 5, og så kom ynglefuglene, Hussakde 1, Musvit 2, Solsort 1, Bynkefugl 1, Rødstjert 10, Tornsanger 10, Gærdesanger 2, Løvsanger +, Gransanger 1, Broget Fluesnapper 1, Skovpiber 2, Hvid Vipstjert 5, Gul Vipstjert 1, Rødrygget Tornskade 2 han og hun, Stær 15, Tornirisk 20, Gråsirken 10, Gulspurv 10.

Ringmærkning:

Bent.

Blåvand Fuglestation

d. 19. maj 1985

Vejr:

Div. obs. omkring Gøg 1, Vendehals 1, Sanglærke 20 - 30, Landsvale 5, stationen Bysvale 2, Gråkrage 2, Sortkrage 2, Allike 9, Musvit 1, Stenpikker 2, Rødstjert 10, Blåhals 3, Rørsanger 1, Gulbug 1, Munk 1, Havesanger 1, Tornsanger 15, Gærdesanger 2, Løvsanger 20, Broget Fluesnapper 2, Grå Fluesnapper 1, Jernspurv 1, Hvid Vipstjert 3, Gul Vipstjert 1, Stær 5, Tornirisk 10, Gråsirken 2, Bogfinke 5, Gulspurv 5.

Ringmærkning: Rødstjert 4, Blåhals 3, Rørsanger 1, Havesanger 1, Munk 1, Tornsanger 3, Løvsanger 12, Jernspurv 1, Gråsirken 1, Bogfinke 2, Gulspurv 1. Broget Fluesn. 1.
Ialt: 31.

Bent.

Blåvand Fuglestation

d. 20. maj 1985

Vejr:

Div. obs. omkring
stationen

Fjeldvåge 1, Vibe 1 N, Tyrkerdue 2, Ringdue 2, Gøg 2
Sanglærke 30, Landsvale 5, Bysvale 5, Gråkrage 3, Allie
ke 16 trf., Husskade 1, Skovskade 1, Pirol 1 hørt,
Solsort 2, Stenpikker 10, Sydlig Nattergal 1, Græshop-
pesanger 1, Sivsanger 1, Gulbug 10, Havesanger 10,
Tornsanger 20, Gærdesanger 5, Løvsanger 50, Gransanger
1, Broget Fluesnapper 5, Jernspurv 1, Skovpiber 2,
Hvid Vipstjert 5, Gul Vipstjert 1, Stær 15, Tornirisk
20, Gråsirken 3, Bogfinke 2, Gulspurv 10.

Ringmærkning:

Solsort 1, Sydlig Nattergal 1, Rødstjert 11, Sivsanger
1, Gulbug 4, Havesanger 5, Tornsanger 3, Gærdesanger
2, Løvsanger 24, Jernspurv 1, Broget Fluesnapper 2,
Skovpiber 1, Gråsirken 2, Gulspurv 1.
Ialt 59.

Bent.

Blåvand Fuglestation

d. 21. maj 1985

Vejr:

Div. obs. omkring stationen Grågå 14 S, Agerhøne 2, Rødben 1, Mudderklire 1, Gøg 1, Sanglærke 20, Landsvale 5, Bysvale 5, Gråkrage 2, Hussakke 1, Pirol han 1, Solsort 1, Stenpikker 5, Rødstjert 1, Sydlig Nattergal 1 samme som i går, Gulbug 5, Munk 5, Havesanger 2, Tornsanger 20, Gærdesanger 5, Løvsanger 10, Gransanger 2, Skovpiber 2, Hvid Vipstjert 5, Gul Vipstjert 1, Stær 10, Tornirisk 20, Gråsirken 5, Karmindompap han 1, Bogfinke 2, Gulspurv 5.

Ringmærkning: Mudderklire 1, Rødstjert 1, Rødhals 1, Havesanger 1, Gærdesanger 1, Løvsanger 4, Gransanger 2, Munk 2, Skovpiber 1, Gråsirken 5, Bogfinke 1, Gulspurv 1.
Ialt: 21.

Bent.

Blåvand Fuglestation

d. 22. maj 1985

Vejr:

Div. obs. omkring Dværgfalk 1, Agerhøne 1, Tyrkerdue 1, Gøg 2, Sanglærke
stationen 20, Landsvale 5, Bysvale 5, Gråkrage 2, Husskade 1,
Pirol 1, Solsort 1, Bynkefugl 1, Rødstjert 1, Gulbug
10, Havesanger 5, Tornsanger 30, Gædesanger 5, løv-
sanger 20, Skovpiber 1, Hvid Vipstjert 5, Gul Vipstjert
1, Rødrygget Tornskade hun 1, Stær 10, Grønirisk 2,
Tornirisk 20, Karmindompap 1, Bogfinke 2, Gulspurv 5.

Ringmærkning:

Bent.

Blåvand Fuglestation

Tirsdag d. 28. maj 1985

Vejr: 06.00 SV 3, 8/8, sigt+ 5 km, 13°C
 09.00 S 3, 1/8, sigt + 5 km, 18°C

Observationer

ved stationen Tyrkerdue 1, Huldue 1, Gøg hun 1, Sanglærke +, Landsvale 5
 Bysvale 15, Gråkrage 2, Husskade 2, Solsort 1, Husrødstjert han
min. 3K min. 3K 1, Rørsanger 1, Gulbug 5, Havesanger 5, Tornsanger 20,
 Gærdesanger 2, Løvsanger 10, Gransanger 1, Hvid Vipstjert 5,
 Stær 10, Tornrisk 20, Gulirisk han 1, Bogfinke 2, Gulspurv 5.

Ringmærkning Gulbug 1, Havesanger 1, Tornsanger 2, Løvsanger 1, Tornrisk 1.

Bemærkninger Vinden havde i løbet af natten skiftet fra sydøst til sydvest
og det havde regnet ret kraftigt. Gulirirken sad i bevoksningen bag det gule
hus og sang. Forsvandt derefter mod fyret.

Bent

Blåvand Fuglestation

d. 31. maj 1985

Vejr:

Div. obs. omkring Lærkefalk 1, Strandskade 1, Tyrkerdue 1, Gøg 2, Sang-
stationen lærke +, Landsvale 5, Bysvale 20, Gråkrage 1, Rødstjert
1, Gulbug 5, Tornsanger 20, faktisk ingen med ring,
Gærdesanger 1, Løvsanger 2, Gransanger 1, Broget Flue-
snapper 1, Hvid Vipstjert 2, Gul Vipstjert 1, Stær 10,
Tornirisk 15, Gråsisken 3, Karmindompap han 1, Bogfin-
ke 1, Gulspurv 5.

Ringmærkning:

Bent.

Blåvand Fuglestation

d. 4. juni 1985

Vejr:

Hukket: Mallebuk 1 S kl 12.30,

18.00 - 19.30: Stor Præstekrave 5-6, Sandløber 74 i spredte flokke 1 - 35
Strandskade 1 S + 23 N.

Bemærkninger: Observationer ved Kjeld Hansen.

Bent.

BLÅVAND FUGLESTATION

Tirsdag d. 13 august 1985

Vejr: V 0-1, 5/8, sigt -, ca.20°C.

Observationer:

Bunkeren v. militær-
grænsen 10,30-13,00

Sule 2ad.N, Sortand 50 S, Ederfugl 2 N, Strandskade ca.250 S+
30 R, St.præstekrave 1 R, Strandhøjle ca.65 S, Stenvender
3 S, Storspove 2 S, Ll.kobbersneppe 48 S, Isl.ryle ca.450 S+
ca.35 R, Alm.ryle 55 S + 10 R, Krumnæbbet ryle 8 S +11 R,
Alm.kjove 1ad lys S, Sortterne 8ad+3 1k R, Dværgterne 1ad R,
Ride 5ad R.

Hukket 1945-2130

Sortand 28 S, Gravand 23 S, Strandskade 44 S+54 R, St.præs-
tekrave 4 R, Strandhøjle 15 S, Stenvender 1 S, Ll.kobber-
snepe 40 S, Rødben 3 S, Isl.ryle 118 S+153 R, Alm.ryle 100 S
Hættemåge 950 S, Dværgmåge 1ad.S, Sortterne 2ad.S, H/F-terne
2285 S, Splitterne 33 S.

Obsere :

Bent + mig.

Frits

BLÅVAND FUGLESTATION

Onsdag d.14-8-1985

Vejr: 05,30 SØ 1, 7/8, sigt -, 16°C
18,55 SØ 2, 3/8, sigt -, 25°C, meget lummert
20,45 meget pludseligt omslag til torden og sydlig vind af kulingstyrke.

Observationer:

Hukket kl:

05,30-08,30 Fiskehejre 3S, Krikand 8S, Sortand 41S, Grågås 16S, Tårnfalk 1hun S, Strandskade 77S+2R, St.præstekrave 22S, Hjejle 1S, Strandhjejle 30S+1R, Stenvender 4S, Dobbeltbekkasin 2S, Storspove 15S, Småspove 3S, Ll.kobbersneppe 246S, Rødben 28S, Hvidklire 2S, Isl.ryle 299S+ Dvergryle 1S, Alm.ryle 61S, Krumnæbbet ryle 1, Sandløber 4S, Alm. kjove ad.lys 2R, Hættemåge 544S, Sortterne 12ad.+8 1k S,
08,30-09,00 St.præstekrave 31R, Ll.kobbersneppe 10S, Mudderklire 2S, Rødben 3S, Isl.ryle 5R, Alm.ryle 2S+4R, Svartbag 130R, Sølvåge 1250R, Stormmåge 20R, Fjordterne 130R, Splitterne 185R.

Hukket kl:

18,55-20,55 Fiskehejre 1S, Strandskade 57S+34R, St.præstekrave 5S+46R, Hjejle 27S+6R, Strandhjejle 21S+6R, Stenvender 2S+1R, Ll.kobbersneppe 52S+10R, Svaleklire 2S, Rødben 46S, Hvidklire 2S, Isl.ryle 222S Alm.ryle 47S+17R, Sandløber 9R, Hættemåge 310S, Ride 19S.
Øvrigt Sæl 10R

Ringmærkning: Sivsanger 1, Havesanger 5, Tornsanger 19, Gærdesanger 1, Løvsanger 12, Broget fluesnapper 1, Skovpiber 6, Hvid vipstjert 3, Ll.korsnæb 1, Gulspurv 3.
Ialt 52 fugle fordelt på 10 arter.

Div. obs Spurvehøg 1S, Tårnfalk 1V+1S, Storspove 2S, Ll.kobbersneppe 6S, Tyrkerdue 1, Mursejler 5 trk., St.flagspøtte 3 stk. ude og vende, Sanglærke 20, landsvale 200, Bysvale 30, Huskade 4 stk. ude og vende, Stenpikker 5, Bynkefugl 1, Rødstjert 1, Havesanger 10, Tornsanger 50, Gærdesanger 1, Løvsanger 30, Broget fluesnapper 1, Engpiber 5, Skovpiber 30 trk., Hvid vipstjert 10, Gul vipstjert 5 trk., Stær 200 R, Tornirisk 20, Ll.korsnæb 5, Gulspurv 5.

Bemærkninger: Lækkert vejr her til morgen, men op ad dagen næsten for lummert. Det kraftige tordenvejr kom meget pludseligt. I løbet af ca. 10 min var himlen blevet kulsort og man var nær blæst omkuld af de kraftige vindstød.

Obsere : Stignæs-out + BJ og ego.

Frits

BLÅVAND FUGLESTATION

Torsdag d.15 august 1985

Vejr : 05,25 SV 2-3, 1/8, sigt 25+km, 17°C
19,10 SV 0-1, 1/8, sigt 25+km, 20°C

Observationer:

Hukket kl.

05,25-08,25 Sule 2 2k N, Fiskehejre 1 S, Krikand 14 S, Sortand 665 S + 90 N, Fløjlsand 2 S, Ederfugl 24 S, Gravand 32 S, Strandskade 437 S, St.præstekrave 3 S, Hjejle 15 S + 2 R, Strandhjejle 2 R, Stenvender 6 S, Storspove 4 S, Ll.kobbersneppe 12 S, Rødben 5 S + 1 N, Hvidklire 1 S, Isl.ryle 91 S, Dværgryle 1 S, Alm.ryle 22 S, + 9 R, Alm.kjove ad.lys 2 S / ad.mørk 2 S + 1 N, Hættemåge 285 S, Ride 23 S, Sortterne 4 ad.S + 1 R + 6 juv. S,

08,25-10,10 Tp.lappedykker 1 S, Krikand 9 S, sortand 129 S, Ederfugl 6 S, Gravand 7 S, Strandskade 64 S + 15 R, St.præstekrave 3 S + 42 R, Hjejle 23 S, Strandhjejle 2S + 1 R, Ll.kobbersneppe 5 S, Rødben 5 S + 21 R, Isl.ryle 17 S + 4 R, Alm.ryle 11 S + 7 R, Krumnæbbet ryle 1 S, Sandløber 1 S + 1 R, Alm.kjove ad.lys 1 S, 2k lys 1 S, ad.mørk 3 S, 2k mørk 2 S, mellemfase 1 2k R, Sortterne 1 ad S + 1 juv S, Hvid vipstjert 2 R.

Hukket kl.

19,10-21,25 Sortand 17 S, ederfugl 5 S, Gravand 19 S, Strandskade 150 S + 10 R, St.præstekrave 1 S + 63 R, Hjejle 19 S, Strandhjejle 3 S + 5 R, Stenvender 4 S, Ll.kobbersneppe 10 S + 1 R, Mudderklire 2 S, Rødben 15 S + 3 R, Hvidklire 4 S, Isl.ryle 59 S + 128 R, Alm.ryle 4 S + 2 R, Sandløber 10 S + 10 R, Stormmåge 76 S, Hættemåge 175 S, Ride 126 S,

Øvrigt: Sæl 9 R, spor af mår på stranden.

Ringmærkning: Tornsanger 7, Løvsanger 3, Skovpiber 4, Hvid vipstjert 2, Stær 6, Tornirisk 4, Gulspurv 1.
Ialt 27 fugle fordelt på 7 arter.

Div. obs

Agerhøne 1, Stenpikker 3, Bynkefugl 1.

Bemærkninger: 1 juv. Hættemåge, farvemærket m. skrigende rød-gul på halen, sås arrivere fra N, og i øvrigt fouragere blandt de øvrige måger på stranden v.hukket. Stammer sandsynligvis fra Ålborg lufthavn, hvor man tidligere på sommeren har foretaget en sådan mærkning.

Folk : Næ.

Frits

RINGMÆRKEDE FUGLE ER IKKE TALT MED UNDER DIV. OBS.

BLÅVAND FUGLESTATION

Fredag d. 16 august 1985

Vejr : 05,25 SV 0-1, 1/8, sigt -, 13°C
 18,45 S 1-2, 7/8, sigt 15km, 17°C, byger

Observationer

Hukket kl.

05,25-08,25 : Tp.lappedykker 1 S, Gråstr.lappedykker 1 S, Sule 1 ad. S, + 1 2k S, Krikand 21 S, Sortand 317 S + 93 N, Fløjlsand 6 S, Ederfugl 6 S, Gravand 22 S, Tårnfalk 1 S, Strandskade 69 S + 11 R, St. præstekrave 9 S, Hjejke 14 S, Strandhjejle 1S + 1 R, Stenvender 8 S, Storspove 3 S, Ll.kobbersneppe 5 S, Mudderklire 2 S, Rødben 12 S, Isl.ryle 39 S + 1 R, Dværgryle 1 S + 3 R, Alm.ryle 23 S, Sandløber 10 S, Hættemåge 183 S, Ride 25 S + 330 R, Sortterne 2 ad S + 1 juv. S, Dværgterne 2 S, Landsvale 1 S, Bysvale 2 S,

08,25-08,55 Bjergand 3 hun + 1 han S, Strandskade 11 R,

Hukket kl.

18,45-19,15 Tp.lappedykker 1 S, Strandskade 190 S, Hjejle 3 S, Strandhjejle 1 S, Stenvender 3 S, Ll.kobbersneppe 1 S, Hvidklire 1 R, Isl.ryle 8 S, Sandløber 6 R, Ride 46 S, Landsvale 3 N,

19,15-20,45 Krikand 1 S, Sortand 46 S, Ederfugl 4 S, Gravand 9 S, Strandskade 92 S, St.præstekrave 19 R, Hjejle 80 S, Stenvender 4 S, Ll.kobbersneppe 12 S + 2 R, Rødben 71 S, Isl.ryle 48 S, Alm.ryle 22 S, Sandløber 2 S, Ride 3 S, Dværgterne 1 S, landsvale 1 S.

Øvrigt : Hare 1 på stranden.

Ringmærkning: Topmejse 1, Havesanger 1, Tornsanger 6, Løvsanger 2, Skovsanger 1, Broget fluesnapper 1, Skovpiber 3, Tornirisk 3, Gulspurv 2, Gråspurv 1.
 Ialt 21 fugle fordelt på 10 arter.

Div. obs. Strandhjejle 8, Stenvender 10, Alm.kjove 3, Dværgterne 2, Tornsanger 2.
 Mindre nattræk af Rødben og Alm.ryle hørt.

Folk : Ringmærkningsduoen Kjeld + Connie fra Århus, fru _____ fra Odense, Michael, Mou.

Frits

NB RINGMÆRKEDE FUGLE ER IKKE TALT MED UNDER DIV. OBS

BLÅVAND FUGLESTATION

Lørdag d.17 august 1985

Vejr : 06,00 vind 0, 8/8, sigt 10 km, 15°C, byger

Observationer

Hukket kl.

06,00-09,00 : Lom sp. 1 S, Sule 1 3k N, Krikand 3 S, Sortand 710 S, Ederfugl 17 S, Strandskade 1138 S + 3 R, St.præstekrave 17 S + 5 R, Hjejle 6 S + 1 R, Strandhjejle 6 S, Stenvender 7 S, Storspove 6 S, Ll.kobbersneppe 21 S, Rødben 70 S, Hvidklire 1 S, Isl.ryle 267 S + 1 N, Alm.ryle 95 S + 3 R, Sandløber 7 S + 3 R, Alm.kjove ad lys 2 S /ad mørk 1 S, Svartbag 16 ad R, Sildemåge 8 ad R, Ride 350 R, Sortterne 3 juv S, Dværgterne 2 S, Splitterne 200 R, Landsvale 2 S, Hvid vipstjert 4 R, Stenpikker 1 S + 1 R ,

09,00-10,30 Ttp.lappedykker 1 S, Ederfugl 3 S, Strandskade 586 S, St.præstekrave 3 S, Hjejle 3 S, Storspove 21 S, Rødben 12 S, Hvidklire 1 N, Isl.ryle 40nS, Alm.ryle 2 S + 9 R, Sortterne 1 juv S, Hvid vipstjert 3 R, løvsanger 1 R,

Ringmærkning: Gulbug 1, Havesanger 11, Gærdesanger 1, Løvsanger 4, Broget fluesnapper 11, Grønirisk 1, Tornirisk 2, Gulspurv 1.
Ialt 32 fugle fordelt på 8 arter.

Div. obs. Hjejle 1, Vende-hals 1, Stenpikker 20, Bynkefugl 3, Torn-sanger 4, Skovsanger 2, Grå fluesnapper 1, Broget fluesnapper 4, Eng-piber 1, Skovpiber 3, Tornirisk 20, Gulspurv 5.
Nattræk hørt af Ll.kobbersneppe, Mudderklire, Svaleklire, Rødben og Alm.ryle.

Bemærkninger: Blåvandsgruppen var i dag indkaldt til møde på stationen, og det kan vel næppe siges at gå stille for sig. Visse uoverensstemmelser resulterede i særdeles heftige diskussioner og mødet blev bagefter kaldt en skandale. Fyrmesteren havde iøvrigt fødselsdag, hvilket naturligvis blev fejret på behørig vis.

Folk + Ringmærknings-Kjeld + 2 assistenter, Michael fra Esbjerg, Dyr, Lars Maltha, Jes, Mou, Bent, Jean,

Frits

NB. RINGMÆRKEDE FUGLE ER IKKE TALT MED UNDER DIV OBS.

BLÅVAND FUGLESTATION

Søndag d. 18 august 1985

Vejr : 05,35 SØ 0-1, 8/8, sigt 15 km, 14°C.
07,20 SØ 0-1, 8/8, sigt 50 m, 14°C, tæt tåge
17,15 NØ 1-2, 2/8, sigt 15 km +, 16°C.

Observationer

Hukket kl.

05,35-08,35 : Lom sp. 1 S, Tp.lappedykker 1 R, Krikand 26 S, Gråand 4 S, Pibeand 4 S, Sortand 80 S, Gravand 14 S, Grågås 30 S + 1 N, Strandskade 473 S + 2 N, St.præstekrave 8 S + 8 R, Hjejle 3 R, Strandhjejle 3 S, Stenvender 2 S + 1 R, Storspove 1 S + 2 N, Ll.kobbersneppe 44 S, Mudderklire 5 S, Rødben 32 S, Hvidklire 1 N, Isl.ryle 157 S + 5 R, Alm.ryle 84 S, Sandløber 18 S + 14 R, Storkjove 1 S-fou-N, Alm.kjove ad lys 1 S/ uspec. mørk 1 S + 1 N/ Mellemfase 1 N, Hættemåge 89 S, Ride 15 S, Fjordterne 1300 R, Havterne 1 S, Stenpikker 11 indtrk., Hvid vipstjert 8 R, Løvsanger 2 indtrk.

Hukket kl.

17,15-18,00 Sule 1 N, strandskade 14 S + 2 N, Ll.regnspove 6 S, Ll.kobbersneppe 9 S, Isl.ryl 5 S, Alm.ryle 1 R, Ride 69 R, bysvale 1 S.

18,15-19,15 Gravand 6 S, Strandskade 55 S, St.præstekrave 1 S, Storspove 9 S, Rødben 7 S, Isl.ryle 7 S, Sandløber 2 S, Alm.kjove mørk 1 S, Hættemåge 122 S, Ride 21 S + 70 N.

19,15-20,45 Krikand 1 S, Gråand 5 S, Strandskade 49 S, St.præstekrave 9 S + 11 R, Stenvender 3 S, Storspove 4 S, Rødben 5 S, Isl.ryle 8 S, Dværgryle 2 R, Alm.ryle 4 S, Sandløber 38 S + 2 R, Hættemåge 209 S, Ride 69 S, ca. 3000 fjordterne S.

Øvrigt : Sæl 1 R.

Ringmærkning : Stenpikker 1, Rødstjert 1, Rørsanger 2, Gulbug 4, Havesanger 22, Tornsanger 5, Løvsanger 121, Grå fluesnapper 2, Broget fluesnapper 14, Tornirisk 3, Gulspurv 1.
Ialt 176 fugle fordelt på 11 arter.

Div. obs. : Musvåge 6 trk., Svaleklire 1 S, Stenpikker 10, Gulbug 1, Havesanger 2, Tornsanger 2, Broget fluesnapper 2.

Bemærkninger : Efterårets hidtil bedste dag mht. ringmærkning. Håbet om en enkelt besøgende af de sjældne phylloscopus fra NØ holdt folk i en spændt venten hele formiddagen.
Dagens ordsprog : Dyp i Dyrs, og få AIDS.

Folk : Som i går + Michael, men + Maja.

BLÅVAND FUGLESTATION

Mandag d. 19 august 1985

Vejr : 05,45 S 0-1, 3/8, sigt -, 12°C.

Observationer

Hukket kl.

05,45-08,45 : Krikand 9 S, Sortand 612 S + 15 N, Ederfugl 3 S, Strandskade 94 S, St.præstekrave 7 R, Strandhjejle 3 S, Stenvender 4 S, Storspove 1 N, Ll.kobbersneppe 4 S + 3 R, Rødben 1 S, Hvidklire 8 S, Isl.ryle 168 S + 10 R, Dvergryle 2 R, Alm.ryle 31 S + 10 R, Sandløher 19 S + 27 R, Brudhane 2 R, Sildemåge 11 ad R, Stenpikker 3 indtrk.

08,45-09,00 Strandskade 5 S + 2 R, Stenvender 3 S, Isl.ryle 4 S, Alm.ryle 7 R, Ride ca 500 R.

) Ringmærkning :Vendehals 1, Landsvale 4, Musvit 1, Stenpikker 1, Kærsanger 1, Gulbug 1, Havesanger 5, Tornsanger 3, Løvsanger 14, Broget Fluesnapper 9, Skovpiber 4, Tornirisk 1, Gulspurv 4.
Ialt 49 fugle fordelt på 13 arter.

Div. obs. : Tårnfalk 1, Storspove 3, Ll.kobbersneppe 1, Alm.kjove ad mørk 1 fou., Vendehals 1, Sanglærke 5, Landsvale 100, Rysvale 15, Musvit 1, Stenpikker 10, Kærsanger 1, Gulbug 2, Havesanger 15, Tornsanger 15, Løvsanger 30, Broget Fluesnapper 20, Engpiber 2, Skovpiber 30 trk. + R, Hvid Vipstjert 5, Gul Vipstjert 20 trk., Stær 50, Grønirisk 2, Tornirisk 20, Gulspurv 10, Rørspurv 1.

) Bemærkninger :Ret sløv dag bortset fra Kærsangeren, der er den første ^{efterårs} ringmærkede i Blåvand siden 1966, og Vendehalsen, der absolut levede op til sit navn, da den skulle stå fotomodel. En delegation drog i dag mod Vejlerne i det høje nord, for at inspicere den her, her vidtberømte Laughing gull, inden den evt. fik den ide at forsvinde igen.

Folk : Mou + Maja, Jes, Dvr.

Frits

BLÅVAND FUGLESTATION

Tirsdag d. 20 august 1985

Vejr : 05,45 V 2-3, 8/8, sigt 20 km, 15°C.
18,30 SV 3-4, 8/8, sigt - 17°C.

Observationer

Hukket kl.

05,45-08,45 : Gråstrubet Lappedykker 1 S, Krikand 5 S, Gråand 21 S, Sortand 270 S, Fløjlsand 2 S, Ederfugl 32 S, Gravand 7 S, Strandskade 1723 S, St.Præstekrave 7 R, Strandhjejle 1 S, Stenvender 6 S, Storspove 1 S, Ll.Kobbersneppe 22 S, Rødben 7 S, Isl.Ryle 134 S + 10 R, Alm.Ryle 55 S + 1 R, Sandløber 10 S + 11 R, Alm.Kjove ad mørk 1 N, Sildemåge 17 ad R.

08,45-10,15 : Sortand 79 S, Ederfugl 8 S, Strandskade 210 S + 22 R, St.Præstekrave 5 R, Hjejle 5 S, Stenvender 5 S, Storspove 9 S, Ll.Kobbersneppe 8 S, Rødben 1 S + 7 N + 4 R, Isl.Ryle 11 S + 2 R, Alm.Ryle 8 S + 2 R, Svartbag 110 R, Sølvmåge ca 400 R, Hættemåge ca 600 R, Ride ca 100 R, Fjordterne ca 270 R, havterne 3 R, Splitterne ca 1000 R.

Klit v militærgrensen kl

18,30 - 19,15 Sule 1 2k S, Sortand 33 S + 18 N, Strandskade 39 S, ~~Storspove~~ Præstekrave 2 R, Hjejle 1 S, Stenvender 1 R, Ll.Kobbersneppe 3 S, Isl.Ryle 32 S, Sandløber 3 S, Alm.Kjove mørk 2 uspec. S.

19,15-20,45 : Sule 1 1k S, Sortand 101 S + 16 N, Strandskade 97 S, Isl.Ryle 32 S, Alm.Ryle 2 S, Alm.Kjove mørk 2 uspec. S, Ride 147 S, Sortterne 2 ad S + 2 juv S.

Ringmærkning Havesanger 6, Tornsanger 2, Løvsanger 2, Broget Fluesnapper 1, Rødrygget tornskade 1, Græshoppesanger 1.
Ialt 13 fugle fordelt på 6 arter.

Div. obs. : Gravand 2 S, Mursejler 1, Sanglærke 5, Landsvale 10, Stenpikker 5, Græshoppesanger 1, Gulbug 1, Havesanger 15, Tornsanger 10, Løvsanger 10, Broget Fluesnapper 5, Skovpiber 5, Hvid Vipstjert 2, Rødrygget Tornskade 1, Tornirisk 10, Ll.Korsnøb 1, Gulspurv 5- 5.

Folk : Dherrer Mr Mou, Mr Jes og Frk Maja.

Frits

BLÅVAND FUGLESTATION

Onsdag d 21 august 1985

Vejr : 05,45 V 5-6, 1/8, sigt -, 15°C.
08,45 V 5-6, 7/8, sigt -, 17°C.
19,30 V 5-6, 4/8, sigt -, 17°C.

Observationer

Hukket kl.

05,45-08,45 : Sule ad 1 S, 3k 4 S, 2k 3 S, 1k 3 S, Sortand 474 S + 191 N, Ederfugl 6 S, Duehøg 1 juv R, Strandskade 83 S + 90 R, St. Præstekrave 3 R, Stenvender 1 S + 6 R, Storspove 1 S, Ll.Kobbersneppe 4 S + 1 R, Rødben 1 R, Isl.Ryle 4 S + 40 R, Alm.Ryle 13 R, Sandløber 16 R, Alm.Kjove lys uspec. 1 S + 1 N / mørk ad 2 S, uspec. 2 S + 1 N, Sildemåge 10 R, Ride 380 R, Sortterne juv 6 S, Dværgterne 1 S, Hvid Vipstjert 1 R,

Klit v. militærgrænsen kl

08,45-1200 : Sule 4k 1 S, 3k 2 S, 2k 2 S, 1k 8 S, Sortand 215 S, Fløjlsand 12 S, Strandskade 149 S, Stenvender 6 S, Storspove 1 S, Ll. Kobbersneppe 1 S, Isl.Ryle 4 S + 6 R, Alm.Kjove lys ad 1 R + 1 S, 2k 1 R / mørk ad 1 S, uspec. 1 S, Svartbag 80 R, Sølvmåge 600 R, Sortterne juv 1 S, Fjordterne ca 80 R, Splitterne ca 50 R.

Klit v. militærgrænsen kl

19,30-21,00 : Sule uspec. 2 N, Sortand 9 S, Grågåse 13 S, Strandskade 704 S, Stenvender 2 S, Ll.Kobbersneppe 1 S, Isl.Ryle 50 S, Alm.Ryle 7 S, Alm.Kjove lys ad 1 S, Ride 184 S, Sortterne juv ad 1 S + juv 3 S.

Ringmærkning : Ingen pga. vejret.

Div. obs. : Stenpikker 3, Tornirisk 2.

Bemærkninger: Rimeligt vejr til hav-træk, blot ærgerligt man ikke kan få lov at sidde på det bedste obs-sted for mili. Bunkeren gav ellers fedt læ for vinden. Må så i stedet døje med saltvand og ikke mindst sand i Kikkert og øjne ved obs-stedet i klitterne. Irriterende!

Folk : Jes, Mou, Maja.

Frits

BLÅVAND FUGLESTATION

Torsdag d 22 august 1985

Vejr : 06,15 V 4-5, 8/8, sigt -, 15°C.
08,15 V 4-5, 8/8, Sigt 3 km, 15°C, regn....
18,45 V 4-5, 7/8, sigt -, 17°C, byger

Observationer:

Klit v Hukket

kl 06,15-08,15 Sule 3k 1 S, 2k 1 S, 1k 1 S, Krikand 4 S, Sortand 148 S + 179 N, Ederfugl 5 S, Gravand 6 S, Strandskade 278 S + 8 R, Storspove Præstekrave 9 S + 1 R, Hjejle 35 S, Stenvender 5 S, Storspove 1 N-S, Ll.Kobbersneppe 2 S, Mudderklire 2 S, Rødben 1 S, Isl. Ryle 38 S + 3 R, Alm.Ryle 25 S, Sandløber 11 S + 11 R, Alm.Kjove mørk ad 1 S, Ride 120 R, Sortterne ad 1 S + juv 1 S, Fjordterne ca 150 R.

Klit v Hukket

kl 18,45-19,00 Sortand 40 S + 3 N, Strandskade 12 S, Ride 5 S.

kl 19,00-20,30 Sule 2k 1 S, Sortand 61 S, Strandskade 72 s + 1 N, Storspove 9 S, Isl.Ryle 19 S, Sandløber 17 S, Alm.Kjove mørk ad 1 S, Sildemåge 10 S, Stormmåge 12 S, Hættemåge 18 S, Ride 145 S.

Ringmærkning : Kærsanger 1, Havesanger 2.

Div. obs. : Strandskade 250 R (Hukket kl 15,30-16,00), Stor.Præstekrave 40 R (Hukket kl 15,30-16,00), Stenvender 17 S, Mudderklire 3, Isl.Ryle 65 S, Alm.Ryle 10 R (Hukket kl 15,30-16,00), Krumnæbbet Ryle 6 S, Sandløber 4 R (Hukket kl 15,30-16,00), Huldue 1 R, Landsvale 10 trk., Bysvale 15-20 trk., Stenpikker 7 R, Skovpiber 9 R, Hvid Vipstjert 3 R, Kærsanger 1 R, Gærdesanger 2 R, Tornsanger 8 R, Havesanger 2 R, Løvsanger 3, Tornirisk 10 R, Hortulan 1 R, Gulspurv 7.
Natten til d 22-8 : Større træk hørt af Strandskade og mindre træk hørt af Stenvender.

Bemærkninger : Lortevejr! Det lykkedes uden særligt besvær at blive gennemblødt af regnen både på morgen- og aftenobsen. Selv de tyske turister, der ellers kan klare sig alle steder i deres gule regnfrækker og lyserøde gummistøvler, er vist ved at blive trætte af den danske sommer.

Folk : Som i går.

Frits

BLÅVAND FUGLESTATION

Fredag d 23 august 1985

Vejr : 05,45 V 4-5, 3/8, sigt -, 12°C.

Observationer

Hukket kl

05,45-08,45 : Lom sp. 2 N, Sule 3k 1 S, 2k 3S + 3 N, 1k 1 S + 4 N, Uspec. 1 N, Krikand 2 S, Sortand 280 S + 150 N, Ederfugl 14 S, Gravand 11 S, Strandskade 170 S + 45 R, Hjejle 12 S, Stenvender 5 S + 4 R, Storspove 11 S, Ll.Kobbersneppe 13 S, Rødben 2 S, Isl.Ryle 45 S + 6 R, Alm.Ryle 41 S + 6 R, Sandløber 13 S + 5 R, Alm.Kjove lys ad 1 S, 2k 1 S / Mørk ad 3 S, Dværømåge 1k 1 R, Ride 35 S + 319 R, Sortterne ad 2 S, juv 1 S, Hvid Vipstjert 1 R.

) 08,45-09,30 : Sortand 8 S, Strandskade 36 S, St.Præstekrave 5 R, Stenvender 7 S, Isl.Ryle 1 S, Alm.Ryle 2 S, Svartbag 68 R, Silde-
måge 26 R, Sølvmåge 260 R, Stormmåge 5 R, Hættemåge 28 R, Fjordterne 20 R, Splitterne 313 R.

Ringmærkning: Havesanger 1, Tornsanger 1, Løvsanger 2, Tornirisk 1, Gulspurv 1. Ialt 6 fugle.

Div. obs : (Hukket) Strandskade 83 S, Stor Præstekrave 12 R, Lille Kobbersneppe 3 R, Islandsk Ryle 10 R, Alm.Ryle 4 R, Sandløber 3 R. (Hukket 20.45 - 21.30) Mudderklire hø., Rødben hø., Hvidklire hø., Islandsk Ryle 82 R, Krumnæbbet Ryle 8 R, Splitterne ca. 25 S, H/F-terne 250 S, Hættemåge 40 S. (Stationen) Sanglærke 2 1K R, Landsvale 2 R, 4 tr., Bysvale 15 R, Blåmejse 1 R, Stenpikker 4 R, Bynkefugl 6 R, Havesanger 4 R, Tornsanger 10 R, Løvsanger 2 R, Skovpiber 22 tr., 4 R, Hvid Vipstjert 7 R, Gul Vipstjert 1 tr., Grønirisk 2 R, Tornirisk 50 R (nyudfløjende unger i fyr-haven), Gulspurv 14 R.

Bem.: Vi fandt en koloenorm orm !...En såkaldt "Rødorm", der i virkeligheden er en larve af en Pileborer (Cossus cossus). ca.10 cm.

LORTE-VEJR !

Satte nye net op i fyrhaven (et stk. 9-meter) og ved stationen(et stk. 12-meter)

Jess tog hjem...havde lektier for...

Gæster : Mja(Maja) & mou(ja, nu er man jo gæst...)

Obser. : Frits/Mou.

Frits/Mou

BLÅVAND FUGLESTATION

Lørdag d. 24/8 -85

Vejret 06.00 : S 4-5 8/8 15°C 15 km , byger.
16.00 : SSV 6 - - - -

Hukket

06.00-09.00 : Gråstrubet Lappedykker 1 S, Sule 20 S(4K 2 S,3K 1 S,2K 17 S), Krikand 1 S, Sortand 897 S,10 N, Ederfugl 2 S, Mørkbuget Knortegås 2 S, Strandskade ~~1x2x~~ 84 S, Stor Præstekrave 24 S,2 R, Hjejle 9 S,1 R, Strandhjejle 1 S, Stenvender 11 S,2 R, Lille Regnspove 9 S, Lille Kobbersneppe 1 S, Rødben 25 S,2 R, Islandsk Ryle 527 S,65 R, Alm.Ryle 59 S, Sandløber 40 S,3 R, Alm.Kjove mørk: 1 ad.S,1 S, Hættemåge 14 S, Stenpikker 1 R, Hvid Vipstjert 1 R.

Hukket

09.00-09.45 : Sule 17 S(4K 2 S,3K 1 S,2K 11 S,1K 2 S,usp.1 S), Sortand 233 S, Strandskade 27 S, Stor Præstekrave 3 S,1 R, Hjejle 3 S, Strandhjejle 1 S, Stenvender 1 S, Lille Regnspove 4 S, Islandsk Ryle 17 S, Alm.Ryle 1 S,5 R, Sandløber 1 R.

Nord-Hukket

16.00-17.30 : Sortand 56 S,45 N, Strandskade 5 S,2 R, Stor Præstekrave 6 R, Stenvender 2 S, Lille Kobbersneppe 1 S, Rødben 2 R, Islandsk Ryle 63 R(evt. = 06.00-rast...), Alm.Ryle 2 R, Sandløber 2 S,4 R, Alm.Kjove mørk: 6(ad. 1 S,1 R;2K 1 S,1 fou.;usp. 2 fou.), lys: 1 ad. R-S, Kjove sp. 1 S, Dværgmåge 1 2K S, Ride ad. 1 S,9 N, Hættemåge 2 S, Havterne 2 S, ca.50 fou. Fjordterner, Splitterne-14 S,5 N.

Ringmærkning: Ingen p.g.a. regn,blæst og generel mangel på småfugle...

Div.obs. : Mursejler 1 S, Landsvale 2 R(lok.), Bysvale 8-10 R(lok.), Tornsanger 4 R, Løvsanger 1 R, Hvid vipstjert 2 R, Grønirisk 1 R, Tornirisk 10 R, Gulspurv 4 R.

Nat-træk: Strandskade : Flere; Lille Regnspove : enkelte;
Islandsk Ryle : Større træk.

Bem. : 100% lorte-vejr.

1 hare rast ved stationen. - Tudser overalt i klitterne.

Obser. : Frits,Maja,Mou.

Gæster : Mjasmou.

Mou

BLÅVAND FUGLESTATION

Søndag d. 25/8 -85

Vejret 06.00 : VSV 4 0/8 8°C 25 km.

08.00 : VSV 4 6/8 9°C - (byger).

Nord-Hukket

06.00-09.00 : Sule 2K 3 S, Storskarv 4 S-R, Pibeand 6 S(een han-farvet),
Sortand 1217 S, 940 N, Fløjlsand 4 S, Ederfugl 8 S, Spurvehøg 1 R,
Tårnfalk 1 fou., Strandskade 169 S, 4 N, 3 R, Stor Præstekrave 15 S,
4 N, 3 R, Hjejle 19 S, Strandhjejle 6 S, Stenvender 5 S, Stor
Regnspøve 10 S, Lille Regnspøve 2 S, Mudderklire 2 S, Islandsk
Ryle 203 S, 7 R, Alm.Ryle 12 S, Sandløber 20 S, 3 N, 14R, Alm.Kjove
mørk : 4 S(ad. 2 S, 2K 1 S, 1K 1 S), lys : 2k 2 S, Kjove sp. 1 S,
Hættemåge 7 S, 1 N, Ride ad.47 S, 1 N, 1k 2 S, Sortterne 1 ad. S,
1 1k S, Havterne 4 S, Fjordterne 460 S, Splitterne 104 S, Hvid
Vipstjert 2 R, Stenpikker 2 R

Ringmærkning: Tornsanger 1, Løvsanger 1, Tornirisk 1 = 3 fugle.

Div.Obs. : Storspøve 2 tr., Sanglærke 2 R, Landsvale 2 R(lok.), Bysvale 8 R,
(lok.), Husskade 2 R(radiosta.), Stenpikker 2 R, Tornsanger 5 R,
Løvsanger 2 R, Skovpiber 20 tr., Hvid Vipstjert 4 R, Grønirisk 2 R,
Tornirisk 10 R, Gulspurv 6 R.

Bem. : 4 Bysvale-reder endnu med fyld...er antageligt ude første uge i
~~Aug.~~ Sept.

Skaller af 10-armet blæksprutte ligger i dynger på Syd-Hukket.

Endnu en dag med LORTE-vejr....med al det regn ender det sgu i
gylle.

Obser. : Maja & Mou.

Gæster : ingen, idet Maja og jeg har overtaget observatør-værdigheden...
Frits-the-cat er taget hjem for en kort bemærkning(forhåbentlig).

MOU

BLÅVAND FUGLESTATION

Mandag d. 26/8 -85

Vejret før 07.45 : Regn, regn, regn, regn, regn, regn, regn, regn, regn, regn, regn, regn, regn, r
07.45 : V 4-5 6/8 15⁶C 25 km (enkelte byger)

Hukket

07.45-09.00 : Sule 4 S, 1 N(ad. 1 S, 4K 2 S, 3K 1 S, 1K 1 N), Krikand 2 S, Sort-
and 333 S, 7 N, Toppet Skallesluger 3 S, Gravand 2 S(par), Dværg-
falk 1 retur, Strandskade 193 S, Stor Præstekrave 3 N, 1 R,
Hjejle 3 S, Stenvender 11 S, Stor Regnspove 12 S, Lille Regn-
spove 1 S, Rødben 1 S, Islandsk Ryle 58 S, Alm.Ryle 5 S, Sand-
løber 4 R, Alm.Kjove mørk 1 ad.S-R, Ride ad.: 27 S, 1 N; 1K: 1 S,
Fjordterne 83 S, 4 N, Splitterne 44 S, 2 N, Dværgterne 1 S, Sten-
pikker 20 R, Bynkefugl 8 R, Hvid vip 1 R.

Ringmærkning: Havesanger 3, Tornsanger 1, Tornirisk 1, Gulspurv 1. = 6 fugle.

Div.obs. : Strandskade 2 tr., Storspove 1 tr., Islandsk Ryle 25 tr., Sang-
lærke 2 R, Landsvale 2 R(lokal.), Bysvale 8 R(lokal.), Musvit 1 R
(radiosta.), Sangdrossel 1 R, Stenpikker 7 R, Bynkefugl 2 R,
Havesanger 15 R, Tornsanger 6 R, Løvsanger 1 R, Skovpiber 30 tr.,
2 R, Hvid Vipstjert 6 R, Stær 50 R, Tornirisk 10 R, Gulspurv 10 R,
Gråspurv 2 R(radiosta.).

Fjordterne-træk (og Splitterne-træk) over stationen mellem 20.00
og 21.00...overnatnings-træk.

Bem. : Ubehersket GYLLE-vejr !...For lidt vestenvind til havfugle; for
meget til småfugle.

Så derfor: Over til botaniken...:...øhh..jow! - Blåmunke, Torske-
mund, Timian og Bakkenellike blomstre i øjeblikket om kap i klit-
terne. - Og Hybenen er ved at indtage sin "hit-kulør": gullig-grøn
til brunlige blade.

Vinduerne er endnu indtakte på trods af fly-øvelse i dag.

Obser. : Mou.

MOU

BLÅVAND FUGLESTATION

Tirsdag d 27-8-1985

Vejr : 07,00 VNV 2-3, 2/8, sigt -, 12°C.

Observationer

Hukket kl

07,00 - 11,30 : Tp.Lappedykker 1 S, Sule 2k : 1 S, 1k : 1 S, Uspec. juv. 1 R, Sortand 220 S + 100 N, Tårnfalk 2 R, Strandskade 525 S + 6 R, St.Præstekrave 12 S + 14 R, Stenvander 6 S, Storspove 25 S, Mudderklire 1 S, Rødben 2 S, Isl.Ryle 251 s + 4 R, Dværgryle 1 S, Alm.Ryle 117 S + 9 R, Alm.Kjove 1 uspec. R, Sandløber 28 S + 32 R, Hættemåge 570 S, Ride 10 R + enkelte S, Sortterne ad 2 S, H/F-terne 220 S, Splitterne 20 N, Landsvale 35 N, Stenpikker 8 R, Hvid Vipstjert 1 R, Gul Vipstjert 1 S, Gulspurv 3 S.

Ringmærkning : Bynkefugl 1, Rødstjert 2, Havesanger 14, Tornsanger 2, Løvsanger 20, Broget Fluesnapper 14.
Ialt 53 Fugle fordelt på 6 Arter,

Diverse : Musvåge 1 trk, Tårnfalk 1 trk, Strandskade 4, Hjejle 1, Storspove 6, Rødben 1 trk, Hvidklire 6 trk, Isl.Ryle 30 trk, Krumnæbbet Ryle 1 trk, Landsvale 50 trk + 2 R, Bysvale 15 R, Skovpiber 30 trk, Gul Vipstjert 10 trk + 2 R, Stær 76, Tornirisk 15 R, Gulspurv 15 R.

Dagens hits : Sortbrynet Albatros 2 R, Fregatsfugl 7 Ø.

Bemærkn. : Dagens første fangst i nettene blev en løvs. ringmærket i Stavanger N. Iøvrigt chokerede de to gæsteobsere alt og alle med deres ovenfornævnte veldobs, der i øvrigt er ubeskrevet. At folkene er fuld troværdige vover vel ingen at betvivle. Vel ?

Gæster : B. Rasmussen og J. Pagter , Randers

Observatører : Mou + ovenfornævnte.

Frits

BLÅVAND FUGLESTATION

Onsdag d 28-8-1985

Vejr : 06,00 SV 4-5, 1/8, sigt -, 15°C.
19,45 SV 1-2, 8/8, sigt 20 km, 16°C.

Observationer

Nordhukket kl

06,00 - 09,00 : Tp.Lappedykker 2 S, Sule 4k : 1 S, 3k : 2 S, 2k : 10 S, Krik-
and 4 S, Bjergand 1 hun S, Sortand 1673 S + 171 N, Fløjlsand
4 S, Ederfugl 4 S, Strandskade 16 S + 13 R, St.Præstekrave
6 R, Hjejle 1 S, Strandhjejle 2 S, Stenvender 2 S, Småspove
4 S, Storspove 9 S, Ll.Kobbersneppe 20 S, Isl.Ryle 177 S +
70 R, Alm.Ryle 9 S + 5 R, Sandløber 2 R, Sildemåge 5 S, Storm-
måge 5 S + 1 N, Hættemåge 8 S + 12 N, Ride 26 S, Fjordterne
27 S, H/F -terne 4 S, Splitterne 7 S, Hvid Vipstjert 1 R.

09,00 - 10,00 : Strandskade 5 S, Ll.Kobbersneppe 4 S, Svartbag 163 R, Silde-
måge 77 R, Sølvmåge 719 R, Stormmåge 5 R, Hættemåge 8 R, Ride
32 R, Fjordterne 3 R, H/F-terne 31 R, Splitterne 97 R.

Hukket kl

19,45 - 20,30 : Lom sp. 2 S, Strandskade 8 S + 8 R, St.Præstekrave 11 R,
Strandhjejle 8 S + 2 R, Ll.Kobbersneppe 1 S, Isl.Ryle 110 S
+ 167 R, Alm.Ryle 13 R, Sandløber 16 R, Kjove sp. 1 fou.

Ringmærkning : Havesanger 4, Tornsanger 1, Løvsanger 4, Broget Fluesnapper
3, Gråsirken 1.
Ialt 13 fugle fordelt på 5 arter.

Div. obs. : Spurvehøg 1, Tårnfalk 1, Småspove 1, Isl.Ryle 34 trk, Land-
svale 2, Bysvale 10, Havesanger 4, Tornsanger 1, Løvsanger
4, Broget Fluesnapper 3, Hvid Vipstjert 4, Tornirisk 10,
Gråsirken 2, Gulspurv 2.

Bemærkninger

mm.

: Dagens fugl blev en Gråirisk eller en Bjergsirken om man
vil. Den blev først bestemt til Bjergirisk pga. fjerdragtens
brunlige farve og en unormal dyb kløftet hale mm., men
man enedes til slut om at det måtte være en tidlig trægæst
af den nordlige race af gråsirken, (flammae). i en lidt
atypisk fjerdragt. (kraftig fældning). Det skal lige næv-
nes at kræet blev fanget til ringmærkning, og man derfor havde
god tid til bestemmelsen.

Obsere

: Mou og

Frits

BLÅVAND FUGLESTATION

Torsdag d 29- 8-1985

Vejr + 06,00 NV 0-1, 1/8, sigt -, 13°C.
18,30 NV 0-1, 5/8, sigt -, 19°C.

Observationer

Hukket kl

06,00 - 09,00 : Lom sp. 3 S, Sule 3k + 2 S, Krikand 1 S, Spidsand 8 S, Pibeand 6 S, Sortand 599 S + 241 N, Ederfugl 1 S, Gravand 18 S, Grågås 2 S, Musvåge 1 R, Spurvehøg 1 fou, Strandskade 231 S + 3 R, St.Præstekrave 25 R, Hjejle 1 S, Strandhjejle 1 S, Stenvender 1 S, Storspove 27 S + 10 R, Småspove 5 S, Ll.Kobbersneppe 6 S + 4 R, Rødben 1 S, Hvidklire 1 S, Isl. Ryle 63 S + 2 N + 88 R, Alm.Ryle 11 S + 3 R, Sandløber 42 S + 8 R, Alm.Kjove lys ad 1 N, Kjove sp. mørk 1 N, Stormmåge 11 S, Hættemåge 150 S + 2 N, Ride 155 S, Havterne 1 S, Landsvale 172 trk, Bysvale 2 trk, Engpiber 4 S, Skovpiber 2 S.

09,00 - 10,00 : Sortand 44 S + 3 N, Grågås 13 S, Strandskade 134 S, Storspove 3 S, Rødben 2 S, Isl.Ryle 47 S, Alm.Ryle 2 S, Sandløber 3 S, Svartbag 54 R, Sildemåge 38 R, Sølvmåge 663 R, Stormmåge 9 R, Hættemåge 68 R, Ride 85 R, Fjordterne 20 R, H/F-Terne 25 R, Spætterne 60 R, Landsvale 5 trk, Hvid Vipstjert 1 R.

Hukket kl

18,30 - 20,00 : Rødstr. Lom 1 S, Sortand 6 S + 7 N, Grågås 3 S, Strandskade 178 S + 4 R, St.Præstekrave 28 R, Hjejle 16 S, Ll.Kobbersneppe 1 N, Isl.Ryle 145 R, Alm.Ryle 12 R, Sandløber 19 R, Alm.Kjove lys ad 1 S / mørk uspec. 1 S, Sildemåge 7 S, Hættemåge 168 S, Ride 3 S.

Ringmærkning : Landsvale 1, Rødstjert 1, Havesanger 6, Tornsanger 11, Gærdesanger 1, Løvsanger 9, Broget Fluesnapper 5, Jernspurv 5, Skovpiber 2, Tornirisk 3, Gulspurv 1, Rørspurv 1.
Ialt 46 fugle fordelt på 12 arter.

Div. obs. :

Fyrbakken kl

10,45 - 12 ,30: Musvåge 1 trk, Storspove 2 trk, Sanglærke 2 trk + 4 R, Landsvale ca 600 R, Bysvale ca 250 R, Stenpikker 8 R, Bynkefugl 1 R, Jernspurv 1 trk, Engpiber 5 R, Skovpiber 5 trk + 3 R, Gul Vipstjert 6, Stær 26 R, Stillits 1 trk, Gulspurv 2 S + 2 R.

Div. div :

Lom sp 1 N, Pibeand 2 S, Strandskade 25 S, Småspove 1, Hvidklire 1, Rødben 1, Isl.Ryle 41, Alm.Ryle 1, Vendehals 1, Sanglærke 6, Stenpikker 22, Bynkefugl 1, Rødstjert 1, Havesanger 15, Tornsanger 20, Gærdesanger 1, Løvsanger 30, Broget Fluesnapper 15, Jernspurv 22, Engpiber 12 trk + 4 R, Skovpiber 69 trk + 3 R, Hvid Vipstjert 8, Gul Vipstjert 42 trk + 10 R, Stær 100, Grønirisk 10, Stillits 1, Tornirisk 32, Ll. Korsnæb 1, Gulspurv 12, Rørspurv 3.

Øvrigt : Hugorm 1.

Bem. : Endelig kom noget rimeligt vejr, og det gav sig da også straks udslag i et pænt småfugletræk. Spec svaler var der sort af dagen lang.

Folk : Som i går.

BLÅVAND FUGLESTATION

Fredag d 30-8-1985

Vejr : 06,00 NØ 0-1 = 7/8, sigt 40 km, 11°C.

Observationer

Hukket kl

06,00 - 09,00 : Lom sp 2 S, Krikand 3 S, Pibeand 4 S, Sortand 419 S, Gravand 1 S, Grågås 20 S, Strandskade 34 S + 6 R, St.Præstekrave 13 S + 20 R, Hjejle 1 S, Stenvender 1 S, Storspove 15 S + 1 R, Hvidklire 1 S, Isl.Ryle 92 S + 217 R, Alm.Ryle 19 S + 6 R, Sandløber 15 S & 20 R, Hættemåge 214 S + 6 N, Ride 14 S, Tyrkerdue 1 R, Landsvale 10 trk, Stenpikker 11 indtrk. + 1 R, Løvsanger 1 R, Engpiber 4 trk, Skovpiber 6 trk, Hvid Vipstjert 3 R, Bjergvipstjert 1 S, Gul Vipstjert 14 S, Gulspurv 2 S.

09,00 - 09,30 : Strandskade 6 S, Stenvender 2 S, Storspove 9 S, Småspove 1 S, Ll.Kobbersneppe 1 S, Isl.Ryle 4 S, Svartbag 26 R, Sildemåge 10 R, Sølvmåge 325 R, Stormmåge 15 R, Hættemåge 35 R, Ride 580 R, H/F-terne 7 R, Splitterne 12 R,

Fyrbakken kl

10,00 - 14,00 : Musvåge 1 fou, Spurvehøg 2 trk, Tårnfalk 4 fou, Storspove 6 S, Huldue 1 S.

Øvrigt : Sæl 4 R , på hukket kl 07,30.

Ringmærkning : Landsvale 1, Topmejse 1, Stenpikker 1, Rødstjert 1, Gulbug 1, Munk 1, Havesanger 32, Tornsanger 5, Gærdesanger 1, Løvsanger 48, Grå Fluesnapper 3, Broget Fluesnapper 24, Jernspurv 2, Skovpiber 9, Grønirisk 2, Tornirisk 2, Gulspurv 1, Rørsanger 3. Ialt 137 fugle fordelt på 18 arter. **SANGER**

Div obs. : Fiskehejre i hørt, Musvåge 2, Spurvehøg 4 trk, Tårnfalk 3 trk, Isl.Ryle 1 S, Mursejler 2, St.Flagspøtte 1 V, Sanglærke 5, Landsvale ca 100 R, Bysvale ca 30 R, Sortmejse 14 V, Topmejse 1, Rødstjert 1, Rørsanger 3, Munk 1, Havesanger 60, Tornsanger 10, Gærdesanger 1, Løvsanger 200, Grå Fluesnapper 5, Broget Fluesnapper 50, Jernspurv 5, Skovpiber 50 trk, Hvid Vipstjert 2, Gul Vipstjert 30 trk, Stær 150, Grønirisk 10, Tornirisk 15, Gråsiken 1, Gulspurv 15. **HØGESANGER 1 JUV, STENPIKKER 1, GØLSUGL.**

Bemærkninger : En helt fed dag for kratluskeri efter småkrams. Da det hen ad dagen ebbede ud, kom solen frem istedet og det lokkede enkelte rovbasser på vingerne . Dyr kiggede lige furbi , ikke mindst for at aflevere en stabel lokomipapir. Oooo hvilken salighed.

Folk : Ingen udover Dyr

Frits

BLÅVAND FUGLESTATION

Lørdag d 31-8-1985

Vejr : V 0-1, 8/8, dis, sigt 1,5 - 2 km, 20°C.

Ringmærkning : Havesanger 4, Tornsanger 1, Løvsanger 7, Grå Fluesnapper 1, Broget Fluesnapper 2, Skovpiber 2, Grønirisk 1, Tornirisk 2, Gråsirken 9, Bogfinke 1, Kærnebider 1.

Div. Obs : Sanglærke 5, Landsvale 100, Bysvale 20, Sortmejse 3, Stenpikker 10, Rødhals 1, Havesanger 10, Tornsanger 5, Løvsanger 20, Broget Fluesnapper 5, Skovpiber 20, Gul Vipstjert 5, Hvid Vipstjert 5, Stær 50, Kærnebider 1, Grønirisk 5, Tornirisk 20, Gråsirken 15, Bogfinke 5, Gulspurv 5.

Bem. : Aktivitetsniveauet ret lavt pga manglende obsere. (FriWeekend)

BLÅVAND FUGLESTATION

Søndag d 1-9-1985

Absolut ingen aktivitet. Delvis pga dårligt vejr, manglende folk og ikke mindst det årlige fåremarked i Ho. (dog uden får pga sygdom).

BLÅVAND FUGLESTATION

Mandag d 2-9-1985

Vejr : NV 4-5, 7/8, sigt -, ca 20°C.

Observationer

Nordhukket kl

06,15-09,15 : Rødstrubet Lom 2 S, Lom sp. 20 S, Tp.Lappedykker 1 S, Sule 3k : 2 S, 2k : 4 S, uspec. 1 S, Krikand 13 S, Gråand 2 S, Pibeand 29 S, Troldand 3 S, Sortand 523 S, Grågås 14 S, Strandskade 443 S + 8 R, St.Præstekrave 1 S + 5 R, Stenvender 4 S, Ll.Kobbersneppe 33 S + 3 R, Rødben 5 S, Isl. Ryle 109 S + 400 R, Alm.Ryle 66 S + 10 R, Sandløber 36 S + 13 R, Alm.Kjove lys ad 6 S, 2k 1 S, 1k 1 S, usp. 1 S /mellemfase ad 1 S, /mørk ad 8 S, usp 19 S, Kjove sp lys 1 S (mellemkjove?), /mørk 1 S, usp 1 S, Ride 220 S, Stenpikker 7 indtrækkende.

)
kl

09,15 - 12,45 : Rødstrubet Lom 3 S, Sule 2k:3 S, Krikand 35 S, Pibeand 28 S, Fløjlsand 2 S, Grågås 18 S, Strandskade 401 S, St.Præstekrave 3 S, Hjejle 1 S, Stenvender 6 S, Småspove 1 S, Ll.Kobbersneppe 22 S, Rødben 5 S, Isl.Ryle 28 S + 28 R, Alm.Ryle 58 S + 9 R, Sandløber 39 S, Alm.Kjove lys ad 1 S, usp 1 S, /mørk ad:4 S, 2k:1 S, 1k:1 S, Svartbag 106 R, Sildemåge 126 R, Sølvmåge 576 R, Stormmåge 22 S + 8 R, Hættemåge 33 S + 23 R, Dværgmåge 1k : 1 S, Ride 74 S + 573 R, Fjordterne 21 R, H/F-terne 5 R, Dværgterne 1 S, Splitterne 255 R, Stenpikker 1 indtrk.

Ringmærkning : Ingen pga for kraftig vind.

Div. obs. : Grågås 25 S, Løvsanger 4, Gul Vipstjert 1, Bogfinke 1.

)
Bemærkn. : Efterårets hidtil bedste dag for hav-træk. Ialt 45 kjoever og 25 lommer er da meget pænt. Da der samtidig var vader-træk, var der stor travlhed med pennen straks ved lysets frembrud.
Dagens melding kom i radioavisen, da man fortalte at verdens hidtil ældste nu var død som 151 - årig, Gød vide hvad vedkommende levede af ?

Folk, gæster : Flemming, ALEX og NiNA
mm.

Frits

BLÅVAND FUGLESTATION

Tirsdag d 3-9-1985

Vejr : 06,30 S 3-4, 8/8, sigt 5-10 km, 13°C, byger senere uafbrudt regn

Observationer

Nordhukket kl

06,30 - 09,30 : Lom sp 2 S + 1 N + 2 R, Tp.Lappedykker 1 S, Sule 4k:1 S, 3k:1 S, 2k:1 N, usp 1 S, Krikand 64 S, Gråand 3 S, Spidsand 7 S, Pibeand 78 S, Sortand 763 S, Ederfugl 3 S, Tp. Skallesluger 10 S, Strandskade 87 S + 5 R, St.Præstekrave 41 S + 22 R, Hjejle 181 S + 4 R, Strandhjejle 3 S, Stenvender 16 s + 10 R, Storspove 6 S + 1 R, Småspove 1 S + 1 R, Ll.Kobbersneppe 37 S + 5 R, Mudderklire 7 S + 1 R, Tinksmed 1 R, Rødben 37 S, Isl.Ryle 68 S + 436 R, Dværgryle 3 S + 2 R, Alm.Ryle 48 S + 32 R, Krumnæbbet Ryle 4 R, Sandløber 14 S + 14 R, Alm.Kjove mørk 1 N-fou, Hættemåge 7 S, Dværgmåge ad 1 N, Ride 9 S, Sortterne juv 1 S, Mursejler 1 trk, Hvid Vipstjert 3 R, Gul Vipstjert 2 R.

09,30 - 09,45 : Ll.Kobbersneppe 3 S, Hjejle 7 S, Alm.Kjove 1k mørk 1 fou, Svartbag 97 R, Sildemåge 75 R, Sølvmåge 257 R, Stormmåge 8 R, Hættemåge 8 R, Ride 238 R, Fjordterne 10 R, H/F-terne 8 R, Splitterne 107 R, Hvid Vipstjert 1 R.

Ringmærkning : 0. pga blæsten.

Div. obs.? : Grågås 1 trk, Sanglærke 1, Musvit 5, Topmejse 2, Stenpikker 3, Tornsanger 2, Løvsanger 3, Grå Fluesnapper 1, Broget Fluesnapper 1, Jernspurv 1 Hørt.

Bem. : Igen lortevejr med regn i spandevise. Det lykkedes dog at snige sig ned i bunkeren i tørvejr, og det belønnedes da også med en pæn del vadere. Spec Hjejler kom i store mængder (Efter Blåvand-normen at regne). /3 af dem havde lyse, atypiske vingebånd (nærmest gulbrune), hvilket fik dem til at skeje klart ud fra resten af flokken. Ligesom i går rastede en del Islændere ved Hukket. Skønne kræ.

Gæster : Nina, Alex, Flemse, Bente og Henning.

© Falk

Frits

BLÅVAND FUGLESTATION

Onsdag d 4-9-1985

Vejr : NV 5-6, 8/8, sigt +, 12°C, Byger

Observationer

Nordhukket kl

06,30 - 09,30 : Lom sp. 28 S, Sule ad:1 S, 4k:1 S, 3k:1 S, 2k:7 S + 1 N, 1k:2 S, Krikand 1 S, Spidsand 24 S, Pibeand 24 S, Sortand ~~40~~-S-105 S, Ederfugl 3 S, Grågå 40 S, Strandskade 651 S + 4 R, St.Præstekrave 5 S, Hjejle 3 S, Strandhjejle 1 S, Stenvender 5 S + 1 N + 3 R, Ll.Kobbersneppe 24 S, Isl.Ryle 322 S + 1 N, Alm.Ryle 19 S, Sandløber 23 S + 3 R, Alm.Kjove lys ad+1 S, 1k:1 S, usp 2 S, /mørk ad 6 S, 2k:1 S, 1k:6 S, usp mørk 6 S, Uspec. 2 S, Kjove sp lys 1 S, usp 2 S, Stormmåge 5 S, Hættemåge 165 S, Ride 540 ++ S, +50 N, Sortterne 1 juv S, H/F+terne mindst 1000, Splitterne 3 S.

09,30 - 12,00 : Lom sp 16 S, Sule 3k+1 S, 2k:5 S, Storskarv 10 S, Pibeand 11 S, Sortand 10 S, Strandskade 139 S, St.Præstekrave 7 S, Hjejle 17 S, Strandhjejle 1 S, Stenvender 4 S + 1 N, Ll. Kobbersneppe 47 S, Rødben 4 S, Isl.Ryle 118 S + 50 R, Alm. Ryle 30 S, Sandløber 21 S, Brushane 1 S, Alm.Kjove lys ad 4 S, 1k:2 S, / mørk ad:2 S, 2k+1 S, 1k:1 S, usp mørk 1 S, Kjove sp mørk 1 S, Stormmåge 5 S, Hættemåge 36 S, Dværgmåge 1k:7 S, Ride 28 ++ S, Sabinemåge 1k : 1 S (kl 11,26), Sortterne 1 juv S, Fjordterne 4 S, H/F-terne 115 ++ S, Dværgterne 2 S, Splitterne 3 S, Hvid Vipstjert 2 R.

Div. Obs? : Hukket kl 19,15 - 20,15 : Storskarv 1 S, Spidsand 18 S, Pibeand 2 S, Strandskade 110 S, Stenvender 1 S, Isl.Ryle 28 S, Alm.Kjove lys 1k:1 S, Mørk 1 S, Hættemåge 72 S, Ride 165 S, H/R-terne 224S, Landsvale 3 trk.
Iøvrigt : Alm.Kjove 1 S, Isl.Ryle 17 S, Stenpikker 2, Rødhals 1, Rødstjert 1, Løvsanger 1, Hvid Vipstjert 2.

Bemm. : Rigtig havfuglevejre heute. Der viste sig da også enkelte ophidsende ting i formiddagens løb. Spec Sabinen var afskyelig dejlig, hvad ordvekslingen kl 11,26 da også gav udtryk for : DER er Sabinemåge, den er helt sikker, skynd dig, skynd dig. Hvor? Der lige ved anden revle. Ja for h.... Hold K... hvor er den bare flot. Umulig å ta fejl af på så tæt hold.
Desværre blev vi ved middagstid opdaget af mili. Fra en kopter der landede lige udenfor bunkersen. Vi blev smidt ud, MP-erne tilkaldte politiet og vi venter nu på at modtage et lille girokort fra Varde politi. Scheisse.
Dagens melding kom fra vagten ved militærgrænsen, der da vi forlod området spurgte "Hvad var det i var, Etologer?" Ja, Ja sig du bare set var svaret, og straks meldte han til sin overordnede at de to etologer nu havde forladt området. Stationen er hermed fra dags dato omdøbt til Blåvands Etologiske Station.

Folk og gæster: Bente, Henning og F.lems.

Frits

BLÅVAND FUGLESTATION

Torsdag d 5-9-1985

Vejr : SV 0-1, 5/8, sigt -, 11°C senere SØ 1-2, og endeløs regn.
kl 17,25 : V 5-6, 8/8, sigt 5-10 km, 11°C, byger

Observationer

Hukket kl

06,45 - 09,45 : Rødstrubet Lom 1 S, Lom sp 5 S, Sule ad:1 N, 3k:1 S, 2k:2 S, Storskarv 1 S + 25 S-R-S, Krikand 21 S, Pibeand 25 S, Sortand 83 S + 412 N, Strandskade 98 S + 9 R, St.Præstekrave 4 S, Hjejle 11 S, Strandhjejle 2 S, Stenvender 20 S + 2 R, Storspove 6 S, Småspove 4 S, Ll.Kobbersneppe 39 S + 65 R, Mudderklire 8 S, Rødben 12 S + 7 R, Isl.Ryle 54 S + 301 R, Alm.Ryle 35 S, Sandløber 33 S + 7 R, Alm.Kjove mørk 3 N + 2 R, Svartbag 35 R, Sildemåge 65 R, Sølvmåge ca 700 R, Stormmåge 20 R, Hættemåge 10 S, Dværgmåge 1k:1 S, Ride 60 S + ca 800 R, Sabinemåge 1k:1 R (07,40-07,51) derefter S, H/F-terne 150 S, Splitterne 3 R, Landsvale 1 trk, Stenpikker 8 trk + 6 R, Rødstjert 1 R, Løvsanger 1 R, Engpiber 2 trk, Skovpiber 5 trk, Skærpiber 1 trk S, Hvid Vipstjert 4 R, Gulspurv 2 R.

Hukket kl

17,25 - 20,00 : Sule 2k:1 N, usp 8 N, Krikand 3 S, Pibeand 8 S, Sortand 98 S + 7 N, Strandskade 7 S, Ll.Kobbersneppe 1 S + 2 R, Isl.Ryle 4 S + 3 R, Dværgryle 1 S, Alm.Ryle 1 R, Sandløber 15 S + 19 R, THORSHANE 1 AdR (18,19 - 20,00), Storkjove 2 N, Alm.Kjove mørk ad 1 S + 1 N, 1k:1 N, usp mørk 1 N, uspec 1 N, Dværgmåge 1k:1N, Ride 26 S, Fjordterne 7 S.

Div. Obs : Sanglærke 1, Stenpikker 1, Bynkefugl 1 R, Rødhals 1 R, Løvsanger 3.

Femmærkn. : Igen i dag dukkede en sabine op. Endda rastende på hukket et stykke tid. Måske samme fugl som i går. Skønt den var lækker blev dagens absolutte clou dog den fouragerende Thorshane på stranden. Den teede sig dog ikke på helt normalt svømmesneppemaner. Pga den kraftige vind lykkedes det ikke rigtigt at dreje rundt, men kun at svømme frem og tilbage parallelt med vindretningen. Ret tillidsfuld var den så der blev naturligvis knipset nogle billeder. ~~Knæet var sandsynligvis et af de tidligste efterårs-observerede i DK nogensinde.~~ Det er spændende, ikke!!

Folk : F.lømse, Henning og Bente, Jes G., Jan B, Torben, Karin,

△
Faalkov

Frits

du ved intet om den jyske vestkyst!
70, ligger den ik' ve' Århus?

BLÅVAND FUGLESTATION

Fredag d 6-9-1985

Vejret : 06,30 : NV 8-9, 7/8, sigt 5-10 km, 12°C.
14,15 : NV 8-9, 6/8, Sigt 10-15 km, 10°C, byger
18,45 : NV 9-10, 6/8, sigt 5-10 km, 10°C

Hukket kl

06,30 - 09,30 : Lom sp 11 S + 2 N, Mallemuk 6 N, Sule ad:1 N, 3k:2 S + 1 N, 2k:1 S + 2 N, 1k:1 N, uspec : 3 S + 5 N + 1 V, Skarv 2 N, Spidsand 24 S, Pipeand 5 S, Sortand 22 S + 2 N, Strandskade 141 S, St.Præstekrave 1 R, Stenvender 1 S, Ll.Kobbersneppe 32 S + 3 N, Rødbem 2 S, Isl.Ryle 35 S + 21 N + 10 R, Alm. Ryle 26 S, Sandløber 1 S + 6 R, Storkjove 1 S, Mellemkjove 1k:1 S, Alm.Kjove lys ad 2 S + 1 N, / mørk ad 1 S, 1k:2 S, usp mørk 5 S, usp 1k: 3 S + 1 V, uspec 1 N, Lille Kjove 1k:1 S (07,37), 1k:1 S (07,50), Ride 288 S kl 06,30 - 06,45, ialt ~~es~~ hele dagen ca 4000 S, H/F-terne 15 S.

08,30 - 10,30 : Lom sp 1 S + 1 N, Mallemuk 4 N, Sule ad:2 N, 4k:1 N, 3k: 3 N, 2k:2 N, usp 9 N + 1 S, Skarv 3 N + 1 R, Sortand 3 S, Strandskade 3 S, St.Præstekrave 3 S, Hjejle 2 N, Isl.Ryle 56 N, Brushane 1 N, Mellemkjove 1k:1 S, Alm.Kjove mørk ad 1 R, usp mørk 1 S,

Nordhukket kl

14,15 - 16,00 : Mallemuk 2 S + 1 N, Alm.Skråpe 1 N, Skråpe sp. 4 N, Skarv 2 R, Krikand 1 S, Sortand 1 S + 1 N, Strandskade 46 S + 3 R, Strandhjejle 5 S, Isl.Ryle 12 N + 6 R, Sandløber 4 R, Kjove sp 1 S + 1 S (sandsynligvis ad Lille KJ.) Sildemåge : i dagens løb ialt flere hundrede), Fjordterne 11 S, H/F-terne 1 S.

Sydhukket kl

16,30 - 17,30 : Isl.Ryle 1 S, Storkjove 1 NV, Alm.Kjove 1k:1 N-R, Lille Kjove 1k:1 NV (16,47 - 16,50),

Nordhukket kl

18,45 - 20,15 : Mallemuk 1 S, Alm.Skråpe 1 N, STORSKRÅPE 1 N (19,33 - 19,35), Skråpe sp 2 N + 1 N (Sodf/Stor), Skarv 1 R, Gråand 3 S, Spidsand 8 S, Hjejle 1 S, Sortgrå Ryle 2 R, Alm.Kjove mørk ad 1 S, 1k:1 S, Kjove sp 1 S,

Div obs : Alm.Skråpe 1 N, Storkjove 1 S, Alm.Kjove mørk ad 2 S, Kjove sp 5 S, (alle obs fra nordhukket kl 16,00 - 18,45)

Bemm : Det kan man vel nok kalde en rimelig dag. Vildt simpelthen, men tallene ovenfor taler jo for sig selv. Folk er målløse.

Gæster , folk : Jan B., Torben, Flemming, Bent, Bente og Henning, Jes G., Bysjov, mfl.

Frits

Blåvand Fuglestation

Lørdag d 7-9-1985

Vejr : 06,25 : NV 8-9, 5/8, sigt 15 km, 10°C.

Observationer

Nordhukket kl

06,25 - 06,30 : Sortand 1 S, Strandskade 2 S, Isl.Ryle 2 S, Alm.Ryle 1 S, Mellemkjove lys ad 1 S (kl 06,28), Alm.Kjove 1k:1 S, Ride 8 S.

06,30 - 09,30 : Sortstrubet Lom 2 N, Lom sp 1 S + 1 N, Mallemuk 43 N, Alm. Skråpe 1 N, Sodfarvet Skråpe 3 N, Skråpe sp 1 S + 3 N, Sule 3k:1 S + 1N, 2k:1 N, 1k:1 S, usp 2 N + 1 S, Skarv 1 S, Krikand 1 S, Gråand 1 S, Spidsand 2 S, Sortand 6 S + 5 N, Strandskade 139 S, Hjejle 2 S, Stenvender 1 S, Ll.Kobbersneppe 32 S + 1 N, Isl.Ryle 30 S + 1 N, Dværgryle 1 S, Alm.Ryle 20 S, Sandløber 7 S, Vader sp 3 S, Alm.Kjove lys ad 1 S/mørk ad 1 S, 1k:1 S, Lille Kjove 1k:1 S, Kjove sp 2 S, Sildemåge 67 trk S på 15 min (i dagens løb adskillige hundrede S-trk) Ride 37 S, Fjordterne 1 S + 2 N, Havterne 1 S, H/F-terne 2 S, Splitterne 4 S.

09,30 - 20,30 : Lom sp 5 S + 19 N, Tp.Lappedykker 1 N, Mallemuk 1686 N, Alm. Skråpe 2 N, Sodfarvet Skråpe 1 N, Skråpe sp 2 N, Stormsvale sp 1 S (lille type), Sule 5k:2 N, 4k:1 S, 3k:5 N, 2k:2 S + 2 N, Skarv 2 N, Spidsand 1 S, Pibeand 25 S, Sortand 33 S + 66 N, Lysbuget Knortegås 74 S, Strandskade 328 S, Hjejle 1 S, Stenvender 3 S, Storspove 3 S, Ll.Kobbersneppe 24 S, + 2 N, Isl.Ryle 26 S, Sortgrå Ryle 1 S, Dværgryle 2 S, Alm.Ryle 15 S, Krumnæbbet Ryle 4 S, Sandløber 11 S + 2 R, Alm.Kjove lys ad 2 S, usp lys 1 S, 1k:2 S, øvrige usp 2 S, Storkjove 1 S, Lille Kjove 1k:1 S (10,28), Kjove sp 7 S, Hættemåge 2 S, Dværgmåge ad 1 S, Ride 10 S + 90 N, Sabinemåge 1k:1 S (10,36), Fjordterne 6 S + 1 N, H/F-terne 13 S, Dværgterne 1 S, Splitterne 7 S + 2 N, Lomvie 1 N + 1 R, Alkefugl 3 S + 14 N, Alk/Lomvie 1 S.

Diverse obs : Sortgrå Ryle 2 R på stranden. Mallemuk 3 N.


Bemærk . : I dagens løb ialt 1732 N-trk Mukker. Meget nær den gamle dagsrekord. Den kraftige vind med stød af orkanstyrke fortsætter på andet døgn, og det har som ovenfor ses også givet resultater. Vi fik i dag en usædvanlig ny røre-art som gæst på stationen. En afkræftet Mallemuk blev i morges fundet på stranden og senere bragt til stationen for om muligt at komme til kræfter igen. Der blev disket op med alt fra ostemad over plantemargarine til rejer, ~~men~~ og den huggede da også i sig som om den ikke havde ædt i flere dage. (Hvilket den pga stormen måske heller ikke havde). Der kom lynhurtigt gang i tarmfunktionen hvilket straks kunne ses på bl.a. spisebordet og stationens afdankede lænestol. Hmmm.

Folk : Som i går + Mukke.

50%
↓

MALLEMUX - Nummer 1732
 BLÅVANDSHUK, 7/9-85
 Vejr: Nw 9, 8/8, regnbyger
 Obs.: 0630 - 2030

Konstant checkering
 ↓ ca. 2 l. ca. 1300



Uvæld.: 10 1 4 2 3 5 15 19 27 10 2 4 2 10 20 25 15 18 41 5 46 67 46 142 89 34 14 2 83 54 39 22 31 41 66 18 17 32 27 40 51 47 47 17 140 38 61 89 79 12

BLÅVAND FUGLESTATION

Søndag d 8-9-1985

Vejr : 06,30 : NV 5-6, 6/8, sigt -, 10°C.
17,45 : NV 7-8, 7/8, sigt -, 11°C

Observationer

Nordhukket kl

06,30 - 09,30 : Lom sp 26 S + 16 N, Malleluk 56 N, Sodfarvet Skråpe 2 N, Sule 4k+ 4 N, Skarv 1 S, Krikand 5 S + 1 N, Gråand 1 S, Pibeand 84 S + 14 N, Sortand 277 S + 173 N, Fløjlsand 3 S, Lysbuget Knortegås 35 S, Gås sp 7 S, Strandskade 156 S + 1 N, Hjejle 2 S + 2 N, Stenvender 2 S, Storspove 2 S, Ll. Kobbersneppe 9 S + 1 R, Isl.Ryle 49 S + 4 N, Sortgrå Ryle 1 S + 1 N, Alm.Ryle 33 S + 13 N, Sandløber 38 S + 15 N, Brushane 2 S, Mellemkjove ad lys 1 S, Alm.Kjove mørk ad 1 S, usp mørk 1 S, usp lys 1 S, usp 1k:2 S + 1 N, Lille Kjove 1k:1 S (08,39), Kjove sp lys 1 S/mørk 2 S, usp 5 S, Stormmåge 7 S, Hættemåge 17 S + 30 N, Dværgråge ad 2 S, 2k:1 S, 1k:2 S, Ride 30 N, Sortterne juv 1 V, Fjordterne 3 S + 3 N, Havterne 2 N, H/F-terne 16 S + 3 N, Splitterne 9 S + 18 N, Lomvie 1 R, Alkefugl 3 N.

09,30 - 13,00 : Lom sp 13 S + 3 N, Toppet Lappedykker 1 N, Gråstr.Lappedykker 1 S, Lappedykker sp 1 S, Malleluk 10 N, Sule 1k:1 N, usp 1 S + 1 N, Krikand 1 S, Gråand 1 S, Pibeand 11 S, Havlit 1 S, Sortand 295 S + 336 N, Lysbuget Knortegås 12 S, Strandskade 70 S, St.Præstekrave 2 S + 3 R, Hjejle 3 S, Ll.Kobbersneppe 11 S, Rødben 2 S, Isl.Ryle 55 S, Alm.Ryle 58 S, Sandløber 26 S + 2 R, Alm.Kjove lys ad 1 S, 2k+1 S, mørk ad 1 N, usp 1k:2 S, Kjove sp lys ad 1 S, mørk 1 S, Hættemåge 16 S + 3 N, Ride 6 N, Fjordterne 2 S, H/F-terne 23 S, Splitterne 7 S + 12 N, alkefugl 4 N.

Nordhukket kl

17,45 - 19,30 : Krikand 1 S, Sortand 71 S + 7 N, Lysbuget Knortegås 46 S, Strandskade 76 S, Hjejle 5 S, Stenvender 2 S, Ll.Kobbersneppe 4 S, Isl.Ryle 18 S, Dværgryle 3 S, Alm.Ryle 8 S, Sandløber 7 S, Alm.Kjove usp 1k:1 S, Kjove sp 2 S, Stormmåge 5 S, Hættemåge 58 S.

Øvrigt : Spøttet sæl 1 R.

Diverse obs. : Lysbuget Knortegås 25 R senere S (14,30), Rødstjert 1, Havesanger 1, Tornesanger 2-3, Broget Fluesnapper 2-3, Løvsanger 5, Sangdrossel 1, Blå Kørhøg 1/1K på Heden.

Pemmer : Efterdønninger fra gårsdagens multi-mukke-træk kunne fra morgenstunden stadig spores i form af enkelte spredte flokke, mens "invationen" af små Kjover fortsætter. Nu er man oppe på 6-7 individer på 3 dage. Uhørt mange. Plejebarnet Mukke var i dag kommet så meget til kræfter at den kunne sættes fri igen. Efter en lidt tøvende start fik den ige luft under vingerne og satte kursen mod det åbne hav. God vind !

Folk : Jan B, Torben, Jes Grovkjove, Flemming, Dorte, John (sabine) Fejlborg.

Frits

BLÅVAND FUGLESTATION

Mandag 9-9-1985

Vejr : 06,40 : NNW 6-7, 6/8, sigt 10 km, 12°C.

Observationer

Hukket kl

06,40 - 06,45 : Strandskade 3R, Ll.Kobbersneppe 1 R, Dværgryle 1 S, Sandløber 10 S.

06,45 - 09,45 : Lom sp 13 S + 13 N, Mallebuk 1 N, Skarv 5 S, Sortand 179 S + 126 N, Ederfugl 8 S, Grågå 18 S, Lysbuget Knortegås 55 S, Spurvehøg 3 S, Vandrefalk han imm 1 S (08,09), Tårnfalk 2 trk, Dværgfalk 1 S, Strandskade 45 S + 4 N + 2 R, St.Præstekrave 1 S + 3 N, Hjejle 1 S, Dobbeltbekkasin 3 N, Storspove 1 S + 1 N, Isl.Ryle 25 S + 2 N, Dværgryle 3 S + 1 N, Alm.Ryle 1 S + 3 N, Krumnæbbet Ryle 1 N, Sandløber 11 N, Alm.Kjove mørk ad 1 N, usp mørk 1 S + 1 N, usp 1k: 2 N, Stormmåge 2 S + 3 N, Hættemåge 2 S + 36 N, Dværgmåge 1k:1 N, H/F-terne 3 S + 11 N, Splitterne 2 S + 4 N, Landsvale 1 trk, Fuglekonge 1 trk, Engpiber 10 S + 3 N, Skovpiber 1 trk, Hvid Vipstjert 1 N, Gul Vipstjert 1 R,

09,45 - 10,15 : Sortand 7 S, Strandskade 7 S, Hættemåge 2 S.

Ringmærkning : Rødstjert 2, Rødhals 2, Havesanger 1, Fuglekonge 1, Skovpiber 1, Gulspurv 1, Broget Fluesnapper.
Ialt 10 fugle fordelt på 7 arter.

Div obs : Landsvale 15 trk, Spurvehøg 1 SV, Sangdrossel 2, Stenpikker 3, Bynkefugl 3, Rødstjert 5, Rødhals 4, Broget Fluesnapper 5, Skovpiber 1, Havesanger 1, Fuglekonge 1, Bogfinke ca 50 trk, Gulspurv 1.

Bemærk : Uvejret faldt i dagens løb så noglehlunde til ro og der kunne igen ringmærkes fugle i haverne. Efterårest første Rødhalse og den første Fuglekonge blev ringmærket mens stationens weekendgæster drog hver til sit for at hvile ud efter en særdeles hektisk lørdag-søndag.

Gæster : Grovkjoven, Mou, J.Bolding, Torben, Dorte, Flemming F.

Observatør : John F.

Frits

BLÅVAND FUGLESTATION

Tirsdag d 10-9-1985

Vejr : 06,45 : NV 2-3, 8/8, sigt 5 km, 12°C.
07,15 : REGN
09,15 : V 1-2, 8/8, sigt 5-10 km, 15°C.
11,15 : REGN

Observationer

Hukket kl

06,45 - 07,15 : Strandskade 3 R, Isl.Ryle 17 S, Alm.Ryle 32 S, Sølvmåge
ca 150 N.

09,15 - 11,15 : Krikand 13 S, Pibeand 7 S, Sortand 455 S + 29 N, Strand-
skade 30 S, St.Præstekrave 8 S + 1 R, Ll.Kobbersneppe 17 S,
Rødben 3 S, Isl.Ryle 3 S, Alm.Ryle 42 S + 2 N + 1 R, Sand-
løber 1 S + 24 R, Alm.Kjove mørk 1 N, Svartbag 4 R,, Silde-
måge 4 S + 3 R, Sølvmåge 307 R, Stormmåge 13 R, Hættemåge 1
S + 5 R, Ride 10 R, H/F-terne 3 N + 3 R, Splitterne 28 N +
46 R, Lomvie 1 R, Engpiber 1 trk, Hvid Vipstjert 2 trk, Gul
Vipstjert 1 trk,

Ringmærkning : Bysvale 2, Rødstjert 3, Rødhals 3, Munk 1, Havesanger 2,
Tornsanger 1, Løvsanger 5, Gransanger 1, Grå Fluesnapper
2, Broget Fluesnapper 5, Hvid Vipstjert 1.
Ialt 26 fugle fordelt på 11 arter.

Div. obs : Lysbuget Knortegås 10 S, Enkeltbekkasin 1, Isl.Ryle 10 S,
Alm.Ryle 2 S, Kjove sp. 1 N, Bysvale 2, Landsvale 15, Sang-
drossel 2, Stenpikker 2, Rødstjert 13, Rødhals 3, Munk 1,
Havesanger 7, Tornsanger 1, Gærdesanger 1, Løvsanger 15,
Gransanger 1, Fuglekonge 2, Grå Fluesnapper 4, Broget Flue-
snapper 15, Engpiber 50 trk, Hvid Vipstjert 1, Gul Vipstjert
3, Stær 200.

Bemm : En absolut behersket dag , vel ikke mindst pga det regn-
fulde vejr. En lejrskole var i dag på besøg på stationen.
Interessen var absolut ikke lige stor hos alle deltagere,
hvilket resulterede i alm. uorden og folk spredt over flere
tdl. Et nyt projekt ~~såsi-dage~~ blev i dag sat i gang:
"projekt sandløber" En mini-helgolandsruse blev flikket sam-
men og opsat på stranden. Optimismen kendte ingen grænser,
men efter en del mislykkede klapjagter på 4 stk af arten
måtte man se i øjnene at der stod 1 - 0 til vaderne. (I
hvert fald i første halvleg, men lad os nu se).

Gæst : Dorte fra Christiansfeldt.

Obsere : John F. og

Frist (sorry)

BLÅVAND FUGLESTATION

Cnsdag d 11-9-1985

Vejr : 06,35 : NNV 3-4, 8/8, sigt -, 12°C.

Observationer

hukket kl

06,35 - 06,45 : Sortand 12 S + 40 N + 50 R, Strandskade 8 S, St.Præstekrave 1 R, Stenvender 3 S, Isl.Ryle 1 S + 5 R, Dværgryle 1 S, Alm.Ryle 10 S + 1 R, Hættemåge 1 S.

06,45 - 09,45 : Lom sp 38 S + 8 N, Mallebuk 3 S, Stormsvale sp 1 S (07,10), Sule 3k:2 S, 2k:3 S + 3 N, 1k:2 S + 2 N, ussp 1 S, Gråand 1 N, Spidsand 2 N, Pibeand 8 S, Sortand 1138 S + 2081 N, Spurvehøg 1 S + 1 SV, Strandskade 82 S + 27 R, St.Præstekrave 1 S + 4 R, Strandhjejle 2 S, Stenvender 1 N, Ll. kobbersneppe 1 S, Isl.Ryle 20 S, Dværgryle 1 S + 4 R, Alm. Ryle 16 S + 2 N + 37 R, Sandløber 8 S + 10 R, Ryle Sp 7 S, Vader sp 16 S, Alm.Kjove lys 1 S, Kjove sp mørk 1 S + 1 S-R, Hættemåge 5 S + 10 N, Ride 5 S + 3 N, Fjordterne 2 S + 18 N, H/F-terne 7 S + 18 N, Splitterne 12 S + 34 N, Alkefugl 1 S + 1 N, Engpiber 10 trækforsøg, Hvid Vipstjert 2 trækforsøg, Gulspurv 6 trk.

09,45 - 10,30 : Svartbag 6 R, Sildemåge 2 R, Sølvmåge 973 R, Stormmåge 9 R, Hættemåge 3 R, Sorthovedet Måge 1k:1 R (10,05-10,20), Ride 17 R, Splitterne 1 R,

Ringmærkning : Spurvehøg 1, Bysvale 1, Rødstjert 1, Havesanger 1, Broget Fluesnapper 3, Ialt 7 fugle /5 arter.

Div obs : Hvid Vipstjert 2, Gulspurv 3, DVÆRGVÆRLING 1 R set minst 6 gange i løbet af formiddagen og først på eftermiddagen.

Bemærkn. + Den sorthovedede blev tilfældigt opdaget stående på stranden da den daglige mågetælling stod på. En kæmpe-gynther den bare har. Ikke til at tage fejl af. Somom ovenfor nævnte te ikke var nok blev der lidt senere set en Dværgværling i klitterne tæt på stationen. Den lod sig villigt beskue i både håndkikkert og teleskop. Første gang den er observeret ved selve Blåvand. Faldborg, der først opdagede denne lille sensation, fik i dag en skammelig meddelelse fra sin fagforening i Kbh. Arbejdsanvisning lød den på. Altså nul mere fuglekiggeri i denne omgang. Dette skal være til mandens undskyldning da han midt under aftensmaden kom med dagens melding: "Flamingoer kraftedmig." "der bag om fyret" Vi tumlede i vild forveltning ud af døren blot for at konstatere at de lyserøde nu som ved et trylleslag var blevet forvanlet til 3 stk Sølvmåger. Mystisk. Hmmmmm.

Gæster : Kun Dorte der dog rejste ved middagstid.

Obsere : Faldborg og

Frits

NB. RINGMÆRKEDE FUGLE ER IKKE TALT MED UNDER DIV. OBS

BLÅVAND FUGLESTATION

Torsdag d 12-9-1985

Vejr :06,45 : SØ 0-1, 7/8, sigt-, 11°C.
07,00 : SV 2, 8/8, sigt -.

Observationer

Hukket kl

06,45 - 07,00 : Lom sp 1 S, Sortand 120 S + 60 N, Strandskade 2 S, Isl.Ryle 15 S, Alm.Ryle 9 S, Gul Vipstjert 1 trk.

07,00 - 10,00 : Lom sp 42 S + 1 N, Tp.Lappedykker 3 S, Krikand 2 S, Pibe- and 30 S, Troldand 1 S, Hævlit 1 S, Sortand 1933 S +1462 N, Spurvehøg 1 SV, Strandskade 1 S, Hjejle 4 S, Strandhjejle 12 S, Storspove 1 S, Stenvender 1 S, Isl.Ryle 20 S, Dværg- ryle 1 S, Alm.Ryle 91 S, Sandløber 1 S + 5 R, Alm.Kjove mørk 1 S, Kjove sp mørk 1 N, Sildemåge 6 S, Hættemåge 16 N, Ride 15 S, Fjordterne 25 S, H/F-terne 100 S,+ 3 N, Splitter- ne 18 S, Tamdue 28 trkfs, Sanglærke 11 trk, Landsvale 8 trk, Stenpikker 4 R, Jernspurv 2 trkfs, Engpiber 143 trk + 47 trkfs, Skovpiber 1 S + 4 trkfs, Hvid Vipstjert 2 S + 2 N + 2 trkfs, Gul Vipstjert 4 Trkfs + 2 R, Stær 5 trkfs, Grønirisk 3 trkfs, Tornirisk 18 S, Gråsirken 8 trk, Bogfinke 6 trk + 49 trkfs, Rørspurv 9 S.

10,00 - 10,45 : Lom sp 2 S, Sortand 230 S + 47 N, Alm.Ryle 11 S, Svartbag 11 R, Sildemåge 1 R, Sølvåge 1627 R, Stormmåge 15 R, Hættemåge 17 R, Ride 9 R, H/F-terne 3 S, Splitterne 14 R,

Ringmærkning : Rødstjert 8, Rødhals 14, Rørsanger 2, Gulbug 1, Munk 1, Havesanger 10, Løvsanger 9, Grå Fluesnapper 2, Broget Fluesnapper 10, Jernspurv 10, Skovpiber 2, Gråsirken 2, Rørspurv 1. Ialt 72 fugle fordelt på 13 arter.

Diverse obs : Skarv 8 S, Sortand 5000 R ved sydhukket, Spurvehøg 2 S, Tårnfalk 1 udtrk, Dobbeltbekkasin 1 R, Sanglærke 10, Landsvale 3, Bysvale 1, Sortmejs 8, Gårdesmutte 1, Sangdrossel 5, Solsort 1, Stenpikker 20, Bynkefugl 15, Rødstjert 30, Rødhals 30, Rørsanger 2, Gulbug 1, Munk 1, Havesanger 20, Tornsanger 2, Løvsanger 20, Fuglekonge 1, Grå Fluesnapper 2, Broget Fluesnapper 20, Jernspurv 50, Engpiber 500, Skovpiber 15, Hvid Vipstjert 2, Bjergvipstjert 1, Gul Vipstjert 2, Stær 2, Grønirisk 10, Stillits 1, Tornirisk 30, Gråsirken 5, Bogfinke 20, Kvækerfinke 1, Gulspurv 10, Rørspurv 10, Gråspurv 1.

Bemærk : Pænt stille vejr hele dagen hvilket gav sig udslag i et kraftigt småfugletræk. Der røg en del i nettene, det største antal siden 30 august. Faldborg afsluttede i dag sin korte visit på stationen. Et par forsøgende telefonopringninger til hovedstaden hjalp ikke synderligt. Arbejdet ventede i morgentidligt, Fredag d 13, kl 06,00. Manden går jo hen og bliver overtroisk.

Obsere : Faldborg, B?J? og

Frits

BLÅVAND FUGLESTATION

Fredag d 13-9-1985

Vejr : 06,45 : SSØ 3-4, 3/8, sigt 5-10 km, 12^oW , diset
09,00 : SV 3-4, 8/8, sigt 5 km.
10,15 : let regn
19,00 : NV 2-3, 4/8, sigt -, 16^oC.

Observationer

Hukket kl

06,45 - 07,00 : Lom sp 1 S, Sortand 31 S + 4 N, Isl.Ryle 2 R, Alm.Ryle 9 S + 1 R, Hættemåge 3 S + 2 N, Ride 6 S, Fjordterne 7 S, H/F-terne 4 N, Splitterne 1 S + 2 N.

07,00 - 10,00 : Rødstrubet lom 1 S, Lom sp 16 S + 1 R, Nordisk/Sorthalset Lappedykker 1 R, Toppet/Gråstrubet Lappedykker 1 S, Krikand 10 S, Pibeand 99 S, Taffeland 2 S, Troldand 2 S, Bjergand 3 S, Sortand 2352 S + 43 N, Fløjlsand 13 S, Ederfugl 15 S + 1 R, Spurvehøg 10 trk + 4 trkfs, Dværgfalk 3 trk S, Tårnfalk 1 trk S, Strandskade 12 S + 1 N + 2 R, Strandhjejle 11 S + 1 N, Db.Bekkasin 2 S, Ll.Kobbersneppe 7 S + 1 R, Isl.Ryle 3 S, Dværgryle 3 S, Alm.Ryle 124 S, Sandløber 4 S, Alm.Kjove mørk 1k:1 S, usp mørk 1 S, Hættemåge 1 S, Ride 7 S, Fjordterne 1 S, H/F-terne 30 S, Splitterne 6 S, Landsvale 2 trk, Stenpikker 2 R, Engpiber 49 trk + 5 trkfs, Gul Vipstjert 2 S, Tornirisk 11 trk.

10,00 - 10,15 : Knortegås 4 S, Svartbag 26 R, Sildemåge 5 R, Sølvmåge 1646 R, Stormmåge 32 R, Hættemåge 3 R, Ride 33 R, Splitterne 30 R.

19,00 - 19,30 : Lom sp 1 S, Sortand 50 S, Strandskade 5 S, Ride 13 S, H/F-terne 36 S, Splitterne 14 S.

Ringmærkning : Sortmejse 1, Gærdesmutte 1, Rødstjert 3, Rødhals 2, Havesanger 4, Gærdesanger 1, Grå Fluesnapper 1, Broget Fluesnapper 1, Ialt 14 fugle fordelt på 8 arter.

Fyrfald : Rørsanger 1.

Diverse obs : Fiskehejre 1 SV, Spurvehøg 6, Vibe 1 SV, Tyrkerdue 2, Sanglærke 5, Landsvale 6 SV, Hysvale 1, Sortmejse 8, Gærdesmutte 1, Sangdrossel 5, Stenpikker 3, Rødstjert 11, Rødhals 5, Løvsanger 3, Havesanger 5, Tornsanger 1, Gærdesanger 1, Fuglekonge 1, Grå Fluesnapper 1, Broget Fluesnapper 1, Engpiber 100, Skovpiber 5, Gul Vipstjert 2, Grønirisk 5, Tornirisk 10, Bogfinke 20, Gulspurv 5.

Bemærkn. : SØ-vinden blæste i morges lidt af de spændende små rovfugle helt ud på hukket. Høgene kom nærmest i små flokke. Ellers en absolut stille og rolig dag, uden de helt vilde meldinger.

BLÅVAND FUGLESTATION

Lørdag d 14-9-1985

Vejr : 06,30 : V 2-3, 3/8, sigt -, 12°C, senere SV 3-4, 8/8, byger
16,05 : VSV 4-5, 8/8, sigt 5-10 km, 13°C, byger
17,30 : SSV 5-6, 8/8, sigt 5 km, regn

Observationer

Hukket kl

06,30 - 07,00 : Lom sp 12 S, Sortand 79 S + 102 N, Strandhjejle 1 S, Isl.
ryle 6 S, Hættemåge 2 N, Ride 47 S, Fjordterne 2 S, H/F-terne
1 S, Splitterne 3 N, Gulspurv 1 trkfs.

07,00 - 10,00 : Lom sp 68 S + 2 N, Sodfarvet Skråpe 1 S (07,57), Sule ad 2 S,
4k:2 S, 3k:1 S, 1k:2 N + 2 R, Skarv 5 S, Pibeand 1 S, Sortand
1238 S + 1007 N, Ederfugl 2 S, Gravand 8 S, Lysbuget Knortegås
11 S, Spurvehøg 4 trk + 2 trkfs, Dværgfalk 2 S, Strand-
skade 1 S, Hjejle 1 S, Strandhjejle 1 S, Ll.Kobbersneppe 44 S,
Rødbem 1 S, Isl.Ryle 10 S, Alm.Ryle 52 S, Sandløber 1 S, Kjove
sp 2 R, Hættemåge 3 S, Ride 135 S, Fjordterne 7 S, H/F-terne
19 S + 2 N, Splitterne 30 S, Alkefugl 1 S, Gråkrage 1 trkfs,
Engpiber 9 trk, Hvid Vipstjert 1 Trk, Gul Vipstjert 2 R, Pog-
finke 14 trkfs, Gulspurv 12 trk,

10,00 - 10,30 : Lysbuget Knortegås 10 S, Strandskade 2 R, Ll.Kobbersneppe 5
S, Isl.Ryle 4 S, Svartbag 53 R, Sildemåge 30 R, Sølvmåge 678
R, Stormmåge 11 R, Hættemåge 3 R, Ride 281 R, H/F-terne 5 R,
Splitterne 27 R.

16,05 - 16,15 : St.Præstekrave 1 R, Ride 5 S, Splitterne 1 S.

16,15 - 19,30 : Lom sp 3 R, Sule ad:1 S, 2k:1 S, Sortand 327 S, Ederfugl 1 S,
Stenvender 1 S + 1 R, Ll.Kobbersneppe 22 S, Sandløber 5 R,
alm.Kjove mørk 1 N, Kjove sp lys 1 V, usp 1 fou, Sildemåge 2 S,
Gråmåge ad 1 S, Hættemåge 15 S, Dværgmåge ad 1 S, Ride 14 S +
17 N, Fjordterne 7 S, Havterne 10 S, H/F-terne 6 S, Splitterne
15 S.

Ringmærkning : Rødstjert 1, Munk 1, Havesanger 4, Løvsanger 1, Jernspurv 6,
Grønirisk 1,
Ialt 14 fugle fordelt på 6 arter.

Div obs : Krikand 6 S, Pibeand 4 S, Tp.Skallesluger 3 S, St.Præstekrave
1 R, Ll.Kobbersneppe 23 S, Isl.Ryle 21 S, Dværgryle 3 S, Alm.
Ryle 88 S, Dværgmåge ad 1 Sv+ 1k:4 S, Skærpiber 1 trk., Spur-
vehøg 1, Solsort 1, Rødstjert 1, Rødhals 2, Munk 1, Havesanger
10, Løvsanger 1, Broget Fluesnapper 2, Jernspurv 10, Skovpiber
1, Engpiber 20, Hvid Vipstjert 3, Grønirisk 1, Grønsisken 1,
Tornirisk 20, Bogfinke 15, Gulspurv 5.

Bemærk : Årets første Gråmåge sås under aftenobsen ved stranden. Selvfølgelig var det post-Erik der opdagede den. Ellers dårligt vejr det meste af dagen, men det er begyndt at blæse op så i morgen må der ske lidt på havfronten.

Obsere : Bolding, Erik the postman, Torben J. og

BLÅVAND FUGLESTATION

Søndag d 15-9-1985

Vejr : 07,00 : VSV 2-3, 6/8, sigt -, 12°C, tordenbyger
15,15 : V 4-5, 6/8, sigt -, 12°C, kraftige byger

Observationer

Nordhukket kl

- 07,00 - 10,00 : Lom sp 45 S, +7 N + 1 NV, Gråstrubet Lappedykker 3 S, Malle-
muk 8 S + 1 N, Sodfarvet Skråpe 1 S + 2 N, Sule ad 6 S, 4k:
5 S + 1 N, 3k:2 N, 2k:7 S + 4 N, 1k:3 S + 1 N, Krikand 1 S,
Spidsand 8 S, Pibeand 1 S, Bjergand 4 S, Sortand 1803 S +
2920 N, Fløjlsand 5 S, Ederfugl 1 S, Tp.Skallesluger 3 S,
Gravand 3 S, Strandskade 8 S, St.Præstekrave 15 S, Hjejle 4
S, Ll.Kobbersneppe 4 S + 5 N, Isl.Ryle 1 S, Dværgryle 1 S,
Alm Ryle 4 S, Sandløber 13 S + 1 R, Alm.Kjove lys ad 1 S,
1k:1 S, /mørk 1k:1 N, usp mørk 2 S + 1 N, usp 2 N, Kjove sp.
lys 1 S /mørk 1 N + 1 NV, usp 2 N, Hættemåge 1 S, Dværgmåge
ad:1 S, 1k:2 S, Ride 56 S + 171 N, Fjordterne 1 S, Havterne
1 S, H/F-terne 1 S, Splitterne 4 S, Alkefugl 1 S.
- 10,00 - 11,15 : Lom sp 22 S, Malle-
muk 7 S, Skråpe sp 1 S, Sule 5k:1 S, 4k: 2
S, 3k:6 S, 2k:12 S, 1k:4 S, Krikand 9 S, Bjergand 1 S, Sort-
and 310 S, Strandskade 9 S + 1 N, Ll.Kobbersneppe 3 S, Isl.
Ryle 4 S, Alm.Ryle 1 S, Sandløber 11 S, Dværgmåge 2k:1 S,
1k:7 S, Ride 2 S, Fjordterne 1 S, H/F-terne 4 S, Splitterne
3 S.
- 15,15 - 19,30 : Lom sp 14 S, Malle-
muk 56 S, Sodfarvet Skråpe 11 S + 1 N,
Skråpe sp 3 S, Lille Stormsvaler 1 S (19,09-19,14), Storm-
svaler sp 2 S (store), Sule ad:1 S, 5k:1 S, 4k:1 S, 3k:3 S
+ 1 N, 2k:5 S + 1 N, 1k:3 S + 3 N, usp:8 S + 1 N, Sortand
98 S + 15 N, Knortegås lysbuget 182 S /mørkbuget 9 S, Strand-
skade 1 S + 1 R, Ll.Kobbersneppe 3 S, Isl.Ryle 13 S, Alm.Ryle
2 S, Sandløber 20 S + 2 R, Alm.Kjove lys ad 4 S /mørk usp 4
S, usp 1k:1 S, Kjove sp mørk 6 S, usp 2 S, Hættemåge 11 S,
Dværgmåge ad 1 S, 1k:7 S, Ride 52 S, Fjordterne 7 S, Havter-
ne 1 S, H/F-terne 3 S, Splitterne 14 S, Alkefugl 1 S.

Div Obs : Knortegås lysbuget 15 S /mørkbuget 3 S, Dværgmåge 1 S, Torn-
sanger 1, Tornirisk 1, Gulspurv 4, Laplandsverling 1.

Bemærk : Selvom der ikke blæste særligt kraftigt påsede det bare
forbi med havfugle. Åbenbart var vinden i det helt rigtige
hjørne. Henimod aften kom de tre Stormsvaler. De to første
sås kun i korte glimt, mens den tredje sås meget fint, også
i teleskopet. Den fattede ligeså stille rundt og fouragerede,
lagde sig flere gange på vandet, men strøg så lidt udad og
sydpå. Vi kunne ret tydeligt se flere artskendetegn så der-
for måtte det være en Lille.Elegant var den i hvert fald.

Folk : Torben J, Jan Bolding og senere Erik O.

Frits

BLÅVAND FUGLESTATION

Mandag d 16-9-1985

Vejr : 06,50 : V 4-5, 7/8, sigt 20 km, 12°C, byger

Senere vinddrejning mod SSV og med tiltagende styrke til ca 6.

Observationer

Nordhukket kl

06,50 - 07,00 : Strandskade 4 S, St.Præstekrave 3 R, Ll.Regnspove 1 S, Ll. Kobbersneppe 5 S, Isl.Ryle 10 S, Alm.Ryle 7 S.

07,00 - 10,00 : Lom sp 31 S, Gråstrubet Lappedykker 1 S, Malleuk 16 S + 3 N, Sodfarvet Skråpe 1 S (08,20), Skråpe sp 1 S, Lille Stormsvaler 1 S (07,27)+ 2 S (08,35), Stormsvaler sp 5 S, Sule ad+1 N, 4k: 3 N, 3k:2 N, 2k:4 N, 1k:2 N, usp:19 N, Pibeand 10S, Sortand 173 S + 405 N + 20 R, Fløjlsand 1 S, Lysbuget Knortegås 46 S, Strandskade 14 S, St.Præstekrave 10 S, Ll.Kobbersneppe 22 S, Isl.Ryle 36 S, Dværgryle 1 S, Alm.Ryle 17 S, Sandløber 21 S, Storkjove 1 S, Mellemkjove 1k:1 S, Alm.Kjove lys ad 2 S, mørk ad 1 S, usp mørk 6 S, usp 1k:2 S, Kjove sp mørk 3 S, usp 2 S, Ride 19 S, Sabinemåge 1k:1 S (09,14), Fjordterne 6 S, Havterne 2 S, H/F-terne 3 S, Splitterne 2 S, Alkefugl 1 S.

10,00 - 19,15 : Lom sp 27 S, Gråstrubet Lappedykker 1 S, Malleuk 39 S + 46 N, Alm.Skråpe 1 S (17,35), Sodfarvet Skråpe 2 S (15,44 og 15,57), Skråpe sp 1 N, Lille Stormsvaler 1 S, Stor Stormsvaler 47 S, Stormsvaler sp 26 S, Sule ad:3 N, 4k:3 S + 2 N, 3k:3S + 4 N, 2k:2 S + 10 N, 1k: 1 S + 12 N, usp:5 S + 18 N, Spidsand 10 S, Pibeand 14 S, Sortand 271 S + 120 N, Tp.Skallesluger 2 S, Lysbuget Knortegås 16 S, Strandskade 50 S, St.Præstekrave 1 S, Stenvender 14S, Ll.Kobbersneppe 16 S, Isl.Ryle 66 S, Dværgryle 2 S, Alm.Ryle 55 S, Sandløber 11 S, Storkjove 1 S + 1 NV, Mellemkjove lys ad 1 S, Alm.Kjove lys ad 2 S, 1k:1 S, /mørk ad 3 S, 1k:2 S, usp mørk 5 S + 1 N, usp 1k:3 S + 1 N, Kjove sp 1k:1 S + 1 N, usp 3 S, Sildemåge : i dagens løb vel flere hundrede, Dværgmåge 1k:17 S, ad:1 S, Ride 10 S, Sabinemåge 1k:1 S (15,35) + 1k:1 R (18,57-senere end 19,15), Fjordterne 32 S, Havterne 8 S, H/F-terne 25 S, Splitterne 30 S, Lunde 2 juv S, Alkefugl 1 N + 1 R, Landsvaler 1 S, Skærpiber 1 S, Snepurv 1 S.

Øvrigt : Sæl sp 1, Spidsmus sp 1.

Bemærk : Ialt i dag 104 Mukker, 6 Skråper, 82 Stormsvaler, 2-3 Sabine-måger (nr 2 og 3 kan muligvis være den samme fugl) mm. Jeg mangler ord! Erfarne blåvand-rødder siger der går år mellem sådanne fantom-dage, hvor alle de almindeligste stormfugle ses på én og samme dag. Utroligt og måske uretfærdigt at man allerede i sit første efterår i Blåvand skal opleve en sådan multifed dag. Kig på tallene og behersk så din misundelse.

Obsere : Erik Overlund, Bent J. og

Frits

ELÅVAND FUGLESTATION

Tirsdag d 17-9-1985

Vejr : 06,45 : VNV 4-5, 8/8, sigt 5-10 km, 12°C byger
07,30 : Hastigt aftagende vind, NV 0-1, 6/8, sigt 3-5 km, regn
15,00 : NV 4-5, 2/8, sigt -, 14°C, byger

Observationer

Hukket kl

06,45 - 07,00 : Lom sp 1 S, Mallemuk 1 S, St.Præstekrave 1 S, Alm.Ryle 4 S.

07,00 - 10,00 : Rødstrubet Lom 1 S, Lom sp 13 S, Gråstrubet Lappedykker 1 S, Stormsvale sp 2 S, Sule ad:1 N, ~~4~~k:1 N, 3k:1 N, 2k: 5 N, 1k: 1 N, Skarv 2 N, Krikand 2 S, Gråand 16 S, Pibeand 5 S, Sortand 194 S + 29 N, Fløjlsand 4 S, Knortegås Lysbuget 17 S / Mørkbuget 7 S, Knortegås sp 7 S, Dværgfalk 1 trk, Strandskade 10 S + 3 R, Strandhjejle 1 S, Stenvender 1 S, Rødben 14 S, Isl.Ryle 1 S, Alm.Ryle 39 S, Sandløber 1 S, Alm.Kjove lys 1k: 1 S, mørk 2 S, usp 1 S, Kjove sp lys 1 S, usp 1 R, Hættemåge 1 S, Dværgmåge 1k:2 S, Ride 12 S, Fjordterne 8 S, H/F-terne 15 S, Splitterne 12 S, Gråkrage 2 returtrk, Engpiber 3 trk, Skovpiber 1 trk, Hvid Vipstjert 8 R, Grønirisk 4 trk, Grønsisken 6 trk, Bogfinke 4 trk.

10,00 - 10,30 : Lom sp 2 S, Sortand 100 N, Strandskade 1 S, Hjejle 1 R, Alm. Kjove lys 1k:1 fou, Svartbag 88 R, Sildemåge 22 R, Sølvmåge 2640 R, Stormmåge 4 R, Hættemåge 12 R, Ride 65 R, H/F-terne 3 R, Splitterne 3 R, Gråkrage 2 trkfs, Stenpikker 2 R, Hvid Vipstjert 6 R, Grønsisken 30 trk, Tornirisk 40 trk.

15,00 - 17,15 : Lom sp 16 S + 1 N, Skråpe sp 1 S (16,22), Sule ad:1 S, 3k: 2 S, usp 1 S, Sortand 213 S + 3 N, Strandskade 4 S + 3 R, Isl.Ryle 1 S, Dværgryle 1 S, Alm.Ryle 1 S, Sandløber 13 S + 3 R, Mellemkjove lys ad 1 S, Alm.Kjove mørk 1k:1 S, usp mørk 2 S, Kjove sp lys 2 S, usp 1 N, Hættemåge 19 S, Ride 2 S + 1 N, H/F-terne 94 S, Splitterne 38 S.

Ringmærkning : Sortmejse 5, Rødstjert 3, Rødhals 2, Tornsanger 1, Løvsanger 2, Fuglekonge 2, Broget Fluesnapper 6, Jernspurv 5, Skovpiber 5, Ialt 31 fugle fordelt på 9 arter.

Div Hukket kl

17,15 - 19,15 : Lom sp 1 S, Sodfarvet Skråpe 2 S (18,11 og 18,55), Sortand 80 S, Ll.Kobbersnepe 7 S, Isl.Ryle 1 S, Alm.Kjove mørk ad 2 S, usp mørk 1 S + 1 R, usp 1 S, Dværgmåge 1k:2 S, H/F-terne 105 S.

Div Obs :+ Knortegås 51 S, Spurvehøg 5, Dværgfalk 1 trk, Brushane 1 S, Sænglærke 5, Landsvale 1, Sortkrage 1, Sortmejse 12, Stenpikker 1, Bynkefugl 1, Rødstjert 5, Rødhals 5, Havesanger 1, Tornsanger 1, Løvsanger 10, Fuglekonge 3, Broget Fluesnapper 10, Jernspurv 10, Engpiber 400, Skovpiber 15, Hvid Vipstjert 7, Stær 4, Grønirisk 1, Grønsisken 150, Tornirisk 30, Ll.Korsnab 15, Bogfinke 1265 trk, Kvækerfinke 5, Gulspurv 15, Rørspurv 1.

Gæster : Michael Clausen og Alex Bvring.

Frits

BLÅVAND FUGLESTATION

Onsdag d 18-9-1985

Vejr : 06,45 : V 2-3, 3/8, sigt -, 12°C.

Observationer

Hukket kl

06,45 - 07,00 : Lom sp 6 S, Sortand 11 S, Spurvehøg 1 trkfs, Strandskade 8 S, St.Præstekrave 2 S, Strandhjejle 8 S, Ll.Kobbersneppe 2 S, Dvergryle 1 S, Alm.Ryle 4 S, Sandløber 4 S, Hættemåge 4 S, Ride 1 S, H/F-terne 5 S, Splitterne 3 S.

07,00 - 10,00 : Rødstrubet Lom 1 S, Lom sp 35 S, Tp.Lappedykker 1 S, Malleuk 1 S, Stor Stormsval 1 S (09,02), Sule 4k:2 S, 3k:1 S + 2 N, 2k:1 S + 1 N, usp 2 N + 1 R, Skarv 11 S, Krikand 4 S, Pipeand 1 S, Bjergand 5 S, Sortand 366 S + 331 N, Fløjlsand 1 S, Grå-gås 1 S, Spurvehøg 1 trk, Strandskade 15 S, Strandhjejle 14 S, Stenvønder 1 S, Ll.Kobbersneppe 8 S, Isl.Ryle 51 S, Alm.Ryle 48 S, Sandløber 10 S, Vader sp 12 S, Alm.Kjove lys 1 S, Stormmåge 5 S, Hættemåge 86 S, Ride 59 S, Fjordterne 6 S, H/F-terne 62 S, Splitterne 17 S, Sanglærke 9 trk, Landsvale 1 trk, Jernspurv 2 trk, Engpiber 71 trk + 1 R, Skovpiber 1 trk, Skærpiber 4 trk + 1 R, Hvid Vipstjert 5 R, Grønsisken 13 trk, Bogfinke 7 trk, Kvækerfinke 2 trk,

10,00 - 11,30 : Rødstrubet Lom 3 S + 2 R, Lom sp 19 S, Fiskehejre 5 S, Sortand 6 S, Tp.Skallesluger 5 S, Spurvehøg 5 trk, Hjejle 2 S, Strandhjejle 19 S, Ll.Kobbersneppe 13 S, Isl.Ryle 4 S, Alm.Ryle 15 S, Svartbag 31 R, Sildemåge 4 R, Sølvmåge 2891 F, Stormmåge 12 R, Hættemåge 6 S + 31 R, Dvergmåge 1k:1 S, Ride 5 S + 140 R, Fjordterne 7 S, H/F-terne 8 R, Splitterne 12 S, Lunde juv 1 S (10,58), Krage trkfs 1, Rødstjert 1 R, Kvækerfinke 1 trk.

14,30 - 18,15 : Rødstrubet Lom 1 S, Sortstrubet Lom 5 S, Lom sp 24 S + 1 N, Gråstrubet Lappedykker 1 R, Malleuk 1 N, Stor Skråpe sp 1 N (16,50), Stormsval sp 2 S (15,25 og 17,53), Skarv 1 S, Sortand 95 S + 109 N, Strandskade 27 S, Sp.Præstekrave 2 S, Strandhjejle 22 S + 3 R, Ll.Kobbersneppe 2 S, Isl.Ryle 3 S + 7 R, Alm.Ryle 16 S, Sandløber 13 S + 17 R, Alm.Kjove mellemfase 1k: 1 S, mørk 2 S, Svartbag 40 S, Sildemåge 3 S, Sølvmåge ca 1200 S, Hættemåge 14 S, Ride 17 S, Fjordterne 9 S, Havterne 1 juv S, H/F-terne 31 S, Splitterne 11 S, Lomvie 1 S + 1 R.

Ringmærkning : Sortmejse 8, Solsort 1, Bynkefugl 1, Rødstjert 5, Rødhals 8, Gulbug 1, Havesanger 6, Tornsanger 1, Løvsanger 5, Grå Fluesnapper 1, Broget Fluesnapper 22, Jernspurv 7, Grønirisk 1, Fogfinke 6. Ialt 73 fugle fordelt på 14 arter.

Diverse obs : Spurvehøg 3, Dvergfalk 1 S, Db.Bekkasin 5 trk, Tyrkerdue 2, Hedelærke 1, Sanglærke 10, Landsvale 2, Sortkrage 1, Huskade 6 trkfs, Blåmejse 1, Sortmejse 32, Sangdrossel 10, Solsort 1, Stenpikker 1, Bynkefugl 2, Rødstjert 15, Rødhals 15, Gulbug 1, Havesanger 15, Tornsanger 1, Løvsanger 15, Grå Fluesnapper 1, Broget Fluesnapper 50, Jernspurv 15, Engpiber 130, Skovpiber 2, Hvid Vipstjert 6, Stær 15, Grønirisk 12, Stillits 1, Grønsisken 205, Tornirisk 135, Gråsisken 10, Ll.Korsnab 5, Bogfin-

BLÅVAND FUGLESTATION

Onsdag d 18-9-1985

- fortsat ke 2030, Kvækerfinke 5, Gulspurv 10, Rørspurv 3.

Bemm : Solen viste sig i dag indtil flere gange. Dvs man i dag kunne sidde på Hukket uden vanter og halstørklæde og uden at fryse. Fine forhold. Det var dog mest i baglandet der skete noget, mht fugle. Småfuglene havde travlt med at komme sydpå, så for en gangs skyld var der lidt at lave ved ringmærkningsnettene. Skråpen der sidst på eftermiddagen viste sig ved hukket forbliver desværre en sp-art. Den sås fra en dårlig vinkel (den fløj udad mod NV), og afstanden var for stor til at noget sikkert kendetegn faldt i øjnene. Da den var meget stor og samtidig havde lys bug, kan der dog kun være tale om enten Stor- eller Kuhls Skråpe.

Gæster : Som i går.

Frits

BLÅVAND FUGLESTATION

Torsdag d 19-9-1985

Vejr : 07,00 : SSV 2-3, 8/8, sigt 0,5-1 km, 14°C, ret diset
Senere S-drejende vind men stadig meget usigtbart.

Observationer

Hukket kl

07,00 - 07,45 : Strandskade 2 S + 2 R, St.Præstekrave 2 S, Hjejle 1 S, Strandhjejle 1 S, Rødben 3 S, Isl.Ryle 14 S, Alm.Ryle 10 S, H/F-terne 2 S.

Diverse Huk-obs

07,45 - 08,30 og

11,15 + 14,30 : Sortand 20 S + 25 R, Krikand 1 S, Pibeand 2 S, Spurvehøg 5 trk, Tårnfalk 1 trk, Strandskade 35 S, St.præstekrave 2 S + 2 R, Hjejle 3 S, Strandhjejle 6 S + 6 R, Db.Bekkasin 3 trk, Ll.Kobbersneppe 1 S, Isl.Ryle 9 S, Alm.Ryle 61 S + 28 R, Fjordterne 1 S + 5 R, Engpiber 95 trk, Bjergvipstjert 1 N, Tornirisk 5 trk.

Ringmærkning : Sangdrossel 1, Rødstjert 1, Rødhals 4, Munk 2, Havesanger 1, Fuglekonge 2, Broget Fluesnapper 4.
ialt 15 fugle fordelt på 7 arter.

Diverse obs : Spurvehøg 2, Dværgfalk 1, Storspove 1, Db.Bekkasin 2 S, Sanglærke 5, Sortkrage 1, Gråkrage 2, Sortmejse 1, Sangdrossel 50, Solsort 2, Stenpikker 5, Bynkefugl 1, Rødstjert 2, Rødhals 10, Munk 5, Havesanger 1, Fuglekonge 2, Grå Fluesnapper 1, Broget Fluesnapper 10, Jernspurv 2, Engpiber 60, Hvid Vipstjert 1, Gul Vipstjert 7, Grønsisken 55.(Dronte 1)

Bemærk : En absolut off-day, På stranden hang tågedisen meget lavt, og gjorde det svært at identificere de enkelte fugle der trods alt passerede. Morgenobsen måtte opgives og et forsøg senere på dagen måtte efter et par begivenhedsløse timer også opgives. Da ringmærkningen heller ikke kunne fravriste tåge-suppen noget spændende, affandt folk sig efterhånden med situationen og holdt hviledag i forvisning om at det da i morgen ikke kunne blive andet end bedre. Til aften kom der kraftig invasion østfra i form af et hold elever fra journalisthøjskolen i Århus, så det blev ret sent inden der faldt ro over stationen.

Gæster : Århusianerne (ca en halv snes) og Alex B.

Frits

BLÅVAND FUGLESTATION

Fredag d 20-9-1985

Vejr : 06,45 : V 3-4, 1/8, sigt -, 11°C.

10,30 : REGN

13,00 : V 3-4, 4/8, sigt -, 13°C, byger og herunder op til vindst. 5.

Observationer

Hukket kl

06,45 - 07,15 : Lom sp 13 S, Sortand 115 S + 285 N, Fløjlsand 2 S, Strandskade 6 R, Ride 15 S, Fjordterne 1 S, H/F-terne 1 S.

07,15 - 10,15 : Lom sp 74 S, Alm. Skråpe 1 N (10,06), Sule ad:3 N, 3k:1 S + 6 N, 2k:3 S + 13 N, 1k:1 N, usp:6 N, Skarv 2 S, Krikand 6 S, Pibeand 3 S, Sortand 773 S + 720 N, Tp.Skallesluger 5 S, Grågås 19 S, Gås sp 7 S, Spurvehøg 4 trk + 1 indtrk, Tårnfalk 1 trk, Strandskade 17 S, Strandhjejle 1 S, Småspove 1 S, Ll. Kobbersnappe 1 S, Isl.Ryle 1 S, Dværgryle 1 S, Alm.Ryle 5 S, Sandløber 7 S, Alm.Kjove mørk 1k:2 S, usp mørk 1 N, Kjove sp 1k mørk 1 S, Dværgmåge 2k:1 S, 1k:1 S, Ride 172 S, Fjordterne 22 S, H/F-terne 3 S, Splitterne 10 S, Alkefugl 1 S, Landsvale 2 S, Engpiber 10 trk, Skovpiber 1 trk, Grønsisken 12 trk, Ll. Korsnøb 4 trk, Rørspurv 1 trk.

10,15 - 11,40 : Lom sp 17 S, Pibeand 1 S, Sortand 217 S + 212 N, Strandskade 3 S, Strandhjejle 7 S, Isl.Ryle 4 S, Ride 12 S + ca 300 R, Fjordterne 17 S, Splitterne 21 S.

Nordhukket kl

13,00 - 13,00 : Lom sp 49 S + 1 R, Stor Stormsvalde 2 S (16,35 og 17,44), Stormsvalde sp 1 S (16,14), Kallemuk 1 S, Sule 3k:2 S, 1k:2 S, Spidsand 19 S, Sortand 337 S + 73 N, Fløjlsand 3 S, Strandskade 27 S, St.Præstekrave 7 S, Isl.Ryle 10 S, Alm.Ryle 9 S, Sandløber 13 S, Mellenkjove lys 1 S (ad/imm), Alm.Kjove lys ad 1 S/mørk 1k 2 S, Lille Kjove 1k:1 S (17,26 - 17,30), Kjove sp lys 1k: 1 S, Stormmåge 8 S, Hættemåge 11 S, Dværgmåge ad 2 S, 1k:2 S, Ride 90 S + 63 N + 80 R, Fjordterne 73 S, Havterne 5 S, H/F-terne 2 S, Splitterne 69 S, Lomvie 2 S, Alk/Lomvie 1 S.

Ringmærkning : Cortmejse 4, Vindrossel 1, Solsort 1, Rødstjert 1, Rødhals 2, Munk 2, Havesanger 1, Tornsanger 1, Løvsanger 1, Gransanger 2, Jernspurv 1.
Ialt 17 fugle fordelt på 11 arter.

Diverse obs. : Fiskehejre 1 S, Gravand 7 S, Musvåge 1, Spurvehøg 2, Dværgfalk 2, Sanglærke 5, Allike 1, Musvit 2, Sortmejse 4, Sangdrossel 1, Vindrossel 2, Solsort 1, Rødstjert 1, Rødhals 10, Havesanger 1, Tornsanger 1, Munk 5, ^{16,35}Gransanger 2, Fuglekonge 1, Broget Fluesnapper 2, Jernspurv 10, Engpiber 70, Skovpiber 1, Hvid Vipstjert 2, Stær 1, Grønirisk 3, Grønsisken 25, Tornirisk 75, Ll.Korsnøb 2, Bogfinke 20, Gulspurv 2, Rørspurv 2.

Øvrigt : Sæl 1.

Gæster : As yesterday.

Frits

BLÅVAND FUGLESTATION

Lørdag d 21-9-1985

Vejr : 07,15 : VSV 4-5 (6), 8/8, sigt 2-3 km, 12°C , byger
10,00 : SV 2-3 (4), finregn
15,40 : SV 5-6, 8/8, fra 15,55 :regn.

Observationer

Hukket kl

07,15 - 10,00 : Lom sp 40 S, Fibeand 12 S, Taffeland 1 N, Sortand 398 S +
740 N, Knortegås Lysbuget 13 S, Strandskade 45 S + 2 N, St.
Præstekrage 4 S, Strandhjejle 4 S, Stenvender 1 S, Isl.Ryle
7 S, Dvergryle 1 S, Alm.Ryle 6 S, Sandløber 3 S + 5 R, Vader
sp (sorterå) 1 S, Alm.Kjove mørk 1k:1 S, Ride 104 S + 232 N,
Fjordterne 25 S, H/F-terne 2 S, Splitterne 10 S + 1 N, Alke-
fugl (lunde) 1 S, Sortkrage 1 R,

Svðhukket kl

10,00 - 10,30 : Lom sp 4 S, Gråstrubet Lappedykker 1 S, Sortand 35 S + 15 N,
Knortegås Lysbuget 11 S, Spurvehøg 1 S, Ride 2 S, Splitterne
2 S, Engpiber 30 S.

15,40 - 16,00 : Sule 1k:1 N, Sortand 30 S, Sandløber 15 R, Alm.Kjove mørk
1k:1 S, Ride 5 S + 5 N.

Bemærk : I anledning af et par fridage til den normale observatør
havde Alex Byring for en kort bemærkning overtaget notes-
bogen. Yderligere kommentarer til ovenfor nævnte obs kan der-
for ikke gives. Fra pålidelig kilde oplyses det dog at vejret
kort sagt var elendigt.

Observer : Alex Eyring.

Frits

BLÅVAND FUGLESTATION

Søndag d 22-9-1985

Vejr : 07,00 : NV-MNV 2-3 (4), 7/8, God sigt

Observationer

Hukket kl

07,00 - 07,15 : Lom sp 1 S, Sortand 20 S + 70 N, Ederfugl 1 S, Knortegås Mørkbuget 11 S, Strandskade 5 S, Ll.Kobbersneppe 1 S, Splitterne 1 S.

07,15 - 10,15 : Lom sp 195 S + 2 N, Alm.Skråpe 1 S (08,17), Sule ad:2 S + 2 N, 3k:8 S, 2k:7 S + 2 N, 1k:4 S, usp:2 S, Skarv 46 S, Pibeand 1 S, Svømmeand sp 8 S, Sortand 845 S + 350 N, Grågås 66 S, Anser sp 24 S, Knortegås Mørkbuget 18 S, Knortegås usp 15 S, Knopsvane 4 S, Spurvehøg 4 S, Tårnfalk 1 S, Strandskade 27 S, St.Præstekrave 1 S, Isl.Ryle 1 S, Alm.Ryle 8 S, Sandløber 11 S + 14 R, Storkjove 1 N, Mellemkjove lys ad 2 S, usp 1 S, Alm.Kjove lys 1k:1 S /mørk 1k:1 S, Kjove sp 2 S, Ride 151 S, Gråmåge 2k:1 R, Fjordterne 20 S, Splitterne 107 S, Lomvie 2 N, Lunde 1 S, Alk/Lomvie 2 S, Landsvale 2 S, Gråkrage 2 R, Sortkrage 1 R, Engpiber 13 V + 9 NV, Hvid Vipstjert 8 N, Gul Vipstjert 1 N, Tornirisk 175 trk, Skærpiber 3 trk, Kvækerfinke 3 S, Rørspurv 2 N.

10,15 - 10,45 : Lom sp 25 S, Sule ad:2 N, 3k:3 N, 2k:1 S, 1k:5 N, Sortand 20 S, Strandskade 1 S, Stenvender 1 S, Ride 4 S, Fjordterne 1 S, Splitterne 9 S.

Fingmærkning : Blåmejse 5, Sortmejse 10, Gårdesmutte 1, Sangdrossel 1, Rødstjert 2, Rødhals 40, Munk 2, Havesanger 5, Løvsanger 4, Gransanger 2, Fuglekonge 1, Grå Fluesnapper 1, Broget Fluesnapper 1, Jernspurv 3, Grønsisken 1, Bogfinke 1.
Ialt 80 fugle fordelt på 16 arter.

Diverse Obs : Hvidnæbbet Lom ad 1 N (delvis sommerdragt), Sortstrubet Lom 1 N, Spurvehøg 2, Dværrefalk 1, Pudderklire 1, Sanglærke 10, Gråkrage 4, Musvit 2, Blåmejse 5, Sortmejse 120, Gårdesmutte 5, Sangdrossel 20, Solsort 1, Rødstjert 5, Rødhals 100, Munk 5, Havesanger 10, Løvsanger 10, Gransanger 5, Fuglekonge 3, Grå Fluesnapper 2, Broget Fluesnapper 5, Jernspurv 20, Engpiber 110, Skovpiber 1, Hvid Vipstjert 5, Gul Vipstjert 1, Grønirisk 20, Tornirisk 155, Grønsisken 110, Bogfinke 595, Kvækerfinke 5, Ll.Korsneb 12.

Bemærk : Det ser ud til der har været pønt gang i trækket, men det er søu fejgt at obse en Hvidnæbbet Lom når man for et par dages skyld ikke er på pletten. At Bent så så den helt inde over klitterne i nærheden af fyret gør det da ikke mindre ærgerligt.

Obsere : Alex B., Lyngs og Orla .

Frits

BLÅVAND FUGLESTATION

Mandag d 23-9-1985

Vejr : 07,00 : Ø 1, 2/8, sigt 30 km+, 4°C.
op ad formiddagen vinddrejning mod SØ.

Observationer : Ingen observatører så se under div.

Ringmærkning : Musvit 1, Gærdesmutte 5, Sangdrossel 2, Rødstjert 3, Rødhals 35, Rørsanger 1, Munk 1, Havesanger 4, Tornsanger 1, Løvsanger 4, Gransanger 7, Fuglekonge 3, Broget Fluesnapper 1, Jernspurv 5, Skovpiber 1, Grønirisk 2, Bogfinke 7, Kvækerfinke 1, Gråspurv 1.
Ialt 85 fugle fordelt på 19 arter.

Div Obs : Lom sp 7 S, Sule usp:1 S, Skarv 9 S, Fiskehejre 1 S, Kortegås Mørkbuget 8 S/ lysbuget 12 S, Musvåge 4, Spurvehøg 1, Tårnfalk 1, Strandskade 50 S, Hjejle 1 S, Db. Bekkasin 1 R, Storspove 1 S, Tyrkerdue 3, Huldue 1, Stor Flagspætte 1, Sanglærke 20, Landsvale 7, Gråkrage 1, Musvit 2, Blåmejse 2, Sortmejse 5, Gærdesmutte 5, Sangdrossel 30, Solsort 2, Rødstjert 5, Rødhals 100, Rørsanger 1, Munk 1, Havesanger 15, Tornsanger 2, Løvsanger 5, Gransanger 5, Fuglekonge 5, Grå Fluesnapper 1, Broget Fluesnapper 2, Jernspurv 15, Engpiber 200, Skovpiber 5, Hvid Vipstjert 5, Gul Vipstjert 1, Grønirisk 20, Stillits 1, Tornirisk 200, Grøn-sisken 20, Gråsisken 5, Ll.Korsnæb 10, Bogfinke 100, Kvækerfinke 5, Gulspurv 2, Rørspurv 5, Gråspurv 5.

Frits

BLÅVAND FUGLESTATION

Tirsdag d 24-9-1985

Vejr : 07,15 : V 0-1, 8/8, sigt 2-3 km, 13°C, let regn
17,00 : V 1-2, 8/8, sigt -, 14°C, byger

Observationer

Nordhukket kl

07,15 - 10,15 : Rødstrubet Lom 2 S + 1 R, Lom sp 21 S + 1 N, Gråstrubet Lappedykker 3 S, Tp.Lappedykker 2 S, Sule 2k:4 S, 1k:1 S, Skarv 21 R, Krikand 6 S, Gråand 4 S, Pibeand 19 S, Skeand 1 S, Sortand 347 S + 208 N, Fløjlsand 5 N, Knortegås Lysbuget 12 S, / Mørkbuget 6 S, /usp 8 S, Strandskade 24 S, Strandhjejle 2 S, Ll.Kobbersnepe 5 S, Isl.Ryle 6 S, Alm.Ryle 43 S, Sandløber 3 S, Vader Sp 5 S, Alm. "Ijove mørk ad 1 S, usp mørk 1 S / lys usp 1 S, Svartbag 14 R, Sildemåge 11 R, Sølvmåge 1169 R, Stormmåge 15 R, Hættemåge 16 S + 5 R, Dværgmåge 1k:1 S, Ride 133 S + 73 R, Fjordterne 4 S, Havterne 3 S, H/F-terne 26 S, Splitterne 13 S, Alk/Lowvie 1 S, Gråkrage 1 N + 4 R, Hybrid Grå/Sortkrage 1 R.

Hukket kl

17,00 - 17,45 : Rødstrubet Lom 1 R, Sortand 14 S, Strandskade 6 S, Alm.Ryle 4 S + 6 R, Sandløber 2 R, Sildemåge 1 S, Hættemåge 2 S, Ride 6 S, H/F-terne 2 S, Splitterne 7 S, Hvid Vipstjert 1 R.

Ringmærkning : Musvit 2, Sortmejse 12, Sangdrossel 2, Rødstjert 2, Rødhals 6, Munk 20, Havesanger 6, Gærdesanger 1, Løvsanger 1, Gransanger 1, Fuglekonge 1, Broget Fluesnapper 1 ♀, Jernspurv 1, Engpiber 1, Ialt 57 fugle fordelt på 14 arter.

Div. Obs. : Spurvehøg 1, Agerhøne 12, Sanglærke 10, Gråkrage 5, Musvit 2, Sortmejse 30, Gærdesnutte 5, Sangdrossel 10, Solsort 1, Stenpikker 1, Bynkefugl 3, Rødstjert 5, Rødhals 20, Munk 50, Havesanger 20, Gærdesanger 1, Løvsanger 5, Gransanger 2, Fuglekonge 5, Broget Fluesnapper 5, Jernspurv 10, Engpiber 50, Skovpiber 1, Hvid Vipstjert 2, Grønsisken 1, Tornirisk 20, Fogfinke 10, Gulspurv 2, Rørspurv 1.

Bemærk : En ret stille dag uden noget særligt ophidsende. Der er efter den stille Weekend igen kommet lidt folk. Dyr + to biologistuderende fra Staden ankom i aften, men drog kort efter middag afsted igen. Førstnævnte vender dog frygteligt tilbage i aften engang. En tredje og helt ny observatør ankom heute eftermiddag fra det nordjyske. Lars "BøW" Jacobsen hedder herren. ♀.

Obsere : Dyr, Bøw og

Frits

Blåvand Fuglestation

onsdag 25/9-1985

Vejr kl. 07.00 N3 dis. 400 m. 15 grader.
kl. 08.30 N 3 2/8 10 km. 15 grader

Nordhuk

7.15-10.15 rødstrubet lom 2 S/ 2 R, smålom sp. 103 S/ 1 N/ 1R, sule ad. 3 S/ 5K 1 S/
3K 1 S/ 2K 4 S/ usp. 4 S (ialt 13), krikand 30 S, pibeand 67 S,
sortand 864 S/ 216 N/ 518 R, fløjlsand 2 S, ederfugl 2 S, top.skæl 20 S,
grågås 16 S, kortnæbbet gås 11 S , grå/kortnæb 204 S, spurvehøg 1 S,
dværgfalk 1 S, strandskade 89 S, hjejle 5 S, dobbelt bekkasin 1 N, isl. ryle 2 S,
alm. ryle 45 S/ 3 N, sandløber 4 S/8 R, vader sp. 8 S, hættemåge 6 S/ 30 N,
øvrige måser ikke talt, ride 7S/ 17 N, fjordterne 2 S/ 1 N, havterne 1 N,
hav/fjordterne 37 S/ 11 N, splitterne 22 S /8 N, skov/mosehornugle 1 ind,
allike 1 S, solsort 3 S, engpiber 1 R, hvid vips. 2 R,
.....sæl 1 R.....marsvin 1 N.....

Mågetæl

10.15-10.30 svartbag 41 R, sildemåge 9 R, sølvåge 1312 R, stormmåge 26 R,
hættemåge 74 R, ride 337 R, fjordterne 4 R, h/f-terne 4 R

Kinmærket

Div_obs

skarv 22 S, grågås 67 S, lysb.knortegås 28 S, dværgfalk 1 R, tårnfalk 1,
hjejle 1, mosehornugle 1 R, sanglærke 10, bjerglærke 1, landsvale 2,
gråkrage 4, musvit 10, blåmejse 22, gærdesmutte 6, sjagger 2, sangdrossel 100,
vinddrossel 15, ringdrossel 7, solsort 10, stenpikker 7, bynkefugl 10,
rødstjert 14, rødhals 250, rørshoppesanger 1, munk 40, havesanger 5,
tornsanger 1, løvsanger 51, gransanger 10, fuglekonge 25, broget flue. 21,
grå flue 4, engpiber 300, skerpiber 2, hvid vips 5, grønirisk 50,
grønsisken 2, tornirisk 100, gråsisken 2, bogfinke 15, kvækerfinke 5,
korsnæb sp. 3, rørspurv 10, lapværling 1

Vestskoven

spurvehøg 1, husskade 2, sangdrossel 5, rødhals 100, fuglekonge 30, broget
flue 1, grå flue 1, grønnsisken 13, bogfinke 15... NØDDEKRIGE 6
LILLE FLUESNAPPER 1 (red link)

Obsere

Bent, Frits og Dyr

BLÅVAND FUGLESTATION

Torsdag d 26-9-1985

Vejr : Vind 0, 2/8, sigt 15 km, 4°C.

Observationer

Nordhukket kl

07,00 - 07,15 : Sortand 15 S + 9 N + 16 R, Strandskade 4 R, Alm.Ryle 12 S, H/F-terne 1 N, Splitterne 2 S, Solsort 5 S, Engpiber 5 R, Bogfinke 1 trk, Kvækerfinke 1 trk, Rørspurv 1 trk.

07,15 - 10,15 : Smålom sp 43 S, Sule ad:1 N, 2k:1 N, Krikand 3 S + 7 N, Gråand 1 S, Pibeand 34 S, Sortand 623 S + 317 N, Fløjlsand 2 S, Tp.Skallesluger 12 S, Grågås 12 S, Anser sp 48 S, Spurvehøg 1 trk, Strandskade 5 S, Hjejle 1 R, Stor Kobbersnepe 2 S, Lille Kobbersnepe 1 R, Isl.Ryle 1 R, Alm.Ryle 12 S, Hættemåge 2 S, Ride 37 S + 260 R, H/F-terne 1 S + 7 N, Splitterne 3 N, Gråkrage 1 trk, Misteldrossel 4 trk, Jernspurv 3 trk + 1 R, Engpiber 20 trk, Skovpiber 2 trk, Hvid Vipstjert 2 trk, Stær 7 S, Grønsisken 3 trk, Tornirisk 28 S, Ll.Korsnøb 4 trk, Bogfinke 1 trk, Kvækerfinke 3 trk, Gulspurv 2 trk, Rørspurv 2 trk, Snespurv 1 trk.

Ringmærkning : Musvit 3, Blåmejse 29, Sortmejse 1, Gærdesmutte 1, Sangdrossel 1, Rødstjert 2, Rødhals 5, Munk 3, Havesanger 2, Løvsanger 3, Gransanger 1, Hvidbrynet Løvsanger 1, Fuglekonge 4, Broget Fluesnapper 1, Jernspurv 3, Engpiber 1, Skovpiber 1, Grønirisk 1, Bogfinke 3, Rørspurv 1. Ialt 67 fugle.

Diverse Obs. : Skarv 1 N, Spidsand 2, Pibeand 29, Grågås 57, Musvåge 1 trk, Spurvehøg 3 trk, Lærkefalk 1 R, Tårnfalk 1 fou, Strandskade 21R, Isl.Ryle 1 R, Sortgrå Ryle 1 R, Alm.Ryle 1 R, Skov/Mosehornugle 1 R, Stor Flagspøtte 1, Hedelærke 1, Sanglærke 50, Landsvale 3, Gråkrage 3, Møllekrage 1, Nøddekrige 2 (ved Vestskoven), Musvit 15, Blåmejse 50, Sortmejse 20, Gærdesmutte 5, Misteldrossel 1, Sangdrossel 50, Vindrossel 1, Solsort 3, Rødstjert 15, Rødhals 50, Munk 10, Tornsanger 4, Havesanger 10, Gærdesanger 1, Løvsanger 10, Gransanger 5, Hvidbrynet Løvsanger 1, Fuglekonge 20, Broget Fluesnapper 5, Lille Fluesnapper 1 + 1 (ved Vestskoven), Jernspurv 50, Engpiber 200, Skovpiber 1, Hvid Vipstjert 7, Bjerrevipstjert 1, Grønsisken 50, Grønirisk 42, Tornirisk 100, Gråsisken 17, Ll.Korsnøb 30, Bogfinke 150, Kvækerfinke 25, Gulspurv 7, Rørspurv 5, Gråspurv 3, Laplandsværting 1, Snespurv 5, Agerhøne 12.

Bemærk : Siegfried Frits

Observatører og sår : Bøw, Frits, Bent, Mou, Lynx, Erik, Dyr.

Dyr/Frits

Blåvand Fuglestation

fredag 27/9 1985

Vejr

kl. 07.15 VNV 4 8/8 2 km. 14 grader

kl. 10.00 NV 4 7/8 10 km. 15 grader

Nordhuk

7.15-10.15 rødstrubet lom 1 S/ 2R, smålom sp. 31 S/ 1N, /2 R, gråstrubet lap. 2 S/1R, sule (ialt 45) ,ad. 7 S/5 N/5K 1 S/4K 5 S/ 1N/ 3K 2S/ 2N/2K 8S/3N/ 1K 3S/4N/ usp. 3S/ 1N, krikand 11 S, spidsand 3 S, pibeand 43 S, sortand 648 S/902 S, fløjlsand 5 S, ederfugl 3 S/2 N, top.skæl. 2 S/2 N, dværgfalk 4 S, strandskade 1 S/ 3 R, stor præst. 3 F, strandhjejle 2 S, stenvender 1 S, lille kob. 1 S, isl. ryle 4 S, alm. ryle 9 S/ 12 R, sandløber 4 S, klire sp. 1 S, mellemkjove ad. lys 1 S, alm. kjove mørk 2 N, sildemåge ad. 1 S, hættemåge 6 N, dværgmåge 1 fou., ride 70 S/10 N, havterne 3 S, h/f-terne 16 S/ 6 N, splitterne 1 S/ 3 N, alkefugl 1 S, mellemkrage 2 S, fuglekonge hørt, engpiber 20 trk/12 R, hvid vips. 2 R, grønsisken 2 trk., tornirisk 22 trk., bjergirisk 15 trk.

Nordhuk

10.15-11.15 smålom sp. 4 S, sule (ialt) 16)/ad. 2S/ 1 N/5K 1 S/4K 3S/3K 1S/1N/ 2K 4 S/1K 2 S/usp. 1 N, sortand 58 S/142 N, fløjlsand 7 S, kortnæbsgås 18 S, dværgfalk 2 S, strandskade 5 S, splitterne 2 S/2 N

Mågerast

kl. 11.30 svartbag 46 , sildemåge 6 , sølvmåge 4380 , stormmåge 23 , hættemåge 20 , dværgmåge 1, ride 345 , splitterne 6

Ringmærket

gærdesmutte 1, sangdrossel 1, rødstjert 3, rødhals 1, munk 19, haves. 6, broget flue 1, fuglekonge 1.....ialt 33 fugle.

Div obs.

dværgfalk 1, isl. ryle 1, sanglærke 10, mellemkrage 1, musvit 5, blåmeise 2, gærdesmutte 10, sangdrossel 8, rødstjert 10, rødhals 13, munk 50, havesanger 15, løvsanger 1, fuglekonge 50, brogesnap 1, jernsp 2, engpiber 85, skærpiber 2, hvis vips 12, tornirisk 50, liden kors 15, gulsp 8

Bem

7 dværgfalke på en dag, ikke ilde. Kromandens heste og æsel terroriserede vejen til fyret, men hva. Frederiksen rådede mig til at skrotte citronen, men ellers ellers ellers en god dag.

... kom nu ikke i noget shavs drenge.....neej Bøw..

Obsere

Bøw, Hou, Benner, Dyr, Frist

Gæst

Jonas , Frik

(D Y R)

Blåvand Fuglestation

Lørdag d. 28/9 -85

Vejret: 7.15 NV 6 10° 10 km.
13.00 NNV - 14° 10 km.
15.45 NNV 4-5 - 20 km., men varmedis...

Bunkers : Rødstrubet Lom 1R, Smålom sp. 77 S, Gråstrubet Lappedykker 1R
7.15-10.15 Sule 110 S, 9 N (ad.: 36 S, 4 N; 5K: 2 S, 1 N; 4K: 24 S, 1 N)
3K: 17 S; 2K: 28 S, 3 N; 1K: 12 S, usp: 1 S), Pipeand 6 S,
Sortand 1400 S, 1158 N, Ederfugl 1 S, Toppet Skallesluger 1 S,
Anser sp. 2 S, Dværgfalk 3 tr., Strandskade 1 S, 4 N, 3 R,
Stor Præstekrave 1 R, Strandhjejle 5 N, Lille Kobbersneppe 2 S,
Alm.Ryle 4 S, 2 R, Sandløber 52 S, 4 N, 6 R, Vader sp. 22 N
(Hjejler?), Storkjove 1 S, Alm.Kjove m.o.f. 6 S, Hættemåge 4 S, 1 N,
Dværgmåge 1K 1 S, Ride 72 S, 11 N, Fjordterne 1 S, 2 N, Hav-
terne 1 S, H/F - terne 1 S, 6 N, Splitterne 13 S, 1 N, Lomvie 2 S,
Alk/Lomvie 5 S.
Rådyr 2 R på heden.

10.15-12.00: Smålom sp. 25 S, Sule 162 S, 1 N (ad.: 43 S; 5K: 6 S, 4K: 8 S,
3K: 11 S; 2K: 19 S; 1K: 19 S, 1N; usp.: 46 S), Sortand 301 S,
321 N, Strandhjejle 1 S, Alm.Kjove m.o.f. 1 N, Ride 3 S, Split-
terne 17 S, Lomvie 1 S.

Hukket

13.00-14.00: Smålom sp. 3 S, Sule ad.: 5 S, 2K: 2 N, Sortand 22 S, 43 N,
Strandskade 1 R, Strandhjejle 4 S, Islandsk Ryle 1 S, 1R,
Ride 3 S, 2 N, Splitterne 4 S, 1 N, Engpiber 1 R.

Bunkers

15.45-18.00: Rødstrubet Lom 1 R, Smålom sp. 10 S, Sule 4k: 1 S; 2K: 1 S,
Sortand 126 S, 8 N, Strandskade 2 S, 2 R, Sandløber 3 R,
Lille Kjove ad. 1 S, Kjove sp. 1 R, Dværgmåge 1K 2 S, Ride 27 S,
2 N, H/F - terne 1 S, Splitterne 21 S, Sanglærke 1 R, Eng-
piber 10 R, Hvid Vipstjert 1 R.

Ringmærkning: Zero!

Bem.: ²⁹¹~~289~~ Suler ialt...rimeligt. Biderne overvejende adulte.
Dyr ego'ede den Lille, ellers en slap eftermiddag.

Div. Obs: Dværgfalk 1 tr., Lap-værbling 1 tr.

Obs/ørest: Bøw, Dyr, Lynx, Dyt i Bamsen & mi sæl

Blåvand Fuglestation

søndag 29/9 1985

OBS----- Vi er nu på vintertid igen fra dags dato..

Vejr kl.06.15 : NNW 3 8/8 2 km. 12 grader.

Hukket

6.15-9.15 rødstrubet lom 2 R, smålom sp. 90 S, grå/top.løp.3 S, sule ialt 22 ad. 1S/2 N/
5K 1 N/4K 6 S/2 N/3K 2 S 1 N/2K 2 S 2 N/ 1K 3 S, skarv 3 S, sortand 134 S/
318 N, fløjlsand 2 S, ederfugl 2 S/ 6 N, top.skål. 11 S, knortegås ^{mb.} 4(1 ad.) S,
kortnæbbet gås 1 R, strandskade 1 R/1 S, alm.ryle 6 R, alm.kjove 2 møf.N,
hættenåge 18 S/ 20 N, ride 6 S/ 17 N, splitterne 4 S/ 5 N, h/f-terne 1 N,
lomvie 1 R, alk/lomvie 2 S, mellemkrage 2 R/1 N, ^{gærdesm. 1 R} sangdrossel 1 R/ 2 S,
stenpikker 1 R, rødhals 1 R/ 2 S, fuglekonge 9 R/ 2 S, jernspurv 6 trk.,
engpiber 10 R/327 trk., skovpiber 20 R/ 17 S, skarpiber 2 trk., hv.vips.1 R/4S
grønirisk 13 trk., grønsisken 31 trk., tornirisk 363 trk., gråsisken 7 trk.,
ll.kors.9 trk., bogfinke 203 trk., kvækerfinke 115 trk., gulspurv 8 trk.,
rørspurv 23 trk., snespurv 3 trk..

Div Obs

strandskade 8 R, dværgfalk 1 trk., huldue **3**, sanclærke 20, gråkrage 5,
mellemkrage 1, musvit 20, blåmejse 10, sortmejse 40, gærdesmutte 5, sangdrossel 30
vindrossel 2, solsrø 5, rødstjert 5, rødhals 62, munk 5, havesanger 5, gransanger 1
fuglekonge 50, krogeflue 11, lille flue 1, jernspurv 20, engpiber 525,
skovpiber 3, hvid vips.6, bjergvips.1, gul vips.2, stær 10, grønirisk 20,
grønsisken 50, tornirisk 150, gråsisken 5, KARMINDOMPAP 1, korsnæb 50,
bogfinke 300, kvækerfinke 400, gulspurv 5, rørspurv 15, ~~lille sandværting 1 trk~~
GRÅSPURV 1

Oxbøl Vandrehjælper : nøddekrige 1

Pinemarket

sangdrossel 3, rødhals 21, gærdesmutte 2, rødstjert 2, havesanger 3,
blåmejse 7, sortmejse 1, ...solsrø 1, ...munk 2, ...gransanger 2, fugl. 16,
lille fluesnapper 1, jernspurv 7, bogfinke 3, rørspurv 2, gråspurv 1
ialt 72 fugle.

lidt koks i systematikken....

Obsere

Lynx, Benner, Bøw, Dyr, Mou Frist.....

Gæster

Dyt i Bamsen...

Bem

Dyt sorry, Martin Sæberg Lemke (tidl. Martin Luther Løkke), kom i sin
fede lastbil, medbragte til ø' station hådt tiltrængte nyr, duftende, lækre
fede, fjedrende sprinadrasser. Glæder mig til rigtigt at prøve dem.....
Herværk ødelagde vandrer i transformatorårnet bag negerlandsbyen.

Blåvand Fuglestation

mandag 30/ 9 1985

Vejr kl. 06.15 : S 1-2 2/8 5-10 km. 12 grader, let dis.

Hukket
6.15-9.15 røstrubet lpm 1 R, smålom sp. 13 S/3 N, sule 5K 10 S/4K 6 S/3K 5 S/ 2K 7 S, ialt 28, sortand 39 S/217 N, fløjlsand 1 R/6 S, ederfugl 34 N/ 4 S, top.skål. 3 R/ 5 S, spurvehøg 1 S / 1 N, dværgfalk 2 trk., strandskade 7 R/7 S, strandhjejle 1 R/3 S, isl. ryle 1 R, alm. ryle 13 S, sandløber 9 S, ride 33 S, fjordterne 2 fou., splitterne 2 S/ 1 N, stor flagspøtte 1 trk.-forsøg, hedelærke 10 trk., sanglærke 10 trk., landsvale 5 trk., gråkrage 5 trk. fors./ 1 R, sortmeise 5 trk., jernspurv 2 trk., engpiber 314 trk., skovpiber 2 trk., hvid vips. 1 R, stær 52 trk. fors., grønirisk 3 trk., grønsisken 30 trk., tornirisk 95 trk., lille kors. 6 trk., bogfinke 130 trk., rørspurv 1 trk., skovspurv 6 trk.

Hukket
9.15-9.45 smålom sp. 3 S, sortand 9 S/20 N, ride 1 S, alkefugl 1 S, sanglærke 2 trk., jernspurv 2 trk., engpiber 180 trk., skarpiber 1 trk., stær 15 trk. fors., grønirisk 1 R, bogfinke 1 trk., gulspurv 2 trk.

Div Obs
spurvehøg 1, strandhjejle 2, huldue 2, stor flag. 2, sanglærke 20, landsvale 3, sortkrage 1, grå- 1, mellem- 1, NØDDEKRIGE 6, skovskade 24, musvit 200, blåmeise 150, sortmeise 500, gærdesmutte 10, sangdrossel 50, solsort 8, rødstjert 5, rødhals 15, munk 10, havesanger 7, tornsanger 1, løvsanger 3, grønsanger 5, HVIDBRYNET LØVSANGER 1 (Blåvand), fuglekonge 50, grå flue. 1, brogeflue 1, jernspurv 25, engpiber 5.000, skovpiber 10, skarpiber 2, hvid vip. 3, stær 40, grønirisk 55, grønsisken 150, tornirisk 500, gråsisken 25, Ll. kors. 10, bogfinke 600, kvækerfinke 70, gulspurv 4, rørspurv 5, lapværling 1, snespurv 1, gråspurv 9, skovspurv 10

Ringsmærket ialt 181 fugle: musvit 32, blåmeise 16, sortmeise 97, gærdesmutte 2, sangdrossel 1, solsort 3, rødhals 1, munk 5, havesanger 3, grønsanger 4, fuglekonge 3, jernspurv 3, engpiber 3, grønirisk 4, grønsisken 1, gråsisken 2, bogfinke 1 .

Observerer og sån' : Mou, Bøw, Fenner, Frist, Dyr

Gæster Dyt og Bamse samt Kalle med C og Uffe

Bem En sand overdag hvad småfugle og især sortmejser anbelønger. roft. Nøddekrigerne er i invasionen (Stignæs har haft 1.000 udtræk) nået hertil og hænger Hukket. I dag fik vi "blomst" praktikantelever; Uffe fra Skælskør og Kalle med C fra Farum. Nu siger vi så "blomst" i stedet for at banke. Dyt og Bamse gav der dyt i bamsen. Godt nok.

BLÅVAND FUGLESTATION

Tirsdag d 1-10-1985

Vejr : 06,20 : SSV 1-2, 0/8, sigt 0,5-1 km, 13°C, diset
15,30 : SSV 4-5, 1/8, sigt 1 km, 15°C, dis

Observationer

Hukket kl

06,20 - 06,30 : Lom sp 3 S, Knortegås Lysbuget 5 S, Alm.Ryle 13 S, Sandløber 5 S, Hættemåge 2 S, Ride 2 S, Skærpiber 1 S.

06,30 - 09,00 : Rødstrubet Lom 1 R-S, Smålom sp 4 S, Gråstrubet Lappedykker 3 S, Tp.Lappedykker 2 S, Sule ad:4? 3k:4 S, 2k:5 S + 1 N, 1k:1 S, usp: 5 S, (ialt 20), Dibeand 5 S, Sortand 114 S, Fløjlsand 1 S, Ederfugl 8 S, Tp.Skallesluger 3 S, Knortegås Mørkbuget 2 S, Spurvehøg 2 trk + 1 trkfs, Blå Kørhøg juv 1 trk, Dværgfalk 1 trkfs, Tårnfalk 1 trkfs, Strandskade 2 R, Strandhjejle 7 S, Isl.Ryle 1 S + 1 R, Alm.Ryle 40 S, Sandløber 5 S + 3 R, Alm.Kjove mørk 2 N, Sildemåge 7 S, Hættemåge 16 S, Dværgråge 2k:3 S, Ride 60 S, Fjordterne 1 S, Splitterne 4 S, Stor Flagspøtte 1 ude og vende, Gråkrage 3 R, Sortmejse 43 S, Mejse sp 40 trk, Engpiber 360 trk, Hvid Vipstjert 1 trk + 1 R, Stær 6 trkfs, Grønirisk 4 trkfs, Grøn-sisken 3 trk, Tornirisk 98 trk, Korsnæb 4 trk, Bogfinke 3 trk, Gulspurv 1 trk.

Mågerast kl : Svartbag 66, Sildemåge 11, Sølvmåge 2378, Stormmåge 50, Hættemåge 4, Ride 135.

Fyrbakken kl

06,45 - 08,30 : Spurvehøg 1, Dværgfalk 1, St.Flagspøtte 1, Sanglærke 5, Gråkrage 1, Mellekrage 1, Nøddekrige 2, Musvit 3, Sortmejse 210, Gårdesmutte 1, Sangdrossel 4, Fuglekonge 3, Jernspurv 3, Engpiber 2145, Skovpiber 3, Hvid Vipstjert 4, Bjergvipstjert 3, Stær 135, Grønirisk 42, Stillits 1, Tornirisk 230, Gråsisken 17, Ll.Korsnæb 69, Bogfinke 81, Fvækkerfinke 32, Gulspurv 13, Rørspurv 3,

Ringmærkning : Musvit 12, Sortmejse 14, Gårdesmutte 1, Rødhals 3, Munk 3, Havvesanger 1, Fuglekonge 3, Engpiber 3.
Ialt 40 fugle fordelt på 8 arter.

Div. Obs : Huskade 2, Nøddekrige 7 (4+2+1).

Bem. : Der er så småt ved at være gang i Krigene, men de har også været ventet længe. Skønt atter at se dem i landet, selv om de nok koster lidt af havens nødder. Invasionen af sortmejsler viser sig også fortsat i form af pæne dagstotaler. I dag ialt over 250 stk. Ungfugle hele pivtøjet.

Folk : Mou, Bøw, Dyr, Kalle med C, Uffemand og

Frits.

RINGMÆRKEDE FUGLE ER IKKE MED UNDER D.V. OBS

BLÅVAND FUGLESTATION

Onsdag d 2-10-1985

Vejr : 06,30 : SØ 3, 2/8, sigt 2 km, dis
10,00 : S 3-4, 2/8, sigt 2 km, 14°C, dis

Observationer

Hukket kl

06,30 - 09,30 : Smålom sp 1 S, Sule (ialt 55) ad:6 S, 5k:10 S, 4k:4 S, 3k:6 S, 2k:18 S, 1k:2 S, usp:9 S, Krikand 9 S, Pibeand 35 S, Taffeland 3 S, Troldand 3 S, Sortand 2 S + 1 N, Ederfugl 2 S + 12 N, Tp.Skallesluger 7 S, Grågås 1 N, Spurvehøg 6 trk, Dværgfalk 1 trk, Tårnfalk 1 trk, Strandskade 2 S + 2 R, Hjejle 92 S + 2 R, Strandhjejle 12 S + 3 R, Db.Bekkasin 7 S, Ll.Kobbersneppe 2 S, Isl.Ryle 9 S, Alm.Ryle 31 S + 13 R, Sandløber 5 R, Hættemåge 4 S + 2 N, Ride 48 S, Splitterne 13 S, Huldue 3 trk, Hedelærke 4 trk, Sanglærke 50 trk, Landsvale 1 trk, Gråkrage 1 R, Sortkrage 3 R, Skovskade 2 trkfs, Musvit 25 trk, Sortmejsje 115 trk, Sangdrossel 2 trk, Phyll.Sp. 1 trk, Fuglekonge 1 trk, Jernspurv 22 trk, Engpiber 9970 trk, Skærpiiber 6 S, Skovpiber 1 trk, Hvid Vipstjert 16 trk, Gul Vipstjert 1 trk, Stær 376 trk, Grønirisk 63 trk, Stillits 4 trk, Grønsisken 393 trk, Tornirisk 4770 trk, Gråsisken 40 trk, Ll.Korsnøb 35 trk, Bogfinke 4870 trk, Kvækerfinke 342 trk, Gulspurv 3 trk, Laplandsværting 2 trk, Snespurv 2 trk, Gråspurv 17 trk, Rørspurv 35 trk.

Hukket kl

06,20 - 06,30 : Ederfugl 12 N, Spurvehøg 1 trk, Strandskade 2 R, Ride 3 S, Engpiber 300 trk, Kvækerfinke 1 trk.

Hukket kl

09,30 - 11,00 : Spurvehøg 2 trk, Hedelærke 1 trk, Sanglærke 13 trk, Landsvale 8 trk, Nøddekrige 12 trk, Blåmejse 11 trk, Sortmejsje 19 trk, Jernspurv 5 trk, Engpiber 1655 trk, Skærpiiber 4 trk, Hvid Vipstjert 18 trk, Stær 25 trk, Grønirisk 10 trk, Grønsisken 20 trk, Tornirisk 393 trk, Gråsisken 42 trk, Bogfinke 80 trk, Kvækerfinke 60 trk, Gulspurv 3 trk, Rørspurv 3 trk, Laplandsværting 1 trk.

Ringmærkning : Stor Flagspætte 1, Musvit 14, Blåmejse 8, Sortmejsje 45, Gærdesmutte 3, Sangdrossel 1, Solsort 1, Munk 7, Havesanger 1, Tornsanger 1, Gransanger 3, Hvidbrynet Løvsanger 1, Fuglekonge 2, Broget Fluesnapper 1, Jernspurv 9, Grønirisk 2, Gråsisken 1, Kvækerfinke 1, Rørspurv 1, Gråspurv 2, Ialt 105 fugle fordelt på 20 arter.

Diverse Obs : Spurvehøg 1, Dværgfalk 1, Tårnfalk 1, Alm.Ryle 8, Splitterne 4, Stor Flagspætte 1, Hedelærke 7, Sanglærke 10, Landsvale 11, Gråkrage 2, Allike 3, Skovskade 1, Musvit 30, Blåmejse 10, Sortmejsje 480, Træløber 1, Gærdesmutte 10, Sangdrossel 4, Ringdrossel 1, Solsort 3, Rødhals 2, Munk 7, Havesanger 2, Tornsanger 1, Gransanger 5, Hvidbrynet Løvsanger 1 (uden ring), Fuglekonge 50, Broget Fluesnapper 6, Lille

BLÅVAND FUGLESTATION

Onsdag d 2-10-1985

Fortsat-----

Fluesnapper 1, Jernspurv 40, Engpiber 1500, Skovpiber 5, Hvid Vipstjert 25, Stær 340, Grønirisk 15, Grønsisken 4, Tornirisk 170, Gråsisken 26, Ll.Korsnæb 90, Bogfinke 300, Kvækerfinke 200, Gulspurv 2, Rørspurv 10, Laplandsværling 1, Gråspurv 2.
(Nøddekrige 2 i Oksbøl)

Obsere : Benner, Mou, Dyr, Bøw og Frist

Gæster : Kalle med C, Uffe, Axel und Mivhael aus Deutschland og endelig Claus med K eller C.

Bemmm : Well, Well, Well. Hvad skal man drage frem på slig en dag? Skal det være småsamgerne, 2 Hvidbrynede løvser, lille snapper eller kaskiesens 13000 Engpibere, 5200 Tornirisker og 5000 Bogfinker. Nøddekrigene var heller ikke værst, eller de 82 Gråsisknere. Tjaahh selv for et inkarneret havfuglesvin en helt igennem fed dag. Tyskerne invaderede os i eftermiddags med en herlig æblekage fra Michaels mama. Gott sei dank und danke schön!!! Der er vist nogen der skal af med øhl i dag ?? Frikke fik sin første hvidbryn så det.....

Animal

BLÅVAND FUGLESTATION

Torsdag d 3-10-1985

Vejr : 06,30 : SSØ 3-4, 2/8, sigt ca 500 m, dis
09,30 : SV 4-5, 2/8, sigt 1 km, dis, ca 14°C.

Observationer

Hukket kl

06,16 - 06,30 : Grågå 1 S, Engpiber 65 trk, Tormirisk 1 trk, Kvækerfinke 2 trk.

06,30 - 09,30 : Smålom sp 5 S + 1 R, Tp.Lappedykker 2 S, Sule (119) ad:12 S, 5k:10 S, 4k:4 S, 3k:20 S, 2k:29 S, lk:13 S +1 N, usp:20 S + 7 N, ++2k:3 N, Krikand 4 S, Pibeand 125 S, Sortand 28 S, Ederfugl 4 S, Tp.Skallesluger 6 S, Knortegås Mb. 6 S, Spurvehøg 4 trk, Dværgfalk 1 trk, Strandskade 1 S + 1 R, Strandhjejle 1 S, Isl.Ryle 6 S, Alm.Ryle 56 S, Alm.Kjove mørk 1 N, Hættemåge 3 S, Ride 37 S, Fjordterne 2 S, H/F-terne 14 S, Splitterne 6 S, Mursejler 1 S, Stor Flagspætte 2 S + 1 N, Hedelærke 1 trk, Sanglærke 11 trk, Landsvale 1 trk, Gråkrage 2 fou, Mellekrage 2 trkfs, Musvit 45 trk, Blåmejse 5 trk, Sortmejse 35 trk, Engpiber 3736 trk, Skovpiber 11 trk, Skærpiber 2 trk, Hvid Vipstjert 2 trk, Stær 76 trk, Grønirisk 4 trk, Grønsisken 31 trk, Tornirisk 1030 trk, Gråsisken 1 trk, Ll.Korsnæb 133 trk, Bogfinke 232 trk, Kvækerfinke 2 trk, Gulspurv 2 trk, Rørspurv 50 trk, Gråspurv 13 trk, Skovspurv 11 trk.

Mågerast kl

13,00

: Svartbag 70, Sildemåge 10, Sølvåge 3500, Hættemåge 5, Ride 10.

Sydhukket kl

13,00 - 14,00

: Smålom sp 2 R, Sule 621) usp: 9 S + 8 N + 4 fou, Sortand 33 N, Fløjlsand 3 S, Anas sp 12 N, Knortegås Mb. 4 S.

Diverse Obs.

: Krikand 2, Pibeand 11, Tp.Skallesluger 1, Knortegås Mb. 5, Blå kærhøg 1 han, Spurvehøg 6, Dværgfalk 1, Tårnfalk 1, Strandskade 1, Strandhjejle 5, Alm. Ryle 31 S, Sildemåge 1 S, Stor Flagspætte 3, Landsvale 3, Husskade 1, Sortmejse 195, Solsort 6, Rødstjert 1, Hvidbrynet Løvsanger 1, Engpiber 810, Hvid Vipstjert 1, Stær 30, Bjergirisk 1, Tornirisk 30, Ll.Korsnæb 25, Bogfinke 50, Laplandsværlong 1.

Vestskoven

: Spurvehøg 1, Sortkrage 1, Mellekrage 1, Nøddekrige 3, Topmejse 1, Sortmejse 22, Træløber 1, Solsort 1, Fuglekonge 7.

Ringmærkning

: Musvit 10, Sortmejse 26, Gærdesmutte 1, Solsort 1, Munk 2, Løvsanger 1, Gransanger 1, Bogfinke 1, Rørspurv 2, Ialt 45 fugle fordelt på 9 arter.

Obsere

: Frist, Bøw og Dyr

Folk iøvrigt

: Kalle med C, Uffe, Claus Søe mfl.

Dyr

BLÅVAND FUGLESTATION

Fredag d 4-10-1985

Vejr : 06,30 : SV 3-4, 7/8, sigt 20 km, 13°C.

Observationer

Hukket kl

06,30 - 09,30 : Rødstrubet Lom 1 R, Smålom sp 208 S, Tp.Lappedykker 1 S, Gråstrubet Lappedykker 3 S, Sule ad:6 S + 5 N, 5k:6 S, 4k:1 S, 3k:4 S + 1 N, 2k:16 S + 7 N, 1k:7 S + 3 N, usp+ 6 S + 8 N + 75 fou + 20 R, Krikand 2 S, Spidsand 2 S, Pibeand 27 S, ¹¹Havlit 1 S, Sortand 326 S + 102 N, Fløjlsand 1 S, Ederfugl 14 S + 8 N, Tp. Skallesluger 6 S, Mørkbuget Knortegås 18 S, Strandskade 2 S + 3 R, Strandhjejle 6 S, Isl.Ryle 2 R, Alm.Ryle 8 S, Alm.Kjove mørk 1 S, Kjove sp mørk 1 N (Alm/Mellem-), Gråmåge ad:1 R, 3k: 1 R, Sildemåge 3 S + 5 R, Hættemåge 1 S, Ride 39 S + 22 N + 40 R, H/F-terne 12 S + 5 R, Splitterne 9 S + 4 N, Alk/Lomvie 1 S, Engpiber 3 trk, Skærpiber 2 trk + 1 R, Hvid Vipstjert 1 R, Tornirisk 56 N, Gråsirken 1 trk, Ll.Korsnæb 10 trk, Rørspurv 1 trk, Snespurv 1 trk, GRØNSIRKEN 15, STILLITS 19.

Øvrigt : Marsvin 1 S.

Ringmærkning : Munk 1, Jernspurv 1, Lille Kjove 1k:1.

Diverse Obs. : Stor Flagspætte 2, Musvit 10, Blåmejse 1, Gærdesmutte 3, Sangdrossel 8, Munk 2, Hvidbrynet Løvsanger 1, Fuglekonge 1, Jernspurv 2, Engpiber 30, Skovpiber 3, Skærpiber 2, Hvid Vipstjert 1, Stær 5, Grønirisk 70, Grønsirken 12, Tornirisk 35, Ll.Korsnæb 43, Bogfinke 27, Gulspurv 1, Rørspurv 1.

Bordrup Plan- : Falk sp 1 (Lærke-/Aften), Enkeltbekkasin 1 R, Stor Flagspætte tage 8, Skovskade 5, Nøddekrige 1, Gærdesmutte 1, Musvit 1, Topmejse 18, Solsort 2, Rødhals 1, Grønsanger 1, Fuglekonge 18, Jernspurv 2, Engpiber 5, Hvid Vipstjert 1, Gråsirken 8, Ll.Korsnæb 54, Hvidvinget Korsnæb 1 (ad han), Korsnæb sp 50, Bogfinke 37.

Ho Plantage : Stor Flagspætte 3, Skovskade 14, Sortmejse 3, Topmejse 2.

Bemm : En Hvidbrynet set i dag. Der ringes i denne tid et utal (såd'n set) af Swutmejsere..... Vi havde jo nok ventet Hvidvinget Korsnæb, da de er meldt i invasion i Sverige, men nu er de altså kommet til Bordrup.
Bent fangede, med de bare hænder sågu, i dag en ny ringmærkningsant for landet :Lille Kjove.Det lykkedes ham på Skallingen at snige sig ind på det rastende kræ, snupe den med grabberne og stoppe den i rygsækken. Den er normalt ret tillidsfuld, men alligevel.....Skøn fugl at se på så nært hold.

Obsere mfl. : Bent, Jæs, Bøw, Kalle med C, Uffe hin spage, Axel aus Berlin, Micki aus Niiiebuulllllllll, Dyr og Frits

Dyr/Frits

Blåvand Fuglestation

lørdag 5 /10 1985

Vejr kl.06.30 : SV 4 2/8 3 km. 14 grader

Hukket

6.30-9.30 rødstrubet lom 2, smålom sp. 3 R/ 120 S, top.lap.5 S, grå.lap. 3 S, lap.sp.1 S, sodfarvetvskråpe 1 S, sule(63), ad. 9 N-6 S/5K 1 S/4K 2 N-2 S/3K 5N-5 S/ 2K 5 N/ 13 S/ 1K 1 N-2 S/usp. 12 N, gravand 4 S, krikand 1 S, pibeand 17 S, sortand 207 S/133 N, øderfugl 8 N, top.skål.3 S, knortegås mb. 2 ad. S, strandskade 3 R, strandhjejle 3 S, alm.ryle 14 S, ryle sp. 3 S, vader sp. 3 S, lille kjove juv. 1 S, sildemåge 2 S, dværgmåge 1, ride 453 S/ 20 N, splitterne 11 S, alk/lomvie 1, sanglærke 1, bjerglærke 5, sang/bjerglærke 4 S, musvit 12 trk., blåmejse 12 trk., engpiber 20 trk., skærpiber 1 trk., hvid vips 1 R, tornirisk 155 trk., korsnøb 70 trk., bogfinke 10 trk.,

) Div Obs Stor ugle 1 S, fuglekonge 2, hvid vips 2, grønirisk 5, gulspurv 3 R

Ringet munk 1, jernspurv 1

Bordrup Plantage duehøg 1 hun, dværgfalk 1, tårnfalk 1, stor flagspøtte 5, huldue 40 R, skovskade 12, topmejse 25, sortmejse 50, misteldrossel 3, korsnøb 20

Obsere Bent, Bøw, Dyr, Jæs

Folk Uffe, Axel und Micki Jagger og og og Giiitte.....

) Bem Ca. kl. 19.30 blev uglen opdaget over bunkeren ved fyret. Det var således i modlys, stor afstand osv. Det var en stor, langvinget ugle selvfølgelig ikke til at sætte navn på men sikkert enten stor hornugle eller sneugle. Satans nok at vi ikke fik den bedre. Tømmermændene draget af igen, vi kom jo lidt ud i noget snavs, ja vi trisede os en del til igår, ovenpå den lille kjove i ø' hand. Det var iøvrigt ikke den samme vi så idag.

RINGMÆRKEDE FUGLE ER IKKE TALT MED UNDER DIV OBS
DYR

Blåvand fuglestation

søndag 6 / 10 1985

Vejr kl. 06.30 : SE 3 1/8 dis 1 km. 12 grader

Obs

6.30-9.30 havobs fra Hukket og Småfugleobs fra Fyrbakken.

hvidnæbbet lom 1 S, smålom sp. 80 S/ 1 N, albino smålom 1 R, grå lap. 2 S, sule (32) ad. 8 S/ 5K 1 S/ 4R 3 S/ 3K 2 S/ 2K 14 S/ 1K 2 S/ usp. 2 S, gravand 4 S, pibeand 64 S, anas sp. 20 S, sortand 47 S/ 59 N, ederfugl 7 N, top.skål. S S, grågås 315 S, kortnæbbet gås 6625 S, korttegås mb. 17 S, spurvehøg 9 trk., dværgfalk 1 trk., tårnfalk 2 trk., strandgøjle 7 S, strandskade 5 S/ 2 R, højle 90 S, lill.kob. 2 S/ 2 R, dobbeltbekkasin 2 S, alm.ryle 31 S, sandløber 5 S, småryle sp. 2 S, hættemåge 105 S, ride 110 R/207 S, hav/fjord-terne 1 S-fou, huldue 6, sanglærke 74 trk., hedelærke 8 trk., bjerglærke 9 trk., lærke sp. 10 trk., sortkrage 3 trk., gråkrage 4 S/ 2 fou, skovskade 24 trk., musvit 1 trk., blåmejse 6 trk., sortmejse 134 trk., misteldrossel 4 trk., sangdrossel 23 trk., vindrossel 5 trk., sylvis sp. 1 R, phyll sp. 1 R, jernspurv 50 trk., engpiber 3582 trk., skovpiber 13 trk., skarpiber 4 trk., hvid vips. 12 trk., bjergvips 1 trk., stær 181 trk., grønirisk 13 trk., stillits 4 trk., grønsisken 29 trk., tornirisk 470 trk., bjergirisk 1 trk., korsnæb 128 trk., hvidvinget korsnæb 1 trk., bogfinke 24265 - kvækerfinke 287 trk., gulspurv 7 trk., rørsurv 53 trk., lapværling 2 trk.

Div obs

kortnæbbet gås 144 S/140 N, musvåge 1, rørhøg 1, blå kærhøg 4, spurvehøg 6, klyde 15 S, gråmåge 1 ad.R, splitterne 3, sanglærke 34, landsvale 2 R, musvit 8, sortmejse 15, solsort 5, gærdesmutte 1, munk 2, havesanger 1, tornsanger 1, løvsanger 1, hvidbrynet løvsanger 1, jernspurv 6, engpiber 176, hvid vips. 7, stær 13, grønirisk 5, grønsisken 37, tornirisk 153, korsnæb 60, bogfinke 2641, kvækerfinke 20, rørsurv 6

Ringet

131 fugle : musvit 29, blåmejse 20, sortmejse 60, sangdrossel 5, munk 5, havesanger 1, gærdesanger 1, fuglekonge 1, jernspurv 2, grønirisk 3, bogfinke 2, skovspurv 1, hov jeg hade' da nær glemt en hvidbrynet løvsanger.

Obsere

Bent, Bøw, Dyr, Jæs..... Svend Dybkjær

Folk

Giiiiitte...Axel, Micki, en flok hamburgere Olaf, Bettina, Martin Mr. X

Bem

Der var nogen uoverensstemmelse med gåsetallene. De højeste tal (som i rapporter står) stammer fra 4 observatører nærmest havet. Folkene på fyrbakken talte kun ca. 3600 gæs og et hold svenskere længere nede ad kysten talte ligeledes omkring 3600 gæs. Det skal så bemærkes at en del af gæssene kom i længere afstand fra kysten og kun vanskeligt kunne observeres p.gra. dis. Albinolommen var syret, en helt hvid lom liggende på vandet sammen med en normal smålom. Næsten 27.000 bogfinker talt idag !

RINGMÆRKEDE FUGLE ER IKKE TALT MED UNDER DIV.OBS

DYR

BLÅVAND FUGLESTATION

Mandag d 7-10-1965

Vejr : S 5-6, 8/8, sigt 5-10 km, 14^oC, let regn.

08,00 : Kraftigere regn der med korte ophold varede ved dagen ud.

Observationer

Hukket kl

06,30 - 09,30 : Smålom sp 158 S + 3 N + 5 R, Gråstrubet Lappedykker 8 S, Tp. Lappedykker 2 S, Sule ad:3 S, 5k:3 S, 4k:3 S, 2k:2 N, 1k:1 S + 2 N, Krikand 1 S, Gråand 6 S, Spidsand 2 S, Pibeand 36 S, Havlit 1 S, Sortand 173 S + 8 N, Ederfugl 6 S + 12 N, Tp.Skallesluger 12 S, Strandskade 2 S + 1 R, Vibe 1 R, Strandhøjle 8 S + 5 R, Isl. Ryle 4 S + 6 R, Alm.Ryle 132 S + 34 R, Vader sp 20 S, Sildemåge 2 S, Stormmåge 15 S + 12 R, Hættemåge 313 S + 8 R, Ride 2 S, Fjordterne 1 S (juv), Sanglærke 1 indtrk, Engpiber 4 trk.

13,00 - 15,00 : Smålom sp 120 S, Gråstrubet Lappedykker 2 S, Malleuk 1 S, Sule 24 S (usp), Gravand 9 S, Krikand 7 S, Sortand ca 150 S, Ederfugl 10 S (6 han + 4 hun), Tp.Skallesluger 8 S, Strandhøjle 2 S, Regnsøve sp 2 S, Isl.Ryle 1 S, Alm.Ryle 13 S, Sandløber 3 S, Hættemåge 15 S, Sildemåge 7 S, Ride 10 S, H/F-terne 2 S, Splitterne 3 S, Alkefugl 3 N, Mellekrage 1 S, Guldspurv 2, Skærpiber 1 trk.

Rinmærkning : Munk 1.

Fyrfald : Sangdrossel 1.

Div. Obs. : Strandhøjle 2 R, Ll.Kobbersneppe 1 R + 1 S, Isl.Ryle 5 S, Alm. Ryle 8 S + 5 R, Sandløber 3 R, Ryle sp 25 S, Gråmåge ad:1 R, Fjordterne 3 fou, St.Flagspøtte 1 R, Musvit 2 R, Gærdesmutte 1, Sangdrossel 8 R, Solsort 7 R, Munk 3 R, Havesanger 1 R, Fuglekonge 6 R, Engpiber 37 trk, Hvid Vipstjert 3 R, Gulspurv 1 R.

Bemærk : LONKE-VEJR., Fuglene holdt sig i ro og hoben af ornitter på stationen måtte stort set gøre det samme. Flere besøg ved stranden og kratlusk i omegnen gav kun magert resultat. Ved aftenstide kom en af Hamburgerne blæsende hjem fra stranden og meldte at der sad en mærkelig værling i klitterne, Alt der kunne kravle og gå stavrede til stranden for at beglo kræet. Mindst et dusin kikkerter blev rettet forhåbningsfuldt mod fuglen, der roligt fortsatte sit fourageringstogt i marehalmen. Efter ca et kvarters intens gloen forsvandt fuglen, men folk havde dog set så mange detaljer på den at man forsigtigt turde dømme den til navnet.....Gulspurv, i våd udgave. vel at mærke.

Gæster : Grovkjoven, Svend, 6 Prøjsere: Aksel, Michael og de 4 Hamburgere.

Observere : Dyr, Bøve og

Frits

BLÅVAND FUGLESTATION

Tirsdag d 8-10-1985

Vejr : 06,35 : Sv 2-3, 8/8, sigt-, 13°C.

08,45 : byger, sigt i disse 3-5 km, senere mere vedvarende regn.

17,15 : V 3-4, 8/8, sigt 10-15 km, 10°C, byger

Observationer

Tukket kl

06,35 - 06,45 : Smålom sp 3 S, Fibeand 6 S, Sortand 19 S, Tp.Skallesluger 1 S.

06,45 - 09,45 : Rødstrubet lom 1 S, Smålom sp 277 S, Nordisk/Sorthalset Lappedykker 1 R, Gråstrubet Lappedykker 2 S, Lappedykker sp 1 S, Sule ad:7 S, 5k:2 S, 4k:1 S, 3k:2 S, 2k:12 S, 1k:5 S, usp 3 S, (ialt 32), Krikand 12 S, Gråand 1 S, Fibeand 68 S + 15 N, Anas sp 21 S, Troldand 1 S, Sortand 897 S + 1365 N, Ederfugl 10 S, Tp.Skallesluger 5 S + 1 N, Knortegås Mørkbuget 2 juv S, Tårnfalk 1 indtrk, Strandskade 4 S, Vibe 1 S + 2 indtrk + 2 R, Strandkøjle 61 S + 6 R, Stenvender 1 S, Db.Bekkrasin 1 S, Ll.kobbersneppe 27 S, Isl.Ryle 2 S + 7 R, Alm.Ryle 467 S, Sildemåge 2 R, Stormmåge 6 S, Hættemåge 10 S, Ride 5 S, Fjordterne 1 S + 1 N, H/P-terne 1 S, Splitterne 2 S, Sanglærke 1 S, Gråkrage 1 S + 1 N, Hellekrage 2 S + 1 N, Engpiber 222 trk, Hvid Vipstjert 1 trk, Grensisken 3 trk, tornirisk 35 trk, Bogfinke 1 trk, Kvækerfinke 3 trk.

Fingermkning : Gærdesmutte 1, Sangdrossel 3, Solsort 4, Rødhals 1, Munk 4, Havesanger 1, Fuglekonge 4, Kvækerfinke 1, ialt 19 fugle fordelt på 8 arter.

Div. Obs.. : Gråand 8, Spidsand 10, Fibeand 61, Hjerglærke 1, Gærdesmutte 2, Sangdrossel 4, Vindrossel 6, Solsort 15, Rødhals 2, Munk 6, Havesanger 3, Fuglekonge 5, Engpiber ca 150, Skarpiber 5, Korsnæb 8, Kvækerfinke 2, Gulspurv 3, Rorspurv 3, Evidbrvnet Løvsanger 1 (set af Peter Lyngs i Blåvand ~~City~~).
(Rødstrubet lom)

Mågerast

kl 17,15

: Svartbag 5, Sildemåge 2, Sølvmåge 334, Gråmåge ad:1, Stormmåge 2, Ride 1,

Bemmm

: Ligesom i går regn stort set fra morgen til aften, Trosteslesheden breder sig mens der ventes på bedre tider. Her til aften klarede det dog lidt op, vinden er vendt til det vestlige hjørne, og folk er så småt klar til lidt spændende fra havet. En fuglemæssig off-day.

Folk

: Som i går.

Frits

BLÅVAND FUGLESTATION

Onsdag d 9-10-1985

Vejr : 06,45 : SSV 5-6, 7/8, sigt 20 km, 10°C, ind imellem byger og nedsat sigt.
Senere mere konstant regn.

Observationer

Hukket kl

06,45 - 09,45 : Rødstrubet Lom 5 S, Sortstrubet Lom 1 S, Smålom sp 94 S + 1 N + 3 R, Gråstrubet Lappedykker 2 S + 1 R, Tp.Lappedykker 1 S + 1 N, Gråstrubet/Toppet Lappedykker 1 S, Sule ad:8 S + 1 N, 5k:2 S, 4k:1 S, 3k:1 S, 2k:4 S, 1k:2 S, usp 1 S, (ialt 20), Krikand 3 S, Gråand 1 S, Spidsand 10 S, Pibeand 32 S, Troldand 1 S, Bjergand 2 S, Sortand 503 S + 33 N, Fløjlsand 6 S, ederfugl 3 S + 7 N, Tp. Skallesluger 15 S, Grågås 13 S, Knortegås Mørkbuget 5 S, Strandskade 3 S + 1 R, St.Præstekrave 2 S, Hjejle 14 S, Strandhjejle 3 S, Ll.Kobbersneppe 10 S, Isl.Ryle 23 S, Sortgrå Ryle 1 S, Dvergryle 2 S, Alm.Ryle 455 S + 3 R, Sandløber 10 R, Alm.Kjove ad mørk 1 N, Kjove sp 1 N, Stormmåge 8 S, Hættemåge 21 S, Dvergmåge ad:1 S, 1k:1 S, Ride 1 S, Havterne 1 S, H/F-terne 1 S, Splitterne 2 S + 1 N, Lomvie 1 S, Alk/Lomvie 2 S, Alkefugl 5 S + 2 N, Sanglærke 10 indtrk, Mellenkrage 1 S, Engpiber 13 trk, Tornirisk 2 trk, Kvækerfinke 8 indtrk.

09,45 - 10,30 : Rødstrubet Lom 1 S + 1 R, Sortstrubet Lom 1 S, Smålom sp 8 S, Pibeand 1 S, Sortand 5 S, Strandhjejle 5 S, Ll.Kobbersneppe 1 S, Alm.Ryle 25 S, Sandløber 3 S, Engpiber 2 trk, Kvækerfinke 2 indtrk.

Div Obs : Strandskade 5, Ll.Kobbersneppe 2, Alm.Ryle 40, Gråmåge ad:1 R, Sangdrossel 4, Solsort 5, Kvækerfinke 5, Dronte 1, Lille Fluesnapper 1 (1k), R ved radiostationen.

Bemærk : Folk er nu ved at være godt gammeldags rovtratte af den evindelige regn. ved middagstid blev der derfor besluttet af køre en tur til Fiilsø Bast : Fiilsø for at se gæssene. Der blev talt (kl 14,00-15,00), Kortn. Gås 10-11000 R, Grågås : 37 R, Snegås 3 R, Musvåge 1, Vibe : ca 1000 R, Hjejle : ca 3000 R, Tyrkerdue 1, Huldue 2, Mht snegæssene kan der nævnes at 2 af dem havde ca samme størrelse som de kortnæbbede, men den tredje var en del mindre. (Evt. en anden race)? Et pragtfuldt syn at se sådanne kampeflokke af gæs larme op og nærmest formørke himlen når de går på vingerne. En stor oplevelse og en klar oplivning af en ellers ret kedelig dag.

Folk : Som de to foregående dage.

Frits

BLAVAND FUGLESTATION

Torsdag d 10-10-1985

Vejr : 06,40 : VNV 5-6, 7/8, sigt -, 9°C, Byger
15,00 : VNV 5-6, 1/8, sigt -, 14°C.

Observationer

Nordhukket kl

06,40 - 06,45 : Smålom sp 8 S, Sortand 20 S, Mellemkjove 1k:1 S, Stormmåge 2 S,

06,45 - 09,45 : Rødstrubet Lom 1 S, Smålom sp 754 S + 1 N + 1 R, Gråstrubet Lappedykker 2 S, Tp.Lappedykker 1 S, Stormsvale sp 1 S (08,41), Sule 5k:1 S, 4k:2 S, 2k:2 S, 1k:3 S, usp: 335 S (ialt 343), Krikand 2 S, Pibeand 6 S, Sortand 416 S + 180 N, Fløjlsand 6 S, Ederfugl 6 S, Tp.Skallesluger 6 S, Grågås 11 S, Dværgfalk 1 S, Strandskade 17 S, Dværgryle 1 S, Alm.Ryle 50 S, Ryle sp 7 S, Mellemkjove ad lys 2 S, imm:1 S, Alm.Kjove lys ad 1 S, mørk ad 1 S, 1k:7 S, usp mørk 10 S, Kjove sp mørk 3 S, Sildemåge 2 S, Stormmåge 85 S, Hættemåge 60 S, Dværgmåge ad:12 S, 2k:1 S, 1k:17 S, Ride 66 S, Fjordterne 2 S, H/F-terne 10 S, Alk 4 S, Lomvie 22 S, Alk/Lomvie 195 S, Alkefugl 10 S + 1 N.

09,45 - 12,45 : Rødstrubet Lom 3 S, Sortstrubet Lom 1 S, Smålom sp 107 S + 1 N, Sule usp 15 S, Skarv 1 S, Troldand 2 (han) S, Havlit 1 S, Sortand 91 S + 9 N, Tårnfalk 1 trk, Strandskade 9 S, Strandhjejle 1 R, Ll.Kobbersneppe 1 S, Isl.Ryle 1 S, Alm.Ryle 16 S, Sandløber 9 R, Mellemkjove lys ad 2 S, 1k:1 S, Alm.Kjove mørk 1 S, Sildemåge 2 S, Stormmåge 143 S, Hættemåge 188 S, Dværgmåge ad:2 S, 1k:1 S, Ride 12 S, H/F-terne 2 S, Splitterne 12 S, Alk 2 S, Lomvie 4 S, Alk/Lomvie 76 S, Alkefugl 35 S.

15,00 - 18,00 : Smålom sp 17 S + 1 R, Gråstrubet Lappedykker 1 S, Stormsvale sp 2 S (16,46 og 16,59), Sule usp 1 S, Sortand 1219 S + 35 N, Fløjlsand 2 S, Tp.Skallesluger 3 S, Dværgfalk 1 trk, Strandskade 21 S, Strandhjejle 1 S, Alm.Ryle 33 S, Alm.Kjove lys 1 S/mørk 2 S, Kjove sp 2 S, Stormmåge 182 S, Hættemåge 167 S, Ride 26 S, Fjordterne 1 S, Havterne 3 S, H/F-terne 18 S, Alk/Lomvie 16 S.

Diverse Obs., : Dværgfalk 1, Bjerglærke 1 R, Landsvale 1, Solsort 1, Hunk 1, Gransanger 1, (Svidbrynet Løvsanger 1 ved radiostationen), Lille Fluesnapper 1 ved radiostationen, Engpiber 45, Tornirisk 1, Gullspurv 3. (Den hvidbrynede er sikkert den samme som i forgårs.)

Bemærk : En meget pæn dag. ialt 89⁵ smålommer, 3 Stormsvaler, 359 Suler, 7 Mellemkjoever, 412 Stormmåger, 33 Dværgmåger og 365 Alkefugle. Den suverænt største dag med lommer, Stormmåger og Alkefugle. Skent med lidt liv ved havet efter 3 dages regn og indendørsophold.

Folk : Stadig samme folkemængde, men yderligere 3 prøjsere ankom til huset i eftermiddag. Det er sgu snart for meget med alle de germanere.

Frits

BLÅVAND FUGLESTATION

Freitag d 11-10-1985

Vejr : 06,30 : SV 6, 8/8, sigt 10-15 km, 14°C, let dis.
Senere tiltagende vind til 8-9 ved aftenstid.

Observationer

Nordhukket kl

06,30 - 06,45 : Smålom sp 1 S, Skarv 2 S, Strandskade 2 S, St.Præstekrave 1 R, Strandhøjle 1 R, Alm.Ryle 8 R, Sandløber 1 R, Hættemåge 1 S, Ride 1 S.

06,45 - 09,45 : Rødstrubet Lom 1 S, Smålom sp 19 S, Gråstrubet Lappedykker 1 S, Tp.Lappedykker 1 S, Mallemuk 1 N, Sule ad:14 S, 5k:13 S, 4k:9 S, 3k:9 S, 2k:23 S, 1k:5 S, usp 123 S, (ialt 196), Pibeand 1 S, Sortand 63 S + 1 N + 6 R, Fløjlsand 9 S, Tp.Skallesluger 35 S, Strandskade 6 S, St.Præstekrave 3 S, Højle 1 S, Strandhøjle 3 S, Dværgryle 2 S, Alm.Ryle 44 S + 2 R, Sandløber 2 S, Alm. Kjove mørk 1 N, Sildemåge 3 S, Gråmåge 1 S, Stormmåge 5 S, Hættemåge 27 S, Dværgmåge ad:1 S, Ride 1 S + 2 N, Splitterne 2 S, Lomvie 3 S, Alk/Lomvie 9 S + 10 N, Alkefugl 1 S + 3 N, Bjerglærke 8 R-S, Gråkrage 3 S, Nellemkrage 1 S, Sortkrage 1 S, Engpiber 3 trk.

09,45 - 17,30 : Smålom sp 35 S + 4 N, Mallemuk 4 S + 1 N + 1 Mørk fase S, Sodfarvet Skråpe 3 S (11,10, 11,11, 11,15), Skråpe sp 1 N (11,13), 11 Stormsvale 1 S, Stor Stormsvale 6 S, Stormsvale sp 9 S, Sule ad:1 S, 5k:1 N, usp: 84 S + 11 N, Skarv 7 S, Krikand 1 S, Pibeand 20 S, Sortand 71 S + 15 N, Fløjlsand 3 S, Tp.Skallesluger 1 N, Strandskade 6 S, Strandhøjle 4 S, Storspove 1 S, Isl.Ryle 1 S, Sortgrå Ryle 1 S, Alm. Ryle 7 S + 1 N, Sandløber 4 S, Mellemkjove lys ad:17 S, imm:1 S, 1k:46 S, usp 5 S (ialt 69), Alm.Kjove lys ad 1 N, usp:3 S / mørk usp 15 S / mellemfase 1k:1 S, 1k:9 S + 1 N, Kjove sp mørk 7 S, 1k:3 S, usp 5 S, Sildemåge 1 S, Stormmåge 8 S, Hættemåge 7 S, Dværgmåge ad:9 S, 1k:11 S, Ride 46 S + 3 N, SABINEMÅGE 1k:1 S (15,01), Fjordterne 5 S, H/F-terne 4 S, Lomvie 5 S + 3 N, Alk/Lomvie 21 S + 44 N,

Div. Obs. : Ringdrossel 1, Solsort 3, Rødhals 1, Musvit 2.

Bemærk . : Den sidste dag inden efterårsferiens forventede "run" af kikkertsvingere gav godt med høvkrams. Mallemukken i mørk fase vagte behørig opsigt ved sin ankomst. Uenigheden om hvad man i det hele taget, så, var temmelig stor. Men majoriteten mente dog at det måtte være den ovenfor nævnte sjældenhed. Mellemkjoerne satte rekord mht dagstotal. 69 stk. Den gamle uofficielle rekord lød på "sølle" 36 stk. Sabinen skal også have et ord med på vejen. Den var simpelthen så lækker da den nærmest gav opvisning få meter foran bunkersen, at folk lod orasmerne og de dertilhørende lyde få frit løb. aaarrrrrgh. Dagens obs kostede pils blandt de germanske gæster, og selvfølgelig måtte den obligatoriske stole-smadrings-tradition vedligeholdes ovenpå en sådan dag.

Folk : Som i går + Claus H. og A.Strid, Zeiss.

Frits

BLÅVAND FUGLESTATION

Lørdag d 12-10-1945

Vejr : 06,30 : NV 9-10, 6/8, siet 20 km, 10°C. Senere aftagende vind
12,00 : NV 5-6, 3/8, siet -.

Observationer

Nordhullet kl

06,15 - 06,45 : Smålom sp 1 S, Stormsvale sp 2 S, Alm. Lule 2 S, Løttenåge 12 S, Dvergåge sp 1 S, 1k:1 S.

06,45 - 09,45 : Smålom sp 15 S + 1 N, Stor Stormsvale 4 S, Sule usp 1 S, Krik-
sønd 1 S, Snidsønd 1 S, Grå/Snidsønd 1 S, Ribesønd 26 S, Fortønd
2 S + 3 N, Fløilsønd 8 S, Th. Skallesluger 1 S, Spurvehøg 1 trk,
Blå Lerke 1 (han) trk S, Dvergfalk 1 S, Strandskade 11 S, Hjej-
le 12 S, Strandhøjle 26 S, Ll.kobbersneppe 2 N, Alm. Lule 38 S,
Landslærke 6 S, Lule sp 10 S, Veder sp 1 S, Høllenhøjve 1k:10 S,
Alm. Kjøve mark 1 S, Kjøve an mark 2 S, Sildemåge 4 S, Stormmåge
501 S, Løttenåge 839 S, Dvergåge 1k:4 S, Rude 2 S, Sabinemåge
1k:1 S (08,13), Fjordterne 1 S, H/P-terne 2 S, Bl/Lorvie 4 S,
Sønglerke 1 K, Skarribær 1 S.

09,45 - 12,30 : Smålom sp 22 S + 5 N, Ribesønd 2 S, Bjergand 1 S, Fortønd 2 S,
Fløilsønd 13 S, Strandskade 1 S, Strandhøjle 2 S, Alm. Lule 10
S, Høllenhøjve 1k:2 S, Alm. Kjøve 1k:1 S, Stormmåge 734 S, Løt-
tenåge 1071 S, Fjordterne 1 S, Bl/Lorvie 1 S (Lunde ?), Søngler-
ke 10 trk, Sjølerke 1 trk.

Div. Obs. : Spurvehøg 7, Dvergfalk 1, Strandskade 5, Vindrossel 48, Ring-
drossel 1, Sønglerke 30, Rødhals 2, Munk 2, Skallesluger sp 1,
Lulekonge 10, Skarribær 50, Tornirisk 14.

Bem. : Den kraftige vind ved solopgang gav forhåbninger om noget godt
fugleliv, og de første timer var det også ret rimeligt. Der-
efter døde trædet ud til kun at omfatte Højte- og Stormmåger.
Vinden var nok for læst med nordlig retning. Der var allers-
tellig i forhold i forhold i observationer i morges. Allerede tre kvar-
ter før solopgang ankom de første folk for at hitte de bedste
pladser på første række. En halv time senere var der også end tyve
persoaner i Lyngsøen. De bagerste skulle være holdt for ko-
re at se en rigtig af de første række. I forhold!
Lørdag var tid til bedste dag med trækende smilger af ovenfor-
revnte 2 arter.

Folk : Byskerne drog i dagens løb senere og tilføjet er nu : Dr. Claus
Horn og Knud, Der, for en kort besøgning : Lars Maltha, Grov-
kjoen, Iru og Laja, Zeiss og

Frits

BLÅVAND FUGLESTATIONEN

Dato: 13-10-1965

Vejr: 06,45 : HW 5, 2/8, sigt -, 10°C.

Observationer

Faldet kl.

06,40 - 08,45 : Rødstrubet lom 1 A, Am'los sp 100 S + 8 N, Fordisk/Sorthalset Lappedykker 3 S, Gråstrubet Lappedykker 1 C, Sv.Lappedykker 5 S, Skurv 3 S + 1 A, Frikend 10 S, Spidsøns 1 N, Pibeøns 7 S, Sortøns 122 S + 254 N, Blejlsøns 12 C, Rødfugl 4 S, Tr.Mkallesluger 7 S + 1 N, and sp 1 S, Hjeldevåge 1 indtrk, Spurvehøg 6 trk, Dværgefalk 1 trk, Strandskade 20 S, Strandhjejle 1 S, Alm.Ryle 3 S, Vadder sp 8 S, Tjove sp 1 S, Storam'ge 310 S, Hattenåge 51 S + 3 N, Lonvie 1 N, Alk/Lonvie 4 S, Alkefugl 1 S, Sanglærke 13 S + 3 N + 3 indtrk, Bjerglærke 2 trk, Lærke sp 14 S + 15 N, Møllekrage 2 R, Allike 89 trkfs, Musvit 9 trk, Gårdesmutte 1 R, Misteldrossel 2 C, Fuglekonge 2 trk, Engpiber 4 trk, Skovpiber 1 trk, Skærpiber 10 trk, Hvid Vinstært 3 trk, Star 742 trkfs, Grønirisk 42 trk, Stillsits 18 trk, Tornirisk 60 S + 39 N, Bjergirisk 10 trk, Bogfinke 46 trk, Kvækerfinke 31 trk, Gulspurv 7 trk, Løplandsverling 1 trk, Rørspurv 1 trk.

Indmærkning : Musvit 33, Blåmejse 17, Sortmejse 41, Iræløber 2, Gårdesmutte 6, Sangdrossel 1, Solsort 2, Rødhals 26, Munk 5, Gransanger 2, Fuglekongsanger 1, Fuglekonge 100, Jernspurv 3, Grønirisk 6, Kvækerfinke 2, Rørspurv 2, Skovspurv 4.
I alt 261 fugle fordelt på 17 arter.

Diverse obs. : Kortnæbbet Gås ca 250 trk, Sangsvane 1 Nø, Gråkrage 3, Allike 10, Rødekrage 1, Musvit 15, Blåmejse 80, Sortmejse 250, Iræløber 2, Gårdesmutte 15, Misteldrossel 5, Tjove 5, Sangdrossel 50, Vindrossel 10, Solsort 15, Rødhals 60, Munk 10, Gransanger 3, Hvidbrynet Nøvsanger 1 (ved radiostationen), Fuglekongsanger 1, Fuglekonge 500, Jernspurv 10, Engpiber 50, Skovpiber 6, Skærpiber 1, Star 300, Grønirisk 300, Korsnøb 50, Kvækerfinke 30, Gulspurv 10, Rørspurv 2, Skovspurv 10, Løplandsverling 1.

Bemærk. : Sint træks af småfugle i dag. Fulminationen kom kort efter middag hvor nogle N-F-ere sendt årets første Fuglekongsanger ved Blåvand. Den blev heftigt forfulgt gennem mere end en time inden den under vild jubel til sidst endte i et af nettene, og måtte finde sig i at få en metalring om benet. Alene fik ved denne lejlighed et ret bryds i fuglebogen hvilket kostede pils i strikke strømme. Udenforstående kunne ved fastlighedernes højdepunkt forledes til at tro at det var en ny EF-art der var blevet enild ting.

Folk : Ca som i går.

Brits

BLÅVAND FUGLESTATION

Mandag d 14-10-1985

Vejr : 06,45 : VNV 3-4, 8/8, sigt 15-20 km, 12°C.

Observationer

Hukket kl

06,45 - 09,00 : Smålom sp 56 S + 22 N + 2 R, Lappedykker sp 1 N, Skarv 1 S, Pibeand 23 S, Sortand 240 S + 72 N + 1 R, Fløjlsand 5 S, Ederfugl 6 R, Hvinand 3 S, Tp Skallesluger 1 S, Knortegås Mørkbugget 1 S, Spurvehøg 1 trk, Dværgfalk 1 S, Strandskade 2 R, Vadder sp 7 S, Kjove sp 1 N, Hættemåge 5 N, Ride 1 N, Lomvie 1 R, Alk/Lomvie 2 S, Alkefugl 1 S, Gråkrage 1 N, Allike 1 S, Engpiber 1 trk, Skærpiber 1 trk, Musvit 2 trk, Stær 20 trkfs, Gråspurv 15 trkfs.

) Ringmærkning : Musvit 9, Blåmejse 5, Sortmejse 2, Gærdesmutte 2, Sangdrossel 3, Solsort 1, Rødhals 2, Munk 5, Fuglekonge 6, Grønirisk 3. Ialt 38 fugle fordelt på 10 arter.

Diverse Obs. : Hvidbrynet Løvsanger 1 (Ved Hollywood, Hvidbjerg), Fuglekongsanger 1 (ved ishuse bag stationen). (Ring på).

Folk : Dyr og Gitte, Claus Horn og Astrid, Bøw, Jes, Mou og Maja, Zeiss og

Frits.

) NB RINGMÆRKEDE FUGLE ER IKKE TALT MED UNDER DIV. OBS

BLÅVAND FUGLESTATION

Tirsdag d. 15-10-85

Vejr : N 1 4/8 dis, sigt 1.5 stigende til 4 km 10°C

Observationer

Hukket kl.

6.45-8.45 : Rødstrubet lom 1 S, Smålom sp. 55 S + 5 N + 1 R-S + 3 R,
Gråstrubet Lappedykker 2 S, Sule 2K 1 N, Skarv 2 S,
Spidsand 4 S, Pibeand 3 S, Sortand 65 S + 25 N + 15 R,
Fløjlsand 1 S, Hvinand 2 N, Mørkbuget Knortegås 14 N(6 juv),
Strandskade 1 R, Strandhjejle 2 N, Alkefugl sp. 1 N,
Sanglærke 10 tr. + 9 indtr., Bjerglærke 3 tr., Sort-
krage 1 R, Musvit 16 tr., Sortmejse 17 tr., Vindrossel 10 tr.,
Fuglekonge 1 R, Jernspurv 7 tr., Engpiber 104 tr., Skær-
piber 4 tr., Stær 27 tr. + 1 indtr., Grønirisk 8 tr.,
Grønsisken 20 tr., Tornirisk 72 tr., Bjergirisk 12 tr.,
Lille Korsnæb 53 tr., Bogfinke 81 tr., Kvækerfinke 120 tr.,
Gulspurv 4 tr., Rørspurv 14 tr.,

Ringmærkning : Musvit 18, Blåmejse 2, Sortmejse 5, Gærdesmutte 4,
Sangdrossel 3, Vindrossel 4, Solsort 4, Rødhals 4,
Gransanger 3, Fuglekonge 45, Jernspurv 3, Grønirisk 14,
Bogfinke 1, Laplandsværling 1 ik, Gråspurv 3.

Ialt : 114 fugle.

Div.obs. : Spurvehøg 2 tr., Skovsneppe 1 R(Radiostat.), Splitterne 1 R,
Tyrkerdue 3 R(Blåvand), Mosehornugle 3 R(mosen), Stor
Flagspætte 1 R(Radiostat.), Sanglærke 20 tr., Bjerg-
lærke 4 tr., Sortkrage 2 R, Gråkrage 7 R, Allike 10 tr.,
Husskade 1 R, Nøddekrige 4(ihf. een tyknæb) tr.(Radiostat),
Skovskade 3 tr., Musvit 100 tr., Blåmejse 75 tr., Sort-
mejse 75 tr., Gærdesmutte 15 R, Misteldrossel 4 tr.(Rad.),
Sangdrossel 45 tr., Vindrossel 20 tr., Ringdrossel 1 han R,
Solsort 75 tr., Rødhals 100 R, Munk 5 R, Gransanger 10 R,
Hvidbrynet Løvsanger 1 R(Radiostat.) - identisk med fuglen
fra 3/10 -, Fuglekongesanger 1 R(m. ring), Fuglekonge 100 R
& tr., Jernspurv 8 tr., + 3 R, Engpiber 100 tr., Skærpiber 2 tr.,
Stær 300 tr., Grønirisk 200 tr. + R, Tornirisk 25 tr. + R,
Bjergirisk 40 tr., Gråsisken 10 tr., Lille Korsnæb 35 tr.,
Bogfinke 200 tr., Kvækerfinke 75 tr., Gulspurv 15 tr. + R,
Rørspurv 8 tr., Lapværling 2 tr. + 1 ringet, Gråspurv 7 R.

Bemærkninger : Først anden ringmærkning af Lapværling...-Første i spejl-
net !!
Skovsneppen første i år...
Det fede sker åbenbart ved Radiostationen, i denne off-ferie.

Obsere, gæster

& andre ubehøv-

lede personer:Som så mange gange før: De samme.

MOU

DIARIN FUGL TÆLLING

07.10.71 16-10-1975

Vejr: FV 4-8, R/S, vind -, 10°C, uge

Observationer

Sørubukket kl

07,00 - 10,00 : Omkom sp 50 S + 7 N, Sule ad:1 S, Sk:1 S, usp:1 N, Taffeland 4 N, Sortand 100 S + 126 N + 10 L, nærtgående i rødbuket 4 N, bverge-
falk 1 S, Blåfalk 1 S + 10 N, Rindløber 1 S + 1 N, Stormmåge 24 S, nættemåge 5 S, kide 2 S, H/F-terne 1 N, Gråkråge 1 Sou, Kalleskræke 1 Sou, Vid Fjortjært 2 S.

Arter: H. : Hovrøbe 2, Puskeke 2, Pusvit 2 ved radiostat, blåmejse 1 ved radiostat, Topmejse 2 ved radiostat, Gardsmutte 1, Sjæger 5, Nidrosel 4, Molsert 5, Rødkl 1, Lark 1 (un), Kraner 2, Hvidbrynet Løvsanger 2 (1 ved radiostationen, samme fugl som i år, + 1 i Bente Indgave. av Dujl). Fuglekongerne 1 (ved stationen. uden ring), Fuglekonge 60 (heraf 10 ved radiostationen), Kræmper 14, Kraner 20, Bl. Kraner 5.

kom. : En rets tam dog både ved havet og i kratene. Dog blev der støvet endnu en Hvidbrynet og en Kongeravn op. Tvo at der så vidt man har været 9 Hvidbrynede og 2 Kongeravnene ved Blåveed (er dags dato) i dette efterår. Ny rekord mht førstnævnte art. Aftenen blev fordrevet i Bente fjerntypestrø hvor en andenlig hobbemænd ser at det gamle fedholdendehold tørre nordmandene ud ved hele 5-1, og dermed til alle vilde hobbestrøing kvalificere sig til 20 i Mexico næste år. Lidt af et sidespring, men værd at tage med i en mini-rapport som denne.

ok

rite

BLÅVAND FUGLE TÆLLING

Torsdag d 17-10-1985

Vejr : 07,00 : NNV 3-4, 8/8, sigt 25 km, 10°C.

Observationer

mukket kl

07,00 - 10,00 : Sortstrubet Lom 1 R, Smålom sp 15 S + 16 N + 2 h, Nordisk Lappedykker 1 S, Tp.Lappedykker 1 N, Sule ad:1 N, Pipeand 13 S + 5 N, Sortand 187 S,+ 134 N + 20 R, Fløjlsand 2 S, Tp.Skallesluger 2 S + 1 N, Anas sp 3 S, Blå Kørhøg 1 S (brun fugl), Dvergfalk 1 S, Strandskade 5 S + 2 N, Stormmåge 2 S + 1 N, Hættemåge 12 S, Alk/Lomvie 1 S + 1 N, Alkefugl 1 N (Lunde?), Gråkrage 1 R, Mellekrage 1 N, Engpiber 5 trk, Hvid Vipstjert 6 trk, Stær 30 trkfs, Grønsisken 15 trk, Tornirisk 17 trk, Bogfinke 100 trkfs, Gulspurv 2 trk + 1 R,

Øvrigt : Spøttet Sæl 1 fou, Marsvin 1 N.

Mågerast kl : Svartbag 25, Sølvmåge 2653, Stormmåge 3, Hættemåge 2.
10,00

Ringmærkning : Musvit 18, Blåmejse 6, Sortmejse 4, Træløber 2, Gårdesmutte 5, Sangdrossel 1, Solsort 1, Rødhals 5, Munk 2, Gransanger 1, Fuglekonge 15, Grønirisk 30, Bogfinke 1.
Ialt 91 fugle fordelt på 13 arter.

Div. Obs. : Smålom sp 2 S, Ederfugl 21 N, Sangsvane 1 NV, Musvåge 2 trk, Spurvehøg 4, Agerhøne 4 ved radiostationen, Tyrkerdue 5 (i Blåvand), Ringdue 11, Skov/Mosehornugle 3 på haven, Hedelærke 4 trk + 20 R, Sanglærke 28 trk + 2 h, Bjerglærke 8 Ø, Sortkrage 1 R, Gråkrage 2 R, Krage sp 15 R, Allike 30 R, Nøddekrige 1 + 1 ved radiostationen, Skovskade 1 + 15 trkfs, Musvit 2 Ø, Blåmejse 2 R, Misteldrossel 1 trk, Sjagger 40, Sangdrossel 4 trk, Vindrossel 11, Munk 1, Løvsanger 1 (set af Lyngs ved radiostat.) Gransanger 6 R, Fuglekonge 56 (heraf 50 i Vestskoven), Engpiber 50 R, Skærpiber 1 S, Stær 1 trk + 10 R, Grønirisk 75 R, Stillits 2, Grønsisken 10 trk + 15, Bjergirisk 3 Ø, Gråsisken 3 trk, Korsnæb 73, Bogfinke 85 trk, Kvækerfinke 18 trk, Gulspurv 5 trk, Hørspurv 6 trk, Stor Tornskade 1 mellem Ho og Blåv. Kortnæbbet Gås ca 3500 trk (muligvis enkelte Grågæs imellem).

Vestskoven : Sortkrage 1, Gårdesmutte 6, Solsort 6, Rødhals 3.

Bem. : Igen et vejr som røven af fjerde division, og en stor del af dagen blev fordrevet indendørs med kortspil oa.
Sidst på eftermiddagen blev der foran stationen udkæmpet en drabelig fight af en fodboldmatch. 15 N-U-ere, fra den anden halvdel af huset mod 5 DOF-ere fra denne halvdel. Trods den ulige mandskabsfordeling lykkedes det de 5 at vinde suverænt. Adskillige måtte indkassere spark over skinnebenene og albuehuk i maven, og enkelte måtte hårdt kvæstede kravle bort fra arenaen. En svedig afslutning på en iverdigt tam dag.

Folk : Stadig det samme slæng.

Frits

RINGMÆRKEDE FUGLE IKKE TALT MED UNDER DIV OBS.

BLÅVAND FUGLESTATION

Fredag d 18-10-1985

Vejr : 07,00 : NV - VNV 4-5, 8/8, sigt 15-20 km, 11°C, Lette regnbyger
16,15 : NNV 5-6, 3/8, sigt -, 11°C.

Observationer

Hukket kl

07,00 - 10,00 : Smålom sp 22 S + 4 N + 2 R, Sule 2k:1 S, Krikand 1 S, Gråand 2 N, Pibeand 36 S, Bjergand 6 S, Havlit 1 S, Sortand 149 S + 20 N, Ederfugl 99 S + 20 R, Knortegås Mørkbuget 10 S, Stormmåge 5 S, Hættemåge 13 S, Engpiber 24 trk + 6 N, Stær 250 N + 70 trkfs, Grønirisk 67 trk + 47 N, Grønsisken 22 trkfs, Tornirisk 9 trkfs, Ll.Korsnøb 4 trkfs, Bogfinke 40 N + 3 trkfs, Kvækerfinke 20 N, Gulspurv 3 S + 3 N, Rørspurv 1 trk + 2 N.

16,15 - 17,30 : Smålom sp 4 S, Sortand 69 S + 7 N, Alm.Ryle 12 N, Hættemåge 4 S, Ride 1 S, Alk/Lomvie 1 S.

Ringmærkning : Rødhals 3, Fuglekonge 2, Grønirisk 3.
Ialt 8 fugle.

Diverse Obs. : Dværgfalk 1 trk, Strandskade 1 R, Alm.Ryle 1 R, Mosehornugle 1 R + 3 (på heden til aften), Bjerglærke 2 trk, Topmejse 4, Gædesmutte 3 R, Sjagger 85, Sangdrossel 13, Vindrossel 68, Ringdrossel 1 (han) R, Solsort 9 R, Husrødstjært 1 R (ved Hukket), Rødhals 12 R, Gransanger 2, Fuglekonge 17 R, Jernspurv 1, Engpiber 4 R, Grønirisk 18 R, Stillits 2, Bjergirisk 1 trk, Ll.Korsnøb ca 70,

Radiustationen: Spurvehøg 3, Stor Flagspøtte 1 R, Gråkrage 1 R, Husskade 2 R, Musvit 8 R, Blåmejse 2 R, Sortmejse 2 R, Sangdrossel 1 R, Solsort 4 R, Fuglekonge 8 R, Engpiber 5 R, Ll.Korsnøb 42 trk, Bogfinke 12 trk, Rørspurv 4 R.

Blåvand/Bents : Fjeldvåge 2, Skovsneppe 1, Tyrkerdue 3 R, Husskade 7, Solsort 2 R, Rødhals 1, Gransanger 3 R, Hvidbrynet Løvsanger 1 (sammen som de foregående dage), Gråspurv 5 R.

Nordstrand : ca 1600 Sølvmåge R.
Sydhukket : Sortstrubet Lom 1 R.

Bem. : I eftermiddag fik vi endelig igen solen at se efter flere gråvejrsdage, og aktiviteten steg da også ^{mark} mærkbart blandt orntterne. Af de i området huserende gæsteornætter skulle der, som flere af de foregående dage, være set Hvidnæbbet Lom. Ingen af de på stationen boende, har dog set den/dem, så endnu er den ikke officielt godkendt af det lokale "SU" ^{den} dag drog de sidste af N-U-erne ved siden af hjem igen. Fedt nok med lidt roligere omgivelser igen. Alle herboende klapper i deres små lyserøde hænder af begejstring.

Folk : Jes, Claus Horn og Astrid, Dyr og Gitte, Mou og Maja, Zeiss, Bøw. Bolding, nyankomne Lars Maltha og

Frits

Blåvand/Bents en station er nok af mig, Måv!
- Gå der gennem sigt 10'

*** At så' det lokale SU!
Så aldrig sender ind til SU, er en historie dog sig*

BLÅVAND FUGLESTATION

Lørdag d 19-10-1985

Vejr : 07,00 : NNW 5-6, 4/8, sigt -, 10°C.

Observationer

Nordhukket kl

07,00 - 10,00m: Rødstrubet Lom 1 S, Sortstrubet Lom 2 S, Smålom sp 88 S, Gråstrubet Lappedykker 1 S, Tp.Lappedykker 1 S, Lappedykker sp 2 N, Sule ad:5 S, usp:2 S, Skarv 1 S, Krikand 1 S, Pibeand 1 S, Svømmeand sp 2 N, Sortand 134 S + 85 N, Fløjlsand 6 S, Ederfugl 11 S + 50 N, Tp.Skallesluger 1 S, Spurvehøg 2 trk, Strandskade 3 S + 2 N, Db.Bekkasin 1 N, Alm.Ryle 1 R, Sandløber 5 R, Stormmåge 2 S + 10 N, Hættemåge 21 S + 14 N, Ride 1 S, Alk/Lomvie 4 S + 1 N, Søkonke 1 S (07,25), Sanglærke 6 trk, Allike ca 100 ude og vende.

10,00 - 10,15 : Smålom sp 6 S, Sortand 15 S + 12 N, Ederfugl 23 N, Tp.Skallesluger 1 S, Stormmåge 2 S, Stillits 3 N.

Ringmærkning : Musvit 38, Blåmejse 8, Sortmejse 2, Solsort 3, Rødhals 3, Munk 3, Gransanger 1, Fuglekonge 16, Grønirisk 1.
Ialt 75 fugle fordelt på 9 arter.

Div. Obs. : Skarv 1, Kortnæbbet Gås 177 trk, Anser sp 120 trk, Fjeldvåge 6, Rød Glente 1 trk SØ, Strandhjejle 1, Ringdue 4, Sanglærke 27 trk, Hedelærke 6, Bjerglærke 4, Gråkrage 3 R + 7 trk, Allike 430 trkfs, Husskade 3, Nøddekrige 2 (tyndnæbbet), Musvit 80, Blåmejse 15, Sortmejse 2, Sjagger 1, Sangdrøssel 3, Vindrossel 25 trk, Solsort 15, Rødhals 5, Munk 5, Gransanger 4, Hvidbrynet Løvsanger 1 (i Bents baghave), Fuglekonge 30, Engpiber 50, Skærpiber 1, Stor Tornskade 2 (mellem Ho og Blåvand), Stær 130, Grønirisk 24, Grønsisken 4, Bjergirisk hørt, Gråsisken 7, Dompap 1, (hørt), Kvækerfinke 20, Bogfinke 20, Gulspurv 2, Rørspurv 4.

Bemm : Den Røde Glente passerede tidligt i morges, mens folk var ved at stå op. Da der pludselig blev råbt Glente, tumlede folk ud af dørene. En sad på lokum, og nåede vist ikke at se fuglen, en anden var ikke kommet i tøjet endnu, og måtte rykke ud i underhylere og kikkert.
Til aften var der på stationen stor fællesspisning, med kartenpielen og pils bagefter. Den sidste aften inden feriegæsterne måtte drage hvert til sit skulle nydes med ren råhygge!

Folk : Som i går ÷ Jes og Maltha, der drøg hjem.

Frits

BLÅVAND FUGLESTATION

Søndag d 20-10-1985

Vejr : 07,00 : V 2-3, 8/8, sigt -, 10°C.

Observationer

Nordhukket kl

07,00 - 10,00 : Rødstrubet Lom 1 R, Sortstrubet Lom 1 S, Smålom sp 32 S + 6 N + 1 R, Tp.Lappedykker 2 S, Lappedykker sp 1 S, Sule ad:1 S, Gråand 2 N, Sortand 1001 S + 192 N, Fløjlsand 2 S, Ederfugl 28 S + 351 N + 35 R, Tp.Skallesluger 3 S, Knortegås Mørkbuget 19 S, Alm.Ryle 2 S, Sandløber 8 S, Stormmåge 27 S + 8 N, Hættemåge 35 S + 1 N, Dvergmåge 1k:1 S, Lomvie 1 S, Sortkrage 1 S, Mellekrage 1 S.

Øvrigt : Spættet Sæt 1 fou, Sæl sp 8 R under mågetællingen.

Ringmærkning : Musvit 5, Solsort 3, Gransanger 1, Fuglekonge 9.
Ialt 18 fugle.

Div. Obs. : Spurvehøg 2, Skovsneppe 1 (ved Blåvand radio), Hedelærke 1 trk, Allike 31 trk, Musvit 10, Gærdesmutte 1, Solsort 5, Rødhals 1, Gransanger 1, Fuglekonge 20, Engpiber 20, Stær 3, Bogfinke 4, Kvækerfinke 3, Gulspurv 2.
Hvidbrynet Løvsanger 1 (i Blåvand).

Mågerast kl 13,00 : Svartbag 47, Sildemåge 3, Sølvmåge 2620, Stormmåge 18, Hættemåge 10.

Bemærk : En fuglemæssig ret svag dag. Eneste oplivende var den Hvidbrynede, der stadig holder til i æbletræet i Bents baghave. Gæsterne forlod i dag i stor stil stationen, for at drage hvert til sit i alle egne af landet. Pligterne kæder, og kun enkelte "arbejdssky" personer er endnu tilbage. (Denne benævnelse fik vi, under et besøg på Skallingen i går, af en lokal der åbenbart havde set sig gal på kikkertsvingere.)

Befolkning : Mikkell Zeiss, Lars Bøw Jacobsen og

Frits

BLÅVAND FUGLESTATION

Mandag d 21-10-1985

Vejr : 07,00 : V 1-2, 8/8, sigt 15-20 km, 11°C, let dis
13,45 : SV 1-2, 8/8, sigt -, 13°C.

Observationer

Hukket kl

07,00 - 10,00 : Rødstrubet Lom 1 R, Smålom sp 5 S + 6 N + 3 R, Tp.Lappedykker 1 S + 1 N, Sule ad:1 N, Sortand 801 S + 392 N, Ederfugl 19 S + 605 N + 13 R, Tp.Skallesluger 2 N, Mørkbuget Knortegås 4 S, Sandløber 1 N, Alm.Kjove mørk 2 N, Kjove sp mørk 1 NV, usp 1 S, Stormmåge 1 S + 8 N, Hættemåge 44 N, Ride 1 S, Lomvie 1 N, Alk/Lomvie 20 N, Sanglærke 2 trk, Engpiber 2 trk + 2 N,

Ringmærkning : Musvit 17, Blåmejse 4, Sortmejse 6, Gærdesmutte 2, Vindrossel 2, Solsort 8, Munk 8, Gransanger 1, Fuglekonge 6, Grønirisk 3, Bogfinke 3, Gulspurv 1, Gråspurv 2.
Ialt 63 fugle fordelt på 13 arter.

Mågerast kl

13,45 : Svartbag 57, Sølvmåge 2980, stormmåge 11.

Øvrigt : Sæl sp 11 R (ud for hukket kl 14,00)

Diverse Obs : Ederfugl 125 N, Skov/Mosehornugle 1 (på heden), Sortkrage 4 R, Gråkrage 1, Musvit 30, Blåmejse 10, Sortmejse 10, Træløber 1, Gærdesmutte 4, Sjagger ca 400 R, Vindrossel 20 R, Ringdrossel 1 (imm han), Solsort 15, Husrødstjert 2 & 1 i Blåvand, Rødhals 2, Munk 15, Gransanger 1 + 1 i Blåvand, Hvidbrynet Løvsanger 1 (stadig i Bents baghave), Fuglekonge 20, Engpiber 7 trk, Stær 250 trkfs + 100 R, Grønirisk 40, Grønsisken 50 trk, Gråsisken 1 trk, Korsnøb 20, Bogfinke 30, Kvækerfinke 150, Gulspurv 2, Rørspurv 1 trk, Gråspurv 3

Fyrfald : Fuglekonge han 1.

Bemm

: Stadig ikke en skid at glo på ved havet, så der må kratluskes hvis man vil se lidt fjerkræ. Ringmærkningen er også på det jævne, men man håber på en snarlig vejrförändring, så der kan ske lidt vildt mindst et af stederne.
I dag drog også Bøw hjem, så der er nu temmelig stille på stationen.

En musvåge, som et ældre par i aftes kom med, har overnattet i en kasse i entreen. Den var blevet påkørt af en bil, men så ikke ud til at have brækket noget, så vi håbede det bedste. I dag var den dog mindre frisk en i går. Den må have nogle indre kvæstelser, for den nikker unormalt med hovedet og kan ikke holde balancen. Vi giver den dog endnu en chance og lader den ligge i kassen indtil videre.

Obsere : Mikkell Zeiss og

Frits

BLÅVAND FUGLESTATION

Tirsdag d 22-10-1985

Vejr : 07,15 : skiftende vind ml. N-SØ 0-1, 8/8, sigt 5-10 km, 7°C, Dis
10,15 : NØ 0-1, 5/8, sigt 15 km, 12°C, dis
senere opklaring 0/8, (over 20°C i solen)

Observationer

Hukket kl

07,15 - 10,15 : Smålom sp 14 S + 2 N + 3 R, Pibeand 5 S, Sortand 169 S + 51 N, Ederfugl 54 S + 93 N + 9 R, Spurvehøg 7 trk, Stormmåge 3 S, Hættemåge 3 S, Alkefugl 2 N, Sanglærke 7 trk, Musvit 60 trk, Blåmejse 1 R, Solsort 9 trk, Jernspurv 1 trk, Engpiber 16 trk, Skærpiber 1 trk, Hvid Vipstjert 1 trkfs, Stær 20 trk + ca 800 R, Grønsisken 4 trk, Tornirisk 15 trk, Korsnæb 29 trk, Bogfinke 10 trk, Kvækerfinke 165 trk, Gulspurv 3 trk, Rørspurv 4 trk.

Ringmærkning : Spurvehøg 1, Musvit 78, Blåmejse 39, Gærdesmutte 1, Solsort 5, Rødhals 1, Munk 2, Fuglekonge 11, Grønirisk 9, Bogfinke 1, Kvækerfinke 1.
Ialt 149 fugle fordelt på 11 arter.

Mågerast kl

10,15 : Svartbag 23, Sølvmåge 1890.

Diverse Obs. : Skarv 2 R, Ederfugl 108 N, Spurvehøg 1, Rødben 1 hørt, Hedelærke 1, Sanglærke 20, Bjerglærke 1, Gråkrage 1, Mellekrage 1, Allike 95, Musvit 100, Blåmejse 50, Gærdesmutte 2, Sjagger 3, Vindrossel 3, Solsort 20, Rødhals 1, Munk 2, Fuglekonge 30, Jernspurv 2 trk, Engpiber 10, Hvid Vipstjert 1, Bjergvipstjert 2, Stær 15, Grønirisk 40, Stillits 10, Grønsisken 10, Tornirisk 2, Bjergirisk 2, Gråsisken 25, Ll.Korsnæb 45, Bogfinke 60, Kvækerfinke 100, Gulspurv 5, Rørspurv 2, Skovspurv 7. Hvidbrynet Løvsanger 1 ved Bjergbovej i Blåvand. (Nr 10 i området)

Bemm : Pænt med fugle, specielt mejser, i nettene i morges. Op ad formiddagen klarede det op og trækket gik næsten totalt i stå. Resten af dagen skinnede solen fra en skyfri himmel, og der blev utroligt varmt i forhold til årstiden. Lækkert at kunne gå i skjortearmer her ultimo oktober. Vor overnatningsgæst : musvågen, var desværre ikke blevet frisk. Snarere tvært imod. Den lå helt stille med lukkede øjne og kunne slet ikke holde balancen selv. Det ville være dyrplageri at blive ved at håbe på bedring, så vi besluttede at aflive den, selvom det ikke var så rar en gerning. Nu vil den i stedet blive leveret tilbage til finderens, der så kan få den stoppet ud om han vil. Køn er den i alle tilfælde.

Folk : Som i går

Frits

BLÅVAND FUGLESTATION

Onsdag d 23-10-1985

Vejr : 07,15 : S 0-1, 8/8, sigt 10-15 km, 8°C, dis
13,00 : SØ 1-2, 8/8, sigt 1 km, 8°C, tågebanker

Observationer

Hukket kl

07,15 - 10,15 : Smålom sp 29 S + 2 N + 4 R, Gråstrubet Lappedykker 2 S, Tp.Lappedykker 11 S, Lappedykker sp 1 S, Krikand 6 S, Gråand 3 S, Pi-beand 34 S, Troldand 3 S, Havlit 2 S-R, Sortand 315 S + 5 N, Ederfugl 80 S + 17 N, Tp.Skallesluger 17 S + 1 R, Mørkbuget Knortegås 11 S + 1 R, Fjeldvåge 2 trk, Spurvehøg 1 trk, Tårnfalk 1 Fou, Stormmåge 59 S, Hættemåge 74 S, Alk/Lomvie 2 N + 1 S-R, Sanglærke 5 trk, Gråkrage 9 trk, Gærdesmutte 1 R, Sangdrossel 1 trk, Solsort 4 trk, Engpiber 5 trk, Stær ca 2400 trk + 155 trk-fs + 95 indtrk (ialt ca 2650), Grønsisken 2 trk, Ll.Korsnæb 9 trk, Bogfinke 2 trk, Kvækerfinke 19 trk, Gulspurv 12 trk + 4 trk-fs, Rørsurv 1 trk, Laplandsverrløng 1 trk, Snesurv 3 trk.

Ringmærkning : Musvit 3, Gærdesmutte 3, Sangdrossel 3, Vindrossel 4, Solsort 42, Rødhals 16, Munk 5, Løvsanger 1, Gransanger 2, Fuglekonge 73, Stær 3, Grønirisk 6.
Ialt 161 fugle fordelt på 12 arter.

Diverse Obs. : Grågås 33 SV + en lille flok hørt, Fjeldvåge 2 trk (den ene sammen med de 2 fra morgenobsen), Spurvehøg 2, Db.Bekkasin 1 S, Alm.Ryle 3 S, Sanglærke 10, Gråkrage 2, Musvit 10, Gærdesmutte 5, Sjagger 15, Sangdrossel 15, Vindrossel 20, Solsort ca 200, Rødhals 30, Munk 10, Løvsanger 1, Gransanger 2, Fuglekonge 200, Engpiber 5, Stær 80, Grønirisk 20, Grønsisken 2, Ll.Korsnæb 38, Kvækerfinke 15, Gulspurv 1, Gråspurv 1.

Bemærk : Det kolde vejr satte rigtig gang i trækket af Stære og droslere spec. Solsorte. I næsten hver eneste lille bevoksning sad der en flok Solsorte, og en del gik da også i "garnene". Den ringmærkede Løvsanger tør nok siges at være bagefter. Det er så vidt vides den senest ringmærkede her på stationen ever. Til aften kom der kraftig tåge, man kunne kun svagt se fyret lyse i natten, her fra stationen. Det kunne vist ikke være til megen hjælp for søfarten.

Obsere Zeissen og

Frits

BLÅVAND FUGLESTATION

Torsdag d 24-10-1985

Vejr : 07,15 : SØ 1-2, 0/8, sigt 3 km, 1°C, dis
09,00 : Tæt tåge, sigt ca 200 m.
09,45 : SØ 1-2, 0/8, opklaring, sigt 25 km+, 10°C.

Observationer

Hukket kl

07,15 - 09,15 : Smålom sp 3 S + 1 R, Lappedykker sp 1 N, (Nordisk ?), Gråand 1 S, Pibeand 3 S, Sortand 7 S, Ederfugl 965 S + 106 N, + 1 R, Tp Skallesluger 1 S, Spurvehøg 2 trk, Agerhøne 16 R, Db.Bekkasin 1 N, Sandløber 8 S, Stormmåge 5 S, Hættemåge 1 S, Splitterne 1 S, Bjerglærke 5 trk, Sortkrage 1 S + 1 R, Gråkrage 8 trk, Allike 110 trk, Gærdesmutte 1 R, Solsort 5 trk, Jernspurv 1 trk, Engpiber 17 trk, Stær ca 1360 trk, Grønirisk 11 trk, Grønsisken 5 trk, Tornirisk 11 trk, Ll.Korsnæb 3 trkfs, Bogfinke 9 trk, Kvækerfinke 26 trk, Gulspurv 3 trk, Rørspurv 7 trk, Lapværting 2 trk, Gråspurv 3 trkfs.

Ringmærkning : Musvit 6, Blåmejse 1, Gærdesmutte 1, Vindrossel 4, Solsort 9, Rødhals 6, Fuglekonge 9, Rødtoppet Fuglekonge 1, Grønirisk 5, Bogfinke 2, Gråspurv 1.
Ialt 45 fugle fordelt på 11 arter.

Diverse Obs. : Skarv 1 N, Ederfugl 3 S + 19 N, Musvåge 210 S, Fjeldvåge 9 S + 2 R, Duehøg 1 (hun) S, Spurvehøg 27 S, HAVØRN 1k:1 S (10,50), Dværgfalk 4 S, Huldue 1, Ringdue 1, Stor Flagspætte 2, Hedelærke 2, Sanglærke 15, Gråkrage 17, Råge 10, Allike 146, Hus-skade 1, Musvit 10, Blåmejse 5, Gærdesmutte 1, Misteldrossel 2, Sjagger 180, Sangdrossel 10, Vindrossel 15, Solsort 50, Rødhals 50, Munk 1, Fuglekonge 80, Rødtoppet Fuglekonge 2 (den ringmærkede + 1 ved Blåvand radio), Engpiber 5, Stor Tornskade 1 (i mosen), Stær 300 trk, Grønirisk 100, Stillits 1, Grønsisken 5, Korsnæb 64 (Fle st lille, men muligvis enkelte store imellem), Bogfinke 20, Kvækerfinke 30, Gråspurv 2.
Røddyr 1

Bemmmmmmmmmmm : Fed, fed dag. Den startede ellers med tyk tåge, så man knapt kunne se sine fødder. Mørgenobsen måtte på et tidspunkt opgives af samme grund. Pludselig klarede det dog op og rovbasserne væltede forbi. Den gamle Musvåge-rekord blev slået med flere længder (lød på ca 60), og selv en ladeport af en Havørn havde fundet helt herud. (Alt rovtøjet passerede stort set i løbet af de 3 timer fra 10,45 - 13,45). Erik Overbrevpostbudombærer gik til sin store ærgelse glip af ørnen, men tog revanche ved at støve begge de Rødtoppede op der blev set i dag. Han satte også sin helt helt personlige rekord i dag : 23 Musvåger forbitrækkende under et lokumsbesøg. Den bliver svær at overgå, medmindre man er meget trængende, eller har forædt sig i blomster dagen i forvejen. Zeissen gik totalt amok i dag, hvilket gik ud over stationens beplantninger, der blev raseret på det grusomste. Han savede og klippede noget nær et vognlæsfuld grene og trætoppe af. "Lortet skal sgu holdes nede, ellers flyver de rastende fugle for højt, og går over nettene" lød teorien. Men lad os nu se om det hjælper. - *Op det for alle tåger, fordi tågen var så tæt, så det var svært at se.*

Obsere mm : Zeissen, Posten, Benito og

Frost

INORNATUS

- 20. 9 (1) Stationen (Ringet)
- 30. 9 (2) Radiostationen
- 2. 10 (3) Stationen (Ringet)
- 2. 10 (4) — " — (uden ring)
- 3. 10 [3] Stationen (med ring) (3)
- 4. 10 [3?] Stationen, samme?
- 6. 10 (5) Stationen (Ringet).
- 8. 10 (6) Radiostationen.
- 10. 10 [6] Radio — (6) grøn fugl.
- 13. 10 (7) Radiostation, grøn fuglekonge
- 14. 10 (8) v. Hollywood, Mr. Paby Sct. Ender's Kapel
Hindbjerg.
- 15. 10 [7] Radiostationen (A)
- 16. 10 [1] — " — (A)
- 16. 10 (9) Bents have
- 18/10 [9] — " —
- 19/10 (9) — " —
- 20/10 + 21/10 [9] — " —
- 22/10 [10] BERGBOVEJ, BLÅVAND

PROREGULVS

- 13. 10 (1) Stationen (Ringet)
- 14. 10 15 km (1)
- 15. 10 15 km (1)
- 16. 10 (2) 15 km (uden ring).

BLÅVAND FUGLESTATION

Fredag d 25-10-1985

Vejr : 07,15 : ØSØ 2-3, 8/8, sigt 5-8 km, 5°C, Dis
13,00 : Ø 0-1, 5/8, sigt 5-10 km, 10°C, Dis
Senere opklaring med sol resten af dagen.

Observationer

Hukket kl

07,15 - 10,15 : Rødstrubet Lom 1 R, Smålom sp 10 S + 3 R, Tp.Lappedykker 1 S, Sule 5k:1 S, Krikand 11 S, Gråand 32 S, Pibeand 27 S, Troldand 7 S, Havlit 3 S, Sortand 81 S + 26 N, Fløjlsand 10 S, Ederfugl 1240 S + 284 N, Mørkbuget Knortegås 5 S, Musvåge 1 R, Fjeldvåge 1 fou, Spurvehøg 1 trk, Strandskade 2 S, Hættemåge 11 trk,S, Sanglærke 5 trk, Gråkrage 1 R, Fuglekonge 2 R, Engpiber 1 trk, Stær 24 trk, Ll.Korsnæb 6 S + 8 indtrk, Kvækerfinke 10 trk, Gulspurv 3 N, Rørspurv 3 trk, Snespurv 1 N.

Øvrigt : Spættet Sæl 1 fou, Rådyr 3 på heden (1 buk)

Fyrbakken kl

13,00 - 13,45 : Musvåge 1 trk, Fjeldvåge 1 fou, Spurvehøg 2 trk, Sanglærke 1 R, Gråkrage 3 R.

Heden kl

14,00 - 16,00 : Musvåge 1, Fjeldvåge 1, Agerhøne 15 R, Blåmejse 5, Sjagger 8, Sangdrossel 1, Vindrossel 40, Solsort 60, Havesanger 1, Fuglekonge 5 R, Engpiber 5, Stær 1, Grønirisk 15, Gulspurv 1, Dobbeltebekkasin 1 R.

Ringmærkning : Gærdesmutte 1, Sangdrossel 3, Vindrossel 1, Solsort 2, Rødhals 19, Munk 3, Fuglekonge 28, Stær 1.
Ialt 58 fugle fordelt på 8 arter.

Div. Obs. : Ederfugl 7 S, Musvåge 2 trk + 2 trkfs, Spurvehøg 1, Kærhøg sp 1 trk, Sandløber 1 N, Gråmåge 1 R-S, St.Flagspætte 1, Sanglærke 5, Husskade 1, Musvit 5, Topmejse 1, Gærdesmutte 2, Sjagger 10, Sangdrossel 5, Vindrossel 3, Solsort 20, Rødhals 50, Munk 5, Fuglekonge 80, Engpiber 10, Rødtoppet Fuglekonge 1(samme), St. Tornskade 1 (i Blåvand), Stær 20, Grønirisk 50, Ll.Korsnæb 27 + 15 R, Kvækerfinke 15, Rørspurv 1 trk, Gråspurv 1.

Bemærk : Stort set intet spændende at melde i dag. En lang lusketur på heden gav meget lidt, udover lidt tiltrængt motion. Nye ansigter på stationen i aften, og straks var der rodet og en kæmpeopvask af fornøje sig med.

Gæster

: Jes, Mette, Mikkel.

Frits

BLÅVAND FUGLESTATION

Lørdag d 26-10-1985

Vejr : 07,15 : SØ 0-1, 8/8, Sigt 3-5 km, 3°C, Dis
10,15 : SØ 1-2, 8/8, Sigt 5-8 km, 6°C, Dis

Observationer

Hukket kl

07,15 - 10,15 : Smålom sp 5 S + 1 N + 1 R, Tp.Lappedykker 12 S, Sule 2k:1 S, Krikand 14 S, Gråand 24 S, Pibeand 13 S, Troldand 13 S, Trold/Bjergand 4 S, Havlit 1 S, Sortand 15 S + 2 N, + 4 R, Ederfugl 107 S + 146 N, Hvinand 6 S, Tp.Skallesluger 2 S, Gravand 1 S, Mørkbuget Knortegås 26 S, Strandskade 2 S, Vibe 1 S, Alm.Ryle 37 S, Ryle sp 22 S, Stormmåge 5 S, Hættemåge 65 S, Alk/Lomvie 1 S, Sanglærke 6 trk, Gråkrage 1 R, Gårdesmutte 1 R, Sjagger 2 trk, Vindrossel 4 R, Solsort 1 indtrk + 3 R, Fuglekonge 2 R, Engpiber 3 trk, Grønsisken 6 S + 2 N, Tornirisk 2 trk, Ll.Korsnæb 34 trkfs, Boefinke 3 trk, Kvækerfinke 13 trk, Gulspurv 2 trk, Rørspurv 10 trk, Snespurv 1 trk + 1 trkfs.

Øvrigt : Marsvin 1 N

Mågerast kl

10,15 : Svartbag 28, Sølvmåge 3180, Stormmåge 10, Splitterne 1.

Ringmærkning : Sangdrossel 1, Vindrossel 7, Solsort 19, Rødhals 13, Munk 3, Fuglekonge 23, Kvækerfinke 1.
Ialt 67 fugle fordelt på 7 arter.

Div Obs. : Smålom sp 1 S, Gråstrubet Lappedykker 3 S, Ederfugl 50.S, Knortegås Mørkbuget 4 S + 3 R, (i mosen!(fejlobs?)), Spurvehøg 1 S + 1 R, Agerhøne 1, Mosehornugle 1 R, Hedelærke 1, Sanglærke 3 R, Bjerglærke 4 indtrk, Gråkrage 2 R, Misteldrossel 1, Sjagger 15, Sangdrossel 5, Vindrossel 50, Solsort 75, Rødhals 50, Munk 3, Fuglekonge 100, Engpiber 5, Grønirisk 5, Ll.Korsnæb 11, Gulspurv 1, Kvækerfinke 40, Rørspurv 2 trk + 2 R, Gråspurv 1, Rødtoppet Fuglekonge 1 (ved radiostationen).

Bemærk : Huset fuldt af mennesker her i weekenden. Oliefugle-gruppen holder møde, omkring stuebordet, så vi andre er henvist til sofaneseren og lænestolen i den "bløde stue". Kedeligt og koldt vejr, der ikke frister til de store udfoldelser udendørs, så der blev tid til én på øjet efter middag.

Gæster mfl: Jyæes, Mette, Zeissovitsch, & 6 mand fra oliefulgegruppen.

Frits

BLÅVAND FUGLESTATION

Søndag d 27-10-1985

Vejr : 07,15 : NV 0-0,5 , 5/8, sigt 25 km+, 0°C, let dis
11,00 : VNV 0-1, 2/8, sigt -, 8°C, sol resten af dagen

Observationer

Hukket kl

07,15 - 10,15 : Rødstrubet Lom 1 R, Smålom sp 28 S + 2 N + 1 R, Tp.Lappedykker 1 S + 1 N, Sule ad:2 S + 4 N, 4k:1 S, 2k: 3 S + 1 N, 1k:1 S + 1 N, usp:3 S, Skarv 8 S, Pibeand 7 S, Troldand 3 S, Havlit 5 S, Sortand 256 S + 315 N, Fløjlsand 6 S, Ederfugl 57 S + 158 N + 1 R, Hvinand 5 S, Tp.Skallesluger 10 S + 3 R, Sædgås 68 S, Spurvehøg 1 trk, Strandskade 1 R, Db.Bekkasin 1 S, Alm.Ryle 2 S, Stormmåge 18 S + 16 N, Hættemåge 43 S, Ride 1 N, Alk/Lomvie 3 S + 2 N, Alkefugl 3 N, Gråkrage 1 S, Allike 173 trkfs, Musvit 5 trkfs, Gærdesmutte 1 R, Fuglekonge 1 trkfs + 2 R, Engpiber 4 trk, Skærpiber 1 trk, Stor Piber sp 1 N(mark-), Bjergvipstjert 1 N, Grønirisk 12 trkfs, Grønsisken 2 trk + 1 N, Bjergirisk 1 trk, Bogfinke 1 trk, Kvækerfinke 7 trk, Gulspurv 2 trkfs + 9 N, Rørspurv 3 trk + 1 N, Snespurv 1 trk.

10,15 - 10,30 : Smålom sp 2 S, Troldand 3 S, Sortand 7 S, Stormmåge 1 S, Hættemåge 2 S, Lomvie 1 S, Tornirisk 5 trkfs.

Øvrigt : Spættet Sæl 1 fou.

Ringmærkning : Blåmejse 2, Gærdesmutte 1, Solsort 1, Rødhals 1, Fuglekonge 7, Jernspurv 1, Grønirisk 2, Bogfinke 1, Kvækerfinke 1.
Ialt 17 fugle fordelt på 9 arter.

Faflsø kl

: Ll.Lappedykker 2, Fiskehejre 1, Gråand 75, Spidsand 108, Pibeand 15, Taffeland 50, Grågås ca 350, Kortnæbbet Gås ca 1400, Bramgås 3, Pibesvane 18 ad, Sangsvane 1 ad, Musvåge 3, Spurvehøg 1, Blå Kærhøg 1 (han), Tårnfalk 1, Vandrikse 1, (set), Vibe 1, Hjejle ca 180, Ringdue ca 50, Stor Flagspætte 1, Sanglærke 2, Gråkrage 7, Skovskade 1, Gærdesmutte 1, Rødhals 1, Bjergirisk 4, Gulspurv 1, Bogfinke 2, Stor Tornskade 1.
Krondyr 6, Rådyr 2, Hare 5.

Div.Obs : Spurvehøg 2, Hedelærke 1, Musvit 8, Blåmejse 15, Sjagger 65, Sangdrossel 1, Vindrossel 30, Solsort 70, Rødhals 10, Fuglekonge 30, Rødtoppet Fuglekonge 2 (1 med ring + 1 ved radiostationen), Jernspurv 1, Engpiber 5, Bjergvipstjert 1, Stillits 8, Grønsisken 5, Ll.Korsnæb 25, Bogfinke 5, Kvækerfinke 20, Rørspurv 1.

Bemærk : Bo Derek fra Esbjerg kiggede ind over middag og tilbød et lift nordpå til Fafl. Det lod man sig ikke sigt to gange, så hele banden drog på sightseeing i det fine vejr. Så kunne oliefolkene få fred og ro til deres møde, Skønt at se gæssene lave luftmanøvrer, når de går til overnatning, på søen.

Gæster : Som i går

Frits

BLÅVAND FUGLESTATION

Mandag d 28-10-1985

Vejr : 07,15 : NV 4-5, 8/8, sigt 25 km, 9°C
15,30 : NNW 5-6, 4/8, sigt -, 11°C, til aften aftagende vind.

Observationer

Nordhukket kl

07,15 - 10,15 : Smålom sp 59 S + 1 N + 1 R, Gråstrubet Lappedykker 3 S, Stor Stormsvale 1 S (09,05), Sule ad:14 S + 2 N, 5k:1 S + 1 N, 4k:2 S, 2k:6 S, 1k:2 S, (ialt 28 stk), Spidsand 1 S, Pibeand 1 S, Havlit 9 S + 1 N, Sortand 108 S + 98 N + 8 R, Ederfugl 17 S, Hvinand 2 S, Tp, Skallesluger 9 S, Anas sp 7 S, Anser sp 35 S, Sandløber 2 R, Mellemkjo ve 1k:1 S, Kjo ve sp 1 NV, Stormmåge 179 S + 15 N, Hættemåge 13 S, Dvær gmåge 1k:1 S, Lomvie 1 S.

10,15 - 11,30 : Smålom sp 9 S + 1 R, Sule ad:5 S + 4 N, 1k:1 S + 1 N, usp 2 N, (ialt 13 stk), Pibeand 23 S, Havlit 1 S, Sortand 12 S + 39 N, Fløjlsand 20 S, Ederfugl 6 S, Grågå s 18 S, Storkjo ve 1 S, Stormmåge 41 S, Hættemåge 4 S, Gråkrage 2 R,

15,30 - 16,30 : Smålom sp 3 S, Sortand 25 S, Ederfugl 12 S + 1 R, Stormmåge 12 S + 18 N, Hættemåge 3 S.

Øvrigt : Spøttet Sæl 1 fou.

Ringmærkning : Solsort 2.

Mågerast 11,30: Sølv måge 847, Stormmåge 34, Hættemåge 4.

Diverse Obs : Musvåge 1, Spurvehøg 2, Sandløber 3 R (ved hukket), Musvit 5, Gærdesmutte 2, Solsort 50, Fuglekonge 30, Rødtoppet Fuglekonge 1 (med ring), Engpiber 1, Grønirisk 30, Ll.Korsnøb 26, Kvækerfinke 10, Gulspurv 3, Nøddekrige 1 (i Blåvand), Vandstær 1 (bag radarstationen).

Bemmm : Endelig lidt blæst igen, men desværre fra en lidt forkert retning. Det gav enkelte "snapse" selvom der var langt mellem dem. Stormsvalen var, ret atypisk, synlig det meste af tiden mens den passerede bunkersen. Fløj et par meter over vandet hele tiden. Spøjs fugl. Storkjoven kom bare så tæt på at man næsten kunne se øjnfarven. Uden kikkert vel at mærke. Kom bare drønenede ned af stranden uden at sænse folk. Den er guldme større end man umiddelbart skulle tro. Ikke uforståeligt den kan sætte en skræk i folk der forstyrrer den på ynglepladsen.

Folk : Jes, Mette, Mikkel Malbæk og

Frits

BLÅVAND FUGLESTATION

Tirsdag d 29-10-1985

Vejr : 07,30 : Ø 0-1, 0/8, sigt 5-10 km, 0°C, varmeklimmer
15,00 : Ø 0-1, 0/8, sigt -, 12°C, til aften skyer vestfra

Observationer

Hukket kl

07,30 - 10,30 : Smålom sp 21 S + 1 N + 1 R, Sule 2k:1 N, Pibeand 10 S, Sortand 26 S + 14 N, Ederfugl 39 S + 52 N, Tp.Skallesluger 5 S, Svane sp 12 S, Musvåge 1 S, Agerhøne 14 fou, Sandløber 1 R, Stormmåge 17 S + 1 N, Hættemåge 3 S, Søkonge 1 S-R (09,58), Hedelærke 1 trk, Sanglærke 17 trk + 1 trkfs, Bjerglærke 1 trk, Gråkrage 11 trk + 1 R, Allike 9 trk, Blåmejse 11 trkfs, Mejse sp 10 trk, Gædesmutte 1 R, Misteldrossel 1 trkfs, Sjagger 26 trkfs + 54 indtrk, Vindrossel 1 trk + 7 trkfs, Jernspurv 3 trk, Engpiber 12 trk, Stor Tornskade 1 R, Stær 57 trk + 45 indtrk, Grønirisk 6 trk + 2 trkfs, Gråsirken 1 trk, Ll.Korsnøb 2 trkfs, Bogfinke 13 trk, Kvækerfinke ca 940 trk + 5 trkfs, Gulspurv 4 trk + 2 trkfs, Rørspurv 4 trk + 1 N + 1 R, Snespurv 3 trk, Gråspurv 5 trkfs.

Øvrigt : Spættet Sæl 1 fou.

Mågerast 10,45 : Svarthag 29, Sølvmåge 3267, Stormmåge 33, Hættemåge 8.

Ringmærkning : Musvit 4, Blåmejse 8, Vindrossel 4, Solsort 4, Rødhals 2, Munk 2, Gransanger 1, Fuglekonge 6, Rødtoppet Fuglekonge 1, Grønirisk 13, Gråsirken 1, Dompap 1, Bogfinke 2, Kvækerfinke 3. Ialt 52 fugle fordelt på 14 arter.

Div. Obs. : Pibesvane 14 trk, Musvåge 1, Tårnfalk 1, Stor Flagspætte 2, Sanglærke 2, Gråkrage 2, Råge 5 trkfs, Allike 375 trkfs, Skovskade 1, Musvit 10, Blåmejse 8, Misteldrossel 3 trk, Vindrossel 10, Solsort 15, Rødhals 5, Munk 2, Gransanger 1, Fuglekonge 30, Rødtoppet Fuglekonge 2, Jernspurv 2 trk, Stor Tornskade 1, Stær 25, Grønirisk 75, Stillits 1, Grønsirken 5, Bjergirisk 1, Gråsirken 1, Dompap 1, Ll.Korsnøb 26, Bogfinke 30, Kvækerfinke 230, Rørspurv 1 trkfs, Snespurv 2 trk.

Bemr : Godt med småfugle i dag. Der var pludselig 2 Rødtoppede ved stationen. Begge gik de i et net samtidig. Den ene havde allerede ring på, men den anden var ny. Det kan muligvis være den der har huseret ved radiostationen i et stykke tid. Dompapen, der herude er temmelig sjælden, er ikke blevet ringmærket siden 1980. I eftermiddag forsøgte vi, ved hjælp af et transportabelt net, at indfange den Vandstær som Erik i går havde set i en branddam bag radarstationen. Den ville, hvis det lykkedes, være ny mærkeart for stationen. Desværre var den ikke at se i dag. Må være trukket videre i nat eller have flyttet til et andet vandhul. Merrrde.

Bemanding : K. Malbæk og

Frits

BLÅVAND FUGLESTATION

Onsdag d 30-10-1985

Vejr : 07,30 : NV 3-4, 8/8, sigt -, 9°C.
15,00 : V 2-3, 8/8, sigt -, 10°C, tiltagende vind til 3-4.

Observationer

Hukket kl

07,30 - 10,30 : Rødstrubet Lom 1 R, Smålom sp 32 S + 2 N + 3 R, Gråstrubet Lappedykker 3 S, Sule ad:18 S + 1 N, 4k:2 S + 1 N, 2k:2 S, usp:1 S, Spidsand 3 S, Havlit 3 S,+ 1 N, Sortand 431 S + 86 N, Ederfugl 87 S + 473 N + 29 R, Hvinand 17 S, Fjeldvåge 1 trk, Strandskade 3 S, Alm.Ryle 1 S, Sandløber 19 S + 3 R, Ryle sp 1 S (Sortgrå ?), Vader sp 7 S, Mellemkjove imm:1 S + 1k:8 S, Kjove sp 6 S, Stormmåge 50 S + 3 N, Hættemåge 3 S, Dværghmåge ad:1 S, 1k:2 S, Ride ad:7 S + 1 N, 1k:2 S, Søkonge 1 S (09,19) Lomvie 2 S, Alk/Lomvie 7 S + 1 R, Alkefugl 3 S + 20 N, Gråkrage 2 R, Engpiber 1 trk, Stær 160 trkfs, Rørspurv 1 trk,

Øvrigt : Marsvin 1.

Bunkerkl

15,00-- 17,00 : Rødstrubet Lom 1 R, Smålom sp 7 S + 3 R, Havlit 1 S, Sortand 69 S + 4 N, Ederfugl 3 S + 7 N, Mellemkjove imm:1 S, Kjove sp 2 S, Stormmåge 18 S, Hættemåge 3 S, Ride 1k:1S, Søkonge 1 S (16,23), Alk/Lomvie 1 S, Alkefugl 1 S, Gråkrage 1 S, Snespurv 4 R,

Øvrigt : Spættet Sæl 1, Marsvin 2.

Mågerast 10,45: Svartbag 52, Sølvmåge 3448, Stormmåge 125, Hættemåge 15.

Ringmærkning : Musvit 1, Solsort 2, Fuglekonge 1, Grønirisk 9, Kvækerfinke 1.

Div. Obs. : Ederfugl 35 N, Musvåge 1, Agerhøne 14 R, Skovsneppe 1 R, Ryle sp 5 S (Sortgrå), Alk/Lomvie 2 N, Gråkrage 2, Musvit 3, Sjagger 100, Vindrossel 10, Solsort 10, Fuglekonge 10, Stor Flagspætte 1 (ved radiostationen), Stær 20, Grønirisk 100, Kvækerfinke 15, Gulspurv 2.

Bemmm : Nul og en skid.

Folk : Mikkal Malbæk, Bamsen:Jonas,

Frits

BLÅVAND FUGLESTATION

Torsdag d 31-10-1985

Vejr : 07,30 : NV 3-4, 8/8, sigt -, 9°C,
10,45 : NNW 2-3, 6/8, sigt -, 11°C, aftagende skydække

Observationer

Bunkerens kl

07,30 - 10,30 : Rødstrubet Lom 1 R, Sortstrubet Lom 2 S, Smålom sp 13 S + 5 N + 2 R, Gråstrubet Lappedykker 1 S, Tp.Lappedykker 1 S, Sule ad:8 S, 4k:1 S, 3k:1 S, 2k:2 S, usp:2 S, (ialt 14 stk), Sortand 269 S + 161 N + 3 R, Fløjlsand 7 S, Ederfugl 93 S + 170 N + 57 R, Hvinand 3 S, Mørkbuget Knortegås 1 S, Blå Kærhøg 1 S (brun fugl), Vader sp 2 S, Storkjove 1 S (09,29), Mellemkjove 1k:4 S, Alm.Kjove mørk 1 S, Kjove sp 1 S, Stormmåge 46 S, Hættemåge 1 S + 2 N, Ride ad:44 S, 1k:1 S, H/F-terne 1 S, Søkonger 26 S, Lomvie 3 S, Alk/Lomvie 19 S + 8 N + 2 R, Alkefugl 22 S + 8 N, Gråkrage 2 R, Mellemkrage 1 R, Sjagger 90 R, Rørspurv 1 R.

Mågerast 10,45: Svartbag 25, Sølvmåge 2953, Stormmåge 94, Hættemåge 2, Ride 1.

Ringmærkning : Musvit 9, Blåmejse 4, Sortmejse 3, Fuglekonge 2, Grønirisk 3, Bogfinke 1, Kvækerfinke 1, Gulspurv 1.
Ialt 24 fugle fordelt på 8 arter.

Perverse obs : Smålom sp 3 S, Sortand 20 S + 50 N, Ederfugl 30 S, Spurvehøg 1, Sanglærke 1, Gråkrage 1, Musvit 12, Blåmejse 15, Sortmejse 3, Topmejse 1, Gærdesmutte 1, Sjagger 20, Solsort 15, Fuglekonge 5, Engpiber 6, Stær 6-700 trk, Grønirisk 60, Grønsisken 13, Ll.Korsnæb 54, Bogfinke 6, Kvækerfinke 2, Gulspurv 5, Sne-spurv 2, Gråspurv 2.

Bemær : Mili havde for en gangs skyld skydning i morges, så det var nødvendigt at snige sig forbi vagten, hvilket iøvrigt ikke kræver de helt store talenter. Godt man gjorde det. Søkongerne væltede bare forbi i flokkevis tæt ved stranden. Fedt nok. Små fugle - stor begejstring.

Bemanding : Malbek, Jonas the bams,

Frits

BLÅVAND FUGLESTATION

Fredag d 1-11-1985

Vejr : 07,30 : ØSØ 0-1, 0/8, sigt 0,5 - 1 km, +3°C, dis
07,45 : sigt 50 - 100 m.
12,00 : S 1-2, 3/8, sigt -, 10°C, opklaring
16,00 : V 2-3, 5/8, sigt -, 10°C, byger

Observationer

Hukket kl

07,30 - 08,15 : Stormmåge 5 S, Hættemåge 48 S, Lomvie 1 R på stranden (Oliefugl?)
Sjagger 60 R.
Morgenobsen opgivet 08,15 pga. tyk tåge. En klar Hjelmgård!

Ringmærkning : Misteldrossel 1, Solsort 5, Rødhals 4, Munk 1, Fuglekonge 4,
Grønirisk 12, Kvækerfinke 1.
Ialt 28 fugle fordelt på 7 arter.

Diverse Obs : Tyrkerdue 1 R, Sanglærke 1, Musvit 7, Misteldrossel 1, Sjagger
80, Sangdrossel 3, Vindrossel 5, Solsort 20, Rødhals 10, Munk
2, Fuglekonge 6, Engpiber 3, Stær 25, Grønirisk 70, Grønsisken
1, Ll.Korsnæb 3, Kvækerfinke 6, Snespurv 2.

Bemm : Lortevejr hele formiddagen. Tågesuppe og kulde så ringnettene
frøs stive. Et klart oplivende moment var da Misteldrosslen sad
i nettet. Den er kun 4 gange tidligere blevet ringet her på
stationen, senest i 1976. Det gav blod på tanden så over middag
blev der klappet 2 net op i havtornene inde på milis område, for
om muligt at snuppe nogle af de mange drossler der altid holder
til her. (Der var til en afveksling nul skydning), Det gav dog
kun enkelte fugle, men nettene lod vi stå, så måske i weekenden.
Vejret er i løbet af dagen slået om til blæst og kraftige byger.
Lover godt for i morgen, hvis vinden bliver i vest.

Folk : Mikkel, Jonas og

Frits

BLÅVAND FUGLESTATION

Lørdag d 2-11-1985

Vejr : 07,15 : NV 4-5, 8/8, sigt 10 km, 3^oC, byger, varmeklimmer
10,00 : V 6, 7/8, sigt 10-15 km, haglbyger, varmeklimmer
14,30 : SV 6-7, sigt 10-15 km, kraftige byger iblandet hagl, varmeklimmer

Observationer

Bunkeren kl

07,15 - 07,30 : Smålom sp 1 S, Sortand 51 S + 2 N, Ederfugl 11 S, Tp.Skallesluger 1 S, Kjove sp 1 S, Stormmåge 4 S, Hættemåge 5 S, Ride 4 S.

07,30 - 10,30 : Smålom sp 22 S + 1 R, Tp.Lappedykker 1 S, Malleuk 1 S + 1 N, Sodfarvet Skråpe 1 S + 2 N, Skråpe sp 3 N, Sule ad:7 S, 3k:1 S, 2k:2 S, usp:1 V, Gråand 12 S, Havlit 3 S + 4 N, Sortand 85 S + 28 N, Fløjlsand 8 S, Ederfugl 35 S, Sandløber 13 R, Ryle sp 1 N (Sortgrå?), Mellemkjove 1k:6 S, Alm.Kjove mørk 1 S, usp 1 S, Kjove sp 6 S, Stormmåge 43 S + 3 N, Hættemåge 1 S + 1 N, Ride 27 S + 6 N, H/F-terne 1 S, Søkonge 1 S + 2 N, Lomvie 3 S + 3 N + 1 R, Alk/Lomvie 4 S + 3 N, Alkefugl 3 S + 4 N, Sortkrage 1 S.

10,30 - 17,15 : Smålom sp 17 S + 5 N, Malleuk 4 N, Alm.Skråpe 3 N, Sodfarvet Skråpe 9 N, Skråpe sp 81 N, Sule ad:1 S + 1 N, 5k:2 N, usp:2 N, Spidsand 7 S, Havlit 2 S + 2 N + 1 R, Sortand 22 S + 3 N, Fløjlsand 4 S, Ederfugl 5 S, Strandhjejle 11 S, Alm.Ryle 1 N, Sandløber 9 S + 6 N + 4 R, Mellemkjove ad:2 S, 1k:8 S, Alm.Kjove mørk 1 S, Kjove sp 3 S + 1 N, Stormmåge 15 S, Ride 5 S + 489 N, Søkonge 1 S + 5 N, Lomvie 7 S + 11 N, Alk/Lomvie 5 S + 42 N, Alkefugl 1 S + 54 N.

Øvrigt : Spættet Sæl 1 fou.

Diverse obs : Rødhals 1, Fuglekonge 1. (kanonobs hva?).

Bemm : Kanondag spec med hensyn til Skråper, men det bliver værre endnu. Ca i samme tidsrum som vi i bunkeren på nordhukket havde hovedparten forbitrækkende (86 fra 15,45 - 17,00), havde Erik O. posteret (ha ha) sig på sydhukket og så 200-250 Skråper flyve forbi, dog uden at trække forbi hukket og nordpå, men for at flyve direkte vestpå, ud på havet. Desuden skulle de have passeret rimelig tæt på land. På nordhukket kom de fleste ude på teleskops-afstand. Ærgerligt der ikke var blevet obset kontinuerligt på sydhukket hele dagen. Sikke et tal man sikkert ville have opnået. Man ville måske også vha et skop kunne have sat navn på en stor del af fuglene, da de jo passerede noget nærmere land.

Gæster

: Jonas, Ram-Bo, Zeissen.

Frits

BLÅVAND FUGLASTATION

Søndag d 3-11-1985

Vejr : 07,15 : NV 6-7, 5/8, sigt -, 4°C, byger
Senere lidt aftagende vind 5-6, retning skiftende ml NV og SV.

Observationer

Bunkeren kl

07,15 - 07,30 : Smålom sp 3 S + 1 N, Sule ad:1 N, Sortand 4 S, Mellemkjove 1k:2 S, Stormmåge 1 S, Ride 2 S + 7 N, Søkonger 2 N, Lomvie 6 N, Alkefugl 1 N,

07,30 - 10,30 : Smålom sp 15 S + 2 N, Gråstrubet Lappedykker 1 S, Lappedykker sp 1 S, Malleuk 1 S + 27 N, Sodfarvet Skråpe 1 N (07,50), Havlit 7 S + 4 N + 1 R, Sortand 45 S + 23 N, Fløjlsand 4 S, Ederfugl 1 N, Hvinand 1 S, Sandløber 8 N, Ryle sp 1 S, (Sortgrå ?), Mellemkjove 1k:1 S, Stormmåge 4 S, Ride 20 S + 480 N, Søkonger 10 S + 14 N, Lomvie 1 S + 3 N + 1 R, Alk/Lomvie 2 S + 17 N, Alkefugl 1 S + 26 N,

10,30 - 16,30 : Smålom sp 13 S + 14 N, Gråstrubet-/Tp.Lappedykker 1 S, Malleuk 1 S + 411 N, Sule ad:1 N, Pibeand 24 S, Bjergand 2 S, Havlit 2 N, Sortand 37 S + 111 N, Musvåge 1 R, Strandskade 1 S, Isl.Ryle 1 S, Alm.Ryle 1 N, Sandløber 3 S + 8 R, Mellemkjove 1k:5 S, Stormmåge 10 S, Ride 1 S + 83 N, Alk 1 S, Søkonger 4 S + 4 N + 1 R, Lomvie 2 S + 86 N + 1 R, Alk/Lomvie 94 N, Alkefugl 116 N, Sjagger ca 300 R (på heden), Stær 10 N, Snespurv 1 N.

Sydhukket kl

13,20 - 13,30 : Lomvie 20 V.

14,05 - 14,20 : Smålom sp 1 V, Søkonger 1 V, Lomvie 28 V.

Diverse obs : Gærdesmutte 1, Musvit 1, Vindrossel 4, Solsort 2.

Bemærk : Forventningerne til dagens obs var ved solopgang meget høje. Håbede vel at se en del af de mange Skråper, der blev set i går, kort før solnedgang. Men det blev kun til en enkelt af slagsen. Det blev mukkerne med 440 stk og alkefuglene med 442 stk, heraf 36 Søkonger, der totalt dominerede. Ingen Stormsvaler overhovedet!!!! Mærkeligt med en så kraftig vind. Der blev i dag indleveret en ny Lomvie til stationen. (nr 2). Den var tilsyneladende helt frisk og ikke indsmurt i olie el. lign. Den åd begærligt den fisk den blev tilbudt og alt så godt ud. Efter et par timer lå den dog kreperet på gulvet. Må have været syg på en eller anden måde.

Folk : Ram-Bo fra Esbjerg og Zeiss +

Frits

BLÅVAND FUGLESTATION

Mandag d 4-11-1985

Vejr : 07,30 : SV 3-4, 7/8, sigt -, 6°C, byger
10,30 : SSV 5-6, 5/8, sigt -, 6°C.
16,00 : SSV 5-6, 4/8, sigt -, 6°C.

Observationer

Bunkereren kl

07,30 - 10,30 : Smålom sp 18 S + 16 N + 3 R, Gråstruget Lappedykker 1 S, Tp. Lappedykker 1 S, Malleluk 5 N, Stormsvalé sp 1 N (09,31) + 1 S (09,35), Sule ad:2 N, 2k:1 S, Bjergand 2 S, Sortand 44 S + 128 N, Ederfugl 53 S + 932 N + 10 R, Tp.Skallesluger 1 N, Mellemkjove 1k:7 N, Kjove sp 1 N, Stormmåge 4 S, Ride 1 S + 142 N, Søkonke 2 N, Lomvie 21 N + 1 R, Alk/Lomvie 657 N, Alkefugl 12 N, Sortkrage 1 N, Mellemkrage 1 N, Stær 60 S + 80 N,

Sydhukket kl

11,15 - 12,15 : Smålom sp 7 V + 3 R, Gråstrubet Lappedykker 2 V, Gråstrubet/Tp. Lappedykker 1 V, Lappedykker sp 1 V, Malleluk 2 SØ + 3 V, Ederfugl 21 SØ + 25 V, Sandløber 4 V, Mellemkjove 1k:1 V, Stormmåge 1 V, Ride 6 V, Lomvie 13 V, Alk/Lomvie 37 V, Alkefugl 35 V.

16,20 - 17,15 : Smålom sp 1 V, Sølvmåge 2535 SØ, Havlit 2 R-SØ, Lomvie 6 V, Alk/Lomvie 9 V, Alkefugl 1 V.

Måger rast + fou

kl 10,30 : Svartbag ca 50, Sølvmåge ca 5500, Stormmåge 10.

Ringmærkning : Solsort 1, Munk 2, Grønirisk 4.

Div. Obs : Spurvekøg 1, Tårnfalk 1, Agerhøne 14, Solsort 25, Munk 2, Fuglekonge 2, Stær 100, Grønirisk 4, Gulspurv 3, Gråspurv 2.

Bemr : Så kom der endelig et par Stormsvaler, selvom de var ret langt ude. Men alkefuglene er med 794 stk stadig altdominerende. Hvis man da ikke medregner de grådige Sølvmåger, der i dag i talrige flokke fouragerede og mæskede sig i strandede søstjerner. De har sikkert næsten intet æde under de sidste par dages hårde vind, for de er ret aggressive overfor hinanden hvis en finder noget ædeligt. Straks har den en snes andre måger jagtende efter sig, for at stjele føden. Desuden er de ret tillidsfulde. Ravsvin kan passere på 5-10 m afstand, uden at forstyrre synderligt.

Folk : Mikkel Malbek og

Frits

BLÅVAND FUGLESTATION

Tirsdag d 5-11-1985

Vejr : 07,35 : SSØ 5-6, 8/8, sigt 1-2 km, 4°C, dis
10,15 : Regn, regn, regn og
17,00 : VSV 6-7, 7/8, opklaring

Observationer

Hukket kl

07,35 - 07,45 : Ederfugl 443 S, Stær 750 trk.

07,45 - 10,15 : Smålom sp 10 S + 1 N, Lappedykker sp 1 S, Gråand 2 S, Bjerg-
and 1 S, Havlit 2 S, Sortand 15 S + 3 N, Ederfugl 2780 S + 9
N, Hvinand 5 S, Tp.Skallesluger 5 S, Spurvehøg 1 trk, Tårn-
falk 1 fou; Sandløber 13 R, Mellemkjøve 1k:1 N, Dværgmåge ad:
1 S, Alk/Lomvie 2 N, Misteldrossel 3 trk, Stær 590 trk + 2510
trkfs.

Ringmærkning : Solsort 1, Rødtoppet Fuglekonge 1, Stær 1.

Div. Obs. : Sandløber 3 S, Musvit 2, Solsort 5, Rødtoppet Fuglekonge 1,
Stær 75, Grønirisk 10, Grønsisken 1, Gråspurv 1.

Mmmeb : Det var sågu en tam dag. Pisregn en stor del af tiden. Den
rødtoppede livede dog lidt op i alt det grå. Dagen blev for-
drevet indendøre med kortspil, omflytning og alm oprydning.
Udhuset er ved at blive sat i stand og en sandblæser kører
på fuld tryk. En allerh.... larm. Der skal laves udstilling
og offentlige lokummer, på amtets regning. Men selve stationen
må udholde vind og vejr så godt det kan, uden at blive is-
stand-
sat. Vi får nu amtets flotteste lokummer, mens selve huset sta-
dig ligner Jerusalems ødelæggelse udvendig. Et kraftigt
Et kraftigt lavtryk vil i nat passere landet og det er allerede
ved at blæse temmeligt kraftigt. Der er stormvarsel for morgen-
dagen. En lovende udvikling, der nok kan give et og andet i mor-
gen.

Folk : Mikkell, Fink og

Frits

BLÅVAND FUGLESTATION

Onsdag d 6-11-1985

Vejr : 07,45 : V-VNV 10-11 (12 i stød), 8/8, sigt 1-2 km, 5°C, kraftige byger
13,15 : VNV 9-10, 5/8, sigt 5-10 km, 5°C, byger
Ekstrem flod

Observationer

Diverse obs kl

07,45 - 10,45 : Ederfugl 1165 S, Mellemkjove 1k:1 S, Ride ca 50 S, Lomvie 1 N.

Bunkereren kl

13,15 - 17,00 : Smålom sp 5 S, Mallemuk 1 S, Pibeand 1 S, Havlit 1 S, Sort-
and 21 S + 1 N, Ederfugl 108 S, Hvinand 1 S, Strandskade 2 N,
Mellemkjove ad:1 S, inm:1 S, 1k:18 S, Kjove sp 3 S, Gråmåge
2k:1 S, 1-2k:1 S, Ride 492 S, Søkonger 6 S, Lomvie 8 S + 1 R,
Alk/Lomvie 2 S + 1 N + 1 R, Alkefugl 1 N.

Div. Obs : Vindrossel 2, Sjagger 1, Solsort 1, Fuglekonge 1.

Bemr : Så kom der sgu en storm skal jeg love for. Alt for kraftig endda. Det blæste af orkanstyrke i morges, da obsen skulle til at starte. Bunkereren blev forsøgt entret, men det måtte ret hurtigt opgives. Vandet stod så højt at bølgerne slog ind i bunkereren og op på siden af den, så klitterne langsomt men sikkert gled i havet. Skumsprøjt haglede ind over klitterne og sandet fæg i tåger, så det var i det hele taget umuligt at opholde sig ved bunkereren. Der blev forsøgt at sidde i en anden bunker, men den gav kun dårligt læ for vinden og slet ingen ly for de hyppige regnbyger. Til slut fandt vi lidt læ bag milis vagtskur. Der fandt vi så ud af at der stort set ingen fugle var at se i luften. De holdt sig klogeligt på vandet. Altså måtte fugleobs opgives trods eller nærmere pga vejret. Efter middag, da der var blevet ebbe, lykkedes det at komme ind i bunkereren, hvorfra de ovenfor nævnte 20 Mellemkjover sås passere oftest på få meters afstand. Til aften var vores kære, godt brugte, velplacerede, uundværlige, "kønne", gamle obs-bunker rykket mindst 3 m længere ud på stranden. Dvs at klitfogedens arbejde sommeren igennem med at plante marehalm og sætte læhegn nu totalt er gået i vasken. Havet har på et enkelt døgn slettet alle spor, og værst af alt: Det primære obspunkt står nu i fare for, ved næste storm at blive undermineret og ødt af havet.

Folk : Malbek, Fink og Ram-Bo

Frits

BLÅVAND FUGLESTATION

Torsdag d 7-11-1985

Vejr : 07,30 : VSV 6-7, 6/8, sigt -, 8°C, byger iblandet hagl.
14,15 : Vinddrejning til NV 5-6, 4/8, sigt r, byger
Sigt under bygerne 05,- 1 km.

Observationer

Bunkeren kl

07,30 - 07,45 : Smålom sp 1 N, Mallemuk 7 S, Sodfarvet Skråpe 1 S (07,41),
Lille Stormsvale 1 S (07,33), Sortand 2S, Ederfugl 3 S, Ride
3 S, Søkonge 5 S, Lomvie 1 S + 1 N.

07,45 - 17,00 : Rødstrubet Lom 1 R (på stranden og senere i bunkeren), Smålom
sp 9 S + 3 N, Lappedykker sp 1 N, Mallemuk 131 S + 4 N (5 af
dem var ikke hvide på hoved og bug, men istedet grå-brune),
Sodfarvet Skråpe 2 N (07,51 og 09,51), Skråpe sp 2 N, Lille
Stormsvale 2 S (14,23 og 16,24), Stor Stormsvale 21 S, Storm-
svale sp 9 S, Sule ad:1 N, 2k:1 S, usp:2 N, Pibeand 1 S, Bjerg-
and 6 S, Havlit 1 S, Sortand 49 S + 2 N, Fløjlsand 3 S, Eder-
fugl 38 S, Tp.Skallesluger 6 S, Strandskade 2 S, Sandløber 1 S,
Mellemkjove ad:1 S, 1k:23 S, Kjove sp 5 S, Stormmåge 30 S, Hæt-
temåge 72 S, Dvergmåge 2k:1 S, Ride 109 S + 24 N, Alk 1 S, Sø-
konge 47 S + 1 N, Lomvie 17 S + 8 N, Alk/Lomvie 6 S + 23 N, Al-
kefugl 24 N, Stær 3 S, Alm.Ryle 2 S.

Sydhukket kl

12,45 - 14,45 : Gråstrubet Lappedykker 1 R, Mallemuk 1 V, Lille Stormsvale 2 V,
Havlit 4 R, Ederfugl 6 V + 20 R, Alm.Kjove 1k:1 V, Ride 66 V,
Søkonge 8 V, Lomvie 43 V, Alk/Lomvie 4 V.

Div. Obs. : Sjagger 2, Solsort 1, Vindrossel 8

Bemmmmm : Det blev jo til en ganske glimrende dag. Især Stormsvalerne og
mukkerne kom på rimelig kort afstand. Finken, der kom lidt for
sent ud af fjerende, gik glip af den første times tid i bunkeren,
og dermed også dagens fedeste Skråpe og den første Lille Storm-
svale. (Mili kom tidligere til stranden end han, så det blev nød-
vendig at gå en kæmpe omvej forbi vagterne). Han var dog på plet-
ten da de næste 2 små Stormsvaler fes forbi, så vi andre reddede
os dog alligevel en omgang pils. Selvom stormfuglene i dag havde
næsten al vores bevågenhed, blev der alligevel set hele 61 Sø-
konger, og årets hidtil største dagstotal var i hus. En Rødstru-
bet Lom blev fanget på stranden. Er frisk nok, men har overhove-
det ingen svingfjer !!! Ny mærkeart.

Obsere : Fink, Malbek, Bent (på sydhukket) og

Frits

BLÅVAND FUGLESTATION

Fredag d 8-11-1985

Vejr : 07,30 : VSV 0-1, 2/8, 5°C, sigt -.
10,45 : SSØ 1-2, 7/8, sigt -.

Observationer

Hukket kl

07,30 - 07,45 : Sortand 8 S + 33 N, Fløjlsand 2 S, Ryle sp 20 S, Mellemkjove 1k:1 S, Stormmåge 2 S, Lomvie 1 N, Drossel sp 1100 trk (Sjagger + Vindrossel), Jernspurv 1 trk, Grønirisk 1 trk, Gråsirken 8 trk, Kvækerfinke 40 trk.

07,45 - 10,45 : Smålom sp 7 S + 8 N + 1 R, Tp.Lappedykker 1 S, Malleuk 2 fou-S, Havlit 5 S + 2 N, Sortand 82 S + 930 N, Fløjlsand 5 S, Ederfugl 9 S + 2 N, Tårnfalk 1 fou, Ryle sp 15 S, Mellemkjove 1k: 4 NV, Kjøve sp 1 NV, Stormmåge 3 S, Ride 4 S + 7 N, Lomvie 1 S + 5 N + 1 R, Alk/Lomvie 7 S + 11 N, Sanglærke 2 trk + 1 indtrk, Gråkrage 2 R, Blåmejse 4 trkfs + 3 R, Engpiber 12 trk + 1 N, Stær 9200 trk, Grønsirken 19 trk, Bjergirisk 1 trk, Bogfinke 1 trk, Kvækerfinke 14 trk, Gulspurv 12 trk + 1 N, Snespurv 5 trk.

Øvrigt : Spættet Sæl 1.

Mågerast 10,45: Sølvmåge 49, Stormmåge 8.

Ringmærkning : Musvit 3, Blåmejse 13, Vindrossel 1, Solsort 5, Rødhals 3, Grønirisk 70, Gråsirken 11, Bogfinke 6, Kvækerfinke 18, Gulspurv 1, Skovspurv 3, Kørnebider 1, Rødstrubet Lom 1.
Ialt 136 fugle fordelt på 13 arter.

Div. Obs. : Spurvehøg 1, Mellemkjove 1 over postgården, Musvit 12, Blåmejse 15, Gærdesmutte 5, Sjagger 250 trk, Vindrossel 75 trk, Fuglekonge 1, Jernspurv 3, Engpiber 5, Stær 100, Grønirisk 200, Gråsirken 30, Lille Korsnøb, 13, Bog-Kvækerfinke 400 trk, Skovspurv 3. Solsort 10, Rødhals 5, Bogfinke 10, Kvækerfinke 20, Gulspurv 1, Kørnebider 1, Rødstrubet Lom 1.

Bemm : Efter fantomdagen i går, kom vi ned på jorden igen med tanke på havfuglene ; til gengæld blev det en meget fin dag med ringmærkning. Mellemkjovent under Div.Obs var en 1k. Ud på eftermiddagen tog altid flittige Frits hjem til mors varme stuer så nu er det Malbek der råder på stationen dvs. her til aften arriverede et stk. vejlsener, i morgen skulle endnu 4 af slagsen dukke op.

Obsere Frits , Fink , der også tog hjem i dag, Bent og Malbek.

BLÅVAND FUGLESTATION

Lørdag d 9-11-1985

Vejr : 09,30 : SSV - SV 6-7, 4/8, sigt 5 km, byger
10,45 : VSV 6-7, 6/8, -

Observationer

Sydhukket kl

09,30 - 12,15 : Smålom sp 2 S + 11 N + 1 R, Gråstrubet-/Nordisk Lappedykker
1 N-R, Sodfarvet Skråpe 1 V(12,07), Sule ad:1 N, Krikand 13 S,
Pibeand 4 S, Havlit 2 S, Sortand 70 S, Ederfugl 271 S + 36 R,
Mørkbuget Knortegås 11 S, Ryle sp 1 S, Mellemkjove 1k:2 N + 1 R,
usp 1 N-R, Kjove sp 1 R, Ride 4 S + 18 N + 79 V (NV), + 1 R, Lom-
vie 4 N, Alk/lomvie 1 S + 14 N + 3 R, Stær 35 S.

Sydhukket kl

14,15 - 15,30 : Smålom sp 4 S + 1 N, Lappedykker sp 1 S, Pibeand 17 S, Havlit
1 R, Sortand 17 S + 2 R, Ederfugl 1 R, Mellemkjove 1k:3 N + 1 R,
Kjove sp 1 N, Ride 4 R, Alk/lomvie 2 N,

Div. Obs. : Skovsneppe 1 trk, Mellemkjove 1k:1 (ved ishuset), Musvit 1,
Vindrossel 1, Solsort 9, Grønirisk 3, Skærpiber 1 R.

Folk : Malbek, + 4 vejlensere.

FRIS

BLÅVAND FUGLESTATION

Søndag d 10-11-1985

Vejr : V 4-5, 7/8, sigt 5-10 km. (07,30)
15,25 : NV 6-7, 8/8, sigt 5-10 km, 2°C, HAglbyger

Observationer

Bunkereren kl

07,30 - 09,30 : Smålom sp 12 S + 1 N, Gråstrubet Lappedykker 1 S, Lappedykker
sp 1 N, Malleuk 3 S, Stormfugl sp 1 S, Havlit 1 S, Sortand 18
S, Fløjlsand 1 S, Ederfugl 11 S + 3 N, Hvinand 7 S, Ryle sp 1 S,
Mellemkjove 1k:15 S, ad:2 S, Kjove sp 5 S, Dværgmåge ad:1 S, 1k:
1 S, Ride 216 S, Søkonge 10 S, Lomvie 2 S, Alk/Lomvie 9 N, Skær-
piber 1 S.

Hukket kl

15,25 - 16,15 : Sortand 2 S + 2 N, Fløjlsand 3 S, Ederfugl 5 S, Mellemkjove
ad:1 S, Kjove sp 2 S, Hættemåge 11 S, Ride 6 S, Alk/Lomvie 2 S.

Ringmærkning : Sangdrossel 2, Fuglekonge 1, Grønirisk 15, Solsort 2.

Div. Obs. : Musvit 4, Blåmejse 5, Solsort 5, Fuglekonge 1, Grønirisk 60.
Sangdrossel 2.

Bemanding : Malbek, Claus Horn og Vejlenserne.

FRIS

BLÅVAND FUGLESTATION

Mandag d 11-11-1985

Vejr : 08,00 : NV 8-9, 7/8, sigt 5 km, 4°C.
11,40 : VNV 8-9, 7/8, sigt 5 km.
14,45 : NV 6-7, 5/8, sigt 10-15vkm, byget

Observationer

Bunkerens kl

08,00 - 10,30 : Smålom sp 5 S, Lille Stormsvale 1 S, Gråand 1 S, Spidsand 2 S, Pibeand 5 S, Anas sp 1 S, Bjergand 1 S, Havlit 5 S, Sortand 13 S + 2 N, + 2 R, Ederfugl 1 S, Hvinand 2 S + 3 N, Tp.Skalle-sluger 1 S, Mellekkjove 1k:1 S, Gråmåge 1k:2 S, Hættemåge 44 S, Ride 53 S, Søkonger 50 S + 5 N, Lomvie 10 S + 1 N, Alk/Lomvie 4 S,

Vejers Strand

11,40 - 13,18 : Smålom sp 2 S, Fløjlsand 3 S, Ederfugl 8 S, Hjejle 18 S, Sandløber 1 N, Kjove sp 1 S, Hættemåge 1 S, Dværgrmåge 2k:1 S, Ride 2 S, Søkonger 2 S + 1 N + 2 R, Lomvie 2 S + 4 N + 2 R, Alk/Lomvie 1 S,

Høfde 1 (Sydhuk.)

13,45 - 15,45 : Mallemuk 102 V, Stormsvale sp 1 V, Pibeand 2 SØ, Sortand-231 V, Sandløber 2 R, Ride 3 V, Søkonger 35 V, Lomvie 9 V, Alk/Lomvie 1 V, Bogfinke 1 N.

Hukket kl

14,45 - 17,00 : Smålom sp 1 S + 2 N, Mallemuk 1 S + 269 N, Havlit 4 S, Sortand 4 N, Sandløber 5 S, Mellekkjove 1k:2 S, Stormmåge 54 S, Ride 18 S + 10 N, Alk 1 N, Søkonger 11 N, Lomvie 12 N, Alk/Lomvie 3 N, Alkefugl 2 N.

Div. Obs.

Hukket kl

13,15 - 14,45 : Smålom sp 2 N, Sodfarvet Skråpe 2 N, Havlit 2 S, Ride 35 S, Søkonger 10 N, Lomvie 3 S + 7 N.

Div. Div. Div.: Spurvehøg 1 (i Oksby), Hjejle 18, Sjagger ca 200 (på heden), Skærpiber 4, Bjergirisk 10, Gråsiskan 15.

Bemærk

: Der er i dagens løb prøvet en del forskellige obs-punkter, hvilket besværliggør opsummeringen til dagstotalen. Der har ialt været 116 Søkonger hvis man bare lægger hele lortet sammen, men hvor mange er så blevet talt med 2 evt 3 gange? Umuligt at sige!!!!

BLÅVAND FUGLESTATION

Tirsdag d 12-11-1985

Vejr : 08,00 : vind 0, 5/8, sigt 10-15 km, 1°C, byger
11,30 : vind 0, 1/8, sigt -, 8°C, sol resten af dagen

Observationer

Hukket kl

08,00 - 11,00 : Smålom sp 8 S + 4 N, Gråand 2 S, Havlit 2 N, Sortand 28 S + 187 N + 11 R, Fløjlsand 6 S, Ederfugl 6 S + 1 N, Blå Kørhøg juv:1 trk, Sandløber 85 R, Stormmåge 2 S, Hættemåge 2 S + 2 N, Ride 8 N, Alk/Lomvie 1 S + 13 N, Alkefugl 1 N, Gråkrage 2 N, Mellemkrage 1 N, Blåmejse 10 trk + 3 trkfs, Sjagger 180 trk + ca 350 R, Fuglekonge 2 trkfs, Engpiber 8 trk + 2 indtrk + 1 N + 7 R, Stær 15 trk, Grønirisk 41 trk + 60 trkfs, Stillits 4 trk + 4 trkfs, Bjergirisk 10 trk + 2 trkfs, Gråsiskan 1 trk, Ll.Korsnøb 5 indtrk, Bogfinke 46 trk, Kvækerfinke 2 trkfs, Gulspurv 2 trk + 9 trkfs + 8 R, Rørspurv 1 trk + 1 N, Snespurv 2 trk.

Mågerast 11,30: Sølvmåge 1259, Stormmåge 2.

Ringmærkning : Blåmejse 17, Sortmejse 5, Gærdesmutte 1, Sangdrossel 1, Solsort 8, Rødhals 1, Grønirisk 60, Gråsiskan 80, Bogfinke 2, Kvækerfinke 9, Gulspurv 4, Rørspurv 2, Gråspurv 1, Skovspurv 1, Dompap 1, Hvidsiskan 1.
Ialt 194 fugle fordelt på 16 arter.

Diverse Obs. : Smålom sp 1 S, Skarv 2 S, Anser sp 200 trk S (Kortnæbbede ?), Musvåge 1, Fjeldvåge 1, Spurvehøg 2 trk, Alm.Ryle 1 R, Ride 1 S, Alkefugl 2 N, Sanglærke 1, Musvit 5, Blåmejse 20, Sortmejse 10, Gærdesmutte 3, Sjagger 100 trk + ca 600 R (på heden), Sangdrossel 1, Vindrossel 2, Solsort 20, Rødhals 2, Gransanger 1, Fuglekonge 1, Jernspurv 2 trk, Engpiber 1, Silkehale 1, Stær 82 trk, Grønirisk ca 250, Stillits 1, Grønsiskan 20 trk, Bjergirisk 20, Gråsiskan 250, Hvidsiskan 1, Dompap 2 R, Ll.Korsnøb 4, Bogfinke 3, Kvækerfinke 15, Gulspurv 10, Rørspurv 2, Gråspurv 1, Skovspurv 1, Gråkrage 40 trk.

Bemærk : Så ankom årets første Silkehale og Hvidsiskan til Blåvand. Førstnævnte var mere eller mindre ventet, da der er invasion af den østpå. Sidstnævnte er vel rykket med af de mange trækende Gråsiskener, og kom som en behagelig overraskelse. At den så også blev ringet er kun et ekstra plus. Lad os bare få flere af begge slags. Alt i alt blev det småfuglene der helt dominerede dagen. Malbek havde i morges særdeles travlt, og fik først tid til midtagsmaden ved morgentid (eller var det omvendt ?). Manden går sgu hen og bliver stresset af alt det arbejde. Horn er blevet helt væk i ravsøgeriet. Brugte hele eftermiddagen ved sydstranden, og kunne til aften da også præsentere en pæn håndfuld af det her, her røde guld, dog alle af særdeles behersket størrelse.

Folk : Horn, Malbek og

Frits

BLÅVAND FUGLESTATION

Onsdag d 13-11-1985

Vejr : 07,50 : ØNØ 0-1, 1/8, sigt 10 km, $\pm 2^{\circ}\text{C}$, dis
11,00 : ØNØ 0-1, 1/8, sigt 20 km

Observationer

Hukket kl

07,50 - 08,00 : Hvinand 4 S, Mellekrage 1 S, Stær 22 trk, Gråsiken 330 trk, Snespurv 1 trk.

08,00 - 11,00 : Smålom sp 23 S + 1 R, Gråand 1 S, Sortand 143 S, Ederfugl 4 S, Hvinand 2 S + 6 N, Tp.Skallesluger 4 S, Mørkbuget Knortegås 13 N, Spurvehøg 1 trkfs, Sølvmåge 6-7000 R (og fou på søstjerner), Lomvie 1 R, Gråkrage 7 trk + 1 trkfs, Mellekrage 1 R, Allike 56 trkfs, Blåmejse 2 R, Sjagger 130 trk, Jernspurv 1 trk, Engpiber 7 trk + 2 N, Stær 17 trk, Grønirisk 3 trk, Grønsiken 1 N, Bogfinke 19 trk + 2 N, Kvækerfinke 5 trk + 5 N, Gulspurv 5 trk, Rørspurv 1 trk, Snespurv 2 trk.

Mågerast 11,00: Svartbag 1, Sølvmåge 2663, Stormmåge 20, Hættemåge 2.

Ringmærkning : Blåmejse 2, Sortmejse 1, Solsort 1, Gransanger 1, Grønirisk 34, Gråsiken 5, Bogfinke 9, Kvækerfinke 3, Gulspurv 2.
Ialt 58 fugle fordelt på 9 arter.

Diverse Obs. : Grågås 20, Spurvehøg 1, Dværgfalk 1, Gråkrage 1, Husskade 1, Musvit 2, Blåmejse 3, Sortmejse 1, Gærdesmutte 3, Sjagger 50, Sangdrossel 1, Vindrossel 5, Solsort 5, Rødhals 2, Gransanger 1, Jernspurv 5, Stor Tornskade 1 (på Kallesmørsk hede), Stær ca 1550 trk, Grønirisk 100, Grønsiken 50, trk, Gråsiken 10, Bogfinke 20, Kvækerfinke 180, Gulspurv 2, Rørspurv 2.

Nymindegab : Havlit 1 R, Thorshane 1 (juv) R, Mellekjove 1k:6 R og fou, (Det vigtigste) Gråmåge 2k:1 R, Ride 1k:2 R, Laplandsværline 2 trk.

Bemærk : Da der ikke skete det helt vilde her i omegnen, drog vi ved middagstid nordpå til vandområderne vest for Nymindegab. Bent havde hørt der skulle raste både Thorshane, Mellekjover, Gråmåge og Skæmejse i området. Thorsen sås ligge fouragerende i vandet på ganske få meters afstand. Meget fotogen og der blev da også knipset godt og grundigt. Kjoverne var ligeledes ret tillidsfulde og lod sig ikke forstyrre trods ihærdig påtrængenhed af fotografierne. Gråmågen så vi stjele en fisk fra en Mellekjove, der selv havde hugget den fra en mindre måge. Den omvendte verden. Skæmejse lod sig desværre ikke se eller høre, men alligevel en meget dejlig tur, der til de tørstende sjæles glæde skaffede Zeissen et nyt DK-kryds. (Thorsen). Til aften fodbold og pils i Bents colourtousse-stue. Vejen til Mexico næste år blev banet med en klar sejr til gutterne over Irland. 4-1 blev det til, selvfølgelig under vild jubel.

Folk : Mikkel, Bent, Horn og

Frits

BLÅVAND FUGLESTATION

Torsdag d 14-11-1985

Vejr : 08,00 : Ø 0-1, 1/8, sigt 15-20 km, +2°C, let dis
11,00 Ø 0-1, 1/8, sigt 20-25 km.

Observationer

Hukket kl

09,00 - 11,00 : Smålom sp 15 S + 1 R, Tp.Lappedykker 1 S, Lappedykker sp 3 S, Skarv 1 S, Gråand 7 S, Spidsand 2 S, Pibeand 3 S, Anas sp 7 S, Havlit 2 S, Sortand 281 S + 2 N, Fløjlsand 6 S, Ederfugl 5995 S + 36 N, Hvinand 10 S, Tp./Stor Skallesluger 8 S, Stor Skallesluger 22 S, Gravand 1 S, Svane sp 3 S, Musvåge 1 R, Fjeldvåge 1 trk, Ryle sp 8 S, Vader sp 1 S, Stormmåge 22 S, Hættemåge 293 S, Alkefugl 8 S, Sanglærke 2 trk + 3 R, Gråkrage 9 N + 2 R, Allike 42 N, Blåmejse 2 R, Engpiber 1 N, Stær 418 trk + 3 indtrk, Grønirisk 10 N, Stillits 1 trk, Bjergirisk 2 trk, Gråsirken 17 trk + 2 indtrk, Bogfinke 8 trk, Kvækerfinke 120 trk, Gulspurv 1 trk, Rørspurv 1 trk, Snespurv 4 trk.

Mågerast 11,00: Svartbag 2, Sølvmåge 5185, Stormmåge 20.

Ringmærkning : Solsort 7, Gråsirken 5,

Diverse Obs. : Ederfugl 8 S, Musvåge 1, Fjeldvåge 2, Spurvehøg 5 trk, Dværgfalk 1 (han), Vibe 75 S, Hjejle 2 S, Skovsneppe 1, Alm.Ryle 1 S, Sandløber 2 S, Hættemåge 96 S, Ride 1k:1 N, Lomvie 1 S, Huldue 1, Hedelærke 1 trk, Gråkrage 20, Allike 4, Musvit 4, Blåmejse 3, Gærdesmutte 3, Sjagger 75, Sangdrossel 1, Vindrossel 2, Solsort 45, Rødhals 1, Jernspurv 1, Engpiber 3 trk, Stær 340 trk, Grønirisk 70, Stillits 6, Grønsirken 12, Tornirisk 1, Gråsirken 10, Ll.Korsnøb 15, Bogfinke 20, Kvækerfinke 20, Gulspurv 1, Rørspurv 2 trk, Agørhøne 12 (på heden).

Bemærk : Så kom de første Store Skalleslugere endelig. Har været ventet et stykke tid. Iøvrigt en rolig dag, dog en del trækkende Ederfugle. Horn fandt sit hidtil største stykke rav her sent på dagen, ca 42 g vejede det. Han havde ellers fundet mange stykker tidligere men flertallet var næppe større end ærter. Dagen var reddet og guldfeberen bredte sig så småt. Måske man skulle prøve i morgen tidligt.

Bemanding : Horn, Bent og

Frits

BLÅVAND FUGLESTATION

Fredeag d 15-11-1985

Vejr : 08,00 : ØSØ 0-1, 8/8, sigt 5 km, 0°C, Regn og slud (indtil ca 11,00)
13,45 : ØSØ 0-1, 8/8, sigt 25 km, 2°C.

Morgenobs opgivet pga vand fra oven.

Mågerast kl 13,45 : Svartbag 8, Sølvmåge 1418, Stormmåge 68, Hættemåge 2.

Diverse Obs. : Fiskehejre 1 S, Musvåge 1 trk, Vibe 3 S, Hjejle 2 trk,
Alm.Ryle 1 S, Gråkrage 1 N, Husskade 2 R, Solsort 7, Rødhals 1, Fuglekonge 1, Skærpiber 2 trk, Stær 30 trk, Rørspurv 1 trk.

Bemm : Lortevejr før middag, så der blev søgt rav i stedet. Horn, det heldige svin, fanøt 3 pæne stykker, mens man selv måtte nøjes med et lille stykke. Nå det kommer nok hvis indsatsen bliver forhøjet til at være på højde med Horns. Ellers en dag indendørs med parpirarbejde oa.

Folk : Horn (der dog drog hjem før middag), Frikke og

Frits

BLÅVAND FUGLESTATION

Lørdag d 16-11-1985

Vejr : 07,50 : Ø 0-1, 1/8, sigt 3-5 km, $\pm 2^{\circ}\text{C}$, dis
11,00 : SØ 1-2, 7/8, sigt 5 km, 0°C , dis

Observationer

Hukket kl

07,50 - 08,00 : Ederfugl 1 S, Stormmåge 3 S, Hættemåge 73 S, Engpiber 1 N,
Stær 26 trk, Gråsirken 24 trk, Kvækerfinke 1 trk, Rørspurv 1N.

08,00 - 11,00 : Smålom sp 3 S, Lappedykker sp 2 S, Gråand 22 S, Troldand 6 S,
Havlit 5 S, Sortand 47 S + 12 N, Ederfugl 69 S + 3 N + 1 R,
Hvinand 25 S + 7 N, Musvåge 6 trk, Fjeldvåge 1 trk, Spurvehøg
4 trk, Dobbelt-Bekkasin 2 S, Alm.Rylø 6 S + 5 R, Sandløber 39
S + 1 N + 56 R, Stormmåge 253 S, Hættemåge 868 S, Lomvie 1 S,
Hedelærke 1 trk, Gråkrage 1 S + 1 N, Blåmejse 11 trk, Gærdesmutte
1 R, Sjagger 129 trk, Engpiber 1 N, Stær 136 trk + 6 R, Grønirisk
24 trk + 3 R, Stillits 12 trk, Grønsirken 1 trk, Gråsirken 4
trk, Ll.Korsnøb 8 trk, Kvækerfinke 1 N, Gulsurv 2 trk, Snesurv
1 trk.

Øvrigt : Spøttet Sæl 1 fou.

Ringmærkning : Blåmejse 17, Sjagger 1, Solsort 9, Rødhals 1, Munk 1, Fugle-
konge 1, Stær 3, Grønirisk 8, Bogfinke 1.
Ialt 42 fugle fordelt på 9 arter.

Mågerast 11,00: Svartbag 2, Sølvmåge 2800, Stormmåge 58, Hættemåge 1.

Diverse Obs. : Musvåge 2, Fjeldvåge 1, Spurvehøg 2, Tyrkerdue 2, Musvit 3,
Blåmejse 30, Gærdesmutte 2, Sjagger 40, Solsort 15, Rødhals
2, Munk 2, Fuglekonge 1, Jernsurv 10, Stær 80, Grønirisk 30,
Stillits 1, Gråsirken 15, Bogfinke 3, Kvækerfinke 5, Rørspurv
1 N.

Bemærk : Pissekoldt i morges, men solen varmede dog lidt da den ind-
imellem viste sig. Malbek stod pludselig udenfor i morges,
hjemvendt fra staden, Havde taget nattoget til Esbjerg og
så taxi resten af vejen. Han gad ikke vente på bussen, så
han nappede sgu en hyrevogn den sidste smut vej!!!!
Ellers en del småfugle, der dog aftog noget da der blev over-
skyet ved 11-tiden.

Beboere : Mikkel Malbek og

Frits

BLÅVAND FUGLESTATION

Søndag d 17-11-1985

Vejr : 08,00 : SØ 3-4, 8/8, sigt 3 km, 0°C, slud
Efter middag tørt, men stadig koldt vejr.

Ringmærkning : Vindrossel 4, Solsort 5, Stor Tornskade 1.

Div. Obs. : Spurvehøg 1, Hjejle 1R, Hættemåge 3 S, Gråkrage 2 S, Musvit
1, Blåmejse 5, Gærdesmutte 2, Sjagger 3 trk, Vindrossel 7,
Solsort 15, Rødhals 1, Munk 1, Jernspurv 3, Stor Tornskade
1, Stør 6, Bogfinke 1,

Bemm : Første St.Tornskade ringet i efteråret, og så på en ellers
sløv dag!!! Den var ret køn, men Malbek syntes ikke den var
spor lækker efter at den bed sig fast i hans finger under
fotograferingen.

Folk : Ram-Bo, Malbek og

Frits

BLÅVAND FUGLESTATION

Mandag d 18-11-1985

Vejr : 08,00 : ØNØ 1-2, 3/8, sigt 15-20 km, +3°C, let dis
11,00 : ØNØ 1-2, 7/8, sigt 20 km, 0°C.
Senere lidt opfriskende vind Ø 3-4, ellers samme vejr

Observationer

Hukket kl

08,00 - 11,00 : Smålom sp 41 S + 2 R, Gråstrubet Lappedykker 4 S, Tp.Lappedykker 12 S, Anas sp 12 S, Havlit 4 S, Sortand 97 S + 74 N, Fløjlsand 4 S, Ederfugl 282 S + 17 N + 1 R, Hvinand 13 S, Tp. Skallesluger 1 N, Musvåge 1 trk, Tårnfalk 1 R, Vibe 1 S, Hjejle 1 S, Storspove 1 S, Alm.Ryle 1 S, Sandløber 21 S, Stormmåge 1086 S, Hættemåge 290 S, Ride 1 S, Alk/Lomvie 2 S, Sanglærke 1 S-R, Gråkrage 3 R, Blåmejse 5 trk + 1 R, Sjagger 137 trk + 12 R, Solsort 1 R, Engpiber 2 S, Stær 31 trk, Grønirisk 2 trk, Stillits 2 trk, Grønsisken 1 trk, Gråsisken 2 trk, Ll.Korsnøb 5 trk, Bogfinke 1 trk, Kvækerfinke 1 trk, Rørspurv 2 trk, Sne-spurv 3 S.

Øvrigt : Spættet Sæl 2 fou.

Mågerast 11,00: Svarthag 6, Sølvmåge 2006, Stormmåge 60.

Ringmærkning : Blåmejse 5, Sjagger 1, Solsort 7, Grønirisk 1, Bogfinke 2.
Islt 16 fugle.

Diverse Obs. : Musvåge 1 S, Vibe 34 V, Skovsneppe 1 R, Alm.Ryle 1 S, Sortkrage 1, Husskade 1, Blåmejse 10, Gærdesmutte 2, Sjagger 7 S + 140 R, Vindrossel 9 S, Solsort 1 S + 10 R, Rødhals 2, Fuglekonge 1, Jernspurv 1, Grønirisk 10, Gråsisken 1, Ll.Korsnøb 1, Bogfinke 5, Kvækerfinke 1, Laplandsværling 1,

Bemm : Der har i nat frosset ca+5°C, så alt var i morges hvidt. Det er ikke særligt nemt at holde varmen om natten på loftet, så nu må de ekstra dyner findes frem. I stuen går det så nogenlunde med temperaturen, men der ryger sgu noget træ. Der er lovet kraftig østlig vind de følgende dage, Så bliver der nok temmelig langt til vandet, men måske man kunne støve lidt ravn op???

Folk : Malbek, (sent på aftenen 3 stk folk fra Langli, der i morgen skal ind og stemme ved kommune- og amtsrådsvalget),

Frits

BLÅVAND FUGLESTATION

Tirsdag d 19-11-1985

Vejr : 08,15 : ØNØ 3-4, 8/8, sigt 20-25 km, 0°C, snebyger
11,15 : Ø 4-5, 7/8, sigt 25 km, 1°C. Samme vejr dagen ud.

Observationer

Hukket kl

08,15 - 11,15 : Smålom sp 17 S + 1 N + 2 R, Tp.Lappedykker 3 S, Lappedykker sp 1 S, Gråand 4 S, Spidsand 1 N, Pibeand 3 S, Troldand 8 S, Havlit 3 S + 3 R, Sortand 136 S + 32 N + 12 R, Fløjlsand 1 S, Ederfugl 24 S, Hvinand 7 S, Tp,Skallesluger 2 S + 4 N, Blå Kørhøg 1 S, Tårnfalk 1 fou, Alm.Ryle 1 R, Sandløber 6 S + 52 R,+ 1 N, Stormmåge 259 S, Hættemåge 17 S, Lomvie 1 S, Sanglærke 2 S, Sortkrage 2 R, Gråkrage 2 R, Sjagger 57 R, Vindrossel 1 R, Fuglekonge 1 S, Stær 2 R, Stillits 1 N, Grønirisk 3 trk, Gråsirken 1 N.

Mågerast 11,15: Svartbag 8, Sølvmåge 1500, Stormmåge 99.

Ringmærkning : Blåmejse 4, Sangdrossel 1, Fuglekonge 2.

Diverse Obs. : Musvåge 1, Spurvehøg 1, Hjejle 1, Blåmejse 10, Sjagger 2, Sangdrossel 1, Vindrossel 3, Solsort 15, Rødhals 2, Fuglekonge 4, Grønirisk 1, Gråsirken 1, Bogfinke 1.

Bemm : Så blev murerne færdige med det udvendige af det gamle udhus, og man kan nu gå i gang med selve indretningen. Det vil sgu komme til at se godt ud. Vi fik løv at hugge lidt mørtel så de værste huller og revner på stationen kunne tætnes for det evigt indtrængende regnvand. Nu skal vi blot have skaffet noget tagpap mm. så taget også kan få en omgang inden næste uvejr. Den sidste storm fik revet et pænt stykke af den gamle møre tagpap af så brædderne nedenunder ligger ret udsat. Noget må der gøres hvis huset ikke skal rødne væk inden jul.

Folk : Malbek og

Frits

FLÅVAND FUGLESTATION

Onsdag d 20-11-1985

Vejr : 08,15 : NØ-Ø 0-1, 8/8, sigt 20 km, 0°C.
11,15 : ØNØ 4-5, 8/8, sigt 20 km, 0°C.

Observationer

Hukket kl

08,15 - 11,15 : Smålom sp 74 S + 2 N + 7 R, Tp.Lappedykker 6 S + 1 N + 1 R, Pibeand 14 S, Anas sp 6 S, Troldand 22 S, Havlit 1 S, Sortand 366 S + 158 N + 6 R, Ederfugl 494 S + 10 N + 16 R, Hvinand 2 S, Musvåge 1 R, Spurvehøg 1 N, Db. Bekkasin 1 S, Sandløber 1 N, Stormmåge 49 S, Hættemåge 15 S + 2 N, Lomvie 1 S, Gråkrage 1 R, Sjagger 1 S, Stær 9 S + 2 N, Grønirisk 8 S + 4 N + 21 R, Bogfinke 1 S,

Øvrigt : Spættet Sæl 2 fou, Marsvin 1 N.

Måverast 11,15: Svartbag 10, Sølvmåge 1119, Stormmåge 59.

Ringmærkning : Blåmejse 1, Vindrossel 1, Solsort 1, Gråsirken 1.

Diverse Obs. : Musvåge 1 S, Fjeldvåge 1 S, Musvit 1 R, Blåmejse 2 R, Gærdesmutte 2 R, Sjagger 160 S, Vindrossel 5 S, Solsort 5 R, Stær 20 R, Grønirisk 1 S, Gråsirken 1 R, Ll.Korsnøb 1 S, Bogfinke 1 S.

Bemm : Vi er nu så småt gået i gang med at reparere taget, hvor tagpapet under sidste storm blæste bort. Der skal lægges en ny bane på i den vestlige ende inden der kommer alt for megen nedbør og ødelægger de bare tagbrædder nedenunder.

Beboere : Malbek og

Frits

BLÅVAND FUGLESTATION

Torsdag d 21-11-1985

Vejr : 08,15 : NNØ 3-4, 8/8, sigt 15-20 km, +1°C.
11,15 : NØ 3-4, 8/8, sigt 20 km, 0°C, let sne

Observationer

Hukket kl

08,15 - 11,15 : Smålom sp 65 S + 10 N + 12 R, Tp.Lappedykker 1 S, Krikand 1 S, Gråand 1 N, Pibeand 1 S, Taffeland 1 N, Troldand 1 S, Havlit 1 S, Sortand 155 S + 72 N, Ederfugl 139 S + 8 N, Hvinand 1 S + 3 N, Tårnfalk 1 fou, Stormmåge 24 S + 16 N, Hættemåge 1 S, Sanglærke 1 R, Gråkrage 2 R, Stør 1 S, Grønirisk 4 S, Rørspurv 1 S, Snespurv 1 S.

Øvrigt : Spættet Sæl 1 fou.

Mågerast 11,15: Svartbag 6, Sølvmåge 1236, Stormmåge 19.

Ringmærkning : Fuglekonge 2, Jernspurv 1, Gråsirken 2.

Div. Obs. : Musvåge 2 S, Fjeldvåge 1, Musvit 2, Blåmejse 1, Sjagger 8 S, Vindrossel 2, Solsort 3 R, Rødhals 1, Fuglekonge 2 R, Jernspurv 1, Grønirisk 4, Gråsirken 2.

Folk : Som i går.

BLÅVAND FUGLESTATION

Freitag d 22-11-1985

Vejr : 08,15 : Skiftende vind ml.Ø og N 0-1, 8/8, sigt 5-10 km, 0°C, lette regnbyger.
11,15 : Ø 0-1, 8/8, sigt 5-10 km, 0°C, slud. Senere regn.

Observationer

Hukket kl

08,15 - 11,15 : Smålom sp 12 S + 1 N + 3 R, Gråand 12 S, Pibeand 9 S, Troldand 3 S, Havlit 2 S, Sortand 44 S + 55 N, Ederfugl 38 S + 20 R, Hvinand 15 S, Tp,Skallesluger 1 S, Stor Skallesluger 23 S, Strandskade 1 S, Stormmåge 4 S, Sanglærke 1 R, Gråkrage 1 N + 1 R, Sjagger 9 S, Grønirisk 6 N + 1 R, Gråsirken 1 S, Gulspurv 1 S.

Øvrigt : Spættet Sæl 1 fou.

Mågerast 11,15: Svartbag 5, Sølvmåge 1166, Stormmåge 7.

Ringmærkning : Solsort 2, Stør 1.

Diverse Obs : Musvåge 2 S, Blå Kørhøg 1 S, Stor Præstekrave 1 R, Db.Bekkasin 1 N, Sandløber 5 R, Gråkrage 2 R, Blåmejse 1 R, Gærdesmutte 2, Sjagger 10 R, Sangdrossel 1 R, Vindrossel 10 R, Solsort 10 R, Silkehale 1, Stør 2 R, Grønirisk 3, Gråsirken 6 S.

Folk : Stadig kun vi to.

Frits

BLÅVAND FUGLESTATION

Lørdag d 23-11-1985

Vejr : 08,15 : ØNØ 0-1, 8/8, sigt 5-7 km, 1°C, let regn
14,00 : Ø 0-1, 8/8, sigt 5 km, 2°C, dis

Observationer

Hukket kl

08,15 - 10,00 : Smålom sp 3 S + 2 R, Tp.Lappedykker 3 S, Havlit 3 S, Sort-
and 31 S + 26 N + 2 R, Ederfugl 6 S + 1 N, Hvinand 4 S + 1 R,
Tp.Skallesluger 1 S, Stormmåge 4 S, Sjagger 1 S, Solsort 1 R,
Stær 13 N, Grønirisk 12 S, Snеспurv 1 S.

Øvrigt : Spættet Sæl 1 fou.

Ringmærkning : Sjagger 1, Solsort 1.

Diverse Obs. : Sandløber 60 N, St.Flagspætte 1 R, Gråkrage 3 R, Husskade 3 R,
Musvit 2 R, Blåmejse 1 R, Gærdesmutte 2, Sjagger 6 S + 100 R,
Sangdrossel 1 R, Vindrossel 10 R, Solsort 15 R, Rødhals 1, Stær
65 S, Grønirisk 24 S, Gråsisken 1 S, Bogfinke 2 R, Gulspurv 5 R.

Folk : Malbek, Ram-Bo og Frits

BLÅVAND FUGLESTATION

Søndag d 24-11-1985

Vejr : 08,15 : vind 0, 8/8, sigt 2-3 km, 1°C, dis
12,00 : V 0-1, 7/8, sigt 15-20 km, 4°C, let dis, sludbyger

Observationer

Hukket kl

08,15 - 11,15 : Smålom sp 8 S + 8 N + 13 R, Tp.Lappedykker 19 S, Krikand 12 S,
Gråand 7 S, Pibeand 14 S, Havlit 6 S, Sortand 1027 S + 119 N,
Fløjlsand 8 S, Ederfugl 722 S + 971 N + 178 R, Hvinand 14 S +
2 N, Tp.Skallesluger 33 S, Stor Skallesluger 5 S + 6 N, Tårn-
falk 1 R, Sandløber 211 S + 79 N, Gråmåge 1 R, Stormmåge 1 S,
Hættemåge 21 S, Lomvie 1 N, Alkefugl 1 N, Gråkrage 2 R, Sjag-
ger 1 S, Vindrossel 1 S, Engbiber 2 S + 2 N, Stær 20 S + 21 N,
Grønirisk 11 S + 3 N + 85 R, Grønsisken 2 S, Gråsisken 9 S, Ll.
Korsnøb 4 trkfs, Bogfinke 1 N, Kvækerfinke 1 S, Gulspurv 1 N,
Rørspurv 1 S, Snеспurv 3 S + 1 N.

Øvrigt : Spættet Sæl 1 fou.

Ringmærkning : Blåmejse 6, Solsort 2, Grønirisk 7, Bogfinke 3, Dompap 1.

Diverse Obs. : Musvåge 1 S, Skovhornugle 1 R, Gråkrage 1, Blåmejse 7, Gærde-
smutte 2, Solsort 2, Fuglekonge 1, Stor Tornskade 1 R, Stær 1,
Grønirisk 25 S, Grønsisken 1, Gråsisken 12 S, Dompap 1, Kors-
nøb sp 3, Bogfinke 5 R, Kvækerfinke 1 S, Gulspurv 1, Rørspurv
1 S, Snеспurv 1 S.

Folk : Malbek, Ram-Bo, Claus Horn og

Frits

BLÅVAND FUGLESTATION

Mandag d 25-11-1985

Vejr : 08,15 : NNØ 0-1, 1/8, sigt -, $\pm 1^{\circ}\text{C}$, varmeklimmer
11,15 : NNØ 0-1, 1/8, sigt -, 4°C .

Observationer

Hukket kl

08,15 - 08,30 : Smålom sp 19 S + 6 R, Skarv 1 N, Havlit 4 S + 4 N, Sortand
66 S + 29 N, Ederfugl 86 S + 38 N, Tp.Skallesluger 1 N, Storm-
måge 1 S, Grønirisk 3 S + 15 N.

08,30 - 11,15 : Sortstrubet Lom 1 S, Smålom sp 67 S + 15 N + 5 R, Tp.Lappe-
dykker 9 S, Lappedykker sp 2 S, Anas sp 7 S, Havlit 8 S + 1 N,
Sortand 425 S + 1724 N + 2 R, Fløjlsand 2 S, Ederfugl 272 S +
446 N + 13 R, Hviand 1 S, Tp.Skallesluger 1 S, Grågås 2 S,
Sandløber 17 N, Gråmåge 1 R, Stormmåge 37 S, Sanglærke 1 R,
Gråkrage 2 R, Blåmejse 1 R, Sjagger 60 R, Grønirisk 8 S + 9 N,
Stillits 1 N, Grønsisken 4 S + 51 N, Bogfinke 18 S + 1 R, Kvæ-
kerfinke 90 N, Rørspurv 2 S.

Øvrigt : Rådyr 1.

Mågerast 11,15: Svartbag 3, Sølvmåge 226, Stormmåge 19.

Ringmærkning : Blåmejse 4, Sjagger 1, Solsort 8.

Diverse Obs. : Grågås 1 S, Kortnæbbet Gås 65 S, Sandløber 55 S, Mosehorn-
ugle 1 R-S, Musvit 2, Blåmejse 8, Gærdesmutte 2, Sjagger 5 S,
Solsort 20 R, Jernspurv 4 S, Engpiber 2 S, Stær 2, Grønirisk
23 S, Grønsisken 21 S, Gråsisken 2, Bogfinke 2, Kvækerfinke
3, Rørspurv 2, Laplandsværting 1 S, Snespurv 2 S.

Folk : Claus Horn, Malbek og

Frits

BLÅVAND FUGLESTATION

Tirsdag d 26-11-1985

Vejr : 08,20 : VSV 0-1, 4/8, sigt -, 2°C.
11,00 : NV 0-1, 4/8, sigt -, 3°C.
15,00 : NØ 1-2, 7/8, sigt 20 km, 4°C, snebyger

Observationer

Hukket kl

08,20 - 08,30 : Smålom sp 5 S, Havlit 2 S, Sortand 123 S + 161 N, Ederfugl
12 S + 20 N, Stormmåge 1 S, Bogfinke 2 S.

08,30 - 11,00 : Rødstrubet Lom 1 S, Sortstrubet Lom 1 N, Smålom sp 32 S + 13
N + 4 R, Tp.Lappedykker 9 S, Sule 2k:1 N, Skarv 1 N, Havlit
10 S + 3 R, Sortand 513 S + 1042 N + 2 R, Fløjlsand 3 N, Eder-
fugl 187 S + 342 N + 15 R, Hvinand 3 N, Tp,Skallesluger 3 N,
Db.Bekkasin 1 N, Stormmåge 6 S + 2 N, Silkehale 1 N, Grønirisk
7 S + 57 N, Stillits 1 N, Grønsisken 13 N, Gråsisken 1 S,

Øvrigt : Spøttet Sæl 1 fou.

Mågerast 11.00: Svartbag 2, Sølvmåge 291, Stormmåge 21.

Ringmærkning ? Grønirisk 2.

Diverse Obs. : Smålom sp 2 N, Havlit 1 R, Musvåge 1 S, Alm.Ryle 1 S, Sand-
løber 60 S + 18 N, Husskade 2 R, Musvit 3, Blåmejse 3, Gårde-
smutte 1, Sjagger 40 R, Vindrossel 3, Solsort 5 R, Fugle-
konge 4, Jernspurv 3, Stær 2 S, Grønirisk 14 S, Grønsisken
25 S, Bjergirisk 35 S, Gråsisken 4, Korsnøb sp (Hvidvinget ?)
14 S, Bogfinke 2 S + 5 R, Kvækerfinke 2 S, Rørspurv 1 S.

Folk : Malbek, Horn og

Frits

BLÅVAND FUGLESTATION

Onsdag d 27-11-1985

Vejr : 08,15 : NNØ 0-1, 3/8, sigt 10-15 km, $\pm 6^{\circ}\text{C}$, varmeglimmer
12,30 : NNØ 0-1, 7/8, sigt 20 km, $\pm 2^{\circ}\text{C}$.

Observationer

Hukket kl

08,15 - 08,45 : Smålom sp 9 S + 1 R, Havlit 2 S, Sortand 172 S + 1 N, Ederfugl 15 S, Tårnfalk 1 R, Stormmåge 126 S, Hættemåge 7 S, Sanglærke 2 S, Engpiber 1 S, Grønirisk 10 N.

Ringmærkning : Fuglekonge 1.

Diverse Obs. : Smålom sp 1 S, Skarv 1 S, Gråand 2 S, Duehøg 1 (i Bordrup plantage), Dværgfalk 1 (han) N, Enkelbekkasin 1 N, Sandløber 1 S + 5 R, Skovhornugle 1 R, Gråkrage 1 S, Musvit 1, Blåmejse 2, Gærdesmutte 1, Sjagger 16 S + 11 N, Vindrossel 7 N, Solsort 1, Fuglekonge 1, Jernspurv 4, Stor Tornskade 1 (i Oksby), Stær 2, Kærnebider 1 S, Grønirisk 13 S, Grønsisken 23 S, Gråsisken 2, Korsnæb sp 22, Bogfinke 4, Rørspurv 1 S.

Skallingen kl

12,30 - 14,10 : Fiskehejre 4, Gravand ca 150, Knortegås 4, Musvåge 2, Fjeldvåge 3, Havørn imm:1, Vibe 15, Db.Bekkasin 15, Alm.Ryle 1, Engpiber 2, Gråsisken 1, Snespurv 1.

Bem.

: Det var så den sæson. Fik i dag en henvendelse fra en tidligere arbejdsgiver om at der var et job ledigt. Det kom vel egentligt meget tilpas, nu hvor man er ved at være godt træt af den evindelige, forpulede østenvind, og alligevel var ved at pakke scopet ned for resten af året. Så kan Malbek få lov at holde skansen alene, så længe han da gider. Det bliver vel ikke særligt længe, da der jo er ret minimalt at lave mht. ringmærkning og ret meget at lave bare for at holde huset rimeligt lunt. Vinteren er så småt kommet til landet, der siges der ligger 30 cm sne i Østjylland, men heldigvis intet her (endnu). Bop og Ditlev fandt i dag vej til stationen, og gav et lift til Skallingen, hvor den ovenfornævnte Havørn sås ret godt. En ørnligt lokum.

Folk : Malbek, Horn, Bop, Ditlev og

Frits

BLÅVAND FUGLESTATION

Torsdag d 28-11-1985

Vejr : 08,30 : NNØ 1-2, 8/8, sigt 5 km, +3°C, snefald
15,00 : NNV 5-6, 8/8, sigt 10-15 km, 0°C, kraftige snebyger

Ringmærkning : Solsort 1, Vindrossel 1, Fuglekonge 1,

Diverse Obs. : Rødstrubet Lom 2 R, Smålom sp 1 N, Ederfugl 1788 S, Skovsneppe 1 R, Svartbag 3 R, Stormmåge 35 S, Tyrkerdue 2 R, Sanglærke 1 N + 1 R, Gråkrage 2 R, Husskade 1, Musvit 1, Blåmejse 4, Gærdesmutte 1, Sjagger 3 N + 230 R, Vindrossel 2 S + 1 N + 1 R, Solsort 1 S + 4 N + 2 R, Fuglekonge 1, Jernspurv 2 R, Engpiber 1 S + 5 N, Stær 50 S + 34 N + 120 R, Stillits 1 R, Grønsisken 1 S, Gulspurv 1 N.

Bemm : Så kom der sgu vintervejr skal jeg love for. Der sneede meget af formiddagen (uden det helt tykke lag blev liggende), og der kom nogle kraftige byger da vinden sidst på eftermiddagen tiltog og drejede lidt mod vest. Der blev skaffet en kassefuld affaldsæbler fra Ørnskov så nu skal der lokkes drosler til i den helt store sil. Mikkel har fremtryllet den fineste fælde for at forsøge fangst af dem, og resultatet kan da dårligt blive lavere end ved det traditionelle netfangst. Forventningerne er derfor skruet vildt i vejret, måske man kan fange helt op mod den overvældende dagstotal af 5 fugle. Nøj en wild ting. Mikkel Malbek mengelerer med mange mystiske maskinerier med målet: morgendagen må maximere månedsfangsttotalen med multimange mærkede Misteldrossellignende morgenfugle. Møjen med makværket medfører mange maste medistre, men manden mærker meget minimalt. Markerer med mandig mine : Meget må man modstå, men mulighederne menes maximeret meget med min motoriserede mistelmanipulator. Måske man må medgive manden, men mistroen mærkes.

Folk : Malbek, Horn (der dog drog hjem ved middagstid) og

Frits

BLÅVAND FUGLESTATION

Fredag d 29-11-1985

Vejr : 08,30 : NNØ 1-2, 4/8, sigt -, -2°C, snebyger

Diverse Obs.: Fjeldvåge 1 S, Sanglærke 6 S + 11 R, Husskade 1 R, Misteldrossel 1 R, Sjagger 120 R, Jernspurv 1 S, Engpiber 2 S + 1 R, Stær 130 R, Grønirisk 10 V + 3 R, Grønsisken 1 N, Gråsisken 1 R, Rørspurv 2 S, Snespurv 5 S.

Frits

BLÅVAND FUGLESTATION

Lørdag d 30 - 11-1985

Vejr : SØ 1, 0/8, -8°C

Diverse Obs : Sangsvane 11 S, Musvåge 1 S, Spurvehøg 1 S, Sanglærke 2 S, Musvit 1 R, Blåmejse 1 R, Sjagger 4 S, Sol-sort 2 R, Jernspurv 1 S, Stær 75 S, Grønirisk 10 S, Gråsisken 1 S, Ll.Korsnøb 5 S, Kvækerfinke 28 S

Frits

BLÅVAND FUGLESTATION

Søndag d 1-12-1985

Vejr : SØ 6-7, 8/8, -10°C, snestorm

Diverse Obs : Musvit 1 R.

Frits

BLÅVAND FUGLESTATION

Mandag d 2-12-1985

Vejr : SV 2-3, 3/8, 5°C.

Diverse Obs : Musvåge 1 R, Blåmejse 1 R, Gærdesmutte 1 R, Solsort 4R.

Frits

BLÅVAND FUGLESTATION

Tirsdag d 3-12-1985

Diverse Obs : Musvåge 1 S, Spurvehøg 2 trk.

Frits

BLÅVAND FUGLESTATION

Onsdag d 4-12-1985

Diverse Obs : Spurvehøg 1 trk.

Frits

BLÅVAND FUGLESTATION

Lørdag d 7-12-1985

Vejr : Ø 2-3, 8/8, sigt 10 - 15 km, 2°C.

Diverse Obs : Ederfugl 150 S + 2 R, Musvåge 1 R, Sandløber 1 R, Gråmåge 1k:1 R, Snespurv 1 S.

Frits

BLÅVAND FUGLESTATION

Søndag d 8-12-1985

Diverse Obs : Misteldrossel 1 S, Sjagger 6 S, Vindrossel 10 S + 2 R, Stær 23 S, Dompap 1 S, Kvækerfinke 1 S, Snespurv 1 N.

Frits

Blåvand Fuglestation.

Onsdag den 18. december 1985.

Vejrforhold: 0900-0945: SØ 4, 8/8, finregn, sigt 4-5 km. Dis.
over middag: S-SV 2-3, 8/8, regn, sigt 1 km.

Observationer: Sortstrubet Lom 1 r, Lom sp. 72 s, Toppet Lappe 1 r,
0900-0945 Hviand 7 s, Ederfugl 4 r + 37 s, Sortand min. 4000
tæskede sydpå, Havlit 13 r + 6 s + 2 n, Toppet Skallesl.
1 s/r, Sandløber 16 r, Svartbag 23 r, Sølvmåge 1200 r, St.
Stormmåge 70 r + 25 s, Hættemåge 5 r + 10 s, Stær 1 r.

Spredt obs v. Stationen til morgen: Sjagger 35 s, Solsort 1 r.

Bemærkninger: Ang. Sortand har jeg på fornemmelsen, at der ligger
ret pænt med dem derude, idet op til 2500 var oppe
på en gang.

Jeg ankom til stationen i går aftes. Poul Henrik Harritz
har været her i nogle dage. Han er ved at stykke et radiopro-
gram sammen om Kallesmørs Hede, og dens lidelser under
det militære herredømme. Han forsvandt i morges, og
kommer formodentlig ikke igen.

Jeg er ved at lave noget hestearbejde med at skrive alle
observationer fra de ganske land over på nogle skemaer,
så der kan laves et centralt kartotek i København. Det
er et kæmpearbejde, da det drejer sig om 4 års obs, og
visse af arterne er set i flere 100 tilfælde (F.eks
Lille Korsnæb, som må være set over 1000 tilfælde).
Det værste arbejde består dog i, at indsamle de manglende
data hos 10 forskellige lokalredaktører, som er mere
eller mindre ligeglade med de observationer, som ligger
3-7 år tilbage. Det kommer nok til at tage nogle dage det
hær.

Poul Henrik gav Gl. Dansk ved Bent i går, og jeg gav lidt
X-mas, så lidt sprut blev det da til.

Obs Fanø. Med dec.: Der er ikke alverden at skrive om, så jeg prøver
med en totaltælling fra Fanø, så situationen fra Vade-
havet kan beskrives. Generelt få fugle. De fleste skred
sydpå under det barske vejr ultimo november.
Fiskehejre 3, Knortegås 825, Gravand 2968, Gråand 485,
Krikand 27, Pibeand 68, Hviand 13, Bjergand 2, Toppet
Skallesluger 5, Ederfugl c. 15000, Fjeldvåge 13, Musvåge
15, Blå Kørhøg 3, Spurvehøg 4, Vandrefalk 1-2, Dværgfalk 1
Tårnfalk 1, Strandskade 4865, Strandhjejle 258, Hjejle 260
Alm. Ryle 4700, Islandsk Ryle 680, Rødben 57, Stor Regnspov
557, Lille Kobbersneppe 1 (1/1000 af normalt), Dobbelt-
bekkasin 2, Svartbag 481, Sølvmåge 21930, Stormmåge 2090
Hættemåge 1320, Lomvie 2 (østkyst), og af småfugle, som
kun er noteret spredt bør nævnes: Skærpiber 2, Engåiber 10
Rødhals 1, Jernspurv 1, Rødtoppet Fuglekonge 1 hun,
Lille Korsnæb 110, Gråsirken 100, Dompap 25, Bjergirisk
120, Snespurv 10, Rørspurv 20 m.v. 0 vibe og 10 lærke.
Stillits 1 m.v. Storkjove 1. m.m.

-under alle omstændigheder flere fugle end herude. Men
her er så ro og fred. Og det er netop, hvad jeg har brug for
i et par dage.

K..

Fisker.

Blåvand Fuglestation.

Torsdag d. 19. december 1985.

Vejrforhold: 1000-1030: VNV 4, stor byge m. regn. Sigt 5 km.
Ellers: Lidt mindre vind og sol mellem bygerne, det hele aftagende hen under aften.

Observationer: Kun lidt rastobs.

1000-1030 Sandløber 23, Svartbag c. 20, Sølvmåge 2200, Stormmåge c. 50. Ingen Gråmåger.

Rastobs v. Stationen: Solsort 1, nok en hun.

Bemærkninger: Jeg blev brutalt vækket i morges af 6-7 personer, som væltede hen over min intermistisk opstillede madras i sofastuen. Det viste sig, at være håndværkere og tilsynsførende fra amtet, som skulle se om udstillingshusene blev opført/udført i henhold til aftaler m.v.

Filsø: Bent kom kort efter, og vi kørte et smut til Filsø.
Grågås 18, Sædgås 205, Kortnæbbet Gås 2050, Bligås 6, Sangsvane c. 35, Knopsvane 2, Gråand 825, Spidsand 1, Krikand 18, Troldand 1, Hvinand 1, Stor Skallesluger 6, Blishøne 1, Musvåge 3, Blå Kærhøg 1 brun, Duehøg 1 han, Stor Tornskade 1, Tårnfalk 1.

Rolfsø: Blå Kærhøg 1 han.

Grærup Langsø: Fiskehejre 2, Gråand 40, Rådyr 6.

Skallingen: Lidt Gravænder og vadefugle og 1 våge sp. Ingen Havørn. Sidstnævnte set jævnligt på det sidste, bl.a. i forgårs, gående til overnatning i Ho Plantage. Vi flippede lidt over grunden til at den ikke indfandt sig i dag. Måske er den skudt ned (minimissil-militær-jægere), eller osse kunne den jo være på Fanø eller Tipperne.

Har lige dræbt flue nr. 2 på to dage herude. Der ryddes godt ud i de såkaldte julefluer. De er ret nemme: Flyver omkring el-pæren, så..HAPS!
-Har man dem mellem to fingre, og kan mase livet ud af dem.

Fandens bøvl med det skema-bavl!! Jeg sad oppe til halv-fire i nat, men mangler stadigvæk hovedparten af det lands-lort og pis.

Millitæret øver sig som ind i helvede, så ruderne ryster sig lidt under de værste brag. Det gjorde de også i går.

Fisker.

0050 Radioen kører (det er Fritzes - tak for lån. Det eneste der afholder mig for at rable totalt): Lækre chicks synger: Rock that reggae, I just want to dance the night away - I just want to hear the music play. Hvor banalt. Men lige den slags, der får det skema-lort til at køre....

Blåvand Fuglestation.

Freitag den 20. december 1985.

Vejrforhold: Tørvejr meste af dagen og ligefrem solskin. Vinden i vest, styrke 4-6. Mildt efter årstiden, vel en 5-7 °C

Observationer: Ederfugl 14 s, Sandløber 20 r, Svartbag 5, Sølvmåge 1300-1400 3400, næsten kun på Sydhukket, Stormmåge 35, Ride 2 n Alcidae 1 n, Lomvie 1 olieramt.

Rast v. Stationen: Solsort 1 hun (stationær), Sortmejse, Musvit, Blåmejse i et mindre mejsetog. Husskade 1 iflg. Bent. Helt fedt med hele 5 arter i dag!!

Bemærkninger: Som det kan bemærkes på obstdidspunktet er jeg ikke just en morgenmand for tiden. Dvs. ikke så sen morgen..., jeg kom først i seng ved 4-tiden tidligt i morges. Fik givet skemaerne en ordentlig skalle og spiste aftensmad kl 0030: Ris/gulerods/løg/hvidløgsbavl.

Lomvien lå et stykke oppe på stranden, og den blev MØRDET! (Og det var ikke butleren, der gjorde det). Iflg. Bent er der et olieudslip ovre ved Hammeren på Bornholm iflg. aviserne.

Ja, Bent var herude, og vi fik nettene ned, og ind ved siden af. Vi aftalte, at han skal komme og hente mig i morgen tidlig. Der skal registreres jagt på Skallingen. La os se om jeg kan sparkes på p fuck, vi starter forfra: La os se om jeg kan sparkes op til den tid. (Næsten fejlfrt denne gang).

Bent sagde, at han ville komme her omkring midnat og afspille Spurveugle ude i krattet. Det bliver en ny Blåvandsart.

Skemaer er noget lort.

Fisker.

PS.: Ihvertfald, når der er for mange af dem.

Lørdag den 21 december 1985.

Vejrforhold: Vinden i vest, styrke 5-6. Meget mildt 7-8°

Observationer: Prøvede at finde en Gråmåge mellem Sølvmåge 4800, Svartbag 25, Stormmåge 50, Lomvie 1, Sortand 1, men det lykkedes ikke. Sandløber 17.

Bemærkninger: Skallingeh blev ikke til noget i dag pga blæsten. Forlod stationen ved middagstide.

Fisker

Blåvand Fuglestation

lørdag den 28/12 1985

Vejr : Mærkeligt og dramatisk vejr. Mørke og tårnende skyer.

Der var et frontsystem over havet hvorfra der hele tiden dannedes skyumper der drev ind over land nord for Hukket. Vi så mindst 20 skyumper.

Iøvrigt SSE vind der gik over i vest.

Obs: sandløber 10 eneste notat.

æ se KROBALD

Blåvand Fuglestation

søndag den 29/12 1985

Vejr : let vind omkring syd. dis 1 km. sigt omkring 2 grader +

Obs hukket : sortand 2-3.000 S, hvinand 1 R, stor skallesluger 1 par S, vandrefalk 1 imm. trækforsøg kom ind igen, tårnfalk 1 trkfrs, svartbag ca. 10 R, sølvmåge ca. 700 R, stormmåge 5-10 R, sanglærke 10 R, bjergirisk ca. 20 R, solsort 1 S

Blåvand Fuglestation

mandag den 30/12 1985

Vejr : let vind fra sv god sigt temp omkring +2

Hukket 10.15 - 10.45 :

smålom sp. 6 S, hevlit 20 S, sortand ca. 2.000 S, fløjlsand 1 S, ederfugl 675 S
sol sort 1 S - sandløber 100 S

Div. obs : skarv 1 SV, sandløber 20 R, sølvmåge 800 R, stormmåge 3 R.

Blåvand : tårnfalk 2 R, gråkrage 4

Folk alle dage (omtrent) : Horn, Astrid, Zeiss, Jes, Bop, Ditlev, Gitte, Dyr

DYR

Blåvand Fuglestation
tirsdag den 31/12 1985

Vejr : SV 2-3 2/8 god sigt +5 grader.C.

Obs næst egentlig ikke, bare sandløber 10 og så den sædvanlige slat måger.

Folk som igår + Bop og Ditlev men så var Karin til gengæld kommet.

Bem Vi bombede stedet med serpentiner og bordbomber. Bordet var dækket med svær hvid dug, rene tallerkener, pænt bestik, lysestager i drevet sølv. Der serveredes en let fiskeforret, steg til hovedret og frugtsorbet a' la' Haig til dessert. Dertil blev nydt franske rødvine, champagne og bajere. Balladen sluttede klokken 12 hos fyrmesteren med champus og rejemadder. Besøg af Erim, Tau og Sonja.

Fra alle os til alle jer et rigtig godt nytår

DYR