

Blåvand Fuglestation

onsdag den 1/1 1986

Vejr SE 4 4/8 sne-sludbyger +5 grader sigt mellem 1 Og 5 km.

Obs å æ HUK : alm.ryle 1 R, sandløber 10 R, svartbag 2 R, sølvmåge ca. 400 R,
stormmåge ca. 10 R.

senere skov/mosehorn i ved fyret.

Div

Folk Astrid, Zeiss, Gitte, Karin, Jes, Horn, Dyr

DYR

Blåvand Fuglestation

torsdag den 2/1 1986

Vejr ESE 2 3/8 +5 grader god sigt

HUK OBS kortnæbbet gås 22 S, fjeldvåge 2 SV ud, rød glente 1 ud - 1 R (vi regner med 2 fugle), vibe 1 trk., skovsnepe 2 trk., alm.ryle 1 R, sandløber 10 R, sjagger 3-400 trk ud, solsort 1 trk., bjergirisk 10-20 R, bogfinke 1 trk., snespurv 3-4 trk., måger ikke talt

DIV OBS vibe 1, skovsnepe 1,blå kærhøg 1 han ad. og 1 hun ad. R, fjeldvåge 1 R, tårnfalk 1 R,

Bem

Den truende kulde og store snefald nordpå (kaos i Nordjylland) har jaget en del fugle forbi. Ifølge John Frikke forlod de sidste par tusind kortnæbbede gæs idag Fiil Sø. Vinterrøde glenter er vel ikke hverdagskost. Vi så først en trække ud kl. 10.30, forsvinde mod SV. Ca. en time senere så vi en rød glente over Hukket trække mod S. Senere på dagen sås ved et tilfælde en glente over heden nær Hukket. Det kan således have været et og samme indivis men vi regner med 2 fugle idet vi ikke tror at den første trak ind igen.

Obsere Horn og Dyr

Folk Som igår men Karin er taget hjem.

DYR

Blåvand Fuglestation

fredag den 3/1 1986

Vejr vind 0-1 2/8 god sigt ÷ 7 grader

Div obs skovsneppe 1, sølvmåge 500 R, stormmåge 5-10 ad, sildemåge 2K 1
(det lignede grangiveligen en sildemås),
musvåge 1, sanglærke 9, gråkrage 2, musvit 3, topmejse 1,
grønirisk 7, grønsisken 10, gråsisken 27, lille korsnæb 3,
kvækerfinke 1, laplandsværting 1

Folk Zeis, horn og dyr

Blåvand Fuglestation

lørdag den 4/1 1986

Vejr E 0-1 2-6/8 ÷10 grader god sigt

Hukket

11.15-12.30 smålom sp. 1 S, bjergand 22 S, ederfugl 7 S 5N, spurvehøg 1 S,
blå kørhøg 2K 1 ud., sjagger 7 ud., grønirisk 1 ud.,
gråsisken 28 n, snespurv 1 R

Omkring Stationen: musvit 1, sanglærke 3

Div Blåvand : solsort 20, grønirisk 100, kærnebider 1, bogfinke 10,
kvækerfinke 300, gulspurv 10, gråspurv 5

Ringmærket : Bent ringmærkede idag i sin have 102 fugle; 15 grønirisk og
87 kvækerfinker ,fanget i fælde. Flot...

Folk Zeis, Horn, Bent Ole Goldsmidt og Dyr

DYR

Blåvand Fuglestation
møndag den 5/1 1986

Vejr E 2 2/8 sigt 1 - 10 km. til tider dis ÷ 10 grader.

Hukket

9 - 10

smålom sp. 2 S, sortand 300 S/400 N, havlit 23 S, hvinand 15 S,
ederfugl 5.200 S, toppet skallesluger 2 S, stor skallesluger 28 S,
sandløber 2 R, svartbag 2 R, sølvmåge ca. 250 R, stormmåge 15 S/ 5-10 R
hættemåge 30 S, lomvie 1 S, sortkrage 1 F, gråkrage 1 F, snespurv 12 R/
1 S

Div Huk-Obs knortegås mb. 1 S, ederfugl 1.00 S (mindst), gråsirken 1,

Div Obs skarv 1 N, fiskehejre 1 S, sangsvane 1 S, stor skallesluger 2 han N,
musvåge 1 R, fjeldvåge 1 R, spurvehøg 1 R, blå kærhøg 1 R (han),
tårnfalk 1 R, sandløber 3 R, tyrkerdue 1 (Blåvand), sanglærke 5,
husskade 2, musvit 2, blåmejse 1, grørdesmutte 1, sjagger ca. 50 S,
sangdrossel 1 R, solsort 1, silkehale 1, grønirisk 10, gråsirken 10,
kvækerfinke 20, gulspurv 1sæl 1

Folk Zeissss, Horn og Dyr

Bem Skar en del hyben ned og gjorde stort bål. Hornet rocker
utrætteligt i et næsten udtømt opskylvi har startet
projekt kirkeugle ved at hænge mus fra fælderne op i gården...

DYR

Blåvand Fuglestation

mandag den 6/1 1986

Vejr NE 3 3/8 10 km. sigt +7 grader

Hukket

9.15-10.15 smålom sp. 21 S, sangsvane 4 N, havlit 60 S, sortand 1.200 S/ 100 N, hvinand 30 S/ 18 N, ederfugl 1.300 S, svartbag 1 R, sølvmåge 50 R, stormmåge 5 S,sandløber 1 R

Div Obs knopsvane 7 S, sangsvane 1 N, musvåge 1 R, fjeldvåge 1 R, spurvehøg 1 R, sanglærke 1, gråkrage 2, gærdesmutte 2, sjagger 2, solsort 3, gråsisker 10, kvækerfinke 20 S ...ps : skovhornugle...

Folk Zeis, Horn, Dyr

Bem På tide at bemærke lidt om sølvmågerne ; langt de fleste der har været set de sidste dage har være ad.fugle , ca. 10 % har været ungfugle(årg. 1985) og ganske få 1-3 ex. har været årg. 1984. Fuglene har for en gangs skyld god nytte af ravfolket. Der lå et ganske tykt(omend ret ravfattigt), opskyl med et lag søstjerner i bunden. Det kunne de arme kræ jo ikke nå førend ravsvinene havde vendt det rundt. Når en ravbanan så forlod sit hul blev det hurtigt fyldt op med sølvmåger. Ida g købte vi ny økse til stedet og Zeis har bygget en musvågefælde.....

DYR

Blåvand Fuglestation

tirsdag den 7/1 1986

ENE 3 0/8 20 km. sigt ±5 grader

Div Obs : havlit 3, musvåge 1, fjeldvåge 1, blå kærhøg hun 1, tårnfalk 1, agerhøne 8-10, sandløber 3, blåmejse 2, gærdesmutte 2, sjagger 2, solsort 2, grønirisk 3, kvækerfinke ca. 20

Blåvand + fjeldvåge 3, musvåge 1, spurvehøg 2, blå kærhøg 2 (han og hun), tårnfalk 2, husskade 4, solsort 10, bogfinke 5, kvækerfinke 50

Skallingen fiskehejre 2, ederfugl 27.000 (se bem.), hvinand 200 R + 20 fra Hø Bugt, fjeldvåge 4, musvåge 1, spurvehøg 1, blå kærhøg han og hun, t. falk strandskade 1, sandløber 6, sølvvåge 30, mosehornugle 1, gråkrage 1, sjagger 6, engpiber 1, bjergirisk 30, laplandsværting 1, snespurv 1

Bem Bortset fra at skrivemaskinen er både skæv og høj så
Mødte Jonas , alias Bamse, fra Langli. De er ved at fryse til istappe derovre, godt at vi her har rigeligt med kul, man må jo næsten åbne døren ud for at holde temperaturen nede. Well..
Jeg var på Skallingen idag. Den første times tid var stranden og havet ud for Vogterhuset rimeligt stilfærdigt. Omkring middags-tid kom der imidlertid en usandsynlig kæmpe dyngede ederfugle.
Jeg fandt ikke helt ud af hvor de kom fra men det så ud til at i det mindste en del kom fra nord. De kom i hundredevis af lange striber, kiler, flokke, dynger, bundter og klatter og smed sig på havet mellem Vogterhuset og Skalling Ende. Det tog mindre end en time ialt og jeg estimerede at der var omkring 27.000, optalt nogenlunde hundrede ad gangen. Tallet er selvfølgelig behæftet med betydelig usikkerhed. Fuglene er måske kommet fra havet ud for Fanø hvor der i den sidste tid har ligget omkring 40.000 ex..
Der er sg'u rart at se at der stadig findes fugle i verden

DYR

Blåvand Fuglestation

onsdag den 8/1 1986

Vejr E 0-1 1/8 20 km. sigt +7 grader

Div Obs knopsvane 3 S, havlit 120 R, sortand 200 R, hvinand 300 R, ederfugl 50 R, fjeldvåge 2, tårnfalk 2 (gik til overnatning på Fyret), sølvmåge 300 F, blåmejse 2, gærdesmutte 1, sjaggerx 200 R, solsort 3, silkehale 3 (Fyrhaven), kvækerfinke 10, snespurv 1

Folk Zeiss, Horn og Dyr

Bem Horn smuttede hjem idag, det var noget med at Astrid trængte til en hånd eller sån' ... men det er sg'u ingen undskyldning for at smutte fra opvasken lille Horn . Vi lar' den sg'u stå til du kommer igen. Jeg har lagtden i din rygsæk !!!
Haven er omtrent ukendelig nu efter 4 dages oprydning, nedskæring af træer og hyben samt afbrænding. Det skulle gerne give mere pip i nettene i år.

DYR

Blåvand Fuglestation

torsdag den 9/1 1986

Vejr E 0-1 1/8 20 km. +7 grader (+ 15 grader aften)

Div Obs: skarv 2 N, svane sp. 6 S, ederfugl 50 R, hvinand 1 huh R,
fjeldvåge 2 R, tårnfalk 1 R, strandskade 1 R, alm. ryle 1 R,
sandløber 1 R, sølvmåge 200 F-R, ravn 1, gråkrage 4, hybrid krage 2,
blåmejse 2, solsort 2, kvækerfinke 10

Bem Amtsrødderne var her idag og gennemgik nybyggeriet med entreprenøren. Der blev skrevet en kilometer lang mangelliste. Bagefter var der inspektion af lokalerne. Nu er der således yderligere 2 lokummer i stationens umiddelbare nærhed. Det er ikke godt at vide hvor alle de røvhuller skal komme fra, men nu kan der da sidde 3 ornitter og være på 'en samtidig, skulle det knibe.

Folk Zeisssssssss.....Dyvvyyr

Blåvand Fuglestation

fredag den 10/1 1986

Vejr : formiddag : ESE 2-3 8/8 1 km. sigt + 10-15 grader
eftermiddag : SSE 5-6 8/8 500 m. sne + 4 grader
aften : SSV 9 8/8 snestorm + 5 grader
kl. 00.00 : V 2 0/8 2-300 parsec + 5 grader

Div Obs : fjeldvåge 1, tårnfalk 1, sølvmåge 30, gråkrage 2, blåmejse 1,
solsort 3, kvækerfinke 8, spurvefugl sp.1 (p.gra. snestorm ikke best)

Bem.. Var lidt bekymret for gutterne på Langli da de skulle gå over Vaden i eftermiddags..det satte jo i med en røve snestorm lige i synet på dem men de kom da frem fortalte Susan ved forespørgsel. Var idag ved Oxbøllejren og vandt 250 m. fra militæret; fik sat 1986 på "tilladelsen". De udtrykte tilfredshed med tingenes tilstand og var glade for fraværelsen af egentlige bataljer de sidste par år. Vi er åbenbart ikke så klodsede mere som tidligere tiders ornitter, men vi får jo arbejdet gjort ligegodt.

Folk Zeeeeiiiiis og Dyr

Blåvand Fuglestation

lørdag den 11/1 1986

Vejr: formiddag : VSV 4 6/8 +3 grader 5 km.
 sften : NV 4 8/8 + 2 grader 2 km.

Div Obs: havlit 50 S, ederfugl 3.400 S, hvinand 5-600 R/1.200 N,
 stor skallesluger 10 N (disse obs på ca. 1 time på sydhuk),
 svartbag 8 R, sølvmåge 11.-12.000 R, sandløber 40 R, sjagger 200 R,
 sølsort 2, kvækerfinke 4

Bem. Der var kommet et stort søstjerne-opskyl derfor de mange måger
 igen. Hvinænderne lå i et bælte lige ude bag mågerne.
 Fyrmesteren så en husmår ved Fyret i sidste uge.
 Vi har i løbet af denne periode fanget ca. 10 mus(halsbånds. ?).
 Vi smutter imorgen.Næste gang Horn så ikke noget med at
 lade opvasken stå!

Folk Zeis og Dyr...snart for hjemadgående.....

DYR

Blåvand Fuglestation

søndag den 18 januar til onsdag den 5 februar.

Vejr

I første del af perioden var der ret stærke vinde omkring vest, senere en del skiftende vind og fra 28/1 østlig vind indtil nu. Temperaturerne det meste af tiden omkring frysepunktet. Idag ned til + 8 grader.

OBS indtil 27/1 : Intet nyt fra Blåvand .

OBS fra 27/1 til 5/2 :
enkelte lommer set, en rødstrubet fundet død, få snese sortand og ederfugl og enkelte hvinand. Hele perioden holdt en fjeldvåge og en musvåge til herude, blå kærhøg og tårnfalk lejlighedsvis set. 2 strandskader og op til 40 sandløbere, en 2K gråmåge og en ad. gråmåge siden 27/1, hele perioden op til 400 sølvmåge, 3 svartbag, 50 stormmåge, omkring 5 døde lomvie, gråkrage 2, sjagger 250, solsort 5 - grønirisk 3 - kvækerfinke 5 - bogfinke 10 - omkring fyrmesterens foderbrædt. 29/1 : ederfugl ca. 2000 S

Folk Første del af perioden : Bolding, Mou Horn mfl.
sidste del : Astrid, Horn, Dyr

Bem Gevaldig lavvandet man har kunnet gå et par kilometer ud på Hukket. Ikke meget opskyl og ikke meget af det her her ; dog en del kul, der blev samlet omkring 350 kilo den sidste uge. Desuden er der stadig buler af træ i østlejligheden så ingen behøver at fryse.

Onsdag den 29/1

Ederfugl 30.000 + 5.000 - under ravsamling i ca. 3 timer efter morgenobs. Kom i konstant strøm af flokke i forskellig størrelse. Trækket gik fra kysten og ud så langt øjet rakte

DYR

Blåvand Fuglestation

Lørdag d. 15. marts 1986

Observationer

omkring sta- Agerhøne 1, Strandskade hørt, Stor Præstekrave hørt,
tionen Sanglærke 7S + 15R, Råge 1 SØ, Allike 1 S, Solsort
1, Bogfinke 1, Gulspurv 1.

Bemærkninger: Observationerne er gjort under opsættelse af net.

Bent.

Blåvand Fuglestation
Søndag d. 16. marts 1986

Vejr: opklaring sidst på dagen.

Observationer

ved stationen Vibe 2, Sanglærke 10, Gråkrage 1, Allike 3, Misteldrossel 1, Solsort 10, Grønsisken 2, Lille Korsnæb 1, Bogfinke 5, Kvækerfinke 1, Gulspurv 1.

Bemærkninger: Ligesom i går er observationerne gjort under opsættelsen af net.

Bent.

Blåvand Fuglestation

Mandag d. 17. marts 1986

Vejr: 06.00: SØ 4 B, 8/8, dis, 2 km, 1 gr.

Observationer

Hukket Lom sp. 1N, Gråand 6S, Spidsand han og hun 2S, Ederfugl han 1R, Hvinand 9S, Stor Skallesluger han og hun 2S, Toppet Skallesluger han 1 S, Strandskade 2R, Vibe 5N + 1SØ + 4R, Stor Præstekrave 13R, Lille Kobbersnepe 1R, Almindelig Ryle 1R, Sandløber 4R, Sanglærke 7ud + 3 ind, Gråkrage 2R, Solsort 1ind, Stær 1 ind.

Ved stationen Ringdue 1, Sanglærke 62S + 20R, Misteldrossel 3, Sangdrossel 6, Solsort 20, Jernspurv 1, Engpiber 1, Stær 2SØ, Bogfinke 6, Kvækerfinke 1, Gulspurv 5, Rørspurv 1SØ.

Ringmærkning: Sangdrossel 1, Solsort 11, Jernspurv 1, Bogfinke 1, Gulspurv 1.
Ialt: 15.

Bent.

Blåvand Fuglestation

Tirsdag d. 18. marts 1986

Vejr: 06.00: SØ 2 B, tåge 50 m.
 10.00: SØ 2-3 B, 6/8, dis 2 km.

Observationer

Vedstationen Agerhøne 1, Vibe 26SØ, Stor Præstekrave 1S, Almindelig
10.00 - 16.00 Ryle 5S, Huldue 2S, Ringdue 2SØ + 12ud + 8ind, Sanglær-
 ke 35S, Gråkrage 2, Allike 5NV-NØ + 1NV, Musvit 2S +
 2N, Misteldrossel 7SØ, Sangdrossel 2, Vindrossel 5SØ,
 Solsort 20, Rødhals 2, Engpiber 4SØ, Stær 124SØ, Grøn-
 irisk 3SØ, Grønsisken 3SØ, Bogfinke 15, Kvækerfinke 1,
 Gulspurv 8, Gråspurv han 1, Skovspurv 2.

Ringmærkning:

10.00 - 16.00 Sangdrossel 1, Solsort 16, Bogfinke 2, Gulspurv 1.
 Ialt: 20.

Bent.

Blåvand Fuglestation

Onsdag d. 19. marts 1986

Vejr: 06.00: ØSØ 3-4 B, 0/8, 2-3 km, 0 gr.
 09.00: SØ 4 B, 0/8, 2-3 km, 3 gr.

Observationer

Hukket Smålom sp. 30R, Krikand 3S, Hvinand 3S, Ederfugl han 1R
07.00 - 08.00 + usp. 7N, Strandskade 2S, Stor Præstekrave 1R, Sandlø-
 ber 135R, Splitterne 1R, Gråkrage 2 ind + 2R, Allike 2R.

ved stationen

06.00 - 11.30 Gråand 3S, Blisgås ad 1N, Vibe 21S + 2N + 5ud, Hjejle 1S
 + 1h, Dobbeltbekkasin 2S, Huldue 1ind, Ringdue 1SØ + 8ind,
 Husskade 1, Musvit 1N - SØ, Misteldrossel 32SØ + 4N, Sang-
 drossel 4SØ + 4R, Vindrossel 1R, Solsort 5R, Rødhals 2,
 Jernspurv 5, Skærpiber 1S, Engpiber 2R, Hvid Vipstjert 1S,
 Stær 18S, Grønirisk 3SØ, Grønsisken 14SØ + 1N, Lille Kors-
 næb 8N, Bogfinke 10SØ + 5R, Gulspurv 5, Rørspurv 2SØ,
 Skovspurv 1.

Ringmærkning: Musvit 2, Vindrossel 1, Solsort 2, Rødhals 2, Jernspurv 3,
 Stær 2, Bogfinke 2.
 Ialt: 14.

Bent.

Blåvand Fuglestation

Torsdag d. 20 marts 1986

Vejr: 06.00: SØ 4 B, 0/8, 5 km 0 gr.
09.30: tæt tåge.

Observationer

Hukket Krikand 21S, Pibeand 15S, Ederfugl 365N + 10S, Toppet
07.30 - 08.00 Skallesluger 1S, Strandskade 4S + 3R, Storspove 7S,
Lille Kobbersneppe 54S + 44R, Sandløber 35R, Gråkrage
2R, Allike 5ind, Skærpiber 1S.

)
ved stationen Vibe 2S + 1SØ, Sanglærke 55S + 10R, Allike 3SØ, Mistel-
06.00 - 09.30 drossel 4SØ, Sjagger 1SØ, Sangdrossel 2, Solsort 5, Rød-
hals 2, Engpiber 1S, Hvid Vipstjert 2, Stær 20SØ + 5,
Grønirisk 5, Grønsisken 53SØ, Lille Korsnøb 11N, Bog-
finke 20SØ, Gulspurv 10, Rørspurv 1SØ.

Ringmærkning: Solsort 1, Rødhals 2, Bogfinke 1.
Ialt: 4.

)
Bent.

Blåvand Fuglestation
Fredag d. 21. marts 1986

Vejr: 06.00: V 4 sm, 0/8, sigt. 3-5 km, 0 gr.

Observationer

Hukket

Rødstrubet Lom 2S, Pibeand 18S, Sortand 50R, Ederfugl 4S + 57N, Havlit 3R, Knortegås mørkbuget 3S + 2N, lysbuget 1S, Strandskade 22S + 1R, Stor Præstekrave 4R, Strandhjejle 1R, Storspove 15N, Almindelig Ryle 6R, Sandløber 150R, Sildemåge 2N + 1R, Gråmåge ad 1, Skær-
piber 1.

Ved stationen
06.00 - 11.00

Sanglærke 10S + 1ind + 5ud + 15R, Gråkrage 2, Allike 3ud + 3N, Musvit 7, Sangdrossel 10, Solsort 70, Rødhals 3, Jernspurv 10, Engpiber 6S, Hvid Vipstjert 2S + 2N, Stær 5, Grønirisk 5, Grønsisken 5, Tornirisk 2, Bogfinke 25SØ, Kvækerfinke 1, Gulspurv 5, Rørspurv 1, Gråspurv 1.

Ringmærkning:

Musvit 5, Solsort 16, Jernspurv 5, Grønirisk 1, Bogfinke 3.

Ialt: 30.

Bent.

Blåvand Fuglestation

Lørdag d. 22. marts 1986

Vejr: 06.15: S 4-5 sm, 3/8, dis, 1 km, o gr.
 09.00: SSV 7 sm, 8/8, dis, 1 km.

Observationer

Hukket div. obs. Strandskade 3S, Lille Kobbersneppe 1o, Sandløber 5oR,
 Sildemåge ad. 1R, Gråmåge ad 1R /2k 2R.

Ved stationen: Huldue 2, Musvit 8, Gærdesmutte 1, Sangdrossel 2,
 Solsort 15, Husrødstjert 1, Hvid Vipstjert 1, Stær
 5, Grønirisk 1, Tornirisk 1, Bogfinke 1o.

Bent.

Ringmærkning: Musvit 4, Sangdrossel 1, Solsort 7,.
 Ialt: 12.

Blåvand Fuglestation

Mandag d. 24. marts 1986

Vejr: 06.00: V 9 sm, 0/8, sigt. +5 km, 1 gr.
 09.00: SV, 6 sm, 7/8, sigt. + 5km,

Observationer

Hukket div Krikand 10S, Pibeand 15S, Havlit 4R, Ederfugl 42N,
obs: Strandskade 2S, Storspove 2R, Lille Kobbersneppe
 2R, Islandsk Ryle 1R, Sandløber 100R, Sildemåge ad
 3R.

Ved stationen Lille Kobbersneppe 15S, Huldue 1, Sanglærke 113S +
06.00 - 11.00 1N + 15, Sortkrage 1, Gråkrage 2, Mellemkrage 1,
 Råge 4SØ, Misteldrossel 7S + 2N, Sangdrossel 4, Sol-
 sort 6SØ + 20, Jernspurv 3, Engpiber 3, Hvid Vip-
 stjert 6S + 1, Stær 27S + 7N, Grønirisk 3, Tornirisk
 4S + 2, Bogfinke 11N + 15, Kvækerfinke 1N, Gulspurv
 1N + 5, Rørspurv 2S.

Ringmærkning: Solsort 6,
 Ialt: 6.

Bent.

Blåvand Fuglestation

Tirsdag d. 25. marts 1986

Vejr: NV-SV både regn og sol. Temp? +1°C.

Obs. på strækningen mellem Hukket og Vejters Strand:

Strandsøde 8 S/2 N, Sædløber 139 rst., Almindelig ryle 3 rst., St. præstekrave 9 rst., Lille kobbersnepe 7 S, Knortegås 200 S, Sortand 100 S, Ederfugl 100, Pibeand 1 S, Gråmåge 1 ad/1 2K begge rst., Skærpiber 1 rst., Lom 2 S, Sårkonge 1 olieskadet rst., Lomvie 1 olie-skader rst., Dværghmåge 6 S

døde fugle:

Toppet lappedykker 2, Stær 25, Lomvie 1, Fugl 16, Sjagger 6, Solsort 18, Vindrossel 15, Gråand 7 (3 hun. + 3 ha.), Sortand 3, Vader 6, Alkefugl 1, Huldue 1, Skovsneppe 2, Stormmåge 1 ad., Stor retnspove 1, Ride 2 (1 ad. + 1 3K), And 1, Gravand 12, Strandskade 1, Sølvmåge 1.
- kun alkefuglen og lomvien havde olie på sig.

Div rst:

Hvid vipstjert 1, Husrødstjert 1, Gulspurv 2, Bogfinke 1 + div. sagl...

Beboere: Rolf, Poul-Erik og Klaus. Gæster: David og Bent.

Rolf fra Værløse.

Blåvand Fuglestation

Mandag d. 31. marts 1986

Vejr: om morgenen regn men i løbet af formiddagen opklaring.
10.00 SV 3, 4/8, sigt. +10 km.

Observationer

Hukket div. Lom sp. 2 S, Krikand 7 S, Pibeand 8 S, Toppet Skalle-
11.00-16.00 sluger 5 S, Knortegås mørkbuget 4 S, Sandløber 150 R,
Gråmåge ad. 1 R.

Div, obs omk. Skovsneppe 1, Sanglærke +, Allike 5 N, Musvit 1, Gærde-
stationen smutte, 1, Misteldrossel 3, Sangdrossel 4, Solsort 1,
Rødhals 5, Jernspurv 1, Engpiber 2, Hvid Vipstjert 4,
Tornirisk 5, Rørspurv 1.

Ringmærkning: Sangdrossel 1, Solsort 1, Rødhals 1, Jernspurv 1, Torn-
irisk 1.
Ialt: 5.

Bent.

Blåvand Fuglestation

Tirsdag d. 1. april 1986

Vejr: 7.00: 07.00: VNV 4sm, 8/8, byger, sigt. +10 km, 2 gr.

Observationer

Hukket div obs 07.00-13.00 Rødstrubet Lom 10 R, Sortstrubet Lom 1 R, Krikand 2 S, Hvinand 1 S, Sortand 600 R, Ederfugl hun 1 R, Havlit 15 R, Toppet Skallesluger han 2 S, Knortegås mørkbuget 5 S, Strandskade 9 N + 1 R, Stor Præstekrave 3 R, Stor-spove 21 N, Lille Kobbersneppe 3 N + 1 R, Islandsk Ryle 11 S + 1 R, Sandløber 5 R, Gråmåge ad 1 R, Splitterne 1 S.

Div. obs. omk. stationen Hjejle 3 N, Dobbeltbekkasin 1 hørt, Ringdue 8 N, Sanglærke +, Gråkrage 1, Råge 4 S, Allike 1 N, Gærdesmutte 2, Misteldrossel 3, Sangdrossel 5, Vindrossel 1, Solsort 10, Rødhals 5, Jernspurv 2, Engpiber 3, Hvid Vipstjert 2, Tornirisk 25, Bogfinke 5, Gulspurv 2, Rørspurv 1 N + 1.

Ringmærkning: Sangdrossel 2, Solsort 4, Rødhals 6, Jernspurv 2, Grønirisk 1, Bogfinke 2.
Ialt: 17.

Dødfundne fugle på Gravand 3, Gråand 2, Storspove 1, Ringdue 1, Sang/Vin-stranden: drossel 2, Solsort 2, Stær 4.

Bent.

Blåvand Fuglestation

Onsdag d. 2. april 1986

Vejr: 07.00: VNV 7sm, 7/8, sigt. + 10km, 2 gr.
 10.00: VNV 6sm, 7/8, sigt. +10 km, 4 gr.

Observationer

Hukket: Lom sp. 12 R, Krikand 6 N, Gråand 2 S, Havlit 2 N + 4 R,
div obs. Ederfugl 1 S, Knortegås mørkbuget 6 N, Strandskade 3 R,
 Gråmåge ad 1 R, Splitterne 1 R, Skærpiber 1 R.

Div obs omk Skovsneppe 1, Sildemåge ad 4 N, Sanglærke 10, Gråkrage 1,
stationen: Råge 1 S, Allike 2 SØ, Musvit 1, Gærdesmutte 2, Solsort
 20, Rødhals 1, Jernspurv 4, Engpiber 1 S + 5, Hvid Vip-
 stjert 1 S + 2 N + 3, Stær 2, Grønirisk 3 N, Tornirisk 19
 N + 12, Bogfinke 2, Gulspurv 1.

Ringmærkning: Musvit 1, Solsort 8, Jernspurv 1, Tornirisk 1.
 Ialt: 11.

Bent.

Blåvand Fuglestation

Torsdag d. 3. april 1986

Vejr: 07.00: V 5sm, 8/8, sigt. +10 km, 1 gr.
 10.00: SV 4sm, 8/8, sigt. +10 km.

Observationer

Hukket Lom sp. 79 S, Ederfugl 78 N, Sortand 800 N, Toppet
07.00-07.45 Skallesluger 3 S + 2 N, Strandskade 46 N + 20 R, Stor
 Præstekrave 2 R, Gråmåge ad 1 R, Sanglærke 6N, Sort-
 krage 1, Mellekrage 1 R,

Div obs omkring Huldue 3 S, Sanglærke 6 S + 5 N + 15, Gråkrage 1, Råge
stationen: 5 N, Allike 5 N, Gærdesmutte 2, Misteldrossel 1 S + 2 N,
 Sjagger 1 S, Sangdrossel 4, Solsort 15, Stenpikker 3,
 årets første, Rødhals 5, Jernspurv 2, Engpiber 3, Hvid
 Vipstjert 4 S + 4 N + 1, Stær 12 N + 1, Grønirisk 3,
 Tornirisk 12 N + 30, Bogfinke 8 N + 10, Gulspurv 3 N +
 10, Rørspurv 3.

Ringmærkning: Musvit 1, Sangdrossel 1, Solsort 5, Rødhals 3, Hvid Vip-
 stjert 1, Grønirisk 2, Bogfinke 3, Gulspurv 2.
 Ialt: 18.

Bemærkninger: På P-pladsen var en Sanglærke med ring om benet. Om det
 er den samme som sidste år kunne være spændende at finde
 ud af. Men ringen så nu ret ny ud.
 En fanget Gærdesmutte. nok den Claus Horn havde observe-
 ret med ring, var ringmærket i Holland.

Bent.

Blåvand Fuglestation

Lørdag d. 5. april 1986

Vejr: 07.00: Ø 2B, 1/8, god sigt. o gr.
 12.00: Ø-NØ, 4, 4/8, god sigt, 5 gr.

Observationer

Hukket Sortand 5 N, Almindelig Ryle 4R, Sandløber 115R,
07.00 - 08.15. Svartbag 12R, Sølvmåge 250R, Stormmåge 100R.

12.00 - 14.00 Smålom sp. 3S, Fløjsand 3N, Sortand 27S + 8N,
 Strandskade 2R, Stor Præstekrave 2R, Alminde-
 lig Ryle 1R, Sandløber 60R, Svartbag 12R, Sølvmåge 350R,
 Stormmåge 150R, Hættemåge 5R, ~~Havterne 2R.~~

for Mads og Ellen

Bent.

BLÅVAND FUGLESTATION

Søndag den 6. April 1986.

Nordhukket 0830 - 0930

Vejr: Ø-NØ 1-2 5/8 T:5-10°C sigt uendelig.

Rødstrubet Lom 2S, Smålom sp. 1S/8N/3R, Sortand 11S, Musvåge 1 fou,
Mosehornugle 1fou

Hukket 1300 - 1400

Vejr: Ø-SØ 2-3 5/8 T:7°C sigt uendelig

Smålom sp. 1S/3fou, Sortand 38S, Strandskade 2fou, Stor Præstekrave 2fou
Alm. Ryle 9fou, Sandløber 48fou, Sølvmåge 35OR, Stormmåge 15OR, Hættemåge 4OR,
Sildemåge 6R.

Nordhukket 1930 - 2030

Vejr: Ø 3-4 8/8 T:3-4°C sigt uendelig

Rødstrubet Lom 3fou, Smålom 11fou, Hvinand 1S, Sortand 87S/3OR

Bemærkninger:

Det var en skøn dag. Tidligt i morges - nærmere bestemt kl. 0639 - væltede solens gyldne skive op over den østlige horisont og sendte et orange skær hen over Blåvandshuk. Atter en dag gryede.

Ak ja - det tegnede til at blive en viiduuunderliig dag. Solen trillede uhindret hen over en klar blå himmel og snart var hukket da også fyldt op med gule gummistøvler, der gang på gang lokkede grønne mænd ud på hukket, først elegant løbende og meget elskværdige, siden surt vraltende med krum ryg og et rødt ophedet fjæs, der åbentlys bandede alle de "imbecile" civilister a helved til.

Vi lå i klitterne og nød vejret, altimens vi på skift gloede fugle og betragtede kampen mellem grønne mænd og de allestedsværende gule gummistøvler. Alt dette skulle imidlertid få en ende. Mørke, tunge skyer trak op i øst og rullede med god fart ud mod os.....Mou var på vej.

I løbet af et par timer var solen opslugt og hele himlen dækket. Og da hagl, slud og regn væltede ned tumlede Mou ind.....nå - never mind - en bønne aftenobs blev hurtig overstået og resten^{af} aftenen blev helliget de indendørs aktiviteter, hvor Gammel Dansk og en buldrende ovn dannede rammen

for en hyggelig aften. Amen.

Beboere: Mou, Ellen og Mummedas.

Mummedas

Blåvand Fuglestation

Mandag d. 7. april 1986.

Vejr: NØ 10-11 sm, 0/8, +20 km 2- 7 gr.

Observationer

ved stationen

Tårnfalk han ad. 1, Sanglærke 10, Gærdesmutte 1,
Engpiber 3, Hvid Vipstjert 3, Grønirisk 1, Tornirisk
1, Bogfinke 1.

Hukket

div obs.

Smålom sp. 12R, Sandløber 80R.

)
for Mou, Mads og Ellen

Bent.

)

Blåvand Fuglestation

Onsdag d. 9. april 1986

Vejr: 07.00 NØ 4sm, 0/8, sigt. +20 km, +2 gr.
 10.00 NØ 6-7sm, 0/8, sigt. +20 km, 4 gr.

Observationer

ved stationen Agerhøne 2, Ringdue 1N, Sanglærke 20, Gråkrage 3,
06.30 -11.30 Sortkrage 1, Råge 3SØ, Allike 4SØ + 1N, Husskade 1N
 + 2 trf N, Musvit 2, Misteldrossel 1, Sangdrossel 2,
 Solsort 3, Rødhals 1, Jernspurv 15, Engpiber 3ind-N
 Hvid Vipstjert 3N + 2, Stær 10N + 5, Grønirisk 5,
 Tornirisk 20, Gråsisken 5, Bogfinke 10, Gulspurv 5,
 Rørspurv 5.

Ringmærkning: Musvit 1, Solsort 2, Rødhals 1, Jernspurv 6, Bogfin-
 ke 2, Rørspurv 2.
 Ialt: 14.

Øvrige obs. Hugorm 2 bag det gule hus.

Bemærkninger: I fyrhaven lå rester af Skov/Mosehornugle, det så
 nu mest ud til at være Skovhornugle.

Bent.

Blåvand Fuglestation

Torsdag d. 10. april 1986

Vejr: NØ 6B, o/8, sigt. +20 km, 2 gr.

Observationer

ved stationen Agerhøne 2.

div.

Bemærkninger: Dagen huskes nok især for militærets forsøg på at brænde fyret af. Det lykkedes dog også næsten, men med en intensiv indsats, blev ilden begrænset til klitterne og mosen.

Ilden blev stoppet 30 meter fra fyret, og lauridsen var nu ved at få betænkelige miner efterhånden, som det nærmede sig.

Bent.

Blåvand Fuglestation

Søndag d. 13. april 1986

Vejr: 06.00: V 8SM, 8/8, Sigt. +20 km, 1 gr.
 09.00 VNV 9sm, 7/8, sigt. +20 km, 2 gr.

Observationer

Hukket Smålom sp. 13R, Gråand 2N, Havlit 11N + 4N-R + 25R,
07.30 - 08.05 Fløjsand 100N i een flok, Sortand 300N, Ederfugl
 9N, Toppet Skallesluger 2S + 1N, Strandskade 4N.

Ved stationen Ringdue 1, Sanglærke 10, Sangdrossel 3, Solsort 5,
06.00 - 10.00 Rødhals 3, Hvid Vipstjert 2, Bogfinke 1, Gulspurv 1.

Ringmærkning: Sangdrossel 2, Solsort 3, Rødhals 3, Jernspurv 2,
 Ialt: 10

Bent.

Blåvand Fuglestation

Mandag d. 14. april 1986

Vejr: 06.00: NØ 3sm, 2/8, sigt. +20 km, +4 gr.
 09.00: NØ 2sm, 2/8, sigt. +20 km, 3 gr.

Observationer

Hukket Lom sp. 10 R, Fløjsand 1 S, Sortand 50 R, Havlit 3 R,
07.25-07.45 Strandskade 5 N-R, Havterne 1 S, Splitterne 3 S.

Div. obs. omk. Lom sp. 4 N, Gråand 2 N, Sanglærke 3 S + 2 N + 20,
stationen: Allike 25 N, Husskade 2, Topmejse 1, Misteldrossel 2 N,
 Sangdrossel 1, Solsort 2 N + 3, Rødhals 1, Jernspurv 5,
 Engpiber 2, Hvid Vipstjert 2, Stær 6 S + 5 N + 12, Torn-
 irisk 20 N + 25, Gråsirken 3, Bogfinke 17 N + 1, Kvæker-
 finke 1, Gulspurv 2, Rørspurv 2. Fuglekonge 1.

Ringmærkning: Topmejse 1, Solsort 2, Rødhals 2, Fuglekonge 1, Jern-
 spurv 2, Tornirisk 4, Gråsirken 1, Bogfinke 2.
 Ialt: 15.

Øvrigt: Hugorm 1 bag det Gule hus.

Bemærkninger: Under div. obs. er ikke skrevet noget bag fugle der ra-
 stede.

Bent.

Blåvand Fuglestation

Tirsdag d. 15. april 1986

Vejr: 06.00: ØNØ 6sm, dis sigt. 1 km, +2 gr.
 09.00: do, 4 gr. småregn.

Observationer

ved stationen Ringdue 11 ind, Sanglærke 15, Gråkrage 1, Sortkrage 1,
 Huskade 1, Sangdrossel 2, Solsort 5, Rødhals 3, Fugle-
 konge 2, Jernspurv 5, Engpiber 1, Hvid Vipstjert 3, Stær
 5, Tornirisk 25, Bogfinke 5, Gulspurv 3, Rørspurv 1.

Ringmærkning: Sangdrossel 1, Rødhals 2, Fuglekonge 1, Jernspurv1,
 Hvid Vipstjert 1, Tornirisk 1, Bogfinke 1, Rørspurv 1.
 Ialt: 9.

Bent.

d. 17. april 1986 - fortsat-

Sjagger 2 R, Sangdrossel 75 R, Vindrossel 15 R, Solsort 20 R, Stenpikker 3, Rødhals 5, Løvsanger 1 syng., Fuglekonge 1, Jernspurv 2, Engpiber 40 R, Hvidvipstjert 26 R, Stær 50, Kærnebider 1, Dompap 1 og Korsnæb sp. 3 R.

Bordrup pl. : Misteldrossel 3 og Lille Korsnæb 1 han.

18.00

Bemærkninger: Ja ja ja det kan man jo kalde en ret heftig dag, med en del nye forårsfugle selvom de som sædvanlig er noget forsinkede i Blåvand. Ifht. Ribe så arriverer fugle som Gransanger, Løvsanger og Landsvale typisk en uge til 10 dage senere i Blåvand - måske kommer de først når det store rykind finder sted. Ok - idag var Lappen og Bjergvippen nye og så er der heller ikke mere ~~at~~ sige om det træk.

Bents forventninger til dagens ringmærkning var store - på baggrund af nattens milde sø-vinde og måneskin. De første timer så også lovende ud med mange Rødhalse og et lille rykind af Fuglekonger - men det hele brødsammen i en magnum byge kl. 10 hvor vi styrtede rundt for at lukke. Forinden havde et par af de pensionerede postbude, vadet tværs igennem området med nettene. De havde selvfølgelig deres grimme gadekryds med, som løb rundt ved nettene, og ~~fik~~ tilfredsstillet sin sult - gnask-kvas-smask!!!

Dagens højdepunkt var helt klart turen til Filsø. Det startede med at vi tog med amtet op til Kløvbakken for at chekke en § 43 sag - en bonde havde påbegyndt et dræningsprojekt ned til søen, med en gravemaskine !

Nedenfor Kløvbakken kom Storcken glidende og smed sig lidt syd for Henne op ad vejen. En Glent sås fedt fra Kløvbakken over søen - senere mod NV udover klitplantagen.

Ved søen rastede Pungmejserne og der havde viogså en syngende Løvsanger - det var Bents første i år. Set i Tønder for en uge siden. (iflg. Iver Gram).

På markerne var der nærmest blæst for fugle på nær 3000 Kortnæbbede Gæs, som fouragerede på nysået mark. Af en eller anden grund var gæssene afsingig sky - flugtafstand på henved 1000 meter ! Måske har bønderne skræmt dem væk fra markerne - who know ?

Observatører: Bent J. og Jes Graugård

Gæster : John Frederiksen og Jens ? fra Ribe amt.

Blåvand Fuglestation 17. april 1986

- Vejrforhold : 06.00-10.00 SØ 1, 8/8 lidt sol, sigt 1-3 km, 3-7 gr.
10.00-11.00 ditto bortset fra REGN !
12.00-- SØ-SW 1, 4/8 sol, god sigt , dog regelmæssigt
gus fra havet, 10 gr.
- Hukket : lom sp. 15 S, Krikand 4 S, Sortand 2 han S + 1 han R ,
07.00-08.00 Gravand 2 N, Strandskade 5 ad + 5 imm S-R + 2 R, Sand-
løber 80 R, Stor præstekrave 2 R, Svartbag 15 N, Silde-
måge (intermedius) 6 ad N, Sølvmåge c. 25 N, Stormmåge
6 N, Hættemåge 2 N, Huldue 3 R, Sanglærke 10 syng. R,
Gråkrage 5 R, Sortkrage 1 R, Sangdrossel 1 SØ, Engpiber
3 S, Skærpiber 1 N, Hvid vipstjert 6 N + 1 indt., Stær
8 S, Tornirisk 5 S, Bjergirisk 1 indt., Gråsirken 2 N-S,
Grønirisk 6 N-S, Bogfinke 10 SØ, Gulspurv 4 S + 1 N ,
Rørspurv 1 N, Laplandsværling 1 N.
- Måge rast : Ingen optælling - dog sløset talt følgende :
08.00 Svartbag 25, Sildemåge 10, Sølvmåge max. 600, Stormmåge
(HV : 08.05) 6, Hættemåge 25, Havterne c. 10, og Splitterne 45.
- Rast mm. : Grågås 67 N, Tyrkerdue 4 W-Ø, Ringdue 8 S + 2 R, Råge
06.00-14.30 4 S, Allike 10 R + 6 N + 3 S + 7 indt., Husskade 1 R,
Musvit 1 R, Gærdesmutte 2 R, Sjagger 6 SØ + 2 R, Sang-
drossel 25 R, Vindrossel 1 R + 1 SØ, Solsort 8 R, Sten-
pikker 15 R, Husrødstjert 3 R (min. 2 hanner), Rødhals
100 R, Gransanger 3 R, Fuglekonge 25 R + 1 indt., Jern-
spurv 20 R, Engpiber 10 R, Skærpiber 2 R, Hvid vipstjert
15 R, Bjergvipstjert 1 SØ, Stær 8 R, Grønirisk 5 R, Grøn-
sirken 1, Tornirisk 30 R, Gråsirken 2 , Bogfinke 25 trk +
10 R, Kvækerfinke 7 R, Gulspurv 15 R, Rørspurv 2 R og
Skovspurv 1 R.
- Ringmærkning : Sangdrossel 2, Solsort 3, Rødhals 41, Gransanger 1,
06.00-10.30 Fuglekonge 12, Jernspurv 6, Tornirisk 7, Bogfinke 3,
(BJ) og Gulspurv 1. ialt 76 fugle.
- Filsø : T.lappedykker 7, Fiskehejre 3, Krikand 35, Gråand 21,
15.15-17.30 Taffeland 1 han, Troldand 1 han, Gravand 2, Blisgås 1 imm,
Grågås 8 N, Kortnæbbet gås 3000+, Knopsvane 2 ad,
Hvidstork 1 R, Musvåge 2, Blå kærhøg 1 ad han, Rød glente
1 (ad?), Vibe 10, Hjejle 2, Sildemåge (intermedius) 4 ad R,
Stormmåge 2 R, Hættemåge 7 ad R, Blishøne 32, Allike 50 R,
Skovskade 3, Pungmejse 2 R, -fortsættes-

Blåvand Fuglestation 18. april 1986

Vejrforhold : 06.00-09.00 SØ 1-2, tåge, 8/8, 5-10 gr.
10.00- SØ 1-2, god sigt, 0/8, 10-13 gr.

Diverse observationer på hukket : 10.05-11.45

Lom sp. 5 S + 10 R, Gravand 2 S, Ederfugl 1 imm. han S,
Sortand 11 S, Toppet Skallesluger 3 S, Strandskade 3 ad +
3 2K S-R, Sangdrossel 1 R, Løvsanger 1 R og Råge 7 trk.fors.

Måge rast : 10.15-10.45 (HV 09.10)

Svartbag 4, Sildemåge (intermedius) 1, Sølvmåge 84,
Stormmåge 70, Hættemåge 67, Havterne 11, Splitterne og
Dvergmåge 2, samt c. 5-7000 usp. måger i området.
(se skema).

Observationer omkring stationen : 10.05-11.45

Allike 10 trk.fors., Husskade 1, Topmejse 1, Solsort 2 R,
Stenpikker 3 R, Rødhals 30 R, Jernspurv 4R, Engpiber 40 R +
5 indt., Skærpiber 1 R + 2 N, Hvidvipstjert 8 R, Stær 2 R,
Tornirisk 12 R + 10 trk., Gråsisken 1 indt., Bogfinke 1 R +
5 trk., Gulspurv 4 R + 5 trk., Rørspurv 1 S og Skovspurv 1 trk

Tripits stillingen på vej til Ho :

Huldue 1 R, og Allike 3

Ho kl.18.45 : Misteldrossel 3 og Sangdrossel 6

Bemærkninger : Bent kom godt nok ud til stationen ved halv seks tiden,
men han opgav pga. tåge og fugt - og samtidig glippede
morgenobsen.

Generalt meget få fugle i luften, hvilket skyldtes to-
tal regn i resten af landet med undtagelse af Blåvand!
Vi gik ellers og ventede på en Hærfugl - den må jo komme
i sådan noget varm østen.

Tak for et par dejlige dage her i Blåvand - nu må jeg
hjem til Rio og de hær hær skulll.

Observatører : Bent : Husskade og Topmejse.

Jes : resten.

Blåvand Fuglestation 23. april 1986

Vejrforhold : 18.00 SØ 2-3, god sigt, o/8, sol, 12-15 gr

Observationer på nordhukket : 18.00-19.00

Lom sp. 25 R, Toppet Skallesluger 1 hun/imm S, Tårnfalk
1 ad han R, Strandskade 55 S + 30 N, Vibe 1 indt.- SØ,
Stor præstekrave 3 R, Hjejle 1 S, Småspove 2 S, Lille Kob-
bersneppe 106 S, Rødben 1 S, Islandsk ryle 2 S, Huldue 3 R,
Stenpikker 3 R, Husrødstjert 1 han R, Hvidvipstjert 4 R, Torn-
irisk 5 R og Spættet sæl 2 .

Måge rast : Ingen optælling , men dog skønnet opmod 7000 Sølvmåger.
18.00-19.00 Under hele huk.obsen sås et konstant syd-træk af måger,
(HV 15.00) sansynligvis påvej til overnatning på Skallingen/Flakket.

Diverse observationer i mosen : 19.00-20.00

Musvåge 1 R, Agerhøne 2, Småspove 1 N, Huldue 5 R, Gråkrage
2 R, Ringdrossel 2 han R, Stenpikker 10 R, Husrødstjert 2 R,
Rødhals 16 R, Engpiber 10 R og Rødtoppet Fuglekonge 1 hun-
farvet R.

v. Radiostationen : 16.00

Stenpikker 3 R og Lille Korsnæb 1 y-par med unger.

Bemærkninger : Kom til stationen sammen med Karin og fandt den besat af en
tysker og Dorte fra Kolding. De havde vistnok været der
nogle dage.

Omkring d. 15. april antændte militæret heden og en stor del
af den vestlige del brændte af. Fyrmesteren svedte en smule
da flammerne væltede opad fyrbakken og hans bette hjem stod
til en sveder. Men det blev ved truslen denne gang.

Den afbrændte hede er blevet en magnet for jorddrosler. Ok
de er også meget lette at finde på den sorte baggrund.
Den Rødtoppede hoppede rundt i en afsvedet buskas og var
skide let at iagttage. Hulduerne udviste kraftig yngleadfærd,
på den store bunker og i klitterne 500 nord for den store
bunker. Småspove og den Rødtoppede var nye årsarter.

Observatør : Jes Graugård

Gæster : Dorte, Dora , Karin og Jes

Blåvand Fuglestation 24. april 1986

Vejrforhold : 06.00 SØ 3, 3 km, 8/8-7/8, 5 gr.
08.30 SØ 3, god, 4/8, sol, opklaring fra øst.
09.00- SØ 4, god, 4/8-6/8, sol, 8-13 gr.

Observationer på nordhukket : 06.15-08.15

Lom sp. 127 S + 1 R, Sule 1 ad S + 1 4k+ S, Krikand 6 S, Pibe-
and 3 S, Skeand 3 han + 2 hun S, Sortand 115 S + 6 N, Fløjls-
and 9 S, Ederfugl 1 han ad S + 5 usp. S, Hvinand 1 han + 2 hun/
imm S, Toppet Skallesluger 7 han S + 1 hun/imm S + 4 usp. S +
2 usp. N, Gravand 1 han S, Mb. Knortegås 3 N, Strandskade 13 S +
1 N, Stor præstekrave 2 R, Stenvender 1 S, Storspove 7 S,
Småspove 1 S, Lille Kobbersneppe 19 S, Rødben 2 S, Almindelig
Ryle 1 ad s.dr. R + 3 usp. S, Sandløber 2 R, Vader sp. 10 S,
Sildemåge 8 ad R (intermedius) + 3 ad S (intermedius) + 2 ad R
(graellsii), Huldue 1 R + 1 indt., Sanglærke 1 S, Gråkrage 2 R +
2 indt., Sortkrage 1 indt., Rødhals 2 indt., + 1 R, Engpiber
6 S + 5 N + 11 indt., Skovpiber 2 indt., Skærpiber 1 N + 1 R,
Hvidvipstjert 5 S + 3 indt., Gulvipstjert 1 S, Stær 6 S + 9 indt.,
Tornirisk 25 S + 1 indt., Gråsiskan 3 S, Bogfinke 1 S + 1 indt.,
Kvækerfinke 5 S + 1 indt., Gulspurv 2 S + 3 N, Rørspurv 1 NØ +
2 S, Laplandsværling 3 S og Spættet Sæl 2.

Måge rast : Ingen optælling - dog set minimum 7000 Sølvmåger og 350 Storm-
08.15-08.30 måger. Og så var der også lige årets første Hvidklire 1 ex. R.
(HV 15.40)

Diverse observationer omkring fyret : 09.00-11.00

Musvåge 1 R, Sangdrossel 1 R, Stenpikker 8 R, Husrødstjert 2 R,
Skærpiber 1 S, Gransanger 3 R, Kvækerfinke 1 trk. mm.

Diverse observationer fra stationen - byen : 11.30 -15.00

Musvit 1 syng., Sangdrossel 2, Gærdesmutte 1 syng., Sjagger 3 R,
Husrødstjert 1 v. kroen, Gransanger 3 syng., Jernspurv 2 syng.,
Skovpiber 2 R og Gråsiskan 1 R.

Måge rast : En lille del af 7000 måger optalt og aldersbestemt.
17.30-18.10 Svartbag 3 4k. + 1 3k + 10 2k, Sølvmåge 11 4k. + 98 3k + 226 2k,
(HV 15.40) Sildemåge 3 ad intermedius + 3 ad graellsii, Stormmåge 356 3k. +
45 2k, Hættemåge 1 ad, Splitterne 30 usp. og Havterne 20 usp.

- 24. april 1986 forsat-

Diverse obserbationer på nordhukket : 18.10-19.00

Lom sp. 5 R, Ederfugl 1 ad han + 1 hun/imm R-S + 1 imm han R,
Strandskade 6 S, Stor præstekrave 1 R, Storspove 5 S, Havterne
26 S samt Spøttet Sæl 1 og Marsvin 4 fou.

Oliefugletælling fra Hvidbjerg (høfde 4) - fyret : 15.00-16.30

Krikand 1, Gråand 8, Pibeand 1, Troldand 1, Sortand 3, Eder-
fugl 6, Hvinand 1, Gravand 3, Blishøne 1, Strandskade 2,
Vibe 4, Storspove 1, Sølvmåge 2, Stormmåge 1, Hættemåge 2,
Alk/Lomvie 2, Tejst 1, Huldue 1, Ringdue 1, Lærke sp. 1,
Sjagger 2, Sangdrossel 3, Vindrossel 8, Solsort 14, Stær 17
og spurvef. sp. 7. ialt : 94 døde fugle.

Langt de fleste af fuglene var uden olie! Typisk var Alke-
fuglene og ænderne med olie - ialt 10 ex. med olie.

Diverse obs. af Dorhte fra Kolding :

20. april : Skarv 5 R, Mosehornugle 1 R og Ringdrossel 1 R
21. - : Grågås 115 N, Knortegås 5 R og Krikand 4 R.

Bemærkning : Ja det ga' da et par nye årsarter Sule, Skovpiber, Gulvip-
stjert og Hvidkliren.

Dagens helt klare clou var Marsvinene som lå tæt under
land på nordhukket og guffede småfisk. Tit så man dem
i c. 10 sek. for derefter at forsvinde i op til et minut osv.
Flere gange så vi dem ligge i overfladen med det meste af
hovedet og ryggen ovenvande - lå sådan i langt tid, måske
mere end et minut.

her til aften havde vi en planet i scopet - den hang lavt
mod vest og lyste igennem den røde aften himmel. Jeg tror
det er Venus ?

Gæster : Dorthe , Dora , Karin og Jes

Observatør : Jes Graugård

Blåvand Fuglestation Freddag d. 25. april 1986 - Store bededag.

Vejrforhold : 06.00-09.00 S 2, tåge under 100 m sigt, 8/8, 5-10 gr.
09.00-16.00 S 1, let opklaring 750 m sigt, 8/8 10 gr.
16.00- SV 1, god - god havgus, 0/8, 13-15 gr.

Diverse observationer i mosen , på heden og omk. fyret : 09.00-17.00

Skarv 3 NV, Fjeldvåge 1 juv R, Huldue 5 R, Agerhøne 2,
Stenpikker 100+ R, Husrødstjert 10+ R, Jernspurv 1 R, Eng-
piber 5 R, Skovpiber 1 trk., Hvidvipstjert 6 R, Tornirisk 20 R,
Grønsikken 1 trk., Bogfinke 2 R, Gulspurv 10 R, Rørspurv 1 trk.
Laplandsværling 1 han R, Skovspurv 1 trk.fors. og Rødhals 15 R
og Sjagger 1 R.

Måge rast : Skønnet ca. 10000+ Sølvmåger rast på nordhukket - de øvrige
arter mere præcist optalt :
16.00-19.00 Hættemåge 350+ , Splitterne 300, Havterne 50+ og Fjordterne 5+,
(HV 16.20)

Rast på Hukket iøvrigt :

Strandskade 2 R, Stor præstekrave 2 yngle adfærd og Sand-
løver 5 R.

Bemærkning : Helt utroligt mange Stenpikkerer i mosen og da også godt
med Husrødstjerter. Jeg sad på fyrbakken og talte op.
Hulduerne virker ret kåde -idag sad der en han og kurrede på
den store bunker. Ved en anden lejlighed så jeg een drikke
ved brandammen, så det kan os bruges te'.
Fjordterneerne var fede og nye. Holdda helt kæft hvor er de
svære at skelne fra Havterne. I praksis er det kun muligt i
flugten , hvis den sorte kile i hånden kan ses !
Og lige tilsidst en hilsen til Dorthe og Dora som tog afsted
idag - minsandten om de ikke efterlod en halvflaske helflaske
snaps - tak for'ed.

Gæster : os to tilbage Karin og mig

Observatør : Jes

Blåvand Fuglestation Lørdag d. 26. april 1986

Vejrforhold : 06.00-10.00 TÅGE ala Hjelmgård
10.00-12.00 langsom opklaring - havgus.
13.00- SØ-SV 0-1, god-havgus, 0/8 12-15 gr.

Diverse observationer i mosen og omkring stationen : 09.00-18.00

Musvåge 3 R, Agerhøne 2, Huldue 2 R, Gråkrage 2 R, Sangdrossel 4 R, Ringdrossel 1 han + 1 hun/imm R, Solsort 2 R, Stenpikker 20 R, Gærdesanger 2 R, Løvsanger 1 R, Rødtoppet Fuglekonge 1 hun-farvet R, Hvidvipstjert 2 R, Gråsisken 1 R, Rødhals 15 R, Kvækerfinke 1 R, Gulspurv 2 R.

Blåvand by : Landsvale 1 over Bent's hus, Husskade 3 og Løvsanger 5 syng.
10.15-11.30

Vestskoven : Tyrkerdue 3 R, Musvit 1 par, Jernspurv 1 og Gråsisken 2 R.
11.45

Diverse observationer på nordhukket : 15.15-17.00 og 18.00-19.00

Lom sp. 30+ R, Sølvmåge 15000 R, Dværgmåge 1 2k S samt Marsvin min. 27. rast/fou.

Bemærkninger : Endnu en dag som starter i suppedas og med opklaring midt på eftermiddagen.

Dagens aller første fugl var årets første Gærdesanger og den kom lige til tiden. Den Rødtoppede er nok den samme som jeg så den 23.4 - den sås nemlig næsten samme sted i mosen. Årets første svale er mere end 10 dage senere end min første i Ribe.

Efter at ha' flippet totalt ud over knap 20 ex. Marsvin, som vold prædaderede på fiskestimerne, kunne det simpelt hen ikke passe at vi, Kim M. og jeg, kunne tælle endnu flere .c.....

Observatør : Lidt Mou og Jes .

Blåvand Fuglestation

Søndag d. 27. april 1986

Vejr: 07.00: NØ 1B, 8/8, tåge, 10 gr.
NØ-Ø 2B, 8/8, havgus, 12-15 gr.

Observationer

Hukket Lom sp. 654 R, flere i yngledragt, Toppet Lappedykker
div. obs: 1 R, Krikand 11 S, Pibeand 3 S, Taffeland 6 S, Sortand
100 S/N, Hvinand 1 R, Toppet Skallesluger 7 N, Tårnfalk
1 R, Musvåge 1 ind, Strandskade 4 S + 5 R, Stor Præste-
krave 1 hørt, Storspove 5 N, Lille Kobbersneppe 6 S +
5 ind, Svaleklire 1 hørt, Rødben 2 hørt, Islandsk Ryle
12 R, Svartbag/Sildemåge/Sølvmåge 10000 R, (min. 10 Sil-
demåger), Stormmåge 1500 R, Hættemåge 700 R, Dværgmåge
9 R (ad 8 + 2k 1), Ride ad 1 s_R, H/F-terne 100 R, Split-
terne 400 R.

Pattedyr: Sæl 1 R, Marsvin 10 R.

Stationen Huldue 1 på bunkeren, Sanglærke 10, Landsvale 1, Gråkra-
div. obs: ge 2, Rødhals 12, Gærdesanger 1 hørt, Jernspurv 5, Eng-
piber 6, Hvid Vipstjert 8, Stær 1 ind + 4, Tornirisk 25,
Bogfinke 20, Kvækerfinke 20, Gulspurv 6.

Ringmærkning: Bogfinke 1.
Ialt: 1.

Observatører: Jes, Mou og Bent.

Bent.

Blåvand Fuglestation

Onsdag d. 30. april 1986

Vejr: 08.00: VSV 1-2, 4/8, +20 km, 10-12 gr.

Observationer

Hukket Lom sp. 7 N + 1 S-R + 42 R, Sule ad 1 S, Skeand 2 S
10.00-12.05 (han og hun), Sortand 984 S + 92 N + 10 R, Fløjsand
hun 1 S, Havlit han 2 S (i sommerdragt), Ederfugl 2 S
(han og hun), Toppet Skallesluger 2 S + 4 S-R + 4 N
(han 3 N + hun 1 N), Strandskade 11 S + 45 N, ~~Dværge-
nyl 2 S~~, Almindelig Kjove ad mørk 1 N, Sildemåge (in-
termedius) 13 N, Hættemåge 11 S, H/F-terne 110 R, Split-
terne 190 R, Sanglærke 1 N + 3 ud, Landsvale 5 S + 2 N
+ 1 ind, Stenpikker 1 R, Engpiber 1 N + 2 ind, Hvid Vip-
stjert 5 R, Gul Vipstjert 1 N, Gulspurv 2 S + 2 ind.

18.50-19.50 Lom sp. 2 N, Aythya sp. 2 N, Sortand 426 N, Stor Præ-
stekrave 1 R, Svartbag 2 R, Sildemåge 3 R, Sølvmåge 420 R
Stormmåge 40 R, Hættemåge 85 R, Fjordterne 30 R, Havter-
ne 10 R.

Stationen Tyrkerdue 2, Vendehals 1, samme som i går, Sanglærke +,
diverse obs.: Gråkrage 1, Allike 5 N, Husskade 2, Topmejse 1, Sjagger
1, Solsort 1, Bynkefugl han 1, samme som i går, Gærde-
sanger 1, Løvsanger 1, Skovpiber 2, Hvid Vipstjert 2,
Stær 6 N, Stillits 1, Tornirisk 20, Bogfinke 3, Kvæker-
finke 1.

Ringmærkning: Topmejse 1, Gærdesanger 1, Løvsanger 1, Tornirisk 3, Bog-
finke 1.
Ialt: 10.

Filsø: Kortnæbbet Gås 2500, Blisgås 2, Hjejle 6000, Pungmejse 2
bl.a.

Observatører: Mou, Jes og Bent

Bent.

Torsdag d. 1.maj fortsat...

Gråsisken 4 tr., Kvækerfinke 5 tr., Bogfinke 10 tr., Gulspurv 4 R,
Rørspurv 2 tr., Skovspurv 1 tr.

Bemærkning : Lille Lappedykker må siges at være en ret usædvanlig iagttagelse ved Blåvand. Den kom flyvende over stranden da den blev opdaget, og slog sig ned i en strandsø på lavvandshukket. Herefter begyndte den straks at fouragere. Fuglen blev igen set på aftenobs, så den har jo nok ligget der hele dagen.

Muligvis ynglefugl inde fra Kallesmærsk.

35 Havlitter er ret mange på denne årstid.

Tornsangeren var årets første... Ringen er muligvis vores egen ??
- Altså fra sidste år.

Observatører : Jes, Mou & Bent.

Gæster : Lars, Ingvar, Nino & Mette.

MOU

Blåvand Fuglestation

Torsdag d. 1. maj 1986

Vejrforhold : 06.30 SV 7 sm 8/8 - 4/8 10°C god
18.40 SV 1 (B) 0/8 15°C god, varmeklimmer/modlys

Observationer : Rødstrubet lom 9 R, Smålom spp. 42 S + 77 N + 5 R, Lille Hukket
Lappedykker 1 R i str.-sø, Toppet Lappedykker 1 S, Sule 7 ad.S,
06.30-10.30 Skarv 1 S + 12(3 ad.) indtr., Krikand 3 S, Troldand 1 han N,
Havlit 35 S, Sortand 799 S + 170 N, Ederfugl 1 2K han R,
Hvinand 3 S, Toppet Skallesluger 5 S + 16 N, Gravand 2 N,
Grågåås 34 S + 42 N + 2 R-N, Mørkbuget Knortegåås 6 S, Dværgfalk
hun/juv. 1 indtr.m. bytte, Strandskade 43 S + 1 N + 15 N-S,
Stenvender 4 S, Stor Regnspove 1 R, Lille Regnspove 2 R-N,
Lille Kobbersneppe 13 S, Alm.Ryle 6 S, Alm.Kjove 1 S + 2 N
(mørk: 1 ad.N ; lys: 1 ad.S + 1 ad.N), Kjove sp. 1 S (mellem?),
Sildemåge 2 ad.S + 30 ad.N + 2 4K N + 5 2K N (Graellsii 4,
Intermedius 25, usp. 8), Hættemåge 43 S (1 ad.) + 154 N (1 ad.),
Ride 1 2K R, H/F-terne 223 S + 471 N + 300 R, Splitterne 13 S,
Huldue 2 udtr.-N, Lærke sp. 15 S, Landsvale 1 S, Allike 2 indtr.,
Tornsanger 1 R(m.ring!), Skovpiber 3 tr., Hvid Vipstjert 3 tr.+
2 indtr. + 2 R, Stær 5 udtr., Tornirisk 13 tr. + 4 R, Grønirisk
3 tr., Rørspurv 1 tr.

Hukket Smålom spp. 2 N, Lille Lappedykker 1 R, Skarv 5 S, Sortand 4 S +
18.40-19.45 239 N, Mørkbuget Knortegåås 18 N, Strandskade 2 S + 34 N + 1 R,
Lille Kobbersneppe 11 S, Hættemåge 35 2K N + 58 2K R, Tyrker-
due 7 indtr.-R, Landsvale 2 N, Hvid Vipstjert 2 R, Gråsirken 1 tr.,
Gulspurv 1 tr.
Sæl 3 R syd for revet.

Ringmærkning : Solsort 1, Rødhals 6, Gærdesanger 4, Løvsanger 5, Tornirisk 5.
Total : 21.

Diverse obs : Tyrkerdue 4 tr., Grågåås 38 N, Sanglærke 8+, Landsvale 2 tr.,
Husskade 6 R, Sangdrossel 3 R, Solsort 6 R, Stenpikker 1 R,
Bynkefugl 2 R, Rødhals 15 R, Tornsanger 2 R, Gærdesanger 8 R,
Løvsanger 15 R, Engpiber 5 tr., Skovpiber 3 tr., Hvid vip-
stjert 2 R + 3 tr., Stær 10 tr., Grønirisk 1 R, Tornirisk 20 R,

BLÅVAND FUGLESTATION
Fredag den 2.5 1986

Vejrforhold :

Hukket : se notesbøger

Diverse obs. : Skarv 7 S, Hejre 1 tr., Musvåge 3 tr., Vibe 1 tr., Sildemåge ad/2 N, Tyrkerdue 18 tr., Sanglærke >8, Landsvale 3 tr., 2 R, Digesvale 2 SØ, Sortkrage 1 R, Allike 24 S, Husskade 2 Skovskade 1, Sangdrossel 3, Solsort 4, Bynke fugl 3, Rødstjert 3, Rødhals 6, Munk 1, Tornsanger 3, Gårdesanger 35, Løvsanger 50, Gransanger 20, Jernspurv 2, Engpiber 4, Skovpiber 10, Gul Vipstjert 2, Hvid Vipstjert 24, Stær 24 tr., Grønirisk 3, Tornirisk 25, Gråsiken 45 tr. + 20 R, Gulspurv 10, Rørspurv 2 tr., Bogfinke 15 tr., Kvækerfinke 10 tr., Stålmorm 1

Ringmærkning : Solsort 1, Rødstjert 1, Rødhals 2, Munk 1, Gårdesanger 18, Løvsanger 15, Gransanger 9, Jernspurv 1, Skovpiber 1, Hvid Vipstjert 1, Tornirisk 4, Gråsiken 16, Bogfinke 1, Gulspurv 2, Rørspurv 1
Ialt 74 fugle

Lørdag d. 3. maj 1986 forsat-

Tyrkerdue 9 N + 37 trk., Huldue 5 R, Vende-hals 1 R, Sanglærke 2 S, Landsvale 30 trk. + 2 R, Bysvale 4 trk., Digesvale 5 S, Sortkrage 1 R, Gråkrage 2 R, Råge 2 N, Allike 3 S, Husskade 2 R, Sangdros-sel 5 R, Solsort 4 R, Stenpikker 58 R, Bynkefugl 10 R, Rødstjert 3 R, Husrødstjert 1 hun-farvet R, Rødhals 10 R, Munk 1 han, Løv-sanger 50 R, Gransanger 30 R, Tornsanger 1 R, Gærdesanger 10 R, Broget Fluesnapper 1 han R, Jernspurv 5 trk., Engpiber 10 trk., Skovpiber 2 trk. + 1 R, Gulvipstjert 2 trk., Hvidvipstjert 15 trk., Stær 63 trk., Grønirisk 2 trk., Grønsisken 2 trk., Tornirisk 29 trk., Gråsisken 20 trk., Gulirisk 1 R, Bogfinke 3 trk., Kvæker-finke 1 trk., Gulspurv 12 trk. og Rørspurv 5 trk., og Marsvin 1.

Nordhukket : Lom sp. 1 R, Gravand 2 S, Grågås 1 S, Småspove 2 S, Lille Kob-
19.30-20.00 bersneppe 4 S, Rødben 1 S, Hættemåge 18 2k S + 1 ad S, Splitterne 50 N, HF-terne 100 N og Landsvale 3 S + 1 indt.
PS. Ternerne var på fourageringstræk - altså ikke reeltræk.

Bemærkninger : En del bemærkelsesværdige observationer idag ,Ok lad os tage dem fra en ende af.

Nye årsarter var følgende : Rørhøg, Bysvale, Broget flue. og Gulirirken.

Det kan jo nok undre en del at 9 Hvidklire, 16 Småspover og 20 Viber er over middel i Blåvand , men det er jo også forår.

De mange Tyrkerduer idag er ikke en reel stigning i forekomsten, men er resultatet af en ny obs. metode. Før blev de antaget som samme ex., og altså nu ak

Gulirirken blev observeret trækkende på Hukket og rastende øst for stationen, så det er vel rimeligt at antage at der har været 1 - 2 fugle.

Sidste søndag skete uløkken. En reaktor på et A-kraftværk i USSR nær Kiev brød sammen og en nedsmeltning var igang. Om eftermid-dagen drev skyer af radioaktivtstoffer henover danmark i nord-vestlig retning. Risø målte en fordobling,af hidtidig målte radio-aktivitet, i danmark. Russerne var istarten totalt tavse - ingen meddelser til vesten af nogen art. I løbet af ugen kunne de dog ikke holde masken længere og søgte bistand hos svenskerne og tys-kerne, de henviste til englænderne da de jo havde prøvet det før! PS. fortsættes imorgen.

Observatører : Kim Nørgård (Mou), Dyr, Karin og Jes

Blåvand Fuglestation

Lørdag d. 3. maj 1986

Vejrforhold : 06.30 Ø-SØ 6 ms , god 0/8 10 gr.

Observationer : Lom sp. 150 R, Skarv 6 S, Gråand 1 han + 1 hun S, Hav-
Hukket lit 1 S, Sortand 109 S, Ederfugl 11 ad han S + 4 2k han S +
06.30-09.15 1 hun/juv S + 13 usp. N + 1 ad han R, Toppet Skallesluger
12 usp. S, Gravand 8 S + 1 R, Grågåås 1 S, Tårnfalk 1 usp.
indt., Strandskade 39 N + 22 S + 8 ad R + 2 2k R, Vibe 7 S,
Stor præstekrave 4 R, Hjejle 1 N + 4 indt., Strandhjejle 1 S,
Stenvender 1 S, Småspove 1 N, Lille Kobbersnepe 1 N +
290 S, Rødben 7 S, Sortklire 2 S, Hvidklire 8 S, Alminde-
lig Ryle 27 S + 2 R, Sandløber 4 S + 9 R, Sildemåge (inter-
medius) 1 ad N + 2 ad R, Hættemåge 25 S, Sanglærke 3 S,
Landsvale 18 S, Digesvale 9 S, Gråkrage 4 R, Sortkrage 4 R,
Mellemkrage 2 R, Allike 13 S, Misteldrossel 1 indt., Sten-
pikker 1 indt., + 2 R, Løvsanger 1 R, Jernspurv 5 S, Eng-
piber 10 trk., Skovpiber 6 trk., Hvidvipstjert 5 S, Gul-
vipstjert 3 S, Stær 45 S + 3 indt., Tornirisk 21 trk., Grå-
sirken 15 trk., Gulspurv 2 trk., Bogfinke 15 trk., Rørspurv
1 S, Gulirisk 1-2 trk. forsøg, Grønirisk 1 S .

Div. Huk : Krikand 2 han + 2 hun R, Gravand 11 S, Strandskade 18 S +
09.15-09.45 10 R, Vibe 6 S, Småspove 9 S, Lille Kobbersnepe 7 S,
Landsvale 2 S, Digesvale 1 S, Skærpiber 1 trk., Gulspurv
1 trk. og Rørspurv 2 indt.

Måge rast : Løst optalt : Sølvmåge 2550 , Stormmåge 85, Hættemåge 115,
09.15 Splitterne 340 og HF-terne 250.

(HV 11.10) Udaf c. 150 terner fandt vi 31 ex. ringmærkede hhv. 30 Split
og 1 Fjord. Alle med metalring på højre ben.

Ringmærkning : Vende-hals 1, Sangdrossel 1, Rødstjert 3, Rødhals 3, Munk 1,
Gærdesanger 4, Løvsanger 14, Gransanger 13, Broget Flue. 1,
Jernspurv 1, Tornirisk 2, Gråsirken 10 og Bogfinke 2.
ialt : 56

Diverse obs : Skarv 9 S, Fiskehejre 4 SØ, Ederfugl 2 S, Toppet Skallesluger
Huk. og omk. 10 S, Gravand 2 S, Grågåås 60 N, Musvåge 1 R, Rørhøg 1 hun ad
stationen N, Tårnfalk 1 ad han R, Dværgfalk 1 hun/juv R, Agerhøne 2 R,
Strandskade 5 S, Vibe 7 S, Hjejle 1 NØ, Hvidklire 1 S, Små-
spove 4 N, Sildemåge (intermedius) 10 ad N

-fortsættes-

BLÅVAND FUGLESTATION

MORGENOBS/TIMER + MIN.		ØVRIG OBS/TIMER + MIN.		SOL		HØJVANDE	
VEJRFORHOLD		VINDRETNING/STYRKE		BAROMETERSTAND		SIGT	
				OP: NED:		1.: 2.:	
KL.:	0545	SØ 7			10 km.	0/8	+ 10 C.
KL.:							
KL.:							

Hukket 0545 : Rødstr.lom 2 N, Lom.sp.3 S, 5 N, 216 R, 1 S-R, Sule 1 ad N, Skeand 1 han N,
 til 0845 Havlit 1 S, 10 han S, 1 N. Sortand 46 S, 132 N, 10 R. Fløjlsand 1 S.
 Ederfugl 1 han ad S, 2 han ad R. Toppet Skallesluger 2 han S, 4 hun S,
 usp 5 S, 2 R-S. Gravand 5 S, 2 R, 1 hun R. Strandskade 5 ad S, 1 2k S,
 56 S, 31 R, 3 R-N, 1 2k. R.Vibe 8 S. St. Præst. 1 S. Hjejle 1 S.
 Strandhjejle 3 S. Li Regnspøve 6 S. St. Kobbersneppe 1 R. Li. Kob-
 bersneppe 30 S, 2 han S, 1 N, 2 R. Rødben 4 S, 2 R. Hvidklire 1 S.
 Alm. Ryle 2 S, 2 R. Sildemåge 13 ad S. Hættemåge 40 S, 550 2k R.
 Dværgmåge 4 ad S, 1 2k S. Ride 1 2k S. Tyrkerdue 4 Ø. Sanglærke 9 S, 2 R.
 Lærke sp. 1 S. Landsvale 86 S, 2 N, 1 ind. Bysvale 1 S. Digesvale 10 S +
 1 ind. Gråkrage 3 R-N. Solsort 2 S. Stenpikker 5 R. Gærdesanger 1 R.
 Løvsanger 1 R. Jernspurv 2 S. Engpiber 7 S, 1 N, 3 ind. Skovpiber 14 S,
 1 N, 1 ind. Hvid vipstjert 2 S, 1 R. Gul Vipstjert 6 S. Stær 108 S, 11 N,
 11 ind, 7 ud, 1 Ø-N. Grønirisk 4 S, 1 NØ. Stillits 1 S. Tornirisk 39 S,
 2 N, 2 N-R, 7 ind. Bogfinke 30 S, 9 N, 1 R, 1 Ø-S. Kvækerfinke 3 S.
 Gråsiskan 9 S, 4 N, 1 ind. Bomlærke 1 ind. Gulspurv 12 S, 1 ind.
 Rørspurv 4 S, 1 ind.

Mågerast

0845 : Svartbag 12. Sildemåge 4. Sølvmåge 2500. Stormmåge 100. Hættemåge 700.
 Hav/Fjordterne 90. Splitterne 150

Div Obs

: Skarv 1 N. Troldand 1 N. Rødben 2. Tyrkerdue 2. Ringdue 15 N, 10 S.
 St. Flagspøtte 1 N. Sanglærke 1 S. Landsvale 5. Digesvale 2 S. Gærde-
 smutte 1. Sjagger 2. Solsort 4. Stenpikker 1. Bynkefugl 1. Rødhals 1.
 Tornsanger 1. Løvsanger 5. Jernspurv 1, 2 S. Skovpiber 5. Gul Vip-
 stjert 1. Stær 24 S, 15. Grønirisk 1. Stillits 2. Grønsiskan 12.
 Tornirisk 5. Li. Korsnæb 1 han. Bogfinke 5 S, 10. Kvækerfinke 1.

Folk

: Dyr, Mou, Bent, Jes.

BLÅVAND FUGLESTATION
Mandag den 5.5 1986

Vejrforhold

:

Hukket
1300 -1400

: Smålom sp. 2 N, Sortand 8 S, Landsvale 2-15 S
Bysvale 1 S, Digesvale 6 S, Engpiber 2 S,
Hvid Vipstjert 2 R, Gulspurv 1 S (v/Dyr)

Diverse obs.

: Mursejler 1 (Første), Stor Flagspøtte 1 R-N,
Gråkrage 1 R, Rødstjert 4, Husrødstjert 1,
Rødrygget Tornskade 1 han, Karmindompap
1 han R-V-R

Ringmærkning

: se skema

-tirsdag d. 6.5.1986 forsat-

Vores fede Hedehøg blev selvfølgelig først chekket for Steppe - og derefter forsøgt aldersbestemt. Hedehøgen havde et velmarkeret ansigt uden hvid/lys "halskrave". Halsen og brystet stribet og mørkere end bugen, som var buff og tilnærmelsesvis ustribet. Armsvingfjerne mørke, dog kunne lyse- og mørke tværbånd erkendes. Armsv. kontrasterede til håndsv. På oversiden af vingen noteredes lysebrune armdækfjer i kontrast til øvrige vingeoverside. Disse lyse dækfjer dannede et lyst bånd diagonalt gennem vingen. Lille lys overgump.

De mange ternere (31 ex.) som havde ring på, iøvrigt iagttaget d. 3.5.1986, er muligvis ringmærket på Klægbanken, Agger Tange eller på Hirsholmene, hvem ved ?

På heden sås 2000 Stærer som tilsyneladende ville overnatte der. De kommer ikke med på sumskemaet, men evt. i en parentes alligevel. Disse store forekomster, noget uden for selve hukket, kan ødelægge eller sprænge selve huk. materialet og må noteres særskilt.

For de hit-liderlige :

Skagen er begyndt ret hårdt med ringmærkningen. På en uge medio maj fangede Oluf Lou 3-400 fugle i Granly, de to første var Perleugler. Indtil 7.5 er der fanget 5 Perleugler. Øvrige meldinger fra Skagen er få - dog Steppehøg, Havørn, lidt ædelfalke og glenter....

Ugens mobbe ord : Overlund er omdøbt til Lovrelund

Mou, som ikke laver andet end at kigge på lommmmer, er omdøbt til Loony.

Observatør : Bent Mou Jes

Jes

Blåvand Fuglestation

Tirsdag d. 6. maj 1986

Vejrforhold : indtil 07.00 tåge
08.00-10.00 NNV 3 ms , 2000 m sigt, 0/8, c. 10 gr.

Observationer

Hukket : Lom sp. 55 R, Sortand 205 S + 27 N + 7 R, Gravand 7 S + 4 N,
08.00-10.00 Mørkbuget Knortegås 20 R-N, Strandskade 20 ad N + 6 ad S + 1 2k
S + 4 2k N + 17 usp S + 10 usp N + 4 usp R, Stor præstekrave 1 R,
Småspove 2 R-N, Rødben 1 R, Almindelig Ryle 2 S + 3 R, Sandløber
18 N + 12 S-R, Sildemåge (intermedius) 2 ad N + 1 usp ad N, Hæt-
temåge 23 2k N, Ride 1 2k N, Dværgmåge 1 2k R, Dværgterne 2 N,
Sortterne 1 S, Landsvale 10 S + 7 N, Stenpikker 2 R, Tornsanger 1 R
, Jernspurv 2 S, Engpiber 10 S + 3 indt., Skovpiber 5 S, Hvidvip-
stjert 2 S, Gul Vipstjert 2 S, Stær 10 udt., Tornirisk 12 S, Grå-
sirken 2 S + 3 trk., Bogfinke 2 S og Gulspurv 9 S samt
Marsvin 10 fou. og Spættet Sæl 1 R.

Måge rast : Hurtig optælling uden aldersbestemmelse.
09.45 Sildemåge 2, Sølvmåge 1200, Svartbag 12, Stormmåge 75, Hættemåge
(HV 01.35) 100, Splitterne 100 og HF-terne 230.

Ringmærkning : Sangdrossel 1, Rødstjert 3, Rødhals 2, Munk 3, Tornsanger 1,
Gærdesanger 1, Løvsanger 2, Gransanger 1, Broget fluesnapper 1
og Tornirisk 2. ialt : 17

Diverse obs. : Musvåge 1 R, Hedehøg 1⁰ 3k⁺R, Strandskade 3 R, Stor Præstekrave
omkring sta- 2 R, Lille Kobbersneppe 3 R, Tyrkerdue 7 R-Ø, Gøg 2 kuk, Stor
tionen og mo- Flagspætte 1 R, Landsvale 7 R, Bysvale 1 R, Digesvale 2 R, Grå-
sen samt huk. krage 2 R, Allike 2 R, Gærdesmutte 1 R, Sangdrossel 5 R, Sol-
sort 1 R, Stenpikker 10 R, Bynkefugl 3 han R, Rødstjert 3 R,
Rødhals 6 R, Munk 3 R, Tornsanger 8 R, Gærdesanger 5 R, Løv-
sanger 10 R, Gransanger 5 R, Fuglekonge 2 R, Broget fluesnapper
1 R, Engpiber 5 R, Skovpiber 3 R, Hvid Vipstjert 4+ , Stær 5 R,
Tornirisk 20 R, Gråsisken 4 R, Bogfinke 5 R og Gulspurv + .

Diverse obs. : Spurvehøg 1 fou. og Stær 2000 til overnatning.
på heden.

Bemærkninger : Så kom de her ternere endelig og endda å jæn gong. Dværgterneren lod
vente på sig. Efter en mindre pause er Marsvinene igen dukket
op på hukket. Deres forsvinden kan dog skyldes dårlige obs. for-
hold - blæsevejr og tåge. De kan i realiteten sagtens have været
på hukket i den forgangne periode.

-fortsættes-

BLÅVAND FUGLESTATION
Onsdag den 7.5 1986

Vejrforhold : 1800 - SSV 2 m/s, 6/8, god sigt, 20^o-15^oC

Hukket : Lom sp. 600 S-R, Sule 4K+/1 R, Strandskade
1800 - 1900 150 N, Stor Præstekrave 4 R, Storspove 1 N,
(Diverse obs) Småspove 26 N, Lille Kobbersneppe 2 S,
Strandhjejle 2 S, Rødben 4 S, Almindelig
Ryle 1 R, Dværgmåge ad/2 R, 2K/5 R, Fjord-
terne 600 R, Havterne 50 R, Splitterne 300 R
Spættet Sæl 1, Marsvin 3

Diverse obs. : Rød Glente 1 SØ, Landsvale 20 R + 2 v. Sta-
tionen byggende rede, Bysvale, Stenpikker
30 R, Sydlig Nattergal 1 syng. + ringm.,
Fuglekonge 2, Rødrygget Tornskade 1 han

Ringmærkning :

Blåvand Fuglestation
Fredag d. 9. maj 1986.

Vejr: 06.00: SV 7sm, 8/8, sigt. 5 km, 7 gr.
09.00: VSV 5sm, 8/8, sigt. 5 km.

Observationer

stationen Spurvehøg han 1 S, Småspove hørt, Tyrkerdue 1 N, Ven-
diverse obs: deehals 1, Sanglærke +, Landsvale 5, Bysvale 2, Gråkra-
ge 1, Gærdesmutte 1, Sangdrossel 1, Solsort 2, Sten-
pikker 2, Rødstjert 2, Rødhals 5, Tornsanger 5, Gærde-
sanger 2, HVIDSKÆGGET SANGER han 1, Løvsanger 15,
Gransanger 1, Grå Fluesnapper 1, årets første, Broget
Fluesnapper 1, Jernspurv 1, Skovpiber 2, Hvid Vipstjert
2, Stær 5, Grønirisk 1, Tornirisk 25, Bogfinke 1, Gul-
spurv 5, Rørspurv 2.

Radiostationen: Lille Korsnæb 8 familie.

Ringmærkning: Vende-hals 1, Rødhals 3, Munk 3, Tornsanger 1, Gærdesan-
ger 1, HVIDSKÆGGET SANGER han 1, Løvsanger 2, Gransan-
ger 2, Grå Fluesnapper 1, Broget Fluesnapper 1, Jern-
spurv 1,
Ialt: 17.

Filsø: bl.a. Pomeransfugl 38

Bemærkninger: Det var en morgen, hvor man ikke forventede det store,
mørk, og grå, og man går i sine egne tanker og piller
fugle ud af nettet. Pludselig bliver man lysvågen, da
man opdager, at fuglen med den gråblå overside, som den
på afstand er bedømt til Gærdesanger pludselig fremvi-
ser en rød underside, og fine hvide skægstriber. Adre-
nalien begynder at pumpe, og fuglen bliver sikkert put-
tet i en pose efter at være blevet beundret.
Langlifolkene kom og så, da de alligevel skulle til Tip-
perne, og John og Lars havde lagt turen forbi fra Esbjerg
til det fremskudte dige, efter varskoning fra Erik.
Jeg behøver vel ikke at skrive, at fuglen blev fotograf-
eret i hoved og r..
Forøvrigt er det den østlige race albistiata.

Bent.

Blåvand Fuglestation

Lørdag d. 17. maj 1986

Vejr: 06.00: NV 5sm, 3/8, sigt. +20 km, 5 gr.
 09.00: NV 3sm, /38, sigt. +20 km, 8 gr.

Observationer

Div. obs. omkring Tyrkerdue 3 N, Sanglærke 30, Landsvale 2, Bysvale 3, stationen: Gråkrage 1, Allike 6 SØ, Sangdrossel 1, Solsort 4, Bynkefugl 1, Rødstjert 1, Munk 1, Havesanger 1, Tornsanger 15, Gærdesanger 5, Løvsanger 15, Gransanger 1, Lille Fluesnapper 1, Jernspurv 1, Skovpiber 2, Hvid Vipstjert 2, Gul Vipstjert 1 S, Stær 50, Grønirisk 2, Tornirisk 30, Gråsirken 3, Bogfinke 3, Gulspurv 2, Bomlærke 1 N.

Ringmærkning: Solsort 2, Rødstjert 1, Munk 1, Havesanger 1, Tornsanger 3, Løvsanger 5, Gransanger 1, Lille Fluesnapper 1 Hvid Vipstjert 1, Grønirisk 2, Tornirisk 3, Gråsirken 1, Bogfinke 3.
Ialt: 25.

Bemærkninger: Svalerne er ved at bygge rede, og de fik en hjælpende hånd, da jeg hældte adskillige spande vand ud ved garagen, hvilket gav dem mulighed for at få fat i noget redemateriale. De udnyttede det i høj grad.

Bent.

Blåvand fuglestation

1/6 1986

Det er vist ikke nu det sker, men det skal måske lige nævnes at 15 gråges Trak VSV udover ved 10-Tiden om aftenen. Så var der jo også 2 kulkkende/jagende gøge ♀ = ♂.

Mikael så iøvrigt en jagende mosehornugle ved 12-Tiden (nat) mellem stationen og Blåvand.

Endelig småhygger jeg mig med det par bunkefugle oppe i gryden bag fyret. 1 stenpikker samme sted. På bukket rustede 60 stk sølvvinger, 3 svartbag og ca. 30 fouragerende Sandløbere og 2 splittemer.

Mikael Ritman fra Frederikshavn, han kom for at ringmærke !!!

(se ringmærkebogen!)

JANAS

Blåvand Fuglestation

Tirsdag 1 juli 1986

Vejr: kl.1845 NW 1-2,8/8, sigt 0.5 km.

Observationer: Sortand: 305 N, 55 S. Strandskade: 60 S (en flok),

Hukket Småspove: 7 S.

1845-1945

Div. rast Hukket
og Stationen.

3 Strandskade, 8 Stor præstekrave, ca. 600 Svartbag,
100 Sildemåge, 500 Sølvmåge, 200 Stormmåge, 50 Hættemåge,
40 Splitterne, 50 FH Terne, 15 Ride, (lavvande)
Sanglærke, Landsvale, Bysvale, Solsort, Gulbug, Tornsanger,
Løvsanger, Engpiber 1, Hvid vipstjert, 120 Stær, 2 Grønirisk,
Tornirisk, 2 Gråsirken Bogfinke, Gulspurv. 1 Pileborer, haven.

Småfuglene uden tal, så ud til at være de lokale ynglefugle.

Ringmærkning:

1 Hvid vipstjert, 2 Gråsirken.

2000-2200

5 net haven.

Observatører:

Katrine, Rasmus og Arne Møller.

Blåvand Fuglestation

Onsdag 2 Juli 1986

Vejr: Kl.0600,W 2-3,8/8,13 grader, sigt 1 km.diset
kl.1640 WNW 1-2,7-8/8,19 grader, sigt 5 km.
kl.1840 WNW 1,2/8, 23 grader.
kl.2215 vindstille,0/8.

Observationer:

Hukket 1640-1840: Sortand:6980 N,320 S, Fløjlsand:2 N,Strandskade:7 S,
Ride:4 S,Fjordterne:7 S,Splitte-rne:18 S,9 N.

Div.rast og træk i området. 70 Gravand S(2215-2230 i 4 flokke), 105 Sortand N,1000R.
8 Strandskade,9 Stor præstekrave,1 Småspove,4 Lille kobber-
snepe,11 Alm.ryle S,19 R,1 Hvidklire S(Blåvand by),
35 Ride,6 Fjordterne,3 Havterne,20 Splitterne,1.par Bynkefugl,
2 Gransanger,2 Engpiber,230 Stær,5 Gråsisken,2 Rørspurv hun,
+ div.alm.ynglefugle.(Ingen retningsang.=rast).
Spættet sæl:1 ad,1 juv. 1 Hare i kartoffelbedet.

Ringmærkning: 1 Bysvale, 2 Gulbug, 1 Løvsanger, 2 Gransanger.
5 net haven
0640-1040 og
1930-2200

Observatører: Katrine,Rasmus og Arne.

Blåvand Fuglestation

Torsdag 3 Juli 1986.

Vejr: 0700, vindstille, 0/8, 14 grader, sigt 10 km.
0800, S 1,
1130 WNW 2-3, 0/8 (tyndt skylag), 22 grader.
1600 NW 5-6, 6/8, 20 grader,
1945 W 2-1, 5-1/8, 21 grader.

Observationer:

Hukket 0700-1200 Gråstrubet lappedykker: 3 ad.S, Toppet lappedykker: 1 ad.S,
Sule: 1 (2k) N, Hejre: 14 N (1 flok), Sortand: 210 N, 1980 S,
Ederfugl: 5 N, Toppet skallesluger: 10 han S, Strandskade: 63 S
Småspove: 1 hørt, Lille kobbersneppe: 6 S, Rødben: 3 S,
Hvidklire: 1 S, Alm.ryle: 10 S, Sandløber: 1 S, Ride: 1 S,
Fjordterne: 14 S, Havterne: 4 S, Splitterne: 23 S, Mursejler: 38 N,
Sanglærke: 1 ind fra SW, Stær: 1 ind fra SW, 44 W, Grønirisk: 1 N.

Nordhukket 1600-1700 Sortand: 30 S, Småspove: 1 S, Ride: 2 S, Fjordterne: 1 S,
Splitterne: 8 S, Mursejler: 2 N.

Hukket 1945-2130 Sule: 1 ad.N, Gravand: 75 S, Sortand: 40 N, 30 S, Strandskade: 18 S
Lille kobbersneppe: 2 S, Hvidklire: 1 S, Alm.ryle: 7 S,
Ride: 1 S, Fjordterne: 3 S, Splitterne: 13 S, Mursejler: 56 N.

Div.obs+rast. 500 SortandR, 6 Strandskade SW, 2 R, .8 ad. 3 pull St.præstekrave
20 Ride, 10 Fjordterne, 2 Havterne, 15 Splitterne,
1 Biæder hørt NW kl. 1235, 45 Mursejler N, 1 Krage,
1 par Bynkefugl, 210 Stær, 2 Gråsisken, 1 Rørspurv han,
+ de alm.ynglefugle. 3 Spættet sælhund (kat ?).

Ringmærkning: 5 Tornsanger (vist første yngel fra i år), 1 Gulbug,
5 net haven 1 Rørspurv han. Desuden 1 juv. Stær (Bent) håndfanget.
1215-1540 og
1730-1930.

Observatører: Katrine, Rasmus og Arne.

Blåvand Fuglestation

Fredag 4 Juli 1986

Vejrliget: Kl.0745-1045,W 3-2 8-6/8, 15-19 grader. 5-10 km.sigt
Kl.1745-1845,SW 5, 7-4/8, 16 grader, 10 km.sigt.

Observationer: Rødstrubet lom:1 ad.S, Sule:1(3k)SW, Hejre:3 SW,
Hukket Sortand:2630 S,470 N, Strandskade:33 S, Storspove:2 S,
0745-1045 Lille kobbersneppe:2 S, Hvidklire:3 S, Alm.ryle:27 S,
Storkjove:2(1+1)S, Ride:5 S, Fjordterne:23 S, Havterne:1 S,
Dværgterne:1 ad.S, Splitterne:19 S, Sanglærke:1 S.

Hukket Sortand:15 N,4 S, Toppet skallesluger:3 han N,
1745-1845 Strandskade:6 S, Lille kobbersneppe:4 S, Alm.ryle:4 S,
Ride:16 S, Fjordterne:11 S, Splitte rne:29 S.

Div.rast: Strandskade,2, 8 Stor præstekrave, 10 Ride, 10 Splitterne,
3 Mellemkrage, 2 Topmejse, 1 Skovpiber, 90 Stær,
2 Gråsiskan, + alm.ynglefugle og ind til flere måger.

Ringmærkning: 2 Topmejse, 1 Gulbug, 1 Tornsanger, 1 Løvsange r,
5 net haven 1 Skovpiber, 1 Hvid vipstjert.
1330-1730 og
1905-2205

Bemærkning: Nogle få dråber regn midt på eftermiddagen.

Observatører: Katrine,Rasmus og Arne.

Blåvand Fuglestation

Lørdag 5 Juli 1986

Vejret: Kl.0820, SW 2-3, 7/8 16 grader, sigt 5 km.
Kl.0910 2/8, sigt 10 km. Kl 1030, 8/8.
Kl.1405-16 05 SW 1-2, 8/8, 18 grader. Regn aften og nat.

Observationer: Sortand:100 N, 630 S, Starndskade:7 S, Storspove:4 S,
Hukket Lille kobbersneppe:5 S, Hvidklire:1 S, Isäändsk ryle:4 S,
0820-1120 Alm.ryle:24 S, Ride:28 S, Fjordterne:24 S, Havterne:15 S,
Dværgterne:2 ad.S, Splitterne:87 S(1 k), Sanglærke:1 S, 1 SW.

Hukket Sortand:80 S, Ederfugl:3 S, Storspove:1 S, Alm.Ryle:3 S,
1405-1605 Ride:106 SW, Fjordterne:5 S, Splitterne:13 S.

Div.Rast 3 Strandskade, 2 Alm.ryle, 4 Rider=3 på det gamle radartårn
S for fyret og 1 i klitterne N for fyret, efter eftermiddags-
obsen, 240 Stær, 1 Gråsisken. 6 Spættet sæl(2 juv)

Ringmærkning: 1 Tornsanger og 1 Løvsanger.
5 net i haven
1145-1345 og
1700-1800

Bemærkninger: 5 Landsvaleunger udfløjet fra reden i cykelskuret.

Observatører Katrine, Rasmus og Arne.

Gæster: Mou med venner.

Blåvand Fuglestation

Søndag 6 Juli 1986

Vejret: 0815-1145 NW 1-3, 7-2/8, 13-17 grader, sigt 10 km. Efter let regn
Kl. 1925-2025, WSW 4-5, 4/8.
Kl. 2210 NW 3-2, 3/8, 13 grader, sigt over 10 km.

Observationer:

Hukket Sortstrubet lom: 2 ad.S, Rødstrubet lom: 7 ad.S, Sule: 4 (2k)S,
0815-1145 Gravand: 21 S, Sortand: 205 S, 40 N, Fløjlsand: 2 S,
Ederfugl: 6 S, Toppet skallesluger: 9 (4 N, 5 S), Strandskade: 4 S,
Lille kobbersneppe: 1 S, Alm.Ryle: 4 S, Fjordterne: 34 S, 2 N,
Havterne: 2 S, Dværgerne: 2 S, Splitterne: 91 S (5 lk), 29 N,
Ride: 9 S, 5 N. Spættet sæl: 1 N.

Hukket Gravand: 22 S, Sortand: 750 S, Strandskade: 3 S, Småspove: 1 S.
1925-2025

Stranden S for Gravand: 137 S, Strandskade: 8 S.
Stationen
2210-2240

Div.rast mm. Gravand: 30 S kl. 2150, Hvidklire: 1 W, 50 Ride, 40 Splitterne,
1 Jernspurv, 60 Stær, 8 Gråsirken.

Ringmærkning: 4 Tornsanger, 1 Jernspurv, 1 Stær.
5 net haven Genfanger 1 Tornsanger han fra 83 ??
1215-1905.

Gæster: Mou og venner.

Observatører: Katrine, Rasmus og Arne.

Blåvand Fuglestation

Mandag 7 Juli 1986

Vejret: Kl.0745-1045,W 3-4,3-8/8,byger,14 grader.
Kl.2015-2130,NW 6-7,ve kslende skyer,byger,13 grader.

Observationer: Rødstrubet lom:15 ad.S, Sule:3 N,(2 2k,14k),
Hukket Sortand:320 N,760 S, Fløjls-and:1 N, Strandskade:66 S,
0745-1045 Småspove:3 S, Lille kobbersneppe:8 S, Rødben:1 S,
Alm.ryle:13 S,1 N, Ride:19 S,1 N, Splitte-rne:86 S,10 N(1 1y)
Fjordterne:68 S,2 N, Havterne:10 S.

2015-2130 5 Sortand S, 10 Splitterne S, 1 Ringdue, 3 Krager,
Tur 3 km.N på , 6 Bynkefugl, 2 hun,1 nyudfløjet Rødrygget tornskade,
stranden og hjem (1-2 ynglepar). enormt med Tornsangere, 2 Gråsisken,
gennem klit og hede. 1 Rørspurv hun. Bl.a. + 1 Rådyr.

Rast: 3-4000 Sortænder SW for hukket, 200 Stær, 2 Gråsisken.

Ringmærkning: 3 Tornsanger.
5 net haven
1100-1330 og
1610-2000.

Observatører: Katrine,Rasmus og Arne.

Blåvand Fuglestation

Tirsdag 8 Juli 1986

Vejret: Kl.0845-1215, W 6,4/8, efter byger, 10-15 grader.
Kl.1830-1900, W6, 6/8, byger, 14 grader.
Kl.2115-2215, W 6-7 kraftige byger, 11 grader, sigt 10 km.
hele dagen.

Observationer: Rødstrubet lom:7 ad.S,
0845-1215 Sule:(ad):1 N, (4k):3 N, (2k):4 N, Sortand:70 N,170 S,
Hukket. Strandskade:6 S, Alm.ryle:2 S, Storkjove:1 S over stranden,
den rastede 20 min.på Hukket og 10 min.på en revle,
Alm.kjove:6 N(2 lyse,4 mørke eller juv), Ride:4 S,
Fjordterne:18 S, Havte-rne:3 S, Dværgterne:1 ad.S,
Splitterne:94 S,53 N.

Hukket Rødstrubet lom:1 ad.N, Sule:2 N(2k), Sortand:10 N,100 S,
1830-1900 Strandskade:4 S, Ride:4 N,13 S, Havterne:1 S, Splitterne:4 S.

Stranden S for Sortand:5900 N,210 S, Strandskade:20 S.
Fuglestationen
21-15 - 2215.

Rast:m.m. Ederfugl 7, 1 Strandskade, 1 Lille kobbersneppe,
1 Stenpikker,(yng 1)?? 1 Gråsisken.

Måger:Kl 2130 Svartbag:220, flest 2 og 3 K,
Sildemåge:510, flest ad, 10% 3k,
Sølvmåge:200,
Stormmåge:50 ad,10 2k,
Hættemåge:10 ad,2 lk,
Ride:640(ca.75% 2k,25% ad)
Splitte rne:70
80% af mågerne stod på en lang revle SW for Hukket,
resten på en mindre revle S for Hukket og på Hukket.
Alle riderne stod på den lange revle.

Ring mærkning: 1 Gulbug,1 Tornsanger,1 Gråsisken.
5 net haven
1235-1540 og 1620-1805.

Observatører: Katrine,Rasmus og Arne.

Blåvand Fuglestation

Onsdag 9 Juli 1986

Vejret: 0745-1145, NW 6-7, 4-6/8, byger, 10-13 grader.

Observationer: Rødstrubet lom: 4 N, 2 S(ad), Toppet lappedykker: 1 ad.S,
Hukket Sule: 50 N(3 4k, 5 3k, 42 2k), 2 S(3k), Sortand: 4670 N, 900 S,
0745-1145 Strandskade: 11 S, Storspove: 3 S, Småspove: 1 S, Rødben: 1 S,
Alm.kjove: 1 lys N, Ride: 148 N, Hættemåge: 20 ad.S,
Fjordterne: 8 S, Splitterne: 32 N.

Rast: 50 Stær. *Tjuv. Gøge*

Bemærkninger: Tur på Skallingen med Bent eftermiddag.

Observatører: Katrine, Rasmus og Arne.

Blåvand Fuglestation

Torsdag 10 Juli 1986

Vejret Kl.0745-1015 NW-W 3-4,7-2/8,Byger, 12 grader.

Observationer: Rødstrubet lom:10 N,7 S, Sule:(2k):10 N,(3K):3 N,(4k):2 N,
Hukket Hejre:1 S,1 NW,10 SW, Sortand:6-7000 NW-SE,940 S,1290 N,
0745-1015 Toppet skalleslger:3 S, Strandskade:7 S, Rødben:1 S,
Alm.ryle:2 S, Ride:65 N,29 S +188 rast kl.0815,
Fjordterne: 17 S, Havterne:1 S, Dværgterne:2 ad S,
Splitte rne:19 S,4 N, Stær:13 S.

Rast 1 Tyrkerdue, 3 Krage, 550 Stær + alm.ynglefugle.

Ringmærkning 4 Tornsanger

5 net haven

1100- 1430

Observatører Katrine,Rasmus og Arne.

FLØVAND FUGLESTATION
Tirsdag den 15. 7 1986

Vejrforhold :

Ringmærkning : Tornsanger 1, Tornirisk 1
2 fugle/2 arter

BLÅVAND FUGLESTATION

Søndag d 20-7-1986

Vejr : 05,15 : V 2-3, 7/8, 13°C, sigt 15 km, senere (10,30) REGN !!!!!

10,00 : SV 4-5, 8/8, 15°C, sigt 5 km, regn

Observationer

Hukket kl

05,15 - 08,15 : Rødstrubet Lom 1 S, Sule 1-2k: 3 S, Anas sp 1 N, Sortand 1008 S + 28 N + 3 R, Tp.Skalleølger 4 S, Gravand 3 S, Strandskade 26 S + 1R, St.Præstekrave 2 R, Ll.Kobbersneppe 8 S, Rødben 3 S, Dværgryle 2 S-R, Alm.Ryle 16 S + 5 R, Ryle sp 3 S, Stormmåge 39 S + 63 R, Hættemåge 5 S + 60 R, Dværgmåge 1 ad S, Ride 14 S, Fjordterne 24 S, Havterne 17 S, H/F-terne 290 S, Splitterne 27 S + 1 N, Gråkrage 2 R.

Diverse : Sanglærke 1, Stenpikker 1 juv, Hvid vipstjert 2, Bynkefugl 1, Gråsisken 3, ~~ALM. RYLE 1~~, LØVS 1, TORNIS 3, TORNIRISK 3, GRÅSISKEN 1, GULSPURV 1.

Bemmm : Det er sgu spild af papir det her, men der var sgutte flere fugle end til en kvart side. Det sku da lige være de 640 Sølvmåger, 80 Svartbage og 5 sildemåger der skrigende og frådende vælter sig rundt i de indskyllende kadavere af søstjerner og havbørsteorme, men det kan vel næppe ophidse nogen.

Div. div : Sule 2k: 3, ^Simm: 2, ^SSortand 96 S, Strandskade 16 S, St.Præstekrave 4 R, Storspove 2 S, Ll.Kobbersneppe 1 S, Rødben 1 R, Stenvender 3 S
Hukket kl 10,00 - 10,05 + 1 R, Alm.Ryle 1 S + 9 R, Sandløber 20 R, Ride 3 S, Havterne 36 S, Splitterne 41 S, Sanglærke 2 R, Landsvale 2 R, Bysvale 1 R, Solsort 1 R, Hvid Vipstjert 3 R, Tornirisk 1 R, Gulspurv 2 R.

Folk : Horn, Mel, Find, Zeiss, Bo, Lene, Lee og Frits

Ringmærkning : Malbek (Zeiss) fangede en Bynkefugl under opsætningen af net.
+ LØVSANGER 1, TORNISANGER 1, TORNIRISK 2, GULSPURV 1

Obsere : Horn, Bo og Frits

Bemmm : Nå nu kom det da alligevel til at fylde pønt, men der er i mellemtiden opstået et herrrens rod, men hva faen, man er jo heller ikke i træning mere mht. det her dagsrapp.-skriveri.

Frits

DIV. DIV. DIV : SORTAND 110S, STENVENDER 4S, ALM RYLE 8S, ISL RYLE 3S, SANDLØBER 3S,
ALM KØVE 1 FUG, RIDE 3S, SPLITTERNE 300 R

BLÅVAND FUGLESTATION

Lørdag d 26/7 86

Vejr : 05.30 : V 5-6, 8/8, 10 c, klart, senere regn.

Observationer

Hukket kl

05.30-0830: sortand 100 s, strandskade 220 s, lille ^{kobbersneppe} 8 s, isl. rylø 20 s,
alm ryle 21 s, ride 1s. Måger og terner ikke talt.

Søndag d 27/7 86

Vejr kl 05.30 - S -SØ 2, 8-7/8. lidt støvregn senere opklaring.

Observationer

Hukket kl

05.30-09.00: smålom 2 s, sule 6-2k, 2-3k s, fiskehejre 3 s, skeand 6 s,
sortand 255 s, edderfugl 16 s, top. skallesluger 3 s, gravand
5 s, strandskade 68 s, st. præstekrave 6 s 3r, strandhjejle 9 s,
stenvender 4 s 3 r, storspove 3 s, lille kobbersneppe 23 s,
rødben 3 s, hvidklire 2 r, isl. ryle 209 s 8 r, dværgryle 1 r,
alm ryle 60 s 9 r, krumnøh. ryle 1r, sandløber 8 s 2 r, alm
kjove 5 s*, ride 27 r. Øvrige måger og terner ikke talt.

Obsere : Michael, Mel og Lars.

* 3 lyse + 2 mørke - alle ad.

LM

Blåvand Fuglestation

onsdag den 30/7 - 1986.

Vejr : 10.30 SV 4-5 2-3/8 god sigt
16.30 SV 3 1/8 god sigt
19.00 S 3 6-7/8 sigt under 10 km.

Hukket

10.30-11.00 Strandskade 3 S, Lille kobber. 1 R.

16.30-18.00 strandskade 33 S, stor præst. 4 S

18.45-21.15 gravand 56 S, sortand 19 S, strandskade 495 S, stor præst. 5 S,
højle 1 S, storspove 3 S, småspove 1 S, lille kobber. 17 S,
hvidklire 2 S, Rødben 11 S, stenvender 24 S, islandsk ryle 579 S,
alm. ryle 48 S, dværg-/temm. ryle 1 S, sandløber 61 S, dværgterne 3 S

Obsere conni plat laghkage

Folk Mikkel's ankomst til stationen 1986.

Ringmærkning: Landsvale 3, Tomsanger 9, Løvsanger 2, Gransanger 1, Hvid Vip-
stjert 2, Grønirisk 1, Grønsisken 2, Gulspurv 2
22 fugle/8 arter

Blåvand Fuglestation

torsdag den 31/7 - 1986

<u>Vejr</u>	06.00	SE	3-4	8/8	god sigt
	12.00	se	3-4	2-3/8	god sigt
	19.00	SSV	4	0-1/8	god sigt

Hukket

05.15-08.30 fiskehejre 2 S, gravand 41 S, krikand 3 S, sortand +3 S, topp. skall. 1 S, strandskade 557 S, stor præst. 11 S, småspove 9 S, lille kobber. 32 S, strandhjejle 34 S, hjejle 38 S, dobbeltbekkasin 3 S, stenvender 43 S, hvidklire 3 S, sortklire 1 S, rødben 83 S, islandsk ryle 1364 S, alm. ryle 331 S, krumnæbbet ryle 2 S, sandløber 254 S, brushane 4 S, dværgterne 2 S, mursejler 4 S.

11.30-14.10 strandskade 149 S, stor præst. 6 S, småspove 12 S, lille kobber. 27 S, strandhjejle 25 S, hjejle 20 S, stenvender 20 S, hvidklire 22 S, sortklire 1 S, rødben 52 S, islandsk ryle 631 S, alm. ryle 123 S, sandløber 105 S, alm. kjove 1 mørk S + 1 mellem S, mursejler 4 S.

18.45-20.20 strandskade 64, stor præst. 1 R, rødben 4 S, islandsk ryle 48 S, alm. ryle 3 S, sandløber 12 S.

Obsere Conni Plath Lagkage

Ringmærkning: Landsvale 1, Musvit 1, Gærdesmutte 1, Solsort 1, Gulbug 1, Havesanger 1, Tornsanger 11, Gærdesanger 2, Levsanger 17, Grønsanger 1, Skovpiher 7, Tonirisk 7, Gulspruv 2, Rørspurv 1, Sanglerke 1
55 fugle/15 arter

Blåvand Fuglestation
fredag den 1/8 - 1986

Vejr 16.00 VSV 4 2-3/8 senere 6-7/8

Hukket

16.00-20.30 strandskade 292 S, hvidbrystet præstekrave 1 R senere N, storspove 1 S, småspove 81 S, lille kobber. 18 S, stenvender 8 S, islandskmryle 171 S, alm. ryle 15 S, sandløber 76 S, sortterne 2 S, dværgterne 1 S.

Obsere Platte Michael Bladt og løjerlige Martin Luther lagkage

) Ringmærkning: Tornsanger 7, Skovpiber 1, Tornirisk 1
9 fugle/3 arter

Blåvand Fugðestation

lørdag den 02.08.1986

Vejr : 7/8 S- 3-4

Hukket :

07.00-11.00 : Strandskade 433 S, st. Præst 29 S, Hjejle 66 S, Strand-
hjejle 20 S, Lille Kobber 26 S, Småspove 2 S, Hvidklire 2 S
Rødben 26 S, Alm.Ryle 247, S, Sandløber 257 S, Stenvender 36 S
Krum ryle 2 S, Islandsk Ryle 552 S, Dværgryle 3 S,
Dværgterne 3 S, sule 15, alm.kjove 4, mellemkjove 1,
alm skråpe 2, mursejler 1 S, Sortand 4 S, mudderklire 2 r.

Obsere : Su-folket, melorm, plat & lagkage, *Mikkel*,

) Div. : ingen gang i aftentrækket - almryl 7, isl.ryle 4, stenvender 2 S.

Ringmærkning: Gardsanger 3, Lovsanger 8, Skovpiber 6
17 fugle/3 arter

Blåvand Fuglestation

søndag den 03.08.1986

Vejr : 6/8 s-sø - 3

Hukket kl. 11.45- 13.15 :

sandløber 19 S, stenvender 1 S, almryle 6 S, strandskade 12 S,
Islandsk ryle 52 S, Småspove 11 S, lille kobber 2 S

Obs. Plat 5 Lagkage, *Mikkel*

Div. Om aftenen sås bl.a. : Fiskehejre 35 S. !!!

) Ringmærkning: Landsvale 1, Fynkefugl 1, Tornsanger 6, Løvsanger 1, Skovpiber 4,
Hvid Vipstjert 4, Tornirisk 1, Hægesanger 1
19 fugle/8 arter

Blåvand Fuglestation

tirsdag den 5/8 - 1986

Vejr
05.15 : V 3 sek.m.(ca. 2 beauf.) 7/8 3 km. 15 grader
08.20 : SV 2 sek.m.(1 beauf.) 6/8 5 km. 14 grader

Hukket
05.15-
08.15
krikand 1 S, fløjlsand 2 S, sortand 396 S/ 80 N, ederfugl 30 S,
strandskade 1166 S, stor præst. 1 R/ 3 S, Ll.kob. 4 S, storspove 3,
småspove 1 S, hjejle 8 S, strandhjejle 4 S, rødben 7 S, hvidklire 1 S,
sortklire 1 S, svaleklire 1 S, stenvender 6 S, islandsk ryle 32 S, alm.ryle 41 S,
sandløber 50 S, alm.kjove mørk 1 imm. S, sildemåge 1 ad. S, hættemås 30 S,
ride 24 S, tamdue 15 indtr., bysvale 2 S, hvid vips 7 R

Bem.
Der var flere af både silde-og hættemåger. Jeg talte slet ikke terner, men
der var naturligvis masser af hav-fjord-og splitterner. Jeg mener at jeg
ser flere hav-end fjordterne i disse dage

Obser
Dyr

Ringeri
landsvale 1, bynkefugl 2, tornsanger 13, gærdesanger 1, løvsanger 2,
skovpiber 13, hvid.vips. 3, tornirisk 4, gulspurv 2, ..høgesanger 1 juv.
i alt 42 kræ.

Ringer
Scheiss

Folk
Plath og Laghkage, Zikkel Meis, Melballen og kæledyret

DYR

Blåvand Fuglestation

onsdag den 6/8-1986

Vejr
05.15 : V 4 (6 sek.m.) 7/8 3 km 14 grader
09.00 : SV 4 (6 sek.m.) 8/8 5 km 16 grader

Hukket

5.15-8.15 rødstrubet lom 2 S(somm.dragt), top.lap 1 S,grå lap.1,gravand 22 S,
krikand 5 S,sortand 192 S,ederfugl 36 S,strandskade 1459 S,stor præst.7 S,
Ll.kob. 2 S,hjejle 1 S,strandhjejle 2 S,~~st~~ lille regnspove 2 S,rødben 7 S/2R,
hvidklire 1 S,svaleklire 1 S,stenvender 11 S,isl.ryle 18 S,alm.ryle 16 S,
dvärgryle 1 S,sandløber 65 S,alm.kjove 5 (1 ad.mellemfase R-Fou/1 mørk imm.
R-Fou/2 ad.mellemf. ikke-yng.dragt/ 2K 1 S) alle efterhånden syd,
hættemåge 50 S,ride 145 S

Hukket

8.15-8.30 strandskade 60,stor præst.1S,isl.ryle 1 S,krumnæb. 1 S,

Rast

5.30 svartbag ca. 100,sildemås ca.20,sølvås ca. 180,stormmåge ?,ride 310 (ca.)

Bem

Der er ikke rigtig tid til rasttal,det er kun meget tidligt at fuglene er der, og så skal man jo osse passe trækket...æ' oss' .

Obser

Dyr

Hukket

11.45-13.00 sortand 140 S/20 N,strandskade 514 S/131 R,stor præst.7S/4R,Ll.kob. 2 S/2 R,
rødben 12 S / 2 R,hvidklire 5 S,muderklire 1 S,isl.ryle 79 S/3 R,
alm.ryle 26 S/ 4 R,sandløber 14 S

Ringing

bynkefugl 3,rødstjert 1,gulbug 2,havesanger 2,tornsanger 7,gærdesanger 1,
løvsanger 5,broget fluesnapper 4,hvid vips.4,tornirisk 1,gulspurv 2
ialt 29 kræRing - Zeiiisssss.....

Bem

Soldaten gik bananas og rev skopet fra mig, skønt vi var ved pælene,alvorligt udskældt (Mel igen) tilkaldte han sin mor,en seniorsergent og landbetjenten.Det hele var en fis i en hornlygte(Horn igen) og gemytterne dæmpedes; "I skal jo alle være her, både militæret og jer" . OK vi gir dem lidt mere plads.....DOF for fred !!

Folk

som igår.

DYR

Blåvand Fuglestation

torsdag den 7/8 - 1986

Vejr 05.15 : ESE 4 (7 sek.m.) 8/8 sigt- 5 km. 14 grader

08.30 : SE 4 8/8 5 km. 17 grader

Hukket

5.15-8.15 sule 1 S, skarv 5 S, fiskehejre 12 S, grågå 2 S, gravand 12 S (2 han, 10 hun.ad.)
gråand 6 S, krikand 6 S, spidsand 1 S, skeand 2 N, sortand 170 S, ederfugl
102 S (alle hun), strandskade 247 S, stor præst. 3R/24 S/ 3 N, storspove 2 S,
hejle 56 S, strandhejle 20 S, Ll.kob. 4 S, rødben 60 S, hvidklire 3 R/10 S,
sortklire 2 S, mudderklire 16 S, tinksmed 1 R, svaleklire 2 R, stenvender 15 S,
isl. ryle 75 S, alm. ryle 163 S, krumnæb 2 S, dværgryle 1 S, sandløber 24 S/1 N,
alm. kjove 4 S (1 ad.mørk/1 mørk imm./1 ml.f.ikke-yng./1 imm.), hættemås 230 S,
ride 130 S, dværgterne 7 S, mursejler 4 S, stenpikker 5 R (yng.), hvid vips 4 R.y

Ringmærkning: Rynkefugl 3, Gulbur 5, Havesanger 5, Tornsanger 4, Gærdesanger 2,
Løvsanger 22, Skovpiber 4, Hvid Vipstjert 2,
47 fugle/8 arter

Mikkel

Dyr

BLÅVAND FUGLESTATION

Lørdag d 9-8-1986

Vejr : 05,30 : V 11 m/s, 8/8, 15°C, sigt ca 15 km

15,00 : V 9 m/s, 5/8, 18°C, sigt 10 km

Observationer

Hukket kl

05,30 - 09,30 : Gråstrubet Lappedykker 1 S + 1 R, Lappedykker sp 1 S, Mallemuk 1 S, Sodfarvet Skråpe 1 S, Sule 4k:3 S, 3k:3 S, 2k:24 S, usp:4 S + 1 N, (ialt 35 stk), Krikand 15 S, Sortand 440 S + 3 N, Fløjlsand 1 S, Ederfugl 1 S, Strandskade 866 S, St.Præstekrave 6 S, Hjejle 22 S, Strandhjejle 7 S, Stenvender 38 S, St.Regnspove 14 S, Ll.Regnspove 2 S, Spove sp 10 S, Ll.Kobbersneppe 9 S, Rødben 8 S, Isl.Ryle 56 S + 1 R, Alm.Ryle 48 S, Sandløber 4 S + 4 R, Vader sp 4 S, Mellemkjove ad:1S, 1k:1 S, Alm.Kjove ad mørk 3 S, usp:1 S, Alkefugl sp 1 S (fuldstændig sort fugl !!!!!!!)

Div. Obs : Sodfarvet Skråpe 1 S, Sortand 20 S, Ederfugl 8 S, Strandskade 208 S, Storspove 30 S, Ll.Regnspove 51 S, Rødben 2 S, Hvidklire 3 S, Isl. Ryle 2 S, Splitterne 160 S, Landsvale 2, Bysvale 2, Stenpikker 1 R, Bynkefugl 5 R, Gulbug 2 R, Løvsanger 1 R, Hvid Vipstjert 4 R, Tornirisk 8.

Bemærk : Se det var jo en hel rimelig morgenobs med både skråpe og en fed, fed gammel mellemkjove . Den ungs mellemkjove blev forresten først bestemt til storkjove. Den havde sku den rette størrelse men de lyse vingefeldter var godtnok noget små . Først på nærmere hold kunne de svagt forlængede midterhalefjer skimtes, og så var der jo ikke så megen tvivl. Iøvrigt en stille og rolig dag hvor nogle rejste hjem (Hr og Fru Dyr), mens andre arriverede.

Obsere : Jes, Dyr, Finn Mad. og ego.

Øvrige folk : Gitte, Mikkel (Malbuk), og Bo Derek Double Desert Driver.

Forfatter, Lay-

out, Tryk mmm :

Frits

BLÅVAND FUGLESTATION

Søndag d 10-8-1986

Vejr : 05,15 : V 9 m/s, 3/8, 12°C, sigt 10 km
08,30 : NV 6 m/s, 7/8, 14°C, sigt 10 km

Observationer

Hukket kl

05,15 - 08,15 : Smålom sp 3 S, Gråstrubet Lappedykker 1 S, Lappedykker sp 1 S, Sule 3k:1 S, 2k:1 S + 1 N, Krikand 27 S, Sortand 199 S + 2 R, Gravand 6 S, Grågås 17 S, Strandskade 764 S + 2 R, St.Præstekrave 2 S + 1 N + 2 R, Strandhøjle 3 S, Stenvender 6 S + 1 N, Storspove 9 S, Småspove 18 S, Ll.Kobbersneppe 1 S, Mudderklire 4 R, Rødben 1 S, Isl. Ryle 8 S, Alm.Ryle 56 S + 9 R, Sandløber 14 S, Vader sp 19 S, Alm. Kjove ad mørk 1 S, ad lys 1 S, 1k:1 S, Stormmåge 32 S, Høttmåge 38 S, Ride 252 S, Landsvale 2 S, Hvid Vipstjert 6 R.

Div. Obs : Spurvehøg 1, Grågås 180 S, Strandskade 6 S, Bynkefugl 1, Gulbug 7, Havesanger 2, Tornsanger 11, Løvsanger 2, Grå Fluesnapper 1, Skovpiber 7, Hvid Vipstjert 1, Tornirisk 4, Højesanger 1 juv, Gulspruv 1, Stær 1.

Ringmærkning : Bynkefugl 1, Gulbug 7, Havesanger 2, Tornsanger 11, Løvsanger 2, Grå Fluesnapper 1, Skovpiber 7, Hvid Vipstjert 1, Tornirisk 4, Højesanger 1.
Ialt 37 fugle fordelt på 10 arter.

Bemærk : Da der ikke skete en hel masse her i Blåvand kørte hele stationens befolkning en tur til Fiil-sø, Værnengene og Tipperne. Her så vi dog heller ikke rigtig noget, så dagens sidste dagslys blev brugt til en fodboldkamp på Tipper-stationens græsplæne med blandede hold. Indtil flere personer måtte humpe fra stedet med ømme skinneben. Ikke alle folk forstod at styre sig i tacklingerne på den ujævne bane, Nå men alt endte i fred og fordragekighed tilbage i Blåvand, med en kæmpe omgang pandekager med dertilhørende is og solbærjam. Krummelyreguf.

Morgenobsere : Bo Bersek... og Frits

Øvrige folk : Mad Finnsen, Jes, Mikkel, + Mauuuu og Maja der ankom op ad dagen.

Frits

BLÅVAND FUGLESTATION

Mandag d 11-8-1986

Vejr : 05,15 : NNW 3 m/s, 7/8, 10°C, sigt ca 15 km.

Observationer

Hukket kl

05,15 - 08,15 : Sule ~~5k:1~~ S, 4k:2 S, 3k:1 S, 2k:5 S, (ialt 8 stk), Krikand 18 S, Troldand 1 S, Sortand 112 S, Ederfugl 8 S, Gravand 16 S, Grågås 80 S, Strandskade 1383 S, Hjejle 4 S, Stenvender 3 S, Storspove 37 S + 1 N, Ll.Kobbersneppe 1 S, Rødben 1 S + 3 R, Hvidklire 5 S, Isl.Ryle 4 S, Alm.Ryle 59 S, Sandløber 133 S + 7 R, Ryle sp 35 S, Alm.Kjove ad lys 1 S, mellemfase imm 1 S, mørk usp 1 S, Hættemåge 8 S, Ride 5 S.

08,15 - 08,30 : Krikand 14 S, Sortand 10 S, Strandskade 94 S, Alm.Ryle 1 S, Sandløber 19 S, Alm.Kjove imm mellemfase 1 S.

Div Obs. : Strandskade 103 S + 1 R, Storspove 10 S, Rødben 2 S, Alm.Ryle 2 R, Mursejler 1, Landsvale 20, Stenpikker 3 R, Husrødstjert 1 R, Gulbug 1 R, Havesanger 7, Tornsanger 9, Gærdesanger 1, Løvsanger 12, Grå Fluesnapper 1, Broget Fluesnapper 7, Skovpiber 5, Hvid Vipstjert 1, Grønirisk 1, Tornirisk 9,,

Ringmærkning : Husrødstjert 1, Gulbug 1, Havesanger 7, Tornsanger 9, Gærdesanger 1, Løvsanger 12, Broget Fluesnapper 6, Skovpiber 3, Hvid Vipstjert 1, Tornirisk 5.
Ialt 46 fugle fordelt på 10 arter.

Morgenobsere : Jes og Frits

Øvrige : Mou, Maja, Bo, Finn, Malbek.

Frits

BLÅVAND FUGLESTATION

Tirsdag d 12-8-1986

Vejr : 05,15 : Ø 6 m/s, 6/8, 8°C, sigt 1 km, dis
15,00 : Ø 2-4 m/s, 5/8, ca 20°C, sigt 15 km

Observationer

Hukket kl

05,15 - 08,15 : Sortstrubet Lom 1 R, Sule 5k:1 N, 2k:6 N, Skarv 5 S, Biskehejre 1 S + 8 N, Gråand 3 N, Sortand 36 S, Fløjlsand 1 S, Ederfugl 5 S, Gås sp 2 indtrk, Tårnfalk 1 trk + 1 R, Strandskade 111 S, St.Præstekrave 4 S + 3 R, Strandhøjle 1 S, Stenvender 1 S, Storspove 6 S, Småspove 10 N, Ll.Kobbersnenpe 1 S + 2 N, Mudderklire 5 S + 3 N + 1 R, Rødben 28 S, Hvidklire 3 S, Isl.Ryle 3 S, Alm.Ryle 28 S + 1 R, Sandløber 9 S + 19 R, Brushane 4 indtrk, Alm.Kjove lys ad 1 indtrk + 1 N, mørk ad 1 indtrk, imm 1 R-N, Kjove sp 1 R, Hættemåge 143 S, Ride ca 2000 R, H/P-terne ca 4000 R, Dværgterne 2 S, Splitterne ca 1000 R, Huldue 2R, Stenpikker 1 indtrk, Græs/Løvs 1 indtrk.

Ringmærkning : Landsvale 1, Bynkefugl 2, Rødstjert 2, Gulbug 5, Havesanger 23, Tornsanger 8, Løvsanger 55, Grå Fluesnapper 4, Broget Fluesnapper 19, Skovpiber 5, Grønirisk 1, Tornirisk 1, Gulspurv 1, Sivsanger 1.
Ialt 128 fugle fordelt på 14 arter.

Div. Obs. : Grågås 3 S, Sanglærke 1, Landsvale 40, Stenpikker 3, Bynkefugl 3, Rødstjert 2, Gulbug 5, Havesanger 25, Tornsanger 10, Løvsanger 80, Grå Fluesnapper 5, Broget Fluesnapper 25, Skovpiber 7, Hvid Vipstjert 4, Rødrygget Tornskade 1 han, Grønirisk 3, Tornirisk 5, Gråsiskan 2, Ll.Korsnøb 2, Gulspurv 2, Sivsanger 1.

Morgenobsere : Jes, Mou, Maja og Frits

Øvrige : Malbek og til aften Mel og Horn.

Frits

BLÅVAND FUGLESTATION

Onsdag d 13-8-1986

Vejr : 05,30 : ØSØ 3 m/s, 7/8, 13°C, sigt 10 km
1300 : Ø 2 m/s, 8/8, 19°C, sigt ca 10 km

Observationer

Hukket kl

05,30 - 08,30 : Skarv 5, Krikand 5 S, Anas sp 3 S, Sortand 52 S, Ederfugl 18 S, Gravand 18 S, Grågå's 16 S, Strandskade 69 S, St.Præstekrave 3 S + 9 R, Højle 3 S, Strandhøjle 1 S, Stenvender 4 S, Storspove 8 S, Mudderklire 1 S + 4 R, Rødben 18 S + 1 N, Isl.Ryle 7 S, Alm.Ryle 30 S + 1 N + 5 R, Sandløber 9 S + 8 N + 7 R, Ryle sp 15 S, Vader sp 7 S, Hættemåge 124 S, Phyll.sp 1 indtrk.

Ringmærkning : Landsvale 4, Bynkefugl 1, Rødstjert 1, Rørsanger 2, Gulbug 8, Havesanger 50, Tornsanger 7, Løvsanger 48, Grå Fluesnapper 1, Broget Fluesnapper 17, Skovpiber 3, Rødrygget Tornskade 1, Tornirisk 2, Gulspurv 1, Høgesanger 1, Pungmejse 6.
Ialt 153 fugle fordelt på 16 arter.

Div. Obs. : Fiskehejre 1, Hvidklire 3, Mursejler 80, Sanglærke 6, Landsvale ca 200 trk, Stenpikker 2, Bynkefugl 1, Rødstjert 2, Rørsanger 2, Pungmejse 6, Gulbug 10, Havesanger 60, Høgesanger 1, Tornsanger 8, Løvsanger 80, Grå Fluesnapper 1, Broget Fluesnapper 20, Skovpiber 5, Rødrygget Tornskade 1, Tornirisk 8, Gulspurv 3.

Morgenobser : Frits

Øvrige : Mou og Maja, Mikkel, Mel, Horn og Jes

Frits

BLÅVAND FUGLESTATION

Torsdag d 14-8-1986

Vejr : 09,45 : SØ 2, 2/8, 20°C, sigt ?

Observationer

Hukket kl

09,45 - 10,45 : Krikand 5 S, Ederfugl 22 S, Strandskade 23 S + 4 R, St.Præstekrave 3 S, Stenvender 2 R, Storspove 48 S, Mudderklire 5 R, Rødben 15 R, Hvidklire 1 R, Isl.Ryle 1 R, Alm.Ryle 15 S + 2 R, Sandløber 10 S.

Ringmærkning : Landsvale 1, Rørsanger 2, Gulbug 1, Havesanger 13, Gærdesanger 2, Løvsanger 6, Grå Fluesnapper 1, Brøget Fluesnapper 1, Skovpiber 3, Tornirisk 3, Høgesanger 1 .
Ialt 34 fugle fordelt på 11 arter.

Div. Obs. : Kun det ovenfor skrevne i Ringm. + Spurvehøg 3 trk, Tårnfalk 10 SØ, St.Præstekrave 1 S, Hjejle 1 S, Storspove 23 SV, Svaleklire 1 S, Hvidklire 1 S, Huldue 2, Landsvale 50, Bysvale 10, Stenpikker 45 R.

Frits

BLÅVAND FUGLESTATION

Fredag d 15-8-1986

Vejr : 05,45 : SØ 7 m/s, 8/8, lunt, sigt 10 km, byger (07,55 : regn)
11,30 : SV ?, 2/8, 13°C,
15,15 : V 8 m/s, 1/8, 20°C, sigt 10 km

Observationer

Pælerækken kl

05,45 - 07,55 : Krikand 19 S, Gråand 2 S, Sortand 410 S, Ederfugl 4 S, Strandskade 151 S + 8 R, St.Præstekrave 8 S, Hjejle 3 S, Strandhjejle 8 S, Stenvender 3 S + 1 R, Db.Bekkasin 10 S, Storspove 27 S, Ll.Kobbersneppe 8 S, Mudderklire 3 S, Rødben 1 R, Hvidklire 1 S, Isl.Ryle 13 S, Alm. Ryle 34 S + 8 R, Krumnæbbet Ryle 2 S, Sandløber 1 S, Alm.Kjove imm lys 1 N-fou-S, Sortterne ad:1 S, Dværgterne 1 S, Hvid Vipstjert 2 R.

Hukket kl

11,30 - 13,30 : Sule 3k:1 S, Krikand 20 S, Pibeand 21 S, Sortand 1 S, Gravand 10 S, Strandskade 137 S, St.Præstekrave 5 R, Stenvender 5 S, Ll.Kobbersneppe 3 S, Isl.Ryle 8 S, Alm.Ryle 20 S, Sandløber 1 S, Ride 1 S + 150 ad R.

Hukket kl

15,15 - 16,30 : Sule 5k:1 S, Krikand 9 S, Sortand 4 S + 1 N + 9 R, Strandskade 31 S, St.Præstekrave 3 S, Strandhjejle 3 S, Ll.Kobbersneppe 2 S, Mudderklire 2 S + 1 R, Alm.Ryle 5 S, Krumnæbbet Ryle 2 S, Sandløber 13 S + 1 R, Ryle sp 2 S, Sortterne ad:1 S, 1k:1 S.

Ringmærkning : Gulbug 1, Grå Fluesnapper 1, Nattergal 1.

Frits

BLÅVAND FUGLESTATION

Lørdag d 16-8-1986

Vejr : 11,00 : VSV 9-11 m/s, 3/8, 15°C, sigt 20 km, byger
18,30 : SV 15 m/s, klart

Nordhukket kl

11,00 - 12,00 : Krikand 3 S, Sortand 1 S + 1 N, Strandskade 110 S, Strandhøjle 3 S,
Storspove 1 S, Isl.Ryle 3 S + 1 R, alm.Ryle 1 R, Alm.Kjove imm:1 S,
Kjove sp mørk:1 S, usp:1 R, Sortterne ad:1 S,

Hukket kl

14,15 - 15,15 : Strandskade 35 S + 16 R, Rødben 18 S, Isl.Ryle 3 S, Ride juv:6 R.

Hukket kl

18,30 - 19,30 : Alm.Skråpe 1 S, Skråpe sp 1 S, Sule 2k:1 S + 2 N, usp:1 N, Sortand
14 S + 1 N, Strandskade 21 S, St.Præstekrave 1 S, Stenvender 10 S,
Storspove 1 S, Ll.Kobbersneppe 1 S, Rødben 1 S, Isl.Ryde 3 S, Alm.
Ryle 1 S, Sandløber 7 S, Ryle sp 2 S, Alm.Kjove mørk imm:2 S.

Rinemarkning : Ingen pga. Vinden.

Div.Hugobs kl

06,45 - 09,45 : Smålom sp 1 S, Krikand 2 S, Sortand 58 S, Strandskade 113 S, St.
Præstekrave 5 S, Rødben 2 S, Ll.Kobbersneppe 1 S, Isl.Ryle 3 S, Alm.
Ryle 1 S, Ride 4 S, Hvid Vipstjert 9 R, Tornirisk 3 R, Gulspurv 1 R,
Sildemåge 11 S.

Obsere : Per, Horn mfl.

Frits

BLÅVAND FUGLESTATION

Søndag d 17-8-1986

Vejr : 06,30 : VNV 13m/s, 4/8, sigt 30 km

Observationer

Hukket før 06,30 : Strandskade 26 S, Stervender 1 S, Isl.Ryle 4 S, Alm.Kjove ad lys 1 S.

Hukket kl

06,30 - 10,15 : Tp.Lappedykker 2 S, Lappedykker sp 5 S, Alm.Skråpe 3 S, Sodfarvet Skråpe 2 S, Skråpe sp 2 S, Sule ad:1 S, 5k:1 S, 3k:6 S + 4 N, 2k: 18 S + 1 N, Krikand 2 S, Gråand 13 S, Sortand 75 S + 40 N, Fløjlsand 1 S, Ederfuøl 1 S, Gravand 4 S, Grågås 39 S, Strandskade 775 S, Sn.Præstekrave 3 S, Hjejle 14 S, Strandhjejle 2 S, Stenvender 16 S, Storspove 3 S, Småspove 10 S, Rødben 19 S, Sortklire 1 S, Hvidklire 1 S, Isl,Ryle 28 S, Alm.Ryle 54 S, Sandløber 11 S, Ryle sp 2 S, Storkjove imm/juv:1 S, Alm.Kjove ad mørk : 1 S+ 1 N, ad lys : 3 S, imm :2 N, juv mørk : 4 S, (ialt 11 stk), ?Lille Kjove ad lys?:1 S, Kjove sp mørk :1 S, lys :1 S, Mørk/juv :1 S, usp: 8 S,(ialt 11 stk), Dværgmåge 1k:2 R, Stenpikker 1 indtrk.

Morgenohser : Jes + Orla Balslev

Div. Obs. : Tårnfalk 1, Sanglærke 1, Solsort 1, Stenpikker 5 R, Rødstjert 1, Løvsanger 3 R, Skovpiber 3 R.

Frits

Blåvand Fuglestation.

Mandag d 18 -8-1986

Vejr - V-nv - 7 sek/m. Klart.3/8 , 13 grader C.

Observationer: Sule 2 (2.k) langsam...langsam..trækkende sydpå samt :
Hukket kl.08,30-10,30 : Krikand 2 S ,Sortand 7 S ,Ederfugl 9 S ,Strandskade
ialt 150 trækkende S , St. præstekrave 7 R, Stenvender
2 juv. R ,Rødben 5 R ,Isl. ryle 1 ad. R ,Dværgryle 1 R,
Alm. ryle 5 S + 9 R ,Sandløber 4 R, Alm. kjove 1 mørk R,
Dværgmåge 1 (1)k S, Ride 2 juv. + ca. 100 ad. R ,Sang-
lærke 1 R ,Landsvale 3 R ,Hvid vipstjert 5 R.

) Ringmærkning : Stenpikker 3, Bynkefugl 1, Rødstjert 1, Gulbug 1, Havesanger 2,
Tornsanger 4, Skovpiber 4, Tornirisk 6,
Ialt 22 fugle fordelt på 8 arter.

Div. Obs. : Se under Ringmærkning.+ Husrødstjert 1.

)
PS : Og så var der forresten den om Casanova -luderen i Blåvand , der hellere
ville blæse på alt end at have Mel i munden !

BLÅVAND FUGLESTATION

Tirsdag d 19-8-1986

Veir : 19,30 : VNV 5m/s, 7/8, 13°C, sigt 15 km

Observationer

Hukket kl

19,30 - 21,05 : Sorthalset Lappedykker 1 ad S, Sortand 9 S + 14 R, Grågås 102 S, Strandskade 167 S + 1 R, Stenvender 10 S, Sildemåge 13 S, Alm. Kjøve usp mørk 2 N, Kjøve sp 1 R.

Diverse Obs : Sortand 6 S, Grågås 46 S, Musvåge 1, Strandskade 231 S, Huldue 1, Sanglærke 1, Landsvale 4, Stenpikker 3, Husrødstjert 1, Rørsanger 3, Gulbug 4, Havesanger 40, Tornsanger 7, Løvsanger 40, Broget Fluesnapper 3, Hvid Vipstjert 12, Skovpiber 4, Tornirisk 3, Skovspurv 1.

Øvrigt : Spøttet Sæl 1 R.

Ringmærket : Landsvale 2, Stenpikker 1, Husrødstjert 1, Rørsanger 3, Gulbug 4, Havesanger 38, Tornsanger 7, Løvsanger 38, Broget Fluesnapper 3, Skovpiber 3, Tornirisk 3, Skovspurv 1.
Ialt 104 fugle fordelt på 12 arter.

Hukobsere : Per og Frits

Øvrige : Malbek og Mel.

Frits

BLÅVAND FUGLESTATION

Onsdag d 20-8-1986

Vejr : 05,45 : NNV 10m/s, 6/8, 13°C, sigt 20 km
12,00 : NV 9 m/s, 5/8, 15°C, sigt 25 km
17,45 : NV 10 m/s, 5/8, 16°C, sigt 25 km

Observationer

Hukket kl

05,45 - 08,45 : Smålom sp 2 S, Sule 2k:4 S, Skarv 7 S, Krikand 6 S, Sortand 91 S + 24 N, Grågås 113 S, Strandskade 186 S, St.Præstekrave 5 S + 2 R, Stenvender 10 S + 1 N, Rødben 20 S + 1 R, Isl.Ryle 4 S + 1 R, Alm. Ryle 20 S, Sandløber 10 S, Vader sp 6 S, Alm.Kjove lys ad 2 S, mørk ad 1 S, Kjove sp lys 1 S, mørk 1 S, usp : 2 S, Ride 460 S, Sanglærke 2 R, Stenpikker 4 trk + 1 R, Skovpiber 1 trk,

Øvrigt : Spættet Sæl 1 R.

Hukket kl

12,00 - 14,30 : Sule 2k:2 S + 1 N, Sortand 2 S + 3 N, Strandskade 117 S, Stor Præstekrave 2 S + 1 N, Stenvender 1 S, Storspove 1 S, Småspove 3 S, Isl.Ryle 2 S + 1 R, Alm.Ryle 5 S + 1 N, Ryle sp 7 S, Alm. Kjove lys ad :1 N, mørk ad :1 S, usp mørk 2 S, Sanglærke 1 S, Gul Vipstjert 3 trk N, Skovpiber 1 trk S.

Hukket kl

17,45 - 19,30 : Sule 5k:1 S, 4k:1 S, 3k:2 S, 2k:3 S, usp:4 S, Anas sp 8 S, Sortand 4 S, Grågås 60 S, Strandskade 135 S, St.Præstekrave 7 S + 3 R, Stenvender 6 S + 1 R, Småspove 10 S, Rødben 1 S, Isl.Ryle 3 S, Alm.Ryle 18 S + 1 R, Sandløber 1 S + 2 R, Vader sp 30 S, Ride 145 S, alm. Kjove lys ad 1 S, usp mørk 2 S.

Ringmærkning : Havesanger 6, Tornsanger 1, Løvsanger 2, Broget Fluesnapper 2, Tornirisk 1.
Ialt 12 fugle.

Div. Obs. : Hjejle 8 S, Svaleklire 1 S, Bynkefugl 6, Husrødstjert 1, Havesanger 6, Tornsanger 2, Løvsanger 3, Broget Fluesnapper 2, Hvid Vipstjert 15, Tornirisk 6, Gulspurv 2.

Bemærk : Vi havde vel i dag håbet på lidt godt fra havet, men der viste sig kun lidt. Vinden er kraftig nok, men er vel lidt for meget i det nordlige hjørne. Her til aften dog rimeligt med sulebasser. På hukket raster desuden en allerh... masse Fjordterneer, Splitterneer og tildels Rider, men de er sgutte optalt. I dagens løb trak desuden en hel del Sildemåger langs klitrækken, vel i størrelsesordenen nogle hundrede.

Obsere : Per, Horn og Frits

Øvriøt : Mikket og Mel.

Frits

BLÅVAND FUGLESTATION

Torsdag d 21-8-1986

Vejr : 05,45 : NV 10 m/s, 6/8, 13°C, sigt 20 km, Byger
13,45 : NV 9 m/s, 7/8, 16°C, sigt 20 km, Byger

Observationer

Hukket kl

05,45 - 08,45 : Sortstrubet Lom 1 S, Smålom sp 2 S, Sule ad:3 S, 4k:4 S, 3k:8 S, 2k:11 S, usp:3 S, Krikand 7 S, Pibeand 3 S, Sortand 39 S + 7 N, Fløjlsand 3 S + 5 N, Grågås 9 S, Strandskade 102 S + 1 R, St. Præstekrave 2 S + 7 R, Hjejle 18 S + 1 N, Småspove 14 S, Rødben 7 S + 1 R, Isl.Ryle 1 S, Alm.Ryle 23 S + 6 R, Sandløber 3 S, Vader sp 1 S, Alm.Kjove Lys ad:1 S, mørk ad:2 S, lys imm:1 S, usp lys:2 S, usp mørk 2 S, Kjove sp 2 S, Ride 440 S. Stenpikker 1 trk, Skovpiber 1 N.

Hukket kl

11,45 - 12,45 : Strandskade 41 S + 1 N + 1 R, Alm.Kjove mørk:2 N (sikkert samme som fra morgenobsen), Ride 35 S.

Hukket kl

13,45 - 16,00 : Sortand 6 N, Strandskade 119 S, Alm.Kjove mørk 2 fou, lys:1 fou (Sikkert samme som fra morgenobsen).

Ringmærkning : ☉ pga vinden.

Div. Obs. : Grågås 3 S, Sanglærke 2, Landsvale 6, Bysvale 1, Stenpikker 5 R, Tornsanger 1 R, Løvsanger 4, Gransanger 1, Broget Fluesnapper 1, Skovpiber 2 R, Tornirisk 12 R, Gulspurv 3.

Bemmm : Æ en kæft ved havet trods den pene vind, så det blev en særdeles afslappet dag med kortspil mm. Der blev endda tid til at nyde en subad germansk female under dennes ravsøgen på hukket. Ikke dårligt, trods den endnu ikke adulte størrelse af ~~atributter~~ ^{partikler} oa. Hmmmm

Folk oa. : Mikkell, Mel, Horn, Per, og til aftenens ålegilde også Bent og Susan ðg

Frits

BLÅVAND FUGLESTATION

Fredag d 22-8-1986

Vejr : 05,45 : NV 3 m/s, 7/8, 12°C, sigt 20 km
13,00 : NV 4 m/s, 4/8, 15°C, sigt 20 km

Observationer

Hukket kl

05,45 - 08,45 : Sortstrubet Lom 2 N, Sule usp:2 S, Krikand 1 S, Spidsand 9 S, Skeand 1 S, Sortand 124 S + 76 N, Grågås 20 S, Strandskade 762 S + 3 R, St.Præstekrave 1 S + 10 R, Stenvender 2 R, Storspove 8 S, Rødben 2 R, Isl.Ryle 8 S, Dvergryle 1 S, Alm.Ryle 23 S + 17 R, Sandløber 2 R, Ryle sp 10 S, Vader sp 2 S, Alm.Kiove lys:ad 2 fou, lys usp 2 R, mørk ad:1 fou, mørk usp:1 S + 2 fou, 1k:1 R, Ride 1800 R, Hvid Vipstjert 14 R.

Ringmærkning : Spurvehøg 1, Stenpikker 1, Rødstjert 1, Rørsanger 2, Havesanger 7, Tornsanger 5, Gærdesanger 1, Løvsanger 5, Skovpiber 5, Tornirisk 2, Grøshoppesanger 1,
Ialt 34 fugle fordelt på 11 arter.

Div. Obs. : Smålom sp 2 S, Fiskehejre 8 trk, Gravand 8 S, Grågås 21 V, Spurvehøg 1, Tårnfalk 1, Dvergfalk 1 trk, Strandskade 109 S, Hjejle 5 S, Stenvender 4 N, Storspove 9 trk, Rødben 5 trk, Landsvale 30 trk, Bysvale 10 trk, Solsort 1, Stenoikker 10 R, Bynkefugl 3 R, Rødstjert 1, Husrødstjert 1, Grøshoppesanger 1, Rørsanger 2, Havesanger 7, Tornsanger 5, Gærdesanger 1, Løvsanger 5, Gransanger 1, Skovpiber 10, Hvid Vipstjert 11, Gul vipstjert 2, Tornirisk 10, Gulspurv 4.

Obsere og andet

godtfolk : Mikkel og Mikkeline (AnnA), Horn, Per, John Faldborg, Bent, Mel og Frits

Bemærk

: Malbukken fik her til aften besøg af sin tilkomne, Han havde snor- ket det meste af dagen hen, for at være udhvilet til at stå gennem en krævende nat, så der bliver søu nok ikke ro i skuret i nat. Nogen af vi andre kørte i eftermiddag en tur på skallingen, Her vrimlede det nærmest med vadere. De var dog kun i ro få minutter af gangen, og forstyrrelser dels fra overflyvende fly og heli- koptere, dels fra rovfugle og turistens vaden rundt. Det er sgu hårde betingelser at være fugl her efter 1-9 hvor der også kommer jægere og forstyrre. Ikke underligt hvis de lider af stress.

Frits

BLÅVAND FUGLESTATION

Lørdag d 23-8-1986

Vejr : 05,45 : NNV 5 m/s, 4/8, 12°C, sigt 25 km, byger
15,30 : NNV 5 m/s, 3/8, 16°C, sigt 20 km, varmeblimner

Observationer

Hukket kl

05,45 : 08,45 : Sule 2k:2 S, Krikand 20 S, Sortand 180 S + 40 N + 95 R, Gravand 2 S, Grågås 215 S, Strandskade 185 S, Storspove 6 S + 2 R, Hjejle 1 S + 2 R, Stenvender 8 S + 4 R, Db.Bekkasin 3 S, Rødben 3 S + 4 R, Alm.Ryle 18 S + 5 R, Sandløber 6 S + 7 R, Ryle sp 43 S, Alm.Kjove 14 ad:2 fou + 1 S, lys usp:1 S, mørk imm:2 fou, mørk usp:2 S, 1k:1 S, Ride ca 1900 R, Stenpikker 2 indtrk.

Ringmærkning : Bynkefugl 1, Rødstjert 5, Gulbug 1, Havesanger 3, Tornsanger 3, Løvsanger 10, Skovsanger 1, Broget Fluesnapper 4, Jernspurv 2, Skovpiber 2, Tornirisk 2.
Ialt 34 fugle fordelt på 11 arter.

Div. Obs. : Pibeand 22 S, Gravand 6 S, Grågås 363 S, Musvåge 18 S, Spurvehøg 4 S, Høg sp 1 S, Rørhøg 1 S, Tårnfalk 2 S + 1 R, Agerhøne 14 R, Strandskade 82 S, Hjejle 9 S, Storspove 8 S, Mudderklire 2 S, Gøg 1 S, Mursejler 1 S, Sanglærke 5 R, Landsvale ca 220 trk, By-svale ca 20 trk, Grikrage 1 R, Solsort 1 R, Stenpikker 10 R, Bynkefugl 3 R, Rødstjert 5 R, Gulbug 1 R, Havesanger 3 R, Tornsanger 3 R, Gærdesanger 1 R, Løvsanger 10 R, Gransanger 1 R, Skovsanger 1 R, Broget Fluesnapper 4 R, Jernspurv 2 R, Engpiber 1 S, Skovpiber 16 trk, Hvid Vipstjert 1 trk, Gul Vipstjert 20 trk, Stær 16 R, Tornirisk 15 R, Gulspurv 10 R,

Øvrigt : Rådyr 2 på heden, Spøttet Sæl 1 R på sandbanke ud for hukket.

Bemærk : Ialt 578 grågæs trukket i dag, hvilket er ganske mange på disse kyster. I eftermiddags blev der et herligt vejr, med sol og høj himmel. Nogle timer blev derfor spenderet på rovfugle-obs fra klitten ved fyret, hvilket viste at der allerede er træktendens i de forskellige rovfugle. Mestendels var det musvåger der langsomt gled mod syd. Bent mente det måtte være ungfugle der var ud at prøve vingernes bæreevne i den fine termik.

Folk og andre

organismer : Mikkel, Anna, John Faldborg, Horn, Mel, Per, Bent og

Frits

BLÅVAND FUGLESTATION

Søndag d 24-8-1986

Vejr : 05,45 : skiftende vind NV-Ø, 3m/s, 6/8, 9°C, sigt 20 km, byger
14,00 : NV 4 m/s, 3/8, 16°C, sigt 15 km, varmeklumper

Observationer

Hukket kl

05,45 - 08,45 : Smålom sp 3 S + 2 N-R, Krikand 22 S, + 4 N, Pibeand 2 S, Anas sp 4 N, Sortand 277 S + 14 N, Ederfugl 1 S, And sp 12 N, Grågåse 24 S + 1 N, Tårnfalk 1 S + 2 R, Strandskade 30 S, St.Præstekrave 1 S + 2 R, Stenvender 1 S + 4 N + 8 R, Storspove 5 S, Ll.Kobbersneppe 1 S + 1 R, Mudderklire 1 N + 3 R, Rødben 1 S, Alm.Ryle 3 S + 7 N, Sandløber 1 R, Alm.Kjove lys ad:2 fou, lys imm:1 fou, mørk ad:1 fou, mørk usp:1 S, 1k:1 fou, Hættemåge 170 S, Dværghåge 1k:1 R, Stenpikker 1 indtrk, Hvid Vipstjert 3 R.

Ringmærkning : Rødstjert 5, Rørsanger 1, Havesanger 29, Tornsanger 3, Gærdesanger 1, Løvsanger 5, Grå Fluesnapper 2, Broget Fluesnapper 5, Tornirisk 1.
Ialt 52 fugle fordelt på 9 arter.

Hukket kl

19,45 - 21,15 : Sortstrubet Lom 1 S, Grågåse 75 S, Strandskade 175 S, St.Præstekrave 2 S, Hjejle 4 S, Stenvender 1 S, Småspove 2 S, Ll.Kobbersneppe 1 S, Rødben 1 R, Alm.Ryle 6 S, Alm.Kjove lys ad:2 fou (sikkert de samme som på morgenobsen), Hættemåge 37 S.

Øvrikt : Spættet Sæl 1 fou.

Div Obs. : Skarv 1 S + 1 N, Musvåge 9 S, Spurvehøg 2 S, Tårnfalk 17 S + 8 R, Falk sp 1 S (Lærke-?), Agerhøne 17 R, Strandskade 109 S, Hjejle 6 S, Stenvender 3 S, Storspove 1 S, Rødben 3 S, Hvidklire 1 S, Isl.Ryle 2 S, Brushane 2 S, Hættemåge 225 S, Landsvale 300 S, Bysvale 60 S, Digesvale 1 S, Gråkrage 2 R, Stenpikker 2 S, Bynkefugl 1 R, Rødstjert 5 R, Rørsanger 1 R, Havesanger 30 R, Tornsanger 3 R, Gærdesanger 1 R, Løvsanger 5 R, Grå Fluesnapper 2 R, Broget Fluesnapper 5 R, Skovpiber 5 S, Hvid Vipstjert 8 S, Bjergvipstjert ? 2 N, Gul Vipstjert 48 S, Stær 4 N, Tornirisk 16 S + 1 R, Gråsisken 1 S, Gulspurv 2 R, Gråspurv 11 S.

Bemærk : Lidt gang i træk i eftermiddag. Især Tårnfalkene og de Gule Vipstjertter var i pæne antal. To fine Bjergvips viste sig også hvilket vist er ret tidligt sammenlign. med tidligere efterår. Falken sp sås desværre kun flyve direkte bort, men ud fra silhuetten og den særdeles aktive flugt at domme er jeg ret sikker på det var en lærkefalk, men ok den var lidt langt væk.

Folk : Mikkel, Per, Faldborg og

Frits

BLÅVAND FUGLESTATION

Mandag d 25-8-1986

Vejr : 05,45 : V-NV 5 m/s, 2/8, 12°C, sigt 20 km

Observationer

Hukket kl

05,45 - 08,45v: Rødstrubet Lom 3 S, Smålom sp 1 N, Tp.Lappedykker 1 S, Mallemuk 25 N, Sule ad:1 S, 4k:1 N, 3k:3 N, 2k:8 N, Krikand 2 S, Pibeand 1 S, Sortand 316 S + 95 N, Fløjlsand 4 S + 3 N, Grågås 7 S, Spurvehøg 1 trk, Strandskade 126 S + 3 R, St.Præstekræve 2 R, Stenvender 2 S + 8 N + 2 R, Storspove 6 S, Ll.Kobbersneppe 35 S, Rødben 1 N, Isl.Ryle 10 S, Alm.Ryle 8 S + 1 R, Sandløber 12 S, Brushane 1 S, Vader sp 2 S, Alm.Kjove lys ad:2 fou, mørk ad:2 fou, mellemfase ad:1 fou, 1k:2 fou, Stenpikker 1 S + 2 indtrk.

Øvrigt : Spættet Sæl 1 fou.

) Hukket kl

08,45 - 09,15 : Rødstrubet Lom 2 S + 1 N, Mallemuk 1 N, Sule ad:1 N, 2k:1 N, Krikand 1 S, Sortand 3 S, Strandskade 7 S + 2 R, Rødben 1 R, Alm.Ryle 1 R, Brushane 1 R.

Ringmærkning : Stenpikker 1, Bynkefugl 1, Havesanger 7, Tornsanger 1, Gærdesanger 2, Løvsanger 9, Grå Fluesnapper 1, Broget Fluesnapper 4, Tornirisk 2. Ialt 28 fugle fordelt på 9 arter.

Div, Obs. : Spurvehøg 1 S, Tårnfalk 1 R, Strandskade 14 S, Storspove 27 S, Rødben 41 N, Stenpikker 3, Bynkefugl 1, Havesanger 10, Tornsanger 2, Gærdesanger 2, Løvsanger 10, Grå Fluesnapper 1, Broget Fluesnapper 4, Tornirisk 5, Skovpiber 5 trk, Gulspurv 8 R, Skovspurv 3 R

Bemærk : Kun at der under morgenobsen opdagedes ikke mindre end 2 Splitterner 1 Fjordterne og 1 Hættemåge med ring på ud af en lille flok rastende mågefugle på hukket. Måske der findes mange flere ringmærkede fugle hvis alle de rastende fugle blev gennemgået systematisk.

) Morgenobsere : Faldborg, Per og Frits

Øvrige : Horn og Astrid, Mikkel, Mel, og til aften også Jes og Dorte fra Christiansfeldt.

Frits

BLÅVAND FUGLESTATION

Tirsdag d 26-8-1986

Vejr : 05,45 : SØ 5 m/s, 8/8, sigt ca 5 km, 7°C.
12,00 : SØ ca 8 m/s, 8/8, sigt 5 km, byger
18,00 : SØ 12 m/s, 8/8, sigt 1 - 2 km, regn

Observationer

Nordhukket kl

05,45 - 08,45 : Smålom sp 2 S, Sule 4k:1 S, 2k:2 S, Fiskehejre 3 S, Krikand 3 S, Pibe-
and 2 S, Sortand 239 S + 16 N, Ederfugl 5 S + 3 N, Gravand 1 S, Grå-
gås 29 S, Tårnfalk 1 indtrk, Strandskade 148 S, St.Præstekrave 7 S +
7 R, Stenvender 6 S + 1 N, Storspove 1 S, Ll.Kobbersneppe 9 S, Rød-
ben 19 S, Isl.Ryle 56 S, Dvergryle 1 S, Alm.Ryle 44 S + 4 R, Krum-
næbhet Ryle 1 S, Sandløber 8 S, Vader sp 12 S, Alm.Kjove lys ad:2 R,
lys imm:1 S, 1k:2 R, usp:2 R, Mursejler 169 S, Stenpikker 2 indtrk,
Gul Vipstjert 4 trk, Phyll.Sp 3 indtrk.

Øvrigt : Snættet Sæl 1 fou.

Hukket kl

11,00-12,00 : Strandskade 22 S, St.Præstekrave 1 R, Strandhøjle 1 S, Ll.Kobber-
snappe 2 S, Alm.Ryle 1 R, Sandløber 3 R, Alm.Kjove lys ad:2 R.

Hukket kl

19,00 - 20,30 : Ederfugl 5 S, Grågås 1 R, Strandskade 65 S + 17 R, Alm.Ryle 4 R,
Isl.Ryle 8 S, Sandløber 5 R.

Ringmærkning : Havesanger 9, Løvsanger 6, Tornsanger 1, Munk 1, Broget Fluesnapper
2, Skovpiber 1, Sule 1.
Ialt 20 fugle.

Div. Obs. : Sule 1 R, Grågås 1 N, Tårnfalk 1 R, Strandskade 40 R, Stenvender
9 S, Ll.Kobbersneppe 1 S, Svaleklire 1 S, Isl.Ryle 5 S + 2 R,
Sandløber 7 R, Alm.Kjove 24 R (11 lyse + 13 mørk/juv), Gøg 1 S,
Mursejler 346 S, Stenpikker 6 R, Bynkefugl 2 R, Havesanger 10,
Løvsanger 10, Tornsanger 1, Munk 1, Broget Fluesnapper 2, Skov-
piber 25, Hvid Vipstjert 15 trk, Gul Vipstjert 25 S, Skovspurv
3 S, Digesvale 1 S.

^{Dem}
Bem

: Pent med Mursejlere i dag : ialt 515 trk, og så kom der en ny
ringe-art til stationen, nemlig en ung Sule som Bent fangede
på stranden. Den stod tilsyneladende og sov så han kunne uden dramatik
tage den med et net, og komme en ring på benet. Da den blev løsladt
igen stillede den sig bare på stranden og gloede, så måske fejlede
den et eller andet. En eftersøgning senere på dagen gav dog intet re-
sultat, så man kan da håbe den atter har fået luft under vingerne,
og er stukket til søs.

Morgenobsere : Per, Faldborg, Dorte, Jes og Frits

Øvrige : Mel, Horn, Astrid, Mikkil.

Frits

BLÅVAND FUGLESTATION

Onsdag d 27-8-1986

Vejr : 06,00 : SSØ 15 m/s, 8/8, 13°C, sigt 3 km, regn
11,30 : SSØ 14 m/s, 8/8, 15°C, sigt 5-7 km, byger
15,45 : SSV 14 m/s, 8/8, 15°C, sigt 3 km, byger

Observationer

Hukket kl

06,00 - 09,00 : Rødstrubet Lom 1 R, Smålom sp 5 S, Gråstrubet Lappedykker 2 S, Krikand 31 S, Gråand 2 S, Pibeand 72 S + 1 R, Sortand 104 S, Ederfugl 5 S + 9 R, Strandskade 38 S + 4 R, St.Præstekrave 32 S + 10 R, Strandhøjle 6 S, Stenvender 3 R, Ll.Kobbersneppe 4 S, Rødben 3 S, Isl.Ryle 18 S + 3 R, Dværgryle 4 S + 2 R, Alm.Ryle 34 S + 9 R, Sandløber 4 S + 9 R, Ryle sp 21 S, Brushane 1 S + 1 R, Småvader sp 4 S, Alm.Kjove lys ad: 3 S + 2 fou, lys imm:1 S, mørk ad:3 S + 1 fou, mørk usp:2 S, 1k:2 S, Sortterne ad:8 S + 3 R, 1k:3 S + 1 R, Mursejler 9 S.

Hukket kl

11,30 - 14,45 : Rødstrubet Lom 1 S-R, Smålom sp 2 S, Sule 2k:1 S, Krikand 32 S, Atlingand 1 S, Spidsand 28 S, Pibeand 170 S, Skeand 14 S, Sortand 151 S, Fløjlsand 6 S, Ederfugl 2 R, Strandskade 33 S, + 37 R, St.Præstekrave 9 S, POMERANSFUGL 5 S-R-S (1 ad + 4 1k), Højle 7 S, Strandhøjle 7 S + 2 R, Stenvender 3 S + 5 R, Ll.Kobbersneppe 17 S, Rødben 4 S, Isl.Ryle 45 S + 3 R, Alm.Ryle 22 S + 7 R, Krumnæbbet Ryle 1 S, Sandløber 24 S + 11 R, Brushane 2 S, Vader sp 1 S, Storkjove 1 N, Alm.Kjove lys ad:1 N + 2 R, lys usp:1 S, mørk ad:1 S + 1 N + 2 R, mørk usp:1 S + 1 N, 1k:1 N, Kjove sp 2 N, Sortterne ad:15 S, 1k:11 S, usp:2 S, Mursejler 9 S.

Hukket kl

15,45 - 17,00 : Sortstrubet Lom 1 N, Smålom sp 2 S, Krikand 12 S + 14 N, Sortand 19 S, Strandskade 217 S, Højle 10 S, Strandhøjle 1 S, Stenvender 1 S, Isl.Ryle 4 S, Dværgryle 3 R, Brushane 1 S, Mellemkjove usp:1 N, Alm.Kjove lys ad:1 N, lys usp:2 N, mørk usp:4 N, 1k:1 N, usp:2 N, Sortterne ad:1 S, 1k:2 S.

Sydhukket kl

17,15-17,30 : Smålom sp 1 N.

Hukket kl

17,30 : 18,15 : Smålom sp 1 S + 1 N, Pibeand 1 S, Sortand 53 N, Strandskade 143 S, Alm. Ryle 5 S, Sandløber 2 S.

Diverse Obs. : Mursejler 30 trk, Landsvale 5 S, Bvsvale 10 S, Stenpikker 10 R, Bynkefæl 1 R, Rødstjert 1 R, Havesanger 10 R, Løvsanger 10 R, Grå Fluesnapper 1 R, Broget Fluesnapper 2 R, Gul Vipstjert 3 R, Hvid Vipstjert 30 R, Tornirisk 4 R, Gulspurv 1 R.

Bemærk

: Fed, fed dag med et meget varieret udbud på hukket. Den kraftige søndervind har gjort sin virkning, ved bl.a. at sende de mange ænder, de 46 Sortterner og ikke mindst de 5 pomser, der vistnok koster nogle omgange pils på stationen. De rastede mindst et kvarter på stranden, så alle, der ikke var tilstede på hukket kunne mageligt nå at blive hentet, og få dem i øjesyn. Malbek skulle selvfølgelig have dem skræmt bort, da han ikke var tilfreds med at stå hele 5 m væk, men ville kravle helt ind på berøringsafstand. Det ville de sgu være med til, så de drønedede i hast videre mod syd og sås ikke mere.

Folk oa. : Faldborg, Mikkil, Mel, Jes, (Horn, Astrid og Per drog til Kbh. i morgen) og

Frits

BLÅVAND FUGLESTATION

Torsdag d 28-8-1986

Vejr : 06,00 : SV 14 m/s, 8/8, 14°C, sigt 10 km
17,30 : SV 8 m/s, 8/8, 15°C, sigt 15 km, byger

Observationer

Hukket kl

06,00 - 09,00 : Rødstrubet Lom 1 S, Smålom sp 8 S + 2 N, Gråstrubet Lappedykker 14 S, Sule ad:1 S, 5k:1 S, 4k:1 N, 2k:3 S + 2 N, 1-2k:1 S, usp:1 N, Krikand 2 S, Trolde/Taffeland 1 S, Sortand 2405 S + 1065 N + 100 R, Fløjlsand 10 S, Ederfugl 5 R, Lysbuget Knortegås 66 S, Strandskade 324 S, Hjejle 2 S + 2 N, Strandhjejle 1 S, Stenvender 2 S, Storspove 1 S + 1 R, Ll.Kobbersneppe 1 R, Isl.Ryle 27 S, Dværgryle 2 S + 1 R, Alm.Ryle 3 S, Krumnæbbet Ryle 1 S, Sandløber 3 S + 1 R, Brushane 1 N, Alm.Kjove lys ad:4 S + 1 N + 1 R, lys 2k:1 S, mellemfase ad:1 S, mørk ad:1 S, mørk usp:2 S + 1 N, Kjove sp usp mørk:1 S, usp:1 S, Dvergmåge 2k:1 S, Sabinemåge 1k:1 N-R-NV, Sortterne ad:14 S, 1k:10 S, Dværgterne ad:2 S.

09.00 - 09,30 : Gråstrubet Lappedykker 2 S, Sortand 147 S, Fløjlsand 9 S, Strandskade 25 S, Vader sp 1 N, Alm.Kjove lys usp:1 S, 1k:1 N, usp:2 N,

Hukket kl

12,30 - 14,15 : Smålom sp 1 S, Gråstr.Lappedykker 1 S, Sule 2k:1 S usp imm:1 S, Krikand 5 S, Sortand 418 S, Strandskade 15 S + 22 R, St.Præstekrave 5 S, Stenvender 3 R, Storspove 7 S, Rødben 2 S, Isl.Ryle 8 S, + 13 R, Dværgryle 1 S, Alm.Ryle 24 S, Krumnæbbet Ryle 1 S, Sandløber 29 S, Vader sp 17 S, Alm.Kjove mørk ad:1 S, 1k:1 S, usp:1 S, Kjove sp mørk usp:2 N, usp:1 N, Sortterne 1k:3 S, Mursejler 1 S.

Hukket kl

17,30 - 20,00 : Gravand 1 S, Sortand 414 S + 9 N, Lysbuget Knortegås 1 S, Strandskade 105 S + 2 R, St.Præstekrave 9 S + 16 R, Stenvender 7 S, Isl.Ryle 10 S, Dværgryle 1 S + 1 R, Alm.Ryle 8 R, Sandløber 6 S + 17 R, Brushane 3 S, Alm.Kjove lys ad:7 S, mørk ad:2 S, Kjove sp mørk:1 S, Sortterne ad:2 S, 1k:1 S, usp:1 S.

Ringmærkning : Landsvale 3. (de nyudfløjne unger fra reden i udhuset).

Diverse Obs. : Sule usp:1 S, Sortand 25 S, Lysbuget Knortegås 11 S, Strandakade 23 S + 42 N, Stenvender 3 R, Sortterne usp:3 S, Stenpikker 5 R, Bynkefugl 2 R, Landsvale 5, Bysvale 2, Rødstjert 3 R, Havesanger 4 R, Tornesanger 1 R, Løvsanger 5 R, Broget Fluesnapper 7 R, Gul Vipstjert 2 R, Hvid Vipstjert 20 R, Tornirisk 3 R, Gulspurv 8 R.

Bemmm : Pænt gang i den også i dag med 34 Sortterne, de første Knortegæs på træk i efteråret, og ikke mindst Sabinen, der endelig efter års venten viste sig for Fejlborgs øjne. Vi havde den i 10 - 15 min fou og rastende udenfor obs-bunkerens, så den blev rigtig voldsomt begloet af de morgensløve obsere, Den ku sgu sætte liv i folks snakketøj, skal jeg love for.

Morgenobsere : Faldborg, Jes, Dorte og Frits

Øvrige på stationen : Mikkell, Mel, og til aften også Lars M. fra ÅÅÅÅÅrhus.

Frits

BLÅVAND FUGLESTATION

Fredag d 29-8-1986

Vejr : 06,00 : SSV 4 m/s, 8/8, 12°C, sigt 10 km, byger

Observationer

Hukket kl

06,00 - 09,00 : Smålom sp 4 S + 3 R, Gråstrubet Lappedykker 1 S, Sule 3k:2 S, 2k:3 S + 1 N, Krikand 4 S, Spidsand 3 S, Pibeand 13 S, Anas sp 15 S, Sortand 1393 S + 44 N, Fløjlsand 2 S, Ederfugl 1 S, Lysbuget Knortegås 46 S, Strandskade 265 S + 3 R, St.Præstekrave 11 R, Strandhjejle 1 R, Stenvender 2 S + 1 R, Isl.Ryle 77 S + 15 R, Dværgryle 1 S, Alm.Ryle 70 S + 9 R, Krumnæbbet Ryle 1 S, Sandløber 20 S + 24 R, Brushane 2 S, Alm.Kjove lys ad:1 fou, mørk usp:1 S, 1k:1 S, Landsvale 2 fou.

Ringmærkning : Vende-hals 1, Rødstjert 2, Havesanger 9, Løvsanger 7, Broget Fluesnapper 1, Skøvpiber 2, Tornirisk 1.
Ialt 23 fugle fordelt på 7 arter.

Div. Obs. : Lysbuget Knortegås 122 S, Spurvehøg 1 trk, Strandskade usp:56 S, ad:12 S, 1k:5 S, St.Præstekrave 4 S, Storspove 4 S, Mudderklire 1 S, Sortklire 1 S, Isl.Ryle ad:1 S, + 31 R, 1k:22 R, Alm.Ryle ad:2 R, 1k:8 S + 22 R, Krumnæbbet Ryle 1k:2 R, Sandløber 1k:3 S + 4 R, Vende-hals 1, Sanglærke 1 R, Landsvale 8 R, Stenpikker 5 R, Bynkefugl 3 R, Rødstjert 3 R, Havesanger 10 R, Tornsanger 4 R, Løvsanger 15 R, Broget Fluesnapper 10 R, Hvid Vipstjert 3 R, Skøvpiber 15 R, Tornirisk 1 R, Gulspurv 6 R, Tyrkerdue 1.

Folk : Mikkil, Anna, Jes, Karin, Mel, Faldborg, Lars Mougård, Frits.
(desuden de specielt indbudte gæster til aftenens party: Bent, Susan og Erik)

Frits

BLÅVAND FUGLESTATION

Lørdag d 30-8-1986

Vejr : 06,00 WØ 4 m/s, 1/8, 8°C, sigt 10 km (07,30 tæt tåge, sigt ca 100 m)
19.00 NV 11 m/s, 6/8, 15 km sigt.

Observationer

Hukket kl

06,00 - 07,30 : Sortstrubet Lom 2 S, Smålom sp 1S, Gråstr.Lappedykker 1 R, Sule ad:1 N, 2k:1 N, Pibeand 2 S, Anas sp 5 N, Sortand 81 S + 11 N, Strandskade ad:3 S + 2 R, 1k:1 R, usp:1 R, St.Præstekrave 1k:7 R, Strandhøjle 1 ad S, Stenvender 1k:11 R, usp:3 S, Isl.Ryle ad:1 R, 1k:5 R, Alm.Ryle ad:1 R, 1k:20 R, Dværgryle 1 R, Sandløber 1k:15 R, Alm.Kjove lys ad:1 fou, lys imm:1 S, lys usp:1 fou, mørk usp:1 N, 1k:1 N, Phyll.sp 2 indtrk, Skovpiber 1 indtrk.

Hukket kl

19,00 - 20,00 : Smålom sp 3 S, Mallemuk 4 S, Sule 3k:1 S, 2k: 1 S, Spidsand 4 S, Sortand 39 S + 20 N, Strandskade 39 S + 5 R, Stor Præstekrave 2 S, Islandsk Ryle 11 S, Alm.Ryle 3 S, Sandløber 3 S + 37 R, Alm.Kjove lys ad:1 S, mørk ad:1 S, juv:1 S, usp:6 S, Kjove sp 11 S

Ringmærkning : Stenpikker 1, Rødstjert 23, Gulbug 1, Munk 2, Havesanger 18, Tornsanger 4, Løvsanger 23, Grå Fluesnapper 1, Broget Fluesnapper 7, Landsvale 1, Jernspurv 1, Skovpiber 2 og Gråspurv 2
Ialt 86 fugle fordelt på 13 arter.

Div. obs : Skarv 4 S, Sortand 10 S, Lysbuget Knortegås 18 S, Spurvehøg 2 S, Rørhøg 1k:1 S, Strandskade 7 S, Stor Præstekrave 1 S, Højle 1 S, Stenvender 5 Ø, Rødben 1 S, Dværgryle 2 R, Landsvale 14, Bynkefugl 5, Stenpikker 7, Rødstjert 35, Gulbug 1, Munk 2, Havesanger 20, Tornsanger 6, Løvsanger 31, Grå Fluesnapper 1, Broget Fluesnapper 8, Skovpiber 5, Gul Vipstjert 1 Ø, Jernspurv 1, Tornirisk 15, Bogfinke 2, Gulspurv 7, Gråspurv 7 R Hare 2 og Rådyr 1

Observatør : Frits og Jes , Mikkel som ringmærker.

Folk iøv. : Faldborg, Lars Skovgård Mågurt, Karin, Melorm, Dorthe , samt to gange Jan : Pedersen og Jensen fra Tipperne.

Bemærkning.. : Morgenobsen en total dødsejler, som heldigvis blev stoppet af Hjelmgård fra vest. Dagen har iøvrigt kraftigt præg af gårsdagens ødegilde og tilsvarende druk. Faldborg ga' middag og ZeissogFrits vinen dertil. Jeg ved sou ikke rigtig - det var vel for at fylde op i et par huller her og der : min mave og Faldborgs gennemhullede talentliste.

Jes

BLÅVAND FUGLESTATION
Søndag den 31.8.1986

Vejr : 0600 NW 10-12 m/s, 8/8, regnbyger, dis, 13^o, sigt under lokm
1400 NNV 11 m/s, 5/8 sol, sigt 15 km.
1945 NV 11 m/s, 8/8, sigt 15 km.

Observationer : Smålom sp. 23 S, Gråstrubet Lappedykker 1 S, Sule ad/3 S,
0615 - 0915 5K/1 S, 4K/2 S, 3K/2 S, 2K/14 S, Krikand 4S, Pibeand 5 S,+
4 N, Sortand 1305 S + 332 N, Ederfugl hun/1K 8 S, Grågås
1 i forvirring omkring Hukket hele morgenen + 4 S, Lysbuget
Knortegås 1 S, Strandskade 5 R (lad., 4 1K) + 80 S, Stor
Præstekrave 8R + 5 S, Stenvender 7R (1K's)+ 7S, Storspove
3 S, Rødben 1R + 4S, Isl. Ryle 3 S, Dværgyler 1 R (1K),
Alm. Ryle 30 R (5ad., 20 1K) + 13 S, Sandløber 30R + 25 S,
Brushane 2 S, Alm.Kjove lys ad/6 S, mørk ad/2 S, imm. lys/
2 S, 1K/3 S + 1 N, usp./4 S + 2 N, Kjove sp. 11 S, Dværg-
måge 1K/1 S-R, Ride usp./615 S (talt 0630-0645, men aftog
snart efter), Stenpik 2 ind

Observationer : Smålom sp. 2 S, Sule 2k:1 S, Sortand 12 S + 3 N, Strandskade
14.00 - 14.30 ad:1 s, 2k:1 R, 1k:1 R, Stenvender 1 juv R, Islandsk Ryle
1 juv R, Dværgryle 1 ad R, Alm.Ryle 20 R, Sandløber 30 R +
1 S, Alm.Kjove ad mørk:2 S, ad lys:1 S, Kjove sp. 1 S.

Observationer : Gråstrubet Lappedykker 1 S, Strandskade 49 S, Stor Præste-
19.45 - 20.10 krave 4 S, Alm.Ryle 4 S, Sandløber 9 S og Alm.Kjove ad lys:
1 s, juv:1 S, usp: 2 S.

Folk : Karin, Okolars Mågegård, Malbæk, Melormen, Fejlburger,
Grauballe.

Bemmm : Mæ æ hænsyn te æ fugl - såhøøh er der kun det at sige,
at der en overgang var ret mange Rider, men de slap hur-
tigt op. Jeg gad nok vide hvor alle stormfuglene bliver af?
Tipperne melder om nogle få kjover og deriblandt en Lille -
ved Nyminde. Hovsa - jeg glemmer helt at Faldborg stadig
kværner løs på hans hidsige krydstogter rundt i landsdelen.
Idag gik turen til Varde, hvor æ Kirkeugle blev kørt ind.
Senere sås både Snegås og 4 Pomeransfugle på Filler. Ja der
var såmæn også det her her Kortnæbs gås - 4 stk! Mon det
er oversomrende eller hvæ' ??

Jes

BLÅVAND FUGLESTATION
Mandag den 1.9 1986

Vejrforhold : 0615 - V 14 m/s, 8/8, regnbyger, sigt 5-10 km., +13°C
1400 - VNV 10 m/s, 7/8, regnbyger, sigt over 20 km.
1900 - V 10 m/s, 7/8, sigt over 20 km.

Observationer : Smålom sp. 1 S, Sule 3K/4 S, 2K/1 S, Krikand 3 S, Spidsand
0615 - 0915 2 S, Pibeand 2 S, Sortand 627 S + 74 N, Strandskade 6 S + 10R,
Stor Præstekrave 10 R, Hjejle 2 S, Stenvender 2 S, Storspove
8 S, Rødben 1 S, Isl. Ryle 3 S, Alm. Ryle 4 S + 17 R, Sand-
løber 2 S + 12 R, Alm. Kjove lys ad/1 S, mørk ad/1 S, 1K/1 S,
mørk usp/2 N, usp/2 R, Kjove sp. 3 N

1400 - 1500 : Smålom sp. 1 S + 1 N, Sule 2K/5 N, 1K/1 N, usp/7 N, Krikand
(Sydklitten) 2 S, Sortand 10 S + 5 N, Alm. Kjove lys ad/1 N, mellemfase ad/
1 N, mørk usp/2 N

1900 - 2000 : Skråpe sp. 1 N, Sule usp/2 S, Sortand 35 S + 4 N, Strandskade
(tilf. aftenbåt) 9 S + 18 R, Stor Præstekrave 15 R, Alm. Ryle 70 R, Sandløber
15 R, Alm. Kjove usp/3 S + 8 N, Kjove sp. 1 S, Dværghåge 1K/1N

Mågetælling :

	AD	2K	1K	USP	TOTAL
2000					
Svartbag	1	-	-	-	1
Sildemåge	1	-	1	-	2
Sølvmåge	600	15	350	-	965
Stormmåge	18	-	-	-	18
Hættemåge	1	-	-	-	1
Ride	24	-	16	-	40

En del færdsel på stranden forstyrrede en mere præcis optælling. Optælling af Dyr.

Folk : Dorte og Karin exit. Dyr ankommet. Ellers de samme

Diverse : Rødstjert 3-5, Skovpiber 1

BLÅVAND FUGLESTATION
Tirsdag d. 2.9.1986

Vejrforhold : 06.15 VNV 13 m/s, 7-8/8, byger, sigt over 20 km (byger: 1-2 km)
16.45 VSV 15 m/s, 6-7/8, byger, 15-20 km.
21.00 VNV 15 m/s, 6/8, byger, 15-20 km. 10 grader C.

Observationer

0615 - 0915 : Smålom sp. 3 S + 2 N + 1 R, Topppet Lappedykker 1 S, Grå-Strubet Lappedykker 1 S, Mallemuk 5 N, Sodfarvet Skråpe 11 S, Skråpe sp. 3 S, Sule ad: 2 S, 1 N, 3k: 1 S, 2k: 2 S, 4 N, 1k: 1 S, Pibeand 5 S, Sortand 1049 S + 559 N, Fløjlsand 2 S, Strandskade 26 S, Stor Præstekrave 4 S, Stenvender 3 S + 4 N, Storspove 1 S, Isl. Ryle 4 S, Krumnæbbet Ryle 1k: 1 S-R, Sandløber 9 S, Alm. Kjove ad lys: 1 S + 2 N, ad mørk: 1 S + 3 N, imm lys: 1 R-N, 1k: 2 N, mørk usp: 2 N, usp: 1 S + 1 N, Kjove sp. 2 S + 3 N og Ride 138 S (talt fra 06.45-07.15).

Observationer

0915 - 1000 : Mallemuk 3 N, Mallemuk/Skråpe 2 S, Sule ad: 2 N, imm usp: 2 N, 2k: 2 S + 9 N, Spidsand 6 S, Strandskade 20 S, Hjejle 1 N, Stenvender 3 S, Rødben 1 S, Dværgryle 1 R og Alm. Kjove 1k: 1 N.

Observationer

1645 - 1915 : Rødlom 20 S, Mallemuk 19 S, Skråpe sp. 1 S (ikke Sodf./alm.), Stor Stormsvale 4 S, Sule 4K/2 S, 3K/3 S + 1 N, 2K/3 S + 5 N, 1K/1 S + 1 N, USP/1 S + 8 N, Spidsand 14 S, Sortand 11 S, Lysbuget Knortegås 3 S, Strandskade 53 S, Stor Præstekrave 12 S, Stenvender 1 S, Rødben 1 S, Storspove 1 S, Isl. Ryle 6 S, Alm. Ryle 23 S + 1 N, Sandløber 10 S, Storkjove 3 S, Alm. Kjove lys ad/2 S, mørk ad/1 S, 1K/5 S + 2 N, Kjove sp. 2 N, Dværgmåge 1K/1 S, Alcidae sp. (Alk?) 1 N.

1915 - 2045

Lom sp. 2 S, Mallemuk 8 S + 2 N, Stor Stormsvale 4 S + 2 N, Sule 2K/1 N, USP/1 S + 3 N, Krikand 13 S, Spidsand 3 S, Sortand 1 S, Pibeand 10 S, Strandskade 32 S, Stor Præstekrave 8 S, Stenvender 3 R + 9 S, Storspove 2 S, Småspove 1 S, Lille Kobbersneppe 1 S, Spove/Kobbersneppe 6 S, Isl. Ryle 17 S, Alm. Ryle 14 S, Sandløber 10 S, Alm. Kjove lys ad/1 S, mørk usp./1 S, Kjove sp. 1 S

Diverse

: Stenpikker 5, Tornirisk, Løvs, Brog.
Og på stranden: Stor Stormsvale 1 S (kl. ca. 1600) set af Erik, der sad i Nordbunkereren da vi kom 1645. Endvidere havde han fundet en ilandreven Storkjove med British Museum-ring på.....

Ringmærkning

: Det blæser, og de sir' i radion at det blir' ved - så ringmærkeren drog strax til Oxbøl

Folket

: Lars drog af ved middagstid. Så vi er MeldyrJesJohn og efter den - ihvertfald hvad rygterne siger - obligatoriske svenske pølseret, krydret med nitrit og farvestoffer, kom Mou og Maja

BLÅVAND FUGLESTATION

Onsdag d. 3.9.1986

Vejrforhold : 0615 NV 6 m/sek, 7-8/8, byger, 10-20 km, +10 grader C.
09.15 SØ 1 m/sek, 8/8, regn, 5 km, 12 grader C.
2000 NNW 13 m/sek, 7/8, byger, 15 km, 12 grader.

Observationer

0615 - 0915 : Rødstrubet Lom 1 R, Smålom sp. 1 S + 1 R, Stormsvaler sp. 1 S, Sule 4k:1 N + 2 S, 2k:1 N, lk:1 S, usp:1 S, Troldand 1 han S, Sortand 619 S + 574 N, Fløjlsand 1 S, Grågås 19 S, Lysbuget Knortegås 5 S, Strandskade 36 S + 1 2k R + 1 R, Stor Præstekrave 4 S, Stenvender 5 S + 10 juv R, Islandsk Ryle 8 S + 1 N, Alm. Ryle 12 S + 1 N, Sandløber 8 S + 5 N + 3 R, Almindelig Kjove ad lys:1 S, ad mellem:1 S, ad mørk:1 S, lk:1 S, Kjove sp. 2 S, Ride 856 S (talt i alle tre timer), Stenpikker 3 R og Engpiber 1 hørt. Spøttet Sæl 1.

Observationer

2000 - 2030 : Pibeand 7 S, Sortand 7 S, Strandskade 23 S, Stor Præstekrave 5 S, Stenvender 3 S, Islandsk Ryle 6 juv S, Almindelig Ryle 3 S, Sandløber 2 S, Almindelig Kjove 2 usp S, Sildemåge 30 S, Hættemåge 200 S og Ride 207 S.

Diverse obs.

: Spurvehøg 1, Strandskade 6 R, Stor Præstekrave 20 R, Mudderklire 1 S, Hvidklire 1 S + 3 N, Islandsk Ryle 12 R, Almindelig Ryle 4 R, Sandløber 25 R, Sanglærke 2, Landsvaler 2, Stenpikker 8, Rødstjert 2, Rørsanger 1, Havesanger 2, Tornsanger 3, Løvsanger 10, Grå Fluesnapper 1, Broget Fluesnapper 5, Engpiber 8, Skovpiber 20, Hvid Vipstjert 25 R, Tornirisk 10, Gråsiskan 2, Gulspurv 5

Ringmærkning

: Rødstjert 2, Rørsanger 1, Havesanger 2, Tornsanger 1, Løvsanger 6 og Broget Fluesnapper 4
Ialt 16 fugle fordelt på 6 arter.

Filsø/Tipperne

: Idag stadig en enkelt Pomeransfugl og 3-4000 Grågæs på Filler. På Tipperne ankom efterårets første Vandrefalke omk. d. 1.9. En stor fed ~~og~~ hun og en lille gammel han..... De første Blå Kørhøge så vi den 1.9. En på Tipperne og en ved Kjelst, begge brune unge fugle.

Folk på ørneborgen : Melballe, Mou, Maja, Jes, Mikkell, Dyr og Faldborg

Bemærkninger

: Klar nedtur imorges. Vejrmedlingen sagde vestlig kuling for Vestkysten - og her på denne kyst stod den ene vind pil i SØ og den anden i NV, og det silede stille ned. Mikkell kom hjem hen på formiddagen, iklædt en ny frisure, ny gaderobe, og meget sympatisk, rundstykker og morgenaviser til alle. Ska' han mon giftes? Senere på dagen lykkedes det selvsamme personage at afskyde en mindre sten med plæneklipperen, nærmest strejfe undertegnede med den hylende kampesten, som siden strøg tværs gennem ruden i stuen. Desværre ramte den ikke Mel's honningbæger

jf

BLÅVAND FUGLESTATION
Torsdag den 4.9. 1986

Vejr : 0615 - NV 12 m/s, 7/8, dis, enkelte byger, sigt 10-15km., +12°
0915 - NV 12 m/s, 6/8, 10-20 km., +13°
1515 - NV 11 m/s, 7/8, over 20 km.
2000 - VNV 9 m/s, 6/8, - - -

Observationer : Smålom sp. 1 S + 2 N, Gråstrubet Lappedykker 3 S + 1 N,
0615 - 0915 Mallemuk 1 N, Sule 4K/2 S, 3K/2 S, 2K/6 S + 1 N, Usp./5 S +
2 N, 1K/1 S, Krikand 3 S, Pibeand 8 S, Sortand 484 S + 191 N,
Gravand 3 S, Grågås 2 S, Strandskade 100 S, Stor Præste-
krave 3 S + 10 R, Stenvender 1 S + 3R, Storspove 9 S + 1 N,
Rødben 14 N, Isl. Ryle 17 S + 2 N, Dværgryle 1 S + 2 R,
Alm. Ryle 17 S + 5 R, Sandløber 8 S + 15 R, Mellemkjo-
lys ad/1 S, lys imm/1 S, Kjove sp. (Alm.?) 3 S, Kjove sp.
(mellem?) 1K/1 S, Alm. Kjove mørk ad/2 S, lys imm/1 S,
mørk usp./2 S, Hættemåge usp./425 S, Alk/lomvie 1 S-V.

Observationer
1515 - 1945 : Rødstrubet Lom 1 R, Smålom sp. 5 S, Gråstrubet Lappedykker
1 S, Mallemuk 1 S + 5 N, Sodfarvet Skråpe 3 N, Skråpe sp.
1 N, Stormfugl sp. 1 S + 1 N, Pibeand 1 S, Sortand 319 S +
82 N, Strandskade 37 S + 4 R, Stenvender 4 S + 1 N + 2 R,
Storspove 2 S, Småspove 1 S, Stor Præstekrave 12 S, Islandsk-
Ryle 13 S, Almindelig Ryle 19 S, Sandløber 42 S + 2 N,
Almindelig Kjove ad mørk:3 S, ad lys:1 R, Kjove sp. 4 S.
Spættet Sæl 1.

Mågetælling : _____

	Ad.	3K	2K	1K	TOTAL
1900 Svartbag	30	-	-	16	46
Sildemåge	15	-	1	2	18
Sølvmåge	- 173	-	-	147	320
Stormmåge	22	-	-	2	24
Hættemåge	2	-	-	-	2
Dværgmåge	-	-	-	2	2
Ride	203	-	48	18	548 (incl.275usp)
* Havterne	-	-	-	3	3
Fjordterne	-	-	-	7	7
Splitterne	-	-	-	43	43

Vandstand fra Flod/Ebbe. Af 15 adulte sildemåger be-
stemtes de 14 til intermedius, resten til fuscus.

* Optælling ved Jan Dürinch.

Diversiteter : På stranden sent eftermd.: Sule 1 usp. S, Lomvie 1 R.
Ellers Tårnfalk 1 SV, Stenpikker 5, Rødstjert 5, Løvs,
Torns, Brog. Flues 3-5, Landsvale, Bysvale, Tornirisk.

Bemærkninger : Der sku' dælme bruges nåt tid å å få nåt a det hør hør
ud a' det hav!
Melballe drog mod Haderslev - måske for at lade op til
det kommende rabalder i weekenden.
Ik' mer' vrøvl idag, det er der sgu nok a' i forvejen.

Folk: : Jan Bolding kom - han fortjener ik' at blive nævnt alene,
så vi tar' hele forsamlingen een gang til: Jes, Mou, Maja,
Mikkel, Jan Dürinch, Melballe (som drog) og Faldborg.

BLÅVAND FUGLESTATION
Fredag d. 5.9.1986

Vejrforhold : 06.15 - V 10 m/sek, 6-7/8, over 20 km, 12 grader.
09.15 - V 11 m/sek, 6/8, over 20 km
10.45 - VNV 10 m/sek, 8/8, god sigt.
16.00 - VNV 11 m/sek, 8/8, under 10 km. Regn til sidst.

Observationer

06.15 - 09.15 : Sortstrubet Lom 1 S, Smålom sp. 3 S + 1 N, Gråstrubet Lappedykker 1 S, Mallemuk 4 NV + 1 (mørk fase) N, Stormfugl sp. (Muk/Skråpe) 1 N, Skråpe sp. 1 N, Sule ad:1 N, 3k:2 N, 2k:1 N, Sortand 933 S + 310 N, Stor Præstekrave 1 S, Almindelig Ryle 3 S, Sandløber 1 S, Almindelig Kjove lys ad: 3 N, mørk ad:3 N, lys imm:1 N, mørk usp.:1 N, usp.:2 N, Kjove sp. 1 S, Dværgråge 2k:2 S, Huldue 1 R. Spættet Sæl 1.

Div. obs

Sydhukket : Mallemuk 7 NV + 1 (mørk fase) N, Sodfarvet Skråpe 5 NV, Sule 3 usp. N, Islandsk Ryle 10 S, Almindelig Kjove mørk usp:10 NV, lys imm:1 N.

PS PS Den mørk fasede Mallemuk sås både på nord- og sydhukket, hhv kl 07.18 og 07.20. Er iøvrigt den eneste ganganger på de to morgener.

Observationer

10.45 - 14.15 Sydhukket : Rødstrubet Lom 1 V, Smålom sp. 1 N + 1 V + 1 R, Mallemuk 7 V + 1 N, Sodfarvet Skråpe 1 N, Skråpe sp. 1 N, Sule 4k: 1 N, 3k:3 V, 2k:5 N + 2 V, lk:3 V, usp:1 V, Sortand 78 S + 162 N, Ederfugl 8 R + 2 V, Strandskade 11 Ø + 9 R, Stor Præstekrave 25 R, Lille Kobbersneppe lk:2 s, Islandsk Ryle 21 R, Almindelig Ryle 10 R, Sandløber 22 R, Storkjove 2 V, Almindelig Kjove ad lys:1 S + 4 N, ad mørk:2 V + 1 N, lk: 2 V + 2 N, mørk usp:1 V, Alkefugl sp. 3 V. Spættet Sæl 1

Observationer

16.00 - 18.30 Sydhukket : Rødstrubet Lom 1 R, Smålom sp. 1 S + 1 N, Mallemuk 3 N, Sortand 40 S + 30 N, Ederfugl 8 R, Strandskade 7 S, Lille Kobbersneppe 4 R-S, Islandsk Ryle 47 S, Almindelig Ryle 1 S, Sandløber 2 N, Storkjove 1 lk S, Almindelig Kjove lys ad: 1 S, mørk ad:6 N, lys imm:1 S, lk:3 N, mørk usp:3 N, Ride 159 ad N + 159 lk N (talt i tidsrummet 16.00-17.00)

Diverse obs.

: Stor Præstekrave 9 R (på P-pladsen ved fyret!!), Stenpikker 6, Bynkefugl 3, Tornsanger 2, Løvsanger 1, Rødstjert 1, Broget Fluesnapper 2, Engpiber 10 R, Hvid Vipstjert 15, Gulspurv 10 R.

Bemanding

: Fallosburger, Svinedyret, Bolding, Moumaja, Jens Annapurna Mikkel Zeiss Malbæk Lautxzsten, ...Frits til aften.

Besøg

: Frækedølle Jonson, Bent, Erik og den nye Langli observator i grøn Wolvo !!

Bemærk

: En rimelig dag hvor alle stormpatiklerne skar indover hukket fra syd mod nordvest. Desværre kom de ad helvede til på Sydhukket og de var og blev kun patikler. Mht. æ svot muk så blev den diskuteret en del - det her Rødfodede Skråpe kom en overgang på tale, men ak nej, det var en Double Dark Fulmar, som Frække ville ha' sagt. Fed fodbold - Svinefaste - Rustand i en grøft i Herning iflg. Frits. Fålle mangler at gi' "noget" for det her her Stormsvalll.

HVEDDEN
DET?

BLÅVAND FUGLESTATION
Lørdag d. 6.9.1986

Vejrforhold : 06.15 - VSV 11m/sek, 7/8, over 20 km, 13 grader.
08.45 - VSV 11m/sek, 8/8, styrtregn, 2 km sigt.
12.00 - ~~VSV~~ 11m/sek, 8/8, 10 km.

Observationer

06.15 - 08.45 : Rødstrubet Lom 1 S + 1 R, Sortstrubet Lom 1 S, Smålom sp. 5 S, Gråstrubet Lappedykker 3 S, Malleluk 6 N, Stormsvale sp.(Stor) 1 S, Pibeand 2 S, Spidsand 4 S, Sortand 1107 S + 89 N, Strandskade 3 S, Stor Præstekrave 2 R, Stenvender 2 R, Lille Kobbersneppe 1 S, Islandsk Ryle 5 S-R + 22 R, Almindelig Ryle 1 S-R + 18 R, Sandløber 2 S + 9 S-R + 15 R, Almindelig Kjove lys ad:1 S + 2 N, mørk ad:1 S + 3 N, ad lys/imm:3 S, lk:2 S + 2 N, mørk usp:1 S + 4 N, Kjove sp. 1 S + 4 N.

Observationer

09.45 - 11.45 : Rødstrubet Lom 1 V, Smålom sp. 1 V + 1 N, Malleluk 1 V + 1 R, Sule ad:2 V, 4k:6 V, 3k:1 S + 2 V, 2k:1 S + 1 V, lk:1 V, Pibeand 8 S + 4 V, Anas sp. 21 S, Sortand 10 N, Spurvehøg 1 Ø, Strandskade 2 R, Stor Præstekrave 45 R, Lille Kobbersneppe 1 V, Almindelig Ryle 23 R, Islandsk Ryle 6 R, Sandløber 49 R, Kjove sp. 1 V-R, Alk 1 V, Lunde ? 1 V-R, Alkefugl sp. 1 V og Spøttet Sæl 3.

Observationer

12.00 - 13.00 : Smålom sp.2 S, Gråstrubet Lappedykker 1 S, Sule 2k:2 N, usp:1 N, Krikand 10 S, Sortand 16 S + 34 N, Strandskade 12 S, Stenvender 1 R, Lille Kobbersneppe 1 S, Islandsk Ryle 3 S, Almindelig Ryle 1 S

Diverse obs

20.00 - 20.30 : Gråstrubet Lappedykker 1 S, Malleluk 1 S og Storkjove 1 s.

Bemanding

: Faldborg, Frits, Dyr, Bolding, Mou, Maja, Mikkel, Anna, Mel, Jes.

Bemærkning

: Morgenobsen delvist ødelagt af militæret og efterfølgende styrtregn. Det er altså umuligt at gennemføre en obs. i storm og regnvejrs uden bunker eller skur -- obskur!! På stationen var der Blåvand-gruppe møde, hvor især "Projekt stormfugl" blev drøftet. Meningen er at vi starter så snart som muligt, helst i dette århundrede. Det kører jo som i svineolie herude. Mødets blev stoppet, som et afbrudt samleje, hvor alle fløj ud af hullet!! Malta havde nemlig set en Hadsund Sneppe (Hodsonian Godwit) ved Kjelst, og den måtte vi jo selvfølgelig ned og se. Men men men - den var der ikke. Hele Ho bugt blev gennemtrasket af 10 vilde hitlidelige ornonologer, som blev så våde og ophidsede, at de åd en magnum middag på Helmers Svin. Det eneste mad der smagte godt var vinen. Det blev altså kun Malta der så svinet, så vi afventer med spændthed, tvivl, missundelse og foragt på Malta's fotos af svinet. Det eneste der er helt sikkert er, at hvis den ikke har svotte patikler på ænderwing - så står Malta til at skulle betale en tusse hos Helmers. HAHAHA

Ringmærkning

: Rørsanger 1, Munk 2, Havesanger 3, Broget Fluesnapper 1, Tornirisk 1
6 fugle/5 arter

BLÅVAND FUGLESTATION
Søndag d. 7/9 1986

- Vejrforhold : 0615 - NV 12 m/s, 6/8, 8°C, regnbyger. Sigt 25 km.; under byger sigt 1-5 km.
1200 - NV 11 m/s, 7/8, sigt over 20 km.
1600 - V 12 m/s, 8/8, regnbyger, sigt over 25 km
2030 - VNV 14 m/s, 8/8, regnbyger, over 25 km. sigt
- Observationer
0615 - 0915 : Sortstrubet Lom 1 S, Smålom sp. 1 R + 22 S, Malleuk 9 S, Skråpe sp. 1 N (lys-buget), Sule ad/1 S + 1 N, 2K/1 S + 2 N, usp./2 S + 2 N, Krikand 1 N, Sortand 1214 S + 18 N, Dværgfalk 1 S, Strandskade 21 S, Stor Præstekrave 3 S, Stenvender 1 S + 6 R, Storspove 3 S, Småkobber 7 S, Alm. Ryle 3 S, Sandløber 32 S, Alm. Kjove ad lys/2 S, mørk usp./1 S, Kjove sp. 2 S + 1 N, Alk 1 S
- 0915 - 1000 : Smålom sp. 3 S, Gråstrubet Lappedykker 1 N, Lappedykker sp. 1 N-R, Malleuk 1 S + 1 N, Sule ad/2 N, 4K/1 N, 3K/5 S, 2K/3 S + 1 N, usp./1 S, Pibeand 4 S, Sortand 649 S, Strandskade 1 S, Stor Præstekrave 1 S, Alm. Kjove mørk ad/ 1 N, Hættemåge 1K/1 S - med orange hale, gump & bug.
- 1200 - 1300 (Gule-hus-klittén) : Smålom sp. 2 V + 2 R, Gråstrubet Lappedykker 1 V + 1 V-R, Sule 2K/1 V, Sortand 25 Ø + 31 V, Ederfugl 3 R, Lille Kobbersnepe 1 R, Isl. Ryle 7 R, Dværgryle 1 V, Alcidae sp. 1V, Alk/Lomvie 2 V, Spættet Sæl 5
- 1600 - 2030 (Nordbunker) : Smålom sp. 1 N + 3 R, Toppet Lappedykker 1 S, Stormfugl sp. 3 N (2 ex. skråper??), Malleuk 16 S + 144 N- samt en afkræftet fanget, Sule ad/2 N, 4K/2 N, 3K/7 N, 2K/2 N, 1K/3 N, usp./1 N, Sortand 22 S + 34 N, Strandskade 14 S, Stor Præstekrave 1 N, Stenvender 2 S + 3 R, Lille Kobbersnepe 2 S, Isl. Ryle 1 S, Alm. Ryle 5 S + 1 N, Sandløber 7 S + 3 N, Alm. Kjove lys ad/1 S, mørk usp./1 N, Kjove sp. 2 N og Spættet Sæl 1
- Diverse : Spurvehøg 2, Duehøg 1 over Heden ved Nordbunkereren, Stenpikker 6-8, Bynkefugl 1, Rødstjert 1, Løvsanger 2-3, Skovpiber 3. Endvidere stod 6 Store Præstekraver på P-pladsen ved mørkning.
- Bemærkninger : Hadsund-sneppen spøger stadig. Der går hårdnakkede rygter om, at Kim Fisher på Langli har set den for en måned siden. Vi var en gruppe besatte folk der drog af mod Kjelst allerede ved solopgang, i det fattige håb, at kreaturet vil være vendt tilbage til gerningsstedet.
Men ak, -
Til aften skete der nogen ting på a' Nordhuk, selv den sygdomsplagede Mou sad og råbte:nede - nede - nede - nede, sammen med os andre - der dog, mere tilskuervenligt, råbte oppe - øppe - oppe og opppppppeeee-nnnnnneeeeddd
- Folk: : De samme som igår. Fritz, Bolding og Malta drog af, lissom ringmærkeren tog på en veltiltrængt rekreation med sin nytilkomne (som vel ik' er så ny mere) - til Oksbøl

BLÅVAND FUGLESTATION

Mandag d. 8.9. 1986

- Vejrforhold : 0615 - NV 12 m/s, 6/8, + 9°C, over 20 km. sigt
 0945 - NV 7 m/s, 6/8, byger, + 10°C, over 20 km. sigt
 1630 - NV 5 m/s, 6/8, sigt over 25 km
 1930 - NNW 5 m/s, 4/8, sigt over 25 km.
- Observationer : Smålom sp. 18 S + 1 N, + 2 S-R + 1 R, Gråstrubet Lappedykker 1 S, Mallemuk 9 S + 3 N, Stor Stormsvale 1 S, Sule ad/1 S, 4K/1 S, 3-4K/1 N, 3K/2 S + 4 N, 2K/8 N, usp./1 S + 4 N, Krikand 14 S, Gråand 3 S, Pibeand 1 S, Troldand han/1 N, hun/1 N, Sortand 1223 S + 60 N, Toppet Skallesluger hun/1K 1 N, Gravand 4 S, Lysbuget Knortegås 30 S, Strandskade 35 S + 1 N (2 ad), Stor Præstekrave 4 S + 4 R, Stenvender 5 R, Isl. Ryle ad/1 S, 1K/25 S, Dværgryle 2 S, Alm. Ryle 10 S, Sandløber 15 S + 6 R, Mellemkjo ve ad lys/1S, Kjo ve sp. (Mellem?) imm/2 S, Alm. Kjo ve mørk usp./2 S, 1K/3 S + 1 S-N + 1 N, usp./2 S, Kjo ve sp. 4 S + 2 N, Dværgmåge 1K/1 S, Lunde 1 S, Spættet Sæl 1, Gråkrage 2 R.
- 0930 - 0945 : Sule usp/1 N, Krikand 2 S, Sortand 190 S, Strandskade 39 S, (Nordbunker en) Alk/Lomvie 1 S, Stenpikker 1 ind
- 0645 - 0845 : Smålom sp. 4 N, Gråstrubet Lappedykker 1 N, Sule 4K/1 N, (Gule-hus-klitten) 2K/3 N, 1K/1 N, Sortand 98 V + 229 Ø, Ederfugl 7 R, Isl. Ryle 2 ind, Alm. Kjo ve mørk ad/1 V, Ride 37 N, Lunde 1 N, Alk/Lomvie 5 N, Gul Vipstjert 1 hørt, Snespurv_1_S
- 1630 - 1930 : Lom sp. 3 S + 1 N + 1 R, Mallemuk 2 N, Spidsand 12 S, Sortand 62 N, Fløjlsand han/3 N-S, Ederfugl 2 R, Grågås 12 S, (Nordbunker + Sydhuk) Lysbuget Knortegås 257 S (82+175), Strandskade 3 R + 4 S, Stor Præstekrave 7 R, Hjejle 2 S, Storspove 1 S, Lille Kobbersneppe 1 R, Isl. Ryle 1 S + 39 R (1 ad), Dværgryle 1 R, Alm. Ryle 5 R, Sandløber 1 S + 10 R, Alm. Kjo ve mørk ad/1 N, Kjo ve sp. 1 S, Dværgmåge ad/1 N
- Ringmærkning : Rødstjert 6, Havesanger 4, Tornsanger 1, Gærdesanger 1, Løvsanger 4, Broget Fluesnapper 2. 18 fugle, 6 arter.
- Diverse obs : 1 Ræv sås ved Nordbunker en imorges. Endvidere så Mou & Maja en i forgårs aftes på Heden. Ellers Mudderklire 1, Gråkrage 5, Stenpikker 10-15, Bynkefugl 2, Rødstjert 10-15, Havesanger 5-7, Tornsanger 2, Gærdesanger 1, Løvsanger 20, Broget Fluesnapper 15, Skovpiber 3-4, Sanglærke 8, Gul Vipstjert 4 V, Hvid Vipstjert 25-30, Tornirisk, Gulspurv. Lysb. Knorte 70 S kl.20 (Erik)
- Bemærkninger : Mou, Maja & Dyr tog afsted iløbet af dagen. Førstnævnte to skulle snart til Nepal (på søndag) - sidstnævnte sku' vel hjem å' se om der var no'en småpa'tikler kommen frem, der ku' opernæres af polsk svinepest. En storstilet rengøring, including udskiftning af smadrede (delvist) og fedtede vinduer fjernede de sidste dunster af osen. Blåvandsgruppen's fantastiske opfund - morgenobs på både Syd- og Nordhuk, havde sin debut idag med Dyr på Sydhukket og Jes og John på Nordhukket. Dette, i sandhed stormomsuste, projekt er det meningen ska' gennemføres hver gang vinden er over 8-10 m/s. Tilbage er vi Mel, Mikkel, Jes og John

BLÅVAND FUGLESTATION
Tirsdag d. 9.9.1986

Vejrforhold : 06.30 - NV-NNV 10 m/s, 6/8, 20 km, 11 grader.
09.30 - NNV 10 m/s, 3/8, over 25 km. 13 grader.
18.30 - NV 7 m/s, 7/8, byger, 20 km, 12 grader.
20.00 - VNV 6 m/s, 7/8, byger, 20 km, 10 grader.

Observationer

06.30 - 09.30 : Smålom sp. 10 S + 5 N + 1 S-R, Gråstrubet Lappedykker 5 S, Mallebuk 2 V + 2 N, Sule ad:2 S + 1 N, 4k:1 N, 3k:1 S, 2k:3 S + 1 N, usp:1 S, Gråand 2 S, Pibeand 22 S, Krikand 2 S, Troldand 3 S, Sortand 543 S + 74 N, Fløjlsand 1 han S, Grågås 27 S, Mørkbuget Knortegås 2 S + Lysbuget Knortegås 76 S, Spurvehøg 5 udtrk. + 2 trk.forsøg, Dværgfalk 1 Hun/juv udtrk, Strandskade 34 S + 1k:1 R, Stor Præstekrave 9 R, Hjejle 1 N, Stenvender 1 R, Lille Kobbersneppe 1 R, Islandsk Ryle 35 R, Almindelig Ryle 2 S + 5 R, Sandløber 10 R, Storkjove 1 N, Mellemkjove ad lys:2 S, 1k:1 S, Almindelig Kjove ad lys:1 S, 1k:2 S, Kjove sp. 2 S, Alk/Lomvie 1 N-R, Engpiber 5 S, Skærpiber 2 S. Spættet Sæl 2.

Observationer

18.30 - 20.00 : Smålom sp. 1 S + 5 R, Gråstrubet Lappedykker 1 S, Mallebuk 3 N, Sule usp:1 N, Sortand 98 S + 25 N, Lysbuget Knortegås 17 S, Strandskade 63 S, Stenvender 4 S, Storspove 1 N, Lille Kobbersneppe 1 R, Islandsk Ryle 5 S, Almindelig Ryle 2 S, Sandløber 1 S + 28 R, Almindelig Kjove mørk ad:1 N, mørk imm:1 S, lys imm:1 S. Spættet Sæl 1 og Marsvin 1.

Ringmærkning

: Rødstjert 2, Rødhals 3, Havesanger 1, Gærdesanger 1, Broget Fluesnapper 1. Ialt 8 fugle fordelt på 5 arter.

Diverse obs.

: Grågås 21 S, Gråkrage 2 R, Hedelærke 1 R (Igår), Stenpikker 5, Gul Vipstjert 1 trk., Engpiber 5 trk.
--- Samt tallene fra ringmærkningen.---

Bemærkning

: En rimelig morgenobs for engang skyld. Især Mellemkjoverne var overfede med deres gumpetunge gulerodshaler. De Mørkbugede Svortgås var og er tidlige på færde - de plejer at komme ult. september. Af øvrige nye er Skærpiber, og Sne-spurv samt Hedelærke igår. Nånja Rødhals er også nye, men fra i forgårs.
Mandskabet på stationen er efterhånden skrumpet ind til sølle 4 stk, så vi må se hvordan det går. Foreløbig for vi lavet en helvedes masse praktiske ting: sat nye vinduer i, hente brænde, smurt døre og vinduer mm.
Og iøvrigt har AIDS sat en dæmper på Mels aktiviteter.

Jes

BLÅVAND FUGLESTATION
Onsdag d. 10.9.1986

Vejrforhold : 06.30 - VNV 10 m/s, 6-7/8, over 20 km, 7 grader.
09.30 - V 14 m/s, 5/8, byger, over 20 km, 12 grader.
10.30 - V 15 m/s, 5/8, byger, over 20 km, 12 grader.
13.45 - V 11 m/s, 7/8, byger, over 20 km.
15.30 - V 12 m/s, 5/8, , over 20 km.
17.00 - VSV 12 m/s, 5-6/8, , over 20 km.
20.30 - V 10 m/s, 6/8, , over 20 km., + 11°C

Observationer

Nordhukket : Rødstrubet Lom 1 R, Smålom sp. 39 S + 3 N + 1 R, Gråstrubet
06.30- 09.30 Lappedykker 5 S, Toppet Lappedykker 1 S, Malleuk 3 S + 3 N + 1 S-N, Sodfarvet Skråpe 1 N, Skråpe sp.(Sodfarvet) 1 N, Stor Stormsvale 1 S, Stormsvale sp.(Stor) 1 S, Sule ad:5 N, 4k:1 S + 3 N, 3k:2 S + 1 N, 2k:4 S + 9 N, lk:1 N, usp:5 N, Spidsand 3 S, Bjergand 2 han S, Aythya sp. 1 S + 1 N, Sortand 1193 S + 290 N, Ederfugl 1 Hun/juv S, Lysbuget Knortegås 15 S, Strandskade 65 S, Stor Præstekrave 1 S, Hjejle 1 S, Stenvender 6 R, Lille Kobbersneppe 4 S, Islandsk Ryle 30 S, Almindelig Ryle 2 S, Sandløber 23 S, Almindelig Kjove ad lys: 2 S + 5 N, ad mørk:2 N, ad mellem:1 N, imm lys:1 N, lk:4 N, usp. mørk:3 S + 6 N, usp:1 S, Kjove sp. 6 S + 4 N, Lunde 1 N-R, Alk/Lomvie 1 N-R, Spættet Sæl 1.

09.30 - 10.30 : Smålom sp. 2 S, Gråstrybet Lappedykker 3 S, Malleuk 1 N, Sule ad:2 S, 4k:4 S, 3k:3 S + 2 N, 2k:2 S + 3 N, lk:1 S, Pibeand 1 S, Sortand 89 S + 3 N, Lysbuget Knortegås 6 S, Strandskade 42 S, Islandsk Ryle 2 S, Almindelig Ryle 1 S, Sandløber 4 S, Almindelig Kjove lk:1 S, Kjove sp. 4 N.

13.45 - 19.00 : Smålom sp. 4 S + 2 N, Gråstrubet Lappedykker 1 S, Malleuk 2 S + 8 N, Sule 3K/1 S + 1 N, 2K/1 N, 1-2K/1 N, usp./4 N, Pibeand 3 S, Aythya sp. 4 S, Sortand 101 S + 88 N, Grågås 138 S, Lysbuget Knortegås 16 S, Strandskade 185 S + 4 R, Stor Præstekrave 3 S, Hjejle 1 S, Stenvender 3 S + 1 N, Lille Kobbersneppe 1 R, Isl. Ryle 24 S + 41 R, Alm. Ryle 12 S + 2 R, Krumnæbbet Ryle 1 S, Sandløber 6 S + 20 N + 10 R, Thorshane ad. i overgangsdr./1 S-R-S (kl.1623), Alm. Kjove lys ad./6 S, mørk ad/1 N, 1K/2 S + 1 N, mørk usp/3 S + 5 N, usp./1 N, Kjove sp.(Mellem?) ad lys/2 N, Kjove sp.(Lille?) imm./1 S, Kjove sp. 2 S + 3 N.

Ringmærkning : Rødhals 1, Havesanger 1, Løvsanger 1
Ialt 3 fugle

Fyrfald : Sandløber 1 (vinge 120 mm = han)

Diverse : Krikand 1 S, Lysbuget Knortegås 70 S, Sanglærke 5, Stenpikker 3, Bynkefugl 1, Rødstjert 2, Rødhals 2, Havesanger 6, Tornsanger 2, Løvsanger 5, Broget Fluesnapper 3, Engpibe 3, Skærpipe 1 N, Hvid Vipstjert 25-30, samt Agerhøne 5

Observatører : Jes & Faldborg. Endvidere Mikkel & Melballen

Bemærkninger : Ja dak, ja dak & ja dak!!! Thorshanen kom, blev bestemt, lagde sig på vandet akkurat lige ud for bunkerens, og lå der og plirrede lidt rundt i 20-25 sek., for siden at flyve videre mod syd, på en sær, tiltider let svævende, drejende og krængende stormsvaleagtig måde. Den er stor, mere langvinget og slankvinget end Sandløber. Erik kom desværre 10 minutter for sent, så vi inviterede på aftensmad istedet.

Da vi gik fra bunkerens lidt over kl. 1900, så vi en fin Ræv ved Jordhulevej

BLÅVAND FUGLESTATION
Torsdag den 11.9 1986

Veirforhold : 0630 - V 12 m/s, 8/8, byger, sigt over 20 km., + 9°C
0930 - V 10 m/s, 7/8, byger, sigt over 20 km., + 9°C
1130 - V 7 m/s, 5/8, , sigt over 20 km.
1730 - V 9 m/s, 5-6/8, , sigt over 20 km.

Observationer : Smålom sp. 27 S + 1 N + 2 R, Gråstrubet Lappedykker 1 S,
0630 - 0930 Mallebuk 7 S + 16 N + 1 S-N, Almindelig Skråpe 1 N, Sule
(Nordbunkereren) ad/1 N, 4K/1 S + 1 N, 3K/5 S + 3 N, 2K/4 S + 3 N, usp./8 S,
Krikand 3 S, Pibeand 13 S, Sortand 1322 S + 495 N, Toppet
Skallesluger han/2 N, hun/1 N, Grågås 5 S, Strandskade 63 S,
Stor Præstekrave 7 S, Stenvender 2 S + 1 N + 1 R, Dobbelt-
bekkasin 9 S, Storspove 1 S, Isl. Ryle 25 S, Alm. Ryle 3 S
+ 1 N, Krumnæbbet Ryle 1 S, Sandløber 14 S, Storkjove 1 N,
Mellemkjove ad. lys/1 S, Alm. Kjove ad lys/3 S + 3 N,
ad. mørk/1 S + 2 N, mørk imm/1 N, mørk usp./3 S + 4 N,
1K/5 S + 4 N, Kjove sp.(Mellem?) 1K/1 S, Kjove sp. 6 S + 2 N,
Alk/Lomvie 1 N, Alcidae sp. 1 N, Spøttet Sæl 2-3,

0655 - 0820 : Rødstrubet Lom 1 V, Smålom sp. 5 V, Gråstrubet Lappedykker
(Sydstranden) 3 V, Sule ad/1 V, 4K/1 V, 3K/1V, 2K/1 V, 1K/1 V, Fløjlsand
2 V, Sortand 435 V + 60 Ø, Ederfugl 2 V + 5 R, Toppet Skal-
lesluger han/1 V, hun/1 V, Strandskade 23 S, Lille Kobber-
snepe 3 V, Isl. Ryle 3 V, Storkjove 1 V, Alm. Kjove ad.
mørk/1 V, 1K/8 V, usp./1 S, Alk 1 V, Lomvie 3 V, Lunde 1 V,
Alk/Lomvie 2 V + 1 V-R, Spøttet Sæl 5.

1130 - 1200 :: Smålom sp. 1 V, Sortand 2 V + 10 Ø, Ederfugl 8 R, Alminde-
(Gule Hus-klitten) lig Kjove mørk usp/1 S, Spøttet Sæl 11.

1730 - 1930 : Smålom sp. 3 S + 2 R, Mallebuk 1 S + 1 N, Skarv 1 S, Sort-
(Nordbunkereren) and 79 S + 70 N, Grågås 35 S, Strandskade ad/2 S, 1K/6 S,
usp/21 S, Stor Præstekrave usp/5 R, Stenvender 1K/8 R,
Lille Kobbersnepe usp/1 S, Isl. Ryle 1K/1 S + 86 R, Dværg-
ryle 1K/1 R, Alm. Ryle ad/1 R, 1K/2 S + 3 R, Sandløber
1K/18 R, Alm. Kjove ad lys/2 S, ad mellemfase/1 S, lys imm/
1 S, mørk usp/1 S, 1K/1 S, Kjove sp. 2 S, Lunde 1 S-R,
Spøttet Sæl 1.

Ringmærkning : ialt 6 fugle:
Rødstjert 1, Rødhals 1, Havesanger 4.

Diverse obs. : Grågås 20 S, Hjejle 1, Strandskade 7 S, Spurvehøg 1, Tårn-
falk 2, Sanglærke 10-15, Landsvale 1, Rødstjert 5, Rødhals
10, Havesanger 5, Løvsanger 3-5, Gransanger 1, Broget Flue-
snapper 3-5, Engpiber 2, Hvid Vipstjert 10-15, Tornirisk 1,
Gulspurv 5-7, Rådyr 1, Hare
På Nyeng så Bent & Jes om eftermiddagen bl.a. Fiskeørn.

Observatører : Bent på Sydstranden 0655-0820 - ellers Jes & Faldborg.
Iøvrigt Mel - ved skrivebordet & Mikkel - i fast rutefart
mellem Oksbøl & Blåvand.

Bemærkninger : Naaaj!!

BLÅVAND FUGLESTATION
Fredag den 12.9 1986

Vejrforhold : 0630 - NNW 6 m/s, 6/8, sigt over 20 km., +10°C
0930 - NNW 6 m/s, 4/8, sigt over 20 km., +13°C

Observationer : Rødstrubet Lom 1 S-R + 1 R, Rødstrubet/Sortstrubet Lom 67 S +
0630 - 0930 1 S-R + 6 R, Hvidnæbbet Lom Ad./1 N-S, Nordisk/Sorthalset
(Nordbunkereren) Lappedykker 1 S, Gråstrubet Lappedykker 4 S, Mallemuk 1 S +
2 N, Sule 4K/2 S, 3K/1 S + 2 N + 1 R, 2K/2 N, usp/2 S,
Krikand 6 S + 1 N, Pipeand 6 S, Havlit_han/1_S, Sortand
1154 S + 1233 N, Ederfugl han imm/1 R, hun/1K 7 N + 5 R,
Gravand 2 S, Grågås 8 S, Dvärgfalk hun/1K 1 udtr., Strand-
skade ad/3 S, 2K/1 S, 1K/7 S + 5 R, usp/3 S + 10 R, Stor
Præstekrave 6 S + 6 R, Stenvender 1K/2 S + 6 R, Lille Kob-
bersneppe 2 R, Isl. Ryle 2 S + 60 R, Alm. Ryle 1 S + 1 N +
10 R, Sandløber 1 S + 35 R, Brushane 1 R, Alm. Kjove ad lys/
1 S + 1 N, lys imm/1 N, mørk usp/1 S, 1K/6 N, Kjove sp. 2 S,
Dvärgmåge 1K/1 S-R-N + 2 N, Fjordterne usp./577 N, Splitter-
ne usp/31 N (begge ternearter kun talt 0645-0700), Alk/Lomvie
2 S + 1 N, Tejst ad/1 S (overg.dr.), Stenpikker 1 indtr.+ 3R,
Engpiber 13 tr.f., Skærpiber 2-3 tr.f., Hvid Vipstjert 1K/8R,
Gul Vipstjert 1K/2 R, Spættet Sæl 16!!

Ringmærkning : Sangdrossel 2, Rødstjert 6, Rødhals 13, Munk 1, Havesanger 4,
Tornsanger 1, Løvsanger 4, Grå Fluesnapper 4, Broget Fluesnap-
per 2, Jernspurv 6, Gulspurv 2, Rørspurv 1
46 fugle/12 arter

Diverse : Hukket kl. ca. 1200: Sabinemåge 1K/1 R - set af John Frikke.
Hukket kl. 1800-1900: Strandskade 8 R, Stor Præstekrave 2 R,
Stenvender 1 R, Lille Kobbersneppe 1 R, Isl. Ryle 30 R,
Dvärgryle 3 R, Alm. Ryle 1 R, Sandløber 3 R, Lomvie 1 R
Lomvien var syg og dårlig - det må lige være lidt højviden-
skabelig junk for oliefuglegruppen.
Ellers iøvrigt: Grågås 42 S, Spurvehøg 2, Dvärgfalk hun/1K
1 S, Tyrkerdue 1, Sanglærke 10, Landsvale 1, Sangdrossel 6,
Solsort 5, Stenpikker 10-15, Bynkefugl 2, Rødstjert 10-15,
Rødhals 25-30, Munk 1, Havesanger 10, Tornsanger 1, Løvsan-
ger 10, Gransanger 1, Grå Fluesnapper 5, Broget Fluesnapper
5-7, Jernspurv 16 N + 10 R, Engpiber 65 N + 5-10 R, Skov-
piber 10 N, Gul Vipstjert 10, Hvid Vipstjert 5 N + 5 R,
Grønsisken 20, Bogfinke 40, Kvækerfinke 2, Gulspurv 5-10,
Rørspurv 2-3, Rådyr 1, Hare
På Skallingen v/Sibirien eftermd., bl.a. Dobbeltbekkasin 25,
Bynkefugl 10, Stenpikker 15, Strandtudse 1 - samt Tårnfalk 5
og Dvärgfalk hun/1K 1

Bemærkninger : Turen til Skallingen var en af de sædvanlige negative ture
ud i det grønne efter sjældne amerikanere- Bent mente at
have set en aparte Dvärgryle-type. Men ak - pist væk...
Henunder aften kom Rabøl efter 6 sammensporede havs til
orienteringsforsøg. Han var her to timer og dampede så af
mod Kbh. igen i bil. Fantastisk måde at bruge en fredag på!
Jes er taget hjem til Ribe, og Alex Rosendahl er dukket
op.
Ellers intet nyt?

BLÅVAND FUGLESTATION
Lørdag den 13.9 1986

- Vejrforhold : 0630 - NNW 5 m/s, 2/8, sigt over 20 km., +9°C
0930 - VNV 4 m/s, 4/8, sigt over 20 km., +12°C
2000 - SSV 4 m/s, 2/8, sigt over 20 km., +10°C
- Observationer : Rødstrubet Lom 2 R, Sortstrubet Lom 1 R, Smålom sp. 48 S +
0630 - 0930 1 S-R + 2 N + 6-10 R, Gråstrubet Lappedykker 3 S, Mallemuk
(Nordbunkereren) 1 N, Sule 3K/1 N, 2K/1 S, Skarv 6 S, Krikand 60 S + 20 S-R,
Pibeand 16 S, Sortand 2182 S + 1340 N, Fløjlsand 4 S, Eder-
fugl hun/1K 1 S, Spurvehøg 4 SSV, Strandskade 1K/7 R, usp/
2 S, Stor Præstekrave 1K/8 R, usp/1 S, Hjejle 1 S, Strand-
hjejle 1 S, Lille Kobbersneppe 1K/2 R, Isl. Ryle 1K/45 R,
Alm. Ryle 1K/2R, usp/7 S, Sandløber 1K/15 R, usp/4 S, Almin-
delig Kjove ad. lys/2 S + 11 N, ad mellemfase/1 S, mørk usp/
2 N, 1K/2 S + 13 N, Lille Kjove ad/1 S-R, Skærpiber 1 S, Eng-
piber 5 trk., Hvid Vipstjert 1K/4 R, Spøttet Sæl 10.
- Ringmærkning : Rødstjert 3, Rødhals 15, Tornsanger 1, Skovpiber 1
20 fugle/4 arter
- Diverse : Grågås 33 S, Spurvehøg 3-4, Tårnfalk 1 S + 1 R, Tyrkerdue 2,
Sanglærke 10, Landsvale 3, Husskade 6, Solsort 2, Stenpikker
2, Bynkefugl 1, Rødstjert 8-10, Rødhals 30, Tornsanger 1,
Løvdanger 5, Gransanger 1-2, Broget Fluesnapper 2, Jernspurv
25, Engpiber 25-30, Skovpiber 8-10, Skærpiber 1 S, Hvid
Vipstjert 10-15, Gul Vipstjert 1, Tornirisk 6, Gråsiskan 1,
Bogfinke 50-60, Kvækerfinke 2, Gulspurv 5, Hare 1.
- Bemærkninger : Det har været utroligt lækkert vejr idag - lækker klar sep-
temberhimmel og uendelig sigt.
Den Lille Kjove sås i 10 minutter, bl.a. liggende på vandet
godt 200 meter lige ud for Nordbunkereren. Det er en go' ting
at 'de' har en tendens til lige at sku' ligge der et stykke
tid, før de drager videre. Jvf. Thorshanen the other day.
- Observatører : Alex Rosendal & Faldborg
Eilers Mikkel (som ringmærker) & Melballen

BLÅVAND FUGLESTATION
Søndag den 14.9 1986

- Vejrforhold : 0645 - ØNØ 7 m/s, 8/8, regn & dis, sigt 3-5 km., +8°C
0945 - NØ 7 m/s, 8/8, regn & dis, sigt 3-5 km., +9°C
2100 - NV 7 m/s, 3/8, sigt over 20 km., +10°C
- Observationer : Rødstrubet Lom 2 R, Smålom sp. 2 S + 1 N, Gråstrubet Lappedykker 1 N-R, Toppet Lappedykker 1 N-R, Krikand 10 S + 1 N, 0645 - 0945 (Nordbunkeren) Gråand 1 S, Spidsand 8 S, Pibeand 115 S, Sortand 834 S + 83 N + 75-100 R, Ederfugl han ad/2 S, hun/imm. 17 S + 1 S-R, Mørkbuget Knortegås 4 S, Strandskade 1K/2 R, Stor Præstekrave 1 R, Strandhøjle 1 S, Småspove 5 S, Lille Kobbersnepe 1K/2 R, usp/9 S, Sandløber 1K/13 R, Almindelig Kjove lys ad/5 N + 2 R, mellemfase ad/1 N, mørk ad/1 N + 1 R, mørk usp/1 N, 1K/3 N + 2 R, Hættemåge 1K/3 S, usp/165 S, Gråkrage 1 R, Hvid Vipstjert 10 R, Spættet Sæl 1, Sortterne ad/1 S, 1K/4 S.
- Ringmærkning : Rødstjert 4, Rødhals 5, Munk 1, Havesanger 1, Løvsanger 1, Grå Fluesnapper 1
13 fugle/6 arter
- Diverse : Hukket eftermiddag (kl.13-1430 + ca. 17-18): Bl.a. Strandskade 5 R, Stor Præstekrave 15 R, Stenvender 1 R, Lille Kobbersnepe 8 R, Isl. Ryle 63 R, Alm. Ryle 3 R, Sandløber 15 R, Alm. Kjove 10-12 R
Løvrigt: Musvåge 2 SØ, Fiskeørn 1 SØ, Mursejler 2, Landsvale 100 N, Gråkrage 1, Stenpikker 2, Rødstjert 6-8, Rødhals 15, Munk 1-2, Havesanger 1, Løvsanger 5, Gransanger 1, Fuglekonge 2, Engpiber 3, Hvid Vipstjert 5-10, Gulspurv, Hare
- Bemærkninger : Morgenobs. startet et kvarter senere pga totalt bælgmørke. Men sig mig, i gamle dage startede vi sgu da først obsen i det kvarter hvor solen står op. Dvs. kl. 0700 nu!!
Tåge og regn til over middag satte en stopper for meget på en dum dag. Vinden gik i NV igen ved 13-tiden.
- Folk : Alex Rosendal, Mel (som tog til Tønder, men vist kommer en gang inat), Mikkel & Faldborg

BLÅVAND FUGLESTATION
Mandag den 15.9 1986

- Vejrforhold : 0645 - VNV 12 m/s, 4/8, sigt over 20 km., +10°C
0945 - VNV 13 m/s, 5/8, regnbyger, sigt over 20 km., +
1115 - VNV 13 m/s, 5/8, sigt over 20 km., +13°C
1345 - VNV 10 m/s, 7/8, sigt over 20 km., +13°C
1615 - NV 7 m/s, 8/8, småregnbyger, sigt over 20 km., +12°C
1900 - NNV 4 m/s, 8/8, sigt over 20 km., +10°C
- Observationer : Rødstrubet Lom 1 R, Smålom sp. 54 S, Gråstrubet Lappedykker
0645 - 0945 4 S, Mallemuk 2 S + 1 N, Sodfarvet Skråpe 1 S, Skråpe sp.
(Nordbunkereren) 2 N (een Alm.??), Stormfugl sp. 1 NV (Se bemærkninger),
Sule ad/6 S, 4K/5 S, 3K/10 S, 2K/9 S + 1 N, 1K/5 S, usp./1 S,
Krikand 2 S, Spidsand 1 S, Pibeand 3 S, Sortand 966 S + 163 N,
Fløjlsand han/1 S, Knortegås usp. 12 S, Strandskade ad/3 S,
1K/1 S, usp/13 S, Hjejle 2 S, Stenvender 1k/1 S, Storspove
6 S, Lille Kobbersneppe 2 S + 4 R, Isl. Ryle 1K/75 R, Alm.
Ryle 8 S, Sandløber 1K/17 R, usp/10 S, Brushane 2 S, Almin-
delig Kjove ad lys/4 S + 1 N-S + 4 N, lys imm./1 S, ad mørk/
1 N, mellemfase ad/1 S, mørk usp/1 S + 4 N, 1K/10 S + 10 N,
usp./1 S, Mellemkjove ad lys/1 S, Kjove sp. (Lille?) imm/1 S,
Kjove sp. 1 N, Alcidae sp. (Lunde?) 1 N, Gråkrage 8 R, Sort-
krage 2 R, 'Mellemkrage' 1 R, Spøttet Sæl 1
- 0945 - 1115 : Smålom sp. 16 S, Mallemuk 2 S, Sodfarvet Skråpe 1 S, Sule ad/
(Nordbunkereren) 6 S, 4K/7 S, 3K/2 S, 2K/12 S, 1K/6 S, usp/2 S, Krikand 5 S,
Pibeand 6 S, Sortand 52 S + 51 N, Toppet Skallesluger hun/imm.
4 S, Lysbuget Knortegås 52 S, Strandskade usp/11 S, Lille
Kobbersneppe 5 S, Alm. Ryle 2 S, Sandløber 1 S, Alm. Kjove
ad lys/3 S, ad mørk/1 S, mørk usp/1 S + 2 N, 1K/5 S, Dværg-
måge ad/1 S, Alk 1 S, Alk/Lomvie 2 S.
- 1345 - 1615 : Rødstrubet Lom 1 R, Smålom sp. 6 S + 2 N + 1 R, Gråstrubet
(Nordbunkereren) Lappedykker 1 S, Toppet Lappedykker 1 S, Mallemuk 3 S,
Sule ad/5 S, 3K/1 S + 2 N, 2K/2 N, Krikand 2 S, Pibeand 30 S,
Sortand 201 S + 51 N, Ederfugl hun/imm 1 N, Strandskade ad/S:
14, 1K/19 S, usp/37 S, Stor Præstekrave 3 S + 5 R, Småspove
1 S, Lille Kobbersneppe 1 S + 4 R, Isl. Ryle 3 S + 65 R,
Alm. Ryle 6 R, Sandløber 14 S + 15 R, Brushane 2 S, Alm.
Kjove lys ad/3 S + 3 N, mørk ad/2 N, mørk usp/1 S + 5 N +
1 fou., 1K/7 S + 1 N, usp/1 N, Kjove sp. 2 N, Alk/Lomvie 1 S,
Gråkrage 13 R, Sortkrage 2 R, Hvid Vipstjert 5 R.
- Diverse obs : Rødstjert 1, Hvid Vipstjert 5, Gulspurv 3-4, Hare.
- Bemærkninger : Så kom der endelig gang i Sulerne - 82 ex., og Alm. Kjove
74 ex. er også fint.
11/9 - den er ikke påført dagsrapp. - sås en nordtrækkende
stormfugl der fik pulsen til at stige. Samme - sandsynligvis
- fugl sås idag lige før kl. 08. Den er en Sule type, men
med slankere og måske lidt længere vinger, albatrosagtigt
tilsnit og også flugten er albatros- eller snarere sule-
lignende. 11/9 sås ingen detaljer på dragten, bortset fra
at den synede mørk. Idag kunne ses at overvingen var ens-
artet gråbrunligt-vatret, og ryggen også. Undersiden var
varmtbrunlig med mørkere vatringer eller spots. Hovedet
sule-agtigt, men betydeligt kortere. Af frygt for, at det
kommer til, at hænge på mig resten af livet, vil jeg ikke
sætte etikette på dyret - men det er satan-tage-mig et el-
ler andet rather unusual der ligger og roder rundt derude
på Nordsøen - håber den kradser af og driver iland, eller
kommer igen - i revet.
Bent & Mikkel på hittur til Herning efter Rosenstær. De
så den!!

John Faldborg

BLÅVAND FUGLESTATION
Tirsdag den 16.9 1986

- Vejrforhold : 0645 - NV 9 m/s, 7/8, regnbyger, sigt over 20 km., +10°C
0745 - NV 9 m/s, 3/8, sol , sigt over 20 km., +11°C
1015 - NV 6 m/s, 5/8, regnbyger, sigt over 20 km., +13°C
1630 - NV 8 m/s, 3/8, sol , sigt over 20 km., +12°C
- Observationer : Rødstrubet Lom 1 S + 1 R, Smålom sp. 108 S + 8 N, Nordisk/
0645 - 0945 Sorthalset Lappedykker 1 S, Gråstrubet Lappedykker 3 S,
(Nordbunkereren) Lappedykker sp. 2 S, Mallemuk 4 S + 1 N, Sodfarvet Skråpe
1 S + 4 N, Sule ad/16 S + 1 N, 4K/10 S + 1 N, 3K/8 S + 1 N,
2K/17 S + 1 N, 1K/3 S, usp/18 S (flok-højt), Krikand 7 S +
1 N, Spidsand 3 S, Pibeand 17 S, Sortand 480 S + 298 N,
Fløjlsand han/1 S, usp/1 S + 1 N, Grågås 19 S, Lysbuget
Knortegås 59 S, Strandskade ad/5 S, 1K/9 S, usp/15 S,
Isl. Ryle 3 S, Alm. Ryle 7 S, Sandløber 28 S, Alm. Kjove
ad lys/7 S + 3 N, lys imm/1 S, ad mørk/3 S + 2 N, mørk usp/
5 S + 1 N, 1K/7 S + 1 N, Kjove sp 2 S, Alk 1 N, Tejst 1K/1 S,
Alk /Lomvie 7 S, Gråkrage 13 R, Sortkrage 2 R.
- 0945 - 1015 : Smålom sp. 11 S, Gråstrubet Lappedykker 3 S, Mallemuk 1 S,
(Nordbunkereren) Sule ad/5 S, 4K/1 S, 3K/8 S, 2K/9 S, 1K/1 S, usp/1 S,
Sortand 71 S + 73 N, Strandskade 1 S, Alm. Kjove 1K/1 S +
2 N, Alk/Lomvie 1 S,
- 1630 - 1730 : Rødstrubet Lom 2 R, Smålom sp. 2 S, Sortand 136 S + 208 N,
(Nordbunkereren) Spurvehøg 1 indtr., Strandskade 6 S, Sandløber 1 N, Alm.
Kjove ad lys/1 S, mørk usp/1 S, 1K/1 S + 1 N.
- Ringmærkning : Rødstjert 2, Rødhals 18, Havesanger 5, Tornsanger 2, Løv-
sanger 3, Fuglekonge 2, Broget Fluesnapper 4, Jernspurv 1,
Engpiber 1, Grønsiøken 3
41 fugle/10 arter
- Diverse obs : Spurvehøg 1, Tårnfalk 2, Sanglærke 10, Landsvale 1, Husskade
1, Topmejse 1, Solsort 1, Stenpikker 2, Rødstjert 5,
Rødhals 40-50, Havesanger 8-10, Tornsanger 5, Løvsanger 10,
Fuglekonge 3-4, Broget Fluesnapper 4-5, Jernspurv 10-15,
Engpiber 50, Skovpiber 5, Hvid Vipstjert 10, Tornirisk 20,
Grønsiøken 4, Bogfinke 15, Kvækerfinke 2, Gulspurv 5,
Rørspurv 1
Fiil Sø: Grågås 2800, Kortnøbbet Gås 25, Snegås 1, Hjejle 700
- det så Jes på vejen hjem fra - ja, guess where? -
den brugte Rosenstær ved Herning.
Erik & Faldborg var ved Kogsbøl Mose og se Fyrremejse.
Ellers slut - lammekølle & vino-vino
- JF
- OG ET PS : Vi har en extra-obs. v./Erik Overlund fra igår (15/9-86) i
Nordbunkereren : Smålom sp. 2 S, Sule ad/2 S, 4K/1 S, 3K/1 S,
2K/3 S, Strandskade 7 S, Strandhjejle 4 S, Lille Kobbersnep-
pe 2 S, Isl. Ryle 8 S, Sandløber 2 S, Alm. Kjove ad lys/
2 S, ad mørk/2 S, 1K/1 S, usp/2 S.
Disse fugle er set (stadigvæk 15/9) kl. 1230-1330

BLÅVAND FUGLESTATION
Onsdag den 17.9 1986

Vejrforhold : 0645 - NV 6 m/s, 7/8, sigt over 20 km., +10°C
0945 - NV 3 m/s, 8/8, sigt over 20 km., +12°C
1830 - NV 6 m/s, 2/8, sigt over 20 km., +14 grader.
2000 - NV 7 m/s, 2/8, - - - , +10 -

Observationer : Smålom sp. 16 S + 3 R, Sule 4K/1 S, 3K/2 S, 2K/6 S, 1K/1 S,
0800 - 0900 usp/2 S, Pibeand 1 S, Sortand 183 S + 39 N, Ederfugl hun/imm
(Nordbunkerer) 3 S, Lysbuget Knortegås 12 S, Alm. Ryle 2 N, Almindelig
Kjove ad lys/2 N, 1K/3 N + 1 N-R, Kjove sp. 1 S, Alk/Lomvie
1 S, Gråkrage 1 R, Landsvale 1 N, Engpiber 20 N + 8 R,
Hvid Vipstjert 5 R, Bjergvipstjert 1 N

1830- 2000 : Rødstrubet Lom 2 R, Smålom sp. 8 S + 2 R, Mallemuk 1 N,
Sortand 180 S + 45 N, Fløjlsand 2 S, Grågås 43 S, Strand-
skade ad:2 S, lk:4 S, Hjejle 1 S, Islandsk Ryle 9 S, Sand-
løber 8 R, Almindelig Kjove ad lys:4 S + 1 N, lk:5 S + 1 N,
mørk usp:4 S, usp:3 N, Kjove sp. 2 S.

Ringmærkning : Blåmejse 1, Solsort 1, Rødstjert 7, Rødhals 9, Munk 1, Have-
sanger 2, Løvsanger 3, Grå Fluesnapper 1, Broget Fluesnapper 1,
Jernspurv 10 og Bogfinke 1.
Ialt 37 fugle fordelt på 11 arter.

Diverse obs : Lysbuget Knortegås 3 S, Spurvehøg 3 trk., Dværgfalk 1 brun,
Hjejle 1, Dværgryle 1 V, Tårnfalk 2, Alm.kjove ad lys:1 R,
lk:1 R, Sanglærke 16, Landsvale 5, Digesvale 1, Gråkrage 2-3,
Allike 4, Blåmejse 6, Gærdesmutte 1, Sangdrossel 1, Solsort 1-
2, Rødstjert 10-12, Rødhals 10-15, Munk 1, Havesanger 5,
Løvsanger 5-8, Gransanger 1, Fuglekonge 4-6, Grå Fluesnapper
1, Broget 2, Jernspurv 60-80, Engpiber 300-350, Skovpiber 15-
20, Hvidvip. 25-35, Gulvipstjert 2, Alm.Stær 2, Grønirisk 5,
Grønsisken 40-60, Tornirisk 160-180, Gråsisken 20-25, Lille
Korrsnøb 3, Bogfinke 700-800, Kvækerfinke 80-100, Gulspurv 10-
15, Hortulan 1, Rørspurv 25-30, Gråspurv 17 og Spæddedd sæl 12.

Bemærkninger : Gårsdagens dårlige papvin slog observatøren i brædderne -
ja han var simpelthen nødt til at skide og brække sig under
morgenobsen(forsøg). Pga. de dårlige obsbetingelser gik han
hjem og sov rusen ud. Af andre lyspunkter, kan nævnes at
telefonboksen hos Malbæks feriecenter er gratis fortiden. Man
putter bare en krone i og vupti 2-3 timer er snakket væk ..
Tipperne - Skagen - Christiansø osv.
Apropos Tipperne, så melder de om Hvidbrynet Løvs allerede
d. 11/9 og Lille Flue too. En Thorshane juv på Sandøen var
set på nogenlunde samme tidspunkt som vores. Fra Skagen for-
lyder det at alle 4 arter kjover vælter forbi i rekord store
mængder.

Folk : Zeiss, Faldborg, Mel(som drog af for at komme tilbage omkring
d. 1/10) og mæ siel ..

BLÅVAND FUGLESTATION
Torsdag d. 18.9.1986

Vejrforhold : 0645 - NNW 7 m/s, 6/8, over 20 km sigt, +9 grader.
0945 - NNW 6 m/s, 1/8, over 20 km sigt, +12 grader.
1730 - NNW 10 m/s, 4/8, over 20 km sigt,
1930 - NNW 8 m/s, 7/8, over 20 km sigt, +10 grader.

Observationer

0645 - 0945 : Smålom sp. 177 S + 4 N, Toppet Lappedykker 1 S, Sule ad:1 N,
Pølerækken 4k+:2 N, 4k:1 N, 2k:2 N, 1-2k:1 S, 1 N, lk:1 N, Pibeand 72 S,
Krikand 13 S, Sortand 1030 S + 218 N, Fløjlsand 4 han S-N,
Toppet Skallesluger 2 N, Gravand 1 S + 6 R-S, Lysbuget Knortegås 27 S, Mørkbuget Knortegås 9 S, Spurvehøg 4 S, Strandskade 20 S + lk:10 R + 2k:1 R, Stor Præstekrave 7 R, Dobbelt Bekkasin 2 N, Lille Kobbersnepper 2 R, Islandsk Ryle 81 R, Almindelig Ryle 5 R, Sandløber 35 R, Mellemkjove imm lys:1 S, Almindelig Kjove ad lys:1 S + 1 R, ad mørk:1 N + 1 R, lk:4 S + 1 N + 1 R, usp:1 S, Engpiber 8 S + 20 N, Skovpiber 1 S + 1 N, Skærpiber 11 S, Hvid Vipstjert 22 N, Bjergvipstjert 1 N, Stær 8 N og Spøttet Sæl 14.

Nordbunkereren : Smålom sp. 17 S + 1 S-R + 3 R, Mallemuk 1 R- drivende i land,
1745- 1915 Sule 4k+:1 S, usp:5 S, Krikand 1 S, Sortand 457 S + 78 N, Almindelig Kjove ad mørk:1 N, lk:1 S + 3 N, usp:3 S + 2 N + 1 R, Kjove sp. 2 S + 2 N og Spøttet Sæl 1.

Ringmærkning : Sangdrossel 1, Rødstjert 1, Rødhals 16 og Hvid Vipstjert 1.
Ialt 19 fugle fordelt på 4 arter.

Diverse obs : Skarv 2 S, Spurvehøg 1, Sanglærke, Landsvale 2, Allike 4, Musvit 1, Sangdrossel 1, Rødstjert 2, Rødhals 50, Gransanger 1 (lokale), Fuglekonge 2, Jernspurv 10, Engpiber 75-100, Skovpiber 2, Skærpiber 1, Hvid Vipstjert 10, Stær 14, Grønsisken 20, Tornirisk 75, Bogfinke 100, Kvækerfinke 5, Gulspurv, Hare

Bemærkninger : Morgenobsen var en temmelig underlig oplevelse. Nato rullede frem med hele sit lejetøj, og legede landgangsovelse. Hvem mon iøvrigt vandt? Et russisk spionskib lå akkurat uden for tremilegrænsen og lurede. Helikoptere af forskellige slags vaskede lavt afsted langs kysten og ud mod nordvest, medens uhyggeligt udseende jagere drøuede rundt i total forvirring. Mikkel er taget til Kbh. for et par dage & melvolderen er som nævnt ude af billedet for en stund
Så vi er
Jes & John

BLÅVAND FUGLESTATION
Fredag d. 19.9.1986

Vejrforhold : 0645 - NV 10 m/s, over 20 km sigt, 8/8, 10 grader.
0945 - V-VNV 8 m/s, over 20 km sigt, 7/8, 11 -
1430 - V 10 m/s, over 20 km. sigt, 7/8, +14°C
1930 - V 11 m/s, over 20 km. sigt, 7/8, +10°C

Observationer

0645 - 0945 : Smålom sp. 86 S + 4 S-R + 6 N + 3 R, Gråstrubet Lappedykker 1 S, Malleuk 2 S, Sule ad:3 S, 4k:1 S, 2k:1 S, 1-2K:1 S, 1k:1 S, Krikand 6 S + 4 S-R-N, Pibeand 2 S, Troldand 1 han S, Sortand 1100 S + 342 N, Fløjlsand 2 han S, Toppet Skallesluger 1 S, Grågå 22 S, Mørkbuget Knortegå 6 S, Spurvehøg 1 S, Dværgfalk 1k:1 S, Strandskade 2 S, Sandløber 3 S, Almindelig Kjove lys ad:3 S, mørk ad:1 N, imm lys:1 S + 1 N, 1k:4 S + 5 N, mørk usp:3 S + 3 N, Kjove sp. 1 S + 2 N, Lomvie 1 S-R, Alk/Lomvie 1 S-R, Hvid Vipstjert 3 N og Spøttet Sæl 1.

Rast på Hukket looo : Strandskade 8 R, Islandsk Ryle 66 R, Almindelig Ryle 3 R, Stor Præstekrave 5 R, Sandløber 27 R, Almindelig Kjove lys ad:1 R, mørk ad:1 R, 1k:1 R, Spøttet Sæl 8.

1430 - 1930 : Rødstrubet Lom 9 R, Smålom sp. 7 S + 1 S-R + 10R, Malleuk 65 N, Sodfarvet Skråpe 2 N, Skråpe sp. 1 N (Sodf.??), Sule ad/1 N, 4K/1 N, 3K/1 S + 2 N, 2K/2 S + 2 N, usp/2 S + 2 N, Snidsand 2 S, Pibeand 7 S, Sortand 884 S + 317 N, Strandskade 1K/10 R, Sortgrå Ryle 5 S, Alm. Ryle 4 S, Sandløber 10 S + 15 R, Storkjove 1 N, Alm. Kjove lys ad/5 S + 11 N, mørk ad/2 S + 2 N, mellemfase ad/1 S, mørk usp/7 S + 17 N, 1K/27 S + 12 N, usp/2 S + 4 N, Kjove sp. 2 N, Dværgmåge 1K/1 S-N, Alk/Lomvie 1 S + 1 S-N, + 1 N, Alcidae sp. 1 N, Spøttet Sæl 1-2.

Ringmærkning : Sangdrossel 1, Gærdesmutte 3, Rødhals 8, Jernspurv 1
13 fugle/4 arter

Diverse obs. : Tårnfalk 2-3, Gærdesmutte 3, Sangdrossel 1, Rødhals 20, Gransanger 1 (lok.), Fuglekonge 1, Brog. Fluesnapper 1, Jernspurv 3, Engpiber 50, Skærpiber 1, Hvid Vipstjert 5, Grønsisken 1, Tornirisk 7, Gulspurv 1

Folk : Jes & Faldborg. Vor Mikkel er kommet igen, samt Karin og Jens Skovgaard

Bemærkninger : Medens Jes & Bent jog til Tipperne for at finde en af de her all-time skulking sibirer - en pileværling, var vi et par andre (Erik Overlund & John) der ku nøjes med, at sidde lidt nede i bunkeren. Men ku være man sku tage tings tilstand til efterretning og påbegynde lidt roderi rundt i omgivelserne.
Selvfølgelig så de ikke pileværlingen

BLÅVAND FUGLESTATION
Lørdag d. 20.9.1986

Vejrforhold : 0700 - V 10 m/s, 10 km sigt, +12 grader. 8/8
1000 - V 10 m/s, 5-10 km sigt, +13 grader. 7/8
1330 - V 11 m/s, 10 km. sigt, 8/8, +13°C
1700 - V 9 m/s, 15-20 km. sigt., 7/8,
1915 - V-VNV 8 m/s, 10-15 km. sigt., 8/8, +12°C
2100 - V 9 m/s, 8/8

Observationer

0700 - 1000 : Rødstrubet Lom 1 R, Smålom sp. 37 S + 13 N + 2 S-R, Gråstrubet
Nordbunker Lappedykker 7 S, Toppet Lappedykker 1 S, Malleluk 5 S + 8 N +
1 S-R, Sule ad:2 S + 2 N, 4k+:1 N, 4k:1 N, 3k:2 S + 5 N, 2k:
3 S + 5 N, 1k:3 N, Krikand 6 S, Pipeand 13 S, Sortand 841 S +
605 N, Mørkbuget Knortegås 11 ad S, Strandskade ad:1 S + 1k:
2 S, Almindelig Ryle 4 S, Sandløber 4 S + 10 R, Almindelig
Kjove ad lys:2 N, ad mørk:1 S + 1 N, imm lys:1 N, 1k:10 S +
7 N + 1 R, usp:1 N, Kjove sp.(Mellem?) 1k:1 S + imm lys:1 S,
Kjove sp.(Lille?) 1k:1 R-N-R, Kjove sp. 2 S + 2 N, Dværgrmåge
1k:3 S, Alk/Lomvie 1 N og Spættet Sæl 1.

1330 - 1915 : Rødstrubet Lom 2 R, Smålom sp. 7 S + 4 N, Gråstrubet Lappedyk-
(Nordbunker) ker 2 S, Toppet Lappedykker 1 N, Malleluk 8 S + 303 N, Sule
ad/4 N, 4K+/1 N, 4K/7 N, 3K/3 N, 2K/8 N, 1K/2 N, usp/1 S + 2N,
Sortand 1571 S + 409 N, Strandskade 1K/1 S, usp/11 R, Stor
Præstekrave 6 R, Lille Kobbersnepe 4 R, Isl. Ryle 70 R, Alm.
Ryle 3 R, Sandløber 5 S + 35 R, Mellemkjove lys imm/ 1 N,
Almindelig Kjove lys ad/4 S + 5 N, ad mørk/1 S + 1 N, mørk
usp/6 S + 7 N, lys imm/1 N, 1K/11 S + 1 R-S + 16 N, Kjove sp.
1 S + 4 N, Dværgrmåge ad/1 N, 1K/2 S + 1 N, Spættet Sæl 1.

Ringmærkning : Munk 1
Ialt 1 fugl à en art. Depressionen er ved at være TOTAL!

Diverse : Tårnfalk 1, Sanglærke, Landsvale 2, Gråkrage 1, Sortkrage 1,
Nøddekrige 2 ude & vende, Gærdesmutte 1, Sangdrossel 1,
Stenpikker 2, Munk 1, Løvsanger 4, Gransanger 1-2, Fuglekonge
2, Rødhals 5, Engpiber 50-100, Hvid Vipstjert 30, Stær 1,
Tornirisk 10, Gråsiken 1, Gulspurv 5

Bemærkninger : Et helvede at komme ned og opleve VORES bunker fyldt op med
totalt ukendte folk + osse ham der 'fuglekøje-manden' med
Hadsund-sneppen der. Han havde fine dias med - shit vi kom-
mer til, at betale 'ædegildet' på Helmers svin selv.
Nå, men mullemakkerne trak jo heldigvis først op dagen og
da var diverse folk østfra knækket sammen og havde trukket
sig tilbage til rovfugletrek på Langeland, eller hva de nu
går & sysler med.
Der er stormvarsel til imorgen - Ja dak

Folk på stationen: Jens Skovgaard fra molboernes land, Mikkel, Karin, Jes og John

BLÅVAND FUGLESTATION
Søndag den 21.9 1986

- Vejrforhold : 0645 - V-VNV 12-13 m/s, 4/8-tyndt, sigt 15-20 km., +12°C
0800 - V-VNV 12 m/s, 8/8, sigt 10-15 km.
1000 - V-VNV 12 m/s, 8/8, sigt 5-10 km.
1145 - VNV 12 m/s, 8/8, sigt 5-7 km., +13°C
1430 - VNV 12 m/s, 8/8, sigt 10-15 km., +13°C
1700 - VNV-NV 15 m/s, 7/8, sigt +20 km., +13°C
2000 - VNV 12 m/s, 6-7/8, sigt 20 km., +12°C
- Observationer : Rødstrubet Lom 2 R, Smålom sp. 32 S + 2 N, Gråstrubet Lappedykker 2 S, Lappedykker sp. 1 S, Malleuk 64 S + 718 N, Sodfarvet Skråpe 4 S + 1 N, Sule ad/2 S + 7 N, 4K/1 S + 2 N, 3K/4 S + 7 N, 2K/5 S + 2 N, 1K/1 S, Krikand 3 S, Troldand hun/imm 1 R, Sortand 264 S + 44 N, Strandskade 1K/1 S + 2 R, Strandhjejle 1 S, Stenvender 2 S, Alm. Ryle 5 S + 1 N, Sandløber 7 S, Almindelig Kjove ad lys/3 S + 2 N, imm lys/1 S, mørk usp/1 S + 4 N, 1K/5 S + 6 N, usp/1 S, Dvergmåge 1K/5 S, Alk/lomvie 1 S + 1 N, Alcidae sp. 1 S + 1 N, Kjove sp. 7 S.
- 0945 - 1145 (Nordbunker) : Smålom sp. 2 S + 1 N, Malleuk 18 S + 241 N, Sule ad/6 N, 4K/2 S + 3 N, 3K/1 S + 8 N, 2K/6 N, 1K/1 N, Sortand 207 S + 52 N, Strandskade 2K/1 S, Stor Præstekrave 1 R, Isl. Ryle 55R, Sandløber 2 S + 15 R, Almindelig Kjove ad lys/1 S, mørk usp/2 S, 1K/4 S + 3 N, Kjove sp.(Lille?) 1K/1 S, Kjove sp. 1 S, Spættet Sæl 1, Dvergmåge 1K/6 S, Alk/Lomvie 1 S, Alcidae sp. 1 S + 1 N.
- 1430 - 1930 (Nordbunker) : Smålom sp. 17 S + 2 N, Gråstrubet Lappedykker 2 S, Malleuk 126 S + 357 N, Stor Stormsvalde 6 S, Stormsvalde sp. 3 S, Sule ad/1 S + 8 N, 4K+/1 N, 4K/1 S + 3 N, 3K/1 S + 10 N, 2K/3 S + 11 N, 1K/4 N, usp/1 S + 7 N, Pibeand 5 S, Sortand 178 S + 23 N, Anser sp 16 S, Strandskade ad/3 S, 2K/1 S, 1K/5 S + 7 R, Stor Præstekrave 10 R, Strandhjejle 1 S, Lille Kobbersneppe 4 R, Isl. Ryle 2 S + 70 R, Alm. Ryle 1 S + 2 R, Sandløber 8 S + 30 R, Melleukjove 1K/1 N, Almindelig Kjove ad lys/6 S, mørk ad/2 S, lys imm/1 N, mørk usp/3 S + 1 N, 1K/14 S + 1 N, Kjove sp. 1 S, Sabinemåge ad/1 S-R-S m.hætte, Dvergmåge 1K/3 S, Lomvie 1 S, Alk/Lomvie 1 S, Alcidae sp. 2 S + 2 N, Spættet Sæl 1 - sikkert den sædvanlige...
- Diverse obs : Fuck off
- Bemærkninger : Som Erik Overlund nok så underfundigt bemærkede midt under morgenobsen's skubben & møven - så ville der nok ske noget hvis der bare var en eller anden der ville gå. Først hen på eftermiddagen gik de John, Erik & senere Jes (efter midlertidig afvikling af familieanliggender) fik en fantastisk eftermiddag. Sabinestrueriet kom bare sejlene i strandkanten, opdaget af Erik, og smed et kort øjeblik lige ud for bunkeren.
Ellers mange Malleuker, og blandt dagens mange Alm. Kjoever befinder sig netop den der gør, at der aldrig før er set så mange af den slags ved Blåvand
- Folk : Jes, Mikkel 'Oksbøl' Lausten, & Faldborg

BLÅVAND FUGLESTATION
Mandag d.22.9.1986

Vejrforhold : 0700 - NV 4 m/s, 8/8, over 20 km sigt, +10 grader.
0800 - NV 7 m/s, 8/8, over 20 km sigt,
1000 - NV 8 m/s, 5/8, over 20 km sigt, 13 grader.
1630 - NV 6 m/s, 8/8, sigt over 20 km. +13°C
1830 - VNV 6 m/s, 8/8, sigt over 20 km. +12°C

Observationer

0700-1000

Nordbunkeren

: Rødstrubet lom 1 R, Smålom sp. 64 S + 1 N, Gråstrubet Lappedykker 3 S + 1 S-R, Toppet Lappedykker 5 N, Nordisk-/Sorthalset Lappedykker 1 S, Lappedykker sp. 1 S, Malleluk 8 S + 42 N + 1 S-R + 1 R, Sodfarvet Skråpe 1 N, Sule ad/1 S + 2 N, 4k+/2 S + 1 N, 14k/2 S, + 1 N + 1 R-N, 3k/5 S + 2 N, 2k/3 S + 1 N + 2 R-N, 1-2k/1 N, usp/2 N, Skarv 8 S, Fiskehejre 1 S, Spidsand 5 N, Sortand 1327 N + 184 S, Fløjlsand 2 han S, Toppet Skallesluger 6 S + 6 N, Lysbuget Knortegås 10 S, Gås sp. 5 S, Dværgfalk 1 han S, Strandskade 1k/7 S + 2 R, usp/2 S, Hjejle 1 S, Sandløber 16 S + 7 R, Almindelig Kjove ad lys/1 S + 1 N, 1k/3 N, mørk usp/1 N, Kjove sp. 1 S, Lomvie 1 S, Alk/Lomvie 2 S, Bjerglærke 11 N, Lærke sp. 4 N, Gråkrage 3 R, Mellekrage 2 R, Engpiber 55 S + 57 N, Skærpiber 1 S, Hvid Vipstjert 1 S + 8 N + 10 R, Rørspurv 1 S, Ræv 1 og Spøttet Sæl 25 (Sydhukket).

1630 - 1830
(Nordbunkeren)

: Rødstrubet Lom 2 R, Smålom sp. 1 S + 2 N + 30 R, Sule ad/1 N, 2K/1 N + 1 R, usp/1 S + 2 N, Malleluk 223 N, Fibeand 1 N, Sortand 416 S + 541 N, Strandskade ad/1 S, 1K/5 S, usp/15 R, Lille Kobbersnepe 3 R, Isl. Ryle 60 R, Alm. Ryle 1 N + 2 R, Sandløber 10 N + 8 R, Almindelig Kjove lys ad/1 N, mørk ad/1 N, mørk usp/2 S + 3 N, 1K/3 N + 1-2 R, Kjove sp. 1 N, Alcidae sp. 2 N, Spøttet Sæl 1

Ringmærkning

: Gærdesmutte 1, Rødstjert 1, Rødhals 4, Havesanger 2, Torhsanger 1, Gærdesanger 1, Hvidbrynet Løvsanger 1, Løvsanger 2, Grå Fluesnapper 1, Jernspurv 4, Engpiber 2, Skovpiber 1
Ialt 21 fugle/12 arter

Diverse obs.

: Spurvehøg 1, Agerhøne 7, Hjejle 7 S, Sanglærke 30-35, Landsvale 4, Gråkrage 2, Blåmejse 3, Sortmejse 2, Topmejse 2, Gærdesmutte 5-7, Sangdrossel 5, Stenpikker 4 + 1 høgepluk, Rødstjert 2, Rødhals 20, Gulbug 1 (med vingepanel og løvsvinge), Havesanger 2, Tornsanger 1-2, Gærdesanger 1, Løvsanger 5-7, Gransanger 3-4, Hvidbrynet Løvsanger 1, Fuglekonge 3-4, Grå Fluesnapper 1, Broget Fluesnapper 1, Jernspurv 30, Engpiber 300-400, Skovpiber 15-20, Skærpiber 8-10, Hvid Vipstjert 50, Gul Vipstjert 4-5, Stær 14, Grønirisk 15-20, Grønsisken 50-60, Tornirisk 400-500, Gråsisken 10, Bogfinke 200-300, Kvækerfinke 150-200, Gulspurv 7, Rørspurv 25-30,

Bemærkninger

: Mikkel fangede den Hvidbrynede Løvsanger i F1. Efter sigende skulle det være første gang denne lille lækre phylle er fanget i Fyrhaven.

På stranden stadig efterdønninger af gårsdagens malle-show. Det er nu begyndt, at blive temmelig kedeligt. Erik præstereede i formiddags, at lægge posten delvist oven på beskrivelsen af phyllen....som vi netop og derfor, havde lagt præcist der for, at han skulle se den, og vide at noget var i gære. Og så overså han den bare....og drønedede østpå igen. Men han må ha ku lugtet at et eller andet var galt, for han kom igen 20 minutter efter - i bil....

BLÅVAND FUGLESTATION
Tirsdag den 23.9 1986

Vejrforhold : 0700 - VNV 9 m/s, 8/8, sigt 10 km., +12°C (inat:stille, 8/8).
(imellem støvregn, 2-5 km., variabel sigt - 2-10 km.)
1000 - V 6 m/s, 8/8, sigt 10 km., +14°C

Observationer : Rødstrubet Lom 10 R, Sortstrubet Lom 1 R, Smålom sp. 44 S +
0700 - 1000 1 N-R, Lappedykker sp. 1 N, Mallemuk 6 S + 126 N, Sule 4K/1S,
(Nordbunkerer) 3K/2 S, 2K/2 S, 2-3K/1 S, Sodfarvet Skråpe 1 N, Krikand 10 S,
Pibeand 1 S, Bjergand han/1xS, hun/imm 3 S, Aythya sp. 1 S-N,
Sortand 770 S + 239 N, Ederfugl hun/imm 3 S + 1 N, Toppet
Skallesluger 13 S + 1 S-R, Grågås 18 S, Mørkbuget Knortegås
ad/5 S, usp/6 S, Dværgfalk imm/1 S, Strandskade ad/1 S, 1K/
1 S + 14 R, usp/16 S, Stor Præstekrave 1 R, Dobbeltbekkasin
1 S, Lille Kobbersneppe 1 R, Isl. Ryle 60 R, Alm. Ryle 21 S +
13 R, Sandløber 3 S + 31 R, Ryle sp. 15 S, Almindelig Kjøve
mørk ad/2 S, mørk usp/1 S + 1 N, 1K/1 S + 8 N + 1 N-R + 3 R,
Dværgmåge 1K/1 S, Alk/Lomvie 1 S, Alcidae sp. 1 N, Stenpik-
ker 1 R, Engpiber 9 S, Skærpiber 2 S + 2 R, Hvid Vipstjert
3 N + 5 R, Spættet Sæl 22.

Ringmærkning : Gærdesmutte 1, Sangdrossel 3, Rødstjert 1, Rødhals 61, Munk
6, Havesanger 2, Tornsanger 3, Løvsanger 5, Gransanger 1,
Fuglekonge 2, Jernspurv 6, Engpiber 2, Bogfinke 1, Kvæker-
finke 1 og Hvidbrynet Løvsanger 2, samt Br.Fluesnapper 3.
Ialt 100 fugle fordelt på 16 arter.

Diverse obs : Lysbuget Knortegås 1 S, Spurvehøg 1 R, Strandskade 70 S,
Dobbelt Bekkasin 1 S, Ringdue 1 R, Sanglærke 25+, Bjerg-
lærke 1 S, Landsvale 2 S, Gråkrage 2 R, Blåmejse 1, Top-
mejse 1-2, Gærdesmutte 5-7, Sangdrossel 35 R, Vindrossel 5,
Bynkefugl 5, Rødstjert 5, Rødhals 2-250, Munk 10, Have-
sanger 5-7, Tornsanger 5-7, Løvsanger 15-20, Gransanger 2-3,
Hvidbrynet Løvsanger 5 (se bemærkning), Fuglekonge 20,
Broget Fluesnapper 10, Lille Fluesnapper 1 (Vestskoven),
Jernspurv 25, Engpiber 3-500, Skovpiber 25, Skærpiber 10 S,
Hvid Vipstjert 2-30, Grønirisk 30, Grønsisken 5-60, Torn-
irisk 1-200, Gråsisken 5, Bogfinke 50, Kvækerfinke 10,
Gulspurv 10, Husskade 2 samt Stenpikker 1 på heden i det sids-
te lys.

Bemærkning : Først en dårlig nyhed - De her her forbandede Mukker hænger
os efterhånden langt udaf halsen !! Den gode nyhed er der-
imod noget helt andet nemlig at vi har sat Danmarksrekord i
Hvidbrynede på een dag! Først blev gårsdagens genfanget (til
Bent's store lykke), dernæst fangede Mikkel 2 ex. i løbet af
et kvarter - omkring klokken 16.00. Efter megen kratlusken
fandt Erik og John - Gudhjælpemig - 2 ex. uden ring på i
Vestskoven (eller Vest plantagen eller hva' den nu hedder).
JADAK - JADAK og JAAADAAAK

Bent - Erik - Mikkel - John - Jes

BLÅVAND FUGLESTATION
Onsdag d. 24. 9.1986

Vejrforhold : 0700 - NNW 10 m/s, 2/8, over 20 km sigt, +9 grader.
0800 - NNW-N 13 m/s, 2/8, over 20 km sigt,
1000 - N 10 m/s, 1/8, over 20 km sigt, +12 grader.
2100 - NNW-N 11 m/s, 2/8, over 20 km. sigt +10°C

Observationer

0700 - 1000 : Rødstrubet lom 1 R, Smålom sp. 361 S + 10 N + 5 S-R, Malle
Nordbunkereren 5 S + 2 N, Sule ad/4 S + 1 N, 4k+/3 S + 1 N, 4k/3 S + 2 N,
3k/13 S + 5 N, 2k/6 S + 5 N, 1-2k/1 S, 1k/1N, usp/1 S, Pibe-
and 2 S, Sortand 473 S + 94 N, Fløjlsand han/1 S, hun/1 S,
usp/8 S, Ederfugl imm han/2 S, hun/juv/2 S, Toppet Skallesluger
1 S, Grågås 9 S, Spurvehøg 2 S, Dværgfalk 2 S, Strandskade 2k/
2 R, 1k/1 R, usp/1 S + 16 R, Stor Præstekrave 1 R, Lille Kob-
bersneppe 1 R, Islandsk Ryle 46 R, Sortgrå Ryle 2 N, Almindelig
Ryle 5 R, Krumnæbbet Ryle 1 N, Sandløber 22 R, Almindelig Kjø-
ve 1k/7 S + 3 N, Kjøve sp. 2 S, Alk/Lomvie 5 S + 5 N, Alcidae
sp. 1 S, Gråkrage 5 R, Stenpikker 2 R, Engpiber 20 S + 84 N,
Skærpiber 1 S + 1 N, Hvid Vipstjert 15 N og Spættet Sæl 29.

Ringmærkning : Sangdrossel 2, Rødhals 11, Munk 1, Høgesanger 1juv, Tornsang-
er 1, Fuglekonge 1, Broget Fluesnapper 2, Jernspurv 6, Hvid Vip-
stjert 1, Bogfinke 3, Kvækerfinke 4 og Rørspurv 1.
Ialt 34 fugle fordelt på 12 arter.

Diverse obs. : Skarv 5 S, Grågås 24 S, Spurvehøg 2 S, Dværgfalk 2 S + 1 N,
Højle 1 N, Hedelærke 5, Sanglærke 25+, Landsvale 6, Gråkrage
3 R, Nøddekrige 2 R (Vestskoven), Sortmejse 2, Topmejse 4, Gær-
desmutte 2, Misteldrossel 1, Sangdrossel 30, Stenpikker 2,
Bynkefugl 1, Rødstjert 5, Rødhals 50, Munk 1, Gulbug 1 (V.Skoven)
, Høgesanger 1, Tornsang-er 10, Gærdesanger 1, Løvsanger 2-4,
Gransanger 1, Hvidbrynet Løvsanger 2 (se bemærkning), Fugle-
konge 10, Broget Fluesnapper 6-8, Lille Fluesnapper 1 (V.skov),
Jernspurv 29, Engpiber 100, Skovpiber 15, Skærpiber 6, Hvid
Vipstjert 25, Gul Vipstjert 3, Stær 108, Grønirisk 6, Grønsisk-
en 30, Tornirisk 900, Gråsisken 10, Bogfinke 1500, Kvækerfinke
645, Gulspurv 6, Rørspurv 4.

Bemærkninger 1) De to Hvidbrynede er gengangere. Den første ringmærkede (nr
71) blev genfanget og yderligere blev der observeret een uden
ring i Vestskoven, som sandsynligvis er een af de to fra igår.
2) Det meste af småfugletrækket gik Nord idag såhh øøhh.
3) Høgesangrereren er en af de mere sene i Blåvand og samtidig
nummer 6 i dette efterår. Misteldroslen er ny og den Lille Flue-
snapper ikke ny, men tværtom den samme som igår.

Observatører : John, Mikkel, Bent og Jes.

Erik og Frikke på besøg.

og et øsst: Gulben er sands. den samme som i forgårs

BLÅVAND FUGLESTATION
Torsdag d. 25.9.1986

Vejrforhold : 0700 - N-NNV 6 m/s, 5/8, over 20 km sigt, +8 grader,
1000 - N-NNV 6 m/s, 2/8, over 20 km sigt, +11 grader.

Observationer

0700 - 1000 : Rødstrubet Lom 5 R, Smålom sp. 197 S + 31 N + 3 S-R, Gråstrubet
Nordbunkereren Lappedykker 1 S, Mallemuk 2 S, Sule ad/2 S, 4k+/9 S, 4k/3 S,
3k+/3 S, 3k/8 S, 2k/4 S + 1 R, 1k/2 S, Skarv 1 S, Krikand 3 S,
Spidsand 1 S, Pibeand 5 S, Sortand 327 S + 770 N, Toppet Skal-
lesluger 3 S + 10 N, Gravand 1k/1 S, Spurvehøg 3 S, Strand-
skade ad/1 S, 1k/4 S, usp/6 S + 29 R, Lille Kobbersneppe 3 R,
Islandsk Ryle 39 R, Sortgrå Ryle 1 N, Almindelig Ryle 2 R,
Sandløber 12 S + 7 N + 17 R (heraf een med ring), Almindelig
Kjove 1k/1 S + 1 R, Alk/Lomvie 2 S-R, Alcidae sp. 2 S, Sang-
lærke 6 S + 20 N, Lærke sp. 26 N, Gråkrage 9 R, Sortkrage 1 R,
Allike 2 N, Engpiber 3 S + 11 N, Skærpiber 7 N + 1 R, Hvid Vip-
stjert 42 N, Tornirisk 23 N + 7 R og Spøttet Sæl 15+

Ringmærkning

) : Blåmejse 8, Gærdesmutte 3, Sangdrossel 1, Rødstjert 2, Rød-
hals 7, Løvsanger 1, Gransanger 1, Fuglekonge 10, Jernspurv 9,
Rødrygget Tornskade 1, Grønirisk 2, Bogfinke 3, Rørspurv 3
51 fugle/13 arter

Diverse

) : Fiskehejre 1 hørt mod S inat, Spurvehøg 2, Tårnfalk 1, Tyrker
due 2, Hedelærke 2, Sanglærke 25, Bjerglærke 1, Landsvale 1,
Bysvale 2, Gråkrage 5, Husskade 2, Blåmejse 23, Sangdrossel 5,
Vindrossel 7, Gærdesmutte 5, Rødstjert 2, Rødhals 15, Løvsan-
ger 1, Gransanger 1, Fuglekonge 15-20, Grå Fluesnapper 1,
Jernspurv 30, Engpiber 50, Skovpiber 12, Hvid Vipstjert 15,
Bjergvipstjert 1, Rødrygget Tornskade 1, Stær 140, Grønirisk
35, Grønsisken 25, Tornirisk 375-400, Bogfinke 430, Kvæker-
finke 490, Gulspurv 2, Rørspurv 20, Skovspurv 6

Folk

) : Nytilkomne er Ida Secher Jensen og Lars Andersen. Ellers som
sædvanlig Mikkjel, Jes og John

Bemærkninger

) : Kraftig indsats (igen) med papirarbejdet iløbet af efter-
middagen, hvilket resulterede i, at vi fandt ud af, at de
1000 alm. kjover er passeret (regnet fra 1/7).
Om aftenen råderi udi to lammekøller. Det er meningen at
vi vil overraske Bent Jak med en lun(d)s imorgen, på pinden
i fugleburet (efterskrift: det lykkedes dog ikke, han var
for tidligt ude)

BLÅVAND FUGLESTATION
Fredag d. 26.9.1986

Vejrforhold : 0700 - NNW 7 m/s, 5-7/8, 5 km sigt, byger, +9 Grader.
0730 - NNW 7 m/s, 7/8, over 20 km sigt,
1000 - N 4 m/s, 6/8, over 20 km sigt, +12 grader.

Observationer

0700 - 1000 : Rødstrubet Lom 7 R, Smålom sp. 97 S + 9 N + 4 S-R + 1 R,
Nordbunkeren Sule ad/1 S, 4k/1 S, 3k+/2 S + 1 N, 3k/2 S + 1 N, usp/1 S +
2 N + 2 R, Gråand 3 S, Pibeand 3 S, Sortand 219 S + 242 N,
Anser sp. 1 S, Strandskade 11 S + 21 R, Strandhjejle 1k/1 R,
Lille Kobbersneppe 4 R, Islandsk Ryle 40 R, Almindelig Ryle
16 R, Sandløber 11 R, Almindelig Kjove lys imm/1 R, 1k/2 R,
Gråkrage 1 N, Mellekrage 1 S, Skærpiber 2 N, Hvid Vipstjert
2 N og Spættet Sæl 5+

Ringmærkning

: Sortmejse 1, Gærdesmutte 3, Vindrossel 1, Rødstjert 1,
Rødhals 2, Havesanger 3, Fuglekonge 6, Engpiber 1
a 18 fugle/8 arter

Diverse

: Musvåge 5 S, Spurvehøg 7 S + 1 R, Rørhøg ad hun/1 S,
Sanglærke 10, Landsvale 6 N, Gråkrage 3, Musvit 2, Blåmejse
10-15, Sortmejse 22, Topmejse 6, Gærdesmutte 10, Mistel-
drossel 4, Sangdrossel 6, Vindrossel 1, Rødstjert 1, Hus-
rødstjert 1, Rødhals 15, Munk 3, Havesanger 5, Løvsanger
5-8, Gransanger 3, Fuglekonge 35-40, Rødtoppet Fuglekonge
1 han (Vestskoven), Broget Fluesnapper 2, Jernspurv 10,
Engpiber 35, Skovpiber 3, Skærpiber 3, Hvid Vipstjert 25,
Gul Vipstjert 2, Ejergvipstjert 1 N, Stær 30, Grønirisk 10,
Grønsisken 125, Tornirisk 150, Gråsisken 20, Bogfinke 50,
Kvækerfinke 12, Gulspurv 3, Rørspurv 12
Hukket omkring middag: Stor Præstekrave 4 R, Almindelig
Kjove adllys/1R, lys imm/1 R, 1K/2 R, Spættet Sæl ca. 30

Bemærkninger

: Jes drog henunder aften til Ribe, medens Kjeld Hansen kom
for en kort visit. Et endnu unavgivent selskab af tyskere
er netop droppet ind ad døren.
Erik, Ida & John på Fiil til gigantisk aftentræk af gæs.
15-20000 Kortnæbsgæs (8-10000 i forgårs), samt 3 Snegæs.
Ikun 500-800 Grågæs tilbage

BLÅVAND FUGLESTATION
Lørdag den 27.9 1986

Vejrforhold : 0700 - SV 2 m/s, 8/8, 20 km., +10°C
1000 - SV 1 m/s, 8/8, 20 km., +12°C

Observationer : Rødstrubet Lom 1 R, Smålom sp. 144 S + 10 N, Gråstrubet
0700 - 1000 Lappedykker 6 S + 1 S-R, Toppet Lappedykker 1 S + 1 S-N,
(Følerækken) Sule 2K/1 S, Fiskehejre 1 S-R-S, Krikand 95 S + 1 N + 1 R,
Gråand 24 S, Spidsand 1 S, Pibeand 41 S, Troldand han/2 S,
Sortand 1313 S + 212-N, Fløjlsand 1 S + 3 N, Ederfugl han ad/
13 S + 1 N, han imm/5 S, Toppet Skallesluger 38 S, Stor
Skallesluger hun/imm 3 S, Grågås 1 S-R, Anser sp. 12 S,
Mørkbuget Knortegås 46 S, Strandskade 7 R, Dobbeltbekkasin
1 S, Lille Kobbersneppe 2 R, Isl. Ryle 26 R, Almindelig
Ryle 20 S + 5 K, Sortgrå Ryle 1 S-R, Sandløber 10 R, Alm.
Kjove lys ad/1 S, lys imm/3 S, mørk usp/2 N, 1K/4 S,
Lunde 1 S-R, Sanglærke 1 S, Gråkrage 2 R, Gærdesmutte 1 R,
Engpiber 3355 S, Skovpiber 17 S, Skærpiber 12 S, Hvid Vip-
stjert 14 S, Stær 1 R, Grønsisken 1 S, Tornirisk 208 S,
Bogfinke 85 S, Kvækerfinke 90 S, Rørspurv 33 S, Laplands-
værling 5 S, Spøttet Sæl 25

Ringmærkning : Gærdesmutte 3, Sangdrossel 8, Solsort 1, Rødstjert 7, Rød-
hals 17, Munk 4, Havesanger 8, Gransanger 2, Fuglekonge 21,
Grå Fluesnapper 1, Broget Fluesnapper 4, Jernspurv 2, Eng-
piber 4, Bogfinke 3, Kvækerfinke 2, Rørspurv 1
88 fugle/16 arter

Diverse : Sule ad/1 S, 2K/4 S, Fiskehejre 1 S, Gråand 4 S, Pibeand
7 S, Gravand 1 S, Mørkbuget Knortegås 11 S, Spurvehøg 4,
Blå Kærhøg hun/1K 1 S, Tårnfalk 1, Dværgfalk 3 S, Tyrker-
due 2, Sanglærke, Hedelærke 1, Landsvale 3 S, Gråkrage 2 R,
Gærdesmutte 5-10, Sangdrossel 40, Vindrossel 10, Solsort
5, Rødstjert 10-12, Rødhals 30-40, Munk 5, Havesanger 10-15,
Løvsanger 3, Gransanger 5, Fuglekonge 40, Grå Fluesnapper
1, Broget Fluesnapper 10, Jernspurv 15-20, Engpiber 5100 S,
Skovpiber 5, Skærpiber 2, Hvid Vipstjert 10, Gul Vipstjert
1, Ejergvipstjert 2, Stær 50, Grønsisken 60, Tornirisk 300,
Gråsisken 1, Korsnæb sp. 2, Bogfinke 1065, Kvækerfinke 555,
Gulspurv 5, Rørspurv 10, Lapværling 3 S

En Munk med Radolfzell CL 48687 afløst (han 1K)!!!!

Bemærkninger : Utroligt mange engpibere - der skulle IKKE være talt de
samme fra ringmærkernes side, som fra havobserneres!!!
Og endelig kom lapværlingerne.
Erik slyngede honning idag, så vi var nogle der var fremme
med pilfingrene det meste af eftermiddagen. Har fik ca.
70 kg. lynghonning, hvilket vel må betegnes som udmærket.

Folk : Mikkil, Kjeld, Lars, Ida, Olaf, Christian, Reinharræt,
Martin

og et extra psst: Hvad angår Engpiberne under Diverse, så
er de kun talt til kl. ca. 1130. Trækket ebbede
ud iløbet af middagen, men enkelte fugle eller
småflokke kunne stadig ses til langt ud på ef-
termiddagen

BLÅVAND FUGLESTATION
Søndag den 28.9 1986

BEMÆRK: DK normaltid (= 1 time tilbage) fra kl. 03
natten til søndag

Vejrforhold : 0600 - SSV 5 m/s, 8/8, sigt 20 km., +11°C
0630 - SSV (7) m/s, 8/8, sigt under 5 km.
0900 - SV 9 m/s, 8/8, sigt 3 km., +13°C
1700 - VSV 11 m/s, 8/8, sigt under 3 km., + 13°C

Observationer : Smålom sp. 46 S, Sule ad/1 S, 3K/1 S, Krikand 1 S, Pibeand
0600 - 0900 6 S, Skeand 2 S, Sortand 133 S + 15 N, Fløjlsand 1 S, Eder-
(Pælerækken) fugl han ad/6 S, han imm/2 S, han usp/3 N, hun/imm 1 S,
Toppet Skallesluger 6 S, Skallesluger sp (Stor) hun/imm 3 S,
Grågås 9 S, Mørkbuget Knortegås ad/2 S, Spurvehøg 3 S + 1
TRF., Strandskade 6 R, Lille Kobbersneppe 3 R, Isl. Ryle
32 R, Alm. Ryle 5 S + 4 R, Sandløber 4 S, Almindelig Kjove
lys ad/1 S, lys imm/2 R, mørk ad/1 R, mørk usp/1 S, 1K/3 S +
2 R, Sorthovedet Måge 1K/1 S-R, Sortterne ad/1 S, 1K/1 S,
Gråkrage 1 R, Engpiber 625 S, Skærpiber 10 S, Hvid Vipstjert
1 S, Tornirisk 75 S, Bogfinke 10 S, Kvækerfinke hørt, Rør-
spurv 10 S, Spættet Sæl 25, samt Rødben 2 S

1630 - 1700 : Sule ad/1 N, 1K/1 N, Fløjlsand han/1 S, Lille Kobbersneppe
(Sydklitten) 3 R, Islandsk Ryle 30 R, Almindelig Kjove lys imm/1 N + 2 R,
mørk usp/1 N, 1K/2 S + 2 N + 1 R

Ringmærkning : Solsort 1, Gransanger 1, Fuglekonge 5, Grønsisken 1
8 fugle/4 arter

Diverse : Ingen noterede småfugletræk.
Ellers lidt extra fra stranden : Sule ~~4~~K/1 N, 2K/1 S + 1 N,
1K/3 S, usp/1 S, Spurvehøg 1, St.spøve6, Strandhejle 2,
og dog - lidt småfugle : Fuglekonge 30, Gærdesmutte 2.
Busvale 1

Folk : Som igår. Kjeld Hansen exit

Bemærkningern : Det forbandede militær lægger sgu altså en dæmper på hwa'
man går og foretager sig out here.
Malta var her medbringende et dødsbo, bestående af en stavl
fine stole, et par senge, et par madrasser og et temmelig
basant egebord. Endvidere et net lille køkkenstativ med
salt-dåse og peber-ditto + en lille thedåse. Så fint.
Ellers sad han jo, som vi kender det, på vanlig vis og
blamerede sig højlydt med den der Hadsund-sneppe. Det er
skægt, hvergang nogen bare siger 'Hadsund-sneppe', så flyver
hånden om i baglommen, hvorfra kommer de famøse seks bille-
der fra hin skæbnevangre dag først i september 1986....
Har han dem altid på sig????
Ja...gu' er det irreterende at man ikke så den yankie

BLÅVAND FUGLESTATION
Mandag den 29.9 1986

Vejrforhold : - 0600 - V 12 m/s, 8/8, sigt 5-7 km., +14°C
0900 - V 9 m/s, 8/8, sigt 5-7 km.,
1000 - VNV 9 m/s, 8/8, sigt 5-7 km., +15°C
1700 - NV 9 m/s, 6/8, sigt 20 km., +13°C
1830 - NV 6 m/s, 3/8, sigt 20 km., +10°C

Observationer : Smålom sp. 62 S + 1 N, Mallemuk 60 S + 1 N, Sodfarvet Skråpe
0600 - 0900 9 S, Sule ad/22 S + 4 N, 4K/34 S + 5 N, 3K/53 S + 16 N, 2K/
(Nordbunkereren til 79 S + 13 N, 1K/14 S + 2 N, Pibeand 5 S, Sortand 381 S +
0800, herefter Syd- 459 N, Fløjlsand 4 S, Ederfugl han ad/1 S, han imm/1 S,
klitten) hun/imm 6 S, Mørkbuget Knortegås 1 S, Strandskade 1K/1 R,
usp/7 R, Lille Kobbersneppe 3 R, Isl. Ryle 30 R, Sandløber
3 R, Storkjove ad/1 S, Almindelig Kjove ad lys/1 S + 1 N,
mørk ad/1 S, lys imm/1 N, mørk usp/2 S, 1K/2 S + 3 N, Kjove
sp. 2 S, Dværgmåge ad/3 S, 1K/2 S, Lunde 1 S, Alk/Lomvie 4 S,
Skærpiber 1-2 R, Tornirisk 25 S

0900 - 1000 Smålom sp. 12 S + 1 N, Mallemuk 3 S, Stormsvale sp(Stor?) 1 S,
(Sydklitten) Sule ad/2 S, 4K/4 S + 1 N, 3K/2 S + 1 N, 3-4K/2 R på vandet,
2K/3 S, Sortand 94 S + 2 N, Toppet Skallesluger 2 S, Strand-
skade 1K/1 S, Almindelig Kjove mørk ad/1 S, 1K/4 S + 1 N,
Alk/Lomvie 1 S, Alcidae sp. 1 S, Spøttet Sæl minimum 1 R

1700 - 1830 : Smålom sp. 12 S, Mallemuk 4 S + 1 N, Sodfarvet Skråpe 1 S,
(Pælerækken) Sule ad/1 N, 4K/1 S, 2K/2 N, usp/4 S + 2 N, Pibeand 5 S,
Sortand 192 S + 21 N, Strandskade 5 R, Alm. Ryle 5 R,
Kjove sp. 1 S, Alcidae sp. 1 S, Spøttet Sæl 31.

Ringmærkning : Sangdrossel 1, Rødstjert 1, Munk 3, Havesanger 1, Gransan-
ger 1
7 fugle/5 arter

Diverse : Hukket over middag: Smålom sp. 12 S, Sule 4K/1 N, 2K/3 S +
1 N, usp/1 N + 20 R langt ude, Skarv 6 S, Alm. Kjove 1K/4 N +
1 R.
Øvrigt: Dværgfalk 2 S, Sanglærke 2, Landsvale 7 (+5 igår),
Gråkrage 1, Husskade 2, Sortmejse 2, Topmejse 3, Gårdesmutte
1, Sangdrossel 2, Bynkefugl 2, Rødstjert 1, Rødhals 10,
Munk 3, Havesanger 2, Løvsanger 1, Gransanger 1, Fuglekonge
20-25, Broget Fluesnapper 1, Jernspurv 2, Engpiber 50,
Skærpiber 1 S, Hvid Vipstjert 10, Grønirisk 1, Grønsisken
10, Tornirisk 15, Gråsisken 1, Bogfinke 10, Gulspurv 2-3,
Gråspurv 4
Fiil Sø: Kortnæbsgås ca. 20.000, Grågås 200, Snegås 3 ad.,
Hjejle 1800, Vibe 500, Pomeransfugl 1 1K. Turen gjort af
Lars samt de fire fra Hamborg

Bemærkninger : Apropos Jes' hovne kommentar den anden dag om verdensrekor-
der (eller var det Danmarksrekorder??) udi Hvidbrynede Løv-
sangere, kan man lære, allerede her nogle få dage efter, at
man ska' passe på hwa' man sir' - for det ka' blive brugt
imod een : 15-20 Hvidbrynede på Chr.S for 3-4 dage siden!!!
Ellers venter vi i spænding på den Gåsegrib, der ligger og
roder rundt på Fyn...

Folk : Reinhardt, Olaf, Christian, Lars, Martin, Mikkel, Ida, John

BLÅVAND FUGLESTATION
Tirsdag den 30.9 1986

Vejrforhold : 0615 - SV 5 m/s, 8/8, støvregn, sigt 2-3 km., +11°C
0630 - SV 5 m/s, 8/8, sigt 15-20 km., +11°C
0915 - SV 6 m/s, 8/8, sigt 15-20 km., +13°C
1800 - SV 7 m/s, 8/8, tåget, sigt 1-2 km., +13°C

Observationer : Rødstrubet Lom 2 R, Smålom sp. 98 S + 13 N, Sule ad/24 S,
0615 - 0915 4K+/1 S, 4K/18 S, 3K/28 S, 2K/21 S, 1K/2 S, Sodfarvet
(Pælerækken) Skråpe 1 N, Krikand 4 S, Pibeand 10 S, Sortand 139 S + 215 N,
Ederfugl han ad/23 S, han imm/2 S, Toppet Skallesluger 5 S,
Mørkbuget Knortegås 2 S, Strandskade ad/1 R, 2K/1 R, 1K/
1 S + 6 R, Lille Kobbersnappe 4 R, Isl. Ryle 20 R, Alm. Ryle 3 S + 12 R,
Sandløber 15 R, Alm. Kjove mørk usp/1 N, 1K/1 R, Lomvie 1 S, Alcidae sp. 1 S-R, Sangdrossel 3 S + 3 N,
Vindrossel 2 S, Engpiber 75 S, Skovpiber 1 S, Skærpi-
ber 16 S, Hvid Vipstjert 1 S + 2 N, Bjergvipstjert 1 SØ,
Grønirisk 4 S, Tornirisk 25 S, Grønsisken 25 S, Bogfinke 2 S,
Kvækerfinke 21 S, Rørspurv 3 S, Spøttet Sæl 25.

Ringmærkning : Sangdrossel 11, Vindrossel 5, Solsort 2, Rødstjert 3,
Rødhals 14, Munk 4, Havesanger 3, Løvsanger 1,
Lille Fluesnapper 1, Hvidbrynet Løvsanger 1
45 fugle/10 arter

Diverse : Sortstrubet Lom 1 NV, Spurvehøg 1, Dværgfalk 1 S, Sanglær-
ke 10-15, Vibe 2, Gråkrage 3, Skovskade 13 (Vestskoven),
Musvit 4, Topmejse 3, Gærdesmutte 3, Sangdrossel 75-100,
Vindrossel 40-50, Ringdrossel 2, Solsort 15, Rødstjert 6-7,
Rødhals 30-35, Munk 5-7, Havesanger 3, Løvsanger 2-3,
Gransanger 2-3, Hvidbrynet Løvsanger 1, Fuglekonge 25,
Broget Fluesnapper 1, Lille Fluesnapper 1 1K, Jernspurv
5, Engpiber 50, Skærpiher 7 S, Hvid Vipstjert 3, Stær 10,
Grønsisken 10, Tornirisk 20, Gråsisken 1, Bogfinke 10,
Kvækerfinke 35, Gulspurv 2, Rørspurv 5,
samt Tornsanger 1 ved Radiostationen
Skallingen: Bl.a. Lille Lappedykker 2, Mørkbuget Knortegås
20, Fjeldvåge 1, Blå Kørhøg 1, Tårnfalk 2, Hjejle 600,
Strandskade 6000, Dværgryle 5, Alm. Ryle 10. Turen gjort
af Lars & Hamborg-folkene
Piil Sø: Bl.a. Pibesvane 4, Grågås 600-800, Bramgås 2,
Kortnæbsgås 15000-20000, Blå Kørhøg 2, Hjejle 1500-2000,
Sanglærke over 1000. Ingen Snegæs idag. Turen gjort af
Erik, Ida & John

Folk : Christian kørte hjem til Hamborg og Jes kom nyvasket og
nyredt tilbage fra Ribe. Ellers the same old blues

Bemærkninger : Luften var bulrende fyldt med finker og drosler imorges
i tågen og støvregnen før det lysnede. Desværre klarede
det op ca. 1/2 time efter det blev lyst. Den fjerde fangne
Hvidbrynede lignede til forveksling de andre - men det er
lissom man aldrig blir' træt af den slags alligevel. Igen
en temmelig fin vægt-score og pænt fed (3-4).

BLÅVAND FUGLESTATION
Torsdag den 2.10 1986

Vejrforhold : 0615 - VSV 6 m/s, 8/8, 1-3 km., +12°C
0915 - V-VNV 9 m/s, 8/8, 5 km., +13°C
1100 - VNV 8 m/s, 2/8, 15 km., +13°C
1615 - NV 10 m/s, 5/8, o.20 km., +13°C
1745 - NV 10 m/s, 2/8, o.20 km., +11°C

Observationer : Smålom sp. 24 S + 2 N, Stor Stormsval 1 S, Sule ad/14 S +
0615 - 0915 1 N, 4k/8 S + 1 N, 3k/24 S, 2k/23 S + 2 N, 1k/2 S, usp/10 S,
Hukket Krikand 3 S, Sortand 20 S + 35 N, Fløjlsand 3 S, Toppet Skalle-
lesluger 2 S + 2 N, Mørkbuget Knortegås ad/4 S, Dværgfalk
hun/juv/1 S, Strandskade 10 R, Lille Kobbersneppe 2 R, Is-
landsk Ryle 27 R, Almindelig Ryle 1 S + 4 R, Sandløber 25 R,
Mellemkjove 1k/1 R-N, Gråkrage 2 R, Mellemkrage 4 R, Engpib-
er 4 N, Skærpiber 3 S, Hvid Vipstjert 1 N, Spættet Sæl 31.

1615 - 1745 : Smålom sp. 15 S + 2 N, Mallemuk 37 S + 2 N, Sule ad/2 S, 4k/
Pælerækken 6 S, 3k/13 S, 2k/7 S, usp/12 S + 100 R (Sydhukket), Havlit
han/1 S, Sortand 79 S + 1 N, Toppet Skallelesluger 8 N, Almin-
delig Kjove 1k/1 S, Dværgmåge 1k/2 R, Alk 1 S, Alk/Lomvie
21 S.

Ringmærkning : Sangdrossel 6, Vindrossel 1, Solsort 3, Rødstjert 1, Rødhals
3, Munk 8, Havesanger 4, Løvsanger 2, Fuglekonge 2, Broget
fluesnapper 1 og Kvækerfinke 1. Ialt 32 fugle fordelt på 11
arter.

Diverse obs. : Dværgfalk 4, Landsval 11, Blåmejse 2, Topmejse 2, Gærdesmut-
te 4, Sangdrossel 68, Vindrossel 23, Solsort 18, Rødstjert 3,
Rødhals 22, Rødstjert 3, Munk 56, Havesanger 9, Løvsanger 8,
Gransanger 8, Hvidbrynet Løvsanger 3 (Vestskoven : 1 m. ring
og 1 uden ring, Radiostationen : 1), Fuglekonge 32, Broget
Fluesnapper 3, Jernspurv 6, Engpiber 400, Skærpiber 15, Hvid
Vipstjert 10, Ejergvipstjert 1 S, Grønirisk 29, Grønsisken
45, Tornirisk 625, Gråsisken 1, Bogfinke 405, Kvækerfinke 31,
Gulspurv 5 og Rørspurv 8.

Bemærkninger : De to Hvidbrynede ga' ny art til 4-5 personer, så der bliver
sikkert druk-gilde imorgen. Jørgen Munch ville gi' 1½ liter
rødvin for at høre hvidbrynet løvs. og 1½ liter for at se
de. Han både så og hørte krøet, så nu mangler vi bare vinen.

Idag blev tyskerne straffet for deres dovenskab, idet de
gik hjem 30 sek. før stormsvale kom. De troede vist ikke
på os, og det gjorde de heller ikke, da Jes og jeg fortalte
dem om Hvidbrynet løvs. i Vestskoven, da vi tilfældigt gik
forbi og så at de kratluskede i skoven.

Folk : Mikkel, Jes samt 3 tyskere og Mol nylig ankommet fra Kbn.

BLÅVAND FUGLESTATION
Fredag den 3.10 1986

Vejrforhold : 0615 - NV 11 m/s, 2/8, sigt over 20 km., +10°C
0915 - NV 8 m/s, 7/8, sigt over 20 km., +11°C
1500 - NV 12 m/s, 5/8, sigt 15 km., byger
1715 - NNV 12 m/s, 7/8, sigt 20 km., byger
1745 - NNV 13 m/s, 7/8, sigt 20 km.

Observationer : Smålom sp. 138 S + 4 N, Gråstrubet Lappedykker 3 S, Toppet
0615 - 0915 Lappedykker 1 N, Mallebuk 7 S + 1 N, Sule ad/31 S, 4K/8 S,
(Nordbunkereren til 3K/41 S + 2 N, 2K/18 S + 2 N, 1K/1 S, usp/11 S, Skarv 1 S,
0800 - herefter ved Sortand 41 S + 37 N, Fløjlsand 3 S, Ederfugl hun/juv 1 N,
Pælerækken) Toppet Skallesluger 2 S, Spurvehøg 3 S + 1 N, Dværgfalk
hun/juv 1 S, Strandskade 2 S + 10 R, Lille Kobbersnepe 2 R,
Isl. Ryle 28 R, Alm. Ryle 7 R, Sandløber 27 R, Alm. Kjove
mørk ad/1 S-N, 1K/2 S + 1 N, usp/1 S, Kjove sp. 1 S,
Alk/Lomvie 57 S + 4 N, Alcidae sp. 1 N, Lille Alcidae sp.
1 S, Spættet Sæl +15
Småfugletræk noteret under div. obs. pga. kaos i obs.forhold

1715 - 1745 : Smålom sp. 3 S, Sule usp/2 S, Sortand 21 S, Alm. Kjove 1K/1 S
(Pælerækken)

Diverse obs : Kortnæbsgås 5 S, Spurvehøg 3, Dværgfalk 2 S, Sanglærke 2,
Sortmejse 5, Topmejse 2, Gærdesmutte 3, Sangdrossel 5,
Solsort 2, Rødstjert 1, Rødhals 15, Munk 2, Løvsanger 1,
Gransanger 3, Hvidbrynet Løvsanger 2 (en uden ring i Vest-
skoven + 1 hørt ved Radiostationen), Fuglekonge 25, Bro-
get Fluesnapper 1, Jernspurv 5, Engpiber 200, Skærpiber
20 S, Hvid Vipstjert 4, Stær 70 S, Grønirisk 20, Grøn-
sissen 5, Tornirisk 250, Bjergirisk 5 S, Fogfinke 210,
Kvækerfinke 37, Rørspurv 5

Bemærkninger : De første Bjergirisk oprandt under morgenobsen. Ja ja,
jeg ved sgu godt at de står under div. obs., men se dig
lige for

Folk : Lars Andersen Fede Fyn, 3 tyskere, 1/2 Mikkel, Mel

Jes

BLÅVAND FUGLESTATION
Lørdag d. 4.10.1986

- Vejrforhold : 0615 - NNW 7 m/s, 8/8, 20 km, +10 grader
0915 - NNW 6 m/s, 8/8, 20 km, +12 grader
1700 - NNW 6 m/s, 4/8, 25 km, +10 grader
- Observationer : Smålom sp. 59 S + 20 N + 5 R, Gråand 4 S, + 4 N, Sortand
0615 - 0915 111 S + 1310 N, Fløjlsand 1 S, Toppet skallesluger 14 S,
Nordhunkenen Spurvehøg 1 S, Strandhjejle 1 R, Alk/Lomvie 3 S + 2 N +
2 R, Engpiber 3 S, Skærpiber 2 S, Spøttet sæl 14.
- Ringmærkning : Blåmejse 1, Sortmejse 1, Gærdesmutte 2, Sangdrossel 2,
Solsort 2, Rødhals 10, Munk 2, Fuglekonge 7, Jern-
spurv 1, Røgfinke 1, Kvækerfinke 1, Rørspurv 3.
Ialt 33 fugle fordelt på 12 arter.
- Diverse obs. : Alm. Kjove usn/1, Bjerglærke 9, Blåmejse 1, Sortmejse 1,
Gærdesmutte 5, Sangdrossel 7, Vindrossel 2, Solsort 6,
Rødhals 20, Munk 2, Evidbrynet Løvsanger 1(Vesterskoven)+
2(Eriks have), Fuglekonge 17, Jernspurv 1, Bjergirisk 15,
Gråsisken 35, Røgfinke 151, Kvækerfinke 61, Rørspurv 33.
- Bemærkninger : I dag blev vi igen smidt ud af mili kl. 0800, og vi
fortsatte ved pælerækken.
Tur til Margretheskoven for at se på Eleonorafalk, men
ak, den var vist på den tyske side.
- Folk : Som igår.

Lars

BLÅVAND FUGLESTATION
Søndag den 5.10 1986

- Vejrforhold : 0615 - ØSØ 4 m/s, 1/8, sigt 25 km., +3°C
0745 - ØSØ 5 m/s, 2/8, sigt 25 km., +6°C
- Observationer : Smålom sp. 5 S + 3 R, Fiskehejre 2 S, Sortand 363 S + 4 N,
0615 - 0745 Fløjlsand han/3 S, Ederfugl han ad/4 S, Toppet Skallesluger
3 S, Sanglærke 10 S, Landsvale 12 S, Musvit 5 S, Blåmejse 10
S, Gærdesmutte 1 R, Sangdrossel 41 S, Engpiber 77 S, Skær-
piber 1 S, Stær 967 S, Grønirisk 93 S, Grønsisken 76 S,
Tornirisk 32 S, Finke sp. 4395 S, Gulspurv 8 S, Lapværting
4 S, Gråspurv 1 S
- Ringmærkning : Blåmejse 14, Sortmejse 2, Gærdesmutte 3, Sangdrossel 22,
Solsort 1, Rødhals 26, Havesanger 1, Gransanger 4, Fugle-
konge 30, Lille Fluesnapper 1, Jernspurv 11, Engpiber 1,
Grønirisk 5, Gråsisken 1, Bogfinke 11, Kvækerfinke 13,
Rørspurv 9
155 fugle/17 arter
- Diverse : Sule usp/1 S, Musvåge 5 S, Flå Kærhøg hun/ juv 2 S, Dværg-
falk 1 S, Tårnfalk 1 S, Alm. Kjove usp/1 N, Huldue 3 S,
Ringdue 2 S, Sanglærke 50 S, Allike 86 S, Blåmejse 14, Sort-
mejse 2, Gærdesmutte 3, Sangdrossel 125, Solsort 11, Rød-
hals 40, Havesanger 1, Gransanger 4, Fuglekonge 150, Lille
Fluesnapper 1, Jernspurv 88, Engpiber 251 S, Stær 150 S,
Grønirisk 105 S, Grønsisken 100 S, Gråsisken 26 S, Bogfin-
ke 11, Kvækerfinke 13, Bog/Kvækerfinke 2729 S, Rørspurv
44 S, Marsvin 1 død
- Bemærkninger : Et helt pænt træk af småfugle pga. kulden, Et helt batteri
af Schlachten-bumlere er flyttet ind ved siden af. De er
fra tysk Natur & Ungdom
- Folk : 3x tyskere, Mel, Mikkel, samt af & til Erik og Bent

Lars

BLÅVAND FUGLESTATION
Mandag den 6.10 1986

- Vejrforhold : 0600 - SV 6 m/s, 8/8, sigt under 1 km., +10°C
0700 - SV 6 m/s, 8/8, sigt under 1/2 km., +10°C
- Observationer : Mørkbuget Knortegås ad/10 S
0615 - 0700 Obs. opgivet kl. 07 pga. tåge
- Ringmærkning : Musvit 1, Sortmejse 18, Gærdesmutte 4, Sangdrossel 9, Vindrossel 1, Solsort 5, Rødstjert 2, Rødhals 7, Munk 18, Havesanger 2, Gransanger 1, Fuglekonge 7, Jernspurv 1, Grønirisk 1, Grønsisken 6, Bogfinke 1
84 fugle/16 arter
- Diverse : Skarv 1 S, Mørkbuget Knortegås 9 S, Blå Kærhøg 1K/1, Hede-
lærke 3, Sanglærke 10 S, Gråkrage 1, Sortkrage 1, Musvit 1,
Blåmeise 2, Sortmejse 33, Gærdesmutte 20, Sangdrossel 358 S,
Vindrossel 6, Solsort 25, Rødstjert 4, Rødhals 27, Munk 25,
Havesanger 2, Gransanger 1, Fuglekonge 20, Jernspurv 5,
Engpiber 15, Stor Tornskade 1 (på Heden), Stør 120 S,
Grønirisk 3, Grønsisken 7, Tornirisk 3, Gråsisken 2, Lille
Korsnæb 3, Bogfinke 21, Kvækerfinke 5, Rørspurv 2, Sjægger 1.
- Fyrfald : Rørsanger 1
- Bemærkninger : Ture til Fiil Sø, Tipperne, Vester Stadil Fjord, hvor der
blev set ca. det sædvanlige. Kim Fisher på Tipperne havde
drukket uhæmmet (igen) og havde fået hjernerystelse, Vi
kørte ham til en doktor.
- Folk : 3x tyskere, Mikkel, Mel og tilsidst Jes. Sidst på eftermiddag
en kom Thorkild Michaelsen fra Århus og John Faldborg, Kbh.
- Fiil Sø : Kortnæbsgås 21000, Snegås 3, Framgås 1, Pibesvane ^{20 ad/}~~17~~ Grå-
gås 350, Knopsvane 2, Blå Kærhøg 1 han, Duehøg 1, Hjejle
550, Vibe 100 m.m. Turen gjort af Erik og Jes + Met til, igen på uogen.

Lars

BLÅVAND FUGLESTATION
Tirsdag den 7.10 1986

Vejrforhold : 0630 - SV 7 m/s, 8/8, 5-10 km., +12°C
0930 - SV 8 m/s, 8/8, 5-10 km., +13°C
1400 - VSV10 m/s, 8/8, regn & støvregn, sigt 3-5 km., +12°C
1545 - V 10 m/s, 8/8, regn & støvregn, sigt 3-5 km., +12°C

Observationer : Smålom sp. 60 S + 4 S-R + 13 N, Gråstrubet Lappedykker 2 S,
0630 - 0930 Stor Stormsval 1 N, Sule ad/4 S, 4K/7 S, 3K/8 S, 2K/1 S,
(Fælserækken) 1K/1 S, Pibeand 2 S + 1 N, Bjergand han/3 S, Sortand 465 S +
252 N, Fløjlsand han/1 S, hun/1 S, usp/18 S + 1 R, Ederfugl
han ad/11 S + 2 N-S + 48 N, han imm/2 N-S + 2 N, hun/imm
9 S + 5 N-S + 29 N, Toppet Skallesluger 8 S, Mørkbuget
Knortegås ad/6 S, Dværgfalk hun/1K 1 S, Strandskade 1k/9 R,
Lille Kobbersneppe 1 S-R + 2 R, Isl. Ryle 9 R, Alm. Ryle
1 S + 2 R, Sortgrå Ryle 1 S-R, Sandløber 11 S + 24 R, Alm.
Kjove 1K/1 N-R, Kjove sp. 1 R-N, Engpiber 14 S + 10 TP.,
Skærpiber 1 S, Grønirisk 15 S, Tornirisk 20 S, Rørspurv 4 S,
Spøttet Sæl min. 61

1400 - 1545 : Rødstrubet Lom 7 R, Smålom sp. 1 S-R, 12 R, Lappedykker sp.
(Nordbunkeren) 1 R (sorth.?) Sule ad/1 N, 4K/1 S, 2K/1 S + 1 N, Pibeand 3 S,
Sortand 31 S + 1 N, Ederfugl han ad/2 S, hun/imm 1 S + 1 R,
Strandskade 1k/1 R, Alm. Ryle 7 S, Sandløber 5 S, Alm. Kjove
1K/3 S, Lomvie 1 R, Skærpiber 1 R, Spøttet Sæl 1

Ringmærkning : Sangdrossel 5, Solsort/ , Rødstjert 1, Munk 2, Grønirisk 2
1 ♀ fugle/5 arter

Diverse : Sanglærke 10, Gråkrage 1, Sortkrage 1, Topmejsse 1, Gærde-
smutte 3-4, Sangdrossel 20, Vindrossel 3, Solsort 5-7,
Rødstjert 1, Rødhals 5, Munk 2, Fuglekonge 10, Jernspurv 1,
Engpiber 125, Bjergvipstjert 1, Grønirisk 1, Tornirisk
ja, Kvækerfinke 1, Gulspurv 1, Rørspurv 1, Hare 2

Folk : Intet nyt

Bemærkninger : Nix

BLÅVAND FUGLESTATION
Onsdag den 8.10 1986

Vejrforhold : 0630 - NNW 6 m/s, 8/8, sigt over 20 km., +11°C
0930 - N 5 m/s, 1/8, sigt over 20 km., +11°C

Observationer : Rødstrubet Lom 1 R, Smålom sp. 56 S + 12 N + 1 R, Gråstrubet
0630 - 0930 Lappedykker 5 S, Sule ad/6 S, 4K/7 S, 3K/5 S + 1 N, 2K/5 S,
(Nordbunkereren til usp/1 S, Skarv 24 S, Pibeand 1 N, Havlit han/1 S, hun/imm 3 S,
0800, herefter ved Sortand 253 S + 872 N, Fløjlsand 10 S + 1 N, Ederfugl han ad/
Pælerækken) 21 S + 16 N, han imm/1 S, hun/imm 13 S + 15 N, Toppet Skal-
lesluger 7 S, Grågås 20 S, Mørkbuget Knortegås 1 S, Dværg-
falk hun/imm 5 S, Strandskade 10 S + 10 R, Stor Præstekrave
2 S, Alm. Ryle 1 S + 4 R, Isl. Ryle 5 R, Sortgrå Ryle 1 R,
Sandløber 24 R, Almindelig Kjove 1K/1 N-R + 1 R, Gråkrage 2 R
'Mellemkrage' 1 R, Allike 15 TF, Gransanger 1 indtr. (var
faktisk helt inde i bunkereren), Hvid Vipstjert 2 R, Spættet
Sæl +45 R

0800 - 0930 : Hedelærke 3 S, Sanglærke 5 S, Bjerglærke 3 S, Landsvale 1 S,
(Pælerækken - kun Sortmejse 1, Gærdesmutte 1 R, Sangdrossel 1, Vindrossel 2,
småfuglene) Jernspurv 2, Engpiber 120 S, Skærpiber 15 S, Fuglekonge 2,
Stær 14 N, Grønirisk 100 S, Tornirisk 48 S, Bjergirisk 1 S,
Grønsisken 15, Bogfinke 14 S, Gulspurv 8 TF, Rørspurv 8 S,
Skovspurv 7 N, Kvækerfinke 2 S

Ringmærkning : Musvit 5, Blåmejse 1, Sortmejse 2, Gærdesmutte 3, Sangdros-
sel 3, Vindrossel 3, Solsort 3, Rødstjert 1, Rødhals 19,
Munk 1, Havesanger 1, Gransanger 2, Fuglekonge 73, Jernspurv
2, Grønirisk 6, Grønsisken 1, Bogfinke 2, Kvækerfinke 3
134 fugle/18 arter

Diverse : Grågås 21 SV, Fjeldvåge 2 S, Spurvehøg 1, Agerhøne 7, Hede-
lærke 2 S, Sanglærke 25 S + 10 R, Landsvale 40, Gråkrage 3,
Sortkrage 2, Allike 2, Husskade 4, Skovskade 2, Musvit 15-20,
Blåmejse 20-30, Sortmejse 15-20, Topmejse 4-6, Gærdesmutte 10,
Sangdrossel 50, Vindrossel 30, Ringdrossel 1, Solsort 10-15,
Stenpikker 2, Rødstjert 1 + 1død + 1hørt, Rødhals 75, Munk
5, Havesanger 1, Høgesanger 1 1K, Gærdesanger 1 nominat,
Gransanger 8-10, Hvidbrynet Løvsanger 1 i Erik's have 07-08,
Fuglekonge 400-500, Grå Fluesnapper 1 (byen), Jernspurv 10-15,
Engpiber 100, Skovpiber 3, Skærpiber 5, Hvid Vipstjert 5,
Stær 60, Grønirisk 125, Stillits 1, Grønsisken 20, Tornirisk
25, Gråsisken 10, Bogfinke 10, Kvækerfinke 20, Gulspurv 3,
Rørspurv 10, Skovspurv 2

Nyng : Toppet Lappedykker 12, Hejre +15, Pibeand 1000, Gråand 400,
1445 - 1700 Ederfugl 75, Toppet Skallesluger 30, Gravand 150, Musvåge 3,
Fjeldvåge 2, Spurvehøg 1, Blå Kærhøg hun/imm 1, Dværgfalk 1,
Tårnfalk 4, Stor Præstekrave +25, Vibe 40, Hjejle +1000,
Stenvender 2, Strandhjejle +25, Storspove 50, Rødben 30,
Sortklire 5-10, Hvidklire 50, Alm. Ryle +3000, Ringdue 10,
Sanglærke 25, Skovskade 1, Sortmejse, Topmejse, Rødhals,
Husrødstjert hun/imm 1, Fuglekonge, Engpiber 200, Skærpiber
1, Stær 125, Stor Tornskade 1 (+ 1 Ho-Oksby), Tornirisk 10,
Spættet Sæl 2

Folk : Intet nyt

Bemærkninger : En Steppevibe (sidst set i DK for 56 år siden) er set på en
mark ved Højer. Og der er heldigvis ikke papir til at brokke
sig over de ignoranter der først har meldt det 5 dage efter

BLÅVAND FUGLESTATION

Torsdag d. 9.10.1986

Vejrforhold : 0630 - SV 7 m/s, 8/8, over 20 km sigt, +11 grader.
 0930 - SSV 7 m/s, 8/8, over 20 km sigt, +13 grader.
 1500 - SSV 8 m/s, 8/8, støvregnbyger, sigt 2-3 km., +12°C

Observationer

0630 - 0930

Pælerrækken

: Rødstrubet lom 1 R, Smålom sp. 87 S + 12 N + 6 S-R, Gråstrubet Lappedykker 3 S, Toppet Lappedykker 1 S, Mallebuk 1 N, Sule ad/3 S, 4k+/1 S, 4k/2 S, 3k/2 S, 2k/2 S, usp/3 S + 1 N, Ejergand hun/juv/1 S, Aythya sp. 1 N, Sortand 1559 S + 578 N, Fløjlsand 1 S, Ederfugl ad han/67 S + 363 N + 24 N-R, imm han/3 S + 1 N, hun/juv/16 S + 49 N + 1 N-R, Hvinand hun/juv/1 S, Toppet Skallesluger 14 S + 2 N, Strandskade 12 R, Vibe 3 S, Lille Kobbersnepe 1 R, Islandsk Ryle 11 R, Sortgrå Ryle 1 R, Almindelig Ryle 5 S + 5 R, Sandløber 6 S + 14 R, Almindelig Kjove 1k/2 S + 1 S-R, Sanglærke 10 S, Lærke sp. 8 S, Gråkrage 2 R, Sangdrossel 8 S, Vindrossel 2 S, Engpiber 29 S, Skærpiber 6 S, Ejergvipstjert 1 S + 1 S-R-S, Grønirisk 20 S, Tornirisk 13 S, Ejergirisk 8 S, Bogfinke 15 S, Kvækerfinke 15 S, Finke sp. 205 S, Rørspurv 5 S og Spøttet Sæl 64.

Ringmærkning

: Musvit 1, Sortmejse 1, Gærdesmutte 2, Sangdrossel 4, Vindrossel 3, Solsort 3, Rødstjert 2, Rødhals 6, Munk 8, Gransanger 1, Fuglekonge 9, Jernspurv 1, Grønirisk 2, Bogfinke 2 og Kvækerfinke 1. Ialt 46 fugle fordelt på 15 arter.

Diverse obs

: Dværgfalk 2 S, Stor Præstekrave 6 R, Almindelig Kjove usp/1N, Sanglærke 45, Landsvale 1, Gråkrage 2 R, Musvit 1, Sortmejse 5, Topmejse 2, Gærdesmutte 5-10, Sangdrossel 30, Vindrossel 25, Solsort 5-10, Rødstjert 5, Rødhals 30, Munk 10, Gransanger 5, Fuglekonge 70, Jernspurv 15, Engpiber 150, Ejergvipstjert 1 S, Stær 17, Grønirisk 150, Grønsisken 15, Tornirisk 200, Ejergirisk 5-10, Gråsisken 15, Bogfinke 720, Kvækerfinke 480, Gulspurv 5, Rørspurv 10, Laplandsværving 1 S.

Folk

: Observator : John F., Lars Andersen og Jes W.G.
 Ringmærker : Mikkel Lausten.
 Ringmærker assistent : Torkild Michaelsen.
 Besøgende : Erik O. og 3 tyskere som drog af ved middagstid. samt 16-20 perkere i den anden lejlighed.

Bemærkning

: Rekord af sæler idag - stationsrekord !! Alle lå de på revlerne SV for hukket - iblandt var der også et par babysæler. Morgenobsen gav' iøvrigt årets første Hvinand og nogle sjældne Viber - ik nejnejnej ikke Steppe..... Ederfugle sås i pæne flokke passere forbi hukket - så nord så syd så nord så syd ikke æ' rød tråd.

Jes

Bordrup Plantage
 1730 - 1930

: Skovsneppe 1, Skovskade 5, Topmejse, Kronstyr min. 3

BLÅVAND FUGLESTATION
Fredag d. 10.10.1986

Vejrforhold : 0630 - SV 8 m/s, 8/8, 1-2 km sigt, +12 grader.
0800 - SSV 9 m/s, 8/8, 200 meter sigt!, +12 grader.

Observationer

0630 - 0800 : Sule 2k/1 S, Pibeand 5 S, Sortand 10 S, Ederfugl ad han/6 S,
Pælerækken imm han/1 S, hun/juv/3 S + 1 S-R, Toppet Skallesluger 6 S,
Almindelig Kjøve 1k/1 S, Engpiber 5 S + 5 R, Skærpiber 1 S og
Kvækerfinke 2 S.

Ringmærkning

: Gærdesmutte 2, Ringdrossel 1, Solsort 1, Rødstjert 1, Rødhals
5, Munk 7, Havesanger 1, Gransanger 1, Fuglekonge 3 og Kvæ-
kerfinke 2. Ialt 24 fugle fordelt på 10 arter.

Diverse obs.

: Fjeldvåge 1 (Heden), Blå Kærhøg 2 brune (Heden), Tårnfalk 1 R,
Sanglærke 5 S, Gærdesmutte 2-5, Sangdrossel 15, Vindrossel 5,
Ringdrossel 1, Rødstjert 1, Rødhals 15, Munk 10, Havesanger 1,
Gransanger 2, Fuglekonge 20, Jernspurv 1, Engpiber 75, Skær-
piber 12 S, Hvid Vipstjert 1 R, Ejergvipstjert 5 S, Stær 3,
Grønirisk 70 R, Tornirisk 20, Gråsisken 2, Bogfinke 15, Kvæ-
kerfinke 10, Gulspurv 1, Rørspurv 3.

Folk

: John, Lars A., Mikkel, Mel. og Karin til aften - JadaK.
Her på aftenen kom Kjeld Hansen iført 4 venner

BLÅVAND FUGLESTATION
Lørdag den 11.10 1986

Vejrforhold : 0630 - NV 6 m/s, 1/8, sigt over 20 km., +11°C
0930 - NV 5 m/s, 0/8, sigt over 20 km., +12°C

Observationer : Rødstrubet Lom 2 R, Smålom sp. 110 S + 11 N, Toppet Lappedykker 1 S, Malleuk 1 S + 1 N, Sule ad/7 S + 1 N, 4K/2 S, 3k/7 S + 1 N, 2K/3 S + 1 N, 1K/1 S, usp/3 N, Skarv 7 S, Aythya sp 1 S, Sortand 283 S + 721 N, Fløjlsand han/1 S, usp/2 S, Ederfugl han ad/22 S + 4 N + 8 R, hun/juv 3 S + 2 N + 1 R, Toppet Skallesluger 2 S + 1 N, Spurvehøg 1 S + 1 N, Strandskade 1 S + 1 S-R + 19 R, Lille Kobbersneppe 1 R, Isl. Ryle 11 R, Sortgrå Ryle 1 R, Alm. Ryle 3 S + 1 R, Sandløber 11 S + 2 R, Alm. Kjove 1K/1 N, usp/1 R, Alcidae sp. 5 S + 3 N, Alk/Lomvie 13 S + 3 N, Hedelærke 3 S, Sanglærke 34 S + 2 N, Lærke sp. 150 S, Gråkrage 9 R, Sortkrage 1 R, Allike 45 N, Engpiber 24 S + 10 N, Skærpiber 9 S + 1 N, Hvid Vipstjert 2 S + 2 N, Bjergvipstjert 1 S, Stær 1215 SV, Grønirisk 40 S + 317 N, Grønsisken 10 S, Tornirisk 2 S + 175 N, Bjergirisk 1 S, Lille Korsnæb 1 N, Bogfinke 18 S + 20 N, Kvækerfinke 3 N, Gulspurv 1 S, Rørspurv 3 S, Skovspurv 1 N, Spættet Sæl min. 56

Ringmærkning : Musvit 2, Blåmejse 1, Sortmejse 9, Gardesmutte 1, Sangdrossel 2, Vindrossel 1, Ringdrossel 2, Rødhals 5, Munk 6, Gransanger 2, Fuglekonge 5, Grønirisk 2, Bogfinke 3, Gulspurv 1, Rørspurv 1
43 fugle/15 arter

Diverse : Blå Kærhøg 2 o/juv (Heden), Tårnfalk 1, Agerhøne 15, Turteldue 1 (Kjeld Hansen m.fl.), Hedelærke 6 V, Sanglærke 125 S, Landsvale 3, Gråkrage 7, Sortkrage 2, Råge 1, Allike 72 S, Skovskade 1, Musvit 10, Blåmejse 20-30, Sortmejse 30, Topmejse 20, Gardesmutte 8-10, Sangdrossel 15, Vindrossel 15, Ringdrossel 2-3, Solsort 10, Stenpikker 1, Rødhals 20, Munk 15, Havesanger 1 (Radiost.), Gransanger 2-3, Fuglekonge 50, Jernspurv 3, Engpiber 75, Skærpiber 5 S, Hvid Vipstjert 1, Bjergvipstjert 1, Stær +, Grønirisk 125, Stillits 9, Grønsisken 50, Tornirisk 200-250, Bogfinke 200, Kvækerfinke 250, Gulspurv 10, Rørspurv 10, Rådyr 4, Hare, Hugorm 1, Admiral 2

GRÅRUP LANGSØ
1445 : Hejre 2, Krikand 20, Gråand, Pibesvane 26, Knopsvane 1, Musvåge 3

FIL SØ
1500 - 1830 : Hejre 2-3, Spidsand 3, Gråand, Taffeland 1, Grågås 400, Kortnæbsgås 20000-25000, Snegås 3 ad., Pibesvane 14 SV + 15 N + 1 R, Sang/Pibesvane 18 NV, Musvåge 1, Spurvehøg 1, Duehøg 1, Dværgfalk 1, Blå Kærhøg 1 han ad. + 1 o/juv., Vibe 135, Njejele 300, Dobbelthekkasin 1, Ringdue 60, Sanglærke, Landsvale 5, Skovskade 1, Husrødstjert 1 o/juv., Engpiber, Stær 5000, Bomlærke 3, Rørspurv 25, Rådyr 20

Folk : Henrik (Lars' ven), Lars, Mel, Mikkel, Karin, Jes, John
Alt andet er rejst - osse tyskerne ved siden af. Til gengæld har to N&U-ere tyvstartet inde ved siden af

BLÅVAND FUGLESTATION
Søndag d. 12.10.1986

Vejrforhold : 0630 - SØ 3 m/s, 1/8, over 20 km sigt, +4 grader.
0730 - SØ 3 m/s, 6/8, over 20 km sigt, +4 grader.
0800 - Ø 1 m/s, 7/8, tåge, under 100 meter sigt, +8 grader.
0900 - Ø 1 m/s, 4/8, over 20 km. sigt +10 grader
0930 - SSØ 6 m/s, 7/8, over 20 km. sigt +11 grader
1000 - SSØ 6 m/s, 8/8, tåge, under 200 meter sigt, +11 grader
1700 - ØSØ 4 m/s, 1/8, sigt 10-15 km., +12 grader

Observationer

0630 - 0800 : Smålom sp. 27 S + 2 N, Toppet Lappedykker 2 S, Sule 4k/1 S, 3k/1 S, 2k/3 S, Krikand 6 S, Gråand han/1 S + 2 N, Skeand 1 S, Ebjergand han/1 S, hun/juv/2 S + 1 R, Sortand 236 S + 177 N, Fløjlsand 4 S, Ederfugl ad han/20 S + 16 N, hun/juv/4 N, Hvinand ad han/1 S, ad hun/1 S, juv/1 S, Toppet Skallesluger 13 S, Grågås 5 S, Spruehøg 1 S, Dvergfolk 2 S, Tårnfalk 1 S, Strandskade 20 R, Strandhøjle 1 S, Dobbelt Bekkasin 1 S, Lille Kobbersneppe 1 R, Islandsk Ryle 7 R, Sortgrå Ryle 1 S, Almindelig Ryle 1 S, Alk/Lomvie 3 N, Alcidae sp. 3 N, Sanglærke 2 S, Gråkrage 1 S, Sangdrossel 2 S, Vindrossel 10 S, Solsort 2 S, Fuglekonge 2 S, Jernspurv 5 S, Engpiber 431 S, Skovpiber 1 S, Skærpiber 20 S, Hvid Vipstjert 4 S + 3 R, Stær 2906 S + 28 N + 241 indt., Grønirisk 86 S, Tornirisk 38 S, Gråsiskan 6 S, Bogfinke 35 S, Kvækerfinke 222 S, Finke sp. 620 S, Gulspurv 3 S, Rørspurv 21 S, Laplandsværling 1 S.
Yderligere obs. droppet p.g.a tåge; at lortet så klarede op, er ven historie for sig!

Ringmærkning

: Musvit 5, Blåmejse 2, Gårdesmutte 4, Sangdrossel 9, Vindrossel 5, Solsort 6, Rødhals 40, Munk 5, Havesanger 1, Gransanger 4, Fuglekonge 59, Jernspurv 8, Grønirisk 1, Grønsiskan 1, Bogfinke 7, Kvækerfinke 4
161 fugle/16 arter
Stavanger 9839692, Munk han 1K afløst

Diverse

: Skarv 4 S, Ederfugl han ad/25 S, hun/juv 5 S, usp/15 N, Toppet Skallesluger 2 S,* Mørkbuget Knortegås ad/2 S, Musvåge 1 SØ, Spruehøg 5, Blå Kærhøg hun/juv 1, Stor Præstekrave 1 R, Alm. Ryle ad/1 S, 1K/1 S, Sandløber usp/12 R, Hedelærke 1, Sanglærke 50, Landsvale 2, Gråkrage 10, Sortkrage 2, Husskade 4, Musvit 15, Blåmejse 5, Sorttrejse 23, Topmejse 2, Gårdesmutte 20, Misteldrossel 1, Sjagerer 1, Sangdrossel 40-60, Vindrossel 50-60, Solsort 20, Rødstjert 2, Husrødstjert 4, Rødhals 150, Munk 25, Havesanger 1, Gransanger 20-25, Fuglekonge 250-300, Broet Fluesrapper 1, Jernspurv 25, Engpiber 500-600-SØ + 250-300 R, Skærpiber 24 S, Hvid Vipstjert 3, Ejergvipstjert 1 SV, Stær 1000, Grønirisk 25, Grønsiskan 25, Tornirisk 10, Gråsiskan 5, Lille Korsnæb 2-3, Bogfinke 150, Kvækerfinke 350-400, Gulspurv 5, Rørspurv 35,*Grågås 52 SØ, Kortnæbsgås 10 S

Folk

: Mel, Mikkel, Jes, John
Lars & Henrik (begge fede fyn) og nette Karin rejste til aften.
Stignæs' militærnægter kommer kl 07 - dvs 1900.....
så hurtige er vi sguda altid med dagsrappen
psst - det viste sig, at han ikke var militærnægter, men erhvervspraktikant (Mel ka' jo ik' kapere alt i sit hoved)
Roar Poulsen hedder han - fra Brovst

BLÅVAND FUGLESTATION
Mandag d. 13.10.1986

Vejrforhold : 0630 - SØ 5-6 m/s, 1/8, 10 km sigt, +6 grader.
0930 - SØ 8 m/s, 0/8, 10 km sigt, +9 grader.
1900 - Stille , 0/8, 10-15 km sigt, +10 grader

Observationer

0630 - 0930 : Rødstrubet Lom 2 R, Smålom sp. 38 S + 5 N + 2 S-R, Toppet
Pølerækken Lappedykker 1 R, Sule ad/4 S, 4k+/1 S, 4k/4 S, 3k/3 S, 2k/5 S, +
1 N, Skarv 16 S, Fiskehejre 1 S, Krikand 1 S, Pibeand 13 S,
Taffeland han/2 S + 1 N, hun/1 N, Bjergand han/4 N, hun/juv/
1 N + 1 R, Sortand 220 S + 138 N, Fløjlsand han/1 S, Ederfugl
ad han/199 S + 127 N + 11 N-S + 5 R, imm han/7 S + 1 N-S, hun/
juv/101 S + 23 N + 4 N-S, usp/700 R, Hvinand ad hun/1 S, juv/
1 S, hun/juv/3 S, Toppet Skallesluger 12 S, Mørkbuget Knorteg-
ås ad/6 S, 1k/1 S, Spurvehøg 6 S + 1 indt., Blå Kørhøg hun/juv
1 S, Dværgfalk 1 S, Tårnfalk 1 S, Strandskade 11 R, Lille Kob-
bersneppe 1 R, Islandsk Ryle 7 R, Almindelig Ryle 17 S + 3 R,
Alk/Lomvie 2 S + 2 N, Alcidae sp. 2 N, Hedelærke 2 S, Sang-
lærke 33 S, Lærke sp. 113 S, Gråkrage 1 S + 3 R, Musvit 15 S,
Blåmejse 3 S, Sortmejse 5 S, Sangdrossel 2 S, Vindrossel 1 S,
Ringdrossel 2 S, Fuglekonge 2 indt., Jernspurv 1 S, Engpiber
675 S, Skovpiber 1 R-SØ, Skærpiber 35 S, Bjergvipstjert 1 S,
Hvid Vipstjert 5 S, Gul Vipstjert 1 S, Stær 4910 S + 18 indt.,
Grønirisk 270 S, Stillits 1 S, Grønsisken 28 S, Tornirisk
389 S, Gråsisken 4 S, Lille Korsnæb 4 S, Bogfinke 150 S, Kvæ-
kerfinke 216 S, Finke sp. 4415 S, Gulspurv 3 S, Rørspurv 104 S,
Laplandsværting 2 S, Snespurv 1 S, Gråspurv 2 S, Skovspurv 20 S.

Ringmærkning

: Musvit 17, Blåmejse 12, Sortmejse 9, Gærdesmutte 3, Sangdros-
sel 7, Vindrossel 1, Solsort 3, Rødhals 1, Munk 7, Gransanger
2, Fuglekonge 12, Jernspurv 2, Grønirisk 19, Bogfinke 10,
Kvækerfinke 1, Gulspurv 7, Rørspurv 5, Skovspurv 3
121 fugle/18 arter

Diverse

: Musvåge 6 S, Spurvehøg 5 S, Blå Kørhøg 2 hun/juv (Heden),
Tårnfalk 1, Hedelærke 2, Sanglærke 150-175, Gråkrage 20,
Sortkrage 2, Allike 70, Husskade 2, Musvit 30-40, Blåmejse
25-35, Sortmejse 20, Topmejse 1, Gærdesmutte 8-10, Sangdros-
sel 25, Vindrossel 10, Ringdrossel 2, Solsort 20-25, Sort-
strubet Bynkefugl 1 han 2K+ (rubicola) på Heden, Rødhals 25,
Munk 15, Gransanger 4-5, Fuglekonge 50-75, Jernspurv 10,
Engpiber 300-400, Skærpiber 10, Stær 1000-1500, Grønirisk
60-80, Grønsisken 20-30, Tornirisk 100-200, Bjergirisk 11,
Gråsisken 6-8, Lille Korsnæb 12, Bog/Kvækerfinke ej noteret,
Bogfinke 100-500, Kvækerfinke 400-800, Gulspurv 15, Rør-
spurv 25, Gråspurv 2, Skovspurv 20, Spøttet Sæl min. 25

GRÅRUP
1500

: Hejre 1, Gråand 30, Knopsvane 2, Musvåge 3, Tårnfalk 1,
Skovskade 1, Sjagger 1, Stor Tornskade 1

KARGAARD

: Topmejse 1, Misteldrossel 1, Stor Tornskade 2

FILL SØ
1515 - 1800

: Hejre 1, Krikand 2, Spidsand 2, Gråand 5, Grågås 300, Blis-
gås 5, Kortnæbbet Gås 20000-25000, Framgås 1, Snegås 2 ad.,
Pibesvane 3 ad., Musvåge 1, Fjeldvåge 1, Spurvehøg 2, Blå
Kørhøg 1 brun, Tårnfalk 2, Vibe 30, Hejle 300-400, Ringdue
30, Sanglærke, Allike 100, Landvale 6, Bjergirisk 25
Turen gjort af Erik & John

BLÅVAND FUGLESTATION
Tirsdag den 14.10 1986

Vejrforhold

☉ 0630 - SØ 4 m/s, 9/8, tåge, sigt under 200 m., +6°C
0800 - SØ 4 m/s, 9/8, tåge, sigt under 200 m., +9°C

Observationer

0630 - 0800

(Pælerækken)

: Skarv 1 S, Pibeand 8 S, Ederfugl han ad/5 S +55 N, hun/juv 2 S + 5 N, usp/15 S, Mørkbuget Knortegås ad/1 S, Strandskade 6 R, Dobbeltbekkasin 2 S, Lille Kobbersnepe 1 R, Isl. Ryle 7 R, Sandløber hørt, Sangdrossel 1 S, Engpiber 41 S, Skarpiber 3 S, Hvid Vipstjert 2 S, Stør 2280 S, Grønirisk 47 S, Tornirisk 3 S, Kvækerfinke 4 S, Finke sp. 10 S, Rørspurv 3 S, Sanglærke 1 S
Opgivet i fortrydelse over, at det end ikke er til at se en Svotand

Ringmærkning

: Gærdesmutte 1, Sangdrossel 5, Solsort 1, Rødhals 2, Rørsanger 1, Munk 6, Fuglekonge 5, Grønirisk 1, Bogfinke 1 og Rørspurv 1. Ialt 26 fugle fordelt på 10 arter.

Diverse obs.

: Rød Glente 1 S (1105), Spurvehøg 1, Dobbelt Bekkasin 1 S, Gråkrage 1, Gærdesmutte 5, Sangdrossel 20, Solsort 4, Rødstjert 1, Rødhals 15, Rørsanger 1, Munk 10, Fuglekonge 20, Engpiber 15, Stor Tornskade 2 R, Stør 700 S, Grønirisk 12, Gråsisken 1, Lille Korsnøb 8, Bogfinke 20, Kvækerfinke 15, Rørspurv 2 og Laplandsværling 1 S.

Vest Stadil Fjord

: Kortnæbbet gås ca. 5000, Rørhøg 1, Blå Kørhøg 4 og Laplandsværling 26 R

Folk

: Var en tur i Ribe igår, skulle ordne AF mm. Er nu tilbage igen. Ellers Mikkel, Roar, Mel og John som drog af i panik henunder aften - København var ø mål.

Jes

BLÅVAND FUGLESTATION
Onsdag d. 15.10.1986

Vejrforhold : 0630 - SSV 4 m/s, 8/8, 200-300 meter sigt, +12 grader
0730 - SSV 1 m/s, 8/8, 200 meter sigt, Regn. +12 grader.
1500 - SSV 2 m/s, 8/8, 500 meter sigt, støvregn
1600 - N 5-6 m/s, 8/8, 1000 meter sigt, +10 grader

Observationer

0630 - 0730 : Strandskade 8 R, Gråkrage 1 R, Allike 3 S, Sangdrossel 1 S,
Pølersækken Vindrossel 1 S, Engpiber 9 S + 2 R, Hvid Vipstjert 1 S,
Tornirisk 5 S, Bjergirisk 3 S og Kvækerfinke 1 S.

Ringmærkning

: Sangdrossel 3, Vindrossel 2, Gærdesmutte 1, Munk 1, Gærdesanger 1 og Hogfinke 1.
Ialt 9 fugle fordelt på 6 arter.

Diverse obs.

: Agerhøne 7, Sanglærke 3 S, Gærdesmutte 2, Sangdrossel 16,
Vindrossel 7, Solsort 8, Rødhals 5, Munk 2, Gærdesanger 1,
Gransanger 3, Hvidbrynet Løvsanger 1 v. sortesommerhus,
Fuglekonge 30, Jernspurv 1, Engpiber 5 S, Stær 25, Grøn-
sissen 20 S, Tornirisk 1 S, Bjergirisk 9 R, Gulspurv 5 R og
Dværgflagermus sp. 1 fouragerende v. radiostationen.

Bemærkninger

: Den Hvidbrynede blev opdaget ved 15-tiden, hoppende rundt i
hybenbuskaset ved det sorte sommerhus bag stationen. Sås først
sammen med en Grans. hvor de sås godt. Senere da Erik og NUm-
merne blev tilkaldt sås kun Fuglekonger og Gransen - alle
med ring! En skam den drillede, da det jo var nummer 11 og
dermed endnu en rekord banket ind i analerne.

Folk

: Praktikant Roar, Mikkel og

Jes

BLÅVAND FUGLESTATION
Torsdag d. 16.10.1986

Vejrforhold : 0630 - N 6 m/s, 6/8, over 20 km sigt, +11°C
0930 - N 6 m/s, 0/8, over 20 km sigt, +12°C
1700 - NV c. 4 m/s, 5/8, over 20 km sigt, +12°C

Observationer

0630 - 0930 : Smålom sp. 47 S + 8 N, Toppet Lappedykker 3 S, Sule ad/2 S +
Fælerækken 1 N + 4 R, 4k/1 N, 3k/3 N + 1 R, 2k/3 S + 2 N, 1k/1 N, usp/3
R, Skarv 23 S, Krikand 1 S, Sortand 356 S + 457 N, Fløjls-
and 6 S + 1 N, Ederfugl ad han/8 S, imm han/1 S, hun/juv/13 S,
Toppet Skallesluger 4 S + 2 N, Strandskade 12 R, Almindelig
Ryle 13 S + 2 R, Sandløber 30 R, Alk/Lomvie 15 S + 13 N + 7
S-R, Hedelærke 1 S, Toplærke 1 S-R-S, Sanglærke 20 S, Bjerg-
lærke 5 S, Lærke sp. 43 S, Gråkrage 9 R, Sortkrage 2 R, Mel-
lemkrage 7 R, Allike 345 trk.frs., Musvit 8 S, Sangdrossel 1 S,
Vindrossel 2 S, Solsort 1 S, Husrødstjert hun/juv/1 R, Rød-
hals 1 R, Fuglekonge 1 indt., Jernspurv 1 S, Engpiber 33 S,
Skærpiber 10 S, Hvid-/Bjergvipstjert 1 S, Bjergvipstjert 1 S,
Stær 205 S, Grønirisk 76 S, Grønsisken 9 S, Tornirisk 80 S,
Bjergirisk 63 S, Gråsisken 3 S, Fogfinke 24 S, Kvækerfinke
46 S, Finke sp. 60 S, Gulspurv 10 S, Rørspurv 11 S, Grå-
spurv 1 S og Skovspurv 5 S.

Ringmærkning

: Musvit 4, Blåmejse 1, Træløber 5, Gårdesmutte 5, Sangdrossel
9, Vindrossel 2, Ringdrossel 1, Solsort 1, Husrødstjert 1,
Rødhals 18, Munk 7, Gransanger 2, Fuglekonge 45, Jernspurv 1,
Grønirisk 4, Gråsisken 1, Fogfinke 4, Kvækerfinke 2 og Rør-
spurv 2. Ialt 115 fugle fordelt på 19 arter.

Diverse obs.

: Grågås 31 S, Kortnæbbet Gås 65 S, Fjeldvåge 1 S, Agerhøne
21 (14 + 7), Tyrkerdue 4, Ringdue 1, Hedelærke 1 S, Sang-
lærke 30 S, Landsvale 1, Gråkrage 4, Mellekrage 1, Allike
21 R, Husskade 1, Musvit 9, Blåmejse 11, Træløber 5, Gårde-
smutte 10, Sangdrossel 35, Vindrossel 15, Ringdrossel 1,
Solsort 2, Rødstjert 1, Husrødstjert 1, Rødhals 60, Munk 10,
Gransanger 14 (heraf 9 v. radiostationen), Fuglekonge 100,
Jernspurv 1, Engpiber 5, Hvid Vipstjert 1, Stær 5, Grøn-
irisk 40, Grønsisken 10, Gråsisken 6, Donpap 1 R, Lille Kors-
næb 1, Korsnæb sp. 2, Fogfinke 20, Kvækerfinke 210, Gulspurv
15, Rørspurv 16, Skovspurv 5.

Filsø

: Grågås c.100, Elisgås 15+, Kortnæbbet Gås 17000, Bramgås 1,
Musvåge 2, Spurvehøg 1, Elå Kørhøg 1 Juv, Tårnfalk 1 ad hen,
Vibe 200, Hjejle max. 300,
På hjemvejen set en Skovsneppe v. Grærup og 4 Krondyr i Bor-
drup.turen foretaget af Erik og Jes.

Folk

: Mikkell, Roar P., samt lidt Bent. Mel. retur efter en dag på
Fanø m.m. og

Jes

BLÅVAND FUGLESTATION
Fredag d. 17.10.1986

Vejrforhold : 0630 - VNV 6 m/s, 4/8, over 20 km sigt, +10°C
0930 - NV 3 m/s, 0/8, over 20 km sigt, +13°C

Observationer

0630 - 0930 : Smålom sp. 23 S + 3 R, Sule ad/3 S, 4k/1 S + 1 N, 3k/4 S, usp/3 S, Skarv 2 S + 2 N, Taffeland han/12 N, hun/1 N, Sortand 378 S + 182 N, Fløjlsand 2 S, Ederfugl ad han/3 S + 79 N + 6 N-S, imm han/5 N + 1 N-S, hun/juv/4 S + 27 N + 8 N-S, Toppet Skallesluger 2 S + 1 N, Strandskade 13 R, Islandsk Ryle 3 R, Sandløber 1 S, Alk/Lomvie 3 S, Alcidae sp. 1 S, Toplærke 2 udeog vende, Sanglærke 12 S, Bjerglærke 3 S, Gråkrage 1 R, Sortkrage 3 S, Mellekrage 1 S + 1 R, Allike 606 trk.frs., Musvit 7 S, Blåmejse 4 S, Sortmejse 8 S, Sangdrossel 1 S, Vindrossel 1 S + 1 R, Jernspurv 13 S, Engpiber 18 S, Skærpiber 13 S, Hvid Vipstjert 1 S, Stær 5035 S, Grønirisk 134 S, Grønsisken 18 S, Tornirisk 70 S, Bjergirisk 27 S, Gråsisken 5 S, Lille Korsnæb 6 S, Bogfinke 46 S, Kvækerfinke 340 S, Finke sp. 638 S, Gulspurv 16 S, Rørspurv 29 S, Laplandsvarling 1 S, Gråspurv 2 S og Skovspurv 10 S. Sæl 2.

Ringmærkning

: Musvit 43, Blåmejse 12, Gærdesmutte 3, Vindrossel 3, Solsort 2, Rødhals 7, Munk 1, Fuglekonge 16, Jernspurv 3, Grønirisk 16, Gråsisken 5, Bogfinke 5, Rørspurv 1, Gråspurv 1 og Skovspurv 2. Ialt 120 fugle fordelt på 15 arter.

Diverse obs.

: Spurvehøg 1, Tårnfalk 1 R, Almindelig Ryle 1 S, Hedelærke 1 S, Sanglærke 35 S, Bjerglærke 1 S, Toplærke 2 R + 1 S (de 2 rastende er samme som morgen obsens), Allike 200 S, Musvit 100 R-S, Blåmejse 35, Sortmejse 55, Træløber 1 m.ring, Gærdesmutte 8, Misteldrossel 13 S, Sjagger 4, Sangdrossel 30, Vindrossel 15, Ringdrossel 1, Solsort 5, Rødstjert 1, Rødhals 25, Munk 5, Gransanger 2, Fuglekonge 30, Jernspurv 10, Engpiber 40, Stær 570 S, Grønirisk 45, Grønsisken 17, Tornirisk 30, Bjergirisk 1, Gråsisken 19, Dompap 11 R, Lille Korsnæb 2, Bogfinke 450, Kvækerfinke 700, Gulspurv 10, Rørspurv 9, Gråspurv 3, Skovspurv 5.

Bemærkninger

: Igen idag Toplærker i Blåvand - de er meget sjældne herude. Ellers dominans af mejse-typer,, især mange Musvitter også i nettene.

Fredagen idag er reelt set den første dag i efterårsferien, så vi frygtede en magnum invasion af forskellige Ok vi slap med skrækken, men hva' med de næste par dage?!!

Frits kom med hele Århus universitet i nogle busser - hen på eftermiddagen, altså han blev kørt til døren og ku' de ellers F... .. da der jo ikke var nogen der ville alligevel. (Ville noget, ville jeg ha' skrevet). Godt med en stabil obser på stationen igen, efter at John er smuttet til staden.

Folk

: Praktikanten, Mikkel, Mel og altså Frits. Inde ved sidenaf bliver der fler' og fler' af de her her Naturlige Omganger.

Jes

PS. Det må du sateme undskylde måneformærkelse - det var en svipser. Og så enda når du er total - sorry sorry ssoocory! E himml var krydret med diverse planeter (Jupiter-Mars) og et utal af stjernesnud. Fed dag.

BLÅVAND FUGLESTATION
Lørdag d. 18.10.1986

Vejrforhold : 0630 - SSØ 10 m/s, 8/8, 5 km sigt, +8°C
0930 - SØ 11 m/s, 8/8, 10 km sigt, +8°C
1625 - SSØ 14 m/s, 8/8, under 5 km sigt.
1700 - SSØ 14 m/s, 8/8, regn, under 5 km sigt, +8°C

Observationer

0630 - 0930 : Rødstrubet Lom 1 R, Smålom sp. 13 S + 1 N + 2 R, Sule ad/5 S, 4k/5 S, 3k/3 S, 2k/6 S + 1 N, Krikand 5 S, Gråand 27 S + 1 N, Spidsand 11 S, Pibeand 128 S, Skeand 5 S, Havlit han/1 S, Sortand 353 S + 6 N, Ederfugl ad han/79 S + 30 N, imm han/6 S, hun/juv/14 S + 6 N, Toppet Skallesluger 8 S, Gravand 3 S, Mørkbuget Knortegås ad/4 S, 1k/3 S, usp/3 S, Bramgås 4 S, Strandskade 8 R, Vibe 1 R-N, Almindelig Ryle 8 S + 1 R, Ryle sp. 1 indt., Brushane 2 S, Almindelig Kjøve imm lys/1 R, Fjordterne 1 R, Alk/Lomvie 2 S, Sanglærke 12 S, Gråkrage 2 R, Allike 1 R, Sangdrossel 5 S, Vindrossel 13 S + 4 indt., Solsort 3 S, Engpiber 31 S, Skærpiber 2 S, Stær 11 S, Grønsisken 2 S, Bjergirisk 3 S, Korsnæb sp. (Hvidvinget?) 3 S, Bogfinke 1 S, Kvækerfinke 35 S og Rørspurv 13 S. Sp.sæl 1.

Ringmærkning

: Gærdesmutte 2, Sangdrossel 2, Vindrossel 1, Solsort 5, Rødhals 3, Munk 1, Fuglekonge 15, Jernspurv 1 og Kvækerfinke 1. ialt 31 fugle fordelt på 9 arter.

Diverse obs

: Sule ad/1+S, 2k/1 S, Ederfugl 40 S, Grågås 5 S, Mørkbuget Knortegås 5 S, Bramgås 104 S (i flere flokke), Fjeldvåge 1 R, Agerhøne 7, Almindelig Ryle 4 S, Sandløber 1 S, Splitterne 1 R, Ringdue 1, Huldue 1, Sanglærke 16 S, Allike 20, Husskade 4 R, Gærdesmutte 5, Misteldrossel 1, Sangdrossel 33, Vindrossel 20, Ringdrossel 1 R, Solsort 15, Rødhals 10, Munk 2, Fuglekonge 40, Jernspurv 2, Engpiber 65, Skærpiber 2 S, Stor Tornskade 1, Stær 100, Grønsisken 20, Bogfinke 15, Gråsisken 1, Kvækerfinke 50, Gulspurv 2, Rørspurv 32,

Bemærkninger

: Meget mærkeligt vejr - kuling ffa helt forkert hjørne. Hvis den havde været mere øst-orienteret havde der garanteret været enormt mange rajgås - ok det blev til hundrede brammedrenge, og det er jo også helt fedt. Morgenobsens Korsnæb var underlige da de sagde en helt masse udefinerbare non-korsnæb lyde. Flugtkaldet mere i retning af Gråsisken + sang passager. Små næb og slanke bogfinke-kroppe sås, men ikke vingebånd op mod himmelen. Det kunne godt være Hvidvingede!

Ved 15 tiden blev Falck alarmeret, da der var et par nødstedte mænd på hukket. En motorhåd lå med bunden i vejret og ovenpå sad så dummernikkerne og kikkede langt efter Falck, som mindst brugte 1 time til aktionen! fx kunne de ikke få påhengsmotoren startet og de kunne selvfølgelig heller ikke sejle på det lave vand altialt ret kaotisk. Hvad ville der ikke være sket hvis de var drevet forbi revlerne og udi brændingen ??.....

Folk

: Frits, Mikkel, Praktikanten Roar Brovsky Poulsen, Mel og Dyrefar(kommende) som kom igår meget sent samt

Jes

BLÅVAND FUGLESTATION

Søndag d. 19.10.1986

Vejrforhold : 0645 - S 12 m/s, 8/8, regn, 5 km sigt, +11°C
 0945 - SSV-SV 10 m/s, 8/8, regn, 15 km sigt, +10°C
 1115 - SV 11 m/s, 8/8, byger, 10 km sigt, +13°C
 1500 - V 12-14 m/s, 7/8, byger, 10-25 km sigt,
 1700 - SV 16 m/s, 7/8, byger, 10 km sigt, +10°C

Observationer

0645 - 0945 : Rødstrubet Lom 2 S + 6 R, Smålom sp. 58 S, Gråstrubet Lappedykker 9 S + 1 R, Toppet Lappedykker 1 S, Nordisk-/Sorthalset Lappedykker 1 S, Sule ad/31 S, 4k/11 S, 3k/6 S, 2k/7 S, 1k/2 S, usp/5 S, Krikand 6 S, Gråand 1 S, Fibeand 28 S, Tafeland hun/1 S, Bjergand 15 S, Havlit han/1 S, Sortand 887 S + 24 N, Fløjlsand 3 S, Aythya sp. 4 S, Ederfugl ad han/105 S, imm han/25 S, hun/juv/171 S, usp/10 N + 30 R, Hvinand ad han/2 S, hun/juv/6 S, usp/3 S, Toppet Skallesluger 7 S, Mørkbuget Knortegås ad/28 S, usp/6 S, Strandskade 6 N, Vibe 5 indt., Almindelig Ryle 1 S, Kjove sp. 1 V, Fjordterne 1 R, Lomvie 2 S + 1 R, Alk/Lomvie 34 S + 1 R, Gråkrage 2 S og Mellekrage 1 S.

0945 - 1000 : Stormsvale sp. (Stor?) 1 S, Fibeand 30 S, Ederfugl hun/juv/1 S og Mørkbuget Knortegås ad/3 S, 1k/1 S,

1115 - 1700 : Rødstrubet Lom 1 R, Smålom sp. 19 S, Toppet Lappedykker 3 S, Mallemuk 2 S, Sodfarvet Skråpe 1 S, Skråpe sp. 2 S, Stor Stormsvale 3 S, Sule ad/27 S + 11 N, 4k/2 S, 3k/6 S, 2k/13 S + 1 N, 1k/4 S + 2 N, usp/42 S, Skarv 1 S, Krikand 5 S, Gråand han/3 S, Fibeand 120 S, Havlit han/3 S, Sortand 295 S + 4 N, Fløjlsand 4 S, Ederfugl ad han/3 S, imm han/6 S, hun/juv/28 S, Hvinand 18 S, Toppet Skallesluger 1 S + 3 N, Gravand 2 S, Mørkbuget Knortegås ad/1 S, usp/3 S, Strandskade 6 S + 1 N + 19 R, Sandløber 6 S, Almindelig Kjove 1k/3 S, usp mørk/2 S, Kjove sp. mørk usp/3 S, usp/4 S, Lværgråge ad/17 S, 1k/9 S, usp/1 S, Lomvie 16 S + 1 R, Alk/Lomvie 97 S + 25 N, Alcidae sp. 1 S, Gråkrage 14 R og Mellekrage 2 R.

Bemærkninger

: Ja så skete der da noget om hav igen, specielt Sulerne og Alkefuglene kom i pene portioner. Eftermiddagen bar tydeligt præg af stormfugle-fever. Nu da "omgangerne" havde set både skråpe og stormsvale, så var mukkerne pludselige de mest interessante ... de skulle bare vide hvordan vi havde det i september.

Havde ellers planlagt en mindre rejse til Ribe da Karin dukkede op - så det bliver først imorgen engang.

Folk

: Frits (Chef-obser), Mikkel (Chef-ringer), Mel, Sukker Roar, Dyret, Lars Mågård til aften og Jes.
 Bunkers kø : 8 Ølendinge, 10 uduelige tomganger, Bo DDD, Erik og Jørgen Munck (som stadig mangler at gi' 3 liter rødvin)

Jadak Jes

BLÅVAND FUGLESTATION

Mandag d. 20.10.1986

Vejrforhold : 0645 - VSV 9 m/s, byger, 7/8, 15-20 km sigt, +7^oV
 0945 - SSV 6 m/s, byger, 7/8, 10 km sigt, +8^oC
 1600 - S 6 m/s, byger 6/8, 10 km sigt, 8^oC.

Observationer

0645 - 0945

Nordbunkeren

: Rødstrubet Lom 1 R, Smålom sp. 125 S + 6 N + 2 S-R, Sorthalset Lappedykker 1 S-R-S, Norddisk-/Sorthalset Lappedykker 1 S, Gråstrubet Lappedykker 11 S, Sule ad/29 S + 1 N, 4k/10 S, 3k/30 S + 1 N, 2k/28 S + 1 N, 1k/1 S, usp/49 S + 1 N, Pibeand 14 S, Troldand han/1 S, Havlit han/2 S, hun/1 S, Sortand 1011 S + 385 N, Fløjlsand 2 S, Ederfugl ad han/17 S + 77 N, imm han/3 S + 2 N, hun/juv/68 S + 39 N, usp/47 N, Toppet Skallesluger 2 S, Dværgfalk hun/juv/1 S, Strandskade 3 S + 1 N, Storspove 1 S, Almindelig Kyle 64 S, Sandløber 6 S, Almindelig Kjove 1k/1 S, Kjove sp. 1 R, Dværgmåge ad/1 S, Lomvie 10 S, Alk/Lomvie 201 S + 1 N + 1 R-S + 1 R, Tejst 1 S, Gråkrage 1 S.

Diverse obs.

: Smålom sp 11 S, Sule usp:6 S, Pibeand 7 S, Havlit han/1 S, Sortand 93 S, Ederfugl 77 S, Agerhøne 5, H/F-terne 1 S, Alk/Lomvie 24 S, Sanglærke 1 R, Gråkrage 10 R, Mellekrage 1 R, Sangdrossel 3 S, Vindhrossel 10 R, Solsort 2 R, Rødhals 3 R, Munk 1 R, Gransanger 1 R, Fuglekonge 3 R, Engpiber 25 R, Gulspurv 1 R.

Bemr

: Ja så holder den vanlige observatør et par fridage hjemme i Ribe, hvorfor jer har overtaget det ærefulde hverv her i ferien. Der skete dog ikke så meget i dag, selvom der er folk nok der ku ønske sig noen stormfugle. Ikke mindst de her F... unger fra Naturlig Omgang (også kaldet Ufrivillig Afgang), der straks fra morgenstunden havde okkuperet æ bunker så vi stationsrotter* måtte tage til takke med en plads i 2 række, bag i bunkeren. Fen.... bøv! her i ferien. Her til aften fik vi ellers skyllet porretærten ned med 3 dunke rødvin leveret af en vis herre ved navn Jørgen Munk. Det var sgu synd du tog hjem Grovkjove, for druesaften smagte ret så rimeligt. For uindviede skal lige nævnes at vinen var blevet lovet for fremvisning af en af de her Hvidbrynede, så da krøet viste sig den anden dag var manden jo nødt til at holde sit løfte.

Folk dvs Obsere

: Jes, Dyr og Frist

Øvrige

: Karin, Mel, Malbek, Roanaiaor, Lars Mågård og så Munken

* HO-HO!

Frits

BLÅVAND FUGLESTATION
Tirsdag d 21-10-1986

Vejrforhold : 06,55 : VNV 13 m/s, 5/8, sigt 15 km, 7°C
16,00 : SV 9 m/s, 8/8, sigt 3-5 km, byger m torden

Observationer

06,55 - 07,00 : Smålom sp 1 S, Sortand 33 S + 1 N, Ederfugl imm han/1 S, hun/juv/8 S.
Klitterne v Nordbunke

07,00 - 10,00

Nordbunke : Rødstrubet Lom 2 S, Smålom sp 234 S + 6 N + 1 R, Gråstrubet Lappedykker 14 S, Tp.Lappedykker 2 S, Malleuk 1 S, Stormsvaler sp 1 S, Sule ad/15 S, 5k/1 S, 4k/1 S, 3k/8 S, 2k/8 S, 1k/1 S, usp/6 S + 3 N (ialt 43), Havlit 1 S, Sortand 364 S + 331 N, Fløjlsand 7 S, Ederfugl ad han/2 S, imm han/3 S hun/juv/34 S, Tp.Skallesluger 5 S, Spurvehøg 1 S, Småvader sp 5 S, Mellenkjøve imm/1 S, Kjøve sp 1 N, Søkonje 2 S, Lomvie 8 S, Alk/Lomvie 238 S + 4 N, Alkefugl sp 6 S, Gråkrage 7 S, Engpiber 1 stk.

10,00 - 15,30

Nordbunke : Rødstrubet Lom 1 S, Smålom sp 17 S + 9 N + 1 R, Gråstrubet Lappedykker 3 S, Tp.Lappedykker 1 S, Malleuk 2 N, Sodfarvet Skråpe 1 S, Stor Stormsvaler 1 S, Stormsvaler sp 1 S, Sule ad/5 N, 4k/2 S + 1 N, 3k/1 S + 3 N, 2k/4 S + 1 N, 1k/2 S + 2 N, usp/1 S + 1 N, Spidsand 11 S, Sortand 132 S + 242 N, Ederfugl hun/juv/6 S, Tp.Skallesluger 1 S, Alm.Ryle 1 S, Småvader sp 7 S, Kjøve sp 1 S, Gråmåge ad 1 R (i vinterdragt), Dværvmåge 1k/2 S, Sabinemåge 1k/1 S, H/F-terne 1 NV, Søkonje 8 S, Lomvie 8 S, Alk/Lomvie 313 S + 1 N, Lunde 1 S, Engpiber 1 S.

Øvrigt : Spættet Sæl 1 fou.

Ringmærkning : Munk 2, Fuglekonge 1, Solsort 1, Kvækerfinke 1.

Div. Obs. : Rødstjert 2, Mosehornugle 1 på heden, Munk 2, Fuglekonge 10, Vindrossel 10 S, Solsort 5 R, Kvækerfinke 5 R. *ajornoc4*

Femmm : Se det var jo helt pænt med fugle ved vandet. Et fint udbud artsmæssigt og for alkefuglenes vedkommende også antalsmæssigt. Der var nok noen der fik sig et par nye krydser hwa Mågård. Mili havde til en afveksling skydning, så Natlig afgangs udfoldelsesmuligheder var stærkt begrænset, hvilket vil sige at vi fra den seriøse halvdel af stationen havde rigeligt med plads i obsbunke. Lidt gavn gør milis afspærringer da alligevel.

Obsere : Dyr, Mågård og Frits

Andet dvs. andre stationsdyr

: Mel, Malbek, Roen der dog fæs norpå mod Frowst til middag, og til aften Rolf fra det fjerne østen (Sjælland eller derovre et sted).

Frits

BLÅVAND FUGLESTATION

Onsdag d 22-10-1986

Vejrforhold : 06,45 : V 9 m/s, 7/8, sigt 10 km, 7°C, byger
 10,00 : V 8 m/s, 7/8, sigt 15 km, 10°C, byger
 13,30 : VNV 11 m/s, 5/8, sigt 20 km, 9°C, byger
 17,15 : NV 9 m/s, 8/8, sigt 5-10 km, 5°C, regn

Observationer

Nordbunkereren

07,00 - 10,00

: Rødstrubet Lom 1 R, Smålom sp 28 S + 15 N, Gråstrubet Lappedykker 4 S, Toppet/Gråstrubet Lappedykker 1 S, Mallemuk 24 S + 1 N, Stormsvale sp 1 S + 3 N, Sule ad/5 S, + 2 N, 4k/1 N, 3k/4 S + 1 N, 2k/9 s + 4 N, 1k/2 N, usp/6 S + 9 N, (ialt 43), Skarv 4 S, Sortand 136 S + 283 N, Ederfugl ad han/1 S + 41 N, hun/juv/5 S + 10 N, usp/31 N, Strandskade 6 S, Småvader sp 2 S, Alm.Kjove 1k/1 S, Dværnåge ad/3 S, 1k/3 S, Lomvie 10 S + 1 R, Alm/Lomvie 152 S + 29 N, Søkonge 2 S, Alkefugl sp 2 S + 1 N.

Nordbunkereren

14,15 - 17,15

: Rødstrubet Lom 3 R, Smålom sp 11 S + 2 N, Gråstrubet Lappedykker 1 S, Mallemuk 19 S + 12 N, Alm.Skråpe 1 N, Sodfarvet Skråpe 3 S, Stor Stormsvale 8 S, Stormsvale sp 7 S, Sule ad/2 S + 1 N, 4k/1 S, 3k/1 S + 1 N, 2k/3 S + 4 N, 1k/1 S + 2 N, usp/2 N, Gråand 1 S, Ribeand 5 S, Sortand 83 S + 79 N, Fløjlsand 2 S, Ederfugl ad han/3 N, Strandskade 2 Sv + 18 R, Alm.Ryle 4 S, Alm.Kjove ad lys/1 S, Dværnåge ad/1 S, 1k/2 S, Sabinenåge 1k/1 S, Fjordterne 1k/2 S, Lomvie 1 N, Alk/Lomvie 28 S + 5 N, Skærpiber 1 R.

Øvrigt

: Spøttet Sæl 1 R/Fou

Diverse Obs.

: Gråkrage 3 S, Sangdrossel 1 R, Solsort 1 R, Gransanger 1 R, Fuglekonge 2 R, Engpiber 30 R, Star 50 S, Grønirisk 2 R, Bogfinke 4 S, Rørspurv 6 R.

Bemærk

: Det var sgu da rar der ku skier nøj næ nuern stormfowl. Det er sådan en dag der får folk til at drage til Blåvand en anden gang igen. I eftermiddag sneg vi os under nøje og besvær og med stor forsigtighed ind over milis område til Nordbunkereren, for gennemblødt af sved at starte vores søgen efter havfuglene. Vi havde måske været rigeligt forsigtige men hellere være på den sikre side. Lyngs, der ankom noget senere, mente dog ikke det var noget problem. Han var sgu bare drønet lige forbi vagttårnet på sin knallert, uden at nogen havde opdaget noget som helst. Elendige sløve padde til soldat der sad i tårnet. Og hven halv til grin.....?

Obsere

: Dyr, Mågård, Faldborg, Bob og Garsten Dammm, + Dolf. og Frits.

Øvrige

: Mel, Malbek, Lyngs, John Freak, Lars Maltha, Brian og Martha, + en masse andre, der så småt er ankommet til det store slag på Blåvand kro på lørdag.

Frits

BLÅVAND FUGLESTATION

Torsdag d 23-10-1986

Vejrforhold : 07,15 -V 3 m/s, 8/8, sigt 5-8 km, 5°C, tordebyger
 12,45 V 6 m/s, 7/8, sigt 10-15 km, 7°C, byger
 16,00 NV 7 m/s, 7/8, sigt 10 km, byger

Observationer

Nordbunkerer

07,15 - 10,15

: Rødstrubet Lom 3 R, Smålom sp 34 S + 15 N + 1 R, Gråstrubet Lappedykker 3 S, Tp.Lappedykker 1 S, Malleuk 1 S + 1 N, Sule ad/1 S, 4k/2 S, 3k/1 S, 2k/8 S, 1k/2 S, usp/4 S + 1 N, (ialt 19), Krikand 2 S, Gråand 2 S, Havlit 6 S, Sortand 682 S + 802 N + 20 R, Fløjlsand 3 S, Ederfugl ad han/17 S + 16 N, hun/juv/11 S + 2 N, Tp.Skallesluger 7 S, Mørkbuget Knortegås 4 S, Strandskade 4 R, Storspove 1 S, Alm.Ryle 35 S, Sandløber 2 N, Kjove sp lys/1 S, H/F-terne 1 S, Lomvie 3 S, alk/Lomvie 35 S + 1 N + 1 R, Søkonge 8 S, Vindrossel 1 S, Kvækerfinke 1 R,

Øvrigt

: Spøttet Sæl 1 fou.

Nordbunkerer

10,15 - 12,15

: Rødstrubet Lom 1 R, Smålom sp 3 S + 2 N, Gråstrubet Lappedykker 1 S, Tp.Lappedykker 1 S + 1 N, Sule usp/1 S, Skarv 5 S, Havlit 1 S + 4 R, Sortand 63 S + 37 N, Ederfugl ad han/14 N, hun/juv/4 N, Strandskade 2 S, Tp.Skallesluger 3 S (sorry), Db.Rekkrasin 1 S, Alm.Ryle 1 N, Havterne 1k/1 N, Lomvie 1 S, Alk/Lomvie 53 S + 1 N, Søkonge 12 S, Engpiber 4 S, Skærpiber 1 S + 2 R.

Vejers Strand

16,00 - 17,00

: Smålom sp 6 S + 1 N, Gråstrubet Lappedykker 1 S, Lappedykker sp 1 S, Malleuk 1 S, Fløjlsand hun/1 S, Alk/Lomvie 5 S, Søkonge 3 S, Alkefugl sp 1 S.

Ringmærkning

: Solsort 2, Rødhals 2, Hvidbrynet Løvsanger 1, Fuglekonge 6, Munk 4, Kvækerfinke 1.

Diverse Obs.

: Skarv 7 S, Fjeldvige 1 S, Skovsneppe 3 R, Gråkrage 2 R, Musvit 5, Toprejse 2R, Gærdesmutte 3 R, Sjagger 2 R, Sangdrossel 11 R, Vindrossel 10 S, Solsort 15 R, Rødhals 7 R, Munk 7 R, Hvidbrynet Løvsanger 1 R, Fuglekonge 26 R, Engpiber 20 R, Skærpiber 1 R, Stær 10 S, Bjergirisk 1 S, Gråsisken 4 S, Ll.Korsnæb 32 S, Fogfinke 30 S, Kvækerfinke 14 S, Gulspurv 3 R, Rørspurv 4 R.

Bemærk

: Så kom nr 12 fra Sibirien. Ved et tilfælde opdagede Malbek den i de små hybenbuske lige udenfor stuevinduet, hvorefter alle nettene i haven lynhurtigt blev kleppet op. Det varede da også mindre end en time inden han triumferende kunne pille den ud af V 7-nettet.Sådan. Iøvrigt kun det stigende antal Søkonger, der kan sætte pulsen i vejret. Og så dagens glade nyhed, N-U-erne er draget hjem. Jiihaaaaaaa.

Obsære

: Dyr, Rolf, Frits mfl.

Øvrige folk

: Nikkel, Mel, Erikadelle Johnson, Malha, Pop, Skærbug og mange flere.

Frits

FLÅVAND ENGLERSTATION

Fredag d 24-10-1986

Vejrforhold : 06,45 : VNV 12m/s, 4/8, sigt 10-15 km, 6°C, byger
 14,15 : VSV 11 m/s, 7/8, sigt 15 km
 16,30 : V 15 m/s, 7/8, sigt 15 km, 8°C, byger

Observationer

Nordbunkereren

06,45 - 09,45 : Rødstrubet Lom 1 R, Smålom sp 83 S + 8 N + 2 R, Gråstrubet Lappedykker 3 S, Malleuk 1 S + 3 N, Skråpe sp 1 N, Sule ad/1 S + 2 N, 3k/1 N, 2k/3 S, usp/2 S + 2 N, Havlit 4 S + 1 R, Sortand 580 S + 343 N, Fløjlsand 20 S, Ederfugl ad han/2 N, Hvinand 1 S, Tp.Skallesluger 4 S, Strandskade 7 R, Alm. Ryle 2 S, Sandløber 1 S, Ryle sp 2 S, H/F-terne 1 S + 1 N, Lomvie 5 S + 1 N, Alk/Lomvie 34 S + 61 N, Søkonke 152 S + 25 N, Sanglærke 1 S, Skærpiber 1 R.

Nordbunkereren

09,45 - 16,45

: Rødstrubet Lom 1 R, Smålom sp 30 S + 16 N, Gråstrubet Lappedykker 2 S, Tp.Lappedykker 1 S, Malleuk 4 S + 37 N, Alm. Skråpe 2 N, Sodfarvet Skråpe 1 N, Skråpe sp 2 N, Sule ad/4 S + 7 N, 4k/1 S + 5 N, 3k/1 N, 2k/5 S + 6 N, 1k/1 N, usp/3 S + 3 N, (ialt 36), Krikand 1 S + 1 N, Gråand 2 S, Pipeand 2 S, Havlit 1 S, Sortand 565 S + 329 N + 65 R, Fløjlsand 19 S, Ederfugl ad han/4 S + 5 N, imm han/2 S, hun/juv/5 N, Hvinand 3 S, Strandskade 1 S + 1 N, Sortgrå Ryle 1 S, Alm.Ryle 32 S, Sandløber 2 S + 26 R, Ryle sp 1 S, Alm.Kjove ad lys/1 N, 1k/1 S, usp mørk/1 S + 1 N, usp:2 N, Kjove sp usp lys/1 N, uspl 3 + 1 N, Dvergøge 1k/1 S, Fjordterne 2 S, H/F-terne 1 S, Lomvie 6 S + 4 N, Alk/Lomvie 33 S + 164 N, 5 R + Søkonke 71 S + 52 N, Alkefugl sp 37 N, Sanglærke 13 S, Skærpiber 9 S, Stær 20 S, Snøspurv 25 N.

Svrigt

: Spøttet Sæl 1 fou.

Ringmærkning

: Sangdrossel 2, Solsort 8, Rødstjert 2, Husrødstjert 1, Rødhals 1, Munk 1, Fuglekonge 8, Grønirisk 8, Ialt 31 fugle.

Div. Obs.

: Spurvehøg 2, Søkonke 1, Landsvale 1 V, Gråkråpe 5, Sjagger 70 trk, Sangdrossel 15, Vinddrossel 140 R, Solsort 25 R, Stenpikker 1 R (Grønlandsk-?), Rødstjert 2, Husrødstjert 1, Rødhals 1, Munk 1 R, Gransanger 2 R, (Hvidbrynet Løvsanger den ringede fra i går blev fundet død i morges), Fuglekonge 30 R, Engpiber 25 R, Stær ca 900 trk, Grønirisk 58 trk, Gråsisken 1 trk, Rødfinke 15 trk, Kvækerfinke 40 trk, Gulspurv 5 R, Rørspurv 3 trk.

Bemærk

: Varsø. Ny stationsrekord i Søkonker, med de 305 iagttagne i dag. Mere end det dobbelte af den gamle. Den enkelte under div obs blev set af Lyngs. Han kom kørende på sin knallert nær radiostationen, og var her nær blevet torpederet af en nordgående, forhiflyvende kanonkugle, der zigzaggede ind mellem de store radiomaster, hvorefter den hastigt forsvandt udover heden. Lidt utraditionelt måske. Iøvrigt en temmelig sen Landsvale.

Folk

: Bop, Mikkel, Polf, Lars, Dyr, Freak, Maltha, Mel, ++++++ mange andre.

BLÅVAND FUGLESTATION

Lørdag d 25-10-1986

Vejrforhold : 07,00 : S 15m/s, 8/8, sigt 3 km, 7°C, byger
10,15 : S 11 m/s, 8/8, sigt 2 km, 9°C, Regn

Observationer

Nordbunke

07,00 - 10,00

: Rødstrubet Lom 2 R, Smålom sp 7 S + 2 R, Gråstrubet Lappedykker 1 S + 1 N + 1 R, Tp.Lappedykker 1 Sx + 1 N, Sule 2k/1 S, Krikand 1 S, Gråand 7 S, Pibeand 6 S, Havlit 2 S, Sortand 697 S + 6 N + 1 R, Fløjlsand 1 S, Ederfugl ad han/71 S + 4 N, imm han/10 S, hun/juv/48 S, usp/85 S + 10 N + 15 R, Hvinand 10 S, Tp.Skallesluger 7 S, Strandskade 1 R, Db.Bekkasin 1 S, Sortgrå Ryle 1 S, Dvergmåge 1k/1 S, Lomvie 2 R, Ålk/Lomvie 1 S + 1 R, Fjordterne 1 S, Søkonge 3 S + 1 R, Skærpiber 1 R.

) Svrigt : Spættet Sæl 1 fou.

Diverse Obs. : Sule usp/12 S, Spurvehøg 2 S, Dvergfalk 2 S, Storkjove 1 R, Alm.Kjove usp/1 C, Sjagger 25 R, Stenpikker 1R (den fra i går), Rødstjert 1 R, Vindrossel 2 R, Sanglærke 2 R, Munk 1 R, Engpiher 18 R, Skærpiher 4 R, Star 10 S, Poo-finke 10 S, Kvækerfinke 3 S. (Sorry, lidt rod i systematikken)
+ Lille Fluesnapper i ST-Haven!

Svrigt : Krondyr 11 (på heden), Ræv 2.

Obsere : Dyr, Rolf, Mikkel, Frits

) Svrigt : En burke mennesker jeg overhovedet ikke gider navne, alle folk der er inviteret til det magtige gilde på Blåvand kro i aften.

Frits

BLÅVAND FUGLESTATION
Søndag d. 26.10.1986

Vejrforhold : 1330 - V 8 m/s, 8/8, 5-10 km sigt, Regn.
1700 - VNV 8 m/s, 8/8, 15-20 km sigt, byger.

Observationer : Ingen morgenobs pga. gårsdagens magnumfest.

1330 - 1700 : Rødstrubet Lom 3 R, Smålom sp. 16 S + 1 N, Gråstrubet Lappedykker 1 S, Toppet Lappedykker 2 S, Sule ad/4 S, 3k/2 N + 1 R (olieret), 2k/5 N, 1k/5 N + 1 R, usp/1 N, Fiskehejre 2 S, Gråand 4 S, Fibeand 1 S, Havlit han/1 S, Sortand 1350 S + 11 N, Ederfugl ad han/18 S, hun/juv/8 S, Hvinand hun/juv/1 S, Toppet Skallesluger 1 S, Strandskade 3 S + 1 N + 10 R, Almindelig Ryle 15 S, Sandløber 15 S + 35 R, Almindelig Kjøve 1k/? S, usp/2 S, Kjøve sp. lys ad/1 N, usp/? S + 2 R, Gråmåge 2k+/1 S-R, Dværgmåge ad/3 S + 1 N, 1k/6 S + 1 N, HF-terne 1 S + 1 R-N, Lomvie 4 S + 1 R, Alk/Lomvie 12 S, Alcidae sp. (Sakonge) 1 S, Skærpiber 1 S og Sp. Sæl 1.

Diverse obs. : Bjerglærke 8 S, Munk 5, Gransanger 1 o.m.a.

Bemærkninger : Ca. 150 ornologer fra hele landet var igår til fest på Blåvand kro. Kong Mel blev 40 og Lars Malta - BOI - John Frikke og Brian Christensen blev 30 - altså 160 års fødselsdag.

Følgende var med til festen :

Knud Sech og Elisabet, Inger Birkholm Clausen, Grethe Grønne, Thomas Læssøe, Danna og Jørgen Rabøl + barn, Lotte Fabrin, Peter Arctander + Kirsten Faus + Troels, Orla og Jonna Balslev Jensen, Claus Korneran, Ole Møhr, Lotte og Tommy Madsen, Anne Gitte Sørensen, Mikael Lauenberg, Torben Meyer, Thomas Fregneballe + Conny, Lis Thodberg, Ellen R. Pedersen, Thea, Søren Frikke, Nille Ralfs, Erling Krabbe, Lis Fuggård, Joanna og Ditlev Ottosen, Bo IDED, Lasser Christensen, Gitte og Jan BYR, Uffe Gjel Sørensen, Else Keering, Ellen og Thomas Kierbo + 2 børn, Jytte Møller + Jørgen, Jette og Karsten Lauersen, Brian og Martha, Engrid Stouman, Karsten Dam Jensen, Mette Bohn Christiansen, Lene Møhr + fyr, Erik Rald, Niels og Judith Krabbe, Jasper Andersen, Jes Graugård, Karsten R. Pedersen, Marianne Maltha, Jan Eriksen og dane, Birgitte Liebeck, Ulla og Mogens Pedersen, Bent Jakobsen og Susan, Hanne og Niels Knudsen, Finn Madsen, Else og Christian Hjorth, Anette og Jesper Madsen, Elin Pitter, Jens Frimer, Rigmor Møhr, Steen Pedersen, Kristian Maltha, Annie og Lorenz Ferdinand, Hanne og David Poertman, Lene Smidth, Hanne Kode, Thyge Jensen, Inger Ralfs, Anette og Brian Gade Larsen, Sven Rønne, Mikkel Zeiss Lausten, Karin og Peder Thøllsen, Erik Overlung, Jørgen Grønne, Jørgen Maltha, Kirsten og Dan Reichardt, Jon Fjeldsø, Svend Tougaard, Inge Guldborg, Love og John Frederiksen, Hanne Nodder, Anne Marie og Ib Petersen, Pia og Jørn Eskildsen, Merete og Poul Hald-Mortensen, Hanne Fabrin, Hanne og Chr. Ebbe Mortensen, Thure Ralfs, Finn Birkholm Clausen, Sidsel og Kim Fischer, Karin, Martin Westergård, Svend øge Clussen, Henning Møhr, Astrid Jacobsen, Karen Tougaard, Birthe Klingenberg, Dorthe Lodberg, Frederik Frammer, Gitte Carlsen, Peter Lyngs, Dorthe Nielsen, Niels Otto Freuss, Stig Smiley Jensen, Henrik Dissing, Jeppe Pedrup, Michael Trinch Pedersen, Hr. og Fru Palle Uhd Jensen + Ida, 5 BALSAM, John Paldborg

Et par af de ovennævnte var irridlertid ikke med til festen. De trufne bedes hermed undskyldes!

BLÅVAND FUGLESTATION
Mandag d. 27.10.1986

Vejrforhold : 0715 - V 5 m/s, 7/8, 20 km sigt, +11°C
1015 - SSV 5 m/s, 3/8, 20 km sigt, let gus, +12°C

Observationer

0710- 0715 : Smålom sp. 1 S, Pibeand 4 S, Aythya sp. 2 N, Sortand 73 S +
Nordbunkereren 1 N, Skærpiber 1 S og Rørspurv 1 S.

0715 - 0900 : Smålom sp. 35 S + 1 S-R + 1 R-S + 1 R, Nordisk-/Sorthalset
Nordbunkereren og Lappedykker 1 S, Gråstrubet Lappedykker 3 S, Toppet Lappedy-
0900 - 1015 dykker 4 S, Lappedykker sp. 1 S, Malleuk 1 S (mørk fase) +
Havtorneklit 1 N, Sule 2k/1 S + 1 N, usp/3 S, Aythya sp. 1 N, Havlit han/
2 S, Sortand 1164 S + 65 N, Fløjlsand 3 S + 2 N, Ederfugl ad
han/? S + 5 N + 1 R, imm han/19 S, hun/juv/98 S + 1 N + 1 R,
Toppet Skallesluger 28 S, Gravand 4 S, Svane sp. 20 S, Spurvehøg
6 S, Strandskade 10 R, Sandløber 30 R, Sortgrå Ryle 1 S,
Storkjove 1 R, Almindelig Kjove 1k/1 R, Kjove sp. 1 R, Silde-
måge 1 ad R (Intermedius), Lomvie 2 S, Alk/Lomvie 125 S + 1 N +
2 R-S, Alcidae sp. 1 S, Sanglærke 65 S, Lærke sp. 71 S, Grå-
krage 18 S + 8 N, Sortkrage 1 S, Krage sp. 30 indt., Allike
330 trk.frs., Engpiber 64 S, Skærpiber 2 S, Stær 1005 S, Grøn-
irisk 36 S, Stillits 8 S, Fjergirisk 12 S, Kvækerfinke 20 S,
Finkesp. 50 S og Rørspurv 10 S.

Ringmærkning

: Musvit 36, Gærdesmutte 1, Vindrossel 1, Solsort 15, Husrød-
stjert 1, Rødhals 1, Munk 2, Fuglekonge 22, Grønirisk 11,
Bogfinke 2 og Gulspurv 1. Talt 93 fugle fordelt på 11 arter.

Diverse obs.

: Malleuk 2 V, Sule 2k/1 V, Fjeldvåge 1 R(heden), Spurvehøg
40 S, Dvergfalk 1 S, Skovsneppe 4, Dvergmåge 1k/1 V, Huldue 1,
Østlig Turteldue 1 ?? v.kroen(se bemærk.), Tyrkerdue 20(i byen)
Sanglærke 20 S, Toplærke 1 R, Landsvale 1, Gråkrage 15 R,
Allike 255 S, Muskade 5 R, Musvit 81, Sortmejse 5, Topmejsen
4, Gærdesmutte 10, Sjægger 2, Sangdrossel 1, Vindrossel 5,
Solsort 55, Husrødstjert 2, Rødhals 5, Munk 6, Gransanger 3,
Hvidbrynet Løvsanger 1(nr.13) bag det gulehus, Fuglekonge 40,
Lille Fluesnapper 1 rød (radiostationen), Jernspurv 4, Eng-
piber 75 S, Stær 3000 S, Kørnebider 2 (Radiostationen), Grøn-
irisk 61, Stillits 4, Grønsisken 5, Gråsisken 19, Lille Kors-
næb 7, Hvidvinget Korsnæb 1 hun/juv S, Bogfinke 25, Kvæker-
finke 30, Gulspurv 3, Rørspurv 14 og Snespurv 1.

Bemærkninger

: Hold kæft en pervers obs !! Den må stå som den nu står - Sådan
Duen (ØT) blev obseret eneogalene af David. Han så den uden kik-
kert og tillige ret dårligt. Senere så John og Peter en Hul-
due under mystiske omstændigheder nede ved Bent - den var iøv-
rigt sammen med Tyrkerne ligesom ØT. Ergo det må kaldes en"ej
sikker obs". Mht. den Hvidvingede så blev den efterbestemt på
pålidelige data , stemmer mm. Den blev iagttaget alene af
Mikkel, men han har erfaring med arten fra tidligere obs.

Folk

: Actander familien og Jon m.kone rejste efter at ha' givet vin
for Inornatus, David E(gav' øl for de), Lyngs, JF, Mik, Karin,
Hel, Wanne Lode + sønnen Morten,

Jes

BLÅVAND FUGLESTATION
Tirsdag d. 28.10.1986

Vejrforhold : 0715 - SV 9 m/s, 8/8, støvregn, 5 km sigt, +10°C
0945 - SV 6 m/s, 8/8, støvregn, 500 meter sigt,
1015 - SSV 5 m/s, 8/8, Tåge, under 200 meter sigt, +11°C

Observationer

0715 - 1015 : Rødstrubet Lom 1 S + 5 R, Smålom sp. 26 S, Nordisk Lappedykker
Nordbunkeren 4 S + 4 S-R, Nordisk-/Sorthalset Lappedykker 1 S, Grå-
strubet Lappedykker 8 S + 5 R, Lappedykker sp. 1 N-R, Sule
2k/2 S, 1k/2 S, Pibeand 5 S, Havlit han/? S, hun/4 S, Sort-
and 329 S, Ederfugl ad han/374 S, imm han/9 S, hun/juv/211 S,
usp/'98 S, Mørkbuget Knortegås ad/1 S, Strandskade 8 R, Vibe
1 S, Sandløber 1 S + 6 N, Dværgmåge 1k/1 S, Lomvie 13 S + 1
R-N, Alk/Lomvie 15 S, Søkonige 1 S + 3 S-R, Alcidae sp.(lille)
3 S, Gråkrage 6 S + 3 N, Sortkrage 1 S, Skærpiber 1 R, Piber
sp. 5 S, Hvid Vipstjert 1 N-R, Stær 2 indt. og Snespurv 1 R.

Ringmærkning : Spurvehøg 1, Solsort 3, Rødhals 1 og Fuglekonge 1.
Ialt 6 fugle fordelt på 4 arter.

Diverse obs. : Spurvehøg 2, Musvit 2, Topmejs 2, Gærdesmutte 3, Sjagger 1,
Vindrossel 1, Solsort 30, Rødhals 3, Munk 6, Grønsanger 1,
Fuglekonge 25, Rødtoppet Fuglekonge 1 (Blåvand feriecenter),
Grønirisk 15, Gråsisken 9 og Bogfinke 15.

Førmærkninger : En spændende morgen med masser af Lappedykkere - det er da
ikke hver dag man ser 8 Nordiske vel! Inden tågen helt fik
indhyllet alt og alle, så jeg mine første Alkekonger endelig.
Det er delene ikke første gang man mister de store forekomst-
er, nu tænker jeg på 130 i 1984 og nu 300 i 1986 ..s..f.....!

Folk : John og Jes ved havet, samt Hanne Rode + sønnen "Gysle",
Karin, Mikkel og Mel på stationen.
Nåhja så var der lige Lyngs som viste dias fra hans klippeø -
fed FR for sådan en idiot som mig der aldrig har været der.

Jes W. Graugård

BLÅVAND FUGLESTATION

Onsdag d. 23.10.1986

Vejrforhold : 0715 - VNV 11 m/s, 4/8, 20 km sigt, +11°C
 1300 - V 14 m/s, 4/8, over 20 km sigt,
 1715 - V 13 m/s, 4/8, over 20 km sigt, +9°C

Observationer

- 0715 - 1015 : Rødstrubet Lom 1 R, Smålom sp. 510 S + 3 N + 1 R, Islom 1 ad o.dr. S, Gråstrubet Lappedykker 11 S + 1 S-R, Malleuk 4 S, Almindelig Skråpe 1 S, Stormfugl sp. 2 S, Stor Stormsvalde 2 S, Sule ad/1 S, 4k/1 S, 3k/1 S, 2k/3 S, 1k/1 S, Krikand 16 S, Spidsand han/21 S, hun/19 S, usp/8 S, Pibeand 24 S + 1 N, Havlit han/1 S + 1 N, hun/1 S, Sortand 2409 S + 277 N, Ederfugl ad han/24 S, imm han/3 S, hun/juv/38 S, Hvinand juv/1 S, Gravand 48 S, Mørkbuget Knortegås 2 ad S, Sortgrå Ryle 1 S, Storkjove 1 S, Mellemkjove ad lys/1 S, 1k/2 S, Almindelig Kjove lys imm/1 S, mørk usp/2 S, usp/1 S, Kjove sp. 6 S, Dværgmåge ad/5 S, 1k/3 S, HF-terne 1 S, Lomvie 34 S, Alk/Lomvie 410 S + 3 N, Søkonde 4 S, Skærpiber 1 S og Hvid Vipstjert 1 N-R.
- 1015 - 1715 : Rødstrubet Lom 14 S + 1 S-R, Smålom sp. 139 S + 1 N + 25 R, Gråstrubet Lappedykker 8 S, Toppet Lappedykker 8 S, Lappedykker sp. 1 S + 1 S-R, Skråpe sp.(Sodf.) 1 S, Stor Stormsvalde 1 S, Stormsvalde sp. 2 S, Sule ad/2 N, Krikand 1 S, Havlit hun/1 R, Sortand 376 S + 67 N, Fløjlsand 6 S, Ederfugl ad han/4 S, imm han/6 S, hun/juv/37 S, Hvinand han/1 S, Toppet Skallesluger 1 S, Lysbuget Knortegås 2 S, Strandskade 2 S + 5 R, Sortgrå Ryle 7 S, Almindelig Ryle 3 S, Sandløber 8 S, Storkjove 1 S + 1 N, Almindelig Kjove 1k/3 S, Kjove sp. 7 S + 1 N-R + 1 R, Dværgmåge ad/5 S, 1k/5 S, Alk 2 S, Lomvie 16 S, Alk/Lomvie 336 S, Søkonde 25 S + 4 S-R + 1 N-R og Sanglærke 6 S. Malleuk 1 S
- Diverse obs : Sanglærke 2, Vindrossel 1, Solsort 8, Stenpikker 1 v.ishuset, Eusrødstjert 2, Hvidbrynet Løvsanger 1 (nr.14, v.Radiostation), Phyll.sp. 1, Engpiber 20 R og Ræv 1 i klitterne ved Nordbunke-
- Bemærkninger : Overfød heldegsobs. Fremhævet må absolut de mange alkefugle, omkring 750 Alk/Lomvier - 34 Søkonde - 50 Lomvier! Islommen, som er efterårets anden storlom, blev obset på aller uheldigste måde. JF sov over sig for første gang i dette efterår hvilket resulterede i 15 minutters forsinkelse på ankomsten til Blåvand station, og yderligere 15 minutters forsinkelse til Nordbunke- ankomst til afgang af Islommen. Denne misser er mere end bare en "liver" for Faldbørge - det er også det faktum, at observatøren så naturalier i stride strømme flyver tværs ud- over Høns rev! Nu for vi se hvordan det går med den borte stormsvall. Christiansø har opmod 20 Hvidbrynede og vi nu 14 - det ser ud til at de afviser os endnu engang, og så har de jo også Pile- sangeren. Lyngvig fyr tog en Fuglekongesanger for et par dage siden. Det er vistnok den første i landet i år.
- Folk : Mikkel og Mel tog til København til morgen så nu er vi kun Karin og mig tilbage på stationen. Hanne og gysle har jo deres campingbil. John og Peter er hos Erik.

Jes

BLÅVAND FUGLESTATION
Torsdag d. 30.10.1986

Vejrforhold : 0715 - SV 10 m/s, 8/8, 20 km sigt, +9°C
1145 - SSV 14 m/s, 8/8, 20 km sigt, +10°C
1600 - SSV 17 m/s, 8/8, 5-10 km sigt, byger, +9°C

Observationer

0730 - 1015 : Rødstrubet Lom 2 R, Smålom sp. 41 S + 13 N + 2 S-R, Gråstrubet
Nordbunkereren Lappedykker 2 S, Sule ad/5 S, + 3 N, 3k/2 N, 2k/1 S, 1k/1 N,
Skarv 1 S, Sortand 221 S + 134 N, Fløjlsand 3 S, Ederfugl ad
han/27 S + 52 N, imm han/4 S, hun/juv/21 S + 11 N, Toppet
Skallesluger 4 S, Gravand 1 S, Blå Kærhøg hun/juv/1 N, Strand-
skade 1 S-R, Almindelig Ryle 1 S, Sandløber 1 S + 1 N-R, Stor-
kjove 1 R-N, Sildemåge 1k/1 R, Gråmåge ad/1 S, Lomvie 2 S +
1 R-S, Alk/Lomvie 22 S + 1 S-R + 3 N, Gråkrage 2 S + 1 N,
Sortkrage 1 S og Stær 103 S.

1015 - 1145 : Rødstrubet Lom 4 R, Smålom sp. 5 S + 4 N, Toppet Lappedykker
Nordbunkereren 1 S, Sule 1k/1 N, Sortand 46 S + 60 N, Fløjlsand 2 S, Eder-
fugl ad han/14 N, hun/juv/3 N, Sandløber 3 N, Lomvie 1 S,
Alk/Lomvie 6 S, Lærke sp. 1 S og Hvid Vipstjert 1 R.

Diverse obs. : Spurvehøg 7, Skovsneppe 1, Dobbelt Bekkasin 1 R, Sanglærke 5,
Sjagger 590 S, Sangdrossel 6, Vinddrossel 20, Solsort 15, Hus-
rødstjert 1, Rødstjert 1 (igår), Fuglekonge 5, Engpiber 10,
Stær 20 R, Lille Korsnæb 33, Kvækerfinke 2, Rådyr 1 og Sp.
Læl 1.

Bemærkninger

: First of all en dødsyg morgenobs og det blev enda værre og
værre efterhånden som dagen sked frem.
Ja ja ja så fik Christiansø også en Kongesanger. Det jeg ville
ha' sagt om Blåvand vil jeg undlade at nævne - en vis maj-
morgen, nærmere d. 9.maj 1986 - står printet ind i min hu-
kommelse til skræk og advarsel. Den gang forbandede jeg Blå-
vand langt væk pga. dens totalt mangel på rigtige hits - det
blev prompte straffet iform af en ny stations art, heldigvis
en meget grim sanger-type, vistnok en Hvidskægget eller sådan
noget å den retning.
Nu tar' jeg godt nok til Ribe, men nu synes jeg der er mange
fede hits i Blåvand ... med andre ord : be nice to me, for
god damned sake!

Fed aften nede hos Erik med Larmekølle og Rødvind - rundt om
bordet sad : Hanne Rode, "Gysse", Lyngs, Feldborg, Erik,
Mikkel (direkte fra København), Karin og Jes

Folk

: se menukortet.

BLÅVAND FUGLESTATION
Fredag den 31.10 1986

- Vejrforhold : 0700 - V-VNV 11, 5/8, sigt over 20 km., +7°C
1600 - V 14, 4/8, sigt over 20 km., +10°C
1700 - V-VNV 17, 5/8, sigt over 20 km., +8°C
- Observationer : Smålom sp. 5 S, Sortand 43 S, Ederfugl han ad/35 S, han imm/
0700 - 0715 4 S, hun/juv 55 S
(Nordbunkereren)
- 0715 - 1015 : Rødstrubet Lom 3 S + 1 R, Smålom sp. 96 S + 1 S-R + 17 N,
(Nordbunkereren) Nordisk Lappedykker 1 S, Gråstrubet Lappedykker 36 S,
Toppet Lappedykker 1 S, Lappedykker sp. 1 S-R + 1 N-R,
Malleuk 15 S, Stormfugl sp. 1 S, Stor Stormsvalde 1 S,
Sule 2K/1 S, Spidsand han/11 S, hun/5 S, Sortand 1449 S +
1207 N, Fløjlsand 3 S, Ederfugl han ad/58 S + 23 N, han
imm/13 S, hun/juv 111 S + 12 N, usp/11 N, Gravand 3 S,
Strandskade 1 R, Alm. Ryle 1 S + 1 N, Almindelig Kjove
1K/1 S, Kjove sp. 5 S, Dvergmaåe ad/1 S, 1K/2 S, Lomvie
4 S, Alk/Lomvie 17 S + 3 N, Alcidae sp. 2 S, Tejst 1 S,
Sortkrage 1 S, Gråkrage 1 S + 1 N
- 1015 - 1700 : Rødstrubet Lom 2 S, Smålom sp. 30 S + 4 N, Gråstrubet
(Nordbunkereren) Lappedykker 10 S, Nordisk Lappedykker 1 S, Malleuk 10 S +
4 N, Skråpe sp. 2 S + 1 N, Stor Stormsvalde 12 S, (Stor)
Stormsvalde sp. 4 S, Sule ad/1 S, 3K/2 N, 1K/1 S, usp/2 N,
Pibeand 3 S, Havlit han/3 S, hun/1 S, Sortand 1609 S +
504 N, Fløjlsand 1 S, Ederfugl han ad/8 S + 18 N, han imm/
3 S, hun/juv 57 S + 6 N, Strandskade 12 S + 14 N, Sortgrå
Ryle 4 S, Almindelig Ryle 4 S, Sandløber 1 S + 2 N,
Storkjove 1 S, Mellekjoive ad lys/1 S, Almindelig Kjoive
lys ad/1 S, lys imm/1 S, 1K/2 S + 1 N, Kjove sp. 9 S + 1 N,
Dvergmaåe ad/10 S, 1K/6 S, Havterne 1K/1 R, Lomvie 3 S +
1 R, Alk/Lomvie 37 S + 3 N
- Bemærkninger t.obs. : De tre skråper kom alle for langt ude. De to sydtrækkende
var, efter form at dømme, sikkert en Almindelig og en Sod-
farvet. Den nordtrækkende var klart lysbuget, og specielt
denne måtte gerne være gået i revet for sikker verificering.
Malleuk: omkring middag sås en 'single dark phase' trække
syd i revet. Mele fuglen gråbrunlig meleret - dog stadig
med hvidt felt i hænder - inclusive hoved og underside
- Ringmærkning : Gærdesmutte 1, Solsort 7, Rødhals 1, Hvidbrynet Løvsanger 1,
Grønirisk 2
12 fugle/5 arter
- Diverse obs. : Spurvehøg 1, Sanglærke 10, Gråkrage 6, Gærdesmutte 1,
Sjagger 30, Sangdrossel 2, Solsort 10, Rødhals 2,
Hvidbrynet Løvsanger 2 (nr. 15 v. Radiostationer og nr. 16
v. Stationen/Fyrhaven), Gransanger 1, Fuglekonge 3,
Ergriber 5, Grønirisk 75, Stillits 3, Gråsisken 1, Stær
50, Bogfirke 4, Gulspurv 16, Ræv 1 (Heden)
- Bemærkninger & Folk : En finer eftermiddag. Især to af stormsvalerne vil blive
husket i lang tid fremover..
Karin & Jes tog til Ribe. Men på efteren kom Frits, Lars
og Thomas

FLÅVANE FUGLESTATION

Lørdag d 1-11-1986

Vejrforhold : 07,15 : MVV 7 m/s, 8/8, sigt 20 km +, 7°C.
 10,15 : VSV 3 m/s, 8/8, sigt 20 km +, 9°C.
 15,00 : MVV 2 m/s, 8/8, sigt 5 km, 7°C, regn

Observationer

Nordbunkeren

07,15 - 10,15 : Rødstrubet Lom 2 R, Smålom sp 72 S + 7 N + 3 R, Nordisk Lappedykker 1 S-R-S, Gråstrubet Lappedykker 3 S, Stor Stormsvale 1 S, Gule 2k/1 S, Skarv 2 S, Krikand 1 S + 4 N, Spidsand 4 S (2 han + 2 hun), Sortand 1859 S + 1678 N, Fløjlsand 1 S + 1 N, Ederfugl ad han/4 S + 14 N, imm han/1 S, hun/juv/17 S + 3 N, Tp.Skællesluger 2 S, Gravand 1 S, Mørkhuget Knortegås 1 S, Spurvehøg 1 S, Strandskade 1 S + 12 R, Sandløber 16 R, Dværgmåge ad/1 S, 1k/2 S, H/F-terne ad/1 S, Alk/Lorvie 14 S + 1 N, Lærke sp 2 S, Gråkrage 3 S, Stær 5005 S, Irisk sp 10 S, Sne spurv 3 S-R.

Øvrigt : Spættet Sæl 1 fou.

Ringmærkning : Musvit 28, Blåmejse 3, Sangdrossel 2, Solsort 5, Rødhals 8, Munk 3, Gransanger 1, Hvidbrunet Løvsanger 1, Fuglekonge 31, Grønirisk 37, Gråsiskan 1, Tøgfinske 2, Gråspurv 2. Ialt 124 fugle fordelt på 13 arter.

Diverse Obs. : Smålom sp 2 S + 1 N, Skarv 9 S, Ederfugl 6 N, Sangsvane 1 S, Spurvehøg 5 S, Sandløber 13 R, Sølvmåge 1 R (nævnt her fordi den var farvemærket m. Gul ring på venstre ben og grøn ring på højre.), Gråmåge 1k/1 R (v, Langstade rende), Ringdue 70 trk, Fedelærke 1, Sanglærke 18, Fjerglærke 10, Gråkrage 67 trk, Allike 40, Musvit 85, Blåmejse 6, Sortmejse 1 (vestskoven), Topmejse 2 (vestskoven), Gårdesrutte 10 R, Sjægger 816 trk, Sangdrossel 6, Vinddrossel 35 trk, Ringdrossel 2 R, Solsort 40 R, Rødhals 18 R, Munk 9, Gransanger 6 R, Hvidbrunet Løvsanger 2 R, Fuglekonge 70 R, Engpiber 36, Skærpiber 1 S, Stor Tornskade 1, Stær 4650 trk, Grønirisk 70, Stillits 7, Gråsiskan 5 trk, Tornirisk 2, Fjergirisk 30 S, Gråsiskan 165, Domnap 8, Il.Korsnab 8 trk, Tøgfinske 75, Kvækerfinske 10 trk, Gulsurv 33, Rørsurv 6, Sne spurv 4, Gråspurv 2.

Bemærk : Det var da faens te vrimmel af de her hvidbrynede. Også 2 stk set i dag, hvilket er nr 17 og 18 i området i år, selvfølgelig er det det største antal på et år ved Flåvand ... ever. Vi er lige i haserne nå Christiansøes antal på 20 d.d. Ellers pent med småfugle af elskers slags i dag. Det fede nærmest vindstille vejr midt på dagen opfordrede til uden-ders aktivitet, hvorfor omegnen da også minutløst blev støvet igennem for eventuelle sibirere, (vi havde vel nok håbet på en proregulus). Mange store i dagens løb dvs. ialt næsten 10000 stk. **Bege Hvidbrynede i umiddelbar nærhed af Stationen (chief-obs II - bem.)**

Obsrer : Lars sovesyge Mård , Thomas et eller andet til efternavn, og så mig.

Øvrige : Mikkil, + besøgende som Fejlborg, Bent, Susan og Peter the Linx.

Frits

BLÅVAND FUGLESTATION

Søndag d 2-11-1986

Vejrforhold : 07,15 : NO 6 m/s, 2/8, sigt 20 km +, 5°C.
 10,15 : N 7 m/s, 2/8, sigt 20 km +, 9°C.

Observationer

07,15 - 10,15 : Smålom sp 47 S + 1 N, Gråstrubet Lappedykker 1 N, Tp.Lappedykker 4 S, Lappedykker sp 1 S, Skarv 2 S + 5 N, Gråand 10 N, Anas sp 1 N, Havlit 2 S + 1 N, Sortand 164 S + 363 N, Fløjlsand 12 S, Ederfugl ad han/18 S + 43 N, imm han/1 N, hun/juv/11 S + 34 N, usp/10 N, Hvirand 4 S + 5 N, Tp.Skallesluger 15 S, Spurvehøg 2 S, Strandskade 2 R, Sandløber 30 N, alk/Lomvie 18 S + 2 N, Lomvie 2 S, Sokonge 5 S, Sanglærke 35 N, Gråkrage 24 S, Råge 5 S, Allike 320 S, Skørpiber 2 S + 3 N, Stær 7 S + 1 ind, Bjergirisk 1 N, Gråsirken 18 N, Irisk sp 17 N, Kvækerfinke 1 S, Gulspurv 4 N, Snespurv 1 N.

Ringmærkning

: Musvit 65, Blåmejse 14, Sortmejse 2, Gærdesmutte 5, Solsort 8, Rødhals 1, Munk 2, Fuglekonge 7, Grønirisk 19, Gråsirken 13, Hvidsirken 1, Fogfinke 3, Kvækerfinke 2, Gråspurv 2
 144 fugle/14 arter

Diverse obs.

: Skarv 1, Grågås 56 S, Kortnæb Gås 1910 S, Pibesvane 3 V, Sangsvane 17 SS, Spurvehøg 1, Blå Karhøg hun/1K 1 S, Vibe 170 S, Asio sp. 1, Sanglærke 38, Gråkrage 30 S, Sortkrage 1, Skovsnepe 1, Råge 1, Allike 1135 S, Husskade 3, Musvit 135, Blåmejse 35, Sortmejse 5, Topmejse 4, Gærdesmutte 6, Misteldrossel 1, Sjagger 36, Sangdrossel 3, Vindrossel 23, Solsort 50, Rødhals 5, Munk 2, Gransanger 1, Fuglekonge 40, Jernspurv 5, Engpiber 10, Stær 100, Grønirisk 125, Stillits 7, Bjergirisk 1, Gråsirken 160, Dompap 1, Hvidvinget Korsnæb 4, Lille Korsnæb 11, Hvidsirken 1 1K, Fogfinke 110, Kvækerfinke 460, Gulspurv 10, Rørspurv 8, Gråspurv 4, Snespurv 1

Bemærkninger

: Den unge Fritz & co fik lov at tage morgenbisen, medens en anden tog en veltiltrængt fridag (som dog brugtes til, at ture Jylland rundt). Mikkel havde en travl dag - fin fangst for en gangs skyld - at han så havde problemer samtidig, med at få weekendgæsterne til at rydde op efter sig, er en anden historie. Ellers meget meget fint 2/11-vejr

FIL 50
 1145 - 1400

: Fiskehejre 1, Gråand 110, Grågås 130, Dverggås 1 ad., Plisgås 2 ad., 2 1K, Kortnæb Gås 1260, Bramgås 2, Musvåge 2, Spurvehøg 1 R + 3 S, Blå Karhøg 1 hun/1K, Vibe 650, Hjejle 1500-2000, Ringdue 20, Sanglærke 15, Gråkrage, Sortkrage, Allike 100, Skovskade 10, Musrødstjert 1, Stor Tornskade 1, Stær 100, Bjergirisk 5, Lille Korsnæb 4 SV, Rådyr 15-20, Rav 1

Endvidere var vi ved Vest Stadil Fjord hvor bl.a. sås, på den samme mark som 14/10-86, Lapvarling 40 (32 i een flok). Tidlig morgen var vi på Vind Hede, hvor 5 Urkokke sås meget fint på ned til 150 meters afstand & endvidere en Grønspætte
 Turen gjort af Erik & Faldborg

Extra-bem.

Det skal måske lige indskydes, at Kortnæb Gæssene her i Blåvand trak meget tidligt - faktisk i det første lys

Folk der obser

: Mikkel, Bent, Peter, Erik, Faldborg

BLÅVAND FUGLESTATION
Mandag den 3.11. 1986

Veirforhold : 0715 - V 7, 8/8, sigt over 20 km., +7°C
1015 - V 7, 8/8, sigt over 20 km., +9°C
1400 - SV10, 8/8, sigt over 20 km., +9°C

Observationer : Rødstrubet Lom 2 S + 9 R, Sortstrubet Lom 1K/1 S, Smålom sp.
0715 - 1015 41 S + 8 N, Gråstrubet Lappedykker 4 S, Sule 4K/1 S, Skarv
(Nordbunkereren) 1 N, Gråand 6 S + 4 N, Pibeand 7 S, Taffeland han/2 S,
Trolldand han/1 S, hun/1 S, Havlit han/2 S, hun/juv 2 S,
Sortand 2844 S + 1131 N, Fløjlsand han/6 S, hun/1 S,
Ederfugl han ad/86 S + 216 N, han imm/4 S + 2 N, hun/juv.
116 S + 263 N, usp/338 N, Hvinand han ad/16 S + 2 N, hun/juv
54 S + 10 N, Toppet Skallesluger 3 S + 1 N, Stor Skalleslu-
ger hun/juv 5 S, Lysbuget Knortegås 4 S, Merkuget Knorteg-
gås ad/3 S, Strandskade 9 R, Alk/lomvie 3 S + 1 N, Lomvie
1 R, Søkonge 5 S, Gråkrage 10 S + 1 N + 12 R, Stær 35 N,
Snespurv 1 S, Spættet Sæl 1

Ringmærkning : Agerhøne 2, Gærdesmutte 1, Sjægger 1, Sangdrossel 1, Sol-
sort 17, Rødhals 2, Munk 1, Gransanger 1 (colybita tristis)
Fuglekonge 1, Grønirisk 1, Gråsisken 7, Bogfinke 3
38 fugle/12 arter

Diverse obs. : Skovsneppe 2, Gråkrage 6, Sortkrage, Sanglærke 10, Musvit 1,
Gærdesmutte 2, Sjægger 1, Sangdrossel 5-10, Vindrossel 5,
Solsort 75, Rødhals 10, Munk 1, Gransanger 3, Fuglekonge
10, Engpiber 5, Stor Tornskade 1 (Kallesmarsk), Stær 1150,
Grønirisk 50, Grønsisken 3, Gråsisken 220, Hvidsisken 1 (samme)
Korsnæb sp. (Hvidvinget??) 2, Bogfinke 30, Kvækerfinke 10,
Gulspurv 7, Rørspurv 2, Dværgfalk 1

GRÅRUP : Fiskehejre 3, Taffeland 3, Pibesvane 3 ad., Sangsvane 2 ad.,
1110 - 1115 Knopsvane 1K/1, Musvåge 2, Tårnfalk 1, Stor Tornskade 1

FILL SØ : Lille Lappedykker 1, Skarv 2 NV, Fiskehejre 2, Stor Skalle-
1120 - 1345 sluger han/3, Grågås 100, Dværggås 1 ad., Flisgås 1 ad., 3
1K, Sædgås 4, Kortnæbsgås 800, Sang/Pibesvane 6 ad V, Mus-
våge 6, Fjeldvåge 1, Vandrefalk 1, Tårnfalk 1, Vibe 500,
Hjejle 1500-2000, Ringdue 10, Huldue 5, Gråkrage 35, Allike
100, Sortkrage 1, Skovskade 15, Røddyr 15
Turen gjort af Erik, Peter og John

Bemærkninger : Mikkel scorede sig en ny mærkeart for Stationen. Et par
Agerhøns som måske i virkeligheden sku' ha' haft knækket
et eller andet og hængt til 'gæring' på muren et par dage.
Ud på eftermiddagen kom Erimer, Jan og Ole Thorup fra Tip-
perne på 'fodboldbesøg'. Vi vandt 11-6. Ja tak
Og hvem kan mon nu ikke gå imorgen?

Folk : Mikkel, John og de siger at Claus Hornemann sku' komme med
1830-bussen, men det ved vi ikke endnu. Thjaee her skrives
rapporterne jo temmelig hurtigt. Endvidere kommer Jes vist
osse iaften

John Faldborg

ELÅVAND FUGLESTATION
Tirsdag d. 4.11.1986

Vejrforhold : 0715 - NV 9 m/s, 6/8, over 20 km sigt, +7°C
1015 - VNV 11 m/s, 6/8, over 20 km sigt, 10°C
1545 - VNV 12 m/s, 7/8, over 20 km sigt
1645 - NV 11 m/s, 5/6, over 20 km sigt

Observationer

0715 - 1015 : Rødstrubet Lom 2 R, Smålom sp. 94 S + 4 N + 8 R, Gråstrubet Nordbunkereren Lappedykker 7 S, Toppet Lappedykker 2 S, Lappedykker sp. 1 S, Sule ad/1 N, 4k+/1 S, 3k/1 S, 2k/1 S, 1-2k/1 N, Spidsand 6 S, Pibeand 6 S, Taffeland han/1 N, Aythya sp. 3 S, Havlit han/2 S, hun/2 S, usp/2 S, Sortand 557 S + 144 N + 1000 R, Fløjlsand 8 S, Ederfugl ad han/213 S + 6 N + 6 S-R, imm han/17 S, hun/ juv/155 S + 16 N + 7 S-R, usp/2 N, Hvinand ad han/8 S, hun/ juv/ 16 S + 8 N, juv/2 S, usp/1 S, Toppet Skallesluger 4 S, Strand- skade 9 R, Sandløber 3 N + 30 R, Gråmåge 1k/1 N, Dvergmåge 1k/ 4 S, HF-terne 1 S, Lomvie 1 S-R, Alk/Lomvie 17 S + 1 N, Sø- konge 2 S, Solsort 1 R og Fiber sp. 4 indt..

Ringmærkning : Solsort 1 og Munk 1. Ialt 2 fugle fordelt på 2 arter.

Diverse obs. : Ederfugl usp/80 S, Spurvehøg 1, Gråkrage 12, Allike 18, Husska- de 2, Musvit 3, Topmejse 5, Blåmejse 6, Gærdesmutte 1, Sjagger 90, Sangdrossel 1, Vindrossel 5, Solsort 10, Munk 1+1, Fuglekongesanger 1 v. Radiostationen, Fuglekonge 25, Engpiber 5, Stær 55, Grønirisk 350 R, Lille Korsnæb 29, Kvækerfinke 6, Gulspurv 1 og Gråspurv 3.

Skallingen : Musvåge 3, Fjeldvåge 2, Spurvehøg 1, Blå Kærhøg han/2 + hun/1, Vandrefalk 2, Jagtfalk 1 juv, Dvergfalk 1 juv, Tårnfalk 2,

1545 - 1645 : Smålom sp. 1 S + 3 N, Ederfugl ad han/3 S, hun/ juv/2 S, Strand- Nordbunkereren skade 14 R og Sandløber 10 S.

Bemærkninger : Undskyld at det roder, men hva' f..... det var jo også en total rodet dag. Alt og alle lå vandret i panik. For det første så havde Lyngs æ Kongesanger fra badet i Eriks hus. Selvom Erik kun så den flygtigt og dårligt, kom han straks ud på stationen efter os - sådan. Som man bemærker er det jo sent for sådan en sag. Iflg. Lyngs er det 2. sidste i DK - den sidste blev taget på Christiansø d. 5.11.1980.

Skandale falken så vi jo selvfølgelig ikke!! Bent blev alarme- ret af Jacob fra Langli om at der var både Jagt og Vanddæ på Skallingen. Han tog, sammen med Jacob, ned også kræet, hvor- efter han atter tog på stationen for at hente os. En halv time efter var vi på pletten uden at se en skid.

Folk : På stationen: Claus Hornemannii, Mikkel, Jes, hos Erik: Lyngs, Faldborg, i Elåvand arrest: Bent

Jos

BLÅVAND FUGLESTATION
Onsdag d. 5.11.1936

Vejrforhold : 0715 - VSV 10 m/s, 8/8, 10 km sigt, Regn, +9°C
1015 - SV 15 m/s, 8/8, 2-3 km sigt, Regn, +9°C

Observationer

0715 - 1015
Nordbunkeren

: Rødstrubet Lom 4 R, Sortstrubet Lom 1 R, Smålom sp. 15 S + 2 N + 2 S-R, Nordisk Lappedykker 1 S, Nordisk-/Corthalset Lappedykker 2 S, Gråstrubet Lappedykker 2 S, Lappedykker sp. 1 N, Pibeand han/1 S, hun/6 S, Taffeland han/1 S, Havlit hun/juv/1 S, usp/2 S, Sortand 297 S + 54 N, Fløjlsand 5 S, Ederfugl ad han/36 S + 2 N, imr han/7 S, hun/juv/16 S + 4 N, usp/13 N, Hvinand ad han/1 N-R, hun/juv/1 N-R, Stor Skallesluger hun/juv/2 S, Strandskade 1 N-S, Sandløber 11 S + 11 N + 8 R, Alk/Iomvie 2 S, Søkonige 1 N, Gråkrage 2 S + 1 N + 7 R, Sortkrage 1 S + 1 R, Mellekrage 2 S, Spøttet Sæl 1.

Diverse obs.

: Vibe 1 på heden, Skovsneppe 1, Sjagger 250 R, Solsort 1, Gransanger 1, Grønirisk 20, Lise-Lotte Norup sexk+/1 hørt.

Bemærkninger

: Dagen totalt druknet i havregn. Alle blev indendøre på nær Hornet, som drev rundt i opskyllet og omegn. Fandt også lidt rav samt en Gransanger.

Folk

: Mikkil, Horn, Bent som gav jagtpils, John og Peter hos Erik,

Jes

BLÅVAND FUGLESTATION
Torsdag den 6.11.1986

- Vejrforhold : 0715 - NV 19 m/s, 7/8, 20 km., +4°C
1015 - NV 18 m/s, 7/8, 15-20 km.,
1430 - NV 18 m/s, 4/8, 15-20 km.
1545 - NV 16 m/s, 6/8, 15-20 km., +6°C
- Observationer : Smålom sp. 4 S + 2 N, Gråstrubet Lappedykker 5 S + 1 S-R,
0715 - 1015 Malleuk 1 S, Stor Stormsvale 1 S, Sule ad/2 S, 3K/1 S,
(Nordbunkereren) 2K/2 S, usp/1 S, Gråand han/5 S, hun/5 S, Havlit han/1 S,
hun/3 S, Sortand 275 S + 96 N, Fløjlsand han/2 S, hun/1 S,
usp/4 S, Ederfugl han ad/24 S, han imm/3 S, hun/juv 27 S,
Hvinand han ad/2 S, hun/juv 2 S + 1 N, Toppet Skallesluger
2 S, Stor Skallesluger hun/juv 2 S, Strandskade 14 R,
Sandløber 22 S, Storkiove 2 S, Almindelig Kjøve 1K/1 S,
Dværghmåge 1k/1 S, usp/2 S, Havterne ad/1 S, Lomvie 2 S,
Søkonige 5 S
- 1015 - 1545 : Smålom sp. 1 S + 1 N, Gråstrubet Lappedykker 2 S, Malleuk
(Nordbunkereren) 1 S, Sortand 198 S + 106 N, Fløjlsand han/1 S, hun/1 S,
usp/4 S, Ederfugl han ad/4 S, han imm/2 S, hun/juv 11 S,
Stor Skallesluger han/2 N, hun/juv 4 N, Sortgrå Ryle 1 S,
Sandløber 20 S + 22 N, Storkiove 1 S, Dværghmåge ad/1 S,
1K/2 S, Søkonige 29 S, Alk/Lomvie 3 S, Snespurv 1 N + 3 R
- Diverse : Blå Kærhøg hun/1K 1, Agerhøne 4, Sjagger 85, Gransanger 1,
Stær 1, Snespurv 1
- Folk : Mikkel, Jes, Hornemann, Kåre
på radioen - Erik, Peter & John
- Bemærkninger : Der var nogen der fik spildt nåt tid på stranden idag -
men vi fik da sunget no'en sange og så'en

BLÅVAND FUGLESTATION
Fredag den 7.11 1986

Vejrforhold : 0730 - VSV 9 m/s, 7/8, 20 km., +8°C
1030 - VSV 14 m/s, 8/8, 15-20km ., +9°C
1500 - SV 10 m/s, 8/8, regn, sigt under 2-3 km

Observationer : Rødstrubet Lom 1 R, Smålom sp. 3 S + 1 S-R + 9 N + 1 R,
0730 - 1030 Gråstrubet Lappedykker 2 S, Skarv 1 S, Havlit han/1 S,
(Nordbunkereren) hun/1 N, Sortand 575 S + 4284 N, Fløjlsand han/3 S + 1 N,
usp/8 S + 1 N-L, Ederfugl han ad/? S + 119 N, han imm/? N,
hun/juv 6 S + 165 N, Hvinand hun/juv 2 S + 1 N, Toppet
Skallesluger 2 N, Jagtfaik 1K/1 S-N, Strandskade 3 R,
Sandløber 11 S + 6 N, Alk/Lomvie 2 N, Søkonke 4 S-R,
Gråkrage 2 N, Snespurv 2 R

Ringmærkning : Solsort 2, Fuglekonge 3
5 fugle/2 arter

Diverse obs : Ederfugl 5 S, Musvåge 2, Agerhøne 7, Skovsrepper 2, Gråkrage
15, Husskade 2, Sjagger 3500, Sangdrossel 1, Vindrossel 300,
Solsort 10, Gransanger 1, Fuglekonge 5, Engpiber 25, Stær
90, Grønirisk 70, Stillits 4, Fjergirisk 50, Gråsisken 200,
Korsnæb sp. 10, Bogfinke 40, Kvækerfinke 140, Gulspurv 3,
Kronstyr 9. Endvidere en proregulus/inornatus i F3, men røg
ud inden Mikkel nåede nettet.

Kallesmærsk Hede : Kronstyr 30-35
1115

Grørup : Musvåge 2, Fjeldvåge 1, Spurvehøg 2, Tårnfalk 2, Gråkrage 5,
1120 - 1200 Sortkrage 1

Fiil Sø : Toppet Lappedykker 1, Fiskehejre 2, Gråand 100, Pibeand 2,
1215 - 1315 Taffeland 7, Troldand 6, Grågås 55, Kortnæbsgås 1 - skadet,
Pibesvane 11 ad., Sangsvane 34 ad., Musvåge 3, Fjeldvåge 1,
Blå Kærhøg 1 hun/1K, Spurvehøg 1, Tårnfalk 1, Vibe 300-500,
Højle 1500, Stormvåge, Hættemåge, Huldue 5, Ringdue 10,
Gråkrage 15, Mellenkrage 2-3, Sortkrage 2, Allike 40,
Skovskade 2, Husskade, Sjagger 75, Engpiber 1, Bogfinke 10,
Stor Tornskade 1 (v. Kærgaard), Fjergirisk 5, Snespurv 1
Turen gjort af Erik, Peter & John

Bemærkninger : 'Det er en oplevelse de sjældent vil glemme', som Per Ketil
ville ha' sagt - uden at jeg dog egentlig er helt klar over
hvorfor han skal blandes ind i det her.
Kl. ca. 0820 fløj den 1K Strandskade, der nok så hyggeligt
havde gået og fourageret neden for bunkereren hele morgenen,
pludseligen vildt skrigende ud mod kysten. Samtidig strøg
50 Sølvmåger ned & ud over havet i skramt forvirring. Os
ud på kanten af bunkereren, og der -ikke mere end 50 meter
borte kom kræet 'kørende' over yderste klitrække mod syd.
Den strøg 10 meter (skriver til!) forbi os, over bunkereren,
og mod Hukket, hvor samtlige (ca. 3000-4000) måger i panik
strøg ud mod vest. Nede og vende omkring fyret, hvor Mikkel
og Horn så den, og så igen nordpå langs klitrækken, over
os i 20 meters afstand, og videre nordpå, indtil Langeslade
Rende, hvor den drejede ind over land og forsvandt.
Ja dak, ja dak & ja dak

BLÅVAND FUGLESTATION
Lørdag den 8.11 1986

Vejrforhold : 0730 - SSV 13 m/s, 8/8, tåge , sigt 3-4 km., +10°C
1030 - SSV 13 m/s, 8/8, tåge & småregn, sigt 1-2 km., + 9°C
1500 - NV 13 m/s, 8/8, tåge & regn , sigt under 3 km.

Observationer : Rødstrubet Lom 1 R, Smålom sp. 25 S + 3 R, Gråstrubet Lappedykker 10 S, Nordisk Lappedykker 1 S, Nordisk/Sørthalset
0730 - 1030 Lappedykker 2 S, Havlit han/1 S, Sortand 1471 S + 2 N + 25 R,
(Nordbunkereren) Ederfugl han ad/416 S, han imr/9 S, hun/juv 327 S + 2 R,
usp/757 S + 30 N, Hvinand hun/juv 2 S, Sandløber 3 R,
Lorvie 2 S, Gråkrage 2 R, Mellekrage 1 R

Diverse : Spurvehøg 1, Skovsnepe 1, Sjagger 600, Sangdrossel 1, Sol-
sort 5, Fuglekonge 1, Grønirisk 125

Folk : Mikkel & Horn på Stationen. Kåre tog hjem idag, og Jes tog
et scut til Århus igår
På Radioer - Erik, Peter og John
Og her 9/11 til morgen - der er viss kommen en ny - jeg
går ik' udfra at det er Horn eller Mikkel der ejer det
strikt'tøj der ligger på bordet??

BLÅVAND FUGLESTATION
Søndag den 9.11 1986

- Vejrforhold : 0730 - VNV 15 m/s, 6-7/8, sigt over 20 km., + 6°C
1030 - VSV 15 m/s, 6/8, sigt over 20 km.
1230 - SV 15 m/s, 7/8, sigt over 20 km.
1430 - SV 12 m/s, 7/8, sigt over 20 km., +10°C
- Observationer : Smålom sp. 2 S + 1 N, Sortand 12 S + 6 N, Ederfugl han ad/
0715 - 0730 23 S, han imm/1 S, hun/juv 13 S
(Nordbunkereren)
- 0730 - 1030 : Smålom sp. 31 S + 2 S-R + 4 N, Gråstrubet Lappedykker 4 S,
(Nordbunkereren) Sule ad/2 S + 1 N, 4K/1 S + 1 N, 3K/1 S, 2K/1 S, Sortand
1757 S + 64 N, Fløjlsand han/3 S, hun/7 S, usp/1 S, Eder-
fugl han ad/115 S + 7 N, han imm/18 S, hun/juv 105 S + 19 N,
Toppet Skallesluger 1 S, Strandskade 1 N-R, Dvergmåge 2K/1 S,
1K/2 S, Lomvie 2 S, Søkonge 7 S, Alk/Lomvie 5 S + 6 N,
Alcidae sp. 4 S, Gråkrage 1R
- 1030 - 1430 : Smålom sp. 3 S + 4 N, Gråstrubet Lappedykker 1 S + 1 R,
(Nordbunkereren) Sule 2K/3 N, 1-2K/1 N, Havlit han/1 S, Sortand 194 S + 77 N
+ 500-1000 R, Fløjlsand han/1 S, hun/1 S, Ederfugl han ad/
30 S + 34 N, han imm/7 S, hun/juv 38 S + 16 N, Sandløber
20 S-R + 9 R, Sortgrå Ryle 2 S, Kjove sp. 1 S + 1 NV,
Hvidvinget Måge 1K/1 N-R-S, Dvergmåge 1k/1 S, usp./1 S,
Alk 1 S, Lomvie 2 S + 1 S-N, Alk/Lomvie 20 S + 1 S-R + 5 N,
Alcidae sp. 1 S, Søkonge 2 S
- Diverse obs : Strandskade 14 R, Skovsneppe 1, Sortgrå Ryle 1 S, Alm. Kjove
1 S, Sjagger 350, Solsort 3, Munk 1 v. Radiost., Fuglekonge 1,
Grønirisk 60, Snespurv 3
- Folk : Det var Radio-Maltha & Hanne der overnattede. Likkel og
Claus
Hos Erik: Peter & John (og Frikke på besøg)

Faldborg

BLÅVAND FUGLESTATION
Mandag den 10.11 1986

Vejrforhold : 0745 - SSV 16 m/s, 8/8, regn & dis, sigt 3-4 km., +3°C
1045 - LSV 17 m/s, 8/8, støvregn & dis, sigt 3-4 km., +9°C

Observationer : Rødstrubet Lom 2 S + 1 R, Smålom sp. 4 S + 1 S-R + 1 N +
0745 - 1045 2 R, Gråstrubet Lappedykker 8 S + 1 R, Lappedykker sp. 1 S,
(Nordbunkeren) Malleuk 1 N (double dark phase; i revet), Sule ad/2 S,
4K/1 S, Gråland han/2 S, Havlit han/7 S, hun/6 S, Sortand
574 S, Ederfugl han ad/584 S, han imm/24 S, hun/juv 432 S,
usp/1540 S + 25 R, Hvinand han ad/1 N, Toppet Skalleslu-
ger 3 S + 1 N, Strandskade 6 R, Vibe 1 S, Gendløber 4 S +
18 R, Dørtgrå Ryle 1 S, Lomvie 1 S, Spøttet Søl 1, Marsvin
1 (sands. mod N)

Diverse obs : Ederfugl ca. 800 S-SØ set spredt over eftermiddagen,
Strandskade 7-8 F, Gendløber 21 R, Pibeand 1 S, Alminde-
lig Kjøve 1, mørk usp., Sjagger 600, Vindrossrl 3, Sol-
sort 10, Råge 2, Allike 1, Munk 1, Fuglekonge 1, Stær
50 + 17 S,

Bemærkninger : Det var sgu mange ederfugle - osse de sidste dage. I.flg.
FDP (DOFT 68, 1974, nr. 1-2) ses der i månederne septem-
ber - november 465 - 2130 ederfugle/sæson. Så 2580 på
3 timers morgenobs. - samt 800 løse iløbet af eftermid-
dagen er sgu mange. I.flg. FDP igen, skulle han ad.
procenten pr. november ligge på omkring 35% (her 56%),
lissom trækket ikun består (sydtræk) af 3 fugle/timen)
En mulig forklaring kan være at der i.flg. Radio Maltha
ligger flere tusinde ederfugle umiddelbart syd for Fanø,
og ikke inde ved muslingebankerne i Vadehavet. Der sku'
være et eller andet firma, der har fået lov at høste
ca. 50% af blåmuslingebestanden i (en del af?) Vadehavet.
Sådervidden presser så fuglene heropad, og de kompense-
rer hver morgen for flytningen. Ja dak

Folk : Mikkel & Horn på Stationen
Ellers Peter & John hos Erik

John Faldborg

BLÅVAND FUGLESTATION
Tirsdag den 11.11 1986

- Vejrforhold : 0700 - Sydlig 10-15 m/s, 8/8, regn, sigt 3-5 km.
1300 - OSV-SV 13 m/s, 8/8, sigt 10 km., +10°C
- Diverse obs. : Ederfugl hundreder trækende syd, Musvåge 1 lys, Agerhøne 7,
Gråkrage 1, Sortkrage 1, Sjagger 500, Solsort 25, Musvit 1,
Sortmejse 2, Topmejse 1, Huskade 2, Fuglekonge 10-15,
Grønirisk 75, Græsiskan 15, Bogfinke 5, Star 5
- Lingmærkning : Solsort 2
- GRARUP : Taffeland 6
1415
- FILH SE : Hejre 1, Gråand 40, Kortnæbbet Gås 600, Dvergås 1 ad(samme),
1420 - 1540 Grågås 30, Sangsvane 5 (1 1K), Musvåge 1, Fjeldvåge 1,
Vihe 400, Hjejle 1100, Bjergirisk 35, Gulspurv 40, Korrvar-
ling 1, Ræv 1
Turen gjort af Erik & John i pessaregn
- Bemærkninger : Så er 100 kg. korn købt ind til vinterfodring af småfugle
og spurvehøge
- Folk : Mikkel og Horn på stationen, samt Bent J. på besøg
Ellers hos Erik stadig Pæter og

JF

NJÅVAND FUGLESTATION
Torsdag den 13.11 1986

Vejrforhold : 0730 - SØ 11 m/s, 6/8, dis, sigt 10 km., + 5°C
1030 - SØ 15 r/s, 6/8, dis, sigt 5-7 km., + 7°C

Observationer : Rødstrubet Lom 2 R, Smålom sp. 24 S + 2 N + 1 R, Gråstru-
0730 - 1030 bet Lappedykker 5 S, Topret Lappedykker 5 S, Skarv 1 S,
(Nordburkeren) Krikand 4 S, Gråand han/2 S, Pibeand 12 S, Bjergand hun/
3 S, Havlit han/3 S, hun/1 S, Sortand 174 S + 105 N,
Fløjlsand han/1 S, usp/13 S + 3 N, Ederfugl han ad/33 S +
49 N, han imm/9 S + 2S-R + 2 N, hun/juv 84 S + 1 S-R + 48 N,
usp/38 S + 11 N, Hvinand han ad/9 S, hun/juv 17 S, Toppet
Skallesluger han/3 S, hun/juv 9 S, Fjeldvåge 1 ind, Blå
Kærhøg hun/1K 1 S + 1 ind, Strandskade 15 R, Hjejle 26 S,
Islandsk Ryle 1 S, Almindelig Ryle 7 S, Ryle sp. 1 S,
Sandsløber 25 R, Alk/Lomvie 1 S, Sanglærke 1 ind, Gråkrage
43 R, Mellekrage 1 R, Råge 6 S, Sjagger 2 S, Engpiber
5 S, Skærpiber 1 S, Stær 356 S, Bjergirisk 5 S, Gråsirken
25 S, Bogfinke 5 S, Kvækerfinke 3 S, Snespurv 20 S

Ringmærkning : Spurvehøg 1, Solsort 4, Jernspurv 2, Gråsirken 6
13 fugle/4 arter

Liverse obs. : Stor Skallesluger han/2 S, Kortnæbsgås 1 N, Musvåge 3,
Spurvehøg 1, Sortgrå Ryle 1 R, Gråkrage 3, Sortkrage 1,
Husskade 2, Sjagger 200, Solsort 15, Fuglekonge 2,
Engpiber 5, Stær 55 S, Grønirisk 75, Gråsirken 60, Jern-
spurv 2, Skærpiber 1, Bogfinke 75, Kvækerfinke, Gulspurv
12, Snespurv 5

Folk : Mikkel og Horn drog til Kbh. Mikkel kun for et par dage

BLÅVAND FUGLESTATION
Fredag den 14.11 1986

Vejrforhold : 0700 - SØ 13 m/s, 8/8, småregn og dis, sigt 3-4 km., +7°C
1300 - SØ 11 m/s, 8/8, regn og tåge, sigt 1-2 km., +7°C

Diverse obs. : Ederfugl 400-500 S-SØ, Strandskade 15 R, Sortgrå Kyle 1 R,
Sandløber 40 R, Sanglærke 1, Solsort 10, Stær, Grønirisk
15, Gråsisken 5, Snespurv 8

BLÅVAND FUGLESTATION
Lørdag den 15.11 1986

Vejrforhold : 1300 - S 10 m/s, 8/8, dis, sigt 5 km., +9°C
1600 - S 10 m/s, 8/8, regn, sigt 5 km., +8°C
1900 - Stille, 8/8, småregn, sigt 5 km.

Diverse obs. : Strandskade 17 (rishaferne) og 15 (Hukket), Sandløber
40 (Hukket - Longeslade), Spurvehøg 1, Solsort 10,
Bogfinke, Grønirisk, Stær 125 S, Lapværling 1 (Hvidbjerg),
Snespurv 2

BLÅVAND FUGLESTATION
Søndag den 16.11 1986

Vejrforhold : 0600 - SV 5 m/s, 6/8, sigt over 20 km., +7°C

Diverse obs. : Gråkrage 15, Solsort 5, Rødhals 1, Grønirisk 55, Stillits
4, Bjergirisk 10, Korsneb sp. 7

GRTEUP : Fiskehejre 2, Gråand 25, Taffeland 20, Sangsvane 2 ad.,
1100 Stor Flægspøtte 2, Skovskade 2, Stor Tornskade 1

FIIL SØ : Fiskehejre 3, Krikand 300, Gråand 1500-1700, Troldand 10,
1115 - 1430 Grågå 15, Dverggå 1 ad. (søen), Kortnæbsgå 370,
Pibesvane 2 ad., Sangsvane 2 ad., Musvåge 5, Spurvehøg 2,
Duchøg 10, Tårnfalk 2, Viho 1000-1200, Hjejle 2000-2500,
Stormvåge 20, Hattenvåge 5, Dværnvåge 1 ad. (på pløjemark),
Gråkrage 15, Allike 60, Rødhals 1, Engpiber 2, Stær 150,
Bjergirisk 9, Gråsisken 1, Lille Korsneb 1 SV, Bogfinke
150, Gulspurv 10, Rørspurv 1, Lapværling 1 og den sædvan-
lige Store Tornskade v. Kergaard

ROLFS SØ : Fiskehejre 3, Blisgå 1 ad., Pibesvane 440 (ca. 25-30 1K),
(enge umiddelbart NS for Fiil SØ) Sangsvane 70 (3 1K), Musvåge 1, Spurvehøg 1, Tårnfalk 2.
En del af svanerne lettede og smed sig i Fiil, hvor vi
fra Kløvehakken talte 310 - resten forblev på engene.
Turen gjort af Erik & John

BLÅVAND FUGLESTATION
Mandag den 17.11.1986

Vejrforhold : 0800 - SV 7 m/s, 8/8, småregn 3 tige, sigt 1-2 km., +8°C
1600 - SV 5 m/s, 7/8, dis, sigt 5-8 km., +8°C

Diverse obs. : Snurvehøg 1, Strandskade 17 R, Sandløber 6 R (Hukket) +
55 R (længeslade Rende).

Observatør : John Waldborg

BLÅVAND FUGLESTATION
Tirsdag d. 18.11.1986

Vejrforhold : 0800 - SSV 9 m/s, 8/8, regn, 5-7 km sigt, +7°C

Diverse obs. : Solsort 5, Stær 2, Gråsisken 7 og Snespurv 2.

Ringmærkning : Sortsort 4.

Obs og ringmærkning Mikkel

BLÅVAND FUGLESTATION
Onsdag d. 19.11.1986

Vejrforhold : 0800 - V 5-7 m/s, 8/8, 5 km sigt, +8°C

Diverse obs : Gråvåge 1 ad, Blåmejse 2, Solsort 2, Grønirisk 15, Grønsisken
8, Gråsisken 2 og Snespurv 10.

BLÅVAND FUGLESTATION
Torsdag d. 20.11.1986 VEJR 0730: Skille, 8/8, 20 km, +3°C

Vejrforhold : Musvåge 1, Agerhøne 1, Gråkrage 2, Gærdesmutte 1, Vindrossel
2, Solsort 24, Rødhals 1, Munk 1, Gransanger 1, Fuglekonge
2, Engpiber 9, Stær 15, Grønirisk 25, Stillits 9, Grønsisken
11, Gråsisken 10, Hvidvinget Korsnæb 2 (Radiostationen), Bog-
finke 2, Kvækerfinke 8, Gulspurv 14, Snespurv 1.

Ringmærkning : Gærdesmutte 1, Solsort 13, Rødhals 1, Munk 1, Gransanger 1,
Fuglekonge 2, Grønirisk 3, Gråsisken 2. Ialt 25 fugle fordelt
på 8 arter.

FIL/ROLES SØ
1400 - 1700

FIL SØ : Gråand 500, Troldand 8, Korttræbsgås 15, Knopsvane 1 1K,
Musvåge 4, Tårnfalk 1, Vibe 50, Hjejle 18, Skovskade 5,
Allike 65, Stor Tornskade 1 (v/ Henne Kirke)

ROLES SØ : Pibesvane 665 (80 1K), Sangsvane 37 (3 1K), Musvåge 2,
Spurvuhøg 3, Vibe 240, Stær 1000, Engpiber 7, Bomlærke 2
Turen gjort af Erik & John

BLÅVAND FUGLESTATION
Fredag d.21.11.1986.

Vejrforhold : Hele dagen. S 1-2 m/s, 8/8, 25km, + 8 C.
Ringmærkning : Solsort 1, Rødhals 1, Fuglekonge 1, Jernspurv 1, Grønirisk 4.
Ialt 8 fugle fordelt på 4 arter.
Diverse obs : Gærdesmutte 1, Solsort 4, Rødhals 1, Fuglekonge 4, Jernspurv 1,
Grønirisk 24, Gråsisken 7, Bogfinke 2, Gulspurv 1.
Folk : Mikkel og Jes som kom til aften.

BLÅVAND FUGLESTATION
Lørdag d.22.11.1986.

Vejrforhold : 0800 SØ 10 m/s, 8/8, 5km, + 6 C.
Ringmærkning : Solsort 4.
Diverse obs : Skovsneppe 1 (Vestskoven), Husskade 2, Topmejse 2, Solsort 9,
Fuglekonge 1, Stær 5, Grønirisk 10, Gråsisken 1.
Folk : Mikkel og Jes .

BLÅVAND FUGLESTATION
Søndag d. 23.11.1986.

Vejrforhold : 1000 S 5 m/s, 4/8, 20 km, + 6 C.
Ringmærkning : Solsort 1, Grønirisk 1, Gråsisken 1.
Diverse obs : Smålom sp. +, Lappedykker sp. 20 +, Sandløber 155 R, Gråmåge
1k/1 R, Solsort 4, Grønirisk 17, Gråsisken 10, Snespurv 2.
Folk : Mikkel Faldborg, Lynx, Jes som tog hjem igen.

BLÅVAND FUGLESTATION
Mandag d. 24.11.1986.

Vejrforhold : SV 8-10 m/s, 8/8, 5 km, + 8 C, byger.
Diverse obs : Smålom 100, Havlit + , Sortand + , Hvinand + , Ederfugl 30.000 ,
Stenvender 1, Sandløber 100 R , Strandskade 10 R , Solsort 5,
Grønirisk 15, Gråsisken 5.
Bemærkninger : Da undertegnede kom på stranden lidt efter solopgang, påsede
det i bogstaveligste forstand forbi med ederfugle. Jeg tilbragte
en time i klitten og lavede stikprøvetællinger ; i hver af de
5 5-minutterstillinger passerede mellem 1000 og 1500 mod syd.
Anslået passerede der fra solopgang til 1030 ca. 30.000 Eder-
fugle. I stikprøverne lå andelen af adulte hanner på 30-40 %
P. Lynx.
Folk : Mikkel , Claus Horn og Bagger nyligt ankommet, og Lynx .

BLÅVAND FUGLESTATION
Tirsdag d.25.11.1986

Vejrforhold : 1100 VSV 12 m/s, 8/8, 20 km,+10 C.

Hukket

0800-1100 : Lom sp. 42, Toppet Lappedykker 5, Havlit 37, Sortand 45,
Fløjlsand 2, Ederfugl 2425, Strandskade 20 R. Sandløber 35 R.
Sanglærke 100, Solsort 2.

1430-1530 : Sortand 2, Ederfugl 350, Ride 1.

Ringmærkning : Grønirisk 1.

Diverse obs : Sandløber 75 R. Ride 3, Lomvie 1, Grønirisk 5, Gråsisk 7.

Folk : Mikkel, Horn, Bagger, Lynx, Faldborg.

BLÅVAND FUGLESTATION
Onsdag 26.11.1986.

Vejrforhold : 0800 SV 14 m/s, 8/8, 3-5 km, + 8 C.

Hukket

0800-0900 : Lom sp. 12, Nordisk/Sorthalset Lappedykker 1, Toppet Lappedykker 1, Havlit 3, Sortand 6, Ederfugl 605+175n, Snespurv 28.

Diverse obs : Husskade 1, Grønirisk 34, Snespurv 6.

Folk : Mikkel, Horn, Bagger, Lynx, Faldborg.

Bemærkninger : Susan, Horn, Bagger, John og Mikkel var til koncert med Anne Linnet i Varde.

BLÅVAND FUGLESTATION
Torsdag 27.11.1986

Vejrforhold : 1000 V 5-7 m/s, 2/8, 20 km, + 7 C.

Ringmærkning : Blåmejse 1, Sangdrossel, Solsort 1, Rødhals 1, Grønirisk 1.

Diverse obs : Sortand 17+88n, Ederfugl 20, Strandskade 12, Sandløber 60,
Husskade 2, Musvit 3, Blåmejse 1, Topmejse 3, Sangdrossel 1,
Solsort 9, Rødhals 1, Engpiber 2, Grønirisk 15, Stillits 25,
Gråsiskan 84, Lille Korsnæb 8, Bogfinke 15, Kvækerfinke 5,
Rørspurv 5.

Rolf Sø : Pibesvane 907, Sangsvane 33, Musvåge 1, Tårnfalk 1, Stær 10,
Bomlærke 6, Gulspurv 10.

Fiil Sø : Sædgås 10, Pibesvane 2, Sangsvane 1, Musvåge 1, Vibe 400-500,
Hjejle 1500.

Folk : Mikkel, Horn, Bagger, Jes, der kom om eftermiddagen og John Faldborg der tog hjem, tidligt på dagen.

BLÅVAND FUGLESTATION
Fredag d. 28.11.1986

Vejrforhold : 0800 VSV 8 m/s, 3/8, 5 km, + 7 C.

Diverse obs : Sortand 300 R, Ederfugl 2 han, Fjeldvåge 1, Spurvehøg 2, Strandskade 12 R, Islandsk Ryle 2, Sandløber 100 R, Lomvie 1, Tyrkerdue 4, Husskade 1, Musvit 8, Blåmejse 4, Gærdesmutte 2, Vindrossel 2, Solsort 1, Fuglekonge 1, Stær 75, Grønirisk 30, Gråsirken 3, Bogfinke 4, Gulspurv 4.

Folk : Mikkell, Horn, Bagger, Lynx og Erix.

BLÅVAND FUGLESTATION
Lørdag d.29.11.1986

Vejrforhold : 1200 SV 6-8 m/s, 8/8, 3 km, + 9 C.

Diverse obs : Lom sp. 1, Sortand 300 R, Musvåge 1, Strandskade 15 R, Sandløber 80 R, Stormmåge 10, Hættemåge 2, Ride 1 ad. Gærdesmutte 1, Solsort 2, Grønirisk 10.

Folk : Mikkell;Horn og Bagger tog hjem ved middagstid.

BLÅVAND FUGLESTATION
Søndag d.30.11.1986

Vejrforhold : 1200 SV 8-10 m/s, 5/8, 10 km, + 8 C.

Diverse obs : Gærdesmutte 1, Sjagger 150, Vindrossel, Solsort 3.

Folk : Mikkell.

BLUVAND FUGLESTATION
Mandag d.1.12.1986

Vejrforhold : 1200 SV 15-18 m/s, 8/8, 3 km, + 8 C.

Ringmærkning : Solsort 2.

Diverse obs : Husskade 2, Solsort 7, Grønirisk 15, Bogfinke 2.

Folk : Mikkell.

BLÅVAND FUGLESTATION
Onsdag d 31-12-1986

Vejrforhold : 08,30 : SV 5 m/s, 7/8, sigt 7 km, 4°C.
15,00 : skift vind 3 m/s, 8/8, sigt 5 km, 4°C, senere dis.

Hukket kl
08,30 - 10,15 : Smålom sp 152 S + 1 R, Tp.Lappedykker 1 S, Havlit 19 S, Sort-
and ca 4000 S, Fløjlsand 13 S, Ederfugl 715 S, Hvinand 1 S
(han), Tp.Skallesluger 1 S (han), Strandskade 12 R, Sandløber
180 R.

Diverse Obs. : Spurvehøg 1 N(han), Sjægger 1 N.Gærdesmutte 1 R.

Filtsø 14,20 - 16,00 Blisgås 34 R, Sædgås ca 60 R, Kortnæbbet Gås 835 R, Indisk
Gås 1 R, Pibesvane 4 R, Sangsvane 23 R (1 1k) (+ 40 ved Rolf
sø), Vibe 4 R, Hare 1, Ræv 1.

Folk : Karin, Jes, Mikkel, Erik og

Frits

Iøvrigt..... GODT NYTÅR