

BLÅVAND FUGLESTATION
Torsdag d 1-1-1987

Vejrforhold : 12,45 : SØ 3 m/s, 7/8, sigt 20 km, +3°C.

Diverse Obs. : Gråkrage 1 R, Husskade 1 R, Gærdesmutte 1 R, Misteldrossel
1 Ø, Stær 4 R, Grønirisk 3 R, Bogfinke 3 R, Rørspurv 1 S +
1 R.

Folk : Karin, Jes, Mikkel, Jan + Ole fra Tipperne og

Frits

BLÅVAND FUGLESTATION
Onsdag d 21-1-1987

- Vejrforhold : 08,00 : SV 2 m/s, 8/8, dis, sigt 100 m, -2°C.
14,00 : NV 2 m/s, 8/8, dis, sigt 300 m, +1°C.
- Diverse obs : Sortand 2 S, Hvinand 13 N + 8 S, Spurvehøg 1 R (han), Strand-
skade 8 R (imm), alm.Ryle 56 R, Sandløber 27 R, Solsort 2 R,
Grønirisk 1 R, Kvækerfirke 2 S, Bogfinke 2 R, Gulspurv 3 S + 2 R.
- Bemm. : Ankom i går med alle forventninger skruet højt op mht. at finde
lidt rav. Men det var sgu surt show. Is overalt så langt man
kunne se, dvs. mindst et par hundrede meter udaf. Men så kunne
man vel bygge sig med at tælle lidt Sortænder og Ederbasser. I
teorien ja, men omslaget til tøvejr har fremkaldt en tæt ærte-
suppe så man slet ikke kan se det åbne vand. Kæmpefjols !! At
slæbe sit scop med i rygsækken er da helt til grin. Altså er
der ingen undskyldning for ikke at knokle på med at få skrevet
det rapportlort, der skulle have været færdigt forlængst. Nu
vi snakker om lort så er alt i huset frosset, indbefattet lo-
kummet, så det er bare med at klemme balderne sammen hvis man
ikke vil have frostvi pikken ude i klitterne. Håber sgu snart
smeden kommer og ordner vandet, så man i det mindste kan få
koldt vand. Der er sprunget et vandrør i kælderen under nabo-
lejligheden, så vi er nødt til at afbryde det hele ude ved ho-
vedhanen. Fyrmaestro var så venlig at låne mig et par liter
så det er til en kop te og en omgang med tandbørsten. Nå men
i det mindste er der da ikke ulideligt koldt når man endelig
får ild i det pissevåde strand-"tømmer". Vejrprofeterne lover
fortsat tøvejr og i weekenden er der lovet op til kuling fra
NV. Så må der da ske et eller andet.

Frits

BLÅVAND FUGLESTATION
Torsdag d 22-1-1987

- Vejrforhold : V 4 m/s, 8/8, dis, sigt 200 m, +1°C, regnbyger
- Diverse Obs : Strandskade 4 R (imm), Ll.Kobbersneppe 1 R, Alm.Ryle 6 R,
Sandløber 4 R, Ryle sp 1 N (Sortgrå ?).
- Bemm : Stadig tæt dis. Inversion som det osse heder. Der har været
smog-alarm i Ruhr-distriktet i går og i dag, og osse herhjemme
har man været meget vægtsom. Herude er der vel knapt så luft-
forurennet, men prøjserne har det vistnok slemt. Gid de må blive
kvalt i deres eget lort, (som de ellers ufortrødent eksporterer
til dagligt). Har ellers været ved at tømme afløbet i køkkenvasken
og lokummet op. Så mangler vi bare smeden til at skaffe noget
vand til at løbe igennem. Nå ikke flere sure opstød for i dag.

Frits

BLÅVAND FUGLESTATION
Fredag d 23-1-1987

- Vejrforhold : 11,00 : NV 6 m/s, 8/8, +2°C, tåge, sigt 200 m.
- Diverse Obs. : Gråand 2 R-S, Ederfugl 22 N + 4 S + 4 R, Hvinand 17 S + 26 N, Tp.Skallesluger 2 S (hunner), Strandskade 60 R, Alm.Ryle 15 R, Sandløber 16 R, Gråkrage 1 R, Mellekrage 1 R, Fuglekonge 2 R, Grønirisk 1 R, Bogfinke 2 R, Kvækerfinke 3 R, Gulspurv 36 R.
- Bemr : Smeden har stadig ikke været her. Så kender men ham igen. Nå men det er sgu osse snart ligemeget for min skyld. Lortet fryser jo bare igen hvis der ingen bor her. Det bliver sgu ellers en større omgang han (smeden) får at lave. Fandt i dag ud af at vandrårene er frostsprængt indtil flere steder i vores såvel som i naboeligheden. Desuden er lokummet revnet i vandlåsen så det er ubrugeligt. Det ender vel med en smedergøning på en mindre formue, for sådant et skidebræt er nok ikke billigt. Sidst på eftermiddagen klarede det pludselig lidt op, og jeg før til stranden for at få vandet at se. Men ~~men~~ det var ret langt ude. Der ligger is ved stranden og på sandrevlerne en km ude mens der er åbent vand i en stribe indenfor revlerne og så sæfæli udenfor. Dvs. der er mindst et par km til det åbne hav. Det forsvinder næppe foreløbigt, så det med at finde rav kan man vist godt glemme i denne omgang.
- Folk : Only mee.

Frits

BLÅVAND FUGLESTATION
Lørdag d 24-1-1987

- Vejrforhold : 09,30 : V 5 m/s, 8/8, +1°C, tåge, sigt 200 m.
- Diverse Obs. : Troldand 5 S, Hvinand 2 S + 1 N, Strandskade 1 R, Fuglekonge 2 R, Grønirisk 22 R, Gulspurv 8 R,
- Bemr : Forpulede tåge. Nu er det sgu sjovt mere. Måtte fordrive næsten hele dagen indendøre. Til aften kom Finn og Bo DDDD. herud for at vi kunne se på vores dias fra den intergalaktiske tur hitpatruljen foretog til Israel og Tyrkiet i 86. Fede billeder.
- Gæster : Som allerede nævnt Mad Finnsen og Bo DDDD.

Frits

BLÅVAND FUGLESTATION
Søndag d 25-1-1987

Vejrforhold : 08,45 : VNV 13 m/s, 8/8, +2°C, dis, sigt 5-7 km.

Observationer
Nordhukket kl
08,45 - 10,15

: Smålom sp 8 S, Nordisk Lappedykker 1 R, Gråstrubet Lappedykker, 3 S, Havlit 6 S + 2 N, Sortand 390 S + 42 N, Fløjlsand 40 S + 5 N, Ederfugl 350 S, Hvinand 28 S + 26 N + 17 R, Tp. skallesluger 1 S + 1 N + 1 R, Stor Skallesluger 3 N, Strandskade 5 S + 21 R, Ll.Kobbersneppe 1 S, Alm.Ryle 1 S + 8 R, Sandløber 25 R, Svartbag 1 S, Hættemåge 8 S, Øvrige måger dvs. Sølv- og Stormmåger ej talt.

Bemærk

: Se det ligner da en hel rimelig morgenobs. Den kraftige vind flytter noget rundt på ismasserne så der nu hober sig en del op syd for hukket mens det tynder ud på nordhukket.

Gæster

: De samme som i går.

Frits

Fredag d. 20-02 1987

Højvande: 6.05
18.38

Vejrforhold : 08.45 : N 1 0/8 sigt 4-5 km -7°C. Sol op : 07.45
ned: 17.37

Grødis på havet (0 - 2 km).

Observationer

Hukket

08.45 - 10.15 : Havlit 800 R, Sortand 2 S + 300 R, Ederfugl 5 S + 4 N +
2500 R, Hvinand 2 S + 350 R, Stor Skallesluger 1 han S,
Strandskade 2 ad. R, Sandløber 11 R, Sølvmåge 3200 R,
Stormmåge 290 R, Hættemåge 8 R, Sanglærke 31 hørt, Lille
Korsnøb 3 N.

Diverse obs : Sanglærke 15 hørt, Sjagger 1 S, Lille Korsnøb 12 hørt.

Bemmm : Temmelig mange Havlitter. Antallet af rastende havdykænder,
er estimeret. Har ligget syd for hukket stort set hele ugen.
Ellers dødt hav.

Obser : Mou og krumsnaden.

Mou

Lørdag d. 21-02 1987

Hjelmgaard.

BLÅVAND FUGLESTATION

UGEDAG/DATO/ÅR

Søndag d. 22-02 1987

FEMDAGSPERIODE

11

| MORGENOBS/TIMER + MIN. | ØVRIG OBS/TIMER + MIN. | SOL | | HØJVANDE | |
|------------------------|------------------------|----------------|------------|----------|-----------|
| 03.00 | | OP: 07.38 | NED: 17.43 | 1.: 6.43 | 2.: 19.22 |
| VEJRPORHOLD | VINDRETNING/STYRKE | BAROMETERSTAND | SIGT | SKYDÆKKE | TEMP. |
| KL.: 07.45 | NV 12m/s | | 10 km | 4/8 | 0°C |
| KL.: | | | | | |
| KL.: | | | | | |

Hukket

07.45-10.45 : Smålom sp. 1 N, Pibeand 7(4 han) N + 4(2 han) N-R, Sortand 204 S + 164 N, Fløjlsand 7 S, Ederfugl 89 S + 30 N(ad. ♂ : 29 S+6 N; imm. ♂ : 13 S+6 N; ♀/juv.: 44 S+18 N; usp. 3 S), Hvinand 2(1 han) S, Sandløber 22 R, Svartbag 4 R, Sølvmåge 425 R, Stormmåge 195 R, Sanglærke 18 N, Gråkrage 2 R, Lille Korsnæb 2 N, Kvækerfinke 2 R.

Bemærkninger I : Andefugle-rast som i går.

Bemærkninger II : Feeeeedt!! Jeg gik i et øjeblik forvirring (nogle ville sige stationær totalforvirring, men sådan no'en ska' bare ignoreres) fordi jeg ikke kunne finde noget papir. Og hvad finder jeg så? Jo, disse gennemarbejdede og velsorterede hovedsider! Hvorfor er der ikke nogen der har - hvad fanden er det i vejen med skrivemaskinen.....så nu ka' den igen - ja, altså: Hvorfor er de ikke blevet brugt noget før? Formeliv....LORTEMASKINE!:

teknisk uheld vi beklager...kommer igen i morgen..

Øbser : kun mig, for der er ikke andre.

MOU

BLÅVAND FUGLESTATION

11

Mandag d. 23-02 1987

Højvande: 8.59
21.52

Vejrforhold : 07.30 : NV 1m/s 0/8 -5°C 15km sigt. Sol op : 07.36
ned: 17.45

Observationer

Hukket

07.30-10.30 : Smålom sp. 7 S, Gråstrubet Lappedykker 1 N, Pibeand 1 han N,
13.45-15.15 Havlit 1 hun S, 800 R, Sortand 53 S + 58 N + 800 R, Eder-
fugl 330 S + 1079 N + 2000 R, Hvinand 8(2 han) S + 6(1 han)N
+ 400 R, Gravand 2 S, Strandskade 1 R, Svartbag 2 R, Sølv-
måge 2935 N + 1300 R, Stormmåge 1580 N + 700 R, Sanglærke
74 N, Gråkrage 16 N + 1 R, Grønirisk 2 hørt, gråsisken 3 N,
Lille Korsnæb 2 N, Bogfinke 1 R, Gulspurv 3 R, Snespurv 2 N.

Bemmm. : Ænderne fra syd-hukket som tidligere.
Sølv- og Storm-mågerne på nordgående fou.-træk. Forløb
inden for 2 timer efter solopgang.
En del rast-bevægelser har sikkert sneget sig ind mellem
nord og sydgående Ederfugle. Køn- og Alders-fordeling findes
i notesbogen

Obser : Kim Nørgaard Mouritsen

Mou

Tirsdag d. 24-02 1987

Højvande: 10.36
23-21

Vejrforhold : 07.30 : VNV 3 m/s 0/8 0°C 20 km + . Sol op : 07.33
17.15 : - 4 m/s - 1°C - ned: 17.48

Observationer

Hukket

07.30-10.30

: Smålom sp. 25 S + 3 N + 3 R, Havlit 13 S, Sortand 474 S +
453 N + 300 R, Fløjlsand 9 S, Ederfugl 281 S + 479 N +
2000 R, Hvinand 3 S + 400 R, Toppet Skallesluger 3 han N,
Musvåge 1 R, Sanglærke 61 N, Gråkrage 1 R, Gråsirken 16 N.

10.30-11.45

: Smålom sp. 5 S + 1 N, Havlit 1 S, Sortand 30 S + 53 N,
Fløjlsand 2 N, Ederfugl 50 S + 2 N, Strandskade 1 ad. N,
Sanglærke 10 N, gråsirken 3 N,

17.15-18.18

: Smålom sp. 1 S + N + 10 R, Sortand 12 S + 82 N, Eder-
fugl 99 S + 5 N, Hvinand 11 S.

Bemmm.

: Måger ikke optalt.
Rastende ænder hele dagen....Gider ikke skrive dem mere.
Der kommer en samlet oversigt, når de ikke er der mere.
ja dak.

Obskur.....: K.N.M.

Kinim

BLÅVAND FUGLESTATION

| MORGENOBS/TIMER + MIN. | | ØVRIG OBS/TIMER + MIN. | | SOL | | HØJVANDE | | | | | |
|------------------------|--|------------------------|--|-------------------------|--|--------------------|--|----------|--|-------|--|
| 02.45 | | 02.00 | | OP: 07.31 NED: 17.50 | | 1.: 12.07 2.: — | | | | | |
| VEJRFORHOLD | | VINDRETNING/STYRKE | | BAROMETERSTAND | | SIGT | | SKYDÆKKE | | TEMP. | |
| KL.: 07.45 | | V 3 m/s | | | | 20 km + | | 3/8 | | -1°C | |
| KL.: 16.15 | | S 1 m/s | | | | 20 km + | | 1/8 | | 3°C | |
| KL.: | | | | | | | | | | | |

Hukket

07.45-10.30

: Smålom sp. 5 S + 4 R, Storskarv 1 ad.N, Havlit 5(3 han) S, Sortand 19 S + 32 N, Ederfugl 37 S + 37 N(ad.♂:11 S+17 N; imm.♂:1 S;♀/juv.:10 S + 20 N; usp. 15 S), Svartbag 5 R, Sølvmåge 3415 R, Stormmåge 285 R, Sanglærke 5 N + 2 R, Lille Korsnæb 8 N.

16.15-18.15

: Smålom sp. 53 N + 13 R, Havlit 17 S + 3 N, Sortand 20 S + 3 N, Ederfugl 40 usp.N.

Bemmm.

: Skarven var i såkaldt "yngledragt"..Den ligger nok på æg på en snemand i en villahave i Esbjerg.

Næsten havblik idag. Nok derfor der er så mange rast-lommer. Så kan de jo ses.

Den opmærksomme læser vil nu ha' opdaget at rapporten fra den 22.02 var en hængerrapport!

Obser

: Mig

Kim

BLÅVAND FUGLESTATION

| MORGENOBS/TIMER + MIN. | | ØVRIG OBS/TIMER + MIN. | SOL | | HØJVANDE | |
|------------------------|--------------------|------------------------|-----------|------------|----------|-----------|
| 02.00 | | 04.00 | OP: 07.29 | NED: 17.52 | 1.: 0.41 | 2.: 13.18 |
| VEJRFORHOLD | VINDRETNING/STYRKE | BAROMETERSTAND | SIGT | SKYDÆKKE | TEMP. | |
| KL.: 07.00 | SØ 6-9m/s | | 5 - 3 km | 1/8 | -4°C | |
| KL.: 12.00 | SØ 11-12m/s | | 8 km | 0/8 | 0°C | |
| KL.: 16.45 | SØ 11m/s | | 10 km | 1/8 | -1°C | |

Hukket

07.00-09.00

: Smålom sp. 1 S, Havlit +, Sortand +, Ederfugl +, Hvinand +, Gravand 5 S, Strandskade 1 R, Sanglærke 21 N + 2 R, Gråkrage 2 R, Lille Korsnæb 35 N.

12.00-14.30

: Smålom sp. 16 S + 1 N + 1 R, Fiskehejre 1 S, Sanglærke 6 N.

16.45-18.15

: Sortand 16 S, Strandskade 1 R, Stor Regnspove 119 indtr.-R, Sandløber 24 R, Sanglærke 5 R, Gulspurv 1 R.

Div. obs

: Ringdue 1 R, Sanglærke 4 N, Solsort 1 R, Lille Korsnæb 11N + 4 R.

Bemmm.

: +) : De sædvanlige papænder hist og her, hist og pist og kom her op....Af nyt kan der siges at Ederfugle-selakabet har ynglet...nu er der 3500, der pisker rundt og forpester obsen: 3500 R, 3500 S, 3500 N, 3500 S-R, 3500 N-R, 3500 R-S-N-R-S-R og i den dur..
 Ånder af ovennævnte type noteres ikke foreløbig i notesbogen.

Regnspoverne så ud til at komme direkte fra den vestlige nordsø, for i bogstaveligste forstand, at kaste sig ned på lavvandshukket.

Livet er sgu hårdt, når man har bildt sig ind man er seriøs forsker.

Obser

: Besværre kun mig

Mou

BLÅVAND FUGLESTATION

| MORGENOBS/TIMER + MIN. | | ØVRIG OBS/TIMER + MIN. | | SOL | | HØJVANDE | |
|------------------------|--------------------|------------------------|--------|---------------------------|-------------------|------------------------------|--|
| 01.00 | | | | OP: 07.26 NED: 17.54 | | 1.: 2.: | |
| VEJRFORHOLD | VINDRETNING/STYRKE | BAROMETERSTAND | SIGT | SKYDEKKE | TEMP. | | |
| KL.: 07.45 | SØ 9 m/s | | 1000 m | 8/8 | -2 ⁰ C | | |
| KL.: | | | | | | | |
| KL.: | | | | | | | |

Hukket
07.45-08.45 : Strandskade 1 R, Sandløber 4 R, Sanglærke 2, Lille Korsnæb 4.
(håbløst)

Bemmm. : Nu ta'r jeg heldigvis hjem et par dage...HA!HA!HA!

Obser : Tildels moi,Mou.

Kim

Diverse : Duehøg 1 i klitterne ved Stationen kl. ca. 1330
(JF-obs)

BLÅVAND FUGLESTATION

UGEDAG/DATO/ÅR

Lørdag den 28/2 1987

FEMDAGSPERIODE

12

| MORGENOBS/TIMER + MIN. | ØVRIG OBS/TIMER + MIN. | SOL | | HØJVANDE | |
|------------------------|------------------------|----------------|------------|--------------------|-----------|
| 01.00 | 01.00 | OP: 7.27 | NED: 17.56 | 1.: 2.32 | 2.: 15.02 |
| VEJRPORHOLD | VINDRETNING/STYRKE | BAROMETERSTAND | SIGT | SKYDÆKKE | TEMP. |
| KL.: 0730 | ØSØ 3 m/s | | under 1km | 8/8, regn, tåge, | 0°C |
| 1700 | NØ 3 m/s | | under 1km | 8/8, småsne, tåge, | +2°C |
| KL.: 1730 | NØ 3 m/s | | 5 km | 8/8, dis | +2°C |
| KL.: | | | | | |

NORDBUNKEREN 0730 - 0830

: Smålom sp. 12 S, Grøand han/1 S, Havlit usp/50 S, Sortand +, Ederfugl usp/425 S, Hvinand usp/41 S, Toppet Skallesluger 1 S, Lille Kobbersneppe 1 S, Hættemåge ad/4 S

1700 - 1800

Havlit 2 S, Sortand 1 S, Ederfugl hun/imm 3 S, Hvinand han ad/2 S, Strandhøjle 1 S, Storsnove 2 S, Lille Kobbersneppe 1 S, Hættemåge ad/4 S + 2 N

Diverse obs

Rigtig gedigent lortevejr - isslag, næh islag, så der var s^o pesseglat at man var i evig fare for at styrte. Faktisk er den hurtigste måde at komme fra klitten ned på stranden ved nordbunkereren, at sætte sig ned og kure derudad

J. Faldborg

BLÅVAND FUGLESTATION

| MORGENOBS/TIMER + MIN. | | ØVRIG OBS/TIMER + MIN. | | SOL | | HØJFVANDE | | | | | |
|------------------------|--|------------------------|--|--------------------------|--|-------------------------|--|----------|--|-------|--|
| 2.15 | | 00.45 | | OP: 7.21 NED: 17.58 | | 1.: 3.16 2.: 15.44 | | | | | |
| VEJRFORHOLD | | VINDRETNING/STYRKE | | BAROMETERSTAND | | SIGT | | SKYDÆKKE | | TEMP. | |
| KL.: 0700 | | ØNØ 2 m/s | | | | 20 km | | 3/8 | | +4°C | |
| KL.: 0915 | | ØSØ 3 m/s | | | | 20 km | | 5/8 | | +4°C | |
| KL.: | | | | | | | | | | | |
| KL.: | | | | | | | | | | | |

UGEDAG/DATO/ÅR nu er det forår - ??

PENDAGSPERIODE

Søndag den 1. MARTS 1987

12

NORDBUNKEREN

0700 - 0915

: Smålom sp. 23 S + 2 S-R + 1 R, Gråstrubet Lappedykker 1 S, Krikand 1 S, Gråand han/1 S, Havlit 85 S + 1 N, Sortand 126 S + 13 N, Ederfugl han ad/253 S + 30 N, han imm/26 S hun/imm 252 S + 21 N, usp/48 S + 42 N, Hvinand han ad/30 S + 1 N, hun/imm 3 S, Toppet Skallesluger han/1 S, hun/imm 2 S, Stor Skallesluger han/1 S, Gravand 2 S, Lysbuget Knortegås 9 S, Vibe 1 NØ, Hættemåge ad/27 S + 6 N, Gråkrage 1 R, Snespurv 1 S, Spøttet Sæl 1 R og 1 Ræv luskede rundt ved isklodserne tidligt.

1615 - 1700

Smålom sp. 3 N, Gråand han/2 S-N, hun/2 S-N, Havlit 1 N, Sortand 9 S, Ederfugl han ad/1 S, hun/imm 1 S, Hvinand han ad/2 S, hun/imm 1 S, Toppet Skallesluger han/1 N, Vibe 1 S, Sandløber 13 S, Alm. Ryle 1 S, Hættemåge ad/8 S, Sjagger 3 S

Diverse

Sjagger 2, Stær 1 ved Stationen. 1 Ræv ved Radiost.

BLÅVAND FUGLESTATION

UGEDAG/DATO/ÅR

Torsdag d. 05.03 1987

FEMDAGSPERIODE

13

| MORGENOBS/TIMER + MIN. | ØVRIG OBS/TIMER + MIN. | SOL | | HØJVANDE | |
|------------------------|------------------------|----------------|------------|----------|-------------------|
| 03.30 | 01.00 | OP: 07.11 | NED: 18.07 | 1.: 5.42 | 2.: 18.10 |
| VEJFORHOLD | VINDRETNING/STYRKE | BAROMETERSTAND | SIGT | SKYDÆKKE | TEMP. |
| KL.: 06.45 | VNV 2-5 m/s | | ∞ | 2/8 | -5 ⁰ C |
| KL.: 17.30 | ØSØ 4 m/s | | 4 km | 8/8 | -1 ⁰ C |
| KL.: | | | | | |

Hukket

06.45-07.15 : Havlit 35 S, Sortand 119 S + 2 N, Ederfugl 171 usp. S, Toppet Skallesluger 1 N,

07.15-10.15 : Smålom sp. 4 S, Havlit 194 S, Sortand 139 S + 36 N, Ederfugl 321 S + 33 N (ad. ♂: 64 S+3 N; imm. ♂ 24 S; ♀/imm.: 62 S+7 N; usp.: 171 S+23 N), Hvinand 8(6♂) N, Toppet Skallesluger 3(2♂) N, Gråkrage 9 R, Grønsisken 4 N, Gråsisken 9 N, Lille Korsnæb 2 N, Snespurv 1 hørt.

17.30-18.30 : Gråand 2(1♂) N + 3(2♂) S-R, Havlit 2 S + 1 N, Sortand 3 S, Ederfugl 105 S + 5 N, Hvinand 1 N, Strandskade 1 R, Lille Kobbersneppe 6 S.

Div. Obs

: Sanglærke 1, Grønirisk 12, Gråsisken 6, Gulspurv 10

- Ånder, RAST:

| | | |
|----------|------|-----------|
| Havlit | 800 | } Estimat |
| Sortand | 2500 | |
| Ederfugl | 4000 | |
| Hvinand | 600 | |

- Vestjyllandstur med Erik & Faldborg til Thorsminde:

Mest ophidsende....

- Lapværting rast sammen med 40 snespurve. (Vest Stadil).

- 86 Bomlærker på tråd (Søndervig).

+ 4 Spøttede sæler fouragerede efter fladfisk i Hvide Sande havn.


- 500 Gråsisken (Vind).

Bemmm. : Her er stadig pisse koldt...!

Obser : KIM

ditto

Tillæg til dagsrapporten 05.03 1987



Flokstørrelsesfordeling hos Havlit (Clangula hyemalis L.), 05.03 - 1987
N = 261.

Noget kunne tyde på at par-dannelsen er overstået hos havlit her pri.marts.

BLÅVAND FUGLESTATION

| MORGENOBS/TIMER + MIN. | | ØVRIG OBS/TIMER + MIN. | | SOL | | HØJVANDE | |
|------------------------|--|------------------------|--|-------------------------|--|-----------------------|--|
| 02.30 | | 01.30 | | OP: 07.09 NED: 18.09 | | 1.: 6.15 2.: 18.45 | |
| VEJRFORHOLD | | VINDRETNING/STYRKE | | BAROMETERSTAND | | SIGT | |
| KL.: 07.15 | | ØSØ 5 m/s | | | | 5 km | |
| KL.: 17.15 | | ØSØ 3 m/s | | | | ∞ | |
| KL.: | | | | | | | |
| | | | | SKYDÆKKE | | TEMP. | |
| | | | | | | 4/8 | |
| | | | | | | -9°C | |
| | | | | | | 0/8 | |
| | | | | | | -2°C | |

Hukket

07.15-09.45 : Havlit 5 R-N-R, Ederfugl 1 S-R, Hvinand 2 N + 11 S-R, Alm. Ryle 1 N-R.

17.15-18.45 : Havlit 1 S, Sortand 3 S+ 55 N, Ederfugl 4 S.

Mammalia : Spøttet sæl 1 fou.

Bemærkninger : En utrolig dag. Nævnte arter og antal var alt hvad der var i luften.
Rast-ænder som tidligere.

Kim

Måger ej talt

BLÅVAND FUGLESTATION

| MORGENOBS/TIMER + MIN. | | ØVRIG OBS/TIMER + MIN. | SOL | | HØJVANDE | |
|------------------------|--------------------|------------------------|-----------|------------|----------|-----------|
| | | 03.45 | OP: 07.06 | NED: 18.11 | 1.: 6.58 | 2.: 19.26 |
| VEJRFORHOLD | VINDRETNING/STYRKE | BAROMETERSTAND | SIGT | SKYDÆKKE | TEMP. | |
| KL.: 11.00 | SØ 4 m/s | | ∞ | 0/8 | -3°C | |
| KL.: 16.45 | Ø 5 m/s | | ∞ | 0/8 | -6°C | |
| KL.: | | | | | | |

Hukket

11.00-13.00

: Hvinand 3 S+ 7 N, Ederfugl 5 S, Toppet Skallesluger 3(1♂) N, Strandskade 4(1 2K) R, Sandløber 4 R, Sanglærke 9 tr., Gråkrage 2 R.

16.45-18.30

: Sortand 4 S + 6 N, Hvinand 3 S, Toppet Skallesluger 2(1♂) S, Gravand 22 S-R, Strandskade 4(1 2K) R, Sandløber 27 R, Gråkrage 2 R.

Mammalia : Spættet Sæl 1 R + 1 fou.

Div. obs.

: Grønirisk 6 R, Gulspurv 8 R.

Bemærkninger

: Det var dog en voldsom mængde Gravænder. Man har jo næsten mistet evnen til at tælle til så mange...
En af Gulspurvene sang i fyrehaven. - Evidens for at foråret stadig er eksisterende i vor Herres tanke.

- Ænder som før.

Kim

Måger ej talt.

BLÅVAND FUGLESTATION

| | | | | | |
|------------------------|------------------------|---------------------------|----------------|-------------------------|-------|
| | | UGEDAG/DATO/ÅR | | FEMDAGSPERIODE | |
| | | Søndag d. 8. marts 1987 | | 14 | |
| MORGENOBS/TIMER + MIN. | ØVRIG OBS/TIMER + MIN. | SOL | | HØJFVANDE | |
| | 01.15 | OP: 07.03 NED: 18.13 | | 1.: 7.52 2.: 20.18 | |
| VEJRPORHOLD | VINDRETNING/STYRKE | BAROMETERSTAND | SIGT | SKYDÆKKE | TEMP. |
| KL.: 07.15 | | | kunne ikke ses | | |
| KL.: 17.30 | Ø 7 m/s | | 5 km | 8/8 | -3°C |
| KL.: | | | | | |

Hukket
17.30-18.45 : Strandskade 6(1 2K) R, Sandløber 28 R.

Bemærkninger : Dårlig dag.

Pligter ej talt

BLÅVAND FUGLESTATION

| MORGENOBS/TIMER + MIN. | | ØVRIG OBS/TIMER + MIN. | | SOL | | HØJVANDE | | | | | |
|------------------------|--|------------------------|--|---------------------------|--|-------------------------|--|----------|--|-------|--|
| 03.00 | | | | OP: 07.01 NED: 18.15 | | 1.: 8.59 2.: 21.29 | | | | | |
| VEJRFORHOLD | | VINDRETNING/STYRKE | | BAROMETERSTAND | | SIGT | | SKYDÆKKE | | TEMP. | |
| KL.: 07.00 | | SØ 7 m/s | | | | 10 km | | 8/8 | | -5°C | |
| KL.: | | | | | | | | | | | |
| KL.: | | | | | | | | | | | |

Hukket

07.00-10.00

: Smålom sp. 1 S + 1 S-R, Havlit 8 S + 2 N, Sortand 5 S + 27 N, Ederfugl 54 S + 12 N (usp.: 43 S + 4 N; ad. ♂: 4 S + 3 N; ♀/imm.: 7 S + 5 N), Hvinand 1 ♂ N, Strandskade 1 S.

Div. obs.

: Et 6 meter højt isbjerg passerede hukket i nordlig retning. Hvor mon det yngler?

Kim

Måger ej talt

BLÅVAND FUGLESTATION

UGEDAG/DATO/ÅR

Tirsdag d. 10.marts 1987

FEMDAGSPERIODE

14

| MORGENOBS/TIMER + MIN. | ØVRIG OBS/TIMER + MIN. | SOL | | HØJVANDE | |
|------------------------|------------------------|----------------|------------|-----------|-----------|
| | 04.00 | OP: 06.58 | NED: 18.17 | 1.: 10.23 | 2.: 22.56 |
| VEJRFORHOLD | VINDRETNING/STYRKE | BAROMETERSTAND | SIGT | SKYDÆKKE | TEMP. |
| KL.: 13.00 | Ø 8 m/s | | ∞ | 0/8 | 2°C |
| KL.: 16.45 | Ø 6 m/s | | ∞ | 0/8 | 2°C |
| KL.: | | | | | |

Hukket

13.00-15.00

: Havlit 6 S, Ederfugl 14 S(ad.♂:4 S;imm.♂:5 S;♀/imm.:5 S),
Hvinand 5♂S, Toppet Skallesluger 1♂N, Strandskade 1 S +
3(2 2K) R, sandløber 21 R, Gråkrage 1 R.

16.45-18.45

: Sortand 6 N, Ederfugl 3 S + 7 N, Hvinand 8(7) S, Gravand 2 S.

Mammalia : Spøttet Sæl 1 fou.

Div. obs.

: Sanglærke 5 tr., Grønirisk 3 R.

Kim

Måger ej talt

BLÅVAND FUGLESTATION

| MORGENOBS/TIMER + MIN. | | ØVRIG OBS/TIMER + MIN. | | SOL | | HØJVANDE | |
|------------------------|--------------------|------------------------|-------|-------------------------|-------|------------------------|--|
| | | 02.15 | | OP: 06.56 NED: 18.19 | | 1.: 12.05 2.: 24.24 | |
| VEJRFORHOLD | VINDRETNING/STYRKE | BAROMETERSTAND | SIGT | SKYDÆKKE | TEMP. | | |
| KL.: 10.00 | Ø 5 m/s | | 10 km | 0/8 | -2°C | | |
| KL.: 17.30 | Ø 3 m/s | | | 0/8 | -4°C | | |
| KL.: | | | ∞ | | | | |

Hukket

10.00-11.00

: Havlit 1 N, Sortand 6 S, Ederfugl 8 S (ad. ♂: 5 S; ♀/imm.: 3 S), Hvinand 3 ♂ N, Toppet Skallesluger 3 (1 ♂) S, Gravand 1 S + 3 S-R, Gråmåge 1 3K R, Sandløber 3 S, Huldue 2 R, Sanglærke 10 tr.

Mammalia : Spættet Sæl 1 fou.

17.30-18.45

: Hvinand 1 S, Alm. Ryle 31 R, Sandløber 63 R.

Div. obs.

: Agerhøne 2 R, Sanglærke 12 tr., Bogfinke 2 R, Grønirisk 6 R, Gulspurv 3 R.

Bemærkninger

: Min Gud havde alligevel ikke forladt mig... Hulduerne besigtigede kurrende den sædvanlige bunkers.

Bogfinkerne forsøgte uden større evne at synge.

Musvitterne saver grundlaget væk under sig i Blåvand.

Kim

Måger ej tald

BLÅVAND FUGLESTATION

| MORGENOBS/TIMER + MIN. | | ØVRIG OBS/TIMER + MIN. | | SOL | | HØJVANDE | | | | | |
|------------------------|--|------------------------|--|-------------------------|--|--------------------|--|----------|--|-------|--|
| 01.00 | | | | OP: 06.56 NED: 18.21 | | 1.: — 2.: 12.58 | | | | | |
| VEJRFORHOLD | | VINDRETNING/STYRKE | | BAROMETERSTAND | | SIGT | | SKYDÆKKE | | TEMP. | |
| KL.: 08.15 | | SØ 2 m/s | | | | 1000 m | | 8/8 | | -4°C | |
| KL.: | | | | | | | | | | | |
| KL.: | | | | | | | | | | | |

Hukket

08.15-09.15 : Troldand 10 S, Toppet Skallesluger 10 S, Strandskade 13 ad. S-R + 4(2 2K) R, Vibe 1 R-Ø, Lille Kobbersnepe 11 S-R, Alm. Ryle 31 R, Sandløber 63 R, Sanglærke 3 tr. + 6 R, Gråkrage 1 R, Stær 13 indtr.

Div. obs. : Grønirisk 4 R, Gulspurv 4 R.

Mammalia : Hare 2, Ræv 1.

Bemærkninger : Et er at stå på hukket i frostvejr i uendelig sigt, og ingenting se. Noget andet er at stå på hukket i frostvejr, og ingenting se, når man ingenting kan se.

De to harer passerede vinduet med retning mod de tilstødende havearealer. Ræven fulgte i deres spor 15 min. efter. Iøvrigt en ualmindelig lille Ræv.

Kim

*Måge ej talt *)*

13.03 - 1987 : Rapportskrivning...hvilket nu med disse ord er tilendebragt.

ditto, hvem ellers?

Div: hore R, 2 Stær R.

**) Og det bliver de sgu' heller ikke i fremtiden!*

BLÅVAND FUGLESTATION

| MORGENOBS/TIMER + MIN. | | ØVRIG OBS/TIMER + MIN. | SOL | | HØJTYNDE | |
|------------------------|--|------------------------|----------------|------------|-----------|-----------|
| | | 3t-55min | OP: 06,12 | VED: 18,54 | 1.: 01,25 | 2.: 13,57 |
| VEJRFORHOLD | | VINDRETNING/STYRKE | BAROMETERSTAND | SIGT | SKYDÆKKE | TEMP. |
| KL.: 10,00 | | SV 21 m/s | | 3 km | 8/8 | 4°C |
| KL.: 14,00 | | VSV 15 m/s | | 3 km | 8/8 | 4°C |
| KL.: | | | | | | |

Nordhukket

10,00 - 11,00 : Havlit 55 S, Sortand 975 S, Fløjlsand 46 S + 1 R, Ederfugl 7 S, Knortegås sp 1 N, Strandskade 1 R, Stor Præstekrave 1 R, Alm Ryle 1 R, Sandløber 13 R, Sildemåge 1 N, Hættemåge 10 N, Dværge-måge 3k+:1 N, 2k:2 N,

Nordhukket kl

14,05 - 17,00 : Smålom sp 46 S + 1 R, Tp.Lappedykker 2 S, Krikand 1 S, Gråand 11 S + 6 N, Pibeand 10 S, Skeand 1♂ S, Havlit 217 S + 10 N, Sortand 3030 S + 11 N, Fløjlsand 275 S + 2 N, Ederfugl 260 S + 2 R, Hvinand 1 S, Tp.Skallesluger 1 S + 2 N, Lb.Knortegås 70 N, Mb.Knortegås 22 S (21 ad + 1 juv), Strandskade 16 S + 14 N, St. Præstekrave 20 S + 1 N, Storspove 5 N, Ll.Kobbersneppe 5 S + 1 N, Alm.Ryle 65 S, +Sandløber 25 S, Gråmåge ad:1 N, Sildemåge 12 S + 1 N + 2 R, Hættemåge 18 S + 3 N, Ride 2k:1 S, Splitterne 1 S + 9 N, Gråkrage 1 R, Mellekrage 1 R.

Div. Obs : Hvid Vipstjert 1, Sanglærke 5 R, Solsort 1, Engpiber 2 R.

Bemm.

: Bortset fra den megen regn i dagens løb var det da egentlig en hel fin dag. En hel del dykænder og årets første Splitterner, og Sildemåger. Vi var jo i hu hej indkaldt til møde i Blåvandsgruppen i denne weekend, men det var ligesom det hele smuldrede bort da flere og flere meldte afbud. Nogle skulle arbejde, andre havde bare ikke tid og en vis hr Maltaleinen kunne pga. den kraftige vind ikke forcere Ho bugt fra Langli til Hjerting. Den sene indkaldelse (kom fredag morgen), var dog heller ikke særligt befordrende for fremmødet. Nå men alt i alt arriverede kun vi tre fra østjylland + Bent og Erik og vi var derfor nødt til at aflyse hele lortet og udskyde det nogle uger. Nå men skidt med det, så er der en god grund mere til at kigge herud igen senere.

Folk

: Mou, Thomas (kommende observatør i efteråret) og mæ siel.

BLÅVAND FUGLESTATION

| MORGENOBS/TIMER + MIN. | | ØVRIG OBS/TIMER + MIN. | | SOL | | HØJVANDE | |
|------------------------|--|------------------------|--|---|--|------------------------|--|
| 2t-55min | | | | Overg. til sommertid OP: 07,09 NED: 19,56 | | 1.: 03,13 2.: 15,42 | |
| VEJRPORHOLD | | VINDRETNING/STYRKE | | BAROMETERSTAND | | SIGT | |
| KL.: 07,10 | | VNV 12m/s | | | | 7 km | |
| KL.: 10,30 | | VNV 12m/s | | | | 10 km | |
| KL.: | | | | | | | |
| | | | | SKYDÆKKE | | TEMP. | |
| | | | | 6/8 | | 2°C | |
| | | | | 3/8 | | 4°C | |
| | | | | | | | |

Nordhukket kl

07,20 - 10,15 : Smålom sp 77 S + 1 R, Gråstrubet Lappedykker 1 S, Krikand 2 S, Gråand 2 S, Spidsand 4 S (2♂ + 2♀) Havlit 34 S + 1 N, Sortand 488 S + 7 N, Fløjlsand 94 S, Ederfugl 511 S + 27 N, Hvinand 5 N, Tp.Skallesluger 14 S, Mb.Knortegås 25 S, Strandskade 11 S + 1 R, St.Præstekrave 5 S + 1 R, Storspove 6 S + 2 N, Ll.Kobbersneppe 3 S, Alm.Ryle 35 S + 1 N, Sandløber 38 S + 35 N, Brushane 1 S, Vader sp 1 S, Sildemåge 1 S + 13 R, Hættemåge 27 S, Dværgmåge ad:33 S + 3 N, 2k:2 S + 1 N, Ride 2k:1 S, Splitterne 2 S + 10 N, Sanglærke 17 S + 28 N, Mellekrage 2 S, Råge 1 S, Misteldrossel 1 S, Engpiber 2 S + 1 N, Hvid Vipstjert 2 R, Stær 7 Ø + 10 N.

Div. Obs. : Vibe 2 N, Solsort 3 R, Engpiber 1 R, Grønirisk 1 S, Bogfinke 1 N, Gulspurv 1 R.

Bemm : Fedt med alle de Dværgmåger. De gamle er næsten i ren vinterdragt endnu. Kun enkelte sorte pletter antyder at de snart får hætte. Den kraftige vind i går og i nat har fuldstændig fjernet isen fra stranden. Alt ligner nu sig selv som før vinteren for alvor satte ind. Bortset fra udbudet af fjerede venner følges det dog mere en ^{50M}oktoberdag end en tidlig forårsdag.

Folk : Mou og Thomas drog østpå her til aften mens jeg tager mig en fri-dag og bliver på stationen i morgen med.

Frits

BLÅVAND FUGLESTATION

| MORGENOBS/TIMER + MIN. | | ØVRIG OBS/TIMER + MIN. | SOL | | HØJFVANDE | |
|------------------------|--------------------|------------------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| 3t | | 40min | OP: 07,06 | NED: 19,58 | 1.: 03,55 | 2.: 16,23 |
| VEJRFORHOLD | VINDRETNING/STYRKE | BAROMETERSTAND | SIGT | SKYDÆKKE | TEMP. | |
| kl.: 06,35 | NV 9m/s | | 10 km | 0/8 | 1°C | |
| kl.: 15,00 | NV 4m/s | | 15 km | 0/8 | 6°C | |
| kl.: | | | | | | |

Fukket kl

06,35 - 06,45 : Smålom sp 1 S, Fløjlsand 1 S, Ederfugl 2 S.

06,45 - 09,45 : Smålom sp 70 S, Krikand 2 N, Havlit 3 S + 2 N, Sortand 99 S + 26 N, Fløjlsand 5 S, Ederfugl 13 S + 128 N + 50 R, Hvinand 5 N, Tp.Skallesluger 3 S, Dvergfalk 1 N, Strandskade 5 S, Vibe 8 N, Skovsneppe 1 S, Alm.Ryle 1 S, Hættemåge 56 N, Huldue 30 N, Ringdue 7 N, Sanglærke 73 N + 23 R, Sortkrage 1 N, Gråkrage 2 S + 9 N, Allike 17 N, Musvit 3 N, Sangdrossel 1 N, Jernspurv 6 N, Engpiber 7 N, Hvid Vipstjert 1 R, Stær 1 S + 37 N, Tornirisk 9 N, Bogfinke 46 N, Gulspurv 6 N, Rørspurv 3 N.

09,45 - 10,15 : Skarv 4 N, Vibe 19 S, Huldue 2 N, Sanglærke 3 N, Allike 5 S + 2 N, Engpiber 1 N, Stær 3 N, Bogfinke 2 N, Gulspurv 1 R,

Øvrigt : Rådyr 3 på heden, Hare 1.

Div Obs. : Gråand 3 R, Vibe 1 S, St.Præstekrave 2 S, Isl.Ryle 1 S, Sandløber 80 R, Ride ad:2 R, 2k:3 R (oliefugle), Sanglærke 20 SV, Råge 1 N, Solsort 1 R, Engpiber 3 N, Skærpiber 1 S, Hvid Vipstjert 1 R, Grønirisk 2 S, Tornirisk 6 R, Bogfinke 10 R, Kvækerfinke 1 N, Gulspurv 1 R.

Bemærk : Helt pæng gang i småfuglene i dag. I det fede vejr kørte vi dvs. Bent og jeg en tur til Skallingen og så her en masse af de første forårsfugle. (trods det at nogle kæmpefåhoveder drønedede rundt i et lavtgående fly og gjorde alt for at skræmme alle fugle ud af amtet, hvilket stort set også lykkedes). Af Forårsbebudere så vi bl.a. 2 Knarønder, 1 Gransanger, 2 Husrødstjerte, 2 Stenpikker, Sortstrubet Bynkefugl (hun), + 2 Blå Kærhøge, Mosehornugle, og vi havde den sjældne oplevelse at se en Duehøg (han) slå og senere flyve bort med en hættemåge. En utrolig intens oplevelse. Alt i alt en herrrrrlig dag.

Folk : På stationen er kun mig.

Frits

BLÅVAND FUGLESTATION

| MORGENOBS/TIMER + MIN. | | ØVRIG OBS/TIMER + MIN. | | SOL | | HØJVANDE | | | | | |
|------------------------|--|------------------------|--|-------------------------|--|------------------------|--|----------|--|-------|--|
| 1,0 t | | | | OP: 07,04 NED: 20,00 | | 1.: 04,31 2.: 16,58 | | | | | |
| VEJRPORHOLD | | VINDRETNING/STYRKE | | BAROMETERSTAND | | SIGT | | SKYDEKKE | | TEMP. | |
| KL.: 06,45 | | SV 2m/s | | | | 0,7 km, tåge | | 0/8 | | 1°C | |
| KL.: | | | | | | | | | | | |
| KL.: | | | | | | | | | | | |

Hukket kl

06,45 - 07,45 : Smålom sp 1 S, Sortand 5 S, Ederfugl 6 S + 8 N + 6 R, Tp.Skallesluger 1 S, Strandskade 6 R, Skovsneppe 1 R, Storspove 4 R, L.Kobbersneppe 5 R, Rødben 1 R, Isl.Ryle 1 R, Sandløber 74 S, Ride 2k:1 R, Huldue 5 S, Ringdue 1 R-N, Sanglærke 5 R, Gråkrage 1 R, Misteldrossel 1 N, Sjagger 2 R, Solsort 1 N, Engpiber 6 S + 1 N, Hvid Vipstjert 1 S + 3 N + 1 R, Stær 20 S + 1 N + 31 R, Gulspurv 2 N.

Øvriet : Hare 1.

Div Obs ? St.Præstekrave 2 R, Ride ad:1 R, Allike 2 N, Råge 1 R, Gråkrage 2 R, Sjagger 2 R, Solsort 3 R, Jernspurv 1 R, Stær 3 R, Tornirisk 4 N + 5 R.

Bemm : Næ.

Folk : Næ

Frits

BLÅVAND FUGLESTATION

UGEDAG/DATO/ÅR

Fredag d. 3.4.1987

FEMDAGSPERIODE

19

| MORGENOBS/TIMER + MIN. | ØVRIG OBS/TIMER + MIN. | SOL | | HØJVANDE | |
|------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|----------|----------|
| | | OP: 06 ⁵⁴ | NED: 20 ⁰⁷ | 1.: | 2.: |
| VEJRFORHOLD | VINDRETNING/STYRKE | BAROMETERSTAND | SIGT | SKYDÆKKE | TEMP. |
| kl.: 06 ⁰⁰ | SØ 5 m/s | | | 8/8 | 2 gr. C |
| kl.: 14 ⁰⁰ | SØ 18m/s | | | 1/8 | 11 gr. C |
| kl.: | | | | | |

Ringmærkning

Musvit 4, Gardesmutte 1, Sangdrossel 1, Solsort 1,
Rødhals 7, Fuglekonge 1, Jernspurv 8, Grønirisk 1,
24 fugle/ 8 arter.

Diverse obs

Stor regnspove hørt overtrækkende kl.06, Sanglærke 20 V,
Husrødstjert 1 i haven kl.06⁰⁰ og 1 ved fyret på samme
tid, Rødstjert hørt 2 gange (det var ellers tidligt!!),
Misteldrossel min. 12, Sjagvær 8 SV, Gransanger 1,
Allike 1, Bogfinke 15 SV, Stillits 1, Tornirisk over 10,
Rørspurv over 5.

Folk

Ingen bortset fra

Thorkild Michaelsen

BLÅVAND FUGLESTATION

UGEDAG/DATO/ÅR

Lørdag d. 4.4.1987

FEMDAGSPERIODE

19

| MORGENOBS/TIMER + MIN. | ØVRIG OBS/TIMER + MIN. | SOL | | HØJVANDE | |
|------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|----------|---------|
| | | OP: 06 ⁵¹ | NED: 20 ⁰⁹ | 1.: | 2.: |
| VEJRFORHOLD | VINDRETNING/STYRKE | BAROMETERSTAND | SIGT | SEYDÆKKE | TEMP. |
| KL.: 06 ⁰⁰ | ØSØ 6-12 m/s (i vindstød) | | | 3/8 | 1 gr.C |
| KL.: 11 ⁰⁰ | Ø 14 m/s | | over 10 km | 7/8 | 6 gr.C |
| KL.: 15 ⁰⁰ | Ø 17 m/s | | over 10 km | 3/8 | 10 gr.C |

Ringmærkning

Gærdesmutte 1, Sangdrossel 4, Rødhals 2, Fuglekonge 1,
Jernspurv 7, Bogfinke 3.
18 fugle/6 arter.

Diverse obs.

Stor præstekrave 2 NØ, Stor regnspeve 1 NØ, Råge 1,
Kvækerfinke 2, Gråsiskan 2.

Bemærkninger

Som test for Museet skal jeg afspille lokkekald af mindre
fugle (flugt/advarsels/kontaktkald) i forsøg på at lokke
fugle i nettene. Jeg startede med at afspille Gærdesmutte
og Rødhals ~~Ø~~ og fangede straks en Jernspurv!

Folk

Stadig kun

TM

BLÅVAND FUGLESTATION

UGEDAG/DATO/ÅR

Søndag d. 5.4.1987

FEMDAGSPERIODE

19

| MORGENOBS/TIMER + MIN. | ØVRIG OBS/TIMER + MIN. | SOL | HØJVANDE | | |
|------------------------|------------------------|--|------------|----------|--------|
| | | OP: 06 ⁴⁹ NED: 20 ¹¹ | 1.: | 2.: | |
| VEJRPORHOLD | VINDRETNING/STYRKE | BAROMETERSTAND | SIGT | SEYDÅKKE | TEMP. |
| KL.: 06 ⁰⁰ | Ø 10-12 m/s | | over 5 km | 8/8 | 3 gr.C |
| KL.: 11 ⁰⁰ | Ø 12 m/s | | under 5 km | 8/8 | 4 gr.C |
| KL.: 15 ⁰⁰ | Ø 3 m/s | | under 5 km | 8/8 | 5 gr.C |

Ringmærkning

Sangdrossel 1, Rødhals 3, Fuglekonge 1, Jernspurv 5,
Bogfinke 1, Gulspurv 1.
12 fugle/6 arter.

Diverse obs.

Stor præstekrave 1 NØ, Stor regnspove 2, råge 3,
Bogfinke 4 S. Misteldrossel 1 sidst på eftermiddagen.

Bemærkninger

Den lokale bogfinkehan blev meget ophidset over, at
jeg afspillede Bogfinkes kontaktkald. 4 sydtrækkende
Bogfinker gad ikke høre.

Folk

T. M.

BLÅVAND FUGLESTATION

UGEDAG/DATO/ÅR

Mandag d. 6.4.1987.

FEMDAGSPERIODE

20

| MORGENOBS/TIMER + MIN. | ØVRIG OBS/TIMER + MIN. | SOL | | HØJVANDE | |
|------------------------|------------------------|----------------|---|----------|-------|
| VEJRFORHOLD | VINDRETNING/STYRKE | BAROMETERSTAND | SIGT | SKYDÆKKE | TEMP. |
| | | | OP: 6 ⁴⁶ NED: 20 ¹³ | 1.: | 2.: |
| kl.: 06 ⁰⁰ | 0-1 | | 1 km | 8/8 | 2°C |
| kl.: 10 ⁰⁰ | N1 | | 5 km | 1/8 | 4°C |
| kl.: 18 ⁰⁰ | NV4 | | 200 m | | 4°C |

Ringmærkning

Musvit 2, Gærdesmutte 1, Solsort 1, Husrødstjert 1, Rødhals 3, Gransanger 2, Jernspurv 12, Gråsirken 2, Bogfinke 5, Gulspurv 1, Rørspurv 2, Skovspurv 1.
I alt 33 fugle/12 arter.

Desuden aflæst Solsort hun 3K+ kl.07⁰⁰+

BRITISH MUSEUM

LONDON S.W.7

XS 88914

og Bogfinke hun 2K kl.10⁰⁰:

ARNHEM-VT

HOLLAND

B 714081

Diverse obs.

Sandløber 95, Stor regnspeve 3, Sildemåge 1 N, Huldue 8, Ringdue 23 SV - 44 SV - 56 N, Hedelærke 1, Husrødstjert 1, Sjægger 6, Misteldrossel 18, Gransanger, Allike 9, Råge 2 SV - 3 S, Sortkrage 2, Bogfinke, Kvækerfinke 1, Grønirisk 1, Grønsirken 2, Gråsirken 4, Lille korsnæb 1, Rørspurv 3, m.m.

Folk

Bent og

Thorkild

BLÅVAND FUGLESTATION

UGEDAG/DATO/ÅR

Tirsdag d. 7.4.1987.

FEMDAGSPERIODE

20

| MORGENOBS/TIMER + MIN. | ØVRIG OBS/TIMER + MIN. | SOL | | HØJVANDE | |
|------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|----------|-------|
| | | OP: 06 ⁴⁴ | NED: 20 ¹⁵ | 1.: | 2.: |
| VEJRFORHOLD | VINDRETNING/STYRKE | BAROMETERSTAND | SIGT | SKYDÆKKE | TEMP. |
| KL.: 06 ⁰⁰ | NV 1 | | 100 m | | 1°C |
| KL.: 16 ⁰⁰ | S 4 | | 150 m | | 5°C |
| KL.: | | | | | |

Ringmærkning

Sængrossel 6, Vindrossel 1, Solsort 4, Husrødstjert 1,
Rødhals 6. I alt 18 fugle/5 arter.

Diverse obs.

Dobbeltbökkasin 1, Stor regnspove 1, Husrødstjert 1,
Sjagger 4, Vindrossel 4, Stær ca. 30, Grønirisk 6.
Hare 3. De jagter hinanden langs spejlnettene og ved
tydeligvis nøjagtigt, hvor disse er placeret.
1 fed Rotte skrabe på døren i nat! Den må være
gået forkert i tågen.

Folk

T.M.

BLÅVAND FUGLESTATION

UGEDAG/DATO/ÅR

Onsdag d. 8.4.1987.

FEMDAGSPERIODE

20

| MORGENOBS/TIMER + MIN. | ØVRIG OBS/TIMER + MIN. | SOL | | HØJVANDE | |
|------------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|----------|------------------|
| | | OP: 6 ⁴¹ | NED: 20 ¹⁷ | 1.: | 2.: |
| VEJRFORHOLD | VINDRETNING/STYRKE | BAROMETERSTAND | SIGT | SKYDÆKKE | TEMP. |
| KL.: 06 ⁰⁰ | SV 6 | | 400 m | | 4 ⁰ C |
| KL.: 09 ⁰⁰ | SV 8 | | 2 km | 8/8 | 5 ⁰ C |
| KL.: 16 ⁰⁰ | SV 7 | | 5 km | 8/8 | 5 ⁰ C |

Ringmærkning

Sjagger 1, Sangdrossel 5, Vindrossel 1, Solsort 4,
Rødhals 21, Fuglekonge 1, Jernspurv 1, Grønirisk 2,
Gulspurv 1.

I alt 37 fugle/9 arter.

Diverse obs.

Stor regnspove 2 N, Hvid vipstjert 2, Stenpikker 1,
Tornirisk 5, Gråsiskan 1.

Bemærkninger

Bent gjorde i forgårs rent i skuret og flyttede alt
udendørs. Siden da har skuret været beboet af en lille
Hare.

Folk

T.M.

BLÅVAND FUGLESTATION

UGEDAG/DATO/ÅR

Torsdag d. 9.4.1987

FEMDAGSPERIODE

20

| MORGENOBS/TIMER + MIN. | ØVRIG OBS/TIMER + MIN. | SOL | | HØJVANDE | |
|------------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|----------|-------|
| | | OP: 6 ³⁹ | NED: 20 ¹⁹ | 1.: | 2.: |
| VEJFORHOLD | VINDRETNING/STYRKE | BAROMETERSTAND | SIGT | SKYDÆKKE | TEMP. |
| Kl.: 06 ⁰⁰ | SØ 6 | | 1,5 km | 8/8 | 5°C |
| Kl.: 11 ⁰⁰ | SØ 8 | | 3 km | 2/8 | 7°C |
| Kl.: 17 ⁰⁰ | sS4 | | 100 m | | 5°C |
| Kl.: | | | | | |

Ringmærkning

Musvit 1, Gårdesmutte 1, Sangdrossel 1, Vindrossel 1, Solsort 5, Rødhals 7, Fuglekonge 4, Jernspurv 1, Grønirisk 1, Bogfinke 1, Gulspurv 1.
I alt 24 fugle/11 arter.

Diverse obs.

Sourvehøg 1 hun jagende, Strandskade, Stor regnspeve 3 + 9rast (Hukket), Splitterne 35 (Hukket), Huldue 3, Tyrkerdue 2, Engpiber, Husrødstjert 1 (uden ring), Sjagger 3, Vindrossel 5, Misteldrossel 3, Stillits 1, Gråsiskan 3.

Bemærkninger

Folk fra Amtet har brudt belægningen uden for udstillingsskuret op og lægger i stedet store brosten. Det larmer søu, og virker frustrerende for ringmærkeren at se fuglene forsvinde. Vi er allerede ca. 2000 fugle bagud i forhold til Chr.Ø.

Folk

T.M. (Thorkild Michaelsen Ramos).

BLÅVAND FUGLESTATION

| UGEDAG/DATO/ÅR | | FEMDAGSPERIODE | | | |
|------------------------|------------------------|--|------------------------------|----------|-------|
| Fredag d. 10.4.1987. | | 20 | | | |
| MORGENOBS/TIMER + MIN. | ØVRIG OBS/TIMER + MIN. | SOL | HØJYANDE | | |
| | | OP: 06 ³⁶ NED: 20 ²¹ | 1.: 2.: | | |
| VEJRPORHOLD | VINDRETNING/STYRKE | BAROMETERSTAND | SIGT | SKYDÆKKE | TEMP. |
| KL.: 06 ⁰⁰ | SØ 6 | | 150 m | | 3°C |
| KL.: 11 ⁰⁰ | SØ 6 | | 1 km | 8/8 | 6°C |
| KL.: 17 ⁰⁰ | SSV 5 | | 100 m, regn | | 5°C |

Ringmærkning

Gærdesmutte 1, Sangdrossel 2, Solsort 3, Rødhals 7, Grønsanger 2, Fuglekonge 4, Bogfinke 1.
I alt 20 fugle/7 arter.

Diverse obs.

Gås sp. 6 N, Rørhag 1, Stor regnspeve 1, Sanglærke 5, Engpiber, Sjagger ca. 125 i alt - flest SØ, Vindrossel ca. 30 SØ, Gråkrage, Stær ca. 25 SØ, Skovspurv 2 N, Rørspurv 1.

Bemærkninger

En ubehageligt stinkende SMOG har hele natten og i den tidlige morgen ligget over området. En blanding af brunkul og kemikalier leder tanken hen på Østtyskland/Polen som oprindelsesland(e).

Folk

Bent og

T.M.

BLÅVAND FUGLESTATION

UGEDAG/DATO/ÅR

Lørdag d. 11.4.1987.

FEMDAGSPERIODE

21

| MORGENOBS/TIMER + MIN. | ØVRIG OBS/TIMER + MIN. | SOL | | HØJFVANDE | |
|------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|-----------|-------|
| | | OP: 06 ³⁴ | NED: 20 ²³ | 1.: | 2.: |
| VEJRFORHOLD | VINDRETNING/STYRKE | BAROMETERSTAND | SIGT | SKYDÆKKE | TEMP. |
| Kl.: 06 ⁰⁰ | SØ 7 | | 5 km | 3/8 | 2°C |
| Kl.: 11 ⁰⁰ | SØ 10 | | 1 km | 8/8 regn | 5°C |
| Kl.: 18 ⁰⁰ | S 5 | | Over 5 km | 1/8 | 7°C |

Ringmærkning

Solsort 9, Rødhals 3, Jernspurv 2, Hvid vipstjert 1, Bogfinke 4. I alt 16 fugle/5 arter.

Diverse obs.

Huldue 1, Ringdue 4, Tyrkerdue 1, Hedelærke 1 SV, Engpiber, Sjagger 9, Vindrossel 5, Misteldrossel 7, Stær, 35, Tornirisk 9, Gråsirken 3, Rørspurv 1.

Folk

Kun

T.M.

BLÅVAND FUGLESTATION

UGEDAG/DATO/ÅR

Søndag d.12.4.1987

FEMDAGSPERIODE

21

| MORGENOBS/TIMER + MIN. | ØVRIG OBS/TIMER + MIN. | SOL | | HØJVANDE | |
|------------------------|------------------------|----------------|-----------|----------|-------|
| | | OP: | NED: | 1.: | 2.: |
| VEJRFORHOLD | VINDRETNING/STYRKE | BAROMETERSTAND | SIGT | SKYDÆKKE | TEMP. |
| KL.: 05 ⁰⁰ | ØNØ 4 | | 200 m | | ±2°C |
| KL.: 11 ⁰⁰ | ØNØ 3 | | 3 km | 8/8 regn | 4°C |
| KL.: 17 ⁰⁰ | N 5 | | over 5 km | 7/8 | 7°C |

Ringmærkning

Sangdrossel 1, Solsort 3, Fuglekonge 5, Jernspurv 2,
 Grønirisk 1, Tornirisk 1.
 I alt 13 fugle/6 arter.

Diverse obs.

Ingen p.g.a. først rimtåge, dernæst regn!

Folk

T.M.

BLÅVAND FUGLESTATION

UGEDAG/DATO/ÅR

Måndag d.13.4.1987.

PENDAGSPERIODE

21

| MORGENOBS/TIMER + MIN. | ØVRIG OBS/TIMER + MIN. | SOL | | HØJVANDE | |
|------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|----------|-------|
| | | OP: 06 ²⁹ | NED: 20 ²⁶ | 1.: | 2.: |
| VEJRFORHOLD | VINDRETNING/STYRKE | BAROMETERSTAND | SIGT | SKYDÆKKE | TEMP. |
| KL.: 06 ⁰⁰ | V 2 | | 2 km | 8/8 | 1°C |
| KL.: | | | | | |
| KL.: | | | | | |

Ringmærkning

Vindrossel 1, Solsort 13, Rødhals 2, Grønirisk 1,
Tornirisk 1. I alt 18 fugle/5 arter.
Afløst Tornirisk hun FG kl.09⁰⁰:

BRUXELLES

4 - MUSEUM

2401733

Diverse obs.

Gravand 2, Blå kærhøg 1, Sildemåge 10 N (hukket),
Splitterne, Havterne 1 (Hukket), Hukdue 4,
Sjagger 5.

Folk

Bent og

T.M.

BLÅVAND FUGLESTATION

| MORGENOBS/TIMER + MIN. | | ØVRIG OBS/TIMER + MIN. | | SOL | | HØJVANDE | | | | | |
|------------------------|--|------------------------|--|--|--|------------------------------|--|----------|--|-------|--|
| | | | | OP: 06 ²⁶ NED: 20 ²⁸ | | 1.: 2.: | | | | | |
| VEJRFORHOLD | | VINDRETNING/STYRKE | | BAROMETERSTAND | | SIGT | | SKYDÆKKE | | TEMP. | |
| KL.: 06 ⁰⁰ | | S 5 | | | | 2 km | | 8/8 | | 4°C | |
| KL.: 09 ⁰⁰ | | | | | | 100 m | | støvregn | | 5°C | |
| KL.: | | | | | | | | | | | |

Ringmærkning

Jernspurv 1, Rødhals 2, Fuglekonge 1.

Diverse obs.

Svaleklire 1, Sjagger 1, Vindrossel 1, Misteldrossel 1,
Kvækerfinke 3, Tornirisk 15, Rørsurv 2.

Folk

T.M.

BLÅVAND FUGLESTATION

UGEDAG/DATO/ÅR

Onsdag d.15.4.1987.

PENDAGSPERIODE

21

| MORGENOBS/TIMER + MIN. | ØVRIG OBS/TIMER + MIN. | SOL | | HØJVANDE | |
|------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|----------|-------|
| | | OP: 06 ²⁴ | NED: 20 ³⁰ | 1.: | 2.: |
| VEJRFORHOLD | VINDRETNING/STYRKE | BAROMETERSTAND | SIGT | SKYDÆKKE | TEMP. |
| KL.: 06 ⁰⁰ | VSV 4 | | 8 km | 4/8 | 3°C |
| KL.: 13 ⁰⁰ | VSV 8 | | | 8/8 | 6°C |
| KL.: | | | | | |

Ringmærkning

Musvit 1, Sangdrossel 1, Solsort 1, Rødhals 3,
Fuglekonge 1, Jernspurv 1, Bogfinke 1, Gulspurv 1.
I alt 10 fugle/8 arter.

Diverse obs.

Skovsneppe 1 (undslap nettet), Tyrkerdue 1, Hvid
vipstjert 13, Vindrossel 2, Allike 4 V, Stær 12 V,
Kvælerfinke 3, Gulirisk 1 han syngende v. Det gule
Hus, Tornirisk 18, Rørspurv 3.

Bemærkninger

Vi har nu efter lidt forhandling endelig fået lov til
at ringmærke i Fyrhaven. Normalt kun 5 timer pr. dag
og kun Bent og T.M.

Folk

Bent og

T.M.

BLÅVAND FUGLESTATION

UGEDAG/DATO/ÅR

Torsdag d. 16.4.1987.

PENDAGSPERIODE

22

| MORGENOBS/TIMER + MIN. | ØVRIG OBS/TIMER + MIN. | SOL | HØJYANDE | | |
|------------------------|------------------------|-------------------------------|----------|----------|-------|
| | | OP: NED: | 1.: | 2.: | |
| VEJRFORHOLD | VINDRETNING/STYRKE | BAROMETERSTAND | SIGT | SKYDÆKKE | TEMP. |
| KL.: 06 ⁰⁰ | VNV 5 | | 15 km | 2/8 | 2°C |
| KL.: 11 ⁰⁰ | V 5 | | 15 km | 1/8 | 6°C |
| KL.: | | | | | |

Ringmærkning

Musvit 1, Solsort 2, Husrødstjert 1, Grønirisk 3, Gråsirken 2, Bogfinke 1. I alt 10 fugle/6 arter.

Diverse obs.

Stenpikker 2 R, Ringdrossel 1 han R, Misteldrossel 1, Sortkrage 1 V, Star 18 V, Kvækerfinke 2, Tornirisk 10, Gråsirken 3.

Folk

T.M.

BLÅVAND FUGLESTATION

UGEDAG/DATO/ÅR

Fredag d.17.4.1987.

FEMDAGSPERIODE

22

| MORGENOBS/TIMER + MIN. | ØVRIG OBS/TIMER + MIN. | SOL | | HØJVANDE | |
|------------------------|------------------------|----------------|-------|----------|-------|
| | | OP: | NED: | 1.: | 2.: |
| VEJRFORHOLD | VINDRETNING/STYRKE | BAROMETERSTAND | SIGT | SKYDÆKKE | TEMP. |
| KL.: 06 ⁰⁰ | NV 7 | | 15 km | 3/8 | 3°C |
| KL.: 11 ⁰⁰ | VNV 6 | | 15 km | 3/8 | 6°C |
| KL.: | | | | | |

Ringmærkning

Gransanger 1, Bogfinke 1, Tornirisk 1.

Diverse obs.

Agerhøne 2, Ringdue 9 NV, Engpiber 1, Jernspurv R, Ringdrossel 1 R, Sjagger 1 R, Sangdrossel R, Allike 6 NV + 7 N, Stær 13 NV, Bogfinke 4 NV, Kvækerfinke R, Tornirisk 11, Gråsiskan 1, Korsnæb sp. 12N + 2NV, Kærnebider 1 NV,

Folk

T.M.

Bemærkninger

En ~~Ræv~~ gennemrodede affaldsdynge på gårdspladsen lige efter solopgang. Da jeg ville jage den bort, blev den modvillig, nærmest lidt tvær. Jeg stod 3-4 m fra den og stirrede den i øjnene, før den besluttede at luske af. D.v.s. den luskede rundt om skuret, satte tænderne i en Solsort, der sad i et 6 m net, og flåede den ud af nettet.

BLÅVAND FUGLESTATION

UGEDAG/DATO/ÅR

Lørdag d. 18.4.1987.

FEMDAGSPERIODE

22

| MORGENOBS/TIMER + MIN. | ØVRIG OBS/TIMER + MIN. | SOL | | HØJVANDE | |
|------------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|----------|-------------------|
| | | OP: 6 ¹⁶ | NED: 20 ³⁶ | 1.: | 2.: |
| VEJRFORHOLD | VINDRETNING/STYRKE | BAROMETERSTAND | SIGT | SKYDÆKKE | TEMP. |
| KL.: 06 ⁰⁰ | NV 2 | | 20 km | 2/8 | 2 ⁰ C |
| KL.: 17 ⁰⁰ | VSV 4 | | 20 km | 1/8 | 10 ⁰ C |
| KL.: | | | | | |

Ringmærkning

Solsort 7, Rødhals 5, Gransanger 3, Jernspurv 1,
Gråsiskan 1, Bogfinke 1, Gulspurv 2.
I alt 20 fugle/7 arter.

Diverse obs.

Grågå 12 N, Stor regnspove 2, Huldue 2 (bunkeren) & 1,
Ringdue 1, Engpiber 10, Gul vipstjert 1 N, Husrødstjert 2,
Stenpikker 3, Ringdrossel 1, Solsort mange R, Sjagger 1,
Sangdrossel 3 R, Allike 9 NV + 2, Råge 1 forsøg N,
Stør 2V+2V+2SV+3NV, Kvækerfinke 5 R, Grønirisk 2,
Stillits 1, Tornirisk 15, Gråsiskan 3, Rørspurv 3.
Desuden Hukket 0800-0830: Knortegås mørkb. 2N,
Krikand 4N (2 han+2 hun), Gråand 1 han + 1 hun N,
Sortand 50 N, Strandskade 34 N, Splitterne 50 R,
Havterne 10 R.

Hukket →

Mosen: Sangdrossel 4, Rødhals 1N, Engpiber 8, Rørspurv 2.

Andre dyr

Rådyr 4 (Mosen), Salamander (Branddammen), Tudse utallige
krudser vejen (splat).

Folk

Bent og

T.M.

BLÅVAND FUGLESTATION

| MORGENOBS/TIMER + MIN. | | ØVRIG OBS/TIMER + MIN. | | SOL | | HØJFVANDE | | | | | |
|------------------------|--|------------------------|--|----------------|--|-----------|--|----------|--|-------|--|
| VEJRFORHOLD | | VINDRETNING/STYRKE | | BAROMETERSTAND | | SIGT | | SKYDÆKKE | | TEMP. | |
| KL.: 06 ⁰⁰ | | SØ 7 | | 15 km | | 8/8 | | 5°C | | | |
| KL.: 10 ⁰⁰ | | SØ 4 | | 3 km | | 2/8 | | 9°C | | | |
| KL.: 17 ⁰⁰ | | SSV 6 | | 1 km | | 8/8 | | 9°C | | | |

Ringmærkning

Sangdrossel 4, Solsort 4, Husrødstjert 2, Rødhals 20, Munk 1, Løvsanger 1, Gransanger 7, Fuglekonge 3, Rødtoppet fuglekonge 1, Jernspurv 3, Hvid vipstjert 1, Grønirisk 2, Tornirisk 2, Gråsiskan 9, Bogfinke 1, Gulspurv 2. I alt 63 fugle/15 arter.

Diverse obs.

Tårnfalk 1, Vibe 1 Ø, Ringdue 3, Tyrkerdue 5, Husrødstjert 1 syngende + 1, Ringdrossel 7, Sjægger 1, Vindrossel trækk., Misteldrossel 1 N, Kvækerfinke trækk., Stillits 1, Gråsiskan min. 25, Kørnebider 1, Rørspurv 1.

Nyeng

Bent så i dag bl.a. 1 Trane imm. R og Ringdrossel 14.

Folk

Thorkild Michaelsen Ramos.

BLÅVAND FUGLESTATION

UGEDAG/DATO/ÅR

Mandag d.20.4.1987.

PENDAGSPERIODE

22

| MORGENOBS/TIMER + MIN. | ØVRIG OBS/TIMER + MIN. | SOL | | HØJVANDE | |
|------------------------|------------------------|----------------|------|----------------|-------|
| | | OP: | NED: | 1.: | 2.: |
| VEJRFORHOLD | VINDRETNING/STYRKE | BAROMETERSTAND | SIGT | SKYDÆKKE | TEMP. |
| KL.: 06 ⁰⁰ | SV 5 | | 1 km | 8/8, beg. regn | 5°C |
| KL.: 08 ⁰⁰ | V 8 | | | 8/8 regn | 6°C |
| KL.: 11 ⁰⁰ | V 8 | | 5 km | 1/8 | 8°C |

Ringmærkning

Sangdrossel 1, Solsort 2, Rødhals 2, Fuglekonge 1.
I alt 6 fugle.

Diverse obs.

Hjejle trækk., Gærdesmutte 3 R, Sjagger 2, Sangdrossel over 50 (rastende på jorden omkring fyret før regnen begyndte).

Folk

T.M.

BLÅVAND FUGLESTATION

UGEDAG/DATO/ÅR

Tirsdag d.21.4.1987.

PENDAGSPERIODE

23

| MORGENOBS/TIMER + MIN. | ØVRIG OBS/TIMER + MIN. | SOL | | HØJVANDE | |
|------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|----------------|-------|
| | | OP: 06 ⁰⁹ | NED: 20 ⁴² | 1.: | 2.: |
| VEJRFORHOLD | VINDRETNING/STYRKE | BAROMETERSTAND | SIGT | SKYDÆKKE | TEMP. |
| KL.: 06 ⁰⁰ | N 6 | | 5 km | 8/8 efter regn | 5°C |
| KL.: 11 ⁰⁰ | N 8 | | 15 km | 2/8 | 6°C |
| KL.: | | | | | |

Ringmærkning

Musvit 1, Solsort 1, Rødhals 5, Jernspurv 5, Tornirisk 1, Gråsisken 2, Bogfinke 1, Gulspurv 2.
I alt 18 fugle/8 arter.

Diverse obs.

Rørhøg 1 hun S, Spurvehøg 1, Tyrkerdue 3, Hedelærke 1 NV, Skovpiber 2 NV, Gærdesmutte 3 R, Stenpikker 3 (Det Gule Hus) + 1, Sjagger, Misteldrossel 1 NV, Stær 17 NV, Bogfinke 13 NV, Kvækerfinke 2 NV, Stillits 1, Gråsisken 4, Rørspurv 1 han.
Humlebi 1.

Folk

T.M.

BLÅVAND FUGLESTATION

| MORGENOBS/TIMER + MIN. | | ØVRIG OBS/TIMER + MIN. | | SOL | | HØJVANDE | | | | | |
|------------------------|--|------------------------|--|----------------------|-----------------------|----------|-----|--------------|--|-------|--|
| | | | | OP: 06 ⁰⁶ | NED: 20 ⁴⁴ | 1.: | 2.: | | | | |
| VEJRFORHOLD | | VINDRETNING/STYRKE | | BAROMETERSTAND | | SIGT | | SKYDÆKKE | | TEMP. | |
| KL.: 06 ⁰⁰ | | V 7 | | | | 4 km | | 8/8 støvregn | | 5°C | |
| KL.: 10 ⁰⁰ | | NV 3 | | | | 200 m | | | | 8°C | |
| KL.: | | | | | | | | | | | |

Ringmærkning

Gærdesmutte 1, Sangdrossel 1, Solsort 3, Rødhals 5, Gransanger 1, Hvid vipstjert 1, Tornirisk 2, Gråsiskan 2, Bogfinke 3, Kvækerfinke 1. I alt 20 fugle/10 arter.

Diverse obs.

Gul vipstjert 1, Stenpikker 2, Sjagger 2, Misteldrossel 1, Skovpiber 2 NV + 1.

Folk

T.M., som holder fri i morgen.

BLÅVAND FUGLESTATION

UGEDAG/DATO/ÅR

Fredag d. 24.4.1987.

FEMDAGSPERIODE

23

| MORGENOBS/TIMER + MIN. | ØVRIG OBS/TIMER + MIN. | SOL | | HØJ/ANDE | |
|------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|----------|-------|
| | | OP: 06 ⁰⁰ | NED: 20 ⁴⁸ | 1.: | 2.: |
| VEJFORHOLD | VINDRETNING/STYRKE | BAROMETERSTAND | SIGT | SKYDÆKKE | TEMP. |
| KL.: 06 ⁰⁰ | NV 2 | | over 10 km | 1/8 | 2°C |
| KL.: 11 ⁰⁰ | N 4 | | 10 km | 0/8 | 9°C |
| KL.: 17 ⁰⁰ | N 4 | | over 10 km | 0/8 | 11°C |

Ringmærkning

Musvit 1, Gærdesmutte 1, Solsort 1, Rødstjert 2, Rødhals 19, Munk 1, Løvsanger 23, Gransanger 13, Jernspurv 6, Grønsisken 1, Tornirisk 3, Gråsisken 17, Bogfinke 1, Gulspurv 3.
I alt 92 fugle/14 arter.

Diverse obs.

Hjejle 1, Ringdue 2, Tyrkerdue 6, Landsvale 1, Skovpiber 4, Engpiber, Gul vipstjert 2, Hvid vipstjert, Husrødstjert 1 syngende, Stenpikker 1, Ringdrossel 1, Sjagger 2, Sangdrossel 3, Vindrossel 1, Misteldrossel 1, Allike 5, Stær 25 NV, Grønsisken 1, Gråsisken ca. 30.

Bemærkninger

Ifølge Fyrmesteren var der mindst lige så mange fugle i går (24.4.87). Han har i øvrigt næsten ingen Hugorme i sin have i år. Der plejer at være en del.
Et højtryk over Melle- og Østeuropa giver mere varme i den næste uges tid (17-20°C i indlandet) og svage vinde - mandag og tirsdag fra Ø!

Folk

T.M.

For øvrigt en aflæsning:

Gransanger, FG, afl. 09⁰⁰

F92715

STAVANGER

MUS.NORWAY

BLÅVAND FUGLESTATION

UGEDAG/DATO/ÅR

Lørdag d.25.4.1987.

FEMDAGSPERIODE

23

| MORGENOBS/TIMER + MIN. | ØVRIG OBS/TIMER + MIN. | SOL | | HØJVANDE | |
|------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|----------|-------|
| | | OP: 05 ⁵⁹ | NED: 20 ⁵⁰ | 1.: | 2.: |
| VEJRPORHOLD | VINDRETNING/STYRKE | BAROMETERSTAND | SIGT | SKYDÆKKE | TEMP. |
| Kl.: 06 ⁰⁰ | NV 3 | | 3 km | 2/8 | 5°C |
| Kl.: 11 ⁰⁰ | NNV 4 | | 3 km | 0/8 | 9°C |
| Kl.: | | | | | |

Ringmærkning

Sangdrossel 4, Ringdrossel 1, Solsort 1, Rødstjert 2, Rødhals 2, Munk 3, Løvsanger 13, Gransanger 2, Broget fluesnapper 1, Jernspurv 2, Tornirisk 2, Gråsiskan 14, Bogfinke 2. I alt 49 fugle/13 arter.

Diverse obs.

Tårnfalk 1 hun/2K, Sildemåge 15 N, Sølvmåge 3-4000, Vende-hals 1, Skovpiber 4, Gul vipstjert 2, Hus-rødstjert 1, Sjagger 1, Stillits 1, Kvækerfinke.

Folk

Jonas og

T.M.

Sent ankom 3 finner fra Holland. De havde intet særligt set i Holland, men glædede sig til alle de sjældne fugle i Danmark.

BLÅVAND FUGLESTATION

| MORGENOBS/TIMER + MIN. | | ØVRIG OBS/TIMER + MIN. | | SOL | | HØJVANDE | | | | | |
|------------------------|--|------------------------|--|----------------|--|------------|--|----------|--|-------|--|
| VEJRFORHOLD | | VINDRETNING/STYRKE | | BAROMETERSTAND | | SIGT | | SKYDÆKKE | | TEMP. | |
| KL.: 06 ⁰⁰ | | NØ 3 | | | | 50 m | | | | 4°C | |
| KL.: 08 ⁰⁰ | | Ø 3 | | | | 3 km | | 1/8 | | 9°C | |
| KL.: 17 ⁰⁰ | | S 5 | | | | over 20 km | | 0/8 | | 15°C | |

Ringmærkning

Vendehals 1, Topmejse 1, Solsort 1, Rødhals 3,
Løvsanger 2, Gransanger 2, Jernspurv 1, Grønirisk 2,
Tornirisk 2, Gråsirken 7. I alt 22 fugle/10 arter.

Diverse obs.

Stor regnspeve 2, Sølvmåge 5-6000, Tyrkerdue 6,
Landsvale 4, Skovpiber 4, Engpiber, Hvid vipstjert,
Gærdesmutte, Husrødstjert 1, Solsort 4 indtræk.,
Sjagger 1, Allike, Kvækerfinke, Stillits 1,
Gråsirken 15.

Folk

Jonas, "Røde" og en ven + som rejste hjem igen +
T.M.

BLÅVAND FUGLESTATION

| MORGENOBS/TIMER + MIN. | | ØVRIG OBS/TIMER + MIN. | | SOL | | HØJYANDE | | | | | |
|------------------------|--|------------------------|--|--|--|------------------------------|--|----------|--|-------|--|
| | | | | OP: 05 ⁵⁵ NED: 20 ⁵⁴ | | 1.: 2.: | | | | | |
| VEJRFORHOLD | | VINDRETNING/STYRKE | | BAROMETERSTAND | | SIGT | | SKYDÆKKE | | TEMP. | |
| KL.: 05 ³⁰ | | SSE 5 | | | | over 15 km | | 1/8 | | 5°C | |
| KL.: 11 ⁰⁰ | | SSV 6 | | | | over 15 km | | 1/8 | | 9°C | |
| KL.: | | | | | | | | | | | |

Ringmærkning

Gårdesmutte 1, Solsort 1, Rødhals 1, Munk 1, Gærdesanger 1, Løvsanger 7, Broget fluesnapper 1, Tornirisk 5, Gråsiskan 3. I alt 21 fugle/9 arter.

Diverse obs.

Spurvehøg 1 han, Tyrkerdue 13, Mosehornugle 1, Landsvale 2, Skovpiber 2, Engpiber, Bynkefugl 1 han, Allike 15, heraf 6 V, Star, Gråsiskan 5.

Bemærkninger

Mosehornuglen sad et kort øjeblik i Fyrhaven, før den fløj videre og forsvandt bag Nordhukket. Bortset fra 1. iagttagelserne for dette forår, nævnt ovenfor, en usædvanligt fugletom og banal forårsdag.

Folk

Jonas og "Røde" tog hjem i formiddags, hvorefter kun resterer

T.M.

BLÅVAND FUGLESTATION

UGEDAG/DATO/ÅR

Tirsdag d.28.4.1987.

PENDINGSPERIODE

24

| MORGENOBS/TIMER + MIN. | ØVRIG OBS/TIMER + MIN. | SOL | | HØJFVANDE | |
|------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|-----------|-------|
| | | OP: 05 ⁵³ | NED: 20 ⁵⁶ | 1.: | 2.: |
| VEJRFORHOLD | VINDRETNING/STYRKE | BAROMETERSTAND | SIGT | SKYDÆKKE | TEMP. |
| kl.: 05 ³⁰ | SV 5 | | over 15 km | 1/8 | 7°C |
| kl.: 08 ⁰⁰ | SV 6 | | 10 km | 1/8 | 9°C |
| kl.: 17 ⁰⁰ | S 3 | | 10 km | 0/8 | 15°C |

Ringmærkning

Solsort 1, Rødstjert 3, Rødhals 6, Munk 1, Løvsanger 9, Gransanger 2, Grønsisken 1, Tornirisk 1, Gråsisken 2, Bogfinke 3. I alt 29 fugle/10 arter.

Diverse obs.

Spurvehøg 1 hun, Ringdue 1, Landsvale 1, Skovpiber 4, Bynkefugl 3 han + 1 hun, Stenpikker 4, Sjagger 1, Sangdrossel 1, Stær 6 V, Allike 1, Stillits 2, Grønsisken 2, Gråsisken 5.

Andre dyr

Et mylder af firben og 1 Hugorm.

Folk

Thorkild Michaelsen Ramos.

P.S.

Min Geiger-Müller tæller gav udslag over for 1 Tornirisk hun, 1 Løvsanger og 1 Rødhals 2K svarende til ca. 3 gange baggrundsstrålingen for Blåvand. Da denne baggrundsstråling er mindre end gennemsnittet - f.eks. ca. 3 gange mindre end baggrundsstrålingen i Århus - kan der selvfølgelig ikke drages nogen konklusioner herudfra.

BLÅVAND FUGLESTATION

| | | | | | | | |
|------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|----------------|-------|----|--|
| UGEDAG/DATO/ÅR | | Onsdag d. 29.4.1987. | | FEMDAGSPERIODE | | 24 | |
| MORGENOBS/TIMER + MIN. | ØVRIG OBS/TIMER + MIN. | SOL | | HØJVANDE | | | |
| | | OP: 05 ⁵⁰ | NED: 20 ⁵⁸ | 1.: | 2.: | | |
| VEJRFORHOLD | VINDRETNING/STYRKE | BAROMETERSTAND | SIGT | SKYDÆKKE | TEMP. | | |
| KL.: 05 ³⁰ | SØ 6 | | 6 km | 1/8 | 8°C | | |
| KL.: 08 ⁰⁰ | SØ 7 | | 6 km | 1/8 | 10°C | | |
| KL.: 17 ⁰⁰ | SSØ4 | | 8 km | 1/8 | 21°C | | |

Ringmærkning

Sangdrossel 1, Solsort 1, Rødstjert 4, Rødhals 2, Munk 3, Løvsanger 4, Gransanger 3, Jernspurv 5, Skovpiber 1, Stær 2, Gråsiskan 6, Bogfinke 1.
I alt 33 fugle/12 arter.

Diverse obs.

Spurvehøg 1 hun, Agerhøne 2, Svaleklire 1, Tyrkerdue 5, Landsvale 4, Skovpiber 5, Gul vipstjert 1, Husrødstjert 1, Stenpikker 3, Sjægger 1, Musvit 1, Råge 2, Stillits 2, Gråsiskan 6, Rørspurv 1 hun.

Bemærkninger

SØ-vinden fik straks Geiger-Müller tælleren til at komme op i udslag, lidt i overkanten af, hvad der er normalen for Århus. Der er sket et mindre udslip af radioaktivitet i forgårs i en opformeringsvirksomhed ved Hannover. Måske kan det virkelig måles?? Tælleren er dog meget følsom, skal det siges.
Foråret eksploderede ellers i en varmebølge i dag. Indlandstemp. var op til 25°C!! Med den gunstige SØ-vind er det svært at finde en forklaring på de udeblevne mange sangfugle.

Folk

Thorkild Michaelsen Ramos.

Beklager at måtte forstyrre igen... Da jeg for et øjeblik siden kl. 19¹⁷ var ude og løftede blikket mod himlen, stirrede jeg direkte op i bugen af en Sort glente. Ca. 100 m oppe, med mørk brun underside og et lysere brunt felt på håndsvingfjerene, endog et lille hak i halen sås. Den halsede ret kom af sted mod SØ på mærkeligt vinklede store vinger.

BLÅVAND FUGLESTATION

| | | | | | | | |
|------------------------|------------------------|--|------|----------------|-------|----|--|
| UGEDAG/DATO/ÅR | | Torsdag d. 30.4.1987. | | FEMDAGSPERIODE | | 24 | |
| MORGENOBS/TIMER + MIN. | ØVRIG OBS/TIMER + MIN. | SOL | | HØJVANDE | | | |
| | | OP: 05 ⁴⁸ NED: 21 ⁰⁰ | | 1.: | 2.: | | |
| VEJRPORHOLD | VINDRETNING/STYRKE | BAROMETERSTAND | SIGT | SKYDÆKKE | TEMP. | | |
| kl.: 05 ³⁰ | SØ 4 | | 3 km | 7/8 | 10°C | | |
| kl.: 08 ⁰⁰ | VSV 4 | | 2 km | 7/8 | 11°C | | |
| kl.: 17 ⁰⁰ | S 2 | | | 2/8 | 16°C | | |
| kl.: | | | | | | | |

Ringmærkning

Solsort 1, Rødstjert 1, Rødhals 1, Havesanger 1, Tornsanger 1, Løvsanger 5, Gransanger 1, Jernspurv 1, Skovpiber 2, Grønirisk 1, Gråsisker 3, Gulspurv 2. I alt 20 fugle/12 arter.

Diverse obs.

Dværgfalk 1 SV, Tyrkerdue 10, Landsvale 4, Bynkefugl 2, Solsort 4 indtræk., Tornsanger 4, Stær 30 R, Gråsisker 3, Rørspurv 1 han.

Bemærkninger

Ankomst af Havesanger og Tornsanger i april måned forekommer vist sjældent. I øvrigt fangede jeg 2 andre Tornsangere med dansk ring, den ene i det mindste ringmærket på Stationen i maj måned sidste år. Meget fugletomt i øvrigt om morgenen. Senere på dagen så uddødt som på en vinterdag!! Den Sorte glente fra i går er sikkert den samme, som Bent så i forgårs ved Nyeng. Baggrundsstrålingen igen under normalen.

Folk

Thorkild Michaelsen Ramos.

BLÅVAND FUGLESTATION

| MORGENOBS/TIMER + MIN. | | ØVRIG OBS/TIMER + MIN. | | SOL | | HØJVANDE | | | | | |
|------------------------|--|------------------------|--|--|--|----------|--|----------|--|-------|--|
| | | | | OP: 05 ⁴⁶ NED: 21 ⁰² | | 1.: 2.: | | | | | |
| VEJRPORHOLD | | VINDRETNING/STYRKE | | BAROMETERSTAND | | SIGT | | SKYDÆKKE | | TEMP. | |
| KL.: 05 ³⁰ | | SSV 5 | | | | 5 km | | 2/8 | | 9°C | |
| KL.: 06 ³⁰ | | SSV 7 | | | | 100 m | | | | 9°C | |
| KL.: 11 ⁰⁰ | | SV 8 | | | | 150 m | | | | 10°C | |
| KL.: 17 ⁰⁰ | | SV 9 | | | | regn | | 8/8 | | 9°C | |

Ringmærkning

Solsort 1, Løvsanger 3, Gransanger 1, Jernspurv 1, Bogfinke. I alt 10 fugle/5 arter.

Diverse obs.

Bynkefugl 1, Solsort 2 indtræk., Sjagger 3, Tornsanger 1 syngende.
Og det var 1. majs totale udbytte...

Folk

T.M.

BLÅVAND FUGLESTATION

UGEDAG/DATO/ÅR

Lørdag d. 2.5.1987

FEMDAGSPERIODE

25

| MORGENOBS/TIMER + MIN. | ØVRIG OBS/TIMER + MIN. | SOL | | HØJVANDE | |
|------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|------------|-------|
| | | OP: 05 ⁴⁴ | NED: 21 ⁰⁴ | 1.: | 2.: |
| VEJRFORHOLD | VINDRETNING/STYRKE | BAROMETERSTAND | SIGT | SKYDEKKE | TEMP. |
| kl.: 05 ³⁰ | VSV 4 | | over 25 km | 8/8, byger | 5°C |
| kl.: 08 ⁰⁰ | SSV 8 | | over 20 km | 8/8, byger | 6°C |
| kl.: 17 ⁰⁰ | VSV 8 | | over 25 km | 4/8 | 10°C |

Ringmærkning

Jernspurv 4, Tornirisk 2. I alt 6 fugle.

Diverse obs.

Agerhøne 2, Skovpiber 3, Gærdesmutte 1, Tornsanger 1,
Stær 5 SV, Tornirisk 12.

Folk

Thorkild Michaelsen Ramos.

BLÅVAND FUGLESTATION

UGEDAG/DATO/ÅR

Søndag d. 3.5.1987.

PENDAGSPERIODE

25

| MORGENOBS/TIMER + MIN. | ØVRIG OBS/TIMER + MIN. | SOL | | HØJVANDE | |
|------------------------|------------------------|----------------|------------|----------|-------|
| | | OP: | NED: | 1.: | 2.: |
| VEJRFORHOLD | VINDRETNING/STYRKE | BAROMETERSTAND | SIGT | SKYDÆKKE | TEMP. |
| kl.: 05 ³⁰ | VSV 7 | | over 25 km | 3/8 | 4°C |
| kl.: 08 ⁰⁰ | VSV 5 | | over 25 km | 3/8 | 6°C |
| kl.: 17 ⁰⁰ | NNV 4 | | over 25 km | 2/8 | 10°C |
| kl.: | | | | | |

Ringmærkning

Løvsanger 1, Gransanger 1, Broget fluesnapper 1,
 Jernspurv 3, Hvid vipstjert 1, Bogfinke 1.
 I alt 9 fugle/6 arter.

Diverse obs.

Dværgfalk 1 jagende, Tyrkerdue 2, Gøg 1 han,
 Landsvåle 2, Skovpiber 4, Engpiber, Hvid vipstjert,
 Bynkefugl 4, Stenpikker 1, Tornsanger 4, Husskade 2,
 Stær over 25, Kvækerfinke 2 - Rødstjert 1 han. Hugorm 1.

Folk

Mou, Mads, Henning og

T.M.

BLÅVAND FUGLESTATION

| MORGENOBS/TIMER + MIN. | | ØVRIG OBS/TIMER + MIN. | | SOL | | HØJFVANDE | | | | | |
|------------------------|------------------|------------------------|----|----------------|--|------------|--|---------------------|--|-----------------------|--|
| VEJRPORHOLD | | VINDRETNING/STYRKE | | BAROMETERSTAND | | SIGT | | SKYDÆKKE | | TEMP. | |
| Mandag d. 4.5.1987. | | | | 25 | | | | OP: 5 ³⁹ | | NED: 21 ⁰⁸ | |
| 1.: | | 2.: | | | | | | | | | |
| KL.: | 05 ³⁰ | NNØ | 6 | | | over 25 km | | 3/8 | | 4°C | |
| KL.: | 11 ⁰⁰ | N | 12 | | | over 20 km | | 3/8 | | 10°C | |
| KL.: | 17 ⁰⁰ | N | 12 | | | over 25 km | | 1/8 | | 10°C | |

Ringmærkning

Solsort 3, Rødstjert 1, Husrødstjert 1, Gransanger 1, Gråsirken 4, Bogfinke 1. I alt 11 fugle/6 arter.

Diverse obs.

Stor præstekrave med rede indeh. 4 æg på stranden, Skovpiber, Gul vipstjert 1, Bynkefugl 2 syngende, Allike 7, Grønsirken 1 N, Gråsirken ca.6, Rørspurv 1.

Folk

D'herreer Mou, Henning og Mads drog af i eftermiddags medbringende bl.a. dagsrapporterne til og med 3.5.1987!!!

T.M.

BLÅVAND FUGLESTATION

| MORGENOBS/TIMER + MIN. | | ØVRIG OBS/TIMER + MIN. | | SOL | | HØJYANDE | | | | | |
|------------------------|--|------------------------|--|---------------------|-----------------------|------------|-----|-----------|--|-------|--|
| | | | | OP: 5 ³⁷ | NED: 21 ¹⁰ | 1.: | 2.: | | | | |
| VEJRFORHOLD | | VINDRETNING/STYRKE | | BAROMETERSTAND | | SIGT | | SKYDEKKE | | TEMP. | |
| KL.: 05 ³⁰ | | N 10 | | | | over 25 km | | 5/8 | | 5°C | |
| KL.: 08 ⁰⁰ | | N 7 | | | | over 25 km | | 8/8 støv- | | 6°C | |
| KL.: 17 ⁰⁰ | | NNV 7 | | | | over 25 km | | 8/8 regn | | 9°C | |
| | | | | | | | | støvregn | | | |

Ringmærkning

Rødhals 1, Skovsanger 1, Skovpiber 1, Gråsisker 2, Løvs. 3, Bogfink 1. I alt 9 fugle/6 arter.

Diverse obs.

Lille regnspejle 1, Landsvale 2, Skovpiber 3, Bynkefugl 3, Gråsisker 4 og ..., nej, der ER jo ingen fugle!

Folk

Thorkild Michaelsen Ramos.

BLÅVAND FUGLESTATION

| MORGENOBS/TIMER + MIN. | | ØVRIG OBS/TIMER + MIN. | | SOL | | HØJFYANDE | | | | | |
|------------------------|--|------------------------|--|--|--|------------------------------|--|----------|--|-------|--|
| | | | | OF: 05 ³⁵ NED: 21 ¹² | | 1.: 2.: | | | | | |
| VEJRFORHOLD | | VINDRETNING/STYRKE | | BAROMETERSTAND | | SIGT | | SKYDÆKKE | | TEMP. | |
| KL.: 04 ³⁰ | | NNV 12 | | | | over 25 km | | 2/8 | | 5°C | |
| KL.: 11 ⁰⁰ | | N 13 | | | | | | 1/8 | | 9°C | |
| KL.: 17 ⁰⁰ | | N 11 | | | | | | 2/8 | | 10°C | |

Kommentar

HÅBLØST

Folk

T.M.

BLÅVAND FUGLESTATION

| MORGENOBS/TIMER + MIN. | | ØVRIG OBS/TIMER + MIN. | | SOL | | HØJVANDE | | | | | |
|------------------------|--|------------------------|--|--|--|------------------------------|--|----------|--|-------|--|
| | | | | OP: 05 ³³ NED: 21 ¹⁴ | | 1.: 2.: | | | | | |
| VEJRFORHOLD | | VINDRETNING/STYRKE | | BAROMETERSTAND | | SIGT | | SKYDÆKKE | | TEMP. | |
| KL.: 05 ³⁰ | | N 8 | | | | 20 km | | 1/8 | | 5°C | |
| KL.: 08 ⁰⁰ | | N 6 | | | | 15 km | | 0/8 | | 7°C | |
| KL.: 17 ⁰⁰ | | N 8 | | | | 20 km | | 1/8 | | 10°C | |

Ringmærkning

Solsort 1, Bynkefugl 1, Jernspurv 1, Tornirisk 1, Gulspurv 1. I alt 5 fugle/5 arter.

Diverse obs.

Sandløber ca. 200 R, Split-, fjord- og havterne 1000-1100 R kl. 06³⁰, Landsvale 3, Engpiber, Jernspurv trækk., Skovpiber 2, Bynkefugl 3, Gædesanger 1, Tornsanger 3, Allike 10, Råge 2, Stær 5 N, Kvækerfinke 4, Gråsiskan 2.
Hugorm 2 (1 ved N₁ og 1 ved P₅).

Folk

Thorkild Michaelsen Ramos.

BLÅVAND FUGLESTATION

| MORGENOBS/TIMER + MIN. | | ØVRIG OBS/TIMER + MIN. | | SOL | | HØJVAND | |
|------------------------|--------------------|------------------------|-------|----------------------|-------|-----------------------|--|
| | | | | OP: 05 ³¹ | | NED: 21 ¹⁶ | |
| | | | | | | 1.: 2.: | |
| VEJRFORHOLD | VINDRETNING/STYRKE | BAROMETERSTAND | SIGT | SKYDÆKKE | TEMP. | | |
| kl.: 05 ¹⁵ | NV 7 | | 20 km | 7/8 | 5°C | | |
| kl.: 09 ⁰⁰ | VNV 8 | | 15 km | 7/8 | 6°C | | |
| kl.: 17 ⁰⁰ | V 10 | | 15 km | 8/8 | 9°C | | |

| | |
|----------------|--------------------|
| UGEDAG/DATO/ÅR | Fredag d.8.5.1987. |
| FEMDAGSPERIODE | 26 |

Ringmærkning

Sangdrossel 1, Havesanger 1, Tornsanger 1, Gransanger 1.
I alt 4 fugle/4 arter.

Diverse obs.

Hvidklire 1 overflyvende, Tyrkerdue 3, Landsvale 1, Skovpiber 2, Hvid vipstjert 2, Bynkefugl 2, Stenpikker 1, Husskade 1, Allike 6, Råge 2, Stær 4 N, Kvækerfinke, Gråsiskan 1, Rørspurv 1.
Hugorm 1, som blev opdaget ved et nærliggende sommerhus af nogle københavnere. De dræbte den straks.

Bemærkninger

Det dårligste ringmærkningsresultat hidtil for de første 8 dage af maj måned er 130 fugle ved Blåvand Fuglestation. Rekordens er slået, idet totalen i dag siger 54 ringmærkede fugle. Og rekorden kan bestå også i de følgende dage, da vejrudsigten loven NV-vind til kuling og kun 10°C.

Folk

Thorkild Michaelsen Ramos.

BLÅVAND FUGLESTATION

UGEDAG/DATO/ÅR

Lørdag d. 9.5.1987.

FEMDAGSPERIODE

26

| MORGENOBS/TIMER + MIN. | ØVRIG OBS/TIMER + MIN. | SOL | | HØJFVANDE | |
|------------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|-----------|-------|
| | | OP: 5 ²⁹ | NED: 21 ¹⁸ | 1.: | 2.: |
| VEJRFORHOLD | VINDRETNING/STYRKE | BAROMETERSTAND | SIGT | SKYDÆKKE | TEMP. |
| KL.: 05 ¹⁵ | V 7 | | 100 m | | 4°C |
| KL.: 08 ⁰⁰ | SV 4 | | 100 m | | 6°C |
| KL.: 11 ⁰⁰ | SSV 10 | | over 20 km | 3/8 | 10°C |

Ringmærkning

Solsort 2, Munk 2, Jernspurv 1, Løvsanger 3,
Tornirisk 1. I alt 9 fugle/5 arter.

Diverse obs.

Lom i alt 82 N, Skarv 5 N, Agerhøne 2, Huldue 2,
Tyrkerdue 2, Landsvale 1 par, Skovpiber 4, Engpiber
15 R, Hvid vipstjert 2, Nattergal 1 (lokkekald hørt),
Bynkefugl 1 par, Stær 10 N, Husskade 2, Rørspurv 1 han.

Kommentarer

Lommerne kom flyvende kl. 10³⁰-10⁴⁵ over Stationen
mod V, drejede dernæst mod N ude over vandet. De første
31 dykkede hurtigt ned fra stor højde, hvorved fremkom
en fløjtende tone fra vinge- og halefjer under opbrems-
ningen. Skarverne fløj også først inde over land og
drejede mod N ude over vandet.

Folk

Bent (kortvarigt) og

T.M.

Stålorm 1 ved P₅.

BLÅVAND FUGLESTATION

UGEDAG/DATO/ÅR

Søndag d. 10.5.1987.

FEMDAGSPERIODE

26

| MORGENOBS/TIMER + MIN. | ØVRIG OBS/TIMER + MIN. | SOL | | HØJVANDE | |
|------------------------|------------------------|----------------|------------|----------|-------|
| | | OP: | NED: | 1.: | 2.: |
| VEJRPORHOLD | VINDRETNING/STYRKE | BAROMETERSTAND | SIGT | SKYDÆKKE | TEMP. |
| KL.: 05 ¹⁵ | VNV 6 | | | 8/8 regn | 6°C |
| KL.: 008 ⁰⁰ | NV 7 | | over 25 km | 4/8 | 7°C |
| KL.: 17 ⁰⁰ | NV 10 | | over 25 km | 4/8 | 10°C |

Ringmærkning

Løvsanger 3, Broget fluesnapper 2, Bogfinke 1,
Rørspurv 1. I alt 7 fugle/4 arter.

Diverse obs.

Tyrkerdue 1, Landsvale 7 N, Skovpiber 1, Bynkefugl 2,
Sjagger 1, Tornsanger 5, Topmejse 1, Husskade 4, Allike 1,
Stær 16 N, Gråsiskan 1.
Stålorm 1 ved P₂.

Folk

Thorkild Michaelsen Ramos.

BLÅVAND FUGLESTATION

UGEDAG/DATO/ÅR

Mandag d. 11.5.1987.

FEMDAGSPERIODE

27

| MORGENOBS/TIMER + MIN. | ØVRIG OBS/TIMER + MIN. | SOL | | HØJVANDE | |
|------------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|-----------|------------------|
| | | OP: 5 ²⁵ | NED: 21 ²² | 1.: | 2.: |
| VEJFORHOLD | VINDRETNING/STYRKE | BAROMETERSTAND | SIGT | SKYDEKKE | TEMP. |
| E.: 05 ⁰⁰ | VNV 10 | | | 8/8 byger | 4 ⁰ C |
| E.: 08 ⁰⁰ | VNV 12 | | | 8/8 byger | 5 ⁰ C |
| E.: 11 ⁰⁰ | VSV 9 | | | 8/8 regn | 6 ⁰ C |

Ringmærkning

Vendehals 1, Munk 1, Tornsanger 1, Tornirisk 1.
I alt 4 fugle/4 arter.

Diverse obs.

Stær 40 R, Rørspurv 1.

Folk

Thorkild Michaelsen Ramos.

BLÅVAND FUGLESTATION

UGEDAG/DATO/ÅR

Tirsdag d. 12.5.1987.

FEMDAGSPERIODE

27

| MORGENOBS/TIMER + MIN. | ØVRIG OBS/TIMER + MIN. | SOL | | HØJVANDE | |
|------------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|----------|-------|
| | | OP: 5 ²³ | NED: 21 ²³ | 1.: | 2.: |
| VEJRFORHOLD | VINDRETNING/STYRKE | BAROMETERSTAND | SIGT | SKYDÆKKE | TEMP. |
| KL.: 05 ⁰⁰ | NV 3 | | 4 km | 8/8 | 6°C |
| KL.: 08 ⁰⁰ | NNØ 2 | | 5 km | 8/8 | 7°C |
| KL.: 11 ⁰⁰ | N 3 | | 10 km | 8/8 | 8°C |

Ringmærkning

Bynkefugl 1, Rødhals 1, Munk 1, Tornsanger 1, Løvsanger 3, Rørspruv 1. I alt 8 fugle/6 arter.

Diverse obs.

. Toppet lappedykker 3 V, Ederfugl 5 R, Tyrkerdue 3, Gøg 1 han, Landsvale 2, Skovpiber 2, Engpiber 2, Gul vipstjert 1, Hvid vipstjert 2, Bynkefugl 4, Sangdrossel 3, Græshoppesanger 1 syngende, Tornsanger 5 syngende, Havesanger 1, Husskade 5, Stær 6 V, Gråsirken 2, ups..Hvidklire 1.

Folk

Bent, kortvarigt og

T.M.

BLÅVAND FUGLESTATION

UGEDAG/DATO/ÅR

Onsdag d. 13.5.1987.

PEMDAGSPERIODE

27

| MORGENOBS/TIMER + MIN. | ØVRIG OBS/TIMER + MIN. | SOL | HØJVANDE | | |
|------------------------|------------------------|--|------------|-----------|-------|
| | | OP: 05 ²¹ NED: 21 ²⁵ | 1.: | 2.: | |
| VEJRPORHOLD | VINDRETNING/STYRKE | BAROMETERSTAND | SIGT | SKYDÆKKE | TEMP. |
| KL.: 05 ⁰⁰ | NNV 8 | | over 25 km | 8/8 byger | 5°C |
| KL.: 08 ⁰⁰ | NV 8 | | 15 km | 8/8 byger | 6°C |
| KL.: 17 ⁰⁰ | NNV 6 | | | 1/8 | 10°C |
| KL.: | | | | | |

Ringmærkning

Vendehals 1, Løvsanger 1, Sydlig Nattergal 1.
I alt 3 fugle/3arter.

Diverse obs.

Vendehals 2 (1 med og 1 uden ring), Landsvale 2,
Hvid vipstjert 1, Bynkefugl 2, Stenpikker 1, Broget
fluesnapper 1 han, Husskade 1, Sortkrage 1.

Bemærkninger

Den Sydlige nattergal sang ved P₃ kl 04³⁰. Ved åbning af nettet var jeg så tæt på den, at jeg ville kunne have taget den med hånden, hvis jeg havde kunnet se den tydeligere. Jeg løb tilbage til Stationen efter min båndoptager, men det var allerede for sent. Den var fløjet i P₂!

Vejret arter sig stadig som i medio april, og jeg pådrager mig snart dårlige nerver. Dels af "det tavse forår" og dels af granatbragene fra NATO-øvelsen på Kallesmærsk. Gennemsnitligt hvert kvarter smider 2 F-16 jagere hver en bombe. En enkelt jager vendte 180° lige over Stationen med bomberne hængende truende under vingerne!!

Folk

Thorkild Michaelsen Ramos.

BLÅVAND FUGLESTATION

UGEDAG/DATO/ÅR

Torsdag d. 14.5.1987.

PENDINGSPERIODE

27

| MORGENOBS/TIMER + MIN. | ØVRIG OBS/TIMER + MIN. | SOL | | HØJFVANDE | |
|------------------------|------------------------|----------------|---------------------|-----------------------|---------|
| VEJRFORHOLD | VINDRETNING/STYRKE | BAROMETERSTAND | SIGT | SKYDÆKKE | TEMP. |
| | | | OP: 5 ¹⁹ | NED: 21 ²⁷ | 1.: 2.: |
| KL.: 05 ⁰⁰ | VNV 9 | | 20 km | 8/8 | 6°C |
| KL.: 11 ⁰⁰ | V 5 | | over 20 km | 3/8 | 9°C |
| KL.: 17 ⁰⁰ | SS4 | | over 20 km | 3/8 | 12°C |

Ringmærkning

Rødstjert 1, Løvsanger 1, Broget fluesnapper 1,
Grønirisk 2, Tornirisk 1. I alt 6 fugle/5 arter.

Diverse obs.

Tårnfalk 1 han, Tyrkerdue 6, Landsvale 2, Bysvale 1,
Skovpiber 2, Husskade1, Grønsisken 2 N, Gråsisken 2,
Rørspurv 1.

Bemærkninger

Bysvalen er 1. iagttagelse i år. Den interesserede sig
kun for redemulighed på Stationen i 5 sekunder, før
den forsvandt mod nord.

Tømrer, Amtet, arkitekt (?) og rådgivere målte endnu
engang vinduer og døre op. Tømreren mener, at han går
i gang med renoveringen d. 25. ds.

Folk

T. M.

BLÅVAND FUGLESTATION

| MORGENOBS/TIMER + MIN. | | ØVRIG OBS/TIMER + MIN. | | SOL | | HØJYANDE | | | | | | | |
|------------------------|--|------------------------|--|-----------------------|--|----------|--|---------------|--|-------|--|----|--|
| VEJRPORHOLD | | VINDRETNING/STYRKE | | BAROMETERSTAND | | SIGT | | SKYDÆKKE | | TEMP. | | | |
| UGEDAG/DATO/ÅR | | | | Fredag d. 15.5.1987. | | | | PMDAGSPERIODE | | | | 27 | |
| OF: 05 ¹⁷ | | | | NED: 21 ²⁹ | | | | 1.: | | 2.: | | | |
| KL.: 05 ⁰⁰ | | Ø 4 | | | | 3 km | | 8/8 støvregn | | 5°C | | | |
| KL.: 08 ⁰⁰ | | Ø 6 | | | | 3 km | | 8/8 regn | | 7°C | | | |
| KL.: 11 ⁰⁰ | | ØSØ 5 | | | | | | 8/8 støvregn | | 9°C | | | |

Ringmærkning

Bynkefugl 3, Rødstjert 2, Nattergal 1, Rødhals 1, Havesanger 2, Tornsanger 3, Gærdesanger 7, Løvsanger 13, Broget fluesnapper 3, Bogfinke 1, Kvækerfinke 1, I alt 37 fugle/11 arter.

Diverse obs.

Agerhøne 2, Gøg 1 han, Landsvale 2, Bysvale 1, Skovpiber 3, Nattergal 1 syngende, Kvækerfinke 4, Karmindompap 1 syngende, Bomlærke 1 syngende. Endelig gul vipstjert 1.

Bemærkninger

Vi er nu plaget af et lille rovdyr, som i dag delvis har ødelagt 2 net og dræbt 2 fugle ved at bide dem ud af nettene.

Folk

T.M.

BLÅVAND FUGLESTATION

UGEDAG/DATO/ÅR

Lørdag d.16.5.1987.

FEMDAGSPERIODE

28

| MORGENOBS/TIMER + MIN. | ØVRIG OBS/TIMER + MIN. | SOL | | HØJVANDE | |
|------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|-------|
| | | OP: 05 ¹⁶ | NED: 21 ³¹ | 1.: | 2.: |
| VEJFORHOLD | VINDRETNING/STYRKE | BAROMETERSTAND | SIGT | SKYDÆKKE | TEMP. |
| Kl.: 05 ⁰⁰ | SØ 3 | | 2 km | 8/8støvregn | 7°C |
| Kl.: 11 ⁰⁰ | S 3 | | 20 km | dernæst regn og hagl!! | 12°C |
| Kl.: 17 ⁰⁰ | VSV 7 | | 20 km | 3/8 | 14°C |

Ringmærkning

Gærdesmutte 1, Bynkefugl 2, Rødstjert 6, Rødhals 1,
 Gulbug 1, Munk 9, Havesanger 12, Tornsanger 7,
 Gærdesanger 7, Løvsanger 101, Gransanger 2, Skovsanger 1,
Proget fluesnapper 22, Skovpiber 2, Gråsisken 1,
 Bøgfinke 1, Rørspurv 1. I alt 177 fugle/17 arter.

Diverse obs.

Lille regnspove 1, Ringdue 3, Tyrkerdue 12, Gøg 1 han,
 Landsvale 4, Bysvale 3, Skovpiber over 20, Gul vip-
 stjert over 10, Hvid vipstjert 2, Nattergal 1 syngende,
 Bynkefugl 5, Stenpikker 5, Sjagger 1, Græshoppesanger
1 syngende, Husskade 2, Allike 4, Krage 6, Kvækerfinke 3,
Karmindompap 1 overflyvende, Rørspurv 2.

Folk

Thorkild Michaelsen Ramos.

P.S.

Stålorm 1 ved P₁ og Hugorm 1 ved Ø₁.

Aflæst Løvsanger FG:

F 74539

STAVANGER

MUS.NORWAY.

BLÅVAND FUGLESTATION

| | | | | | | | |
|------------------------|------------------------|--|------|----------------|-------|-----|--|
| UGEDAG/DATO/ÅR | | Søndag d. 17.5.1987. | | FEMDAGSPERIODE | | 28 | |
| MORGENOBS/TIMER + MIN. | ØVRIG OBS/TIMER + MIN. | SOL | | HØJFVANDE | | | |
| | | OP: 05 ¹⁴ NED: 21 ³³ | | 1.: | | 2.: | |
| VEJRFORHOLD | VINDRETNING/STYRKE | BAROMETERSTAND | SIGT | SKYDÆKKE | TEMP. | | |
| KL.: 05 ⁰⁰ | NV 9 | | 2 km | 8/8 byger | 7°C | | |
| KL.: 05 ³⁰ | NV 11 | | | styrtregn | 6°C | | |
| KL.: 13 ⁰⁰ | V 8 | | | 2/8 | 9°C | | |
| KL.: 17 ⁰⁰ | V 7 | | | 1/8 | 10°C | | |

Ringmærkning

Ringdrossel 1, Solsort 1, Rødstjert 2, Rødhals 1,
Munk 1, Havesanger 1, Gransanger 1.
I alt 8 fugle/7 arter.

Diverse obs.

Lille regnspove 10 SØ, Tyrkerdue 2, Nattergal 1
(med ring).

Bemærkninger

Den halve dag bød igen på april-vejr. Udsigten for
mandag og tirsdag er lidt bedre, men stadig V- og
N-lige vinde.

Folk

Thorkild Michaelsen Ramos.

BLÅVAND FUGLESTATION

| MORGENOBS/TIMER + MIN. | | ØVRIG OBS/TIMER + MIN. | | SOL | | HØJFYANDE | | | | | |
|------------------------|--|------------------------|--|--|--|------------------------------|--|----------|--|-------|--|
| | | | | OP: 05 ¹² NED: 21 ³⁴ | | 1.: 2.: | | | | | |
| VEJRFORHOLD | | VINDRETNING/STYRKE | | BAROMETERSTAND | | SIGT | | SKYDÆKKE | | TEMP. | |
| KL.: 04 ⁴⁵ | | Ø 3 | | | | 6 km | | 6/8 | | 3°C | |
| KL.: 09 ⁰⁰ | | SV 2 | | | | 10 km | | 3/8 | | 9°C | |
| KL.: 17 ⁰⁰ | | NV 5 | | | | | | 1/8 | | 11°C | |

Ringmærkning

Landsvale 1, Solsort 1, Rødstjert 5, Munk 1, Havesanger 5, Tornsanger 5, Gærdesanger 2, Løvsanger 12, Gransanger 2, Grå fluesnapper 1, Broget fluesnapper 3, Stær, Grønirisk 5, Bogfinke 3, Gulspurv 2. I alt 49 fugle/15 arter.

Diverse obs.

Huldue 1 (i redehul i bunker), Tyrkerdue 3, Landsvale 8, Bysvale 4, Skovpiber 5, Engpiber, Gul vipstjert 3, Natter-gal 1 (med ring), Bynkefugl 3 par, Stenpikker 2 + 1 par v. redehul i vestgavlen på Det Gule Hus, Sangdrossel 1, Husskade 1, Allike 5 NV, Gråsisken 1.

Folk

Thorkild Michaelsen Ramos.

BLÅVAND FUGLESTATION

UGEDAG/DATO/ÅR

Tirsdag d. 19.5.1987.

PENDAGSPERIODE

28

| MORGENOBS/TIMER + MIN. | ØVRIG OBS/TIMER + MIN. | SOL | | HØJVANDE | |
|------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|----------|-------|
| | | OP: 05 ¹⁰ | NED: 21 ³⁶ | 1.: | 2.: |
| VEJRPORHOLD | VINDRETNING/STYRKE | BAROMETERSTAND | SIGT | SKYDÆKKE | TEMP. |
| Kl.: 04 ⁴⁵ | NV 8 | | 25 km | 8/8 | 7°C |
| Kl.: 08 ⁰⁰ | NV 7 | | 25 km | 8/8 | 8°C |
| Kl.: 17 ⁰⁰ | V 9 | | | 8/8 | 10°C |

Ringmærkning

Vendehals 1, Solsort 1, Rødstjert 4, Munk 1, Havesanger 1, Tornsanger 3, Gærdesanger 2, Løvsanger 5, Broget fluesnapper 1. I alt 19 fugle/9 arter.

Diverse obs.

Se ringmærkningslisten. Ellers intet observeret ud over lokale ynglefugle.

Folk

John Frikke i få minutter. Preben Clausen og veninde overnatter.

Thorkild Michaelsen Ramos.

BLÅVAND FUGLESTATION

| MORGENOBS/TIMER + MIN. | | ØVRIG OBS/TIMER + MIN. | | SOL | | HØJVANDE | | | | | |
|------------------------|--|------------------------|--|---------------------|-----------------------|----------|-----|-----------|--|-------|--|
| | | | | OP: 5 ⁰⁸ | NED: 21 ³⁸ | 1.: | 2.: | | | | |
| VEJRPORHOLD | | VINDRETNING/STYRKE | | BAROMETERSTAND | | SIGT | | SEYDÆKKE | | TEMP. | |
| KL.: 08 ⁰⁰ | | MNV 11 | | | | | | 8/8 regn | | 6°C | |
| KL.: 11 ⁰⁰ | | N 14 | | | | | | 8/8 byger | | 8°C | |
| KL.: | | | | | | | | | | | |

UGEDAG/DATO/ÅR

Onsdag d. 20.5.1987.

PENDAGSPERIODE

28

Ingen ringmærkning og ingen fugle ud over lokale ynglefugle.

Folk

Thorkild Michaelsen Ramos,

som p.g.a. vejrudsigten for de næste 5 dage indstiller aktiviteten og kommer igen i august.

BLÅVAND FUGLESTATION

| UGEDAG/DATO/ÅR | | FEMDAGSPERIODE | | | |
|--------------------------|------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------|------------|
| Torsdag d. 21. maj 1987. | | 29 | | | |
| MORGENOBS/TIMER + MIN. | ØVRIG OBS/TIMER + MIN. | SOL | HØJFVANDE | | |
| | | OP: NED: | 1.: 2.: | | |
| VEJRPORHOLD | VINDRETNING/STYRKE | BAROMETERSTAND | SIGT | SKYDÆKKE | TEMP. |
| KL.: 11.00 | NV 12sm | | god | 4/8 | med byger. |
| KL.: | | | | | |
| KL.: | | | | | |

Div. obs: Mursejler 1.

Bemærkninger: I næste uge går håndværker i gang med stationen. Den længe ventede istandsættelse påbegyndes, og i den anledning skal stationen være tømt for alt, idet væggene skal vandskures, hvilket giver et kæmpesvineri. Det var lige vejret til at begynde på denne rømning, og det meste af indboet kan stå ovre i redskabsrummet. Sådanne ting som bøger bliver dog hjemtaget.

Bent.

BLÅVAND FUGLESTATION

| MORGENOBS/TIMER + MIN. | | ØVRIG OBS/TIMER + MIN. | | SOL | | HØJTYNDE | | | | | |
|------------------------|--|------------------------|--|-------------------|--|------------------------|--|----------|--|-------|--|
| | | | | OP: 04.07 NED: | | 1.: 10.55 2.: 23.15 | | | | | |
| VEJRPORHOLD | | VINDRETNING/STYRKE | | BAROMETERSTAND | | SIGT | | SKYDÆKKE | | TEMP. | |
| KL.: 05.00 | | NØ 5sm | | | | 10 km, | | 6/8 | | 4 gr. | |
| KL.: 08.00 | | ØNØ 4sm | | | | " | | 8/8 | | 7 gr. | |
| KL.: | | | | | | | | | | | |

UGEDAG/DATO/ÅR

Fredag d. 22. maj 1987.

FEMDAGSPERIODE

29

Div. obs.: Sortand 25S, Strandskade 1N, Huldue 2, Tyrkerdue 7, Gøg han 1, Ven-dehals 2, Sanglærke +, Landsvale 2, Bysvale 5, Skovpiber 4, Engpiber 1, Hvid Vipstjert 1, Gul Vipstjert 8N, Jernspurv 5, Rørsanger 1, Gulbug 1, Tornsanger 10, Gædesanger 15, Munk 20, Løvsanger 100, Skovsanger 2, Broget Fluesnapper 50, Bynkefugl 30, Stenpikker 10, Rødstjert 20, Blåhals 4, Solsort 5, Gulspurv 2, Bogfinke 5, Grønirisk 1, Gråsisken 2, Tornirisk 10, Stær 5, Husskade 2, Sortkrage 1, Allike 29, Gråkrage 2.
glemte Musvåge 2N, Tårnfalk 1N og Rødben 1S.

Ringmærkning: Solsort 3, Bynkefugl 1, Rødstjert 9, Blåhals 4, Rørsanger 1, Gulbug 1, Munk 9, Løvsanger 36, Gransanger 1, Skovsanger 2, Broget Fluesnapper 21, Jernspurv 3, Skovpiber 1, Tornirisk 1, Gråsisken 2.
Ialt 106/18.

Bemærkninger: En ret fed mærkedag, og den lovede blæst som Thorkild omtalte d. 20. maj er udeblevet. Man følte sig næsten hensat til Skagen, da der pludselig kredsede 2 Musvåger og 1 Tårnfalk over stationen.

Bent.

BLÅVAND FUGLESTATION

| | | | | | |
|------------------------|------------------------|------------------------|------|-----------------|-------|
| | | UGEDAG/DATO/ÅR | | PENDINGSPERIODE | |
| | | Mandag d. 25. maj 1987 | | 29 | |
| MORGENOBS/TIMER + MIN. | ØVRIG OBS/TIMER + MIN. | SOL | | HØJVANDE | |
| | | OP: | NED: | 1.: | 2.: |
| VEJRFORHOLD | VINDRETNING/STYRKE | BAROMETERSTAND | SIGT | SKYDÆKKE | TEMP. |
| KL.: | | | | | |
| KL.: | | | | | |
| KL.: | | | | | |

Div. obs. Rørsanger 1 og Lille Fluesnapper 1

Ringmærkning: Rørsanger 1, Munk 1, Tornsanger 2, Løvsanger 1.

Bemærkninger: Det var ellers ikke min mening at sætte net op i dag, da jeg kun var på stationen kort tid for at flytte lidt flere sager. Men da nu en Lille Fluesnapper kom fisende om hjørnet, samtidig med at den snerrede, ja så kom nettene på højkant i en times tid.

Bent.

BLÅVAND FUGLESTATION

| MORGENOBS/TIMER + MIN. | | ØVRIG OBS/TIMER + MIN. | | SOL | | HØJYANDE | | | | | |
|------------------------|--|------------------------|--|---------------------------|--|--------------------------|--|----------|--|-------|--|
| | | | | OP: 04.58 NED: 21.50 | | 1.: 03.40 2.: 16.05 | | | | | |
| VEJRFORHOLD | | VINDRETNING/STYRKE | | BAROMETERSTAND | | SIGT | | SKYDÆKKE | | TEMP. | |
| KL.: 05.00 | | V 5sm | | småregn | | +10 km | | 8/8 | | 6 gr | |
| KL.: 08.00 | | V 5sm | | " | | " | | " | | 8 gr. | |
| KL.: | | | | | | | | | | | |

Diverse Observationer: Grågå 14S, Vibe 1SØ, Tyrkerdue 2, Gøg han 2, Sanglærke + Landsvale 4, Bysvale 5, Skovpiber 2, Hvid Vipstjert 2, Rødstjert 2, Solsort 2, Rørsanger 2, Gulbug 1, Gærdesanger 5, Tornsanger 15, Havesanger 5, Gransanger 1, Løvsanger 25, Broget Fluesnapper han 1, Gråkrage 2, Stær 15, Bogfinke 2, Tornirisk 10, Gråsiken 15, Gulspurv 4.

Ringmærkning: Rødstjert 2, Rørsanger 2, Havesanger 3, Tornsanger 3, Gærdesanger 4, Løvsanger 12, Gransanger 1, Broget Fluesnapper 1, Gråsiken 8.
Ialt 36.

Bemærkninger: Forbandet med al det regn, selv om det kun var småregn. Det var så det første efterårstræk med den sydøstgående Vibe. Stationen er efterhånden totalt ryddet, men der ligger også allerede et tyndt lag støv på gulvene indendøre, efter det der allerede er blevet sandskuret. Om morgenen har de forskellige biller efterladt deres fodspor i det.

Bent.

Diverse obs.

Gravand 10S, Gråand 2S, Strandskade 19N,
Tyrkerdue 2, Sanglærke +, Landsvale 4, Bysvale 5,
Skovpiber 1, Hvid Vipstjert 1, Gærdesmutte 1,
Stenpikker 1, Bynkefugl 1, Solsort 2, Gulbug 1,
Gærdesanger 2, Tornsanger 10, Munk 1, Løvsanger 10,
Husskade 1, Star 5, Bogfinke 2, Tornirisk 5,
Gråsirken 5, Karmindompap 1 hun ^{forret der sang} et eller andet
som Bent har skrevet ???, Pileværting 1 han.

BLÅVAND FUGLESTATION

UGEDAG/DATO/ÅR

Tirsdag d. 2. juni 1987.

FEMDAGSPERIODE

31

| MORGENOBS/TIMER + MIN. | ØVRIG OBS/TIMER + MIN. | SOL | | HØJFYANDE | |
|------------------------|------------------------|----------------|------|-----------|-------|
| | | OP: | NED: | 1.: | 2.: |
| VEJRFORHOLD | VINDRETNING/STYRKE | BAROMETERSTAND | SIGT | SKYDÆKKE | TEMP. |
| KL.: | NV 4B | | god | 8/8 | 10° |
| KL.: | | | | | |
| KL.: | | | | | |

Diverse obs.

Over heden

Musvåge 2, Hedehøg han 1, Tårnfalk 1.

Bent.

BLÅVAND FUGLESTATION

UGEDAG/DATO/ÅR

mandag d. 24. august 1987

FEMDAGSPERIODE

48

| MORGENOBS/TIMER + MIN. | ØVRIG OBS/TIMER + MIN. | SOL | | HØJVANDE | |
|------------------------|------------------------|----------------|------------|----------|-------|
| 4 timer | 1 1/4 time | OP: 06.18 | NED: 20.44 | 1.: | 2.: |
| VEJRFORHOLD | VINDRETNING/STYRKE | BAROMETERSTAND | SIGT | SKYDÆKKE | TEMP. |
| KL.: 06.00 | VSV-NØ 3 m/s | | 1 km | 8/8 | 16 C |
| KL.: 15.30 | SØ-SV 3 m/s | | 1 km | 4/8 | 23 c |
| KL.: | | | | | |

Observationer

Strandkanten
06.00-10.00

Småløn sp. 1S, Sule 2K 1S+1N, Fiskehejre 1S, Gravand ad. 2S/juv 4S/usp. 1S, Pibeand 15S, Krikand 6S, Skeand 5S, Sortand 512S+20N, Strandskade ad. 43S/juv..8S/usp. 585S, Stor Præstekrave juv. 1S/usp. 39S, Hjejle juv. 1S/usp. 15S, Strandhjejle ad. 35S/usp. 150S, Islandsk Ryle ad. 3S/juv. 4S/usp. 58S, Sandløber ad. 1S/juv. 25S/usp. 28S, Dværgryle 1S, Alm. Ryle ad. 6S/juv. 29S, Lille Købber-snepe ad. 9S/usp. 15S, Lille Regnspeve 2S+2N, Rødben 50S, Hvidklire 1S, Stenvender ad. 2S/usp. 34S+1N, Alm. Kjeve ad. mørk 1N+1R, lys ad. : 1R, Sildemåge (*Larus fuscus graellsii*) 1S, Digesvale 2S, Stenpikker 1N.

Hukket
15.30-16.45

Fiskehejre 1S, Gravand 4S, Krikand 5S, Ederfugl 2S, Sortand 57S, Spurvehøg 1S, Strandskade ad. 2S/juv.1S/usp. 88S, Stor Præstekrave juv. 4R, Strandhjejle 1Ø, Islandsk Ryle ad. 1S/usp. 37S, Almindelig Ryle juv. 5S/usp 5S, Rødben 2R, Stenvender 4S,,glent er Dværgryle 4S, Dværgmåge juv 1R,

Div. Obs

Grågås 50S, Spurvehøg 1 hun, Musvåge ad. 2^R (meget lyse), Fiskeørn ad. 1S/juv. 1S, Strandskade 32S, Hjejle 12S, Sortklire 1, Hvidklire 3, Svaleklire 1⁹, Tinksmed 2S, Landsvale 20, Skovpiber 1, Gul Vipstjert 7, Jernspurv 1, Nattergal 1, Rødstjert 2, Bymkefugl 2, Rørsanger 1, Tornsanger 5, Havesanger 23, Løvsanger 11, Brøget Fluesnapper 8, Grønirisk 1, Tornirisk 1.

Ringmærkning

Skovpiber 1, Jernspurv 1, Nattergal 1, Rødstjert 2, Rørsanger 1, Tornsanger 5, Havesanger 23, Løvsanger 11, Brøget Fluesnapper 8, Grønirisk 1, Tornirisk 1.

Bemærkninger

Der var lidt mere gang i vadefuglene end i de foregående dage. Desværre endte det med, at trækket gik så højt, at det kun var held når man observerede et par fugle. Vejret var skøøøønt hele dagen.

Folk

Lars er endnu ikke kommet, men istedet er Fritz droppet ind. Ellers + T.M. og Th.

BLÅVAND FUGLESTATION

UGEDAG/DATO/ÅR

Onsdag d. 17. Juni 1987

FEMDAGSPERIODE

| MORGENOBS/TIMER + MIN. | ØVRIG OBS/TIMER + MIN. | SOL | | HØJFVANDE | |
|------------------------|------------------------|----------------|----------|-----------|--------|
| | | OP: | NED: | 1.: | 2.: |
| VEJFORHOLD | VINDRETNING/STYRKE | BAROMETERSTAND | SIGT | SKYDÆKKE | TEMP. |
| KL.: 08 | NV - V 18 m/s | | god sigt | 8/8-6/8 | 12-15° |
| KL.: | | | | | |
| KL.: | | | | | |

Observationer

Nordhukket
08-1100

Smålom sp. 4 N, Malleluk 1 N, Kuhls Skråpe 1 N, Kuhls/Storskråpe 3 N, Stormfugl sp. 2 N, Sule ad : 2 N, 4K : 2 N, 3K : 16 N, 2K : 43 N, Ederfugl 3K han : 1 S, Sortand 42 S, And sp. 6 N, Toppet Skallesluger 6 N, Strandskade 1 ad S, Alkefugl sp. 1 S.

Nordhukket
1230-1415

Malleluk 3 N, Kuhls/Storskråpe 1 N, Almindelig Skråpe 2 N, Skråpe sp. 2 N, Sule ad : 1 N, 3K : 1 N, 2K : 4 N, Toppet Skallesluger 6 N, Storkjove 2 N, Alkefugl sp. 1 N

Sydhukket
v. Skippervej
1500-1545 +
1630-1715

Malleluk 200 NV, Sule 80 NV, Kjove sp. 1 NV og Ride ca. 500 NV

Bemærkninger

Fra 8-11 var jeg mutters alene i ø bunker og det var ikke rart kun iført en tynd sommerjakke og ø Zeiss. Hold kæft hvor jeg savnede mit scope. Efter 11 gik jeg ned for at alarmere Erik og Frits og vi sad så sammen i bunkeren igen fra 1230 til 1415, hvor vi forlod posten da vi regnede med at Sydhukket ga pote. I de første 45 minutter sad vi 3 i Eriks bil - senere blev Bent tilkaldt - vi manglede stadig scopet.

fra 8-11

I de første 5 minutter gik det helt amok - først 4 Suler og så 3 store skråper hvoraf den ene kom i revet og de to andre bagved meget længere ude. Klar klar Kuhls og øh det var de andre osse, men det er der jo ikke noget at gøre ved - uden scope. Den sidste Store skråpe kom klokken 1030 og det var garanteret osse en Kuhls!

fra 1230-
1415

Den sidste store "tubenose" kom sammen med een Almindelig Skråpe og een spec. som sikkert var Sodfarvet. Erik Og Frits var også med på den.

PS

På vestkysten udfør Lemvig så Allan Kjær Villadsen 7 Kuhls Skråper trække nord d. 27. juli 1987. Den dag var der osse 3 Mukker og 450 Suler.

Jes d. 22/9 1987

BLÅVAND FUGLESTATION

| UGEDAG/DATO/ÅR | | PDM DAGSPERIODE | | | |
|-------------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------|-------|
| Lørdag d. 27. juni 1987 | | 36 | | | |
| MORGENOBS/TIMER + MIN. | ØVRIG OBS/TIMER + MIN. | SOL | HØJYANDE | | |
| | 11.00-12.00 | OP: NED: | 1.: 2.: | | |
| VEJRPORHOLD | VINDRETNING/STYRKE | BAROMETERSTAND | SIGT | SKYDÆKKE | TEMP. |
| KL.: 11.00 | NV 3 | | +20 | 3/8 | 15° |
| KL.: | | | | | |
| KL.: | | | | | |

Hukket: Sule 2K 1R+1N-S, Sortand 50S, Almindelig Ryle ad. 1S, Sildemåge imm. 20R, + div. andre måger. Stenpikker han 1 + juv. 1. Stor Præst 1R

Bemærkninger: Den ene sule lå på en af revlerne og var indviklet i noget kraftigt grønt snor eller net, som den åbenbart også havde ind i næbbet. Stenpikkerne har åbenbart ynglet ved militærtårnet.

Bent.

BLÅVAND FUGLESTATION

| | | | | | | | | | | |
|------------------------|--|------------------------|--|-------------------------------|--|---------------|--|--------------|--|----------|
| | | UGEDAG/DATO/ÅR | | Lørdag d. 11. juli 1987 | | PMDAGSPERIODE | | 39 | | |
| MORGENOBS/TIMER + MIN. | | ØVRIG OBS/TIMER + MIN. | | SOL | | HØJVANDE | | | | |
| | | 2 timer 45 min. | | OP: NED: | | 1.: | | 2.: | | |
| VEJRFORHOLD | | VINDRETNING/STYRKE | | BAROMETERSTAND | | SIGT | | SKYDÆKKE | | TEMP. |
| KL.: 10.45 | | SSØ 1-2B | | | | sigt u.5km | | 8/8 i perio- | | der regn |
| KL.: | | | | | | | | | | |
| KL.: | | | | | | | | | | |

Observationer

Nordhukket
10.45-13.30

Sule ialt 1S+7N (3K 1N /2K 1S+6N), Gråand 3N, Ederfugl ialt 30S (han/imm. 1S /hun/imm. 29S), Sortand 190S, Strandskade 46S, Stor Præstekrave 2S+1R, Strandhøjle ad 1S, Almindelig Ryle 198S ad., Lille Kobbersneppe ad. 14S, Småspove 22S, Storspove 8S, Rødben 9S, Hvidklire 2S, Stenvender 3S, Almindelig Kjove usp. 1S, Ride 2K 2S, Splitterne 29S, Tejst ad. 1S-R i sommerdragt,

Rast: På heden rastede 4 Hulduer.

Observatør John Faldborg

Bent.

BLÅVAND FUGLESTATION

| MORGENOBS/TIMER + MIN. | | ØVRIG OBS/TIMER + MIN. | | SOL | | HØJYANDE | | | | | |
|------------------------|--|------------------------|--|----------------|------------|-----------|-----------|---------------|--|-------|--|
| 1 time | | 2 timer | | OP: 05.06 | NED: 21.59 | 1.: 06.30 | 2.: 19.00 | | | | |
| VEJRPORHOLD | | VINDRETNING/STYRKE | | BAROMETERSTAND | | SIGT | | SKYDÆKKE | | TEMP. | |
| KL.: 05.30 | | SØ 6 sm | | | | + 20km | | 2/8 | | 10° | |
| KL.: 14.30 | | SØ 13 sm | | | | + 20 km | | 3/8 tilt. 8/8 | | | |
| KL.: | | | | | | | | | | | |

Observationer

- Hukket
05.30-06.30 Fiskehejre 2S, Gravand 35S, Ederfugl han 19S/ hun 12S, Sortand 33S, Strandskade 11S, Islandsk Ryle 1S, Almindelig Ryle 4S, Stor Regnspove 1S, Rødben 2S, Stenvender 1S, Almindelig Kjove ad. mørk 3N+ 1R/ ad. lys 1N, Hættemåge 45S, Hav/Fjordterne 310R (90% Havterner), Mursejler 1S, Stær 420S.
- 14.30-16.30 Sule 4K 1N/ 3K 1N/ 2K 4N, Sortand 25S+27N, Strandskade 8S, Stor Præstekrave 4S, Strandhjejle 21S, Islandsk Ryle 17S, Almindelig Ryle 114S, Brushane 1S, Lille Kobbersneppe 280S+1R, Lille Regnspove 12S, Stor Regnspove 6S, Sortklire 1S, Rødben 204S, Hvidklire 23S, Mudderklire 1S, Stenvender 22S, Mursejler 2S.
- Div. obs. Stor Regnspove 4S.

Bent.

BLÅVAND FUGLESTATION

| | | | | | |
|------------------------|------------------------|--------------------------|------------|----------------|-----------|
| | | UGEDAG/DATO/ÅR | | FEMDAGSPERIODE | |
| | | Torsdag d. 16. juli 1987 | | 40 | |
| MORGENOBS/TIMER + MIN. | ØVRIG OBS/TIMER + MIN. | SOL | | HØJVANDE | |
| | 2 timer | OP: 05.08 | NED: 21.58 | 1.: 07.05 | 2.: 19.25 |
| VEJRFORHOLD | VINDRETNING/STYRKE | BAROMETERSTAND | SIGT | SKYDÆKKE | TEMP. |
| kl.: 09.45 | SØ 4 sm | | 1km dis | 7/8 | 20 gr. |
| kl.: | | | | | |
| kl.: | | | | | |

Observationer

Hukket

09.45-11-45

Sule 2K 1R, Gravand 23S, Sortand 81S, Strandskade 4S, Stor Præstekrave 2R, Sandløber 1S, Dværgryle 1S, Almindelig Ryle 140S, Hvidklire 5S, Svaleklire 1S, Almindelig Kjøve ad. lys 1R, Splitterne 300S, Fjorderne 20S, Havterne 300S, Dværgterne 1S, Hættemåge 40S, Mursejler 1S.

Bent.

BLÅVAND FUGLESTATION

| MORGENOBS/TIMER + MIN. | | ØVRIG OBS/TIMER + MIN. | SOL | | HØJ/ANDE | |
|------------------------|--------------------|------------------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | | 3 timer | OP: 05.09 | NED: 21.57 | 1.: 07.50 | 2.: 20.35 |
| VEJRPORHOLD | VINDRETNING/STYRKE | BAROMETERSTAND | SIGT | SKYDÆKKE | TEMP. | |
| KL.: 10.30 | Ø 12 sm | | god, regn | 8/8 | 18 gr. | |
| KL.: | | | | | | |
| KL.: | | | | | | |

Observationer

Hukket
10.30-13.30 Ederfugl han 1/ hun/ juv 5S, Sortand 80S+100N, Strandskade 9S, Stor Præstekrave 8S+1R, Hjejle 6S, deraf 1 i vinterdragt, Strandhjejle 2S, Vibe 1S, Islandsk Ryle 17S, Sandløber 3S, Krumnæbbet Ryle 63S, Almindelig Ryle 262S, Brushane 1S, Lille Kobbersnepe 136S+5R, Lille Regnspeve 8S, Storspeve 27S, Sortklire 2S, Rødben 84S, Hvidklire 13S, Svaleklire 2S, Mudderklire 1S+6R, Stenvender 20S, Almindelig Kjove Ad. lys 1N/ imm. lys 1R, Sortterne 10S, Mursejler 92S

Fyrbakken

13.30-14.00 Lille Kobbersnepe 5S, Mudderklire 1R, Huldue 4R, Mursejler 155S.

Bemærkninger:

Trods regnen var der meget godt gang i trækket. Mursejlertrækket var ret specielt. På et tidspunkt sås en flok et stykke ude over havet, og det var faktisk vanskeligt at se, om det var Mursejlere eller ryler af en eller anden art. Flokken var så tæt, som en ryle flok, og piskede afsted lavt hen over havoverfladen mod syd, men det var altså Mursejlere viste det sig da fuglene kom nærmere. Jeg har godt nok aldrig oplevet Mursejlere opføre sig på denne måde før. Michael Brinch havde haft 12-13000 Mursejlere trækkende nede ved Sneum Å denne dag.

BLÅVAND FUGLESTATION

| MORGENOBS/TIMER + MIN. | | ØVRIG OBS/TIMER + MIN. | | SOL | | HØJVANDE | | | | | |
|------------------------|--|------------------------|--|-------------------------|--|------------------------|--|----------|--|-------|--|
| 3timer 25 | | | | OP: 05.11 NED: 21.55 | | 1.: 08.40 2.: 21.15 | | | | | |
| VEJRFORHOLD | | VINDRETNING/STYRKE | | BAROMETERSTAND | | SIGT | | SKYDÆKKE | | TEMP. | |
| KL.: 05.50 | | SØ 11 sm | | | | +20 | | 1/8 | | 24° | |
| KL.: | | | | | | | | | | | |
| KL.: | | | | | | | | | | | |

Observationer

Hukket 05.50-09.15 Rødstrubet Lom 5S, Gravand 40S, Pibeand 7S, Krikand 7S+2R, Atlingand 2S, Troldand han 1S/ hun 1S, Ederfugl 9R, Sortand 300S+380N, Hvinand 1S, Strandskade 242S, Stor Præstekrave 4S, Hjejle 1S, Strandhjejle 12S, Vibe 1S, Islandsk Ryle 66S, Sandløber 11S, Dværgryle 5S, Krumnæbbet Ryle 69S, Almindelig Ryle 871S, Brushane 2S, Dobbeltbekkasin 2S, Lille Kobbersneppe 270S, Småspove 3S, Storspove 8S, Sortklire 10S, Rødben 89S, Hvidklire 20S, Svaleklire 1S, Mudderklire 4S, Stenvender 60S, Dværgterne 3R, Sortterne ad 2S+1R, Lomvie 1S, Mursejler 57 ind+5S.

Bemærkninger: Efter 07.30 gik de fleste vadefugleflokke ned på hukket og fourage-rede lidt inden de fortsatte deres videre træk, og efter 09.15 gik trækket efterhånden i stå, og mindskede kraftigt i intensitet. Indtil nu har alle vadefuglene være adulte fugle.

BLÅVAND FUGLESTATION

| MORGENOBS/TIMER + MIN. | | ØVRIG OBS/TIMER + MIN. | SOL | | HØJYANDE | |
|------------------------|--------------------|------------------------|-----------|------------|-----------|-------|
| | | 1 time | OP: 05.16 | NED: 21.51 | 1.: 11.55 | 2.: - |
| VEJRFORHOLD | VINDRETNING/STYRKE | BAROMETERSTAND | SIGT | SKYDÆKKE | TEMP. | |
| KL.: 13.45 | ØNØ 6 sm | | +5 km | 7/8 | 20° | |
| KL.: | | | | | | |
| KL.: | | | | | | |

Observationer

Hukket 13.45-14.45 Sule 3K 2N/ 2K 2N, Ederfugl han 1S/ hun/juv 5S, Sortand 5S, Rødben 6S, Almindelig Kjove ad. mørk 1S, Hættemåge 15S, Dværgterne 1R.

Fyrbakken Mursejler 50R.

Bent.

BLÅVAND FUGLESTATION

| MORGENOBS/TIMER + MIN. | | ØVRIG OBS/TIMER + MIN. | SOL | | HØJVANDE | |
|------------------------|--|------------------------|----------------|------------|----------|-----------|
| | | 2 timer +45 | OP: 05.17 | NED: 21.49 | 1.: 0.30 | 2.: 12.55 |
| VEJRPORHOLD | | VINDRETNING/STYRKE | BAROMETERSTAND | SIGT | SKYDÆKKE | TEMP. |
| KL.: 06.00 | | | | Tåge | | |
| KL.: 10.00 | | ØNØ 3sm | | under 5 km | 8/8 | 15° |
| KL.: 22.00 | | vindstille | | 4-5km | 7/8 | 15° |

Observationer

- Hukket 10.15-12.00 Smålom sp. 1S, Sule ad. 4N/ 3K 4N/ 2K 2N, Gravand 7S, Krikand 1S, Ederfugl han 1S/ hun/juv 29S, Sortand 49S+2N, Strandskade 16S, Stor Præstekrave 2R, Vibe 2S, Islandsk Ryle 19S, Sandløber 2S, Almindelig Ryle 22S, Rødben 2S, Hættemåge 90S, Hav/Fjordterne 70/ 5 min. Dværgterne ad, 3S.
- 20.30-21.30 Gravand 113S, Strandskade 38S, Islandsk Ryle 12S, Sandløber 19S, Lille Kobbersnepe 19S, Storspove 2S, Rødben 1S, Hvidklire 1S, Hættemåge 250S, Ride 600R.

Fyrbakken 21.30 Mursejler 20SV+50R.

Rast Landsvale 2, Bysvale 10, Hvid Vipstjert 2, Stenpikker 2, Gulbug 1, Stær 500, Tornirisk 2, Gråsiskan 1, Gulspurv 1.

Bemærkninger Også om aftenen var der gang i H/F-terne, som hele dagen var fordelt med 85% Havterne og 15% Fjordterne. På eftermiddagsobsen må have trukket ca, 1500 H/F-terne, og med samme intensitet hele dagen har der i dag trukket 12600 H/F-terne. Det må da siges at være pænt.

Af Bysvalereder var der på nordsiden af stationen 4 1/2 og på sydsiden 1 rede. Utroligt at de fortsætter, efter at have været revet ned og den konstante uro fra håndværkerne.

Om aftenen kom solen lige frem i et smalt bælte ved horisonten. Det er en af de smukkeste solnedgange jeg nogensinde har set herude. Solen var fuldstændig rød, og efterhånden den dalede ned bag horisonten, var det som om den smeltede i vandet, og den var ikke stærkere end at det hele kunne følges i kikkert. Simpelthen fantastisk.

Bent.

BLÅVAND FUGLESTATION

| MORGENOBS/TIMER + MIN. | | ØVRIG OBS/TIMER + MIN. | | SOL | | HØJFYANDE | | | | | |
|------------------------|--|------------------------|--|----------------|------------|-----------|-----------|----------|--|-------|--|
| | | 1 time +25 min | | OP: 05.19 | NED: 21.48 | 1.: 01.30 | 2.: 13.50 | | | | |
| VEJRFORHOLD | | VINDRETNING/STYRKE | | BAROMETERSTAND | | SIGT | | SKYDÆKKE | | TEMP. | |
| KL.: 09.35 | | SSØ 4 sm | | | | 3km | | 8/8 | | 20° | |
| KL.: | | | | | | | | | | | |
| KL.: | | | | | | | | | | | |

Observationer

Hukket

09.35-11.00 Rødstrubet Lom 1S, Smålom sp. 1S, Sule ad 1N/ 5K 1N/ 3K 10N/ 2K 9N, Toppet Lappedykker 1S, Sortand 10S+6N, Toppet Skallesluger 1N, Strandskade 5S, Stor Præstekrave 2R, Islandsk Ryle 18S, Sandløber 5S, Almindelig Ryle 12S, Lille Kobbersneppe 10S, Rødben 5S, Svaleklire 1S, Stenvender 1S, Almindelig Kjove ad lys 1S, Hættemåge 105S, Dværgterne 4S, Sortterne ad. 2S.

Rast

Hvid Vipstjert 2, Gråkrage 1, Hussakke 1, Stær 200.

Bemærkninger

Suletrækket var ret imponerende for årstiden, og det smukkeste ved det var, at de kom flokkevis, bl.a. et par flokke på 8 og 9, så man følte sig helt hensat til Cape Clear.
Den konstante strøm af ternere som iagttoges i går, var slet ikke at se i dag.

Bent.

BLÅVAND FUGLESTATION

| | | | | | | | | | | |
|------------------------|--|------------------------|--|-------------------------------|--|---------------|--|----------|--|--------|
| | | UGEDAG/DATO/ÅR | | Mandag d. 27. juli 1987 | | PMDAGSPERIODE | | 42 | | |
| MORGENOBS/TIMER + MIN. | | ØVRIG OBS/TIMER + MIN. | | SOL | | HØJVANDE | | | | |
| | | 1 time | | OP: NED: | | 1.: | | 2.: | | |
| VEJRFORHOLD | | VINDRETNING/STYRKE | | BAROMETERSTAND | | SIGT | | SKYDÆKKE | | TEMP. |
| KL.: 09.00 | | NV 6 sm | | | | + 20 km | | 5-6/8 | | 10 gr. |
| KL.: | | | | | | | | | | |
| KL.: | | | | | | | | | | |

Observationer

Hukket

09.00-10.00 Krikand 2S, Ederfugl han 2N, Sortand 17S+74N, Fløjsand han 1N, Strandskade 21S, Islandsk Ryle ad 2S, Almindelig Ryle ad 2S, Lille Kobbersneppe 3S, Almindelig Kjove ad lys 1N.

8 Søler lå på revlerne mod syd.

Bent.

2 t +30 min.

06.00 NNV 13 m/s

20 km

8/8 14 C

Observationer

Nordhukket

06.00-08.30

Smålom sp. 7S, Mallemuk 1S, Sule 2K 10S, Spids-
and 4S, Ederfugl 4R, Sortand 30S, Strandskade 24S,
St. Præstekrave 9S, Islandsk Ryle 3S, Krumnæbbet
Ryle 1S, Alm. Ryle 4S, Lille Kobbersneppe 8S,
Stenvender 3S. Alm. Kjove ad.m. 2S/ad.l. 1S,
Storkjove 1S, Hvid Vipstjert 4S.

BLÅVAND FUGLESTATION

| MORGENOBS/TIMER + MIN. | | ØVRIG OBS/TIMER + MIN. | | SOL | | HØJFYANDE | |
|------------------------|--------------------|------------------------|------|----------|-------|-----------|-----|
| | | 0 tim. 45 min. | | OP: | NED: | 1.: | 2.: |
| VEJRPORHOLD | VINDRETNING/STYRKE | BAROMETERSTAND | SIGT | SKYDÆKKE | TEMP. | | |
| KL.: | | | | | | | |
| KL.: | | | | | | | |
| KL.: | | | | | | | |

| UGEDAG/DATO/ÅR | FEMDAGSPERIODE |
|-------------------------|----------------|
| Onsdag d. 29. juli 1987 | 42 |

Observationer

Hukket

13.00-13.45

Sortand 5 S, Toppet Skallesluger 3S, Strandskade 96S deraf 1 1K, Islandsk Ryle 11S, Lille Kobbersneppe 1S, Småspove 2S, Stenvender 2S, Storkjove 1N.

På revlerne mod syd lå 5 sæler.

Bent.

BLÅVAND FUGLESTATION

| | | | | | |
|------------------------|------------------------|-------------------------|--------|----------------|-------|
| | | UGEDAG/DATO/ÅR | | FREDAGSPERIODE | |
| | | Fredag d. 31. juli 1987 | | 43 | |
| MORGENOBS/TIMER + MIN. | ØVRIG OBS/TIMER + MIN. | SOL | | HØJVANDE | |
| | 1 time. | OP: | NED: | 1.: | 2.: |
| VEJRFORHOLD | VINDRETNING/STYRKE | BAROMETERSTAND | SIGT | SKYDÆKKE | TEMP. |
| KL.: 14.00 | VNV 7sm | | +20 km | 7/8 | 17° |
| KL.: | | | | | |
| KL.: | | | | | |

Observationer

Hukket

14.10-15.10 Sule 2S+11N+1R (ad 1N /4K 1N /3K 1S /2K 1S+6N+1R /usp. 3N), Sort- and 33S+25N, Hjejle 2S, Islandsk Ryle 33S, Almindelig Kjøve 3R (ad. mørk 2 + ad. lys 1).

Bemærkninger

Den ene af de to hjejler der trak mod syd, havde hvide håndsvingfjer, hvilket så ret spøjst ud.

Bent.

BLÅVAND FUGLESTATION

| MORGENOBS/TIMER + MIN. | | ØVRIG OBS/TIMER + MIN. | SOL | | HØJVANDE | |
|------------------------|--------------------|------------------------|--------|-----------|----------|-----|
| | | 2 timer 30 min. | OP: | NED: | 1.: | 2.: |
| VEJRFORHOLD | VINDRETNING/STYRKE | BAROMETERSTAND | SIGT | SKYDÆKKE | TEMP. | |
| KL.: 10.00 | VNV 15sm | | +20 km | vekslende | 15° | |
| KL.: | | | | | | |
| KL.: | | | | | | |

UGEDAG/DATO/ÅR

Lørdag d. 1. august 1987

FEMDAGSPERIODE

43

Observationer

nordhukket
10.00-11-30

Mallemuk 4S+1N, Sule 15N+24R (ad 3N /5K 2N /3K 6N /usp. 4N+24R),
Sortand 11N, Strandskade ad. 12S, Småspove 1S, Almindelig Kjove
2N+2R (ad. lys 2R+ ad. mørk 2N), Storkjove 1N, Lunde ad. 1N,

Sydstranden
11.45-12.45

Sule 53V (5K 2V /4K 8V /3K 16V /2K 27V), Almindelig Kjove ad mørk
1R.

Sæl 13 rastede på den sydligste revle.

Bent.

BLÅVAND FUGLESTATION

| | | | | | |
|------------------------|------------------------|--------------------------|-----------|-----------------|--------|
| | | UGEDAG/DATO/ÅR | | PENDINGSPERIODE | |
| | | Søndag d. 2. august 1987 | | 43 | |
| MORGENOBS/TIMER + MIN. | ØVRIG OBS/TIMER + MIN. | SOL | | HØJFANDE | |
| 6 tim. 40 min. | | OP: | NED: | 1.: | 2.: |
| VEJRFORHOLD | VINDRETNING/STYRKE | BAROMETERSTAND | SIGT | SKYDÆKKE | TEMP. |
| kl.: 06.00 | NV 6 | | god sigt. | vekslende | 15 gr. |
| kl.: | | | | | |
| kl.: | | | | | |

Observationer

Hukket

05.50-12.10 Rødstrubet Lom ad. 1N, Sortstrubet Lom ad. 1N, Smålom sp. 2N, Mallemuk 61S, Sule 75S, Strandskade 1973S, Stor Præstekrave 4R, Hjejle 49S, Lille Kobbersneppe 65S, Stenvender 5S, Almindelig Ryle 49S, Krumnæbbet Ryle ad. 1S, Dværgryle 1S, Islandsk Ryle 208S, Rødben 2S, Sandløber 45S, Storspøve 1N, Almindelig Kjove 10S.

Observatører: Jens Thalund og Michael Clausen.

Bent.

BLÅVAND FUGLESTATION

| MORGENOBS/TIMER + MIN. | | ØVRIG OBS/TIMER + MIN. | SOL | | HØJVANDE | |
|------------------------|--------------------|------------------------|-------|----------|----------|-----|
| | | 2,10 | OP: | NED: | 1.: | 2.: |
| VEJRFORHOLD | VINDRETNING/STYRKE | BAROMETERSTAND | SIGT | SKYDÆKKE | TEMP. | |
| kl.: 13,50 | VNV 12 m/s | | 20 km | 6/8 | | |
| kl.: | | | | | | |
| kl.: | | | | | | |

UGEDAG/DATO/ÅR

Søndag d 2-8-1987

FEMDAGSPERIODE

43

Observationer

Nordbunkereren

kl 13,50 - 16,00 : Mallebuk 1 S, Alm. Skråpe 1 S (14,49), Strandskade ad:106 S, 1k:1 S, usp:289S, St. Præstekrave 2 S, Hjejle 3 S, Isl. Ryle ad:10 S, usp:52 S, Sandløber 7 S + 6 R, Dværgryle 3 S, Alm. Ryle ad:7 S, 1k:1 S, Ll. Købbersneppe ad:28 S, 1k:1 S, usp:13 S, Småspøve 1 S, Rødben 1 S, Småvader sp 27 S, Alm. Kjøve ad lys:1 S, imm lys:1 N, imm mørk 1 S + 2 N, usp:1 S + 1 N.

Frits

BLÅVAND FUGLESTATION

| | | | | | | | | | | |
|------------------------|--|------------------------|--|-------------------------------|--|----------------|--|--------------|--|--------|
| | | UGEDAG/DATO/ÅR | | Mandag d. 3. august 1987 | | PENDAGSPERIODE | | 43 | | |
| MORGENOBS/TIMER + MIN. | | ØVRIG OBS/TIMER + MIN. | | SOL | | HØJVANDE | | | | |
| 5 timer | | | | OP: NED: | | 1.: | | 2.: | | |
| VEJRFORHOLD | | VINDRETNING/STYRKE | | BAROMETERSTAND | | SIGT | | SKYDÆKKE | | TEMP. |
| KL.: 06.00 | | NV 6 | | | | +20 km | | veksl. byger | | 15 gr. |
| KL.: | | | | | | | | | | |
| KL.: | | | | | | | | | | |

Observationer

Hukket 05.45-10.45 Smålom sp. 5S, Sule 77S, Gravand 15S, Krikand 5S, Bjwrgand han 1S, Fløjsand 1N, Toppet Skallesluger 3S, Strandskade 1256S, Stor Præstekrave 1R, Hjejle 13S, Lille Kobbersneppe 96S, Storspove 15S, Almindelig Ryle 23S, Islandsk Ryle 76S, Sandløber 37S, Stenvender 2S, Almindelig Kjove 10S, Alkefugl sp. 2N.

Observatører: Jens Thalund, Michael Clausen og Frits Rost.

Bent.

BLÅVAND FUGLESTATION

UGEDAG/DATO/ÅR

Mandag d 3-8-1987

FEMDAGSPERIODE

43

| MORGENOBS/TIMER + MIN. | ØVRIG OBS/TIMER + MIN. | SOL | | HØJVANDE | |
|------------------------|------------------------|----------------|-------|----------|-------|
| 3,0 | 1 t/50 min | OP: | NED: | 1.: | 2.: |
| VEJRFORHOLD | VINDRETNING/STYRKE | BAROMETERSTAND | SIGT | SKYDÆKKE | TEMP. |
| Kl.: 05,40 | V 10m/s | | 10 km | 7/8 | |
| Kl.: | | | | | |
| Kl.: | | | | | |

Observationer

Nørdbunkeren

Kl 05,40 - 05,45 : Sørtand 20 S, Strandskade 13 S, Ll.Købbersneppe 1 S, Ride 4 ad S.

Kl 05,45 - 08,45 : Smålem sp 2 N, Mallebuk 10 S +28 N, Sule ad:9 N, 4k:3 N, 3k:2 N, 2k:1 S + 20 N, usp:2 S + 1 N, Gravand 15 S, Krikand 4 S, Bjevgand 1 han S, Sørtand 26 S + 9 N, Fløjlsand 2 S, Strandskade ad:101 S, 1k:2 S, usp:457 S, St.Præstekrave 1 S + 1 R, Hjejle 6 S, Isl.Ryle ad:4 S, usp:2 S, Sandløber 24 S, Alm.Ryle ad:20 S, usp:6 S, Ll.Købbersneppe ad:2 S, 1k:2 S, usp:15 S, Alm.Kjove imm lys:3 S + 2 N, lys usp:1 N, usp:2 S, Ride ad:3 S,

08,45 - 10,30 : Smålem sp 2 N, Mallebuk 5 S, Sule ad:3 N, 5k:1 N, 3k:5 N, 2k:2 S + 15 N, usp:6 N, Strandskade ad:219 S, 1k:2 S, usp:321 S, St.Præstekrave 1 S, Isl.Ryle ad:26 S, usp:54 S, Sandløber 11 S, Alm.Ryle ad:2 S, 1k:2 S, usp:7 S, Ll.Købbersneppe ad:12 S, 1k:1 S, usp:40 S, Stenvender 2 S.

Diverse Obs. : Sule usp:7 N, Strandskade 190 S, Isl.Ryle 8 S, Sandløber 4 S, Ll.Købbersneppe 32 S, Stenvender 2 S, Stenpikker 3 R, Tornsanger 2 R.

Folk : Michael "Bager", Jens Thalund og

Frits

BLÅVAND FUGLESTATION

| | | | | | |
|------------------------|------------------------|--------------------------|------------|----------------|-------|
| | | UGEDAG/DATO/ÅR | | FEMDAGSPERIODE | |
| | | Onsdag d. 5. august 1987 | | 44 | |
| MORGENOBS/TIMER + MIN. | ØVRIG OBS/TIMER + MIN. | SOL | | HØJVANDE | |
| | | OP: 05.40 | NED: 21.23 | 1.: | 2.: |
| VEJRFORHOLD | VINDRETNING/STYRKE | BAROMETERSTAND | SIGT | SKYDÆKKE | TEMP. |
| KL.: | NV 12m/s | | 10 km | 7-8/8 | 15 C. |
| KL.: | | | | | |
| KL.: | | | | | |

Div. obs. hele dagen:

Sule uspec 8N, Krikand 2R, Ederfugl 7R, Lille Regnspove 16S, Rødben 1R, Alm. Kjøve ad lys 3R, Sanglærke 6, Stenpikker 1, Tornsanger 3, Bogfinke 1, Tornirisk 4.

Bemærkninger

Bent og jeg har flyttet rundt på tingene i redskabsrummet, så jeg kan bo der indtil stationen er færdig. Der er blevet et helt nydeligt rum ud af vores anstrengelser.

Lars Andersen.

BLÅVAND FUGLESTATION

| MORGENOBS/TIMER → MIN. | | ØVRIG OBS/TIMER → MIN. | | SOL | | HØJTYNDE | | | | | |
|------------------------|--|------------------------|--|---------------------------|--|------------------------------|--|----------|--|-------|--|
| 1 time+30 min | | 1 time | | OP: 05.42 NED: 21.21 | | 1.: 2.: | | | | | |
| VEJRFORHOLD | | VINDRETNING/STYRKE | | BAROMETERSTAND | | SIGT | | SKYDÆKKE | | TEMP. | |
| KL.: 06.00 | | NV 9m/s | | | | 10 km | | 8/8 | | 15 C. | |
| KL.: 14.00 | | NV 10m/s | | | | 10 km | | 5/8 | | 15 C. | |
| KL.: | | | | | | | | | | | |

Observationer

Nordhukket 06.00-07.30 Smålom sp. 10, Sule 5K 1N/ 4K 2N/ 3K 3N/ 2K 14N, Ederfugl 12R, Sortand 47S+22N, Strandskade 12S, Rødben 1R, Alm.Kjøve ad. lys 3S, Alk/Lomvie 1S.

Sydstranden 13.45-14.45 Sule ad. 1N/ 4K 2N/ 3K 4N/ 2K 8N, Ederfugl 6R, Sortand 57S+28N, Strandskade 1N, Stor Præstekrave 1R, Alm. Ryle 14S, Alm. Kjøve ad. mørk 1N, Engpiber 2R+2S.

Desuden lå der 4 fede sæler på revlerne mod syd.

Div. obs. Sanglærke 4, Landsvale 2, Bysvale 8, Hvid Vipstjert 2, Stenpikker 1, Solsort 3, Tornsanger 3, Fuglekonge 2, Broget Fluesnapper 1, Topmejse 3, Musvit 5 juv., Husskade 2, Stær 15, Bogfinke 2, Tornirisk 4.

Bemærkninger Jeg har fået husdyr. Om natten kravler der 2-3 mus rundt. De larmer utroligt meget.

Lars.

BLÅVAND FUGLESTATION

| MORGENOBS/TIMER + MIN. | | ØVRIG OBS/TIMER + MIN. | SOL | | HØJVANDE | |
|------------------------|--------------------|------------------------|-----------|----------------|----------|-----|
| | | 4 timer | OP: | NED: | 1.: | 2.: |
| VEJRPORHOLD | VINDRETNING/STYRKE | BAROMETERSTAND | SIGT | SKYDÆKKE | TEMP. | |
| KL.: 11.00 | SV-V 6-7 | | vekslende | 8/8 regn det | | |
| KL.: | | | | meste af dagen | | |
| KL.: | | | | | | |

Observationer

Sydstranden

10.15-12.15

14.15-16.15

Lom sp. 3V, Malleluk 80V, Lille Stormsvale 1V, Almindelig Skråpe 1V, Sule 5K 2V /4K 1V /3K 5V /2K 27V /usp. 1V = 37, Strandhjejle 5S, Lille Kobbersneppe 22S, Lille Regnspe 8S, Islandsk Ryle 11S, Almindelig Kjove ad. lys 12V /ad mørk 6V / usp. 1V =19, Mellemkjo-
ve ad. lys 4V / imm. lys 1V, Storkjove 1V, Gråmåge ad 1V, Dværg-
måge ad 1V, Ride 640 V.

Bemærkninger:

Den uden konstant

Det var ret overraskende med den lille Stormsvale og mellemkjo-
verne Da det jo var på sydstranden, kunne Stormsvalen jo beskues hele ti-
den uden konstant at forsvinde i bølgerne. 2 af Mellemkjo-
verne kredsede tæt omkring hovedet på os, og de havde halefjer og det hele. Helt igennem en
lækker dag.

Observatører:

Erik og Bent.

Bent.

BLÅVAND FUGLESTATION

UGEDAG/DATO/ÅR

Fredag d. 7. august 1987

FEMDAGSPERIODE

44

| MORGENOBS/TIMER + MIN. | ØVRIG OBS/TIMER + MIN. | SOL | | HØJVANDE | |
|------------------------|------------------------|----------------|------------|----------|-------|
| 2 timer+30 min | 2 timer+45 min | OP: 05.44 | NED: 21.19 | 1.: | 2.: |
| VEJRPORHOLD | VINDRETNING/STYRKE | BAROMETERSTAND | SIGT | SKYDÆKKE | TEMP. |
| KL.: 06.00 | V 12 m/s | | 10 km | 8/8 | 15 C. |
| KL.: 11.00 | SV 12 m/s | | 3-10 km | 8/8 regn | 15 C. |
| KL.: | | | | | |

Observationer

Sydhukket

05.45-0815

Mallebuk 1S, Sule ad.2N/ 3K 2N/ 2K 4N, Spidsand 3S, Sortand 20N+58S, Strandskade 24S, Sandløber 1S, Almindelig Ryle 15S+4R, Lille Kobbersneppe 4S.

Nordhukket

11.15-13.00

Almindelig Skråpe 1N, Sule 3K 1S/ 2K 2S, Sortand 45S+10N, Strandskade 48S, Hjejle 7S, Islandsk Ryle 2S, Almindelig-Ryle 8S, Lille Kobbersneppe 2S, Mudderklire 3S, Almindelig-Kjove ad. lys 2N.

Bemærkninger

Skråpen blev set, da den var ca.50 m. fra stranden. Derefter fløj den direkte mod V. Da den var et godt stykke ude, begyndte den at dreje mod N. Den har sikkert fulgt kysten langs Sydstranden, og så drejet ud da den nåede hukket.

Lars.

BLÅVAND FUGLESTATION

| MORGENOBS/TIMER + MIN. | | ØVRIG OBS/TIMER + MIN. | SOL | | HØJFVANDE | |
|------------------------|--------------------|------------------------|-----------|------------|-----------|-----|
| | | 3 timer+15 min | OP: 05.46 | NED: 21.17 | 1.: | 2.: |
| VEJRFORHOLD | VINDRETNING/STYRKE | BAROMETERSTAND | SIGT | SKYDÆKKE | TEMP. | |
| KL.: 08.00 | SV 8 m/s | | 20 km. | 4-8/8 | 17 C. | |
| KL.: | | | | | | |
| KL.: | | | | | | |

Observationer

Nordhukket 08.15-11.30 Mallebuk 1N, Sule 3K 2N/ 2K 4N, Krikand 4S, Sortand 398S, Strandskade 773S+1R, Stor Præstekrave 11S+2R, Hjejle 16S, Strandhjejle 6S, Islandsk Ryle 6S, Sandløber 25S+23R-S, Dværgryle 1S, Almindelig Ryle 11S+2R-S, Lille Købber-sneppe 61S+1R-S, Lille Regnspove 19S, Stenvender 40S, Almindelig Kjøve ad.lys 3N/ ad.mærk 2N,

Desuden 1 Sæl 5 m. fra kysten.

Div. obs.

Strandskade 62S, Hjejle 12S, Almindelig Ryle 4S, Lille-Regnspove 4S, Tyrkerdue 2, Mellemkjøve ad.lys 1N, Sanglærke 7, Hvid Vipstjert 5, Engpiber 12, Bynkefugl 3, Stenpikker 1, Solsort 2, Tornsanger 8, Stær ca. 500, Tornirisk 6.

Bemærkninger

Desværre kom jeg for sent op til vadefugle-trækket, der var rimeligt pænt. Trækket fortsatte ikke resten af dagen.

Lars.

BLÅVAND FUGLESTATION

| MORGENOBS/TIMER + MIN. | | ØVRIG OBS/TIMER + MIN. | | SOL | | HØJVANDE | | | | | |
|------------------------|--|------------------------|--|---------------------------|--|------------------------------|--|----------|--|-------|--|
| 4 timer | | 1 time+15 min | | OP: 05.48 NED: 21.15 | | 1.: 2.: | | | | | |
| VEJRPORHOLD | | VINDRETNING/STYRKE | | BAROMETERSTAND | | SIGT | | SKYDÆKKE | | TEMP. | |
| KL.: 06.00 | | VSV 8 m/s | | | | 20 km | | 6/8 | | 16 C. | |
| KL.: 12.00 | | VSV 8 m/s | | | | 20 km | | 4/8 | | 18 C. | |
| KL.: | | | | | | | | | | | |

Observationer

Nordhukket

06.15-10.15

Sortstrubet Lom 1S, Sule 2K 1V/ 3K 1S, Mellemskarv 3S, Pibeand 2S, Krikand 4S, Ederfugl 10S, Sortard 20S+16N, Fløjlsand 1S, Strandskade 49S, Stor Frøstekrave 7S+10R-S, Hjejle 4S, Strandhjejle 1S, Islandsk Ryle 58S, Sandløber 186S+21R-S, Dværgryle 1R-S, Krumnæbbet Ryle 6S, Almindelig Ryle 231S+14R-S, Lille Kobbersnepe 2S, Lille Regnspeve 2S, Rødben 23S+1R-S, Hvidklire 1S, Stenvender 6S.

Nordhukket

12.15-13.30

Toppet Lappedykket 1S, Sortard 6S, Strandskade 59S, Hjejle 2S, Islandsk Ryle 1S, Sandløber 21S+24R-S, Almindelig Ryle 20S+1R-S, Lille Kobbersnepe 7S, Lille Regnspeve 1S, Rødben 1S, Stenvender 1S, Almindelig Kjøve ad. mørk 1N.

Div. obs.

Tinksmid 1R, Huldue 1, Sanglærke 15, Landsvale 5, Fysvale 8, Engpiber 10, Hvid Vipstjert 6, Bynkefue 3, Stenpikker 2, Solsort 3, Gulbug 4, Tornsanger 3, Løvsanger 2, Musvit 3, Stær 3, Tornirisk 10, Gulspurv 2.

Bemærkninger

På morgenstunden var der 1 Ræv, der var nede på stranden, foran bunkeren, for at snise noget smør i en spand. Der var også 1 Sæl helt oppe på stranden. Desuden var der $\frac{1}{2}$ million turister på stranden.

Lars.

BLÅVAND FUGLESTATION

UGEDAG/DATO/ÅR

Mandag d. 10. august 1987

FEMDAGSPERIODE

45

| MORGENOBS/TIMER + MIN. | ØVRIG OBS/TIMER + MIN. | SOL | | HØJVANDE | |
|------------------------|------------------------|----------------|------------|----------|-------|
| | 1 time+30 min. | OP: 05.50 | NED: 21.13 | 1.: | 2.: |
| VEJRPORHOLD | VINDRETNING/STYRKE | BAROMETERSTAND | SIGT | SKYDÆKKE | TEMP. |
| Kl.: 08.00 | NNØ 2m/s | | 20 km | 0-4/8 | 15 C. |
| Kl.: | | | | | |
| Kl.: | | | | | |

Observationer

Nordhukket 08.30-10.00 Lom sp. 1S, Sule 4K 1S/ 3K 3N/ 2K 2S, Pikeand 44S, Sortand 39S, Sændløber 4S, Almindelig Kjøve ad.lys 3R+ad mørk 1W.

Div. obs.

Hjejle 2S, Strandhjejle 1S, Storspove 2S, Sortklire 3S, Rødben 1S, Hvidklire 1S, Tinksmed 1S, Gøg 1, Sanglærke 15, Bysvale 5, Landsvale 5, Skovpiber 5, Engpiber 2, Hvid-Vipstiert 3, Byrkefugl 3, Stenpikker 3, Solsort 1, Gulbug 3, Tornsanger 5, Løvsanger 5, Gransanger 1, Grå Fluesnapper 1, Broget Fluesnapper 1, Stær 200, Bogfirke 2, Grønirisk 1, Tornirisk 5, Gulspurv 1.

Bemærkninger

Thorkild fra Århus er kommet for at ringmærke indtil midt i Oktober. Vi har sat alle nettene op, så nu skal der bare komme nogle små-fugle.

Lars.

Glemte

Hukket (Bent) Sortand 30S, Strandskade 7S, Stor Præstekrave 9R, Almindelig-Ryle 10, Lille Regnspejle 1S, Stor Regnspejle 2S, Svaleklire 1S, Stenvender 1R, Mellemkjøve ad.lys 1S, Almindelig Kjøve ad.lys 1R, Ride 570R, Spurvehøg 1 indtræk.
Sæl 11 stk.

Fyrbakken

Spurvehøg 1S, Musvåge 1R, Tårnfalk 8R, Almindelig Kjøve ad.lys 2R+ ad.mørk 2R.

BLÅVAND FUGLESTATION

UGEDAG/DATO/ÅR

Tirsdag d. 11. august 1987

FEMDAGSPERIODE

45

| MORGENOBS/TIMER + MIN. | ØVRIG OBS/TIMER + MIN. | SOL | | HØJVANDE | |
|------------------------|------------------------|----------------|------------|----------|-------|
| 2 timer | | OP: 05.52 | NED: 21.11 | 1.: | 2.: |
| VEJRFORHOLD | VINDRETNING/STYRKE | BAROMETERSTAND | SIGT | SKYDÆKKE | TEMP. |
| KL.: 05.00 | Ø 1m/s | | 20 km | 4/8 | 15 C. |
| KL.: 12.00 | NØ 2m/s | | 20 km | 0/8 | 18 C. |
| KL.: | | | | | |

Observationer

Sydhuget

05.30-07.30

Møllemskarv 9S, Sortand 12S, Strandskade 26S+8N-S, Hjejle 2S+2R-S, Sandløber 3S, Almindelig Iyle 2S, Lille Regnspove 1S+2R-S, Almindelig Kjøve ad.lys 1S+1N ad.mørk 1N, Mellenkjøve ad.lys 1N, Landsvale 1, Tornirisk 8.

Div. obs.

Hjejle 4S, Strandskade 87S, Lille Regnspove 16N, Stor Regnspove 8S, Tyrkerdue 2, Landsvale 6, Skovpiber 15, Engpiber 8, Gulbug 2, Gærdesanger 1, Tornsanger 18, Havesanger 1, Gransanger 1, Løvsanger 30, Husskade 5, Tornirisk 4, Gråsisken 5, Kørnebider 2, Culsurv 4.

Ringmærkning

Landsvale 2, Skovpiber 3, Gulbug 2, Gærdesanger 1, Tornsanger 18, Havesanger 1, Gransanger 1, Løvsanger 24, Husskade 2, Tornirisk 1, Gråsisken 1, Culsurv 1. Ialt 57 fugle.

Bemærkninger

Endelig en dag med solskinsvejr. Man kunne ligefrem sidde udenfor og læse. Husskaderne hakkede ens fingre til blods. De havde ædt en løvsanger.

Lars.

BLÅVAND FUGLESTATION

UGEDAG/DATO/ÅR

Onsdag d. 12. august 1987

FEMDAGSPERIODE

45

| MORGENOBS/TIMER + MIN. | ØVRIG OBS/TIMER + MIN. | SOL | | HØJVANDE | |
|------------------------|------------------------|----------------|------------|----------|-------|
| | 3 timer+30 min | OP: 05.54 | NED: 21.09 | 1.: | 2.: |
| VEJRFORHOLD | VINDRETNING/STYRKE | BAROMETERSTAND | SIGT | SKYDÆKKE | TEMP. |
| KL.: 08.00 | SSV 4 m/s | | 20 km | 4/8 | 15 C. |
| KL.: 15.00 | SSV 5 m/s | | 20 km | 4/8 | 16 C. |
| KL.: | | | | | |

Observationer

Sydhukket
08.30-10.30 Sule 3K 1S/ 2K 2S, Gråsis 10S-R, Sortand 44S, Strandskade 607S, Hjejle 6S, Sandløber 4S, Almindelig Ryle 18S, Rødhen 33S, Hvidklire 2S, Almindelig Kjove ad.lys 1N.

Sydhukket
1500-1630 Sule 2k 1S, Mellemskærv 1N, Sortand 60N, Rørhøg 1K 1S, Tårnfalk 1S, Strandskade 100S, Islandsk Ryle 5S, Sandløber 2S, Lille Regnspove 4S, Mellemkjove ad.lys 1N-R, Almindelig - Kjove ad.lys 1N+imm.lys 1S.

Div. obs. Strandskade 80S, Stor Præstekrave 2S, Hjejle 4S, Stor Regnspove 6S, Rødhen 8S, Tinksmød 1S, Sanglærke 10, Skovpiber 20, Engpiber 8, Hvid Vipstjert 6, Gærdesmutte 1, Bynkefugl 3, Stenpikker 2, Solsort 3, Tornsanger 9, Gulbug 4, Havesanger 3, Rørsanger 1, Løvsanger 20, Broget Fluesnapper 4, Musvit 6, Husskade 2, Stær 15, Grønirisk 2, Tornirisk 15, Gråsisken 6, Gulspurv 3, Almindelig Kjove ad.lys 3 (ved stationen).

Ringmærkning Skovpiber 10, Hvid Vinstjert 1, Stenpikker 1, Rørsanger 1, Gulbug 4, Tornsanger 5, Havesanger 3, Løvsanger 13, Broget Fluesnapper 2, Tornirisk 2, Gulspurv 2.
Ialt 44 fugle.

Desuden blev der afløst en Broget Fluesnapper med Norsk ring.

Lars.

BLÅVAND FUGLESTATION

UGEDAG/DATO/ÅR

Torsdag d. 13. august 1987

FENDAGSPERIODE

45

| MORGENOBS/TIMER + MIN. | ØVRIG OBS/TIMER + MIN. | SOL | | HØJFYANDE | |
|------------------------|------------------------|----------------|------------|-----------|-------|
| | 3 timer+30 min | OP: 05.56 | NED: 21.07 | 1.: | 2.: |
| VEJRPORHOLD | VINDRETNING/STYRKE | BAROMETERSTAND | SIGT | SEYDØKKE | TEMP. |
| KL.: 08.00 | SSV 5 m/s | | 2-3 km | 8/8 | 15 C. |
| KL.: | | | | | |
| KL.: | | | | | |

Observationer

Sydhukket

08.00-09.45

Fiskehejre 3S, Gravand 1K 2S, Krikand 2S+ 1S-R, Gråand 1S, Bjergard 1 hun S, Ederfugl 4S, Sortand 39S, Strandskade ad.190+ juv.7, Stor Præstekrave 4S, Hjejle 3S, Strandhjejle 2R, Islandsk Ryle ad.15+ juv.2, Sandløber 2, Dværgryle 1S, Almindelig Ryle ad.25S+ 1K 16S, Lillekobbersneppe 1S, Stor Regnspove ad.1S+1K 1S, Rødben 5S, Stenvender 8S, Odinshane 1S, Mellemkjove ad.lys 2R, Almindelig Kjove ad.lys 3R+ad.mørk 1R, Gråkrage 5R.
Desuden 17 sæler.

11.30-12.15

Tårnfalk 1S, Strandskade 110S, Islandsk Ryle 2S, Sandløber 6S, Almindelig Ryle 10S, Stenvender 1S, Mellemkjove ad.lys 2R, Almindelig Kjove ad.lys 2R.

14.00-15.00

Strandskade 60S, Islandsk Ryle 17S, Sandløber 4S, Almindelig Ryle 10S, Lille Kobbersneppe 2S, Stor Regnspove 1S, Mellemkjove ad.lys 1R, Almindelig Kjove ad.mørk 1R.

Div. obs.

Tårnfalk 1, Stor Regnspove 4, Hvidklire 1, Skovpiber 6, Gul Vipstjert 1, Hvid Vipstjert 5, Rørsanger 1, Gulbug 4, Tornsanger 15, Havesanger 5, Løvsanger 10, Tornirisk 5,

Ringmærkning

Skovpiber 2, Hvid Vipstjert 2, Rørsanger 1, Gulbug 1, Tornsanger 7, Havesanger 5, Løvsanger 8, Tornirisk 3.
Ialt 29 fugle.

Lars.

BLÅVAND FUGLESTATION

UGEDAG/DATO/ÅR

Fredag d. 14. august 1987

FENDAGSPERIODE

46

| MORGENOBS/TIMER + MIN. | ØVRIG OBS/TIMER + MIN. | SOL | | HØJVANDE | |
|------------------------|------------------------|----------------|------------|----------|-------|
| 1 time+30 min | 1 time+15 min | OP: 05.57 | NED: 21.04 | 1.: | 2.: |
| VEJRFORHOLD | VINDRETNING/STYRKE | BAROMETERSTAND | SIGT | SKYDEKKE | TEMP. |
| kl. 06.00 | V 5 m/s | | ½ km | 8/8 | 13 C. |
| kl. 07.30 | V 5 m/s | | 1 km | 8/8 | 14 C. |
| kl. 15.00 | V 7 m/s | | 20 km | 7/8 | 15 C. |

Observationer

Strandkanten 06.00-07.30 Gravand 5S, Sortand 13S, Strandskade 100S+ 1K 3S, Hjejle 3S, Islandsk Ryle 25S, Sandløber 6S+7S-R, Almindelig Ryle 3, Stor Regnspeve 2S, Rødber 9S, Stenvender 1S+2N, Mellemkjove ad.lys 1R, Almindelig Kjove ad.lys 1S+2R+ad.mørk 1R.

Sydhuøket 15.15-16.30 Strandskade ad.298S+juv.2S, Islandsk Ryle 2S, Sandløber 4S+5R, Almindelig Kjove ad.lys 4S+1R+ad.mørk 2S+1R.

Div. obs. Stor Regnspeve 4, Mudeklire 1, Sanglærke 5, Bysvale 8, Skovpiber 8, Hvid Vipstjert 5, Rødstjert 1, Bynkefugl 3, Stenpikker 2, Rørsanger 1, Gulbug 4, Tornsanger 15, Havesanger 1, Løvsanger 10, Broget Fluesnapper 1, Stær 600, Tornirisk 7, Gråsirken 2, Gulspurv 2.

Ringmærkning Rødstjert 1, Rørsanger 1, Gulbug 3, Tornsanger 3, Havesanger 1, Løvsanger 1, Broget Fluesnapper 1.
Ialt 11 fugle.

Bemærkninger Mellemkjovent har nu været her i 5 dage. Der er højest sandsynlig kun tale om 2 eksemplarer, men hvem ved?

Lars.

BLÅVAND FUGLESTATION

| MORGENOBS/TIMER + MIN. | | ØVRIG OBS/TIMER + MIN. | | UGEDAG/DATO/ÅR | | PMDAGSPERIODE | |
|------------------------|--------------------|------------------------|--|---------------------------------|----------|------------------------------|--|
| 4 timer | | 2 timer | | Lørdag d. 15. august 1987 | | 46 | |
| | | | | SOL | | HØJVANDE | |
| | | | | OP: 05.59 NED: 21.00 01 | | 1.: 2.: | |
| VEJFORHOLD | VINDRETNING/STYRKE | BAROMETERSTAND | | SIGT | SKYDÆKKE | TEMP. | |
| KL.: 05.30 | NV 10 m/s | | | 20 km | 4-7/8 | 15 C. | |
| KL.: 12.00 | NV 8 m/s | | | 20 km | 0-4/8 | 17 C. | |
| KL.: | | | | | | | |

Observationer

Strandskanten 05.45-09.45 Lom sp. 2S, Mallebuk 3S, Sule 2K 4S, Pibeand 2, Krikand 11, Ederfugl 1R, Sortand 55S, Strandskade ad. 3803S/juv.6S, Islandsk Ryle ad.71S/juv.2S, Sandløber 6S, Almindelig Ryle 4S, Lille Kobbersnepe 1S, Rødben 11S, Hvidklire 1S, Stenvender 4S/1N, Mellemkjøve ad.lys 1R, Almindelig Kjøve ad.lys 17S/ad.mørk 6S, Ride 700R.

Strandskanten 10.45-12.45 Grågås 21S, Gravand 1K 11S, Sortand 12S, Strandskade 413S, Hjejle 1S, Islandsk Ryle ad.20S/juv.4S, Sandløber 4S, Almindelig Ryle 1S, Lille Regnspøve 14S, Stor Regnspøve 6S, Sortklire 1S-P, Rødben 2S, Almindelig Kjøve ad.lys 3S/ad.mørk 2S.

Div. obs. Anser sp. 30S, Stor Regnspøve 5S, Landsvale 1, Skovpiber 2, Tornsanger 2,

Ringmærkning Landsvale 1, Skovpiber 2, Tornsanger 2, ...
Ialt hele 5 fugle fordelt på ikke mindre end 3 arter.

Bemærkninger Strandskade-trækket var ret imponerende. Det havde nok været på sin plads at lave en hel-dags-obs., men det er svært når man kun er 1. Trækket holdt næsten helt op ved middagstid. En heldagsobs. ville ca. have givet 5500 stk.

Lars.

BLÅVAND FUGLESTATION

| | | | | | | | |
|------------------------|------------------------|---------------------------|-------|----------------|-------|---------|--|
| UGEDAG/DATO/ÅR | | Søndag d. 16. august 1987 | | FEMDAGSPERIODE | | 46 | |
| MORGENOBS/TIMER + MIN. | ØVRIG OBS/TIMER + MIN. | SOL | | HØJFVANDE | | | |
| 2 timer | | OP: 06.01 | | NED: 20.59 | | 1.: 2.: | |
| VEJRFORHOLD | VINDRETNING/STYRKE | BAROMETERSTAND | SIGT | SKYDÆKKE | TEMP. | | |
| KL.: 06.00 | V 5m/s | | 20 km | 8/8 | 15 C. | | |
| KL.: | | | | | | | |
| KL.: | | | | | | | |

Observationer

Nordhukket 06.00-08.00 Sule 4K 2S/1N / 3K 1N/ 2K 1S, Fiskehejre 1N, Gravand 22S, Sortand 63S, Strandskade ad.136S/juv.3S, Sandløber 18S, Almindelig Kjove ad.lys 2N/ ad.mørk 1N.

Div. obs. Grågås 21S, Spurvehøg 1, Tårnfalk juv. 4, Stor Regnspove 7S, Lille Regnspove 2S, Svaleklire 1S, Huldue 3, Sanglærke 4, Skovpiber 6, Vendehals 1, Hvid Vipstjert 5, Jernspurv 2, Bynkefugl 4, Stenpikker 3, Rørsanger 1, Gulbug 4, Tornsanger 15, Havesanger 10, Løvsanger 25, Broget Fluesnapper 15, Stær 400, Grønirisk 6, Tornirisk 5, Gulspurv 4.

Ringmærkning Vendehals 1, Skovpiber 2, Hvid Vipstjert 2, Bynkefugl 1, Stenpikker 1, Gulbug 1, Havesanger 9, Tornsanger 5, Løvsanger 17, Broget Fluesnapper 11, Grønirisk 1, Tornirisk 1. Ialt 52 fugle fordelt på 12 arter.

Bemærkninger Idag har der ca. været 5 personer, som har spurgt hvorfor WC-døren er låst. Enten fordi døren binder, eller også fordi de finder ud af at der faktisk er andre end dem selv, der skal på lokum. Vendehalsen kom på et tidspunkt, hvor der var 4 hit-ornitologer fra København til stede. Sådan...

Lars.

BLÅVAND FUGLESTATION

UGEDAG/DATO/ÅR

Mandag d. 17. august 1987

FEMDAGSPERIODE

46

| MORGENOBS/TIMER + MIN. | ØVRIG OBS/TIMER + MIN. | SOL | | HØJFVANDE | |
|------------------------|------------------------|----------------|----------------|-----------|-------|
| 2 timer | | OP: 06.03 | NED: 20.56 | 1.: | 2.: |
| VEJRFORHOLD | VINDRETNING/STYRKE | BAROMETERSTAND | SIGT | SKYDÆKKE | TEMP. |
| KL.: 06.00 | V 5m/s | | 8 km, dis | 6/8 | 14 C. |
| KL.: 08.00 | V 3m/s | | 50 m, tæt tåge | 8/8 | 14 C. |
| KL.: | | | | | |

Observationer

Nordhukket

06.00-08.00

Sule ad. 1S/ 3K 2S/ 2K 1S, Sortand 11S, Strandskade 133S, Stor Præstekrave 3S, Hjejle 10S, Islandsk Ryle ad. 22S/ juv. 5S, Sandløber 15S, Almindelig Ryle 2S, Lille Kobbersneppe 5S, Lille Regnspeve 3S, Rødhen 2S, Stenvender 1S, Mellemkjøve ad. lys 1S, Almindelig Kjøve ad. lys 5S/ad. mørk 7S/ imm. lys 1S.

Div. Obs

Sule 2K 1R, Strandskade 59S, Hjejle 5S, Islandsk Ryle 7S, Hvidklire 5, Mellemkjøve ad. lys 1R, Almindelig Kjøve ad. lys 4, Rørsanger 1, Gulbug 3, Gærdesanger 1, Tornsanger 5, Havesanger 3, Skovpiber 1, Løvsanger 20, Br. Fluesnapper 9, Grønirisk 1, Tornirisk 1.

Ringmærkning

Skovpiber 1, Rørsanger 1, Gulbug 3, Gærdesanger 1, Tornsanger 5, Havesanger 3, Løvsanger 20, Broget Fluesnapper 9, Rødrygget Tornskade 1, Grønirisk 1, Tornirisk 1.

Bemærkninger

Sikke et vejr til ankomsten. Nu kan det kun gå fremad.

Thomas.

BLÅVAND FUGLESTATION

UGEDAG/DATO/ÅR

Tirsdag d. 18. august 1987

PENDINGSPERIODE

46

| MORGENOBS/TIMER + MIN. | ØVRIG OBS/TIMER + MIN. | SOL | | HØJVANDE | |
|------------------------|------------------------|----------------|------------|----------|-------|
| 1 time + 3/4 time | 1 time + 3 kvarter | OP: 06.03 | NED: 20.56 | 1.: | 2.: |
| VEJRPORHOLD | VINDRETNING/STYRKE | BAROMETERSTAND | SIGT | SKYDÆKKE | TEMP. |
| Kl.: 06.00 | NV 5 m/s | | 1 km, dis | 8/8 | 15 c. |
| Kl.: 10.45 | NV 3-4 m/s | | 1 km, dis | 7/8 | 17 C. |
| Kl.: | | | | | |

Observationer

Strandkanten
05.45-07.30

Sortand 66S, Strandskade ad. 37/ juv. 1^s, Stor Præstekrave ad. 3R/
juv. 1R, Strandhøjle 3S, Alm. Ryle 3S, Islandsk Ryle 10S,
Stor Regaspove 1S, Stenvender ad. 14/ juv. 3, Almindelig Kjove
ad. lys 1N/ad. mørk 1N /ad. lys 2S/ imm. lys 1S.

Strandkanten
10.45-12.30

Lom sp. 1N, Sule 4K 1N/ 2k 1N, Krikand 3S, Sotand 46S
Strandskade uspec. 30/ ad. 28/ juv. 5 alle syd, Stor Præstekrave
ad. 1R/ juv. 5R, Strandhøjle ad. 2S, Islandsk Ryle ad. 6/ juv. 1S,
Sandløber 12R, Almindelig Ryle 7S, Stenvender juv. 1S
Almindelig Kjove ad. lys 2R/ad. mørk 1R/imm. lys 1R/ juv. mørk 1S.

Div. Obs

Sule uspec. 8F, Højle 4, Hvidklire 1, Spurvehøg ad. 1,
Skovpiber 1, Hvid Vipstjert 1, Gulbug 3, Tornsanger 2, Havesanger 3,
Lundsanger 1K 1, Løvsanger 13, Broget Fluesnapper 15, Stær 1,
Gulspurv 2.

Ringmærkning

Skovpiber 1, Hvid Vipstjert 1, Gulbug 3, Tornsanger 2, Havesanger 3,
Lundsanger 1K 1, Løvsanger 13, Broget Fluesnapper 15, Stær 1,
Gulspurv 2.

Bemærkninger

Hugget fremviste 2 Marsvin i mangel på bedre. Og den daglige Hugorn
ved P7 kom også frem mellem to tågebanker. Jes og nogle andre
kikkede forbi for at se efter Mellenkjove, men ak.

Thomas.

BLÅVAND FUGLESTATION

| MORGENOBS/TIMER + MIN. | | ØVRIG OBS/TIMER + MIN. | | SOL | | HØJTVANDE | | | | | |
|------------------------|--|------------------------------------|--|-------------------------|--|------------------------------|--|----------|--|-------|--|
| 3 timer | | 30 min + 45 min 45 min + 30 min | | OP: 06.08 NED: 20.59 | | 1.: 2.: | | | | | |
| VEJRPORHOLD | | VINDRETNING/STYRKE | | BAROMETERSTAND | | SIGT | | SKYDEKKE | | TEMP. | |
| KL.: 05.45 | | NNV 7-8 m/s | | | | 10 km | | 7/8-3/8 | | 12 C | |
| KL.: | | | | | | | | | | | |
| KL.: | | | | | | | | | | | |

Observationer

Strandkanten
05.45-08.45

Lom sp. 1S, Sule 2K1S, Grågås 60S, Krikand 1S, Sortand 332S, Tårnfalk 1F, Ederfugl 2S, Strandskade 7 uspec/ad. 5/juv. 1, Stor Præstekrave ad. 1S/juv. 1R, Sandløber ad. 5S+2N/juv. 5S/uspec. 5S, Stor Regnspeve 6S, Rødben 1S, Almindelig Kjøve ad. mørk 3R/ad. lys 5R/imm. lys 1S+1R.

Nordhugget
11.30-12.00

Sortand 17S, Rødben 2S, Almindelig Kjøve ad. mørk 1^s+lys 1^s/juv?
mørk 1R/imm. lys 1R.

Nordhugget
14.30-15.15

Lom sp. 1S, Stor Præstekrave juv. 2R, Almindelig Kjøve ad. mørk 1S

Sydhugget, Ishuset
19.30-21.00

Grågås 6^s, Sortand 35^s, Strandskade 17^s, Stor Præstekrave 6^s
Hav/fjordterne 1640^s, Almindelig Kjøve ad. mørk 1R+lys 1R.

Div. Obs

~~Grågås 31, Højle 4, Rødben 2, Svalokline 1, Stenvender ad. 1,
Skovpiber 4, Rødstjert 2, Bynkefugl 1, Ste~~

Grågås 31, Højle 4, Rødben 2, Svalokline 1, Stenvender ad. 1,
Skovpiber 4, Gul Vipstjert 1^s, Rødstjert 3, Bynkefugl 11,
Stenpikker 16, Gulbug 2, Gærdesanger 3, Tornesanger 7,
Havesanger 9, Løvsanger 93, Grå Fluesnapper 1, Br. Fluesnapper 16,
Stær 45, Bogfinke 1, Gråsirken 2, Gulspurv 1.

Ringmærkning

Skovpiber 4, Rødstjert 2, Bynkefugl 1, Stenpikker 1, Gulbug 2,
Gærdesanger 3, Tornesanger 7, Havesanger 9, Løvsanger 93,
Grå Fluesnapper 1, Broget Fluesnapper 16, Bogfinke 1,
Gråsirken 2, Gulspurv 1.

Bemærkninger

FEDT VEJR på morgenobsen.... desværre var der ret dødt.
Mens jeg stod og sov på stranden, svedte Torkil ved nettet +
143 stk pip fordelt på 14 arter... De kom på en gang, hvæl's`.

Folk

Lars drog hjem til fest i går, kommer vist først lørdag.
Tilbage T.M. og Th..
Ca. kl. 22.30 ankom Jes og en anden (?) og vækkede os. De sov
i skuret.

BLÅVAND FUGLESTATION

UGEDAG/DATO/ÅR

Torsdag d. 20. august 1987

PMDAGSPERIODE

47

| MORGENOBS/TIMER + MIN. | ØVRIG OBS/TIMER + MIN. | SOL | | HØJTVANDE | |
|------------------------|------------------------|----------------|------------|-----------|-------|
| 5 timer + 1 kvarter | 2Timer | OP: 06.00 | NED: 20.54 | 1.: | 2.: |
| VEJRFORHOLD | VINDRETNING/STYRKE | BAROMETERSTAND | SIGT | SKYDÆKKE | TEMP. |
| Kl.: 05.45 | V 3m/s | | 12 km | 2-3/8 | 12 C |
| Kl.: 16.45 | SSV 5m/s | | 10 km | 2/8 | 18 C |
| Kl.: | | | | | |

Observationer

Strandkanten
05.45-11.00

Lom sp. 3S, Sule 3k 1S/ 2K 3S+6N, Grågås 13S+3Ø, Pibeand 1S+1N, Krikand 24S+1N, Spidsand 7S, Skeand 1S, Ederfugl 4S+1N, Sortand 225S+322N, Rørhøg juv. 1S, Strandskade ad. 319S/juv.25S/ uspec. 108S, Stor Præstekrave uspec. 6S/ad. 2R+juv.3R, Hjejle uspec. 9/ad. 2S/1 juv.S, Strandhjejle ad. 4S, Islandsk Ryle uspec. 35/ad. 3/juv. 3, Sandløber uspec. 2/ad.3/ juv. 7; Almindelig Ryle uspec. 11³/ad. 5³/juv. 33³, Lille Kobbersneppe uspec. 3/ad. 3, Lille Regnspove 1S, Stor Regnspove 2S, Sortklire 1S, Rødben 46S, Hvidklire 3S, Stenvender uspec. 9/ ad. 3/juv. 2, ~~Mollenkjoeve ad. lys 4R~~, Alm. Kjoeve ad. mørk 1S+2R-S + ad. lys 4S/1K 2S, ~~Storkjoeve ad. lys 4R~~ Storkjoeve 1S, Dværnåge 1K 2R, Mursejler 1S, Landsvale 13S, Gråkrage 7S.

Strandkanten
16.45-18.45

Fiskehejre 1N, Krikand 4S, Sortand 2S, Strandskade ad. 288/ juv. 12/usp. 265, Stor Præstekrave juv 2R, Islandsk Ryle 5S, Almindelig Ryle juv. 7^R, Brushane 2S, Lille Kobbersneppe 2S, Sandløber juv. 5R, Mudderklire 1S, Stenvender ad. 1S/juv 1S, Almindelig Kjoeve ad. lys 2N/juv mørk 1S, Hav/Fjordterne 1100S.

Diverse Obs

Strandskade ad. 13S+175 SØ, Rørhøg juv 1 (v. Camping), Almindelig Kjoeve 2^R.. hov : Spurvehøg 1, .. Huldue 1, Rørsanger 2, Gulbug 2, Tornsanger 5, Havesanger 2, Løvsanger 12, Broget Fluesnapper 2, Tornirisk 2.

Bemærkninger

I dag kom stationens flagstang, og murerne er begyndt at grave et hul til den. Huset kniber det med, at få færdigt, men en flagstang!

Folk

Jens Otto fra Århus kikkede ind. Han bor på camping. Ellers T.M. og

Thomas

P.S.

Rørhøgen har sikkert fulgt kysten til Camping.
Det passer nagerlunch m. Høler.

BLÅVAND FUGLESTATION

UGEDAG/DATO/ÅR

fredag d. 21. august 1987

FEMDAGSPERIODE

47

| MORGENOBS/TIMER + MIN. | ØVRIG OBS/TIMER + MIN. | SOL | HØJVANDE | | |
|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------|----------|-------|
| 4 timer | ½ time | OP: 06.12 NED: 20.51 | 1.: | 2.: | |
| VEJRFORHOLD | VINDRETNING/STYRKE | BAROMETERSTAND | SIGT | SKYDÆKKE | TEMP. |
| KL.: 06.00 | SSØ 8m/s | | 6 km | 3/8 | 14 C |
| KL.: 18.45 | SSØ 5m/s | | 0,5 km, dis | | 18°C |
| KL.: | | | | | |

Observationer

Strandkanten
06.00-10.00

Lem sp. 1S, Fiskehejre 2S, Skarv 14S, Gravand ad. 3/ juv. 2^s,
 Pibeand 43S, Krikand 20S, Troldand 3S, Ederfugl 5S, Sortand 1087S
 /34N, Toppet Skallesluger 2S, Tårnfalk juv. 1R, Strandskade
 ad. 209/ juv. 12/usp. 193^s, Stor Præstekrave ad. 11^s/ juv. 15S/usp. 3S,
 Hejle ad. 5S/ juv. 4S/usp. 4^s, Strandhejle ad. 25S/ juv. 6^s,
 Islandsk Ryle ad. 23^s/ juv. 41S/, Sandløber ad. 4/ juv. 15S/usp. 23^s,
 Krumnæbbet Ryle 4S, Almindelig Ryle ad. 28S/ juv. 65S, Brushane 2S,
 Lille Kobbersneppe ad. 5S/usp. 1S, Stor Regnspove 8S, Rødben 22S,
 Hvidklire 1S, Mudderklire 2S, Stenvender ad. 6S/ juv 6S,
Mellenkjøve ad. lys 4S+ ad. lys 1R, Almindelig Kjøve ad. lys 1S/
 ad. mørk 2S+ 1R/ juv mørk 1S,

Strandkanten
18.45-19.15

Strandskade 16S, Islandsk Ryle ad. 20S, Sandløber ad 1N,
 Almindelig Ryle 4S, Mellenkjøve ad. lys 1R.

div. Obs.

Strandskade 4R, Strandhejle 1S, Islandsk Ryle ad 6S/usp. 21,
 Vader sp. 1S, Stor Regnspove 4S, Rødben 1S, Tårnfalk 1K₃R,
 Gul Vipstjert 17, Bynkefugl 25, Steppikker 35, Gulbug ad 1/ juv. 1,
 Ternsanger 3, Havesanger 6, Løvsanger 3, Skovspurv 2,
 Ternirisk 30+1₆, Gråsiken 17^s

Ringmærkning

Ternsanger 3, Havesanger 6, Løvsanger 3, Ternirisk 1, Gråsiken 2.

Bemærkninger

Inden for byggebranchen blev trappen færdig, men ellers forløb
 dagen fredeligt.

Folk

Jens Otto, T.M. og undertegnede

Th.

BLÅVAND FUGLESTATION

UGEDAG/DATO/ÅR

Lørdag d. 22 august 1987

FEMDAGSPERIODE

47

| MORGENOBS/TIMER + MIN. | ØVRIG OBS/TIMER + MIN. | SOL | | HØJVANDE | |
|------------------------|------------------------|----------------|------------|----------|-------|
| 2½ time | 1 time | OP: 06.14 | NED: 20.49 | 1.: | 2.: |
| VEJRFORHOLD | VINDRETNING/STYRKE | BAROMETERSTAND | SIGT | SKYDÆKKE | TEMP. |
| KL.: 06.30 | NV 2-3 m/s | | 100 m | dis | 15 c |
| KL.: 11.15 | NV 3 M/S | | 0.5 km | dis | 20 C |
| KL.: | | | | | |

Observationer

Strandkanten
06.30-09.00

Pibeand 3N, Krikand 7S, Sortand 127S, Strandskade ad. 72S/juv 15S/usp. 272S, Hjejle ad. 1S/juv. 1S, Strandhjejle ad. 58/juv. 2S, Islandsk Ryle ad. 59S/usp. 237S, Sandleber juv. 4R, Alm. Ryle ad. 1R-S/juv. 5S, Rødben 7S+ 1N, Stenvender juv. 2R-S/usp. 2S, Almindelig Kjøve ad. lys 3S+ 1R/inn. lys 1S/juv 1S.

Strandkanten
11.15-12.15

Sule 2K Rastede N, Krikand 1S, Sortand 22S, Strandskade ad. ~~9S~~ 14S/juv. 8S/usp. 6S, Lille Købbersneppe ad. 1S, Rødben 14S, Mellenkjøve ad. lys 3R, Almindelig Kjøve ad. mørk 1R.

Hugget=Hukket

Strandskade 36S+6R, Stor Præstekrave 3S, Rødben 15R, Hvidklire 2S, Stenvender juv. 1R, Mellenkjøve ad 1R/inn. 1R, Alm. Kjøve ad. mørk 1R.

Diverse Obs.

Fiskehejre 1S, Duehøg 1^S, Musvåge juv. 1^S, Spurvehøg 1^S, Strandskade 17S + 14S, Hjejle 2^S, Alm. Ryle 1, Døbbeltbekkasin 2Ø, Hvidklire 4, Rødben 14R, StorPræstekrave 3, Tinksmød 2, Mudderklire 1, Stenvender juv. 1R, Mellenkjøve ad 1R+inn. 1R, Alm. Kjøve ad. mørk 1R, Gul Vipstjert 2, Bynkefugl 1, Stenpikker 7, Gulbug 2, Gærdesanger 1, Tornsanger 5, Havesanger 2, Løvsanger 5, Brøget Fluesnapper 2, Torn Grønsisken 1^S, Tornirisk 22.

Bemærkninger

.....
.....
.....
.....

Folk

Lars kom ikke idag, så kun T.M. og

Th.

Ringmærk. : Bynkefugl 1, Gulbug 1, Gærdesanger 1, Tornsanger 5, Havesanger 2, Løvs. 5, Br. Fluesnapper 2.

BLÅVAND FUGLESTATION

UGEDAG/DATO/ÅR

søndag d. 23. august 1987

FEMDAGSPERIODE

47

| MORGENOBS/TIMER + MIN. | ØVRIG OBS/TIMER + MIN. | SOL | | HØJVANDE | |
|------------------------|------------------------|----------------|------------|----------|-------|
| 3½ time | ½ time | OP: 06.16 | NED: 20.47 | 1.: | 2.: |
| VEJRFORHOLD | VINDRETNING/STYRKE | BAROMETERSTAND | SIGT | SKYDÆKKE | TEMP. |
| kl.: 06.15 | SV 8 m/s | | 0.5 km | dis | 12 C |
| kl.: 11.00 | SV 6 m/s | | 0.5-1 km | dis | 13 C |
| kl.: | | | | | |

Observationer

Strandkanten
06.15-09.45

Sule ad. 1N/2K 1S+1N, Krikand 2S, Sortand 1794S+1N, Strandskade ad. 29S/juv. 5S/usp. 75S, Stor Præstekrave ad. 4R/juv 7R, Strandhjejle ad. 3S, Islandsk Ryle ad. 8S/juv. 10S, Sandløber 33S, Alm. Ryle ad. 6S/juv 6S+4N+1R/usp. 2^{6A} Rødben 14S, Mellemkjeve ad 3S, Almindelig Kjeve ad lys 5S, mørk 4S+1R/imm. lys 2S,

Sydhukket
11,00-11.30

Krikand 2S, Sortand 48S, Strandskade 8S, Stor Præstekrave 3S.
Mellemkjeve ad. 6R.

Hukket
15.30-17.15

Sule 2K 1S, Krikand 8S, Sortand 17S+13N, Strandskade ad. 24S/juv 2S/usp. 30S, Stor Præstekrave ad. 5R/juv 1R, Strandhjejle ad. 7S,
Islandsk Ryle ad. 15S+5R/juv. 5S+3R/usp. 6S, Sandløber ad. 3S+7R/juv. 1S+17R/usp. 17S, Alm. Ryle juv. 2S+2R, Rødben 11S+2R, Stenvender ad. 5S/usp. 8S, Mellemkjeve ad. 6R, Alm. Kjeve ad mørk 1S+1R - lys 2R.

Div. Obs.

Gravand 1S, Spurvehøg 1 hun, Strandhjejle 2S, Islandsk Ryle 1S, Småspøve 2S, Rødben 14S, Hvidklire 1, Svaleklire 1, Mudderklire 5, Bynkefugl 4, Hvid Vistjert 1, Rørsanger 1, Tornesanger 5, Havesanger 4, Løvsanger 12, Brøget Fluesnapper 5, Tornirisk 14, Gulspurv 2.

GLEMTE div. obs : Stenpikker 4, Gråsirken 1, Huldue 1.

Ringmærkning

Hvid Vistjert 1, Rørsanger 1, Tornesanger 5, Havesanger 4, Løvsanger 12, Brøget Fluesnapper 5, Tornirisk 1, Gråsirken 1, Gulspurv 2.

Bemærkninger

Mellemkjeveerne er altså VIRKELIG FEDE. To gange idag har jeg set 5 stk. i samme scop-felt !! Mødte en sød pige fra Slagelse på stranden.... en lille skønhed. Der var kun to +++ (/3) ++'er - : før det første lesbede hun gevaldigt, og før det andet havde hun grøn uniform på .

Folk

T.M. og Th.

BLÅVAND FUGLESTATION

UGEDAG/DATO/ÅR

tirsdag d. 25. august 1987

PENDAGSPERIODE

48

| MORGENOBS/TIMER + MIN. | ØVRTG OBS/TIMER + MIN. | SOL | | HØJVANDE | |
|------------------------|------------------------|----------------|------------|----------|-------|
| 1 time | 2¼ time | OP: 06.20 | RED: 20.42 | 1.: | 2.: |
| VEJRPORHOLD | VINDRETNING/STYRKE | BAROMETERSTAND | SIGT | SKYDÆKKE | TEMP. |
| KL.: 06.00 | ØNØ 10 m/s | | 1 km | 8/8 | 18 C |
| KL.: 09.00 | ØNØ 12 m/s | | 1 km | 8/8 | 18 C |
| KL.: | | | | | |

Observationer
Strandkanten
06.00-07.00

Smålø sp. 1S, Krikand 19S, Sotand 91S, Strandskade ad. 6S/juv. 3S/usp. 97S, Stor Præstekrave 36S, Strandhøjle 5S, Islandsk Ryle ad. 2S/juv. 5S/usp. 8S, Sandløber 4S, Dværgryle 1S, Alm. Ryle ad. 5S/juv. 2S/usp. 33S, Lille Købbersneppe 1S, Stor Regnspeve 2R, Rødben 4S, Hvidklire 1S, Mudderkolire 6S, Stenvender 2S, Almindelig Kjøve ad. mørk 1R+1N, lys 1R, Stenpikker 1S, Løvsanger 2Ø.

Hukket
09.00-11.15

Sule ad. 1S/4K 1N/3K 2S+1N, Skarv 11S, Grågås 56S, Gravand ad. 6S/juv. 3S/usp. 12S, Pibeand 89S, Krikand 11S, Gråand 3S, Spidsand 3S, Sørtand 151S, Spurvehøg 2S, Tårnfalk 1S (juv), Strandskade 258S, Stor Præstekrave 95S, Højle 9S, Strandhøjle 70S, Islandsk Ryle 78S, Sandløber 16S, Alm. Ryle 383S, Brushane 3S, Lille Købber sneppe 38S, Rødben 2R, Hvidklire 1S, Svaleklire 1S, Stenvender 10S, Mellemkjøve ad. 4R, ad. mørk 1N + ad. lys 1N, Alm. Kjøve ad. mørk 1N + ad. lys 1N, Huldue 1, Mursejler 19S, Digesvale 1S, Skøvpiber 3S, Gul Vipstjert 2Ø, Brøget Fluesnapper 1Ø.

Div. Obs.

Smålø sp. 1S, Sule 3K 2R, Grågås 69S, Krikand 2S, Fløjlsand 3S, Rørhøg juv. hun 1S, Spurvehøg hun 1, Tårnfalk 1 juv., Strandskade 71S, Højle 10S, Strandhøjle 4S, Islandsk Ryle 6S, Alm. Ryle 26S, Lille Købbersneppe 1S, Rødben 5S+8R, Hvidklire 1S, Tinksmød 2, Ride 670R, Splitterne 20R, Fjerdterne 800R, Sørtterne ad. 1S+1R/juv. 1R, Mursejler 186S, Landsvale 5S, Bysvale 20S, Skøvpiber 1, Gul Vipstjert 8, Hvid Vipstjert 17, Nattergal 1, Rødstjert 3, Bynkefugl 1, Stenpikker 1, Gulbug 2, Høgesanger juv. 1, Tørnsanger 4, Havesanger 30, Munk 1, Løvsanger 215, Grå Fluesnapper 3, Brøget Fluesnapper 16, Tornirisk 7, Gråsirken 1.

Ringmærkning

Skøvpiber 1, Nattergal 1, Rødstjert 2, Bynkefugl 1, Stenpikker 1, Gulbug 2, Høgesanger 1 juv., Tørnsanger 4, Gørdesanger 2, Havesanger 30, Munk 1, Løvsanger 215, Grå Fluesnapper 2, Brøget Fluesnapper 16, Tornirisk 1, Gråsirken 1.
Ialt 281 fugle fordelt på 16 arter. GO' DA' !

Bemærkninger

Morgenøbsen blev kørt, da vi syntes det var synd for Thorkild, at han skulle være alene om de mange pips... Han havde allerede sved på panden da vi kom kl. ca. 07.00. - Ellers rimeligt på stranden med vaders, se selv. - Tur til Filsø med Erik, hvor der var omkring 2000 Grågæs Og en smule Højler og et utroligt regnvejr.

Folk

Lars kom under aften og nåede Fil-turen. Ellers Fritz, T.M. og Th.

BLÅVAND FUGLESTATION

| MORGENOBS/TIMER + MIN. | | ØVRIG OBS/TIMER + MIN. | | SOL | | HØJTYANDE | | | | | |
|------------------------|--|------------------------|--|-------------------------|--|------------------------------|--|----------|--|-------|--|
| 3t/15 min | | 4t/5 min | | OP: 06,22 NED: 20,39 | | 1.: 2.: | | | | | |
| VEJRPORHOLD | | VINDRETNING/STYRKE | | BAROMETERSTAND | | SIGT | | SKYDÆKKE | | TEMP. | |
| KL.: 06,15 | | SSE 4m/s | | | | 5 km | | 8/8 | | 15°C | |
| KL.: 12,35 | | SE 8 m/s | | | | 5 km | | 8/8 | | 17°C | |
| KL.: 19,20 | | SV 12 m/s | | | | 10 km | | 8/8 | | 14°C | |

Observationer

Stranden kl

06,15 - 09,30 : Smålom sp 5 S, Sule 4k:2 S, 3k:1 S + 2 N, 2k:1 S, usp:1 N, Gravand 1k:1 S, Pibeand 242 S + 1 N, Krikand 68 S, Gråand 3 S, Spidsand 18 S, Skeand 8 S, Trøldand 2 S, Ederfugl 17 S, Sortand 1366 S, Rørhøg 2k han:1 S, Spurvehøg 1 trkfs, Strandskade ad:83 S, 1k:9 S, usp:62 S, St.Præstekrave 1k:3 S, usp:37 S, Hjejle ad:5 S, 1k:5 S, Strandhjejle ad:9 S, 1k:1 S, usp:1 S, Isl.Ryle ad:26 S, 1k:7 S, usp:13 S, Sandløber ad:11 S, 1k:6 S, usp:56 S + 1 N + 4 R, Krumnæbbet Ryle 1 S, Alm.Ryle ad:114 S.+ 2 R, 1k:64 S, usp:43 S, Ll. Købbersneppe ad:4 S, 1k:5 S, usp:10 S + 1 N, Småspøve:1S, Størspøve 3 S, Rødben 15 S + 6 R, Hvidklire 1 S, Tinksmid 1 S, Mudderklire 5 S, Stenvender 1 S, Mellemkjøve ad lys :1 N, imm lys :1 S, Alm.Kjøve ad lys : 1 S + 3 N, ad mørk : 3 N, imm lys :2 S, Sortterne ad:11 S, 1k:16 S, usp:4 S, Landsvale 7 S, Hvid Vipstjert 4 S, Gul Vipstjert 1 S.

Hukket kl

12,35 -15,00 : Smålom sp 1 S, Sule 4k:1 S, 3k:1 S, 2k:2 S, Grågås 18 S, Pibeand 23 S, Sortand 154 S, Strandskade 125 S, St.Præstekrave 3 S + 2 R, Hjejle ad:1 S, Strandhjejle ad:5 S, 1k:1 S, Isl.Ryle ad:9 S, 1k:1 S, Sandløber 18 S + 3 R, Alm.Ryle ad:31 S, 1k:36 S + 2 R, usp:4 S, Bøbbeltbekkasin 5 S, Ll.Købbersneppe ad:3 S, 1k:2 S, Størspøve 4 S, Rødben 1 S, Hvidklire 3 S, Mellemkjøve ad lys:1 S, Alm.Kjøve ad lys 2 S, imm mørk:1 S, Sortterne ad:7 S, 1k:39 S, usp:9 S, Mursejler 1 S.

Hukket kl

19,20 - 21,00 : Smålom sp 2 S, Sule 5k:1 N, 4k:1 N, 2k:2 N, Grågås 20 S, Pibeand 5 S, Ederfugl 1 R, Sortand 126 S, Strandskade 36 S, Isl.Ryle ad:4 S, 1k:11 S, Sandløber ad:12 S, usp:5 S, Alm.Ryle ad:9 S, 1k:9 S, Rødben 1 S, Mellemkjøve imm lys: 1 R, Alm.Kjøve ad lys: 4 S, imm lys 2 S, imm mørk: 3 S, usp mørk:2 S, 1k:1 S, Sortterne ad:7 S, 1k:11 S.

Øvrigt : Spøttet Sæl 11 R, Ræv 2.

Fyrfald : Alm.Ryle 1 ad.

Diverse Obs : Fiskeørn 1 S, Huldue 1 R, Sortklire 1 S, Landsvale 35 S, Bysvale 10 S, Sanglærke 2 R, Stenpikker 1 R, Havesanger 15, Tornsanger 2 R, Løvsanger 40 R, Broget Fluesnapper 8 R, Skovpiber 7 R, Rødrygget Tornskade 1 R, Star 5 S, Tornirisk 2 R, Gråsisken 3 R, Gulspurv 3 R, Hegesanger 1k:1 R.

Ringmærkning : Stenpikker 1, Havesanger 13, Tornsanger 1, Løvsanger 27, Broget Fluesnapper 6, Skovpiber 4, Rødrygget Tornskade 1, Tornirisk 1, Gulspurv 1, Hegesanger 1.

Bemærk : Se det var jo helt pænt med Sortterner (104 stk), men de sidste blev også hevet hjem med hiv og sving i tusmørket midt mellem to kraftige byger. Det var ellers også her vi så de to ræve, der blev om en død fisk på stranden. Folk:som i går.

Frits

BLÅVAND FUGLESTATION

UGEDAG/DATO/ÅR

Torsdag d. 27. august 1987

PMDAGSPERIODE

48

| MORGENOBS/TIMER + MIN. | ØVRIG OBS/TIMER + MIN. | SOL | | HØJVANDE | |
|------------------------|------------------------|----------------|------------|----------|-------|
| 3 timer | 5 timer+15 min | OP: 06.24 | NED: 20.37 | 1.: | 2.: |
| VEJRFORHOLD | VINDRETNING/STYRKE | BAROMETERSTAND | SIGT | SKYDÆKKE | TEMP. |
| KL.: 06.00 | SSV 7 m/s | | 8 km | 8/8 | 15°C |
| KL.: 11.00 | SSV 6 m/s | | 10 km | 4/8 | 17°C |
| KL.: | | | | | |

Observationer

Strandkanten

06.15-09.15

Rødstrubet Lom 2S, Smålom sp. 5S, Gråstrubet Lappedykker 2S, Sule ad.1S+1N/ 4k 1S/ 3K 6S+1N/ 2k 11S+1N, Pipeand 19S, Krikand 32S, Spidsand 48S, Sortand 1277S+548N, Toppet Skallesluger 1S, Fiskeørn ad. 1S, Strandskade ad.184S/1k 10S, Stor Præstekrave 12S, Strandhøjle ad.7S/1k 1S, Islandsk Ryle ad.120S/1k 30S, Sandløber ad.29S+5N/1k 6S, Almindelig Ryle ad.24S/1k 10S, Lille Kobbersneppe ad.2S+1N/1k 1S, Rødben 27S+2R, Stenvender 1N, Mellemkjove ad.1 1S, Almindelig Kjove ad.1.4S/ad.m.4S/imm.1.1S/imm.m.1S/1k 1. 1S, Sortterne ad.7S+1k 18S, Engpiber 1S, Småfugl sp.1 (slæet ned i vandet og ødt af en Almindelig Kjove).

Fyrbakken

10.45-16.00

Grågås 4S, Krikand 1S, Rørhøg imm.hun 1S, Sprunvehøg 4, Musvåge 5, Våge sp. 1S, Fiskeørn juv. 1, Tårnfalk 3, Strandskade 64S, Højle 42S, Strandhøjle 1S, Dobbeltbekkasin 1S, Stor Regnspeve 2S, Huldue 2, Gøg 1R, Mursejler 27S, Sanglærke 1R, Landsvale 62S, Bysvale 5S, Skovpiber 6, Bynkefugl 3, Stenpikker 7, Stær ca. 3000, Tornirisk 3,

Div. obs.

Strandskade 24S, Islandsk Ryle 20S, Rødben 10S, Stenvender 1R+11S, Dværgmåge 1k 1, Tyrkerdue 2, Islandsk Ryle 1, Mursejler 20, Sanglærke 3, Landsvale 8, Bysvale 10, Skovpiber 8, Hvid Vipstjert 3, Bynkefugle 4, Stenpikker 3, Tornsanger 6, Havesanger 9, Løvsanger 17, Broget Fluesnapper 8, Grønirisk 2, Tornirisk 5, Gråsirken 7, Gulspurv 3.
Desuden 1 Ræv og 2 Rådyr.

Ringmærkning

Tornsanger 3, Havesanger 7, Broget Fluesnapper 2, Skovpiber 2, Islandsk Ryle 1k 1, Løvsanger 11.
Ialt 26 fugle fordelt på 6 arter.

Bemærkninger

2 Fiskeørne er ikke hverdags-kost i Blåvand. Derimod synes Mellemkjoven at have fundet sig til rette på Hukket. Den Islandske Ryle fangede jeg på stranden med en ketcher. Den var temmelig mager og meget lidt sky. Thomas og Frits dampede af ved 18.00 tiden.

Lars

BLÅVAND FUGLESTATION

UGEDAG/DATO/ÅR

Fredag d. 28/ august 1987

FEMDAGSPERIODE

48

| MORGENOBS/TIMER + MIN. | ØVRIG OBS/TIMER + MIN. | SOL | | HØJVANDE | |
|------------------------|------------------------|----------------|------------|----------|-------|
| 3 timer | 1 time | OP: 06.25 | NED: 20.33 | 1.: | 2.: |
| VEJRPORHOLD | VINDRETNING/STYRKE | BAROMETERSTAND | SIGT | SKYDÆKKE | TEMP. |
| kl.: 06.00 | NV 12 m/s | | 20 km | 7/8 | 12°C |
| kl.: 09.30 | NV 10 m/s | | 20 km | 7/8 | 13°C |
| kl.: | | | | | |

Observationer

Nordhukket

06.15-09.15

Smålom sp. 5S, Sule ad.4N/ 4K 1S+4N/ 3K 1S+10N/ 2K 1S+6N, Grågåse 7S, Ederfugl 1R, Sortand 318S, Strandskade ad.10S, Stor Præstekrave 2S+2R, Hjejle ad.3S, Islandsk Ryle 1K 1R (den som vi ringmærkede igår, nu mere frisk), Sandløber 12S+9R, Almindelig Ryle ad.1S, Stenvender 4S, Sortterne 1K 1S, Almindelig Kjove ad.1.14S+2N/ ad.m.11S/1K 1S, Hvid Vipstjert 1S.

Sydstranden

13.45-14.45

Sule 2K 1N, Sortand 32N, Strandskade 55S, Almindelig Kjove ad.1.1N/ ad.m. 1N.

Rast på rev-

lerne 16.00

Ederfugl 1R, Strandskade 5R, Sølvmåge 55R, Svartbag 14OR, Splitterne 4OR, Hav/Fjord-terne 26OR,

Div. obs.

Lille Regnspove 2S, Sortklire 1S, Mursejler 4, Sanglærke 3, Landsvale 15, Bysvale 8, Skovpiber 8, Bynkefugl 3, Stenpikker 8, Tornsanger 5, Havesanger 5, Løvsanger 25, Broget Fluesnapper 50, Topmejse 1, Husskade 1, Stør 17, Grønirisk 2, Tornirisk 8, Gråsisken 5, Gulspurv 2,

Ringmærkning

Stenpikker 1, Havesanger 3, Løvsanger 18, Broget Fluesnapper 2, Skovpiber 1, Grønirisk 1.
Ialt 26 fugle fordelt på 6 arter.

Bemærkninger

Fluesnapperne var alle inde i Vestskoven. Det vrimlede overalt i skoven. Den Islandske Ryle så ud til at have det bedre idag. Den havde fundet sig en ledsager, nemlig en Sandløber.
Folk: Thorköld og

Lars

BLÅVAND FUGLESTATION

| MORGENOBS/TIMER + MIN. | | ØVRIG OBS/TIMER + MIN. | | SOL | | HØJVANDE | | | | | |
|------------------------|--|------------------------|--|---------------------------|--|------------------------------|--|----------|--|-------|--|
| 1 time | | | | OP: 06.26 NED: 20.29 | | 1.: 2.: | | | | | |
| VEJRPORHOLD | | VINDRETNING/STYRKE | | BAROMETERSTAND | | SIGT | | SKYDÆKKE | | TEMP. | |
| KL.: 06.30 | | NV 8 m/s | | | | 20 km | | 8/8 | | 14°C | |
| KL.: | | | | | | | | | | | |
| KL.: | | | | | | | | | | | |

Observationer

Nordhukket 06.45-07.45 Rødstrubet Lom 2S-R, Sule ad.3N/ 3K 1N/ 2K 3N+2S, Grågå 23S, Gravand 14S, Strandskade ad.4S, Hjejle ad.3S, Sandløber ad.2S, Almindelig Kjøve ad.1.4S/ad.m.3S/imm.1.1S, Stenpikker 1S,

Div. obs. Grågå 76S, Vibe 1S, Sanglærke 5, Landsvale 10, Bysvale 8, Skovpiber 8, Engpiber 1S, Gul Vipstjert 4, Hvid Vipstjert 6, Rødstjert 8, Bynkefugle 5, Stenpikker 10, Rødhals 4, Rørsanger 1, Gulbug 5, Tornsanger 9, Havesanger 20, Løvsanger 80, Broget Fluesnapper 8, Husskade 1, Stær 50, Grønirisk 3, Tornirisk 15, Gråsiskan 1, Gulspurv 2.

Ringmærkning Rødstjert 6, Rødhals 4, Rørsanger 1, Gulbug 3, Havesanger 17, Tornsanger 1, Løvsanger 57, Broget Fluesnapper 3, Gråsiskan 1. Ialt 93 fugle fordelt på 9 arter.

Bemærkninger 1 Havesanger var fløjet ind i fyret. Det dør man af!?!?!
Der var 8 Firben i klitterne langs sydstranden. Nu er de første Rødhalse kommet, så nu er det efterår.
Folk: Thorkild og

Lars.

BLÅVAND FUGLESTATION

UGEDAG/DATO/ÅR

Søndag d. 30- august 1987

FEMDAGSPERIODE

49

| MORGENOBS/TIMER + MIN. | ØVRIG OBS/TIMER + MIN. | SOL | | HØJTYANDE | |
|------------------------|------------------------|----------------|------------|-----------|-------|
| 1 time+15 min | 2 timer+30min | OP: 06.28 | NED: 20.25 | 1.: | 2.: |
| VEJRFORHOLD | VINDRETNING/STYRKE | BAROMETERSTAND | SIGT | SKYDÆKKE | TEMP. |
| KL.: 06.00 | NV 7 m/s | | 20 km | 7/8 | 13 g. |
| KL.: 13.00 | V 12 m/s | | 15 km | 8/8 | 15 g. |
| KL.: 18.00 | VNV 13 m/s | | 10 km | 8/8 | 13 g. |

Observationer

Nordhukket 06.15-07.30 Ederfugl 1S, Sandløber 5R, Mellemkjove ad.1.1R, Almindelig Kjove ad.1.3R/juv.1.1S/ad.m.1S+1R.

Nordhukket

13.30-15.00 Mallebuk 2N, Sodfarvet Skråpe 1N, Sule ad.5N/4K 2N/3K 6N/2K 15N/1K 2N, Strandskade ad.15S, Stor Præstekrave ad.1R, Sandløber 3R.

Nordhukket

18.15-19.15 Mallebuk 1N, Sule usp.1N/ad.1S/3K 1N/2K 1S, Strandskade ad.2S 1K 1S, Almindelig Kjove ad.1.2S+2N/ad.m.2S+1N, Dværgmåge 1K 2S, Due sp. 2S.

Div. obs.

Stor Præstekrave 1S, Stor Regnspeve 2S, Sortklire 2S, Hvidklire 1S, Rødben 4S, Sanglærke 4, Landsvale 15, Bysvale 9, Skovpiber 10, Engpiber 6, Hvid Vipstjert 7, Rødhals 1, Rødstjert 2, Bynkefugl 4, Stenpikker 30, Rørsanger 1, Gulbug 4, Tornsanger 8, Havesanger 15, Munk 1, Løvsanger 5, Broget Fluesnapper 15, Grå Fluesnapper 1, Stær 30, Grønirisk 3, Tornirisk 20, Gulspurv 2, Rørspurv 1.

Ringmærkning

Rødhals 1, Rørsanger 1, Munk 1, Havesanger 11, Tornsanger 2, Løvsanger 2, Broget Fluesnapper 10.
Ialt 28 fugle fordelt på 7 arter.

Bemærkninger

Årets første Sodf. Skråpe. Sulerne kom i flokke på og til 6. Thorkild kørte til Århus ved middags-tid. Han kommer igen tirsdag sammen med Thomas. Iøvrigt var der ligeså mange mennesker på stranden, som til en landskamp mellem Danmark og Sverige. Procentfordelingen er ændret, nuer der flere DK'ere.

Lars

BLÅVAND FUGLESTATION

UGEDAG/DATO/ÅR

Mandag d. 31. august 1987

PMDAGSPERIODE

49

| MORGENOBS/TIMER + MIN. | ØVRIG OBS/TIMER + MIN. | SOL | | HØJVANDE | |
|------------------------|------------------------|----------------|------------|----------|-------|
| 3 timer | | OP: 06.30 | NED: 20.22 | 1.: | 2.: |
| VEJFORHOLD | VINDRETNING/STYRKE | BAROMETERSTAND | SIGT | SKYDÆKKE | TEMP. |
| KL.: 06.00 | NV 7 m/s | | 10 km | 8/8 | 13 g. |
| KL.: | | | | | |
| KL.: | | | | | |

Observationer

Nordhukket

06.15-09.15

Smålom sp. 3N, Sule ad.3N/4K 4N/3K 3N/2K 11N/1K 1S/usp.11N, Grågås 9S, Strandskade ad.1S, Stor Præstekrave ad.4S+1R, Hjejle 1K 1N, Islandsk Ryle usp.15S, Sandløber usp.4S+4R/ad.33S, Lille Kobbersneppe 1R, Lille Regnspove 2S, Stenvender 13N, Almindelig Kjove ad.1.1N/ad.m.2S+2N/imm.1.3N/imm.m.1N, Ride 1300[♂], Dværgterne 1K 1N, Sortterne ad.3N/1K 1N, Landsvale 5N, Hvid - Vipstjert 1S, Stenpikker 1R.

Div. obs.

Sule ad.1N/3K 2N, Fiskehejre 8S, Grågås 112S, Musvåge 3R, Spurvehøg 3S, Tårnfalk 4S, Stor Præstekrave 6S, Hjejle 5S, Almindelig Ryle 1S, Stor Regnspove 24S, Lille Regnspove 2S, Rødben 5S, Sortklire 1S, Mudderklire 1R, Sildemåge 10S, Huldue 2, Landsvale 20S, Bysvale 5, Skovpiber 20S, Engpiber 15S, Gul Vipstjert 25S, Hvid Vipstjert 2, Jernspurv 25S, Rødhals 5, ~~Sydlig Nattergal~~ 1R, Rødstjert 1, Bynkefugl 4, Stenpikker 8, Solsort 8, Kørsanger 1, Rørsanger 2, Gulbug 1, Tornsanger 4, Havesanger 20, Løvsanger 15, Grå Fluesnapper 2, Broget - Fluesnapper 20, Topmejse 2, Husskade 1, Gråkrage 2, Bogfinke 3, Tornirisk 20, Gråsiskan 1, Gulspurv 5, Rørspurv 4.

Ringmærkning

Rødstjert 1, Rødhals 1, Rørsanger 2, Havesanger 10, Løvsanger 6, Grå Fluesnapper 1, Broget Fluesnapper 3, Jernspurv 5, Skovpiber 2, Grønirisk 1.
Ialt 32 fugle fordelt på 10 arter.

Bemærkninger

God dag med mange småfugle og en enkelt raritet. Nattergalen blev set nær branddammen i mosen.
Desuden blev der set Rådyr 1, Hare 1, Firben 2, Ræv 1.
Folk: Bent og

Lars

BLÅVAND FUGLESTATION

| MORGENOBS/TIMER + MIN. | | ØVRIG OBS/TIMER + MIN. | SOL | | HØJTYNDE | |
|------------------------|--------------------|------------------------|------------|------------|----------|-----|
| 2 timer | | | OP: 06.32 | NED: 20.20 | 1.: | 2.: |
| VEJRPORHOLD | VINDRETNING/STYRKE | BAROMETERSTAND | SIGT | SKYDÆKKE | TEMP. | |
| kl.: 06.30 | ØSØ 5 m/s | | 5 km, dis | 0/8 | 13 g. | |
| kl.: 08.30 | SØ 8 m/s | | 10 km, dis | 0/8 | 15 g. | |
| kl.: | | | | | | |

Observationer

Nordhukket

06.30-08.30 Smålom sp. 2N, Sule usp.1N, Mellemskarv 3S+3N, Fiskehøjre 6S, Pibeand 54S, Krikand 38S, Gråand 2S, Spidsand 21S, Troldand 1S, Rørhøg imm.hun 1S, Spurvehøg 1S, Tårnfalk 2R, Strandskåde ad.16S/usp.45S/ad 1K 1R, Stor Præstekrave 13R, Hjejle 6S, Islandsk Ryle ad.7S/1K 2S, Sandløber 15R, Almindelig Ryle 13R, Stor Regnspejl 11S, Mudderklire 1R, Mellemkjove imm.1.1R, Almindelig Kjove ad.1.4R/1K 1.1R/ad.m.2R, Skovpiber 2S, Gul Vipstjert 8S, Hvid Vipstjert 2S.

Div. obs.

Grågås 6S, Tårnfalk 8S, Spurvehøg 5S, Musvåge 3R, Huldue 1, Digesvale 4S, Bysvale 145S, Landsvale 300S, Skovpiber 60S, Engpiber 1S, Gul Vipstjert 175S, Hvid Vipstjert 2, Jernspurv 10S, Rødhals 5R, Rødstjert 5, Bynkefugl 6, Stenpikker 20, Rørsanger 3, Tornsanger 8, Havesanger 40, Løvsanger 15, Broget Fluesnapper 10, Husskade 1, Gråkrage 2, Stær 2, Grønirisk 2, Tornirisk 10, Gulspurv, 5, Hortulan 8S.

Ringmærkning

Rødstjert 3, Rørsanger 3, Havesanger 15, Løvsanger 8, Broget Fluesnapper 3, Jernspurv 4, Skovpiber 1.
Ialt 37 fugle fordelt på 7 arter.

Fiil Sø

Grågås 3900, Hjejle 500, Blå Kørhøg 1 han, Huldue 1, Stær 2000, Stenpikker 50.

Bemærkning

Tur til Fiil sø hen under aften sammen med Erik. På vej derop så vi 1 Brud. Henrik og Flemming Byskov fra Odense Fyn var herude fra morgenstunden af til kl.14.00. Thorkild og Thomas kom kl. 20.00. Lækker dag med masser af sol. Folk: Bent og

Lars

BLÅVAND FUGLESTATION

| MORGENOBS/TIMER → MIN. | | ØVRIG OBS/TIMER → MIN. | | SOL | | HØJVANDE | | | | | |
|------------------------|--|------------------------|--|---------------------------|--|------------------------------|--|----------|--|-------|--|
| 3 timer | | | | OP: 06.34 NED: 20.17 | | 1.: 2.: | | | | | |
| VEJRFORHOLD | | VINDRETNING/STYRKE | | BAROMETERSTAND | | SIGT | | SKYDÆKKE | | TEMP. | |
| KL.: 06.30 | | SV 3 m/s | | | | 2 km | | 7/8 | | | |
| KL.: 10.00 | | N 8 m/s | | | | 20 km | | 0/8 | | | |
| KL.: | | | | | | | | | | | |

Observationer

Nordhukket

06.30-09.30

Rødstrubet Lom 1S, Smålom sp. 3S, Sule ad. 1N/4K 2N/3K 2N/2K 2S, Mellemskarv 19S, Fiskehejre 4S, Grågås 8S, Knortegås lb. 35S, Gravand 4S, Pibeand 30S Krikand 42S, Gråand 3S, Spidsand 7S, Fløjlsand han 1S, Spurvehøg 7S+1R, Tårnfalk 2S+1R, Strandskade ad. 35R, Stor Præstekrave ad. 15S+10R/juv. 6R, Hjejle 6S, Islandsk Ryle 17S, Sandløber ad. 4S+5R, Almindelig Ryle 4R, Mellemkjo ve ad 1R/imm. 2R, Almindelig Kjo ve ad. lys 5S, Landsvale 9S, Bysvale 1S, Skovpiber 3S, Engpiber 2S, Gul Vipstjert 8R, Hvid Vipstjert 6R.

Div. Obs.

Mellemskarv 48S, Fiskehejre 5S, Spurvehøg-, Hjejle 10S, Rødben 1, Mellemkjo ve 3-4 usp. R, Alm. Kjo ve usp. 8R, Landsvale 20N, Engpiber 2, Bødstrubet Piber 1N, Gul Vipstjert 25N, Sangdrossel 2, Gærdesanger 1, Tornsanger 2, Havesanger 9, Løvsanger 3, Gråsiskan 20, Hortulan 3N, Rørspurv 1.

Ringmærkning

Gærdesanger 1, Tornsanger 2, Havesanger 9, Løvsanger 3.
15 fugle fordelt på 4 areer.

Bemærkninger

Indskrivning af dagsrapporter for de sidste fire dage er nu begyndt. Den akkutte mangel på skemaer er helbredt. - Fik lov til at bruge bad og svømmehal i Blåvand Feriecenter...Skal rigtigt nyde det varme vand. Ellers FEEEEEDT vejr.

Folk

Lars, T.M. og Th. Bent kikkede ud i morges.

BLÅVAND FUGLESTATION

UCEDAG/DATO/ÅR

torsdag d. 3. september

FEMDAGSPERIODE

50

| MORGENOBS/TIMER + MIN. | ØVRIG OBS/TIMER + MIN. | SOL | | HØJVANDE | |
|------------------------|------------------------|----------------|------------|----------|-------|
| 3 timer | | OP: 06.36 | NED: 20.14 | 1.: | 2.: |
| VEJRFORHOLD | VINDRETNING/STYRKE | BAROMETERSTAND | SIGT | SKYDÆKKE | TEMP. |
| KL.: 06.30 | Ø 2 m/s | | 10 km | 2/8 | 10 C |
| KL.: | | | | | |
| KL.: | | | | | |

Observationer

Nordhukket
06.30-09.30

Smålom sp. 5S+3N, Mellemskarv 15S, Fiskehejre 1S, Grågås 22S, Knortegås 1b 33S, Pibeand 1N, Krikand 5N, Ederfugl 4S, Tårnfalk juv. 2R, Strandskade ad. 13S+1S-R, Stor Præstekrave 6R, Islandsk Ryle juv. 7R, Sandløber 3R, Rødben 1R, Stenvender ad. 2S/juv. 2R-S, Mellemkjove imm. 3R, Alm. Kjove ad. 1R+ ad. mørk 1S+1R/imm. ml. 1S/juv. ml. 1S+juv mørk 1S, Ride 3200R, Sortterne juv. 3N, Bysvale 2N, Skovpiber 2S, Gul Vipstjert 8R, Hvid Vipstjert 3S+1R, Bynkefugl 2R, Stenpikker 2R.

Div. obs.

Musvåge 2, Tårnfalk 2S+2R, Agerhøne 1 hun+ 5 pull., Strandskade usp.100S, Stor Præstekrave 6R, Hjejle ad.1R/usp.2S, Islandsk Ryle 1K 1S, Sandløber 15R, Almindelig Ryle 4R, Lille Kobbersneppe 1K 1R, Stenvender 1K 1R, Mursejler 1, Sanglærke 5, Landsvale 5, Bysvale 8, Skovpiber 10, Engpiber 3, Gul Vipstjert 29, Hvid Vipstjert 5, Rødhals 10, Jernspurv 15, Rødstjert 20, Bynkefugl 10, Stenpikker 50, Solsort 3, Sangdrossel 1, Tornsanger 6, Havesanger 15, Løvsanger 30, Grå Fluesnapper 15, Broget Fluesnapper 30, Bogfinke 3, Grønirisk 5, Tornirisk 8, Gråsisken 70, Gulspurv 10,

I Branddammen

Bugsvømmer 15, Vandkalv 10, Lille Vandsalamander 5, Vandnymfe 30, Stor Guldsmed 2, Spidssnudet Frø 1 stor og ca.100 små og mange Haletudser.

Bemærkning

Lars Maltha Rasmussen og John Frikke var herude for at se den "nye" station, sammen med nogle hollændere om aftenen. Endnu en dag med sommervejr. Lækkert at Knortegæssene er kommet i gang med at trække. John Frikke sagde at de ikke har ynglet på Svalbard.
Folk: Thorkild, Thomas og

Lars

BLÅVAND FUGLESTATION

| MORGENOBS/TIMER + MIN. | | ØVRIG OBS/TIMER + MIN. | | SOL | | HØJVANDE | |
|------------------------|--------------------|------------------------|--------|-----------|------------|----------|-----|
| 3 timer | | | | OP: 06.38 | VED: 20.11 | 1.: | 2.: |
| VEJRFORHOLD | VINDRETNING/STYRKE | BAROMETERSTAND | SIGT | SKYDÆKKE | TEMP. | | |
| KL.: 06.30 | S 5 m/s | | 1/2 km | 8/8 | 15 g. | | |
| KL.: | | | | | | | |
| KL.: | | | | | | | |

Observationer

Nordhukket

06.30-09.30

Lysbuget Kjortegås 24S, Pipeand 20S, Krikand 15S, Skeand 1S, Dværgfalk 1K 1S, Strandskade usp.10S/ad.14S/1K 4S, Stor Præstekrave 17R, Viber2R, Islandsk Ryle usp.27S, Almindelig Ryle ad.2R, Lille Kobbersneppe ad.1S/ad.5R, Lille Regnspeve 1R, Stor Regnspeve 8R-S/4S, Rødben 3S, Sortterne 1K 1R, Mellemkjove ad.1.2R/imm.1.3R, Almindelig Kjove ad.1.1S+1N/ad.m.2S, Gul Vipstjert 7S, Hvid Vipstjert 2R.

Div.obs.

Lys.Knortegås 7S, Sule 1R(i en baghave), Mudderklire 4R, Landsvale 4, Bysvale 8, Sanglærke 5, Skovpiber 10, Engpiber 4, Gul Vipstjert 10, Hvid Vipstjert 2, Rødhals 4, Rødstjert 9, Bynkefugl 15, Stenpikker 20, Tornsanger 3, Havesanger 30, Munk 2, Løvsanger 20, Grå Fluesnapper 8, Broget Fluesnapper 14, Grønirisk 3, Tornirisk 6, Gråsirken 5, Gulspurv 3.

Bemærkninger

Ringmærkning

Bynkefugl 2, Rødstjert 5, Rødhals 1, Munk 2, Havesanger 16, Tornsanger 2, Løvsanger 14, Grå Fluesnapper 5, Broget Fluesnapper 2, Skovpiber 1, SULE 1.
Ialt 51 fugle fordelt på 11 arter.

Bemærkninger

Nogle sommerhusfolk kom med en 3K Sule. Den var ude af stand til at flyve, men den var aggressiv. Vi gav den noget at spise(marinerede sild). Maden skulle proppes ned i halsen på den. Den overnatter på stationen.
Folk: som sædvanlig

Lars.

BLÅVAND FUGLESTATION

| | | | | | |
|------------------------|------------------------|-----------------------------|------------|--------------------|-------|
| | | UGEDAG/DATO/ÅR | | PERDAGSPERIODE | |
| | | lørdag d. 5. september 1987 | | 50 | |
| MORGENOBS/TIMER + MIN. | ØVRIG OBS/TIMER + MIN. | SOL | | HØJVANDE | |
| 1 1/4 time | | OP: 06.40 NED: 20.09 | | 1.: 00.25 2.: | |
| VEJRFORHOLD | VINDRETNING/STYRKE | BAROMETERSTAND | SIGT | SKYDÆKKE | TEMP. |
| KL.: 06.30 | Ø 2 m/s | | 5 km, regn | 8/8 | |
| KL.: | | | | | |
| KL.: | | | | | |

Observationer

Hukket 06.30-07.45 Rødstrubet Lom 1R, Smålom sp. 9S, Sule 3K1S, Lysbuget Knortegås 17S, Pibeand 5S, Krikand 2S, Spidsand 9S, Sortand 160S, Strandskade 8S, Islandsk Ryle 2S, Strandhjejle ad. 1R, Alm. Kjove ad.1. 1R/ad.m. 2S+2R.

Hukket.Div.Obs 17.15 Pibeand 7S, StorPræstekrave 17 R, Islandsk Ryle ad. 1R/1K 7R, Sandløber 43R, Dværgryle 1R, Alm. Ryle ad. 9R/1K 8R, Mellemkjove imm.1. 1R, Alm. Kjove ad.1. 1R/imm.1. 1R, Sortterne 1K 1S, Rødstjert 1, Bynkefugl 1, Sangdrossel 1, Græshoppesanger 1, Gærdesanger 1, Havesanger 11, Munk 1, Løvsanger 9, Grå Fluesnapper 2, Broget Fluesnapper 6,+5R, Tornirisk 15R, Gråsirken 10, Gulspurv 1.

Ringmærkning Rødstjert 1, Bynkefugl 1, Sangdrossel 1, Græshoppesanger 1, Gærdesanger 1, Havesanger 11, Munk 1, Løvsanger 9, Grå Fluesnapper 2, Broget Fluesnapper 6, Gulspurv 1.

Bemærkninger Sulen døde med en sild i halsen, mens dens findere stod og så på. De fem Mellemkjoever fra i går, er blevet til en enkelt fugl idag.

Folk Som sædvanligt + Jan Dürinck og Henrik Skov.

Th.

BLÅVAND FUGLESTATION

| UGEDAG/DATO/ÅR | | PENDINGSPERIODE | | | |
|------------------------|------------------------|---------------------------|--------------------------|----------|-------|
| Søndag d. 6. September | | 50 | | | |
| MORGENOBS/TIMER + MIN. | ØVRIG OBS/TIMER + MIN. | SOL | HØJVANDE | | |
| 3 timer | | OP: 06.42 NED: 20.07 | 1.: 2.: | | |
| VEJRFORHOLD | VINDRETNING/STYRKE | BAROMETERSTAND | SIGT | SKYDÆKKE | TEMP. |
| KL.: 06.30 | SV 10 | | 20 km | 5/8 | |
| KL.: | | | | | |
| KL.: | | | | | |

Observationer

Sydhukket

06.45-09.45

Sortstrubet Lom 1S, Rødstrubet Lom 5S+1R, Smålom 19S+7N, Gråstrubet Lappedykker 4S, Sule ad.2S+1N/4K 1N/2K 3S+1N/1K 1S, Pibeand 26S, Krikand 39S, Gråand 12S, Spidsand 138S, Ederfugl 1S+5R, Sortand 896S+13N, Spurvehøg 1S, Strandskåde ad.9S 1K 2S/usp.50S, Stor Præstekrave 13S, Strandshjejle 3S, Islandsk Ryle ad.1S+1R, Sandløber 15S, Almindelig Ryle ad.1S/1K 7S/usp.27S, Lille Kobbersnepe 2S, Stenvender ad.1S, Mellemkjove ad.1.2S+1R/imm.1.1N, Almindelig Kjove ad.1.5S+4N+4R/imm.1.1R/1K.1.4S/ad.m.8S+3N+1R/imm.m.2S+1R/1K.m.1S+2R, Lille Kjove 1K 1S, Sortterne 1K 4S, Alk/Lomvæ 1S, Gul Vipstjert 1S

Ringmærkning

Sjagger 1, Tornsanger 1.

Ialt 2 fugle fordelt på 2 arter. Utroligt!!!

Tipperne

Pibeand 10000, Krikand 20000, Rørhøg 7, Vandrefalk 1 gammel han, Hjejle 800, Almindelig Kjove imm.1.1.

Bemærkning

Dyhr, Henrik, Thomas og jeg tog til Tipperne for at spille fodbold mod dem. De var kun 2 mand (Jan og Flemming), så vi blev nødt til at ofre en mand. Resultat: 20-11 til Tipperne. Vandrefalken var kommet. Den var oppe at flyve én gang.

Folk

Se ovenfor og Thorkild.

Lars.

BLÅVAND FUGLESTATION

UGEDAG/DATO/ÅR

Mandag d. 7 September 1937

SEMDAGSPERIODE

50

| MORGENOBS/TIMER + MIN. | ØVRIG OBS/TIMER + MIN. | SOL | HØJVANDE | | |
|-----------------------------|--|---------------------------|--------------|----------|-------|
| 3 timer | 1 time 2½ time } 8 timer 4½ time | OP: 06.44 NED: 20.04 | 1.: 2.: | | |
| VEJRFORHOLD | VINDRETNING/STYRKE | BAROMETERSTAND | SIGT | SKYDÆKKE | TEMP. |
| kl.: 07.15 08.00 | N 10 m/s | | 15 km | 6/8 | |
| kl.: 07.15 | NNØ 6-8 m/s | | 20 km | 5/8 | |
| kl.: 15.45 | ??? VNV 10 m/s | | 20 km | 3/8 | |

Observationer

Nordhukket
07.15-10.15
Smålom 34S+2N, Sule ad. 1S/2K 5S+1N/1K 2S+3N/usp. 1N, Skarv 3S, Pibeand 2N, Krikand 3S, Gråand 1N, Ederfugl 2N, Sortand 304S+14N, Fløjlsand 3S, Strandskade 6S, Stor Præstekrave 4R, Islandsk Ryle 1K 2R/usp. 24S, Sandløber 7S, Rødben 1R, Mellemkjo ve imm. 1R, Alm. Kjo ve ad. l. 1R/ad.m. 1R/1K 1S/usp. 3S,.

Sydhukket
08.00-09.00
Sule 3K 1S/2K 2S, Spidsand 16S, Ederfugl 2R, Sortand 125S, Strandskade 12S + 1R, Islandsk Ryle 2R, Sandløber 53R, Dværgryle 1R, Alm. Rylø 19R, Rødben 1S, Alm. Kjo ve imm. l. 2R.

Hukket
12.00-13.30
REGN
13.45-14.45
Smålom sp. 10S+1N, Mallemuk 4S, Sodfarvet Skråpe 1S, Stor Stormsvale 1S, Sule ad. 2S/4K 1S/3K 4S/2K 8S/3N, Grågås 32S, Pibeand 2S, Ederfugl 3S, Sortand 34S, Strandskade ad. 1S/usp. 26S, St. Præstekrave 2S, Sandløber 1S, Alm. Ryle 4S, Sortterne 1K 1N, Alk/lomvie 1S, Mellemkjo ve imm. 1R, Alm. Kjo ve ad.l. 1S/ad.m. 1R.

Nordhukket
15.45-20.15
Smålom sp. 5S, Mallemuk 9S, Sodfarvet Skråpe 1S, Stor Stormsvale 15S, Stormsvale sp. 3S, Sule ad. 9S+1N/3K 6S/2K 18S+6N/usp. 6S+1N, Pibeand 80S, Spidsand 29S, Anas sp. 15S, Strandskade ad. 8S/1K 4S/usp. 51S, Islandsk Ryle usp. 51S, Sandløber 8S+11R, Alm. Ryle 1K 10S/usp. 21S, Mellemkjo ve ad.l. 2S/imm.l. 1S/1K 1S, Alm. Kjo ve Ad.l. 19S/ad.m. 20S/imm.l. 10S/imm.m. 3S/1K l. 4S/usp. 1S, Lille Kjo ve ad. 1S/1K 1S, Kjo ve sp. 5S, Dværgmåge 1K 3S, Sabinemåge 1k 3S, Ride 450S, Sortterne 1K 2S, Lomvie 1S, Alk/Lomvie 2S.

Div. Obs
Sodfarvet Skråpe 1S, Stor Stormsvale /3S, Rørsanger 1, Havesanger 1.

Bemærkninger
Ringmærkning
Rørsanger 1, Havesanger 1.

Bemærkninger
De flinke mennesker med Sulen havde uheldihvis inviteret på aftenmad så vi gik alle glip af de over-super-dupre lækre Sabiner. Lars fik dog de små Kjo ver med. Ellers lå obsen i Henriks og Dyrets hænder. Maden var god.

Folk
Hennerik, Dyret og de sædvanlige.

Th.

BLÅVAND FUGLESTATION

UGEDAG/DATO/ÅR

tirsdag d. 8/9 1987

PMDAGSPERIODE

51

| MORGENOBS/TIMER + MIN. | ØVRIG OBS/TIMER + MIN. | SOL | HØJVANDE | | |
|------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------------|----------|-------|
| 5 timer+5 min | 3 timer+25 min | OP: 06.48 NED: 19.59 | 1.: 2.: | | |
| VEJRPORHOLD | VINDRETNING/STYRKE | BAROMETERSTAND | SIGT | SKYDÆKKE | TEMP. |
| KL.: 06.25 | V 9 m/s | | 25 km | 4/8 | 13 C |
| KL.: 16.50 | V 9 m/s | | 20 km | 4/8 | |
| KL.: | | | | | |

Observationer

Nordhukket

06.25-11.30

Smålom sp. 52S+5N, Gråstrubet Lappedykker 9S, Malleluk 7S, Stor Stormsvale 3S, Sule 38S+17N+20R (ad. 7N/4K 8S+2N/3K 8S+1N/2K 19S+6N/usp. 3S+1N+20R), Skarv 2S, Grågås 72S, Gravand ad. 2S/1K 4S, Pibeand 3S, Krikand 3S, Spidsand 12S, Troldand 2S, Sortand 385S+29N, Fløjlsand 1S, Strandskade ad. 29S/1K 8S, Stor Præstekrave 1S+3R, Hjejle 1K 1S, Islandsk Ryle usp. 58S, Sandløber usp 24S+6R, Dværgryle 2R, Almindelig Ryle ad. 9S/1K 16S, Lille Kobbersneppe 11S+1R, Rødben 1S+2N, Sten-vender 1S, Vader sp. 3S, Alm. Kjove 33S+3N(ad. m. 11S+2N/ad. l. 7S/imm. m. 1S/imm. l. 3S,/1K m. 1S+1N/1K 3S/usp. 12S+1N), Mellemkjove ad. l. 1R/imm. l. 1S, Storkjove 1S, Dværgmåge ad. 1S, Sortterne 1K 1S, Alk/Lomvie 6S, Stenpikker 1R.

Nordhukket

16.50-20.15

Smålom 4S+1N, Gråstrubet Lappedykker 1S, Malleluk 2S+1N, Sodfarvet Skråpe 1S, Stor Stormsvale 5S, Sule 4K 2N/3K 1S/2K 3N, Pibeand 36S, Spidsand 18S, Strandskade ad. 15S/1K 6S, Stor Præstekrave usp. 19S, Islandsk Ryle usp. 33S, Sandløber usp. 19S, Alm. Ryle usp 19S, Lille Kobbersneppe 1K 1S, Mellemkjove ad. l. 4S/imm. l. 3S/1K 1S, Almindelig Kjove 28S+2N (ad. l. 8S+1N/ad. m. 12S+1N/imm. l. 5S/1K 1.1S/usp. 2S), Dværgmåge 1K 3S, Sabinemåge 1K 2S. Ride 2500S, Lomvie 1S, Alk/Lomvie 2S.

Div. Obs.

Grågås 5S, Agerhøne 7R, Lille Regnspove 1, Stor Regnspove 2, Hvidklire 1, Græshoppesanger 1R, Havesanger 2, Løvsanger 4, Fuglekonge 2, Grå Fluesnapper 1, Broget Fluesnapper 3,

Fiil sø

Grågås ca. 1000R, Hjejle 500R, vibe 170R, Brushane 5R. Musvåge 2. Tårnfalk 2.

Ringmærkning

Havesanger 2, Løvsanger 4, Grå Fluesnapper 1, Broget Fluesnapper 3. Ialt 10 PIPS med 4 arter.

Bemærkninger

FEEED DAAAAG !!! Dyr og Henrik tog til Esbjerg i formiddags og missede de fede arter hen under aften. Men de så jo nok igår. Jes Bo og Jan kikkede forbi i løbet af dagen.

Folk

Se ovenfor, ellers som sædvanligt.

Rådyr 1 på klitten og Marsvin 1 i vandet.

BLÅVAND FUGLESTATION

| MORGENOBS/TIMER + MIN. | | ØVRIG OBS/TIMER + MIN. | | SOL | | HØJTYANDE | | | | | |
|------------------------|--|------------------------|--|---------------------------|--|--------------------|--|----------|--|-------|--|
| 3 timer | | 4 $\frac{1}{4}$ time | | OP: 06.48 NED: 19.59 | | 1.: 04.15 2.: | | | | | |
| VEJRFORHOLD | | VINDRETNING/STYRKE | | BAROMETERSTAND | | SIGT | | SKYDÆKKE | | TEMP. | |
| KL.: 07.15 | | V 7 m/s | | | | 29 km | | 3/8 | | | |
| KL.: 13.30 | | VSV 8 m/s | | | | 30 km | | 4/8 | | | |
| KL.: | | | | | | | | | | | |

Observationer

Nordhukket
07.15-10.15

Smålom sp. 5S, Gråstrubet Lappedykker 1S, Malleluk 1R, Sule ad. 1S+2N/
4K 2S+1M/3K 2S+1N/2K 2S+1N/1K 2S, Skarv 7S, Pibeand 7S, Troldand 2S,
Sortand 190S+25N, Fløjlsand 1S, Strandskade ad. 9S/1K 3S/usp. 5S, Stor
Præstekrave 6R, Islandsk Ryle ad. 1R/usp. 9S, Sandløber 4S+13R+12S-R,
Alm. Ryle 4S, Lille Kobbersneppe 1K 1R, Stenvender ad. 2S/1K 7S,
Mellemkjove imm.l. 1R, Alm. Kjove ad.l. 3S+1N/ad.m. 4S/imm.l. 2S/1K 1N,
Kjove sp. 2S, Sabinemåge 1K 3S, Alm/Lomvie 1S.

Hukket
13.30-17.45

Smålom sp. 4S, Malleluk 2S, Sule 4K 2N/3K 1N/2K 6S+3N/1K 1N/usp. 1N,
Grågås 36S, Pibeand 5S, Ederfugl 2R, Sortand 57S+9N, Strandskade ad. 2S/
1K 1S/usp. 32S, Stor Præstekrave 12S+10R, Strandhøjle ad. 1S/usp. 1S,
Islandsk Ryle 33S, Sandløber 26S, Alm. Ryle 8S, Lille Kobbersneppe 1S
Rødben 4S, Mellemkjove ad.l. 1R/imm.l. 3R/2K 1R/1K 1R/usp. 3R, Alm. Kjove
ad.l. 2S+1R/ad.m. 4S+1R/imm.l. 1S/1K 1S+1R/usp.m. 3S+2R, Sabinemåge 1K 3S.

Div. Obs.

Spurvehøg 1, Musvåg e 1, Alm. Kjove ad.l. 3S, Hvidklire 1, Sanglærke 6,
Engpiber 1, Bjergvipstjert 1, Jernspurv 1, Rødhals 1, Bynkefugl 2, Have-
sanger 3, Rørsanger 1, Løvsanger 2, Broget Fluesnapper 1, Tornsanger 3.

Ringmærkning

Havesanger 3, Rørsanger 1, Løvsanger 2, Broget Fluesnapper 1.
7 fugle med 4 arter.

Bemærkninger

Der foregår en stille siven af de Mellemkjoever ned over hukket. Det er
lidt irriterende, at få af dem trækker direkte. - Sabinerne skal bare ses.

Folk

De sædvanlige.

Th.

BLÅVAND FUGLESTATION

UGEDAG/DATO/ÅR

torsdag d. 10. september 1987

PENDINGSPERIODE

51

| MORGENOBS/TIMER + MIN. | ØVRIG OBS/TIMER + MIN. | SOL | HØJVANDE | | |
|------------------------|---|---------------------------|-----------|----------|-------|
| 3 timer | 1 time og 3 timer og 3 kvarter } 4.45 | OP: 06.50 NED: 19.56 | 1.: 04.55 | 2.: | |
| VEJRFORHOLD | VINDRETNING/STYRKE | BAROMETERSTAND | SIGT | SKYDÆKKE | TEMP. |
| kl.: 06.45 | SV 12 m/s | | 5 km | 8/8 | |
| kl.: 16.45 | VSV 10 m/s | | | 5/8 | |
| kl.: | | | | | |

Observationer

Nordhukket
06.45-09.45

Smålom sp. 4S, Sule 4K 2S/3K 3S/2K 6S, Lysbuger Knortegås 26S, Pibeand 5S, SPidsand 4S, Ederfugl 3S, Strandskade 1K 2S/usp. 11S, Stor Præstekrave 2R, Strandhøjle ad. 1S/1K 1S, Islandsk Ryle 1K 1S/usp. 3S+2R, Sandløber 1S+9R, Alm. Ryle usp. 8S+3R, Lille Kobbersneppe 2R, Stor Regnspeve 3S, Stenvender 1S, Mellemkjove ad.l. 2S/imm.l. 1S, Alm. Kjove ad.m. 3S/imm.l. 2S, Sabinemåge 1K 3S.

Nordhukket
14.45-18.30

Smålom sp. 3S, Toppet Lappedykker 2S, Gråstrubet Lappedykker 2S, Malleuk 4S+2N, Sodfarvet Skråpe 2S, Stor Stormsvalde 2S, Sule ad. 3S+2N/4K 3S/3K 7S+1N/2K 12S+4N/1K 1N, Gravand 2S, Pibeand 7S, Krikand 2S, Spidsand 2S, Sortand 16S, Strandskade ad. 8S/1K 1S/usp. 50S, Stor Præstekrave 6S/usp 1K 13R, Islandsk Ryle 17S+1R, Sandløber 1K 10R/usp. 7R, Rødben 2S, Lille Kobbersneppe 6S, Lille Regnspeve 1S, Mellemkjove ad.l. 1R/imm.l. 10S+1N+1R/1K 4S, Alm. Kjove ad.l. 9S+1N/ad.m. 12S+1N/imm.l. 5S+1N/imm.m. 2S/2K 1S/1K 10S/usp. 1S, Kjove-sp. Lille Kjove 1K 1S, Kjove sp. 1S, Dværgmåge 1K 5S, Ride 205S, Fjordterne 115S, Havterne ad. 1S, Lomvie 2S, Alk /Lomvie 4S.

Hukket
19.15-20.15

Stor Stormsvalde 1S, Strandskade ad. 3S/usp. 30S+2S-R, Islandsk Ryle 29S, Sandløber 10R, Alm. Ryle 3S+2R, Lille Kobbersneppe 1S+2R, Alm. Kjove ad.l. 2S/ad.m. 2S, Dværgmåge 1K 1S, Sabinemåge 1K 2S.

Ringmærkning

Rødstjert 1, Sjagger 1, Sangdrossel 1, Havesanger 2, Munk 2.
7 PIPS på 5 arter.

Bemærkninger

Jes ankom under aften og så en Sabine. Derefter startede, på foranledning af Malta, en storstilet redningsaktion af Langli-båden. Jes sjlede Skuden fra Hjerting til Ho i 16 sek. modvind, med mig som dødvægt. Fed tur med fuldmånen fremme. Erik hentede os efter nattens strabadser og trakterede med te (the) resten af natten.

BLÅVAND FUGLESTATION

| MORGENOBS/TIMER + MIN. | | ØVRIG OBS/TIMER + MIN. | SOL | | HØJTYNDE | |
|------------------------|--|------------------------|----------------|------------|-----------|-------|
| 2 tike+15 min | | 7 1/2 time | OP: 06.52 | NED: 19.54 | 1.: 05.30 | 2.: |
| VEJRPORHOLD | | VINDRETNING/STYRKE | BAROMETERSTAND | SIGT | SKYDÆKKE | TEMP. |
| kl.: 07.00 | | VSV 15 m/s | | 20 km | 4/8 | 15 C |
| kl.: 09.45 | | V 16 m/s | | 20 km | 5/8 | 14 C |
| kl.: 12.30 | | V 16m/s | | 10 km | 6/8 | |

UGEDAG/DATO/ÅR

fredag d. 11. september

FEMDAGSPERIODE

51

Observationer

Nordhukket
07.00-09.15

Smålom 19S, Malleluk 2S+9V, Sodfarvet Skråpe 1S, Stor Stormsvale 1S, Sule ad. 4S/4K 9S/3K 16S+1N/2K 32S+1N/1K 1S/usp. 75R, Pibeand 8S, Ederfugl 1R, Sortand 83S+2N, Strandskade ad 1S+usp. 24S, Stor Præstekrave 2S+2R, Islandsk Ryle 1R, Sandløber 3S+15R, Alm. Ryle 2R, Mudderklire 2R, Stenvender ad. ad 1R, Mel Lille Kobbersneppe 1+8R, Mellemkjove ad.ly. 2R/imm. 3R/1k 1R, Alm. Kjove ad.l. 4S/ad.m. 1N+1R/1K 1S, Lille Kjove 1k 1R, Kjove sp. 1S +5R, Dværgmåge ad 1S, alk 1V, Alk/lomvie 1S+2V

Sydstranden
11.00-12.00

Smålom 2V, Malleluk 3V, Sule 186 V, Sortand 16V, Islandsk Ryle 1R, Sandløber 9R, Alm. Ryle 12R, Mellemkjove ad.l. 2R, Alm. Kjove ad.l. 11V/ad.m. 2V/1K 10V, Storkjove 1V, Alk/Lomvie 3V.

Nordhukket
12.30-20.00

Rødstrubet Lom 1S, Smålom sp. 24S+2N, Gråstrubet Lappedykker 1S, Malleluk 20S+2N, Sodfarvet Skråpe 3S+1V, Stor Stormsvale 8S, Stormsvale sp. 5S, Sule ad. 1S+4N/4K 2S/3K 4S/2K 4S/usp. 6S+157N, Lysbuget Knortegås 157S, Pibeand 4S, Spidsand 6S, Sortand 26S+12N, Top. Skallesluger 2N, Strandskade ad. 75S/2K 1S/1K 19S/usp. 105S, Stor Præstekrave 9S, Islandsk Ryle 30S+13R, Sandløber 1S+18R, Dværgryle 2S, Krumnøbbet Ryle 1R, Alm. Ryle 3R, Lille Kobbersneppe 4S+1R, Lille Regnspove 8S+ 1S-F Stor Regnspove 1S, Stenvender 2N-R, Mellemkjove ad.ly. 6S/ad.mø. 1S/imm.ly. 3S/3K 2S, Alm. Kjove 77S+2N (ad.l. 18S+2N/ad.m. 28S/imm.l. 3S/2K 1S/1K 11S/m. usp. 3S/usp. 13S, Kjove sp. 1K 1S/m. 1N/2S, Dværgmåge 1K 3S, Sabinemåge 1K 13S, Lomvie 1S, Alk 1S, Alk/Lomvie 8S.

Div. Obs

Thorkild melder om Fuglekonger fra plantagen, ellers har der heldigvis ikke været tid til div. obs!!!

Ringmærkning

For meget blæst

Bemærkninger

Igen en fed dag. Der er sgu gået inflation i de der Sabiner. De kommer uhammet væltende ned langs stranden. Ud over denne sjove mågefugl kom der sorte Mellemkjove med fuld hale. - Den var også utroligt lækker at observere. Idet hele taget var det en rigtig feber dag i bunkeren.

Folk

Lars er taget hjem igår.....hva' fa'n går der af manden !! Ellers de sædvanlige + Jes, der har forladt Øen.

BLÅVAND FUGLESTATION

| MORGENOBS/TIMER + MIN. | | ØVRIG OBS/TIMER + MIN. | | SOL | | HØJVANDE | | | | | |
|------------------------|--|------------------------|--|------------------------|--|------------------|--|----------|--|-------|--|
| 0 | | 5¼ time | | OP: 06.54 NED: 1951 | | 1.: 06.05 2.: | | | | | |
| VEJRPORHOLD | | VINDRETNING/STYRKE | | BAROMETERSTAND | | SIGT | | SKYDÆKKE | | TEMP. | |
| KL.: 14.30 | | VSV 14 m/s | | | | 2 km | | 8/8 | | | |
| KL.: 19.45 | | SV 12 m/s | | | | 1 km | | 8/8 | | | |
| KL.: | | | | | | | | | | | |

Observationer

Hukket

14.30-19.45

Smålom sp. 9s+1N+1R, Gråstrubet Lappedykker 2S, Mallebuk 1S, Stor Stormsval 1S, Sule 4K 1S/3K 1S/2K 3S+5N/1K 3S+2N/usp. 5S+12N+14R, Lysbuget Knortegås 32S, Pibeand 53S, Spidsand 25S, Ederfugl 1R, Sortand 70S+18N, Strandskade ad. 21S/1K 4S/usp. 89S+27R-S, Stor Præstekrave 7S+3R, Hjejle 1K 1S, Strandhjejle ad. 1S/1K 1S, Islandsk Ryle 45S, Sandløber 36S+17R, Krumnæbbet Ryle 1R, Alm. Ryle 47S, Dobbelt Bekkasin 1R, Lille Regnspove 1S, Rødben 1S, Stenvender 1K 1S+2R/usp. 1S, Mellemkjove ad.l. 1R/imm.l. 1S+2R/1K 1R, Alm. Kjove ad.l. 15S+2R/ad.m. 10S/imm.l. 3S/imm.m. 4S/1K 3S, Kjove sp. (Lille) 1S+1S, Dværgråge 1K 1S, Ride 935S, Splitterne 218S, Fjordterne 69S, Alk 1S, Alk/Lomvie 1S.

Div. Obs.

Rødhals 1, Rødstjert hun 1.

Ringmærkning

No, never

Bemærkninger

Desværre druknede det meste af dagen i regn, dog med en mindre opklaring da vinden drejede om i sydvest. Den var startet i sydøst. Sad i bunkeren hele eftermiddagen og ventede på den daglige Sabine, men ak, ak, ak.

Folk

thorkild og Th.

BLÅVAND FUGLESTATION

| MORGENOBS/TIMER + MIN. | | ØVRIG OBS/TIMER + MIN. | | SOL | | HØJVANDE | | | | | |
|------------------------|--|------------------------|--|-------------------------|--|------------------|--|----------|--|-------|--|
| 3 timer | | 9½ time | | OP: 06.55 NED: 19.49 | | 1.: 06.40 2.: | | | | | |
| VEJRFORHOLD | | VINDRETNING/STYRKE | | BAROMETERSTAND | | SIGT | | SKYDÆKKE | | TEMP. | |
| kl.: 06.45 | | V 13 m/s | | | | 20 km | | 3/8 | | | |
| kl.: 13.30 | | VSV 9 m/s | | | | 20 km | | 4/8 | | | |
| kl.: 19.15 | | V 5-6 m/s | | | | 20 km | | 5/8 | | | |

Observationer

Nordhukket

06.45-19.15

Smålom sp. 84S+1N+1S-R+1R, Gråstrubet Lappedykker 2S, Mallebuk 63S+1V, Almindelig Sråpe 1N, Stor Stormsvale 6S, Stormsvale sp. 1S, Sule ad. 7S/4K 9S/3K 6S/2K 33S+1N/1K 5S/usp. 2S+10R, Fiskehejre 1S, Grågås 9S, Lysbuget Knortegås ad. 202S/1K 13S/usp. 82S, Gravand ad 2S, Pibeand 47S, Krikand 22S, Spidsand 2S, Sortand 217S+69N, Fløjlsand hann 3S, Toppet Skallesluger 1S, Spurvehøg 1S+1N+1 ind, Strandskade ad. 64S/2K 3S/1K 69S/usp. 88S, Stor Præstekrave 22S, Hjrjle ad. 3S/1K 1S/usp. 9S, Strandhøjle ad. 2S, Islandsk Ryle 67S+1N+5R, Sandløber 41S+9R, Sortgrå Ryle 1S, Alm. Ryke 30S, Brushane 2S, Ryle sp. 19S, Vader sp. 2S, ~~Stor-~~ Lille Kobbersneppe 2S, Stor Regnspove 5S, Rødben 2S, Stenvender 7S, Mellemkjove ad.l. 1S/ad.m. 1S/1K 1S, Alm. Kjove 134S+1N (ad.l. 28S/ad.m. 27S/imm.l. 11S/imm.m. 6S/1K 41S+1N/2K 1S/usp.l. 6S/usp.m. 9S/usp. 5S), Lille Kjove 1K1S, Storkjove 1S, Kjove sp. 11S+ 1K 2S (Lille ?), Dværghåge ad. 1S/1K 10S, Sabinemåge 1K 15S, Lomvie 4S, Alk/Lomvie 15S, Humlebi ad. hun 1N,

Sæl 1R ved stranden.

Div. Obs.

Rørhøg han 2K+ 1, Tårnfalk 2, Strandhøjle 20S, Lille Regnspove 6, Skovpiber 11, Engpiber 20, Rødhals 2, Rødstjert hun 1, Bynkefugl 3, Solsort 1, Sangdrossel 1, Stenpikker 7, Tornsanger 1, Havesanger 2.

Ringmærkning

Skovpiber 1, Rødhals 2, Bynkefugl 1, Solsort 1, Sangdrossel 1, Torndanger 1, Havesanger 2.

Bemærkninger

DANMARKS REKORD i SABINEMÅGE, den kan umuligt slås igen!!!!!! Φ h!!
Og endnu en mørk Mellemkjove. - Der er gået 16 år siden den sidste blev set i Blåvand, og nu har der allerede været 2 stk.
Der var højst sandsynligt flere Lille Kjove, men det afgørende kendetegn manglende. Det drejede sig om 1K Kjoever.

Folk

Alex Rosendahl fra Staden boede i sin bil i nat. Ellers T.M. og Jes og Karin.

Th.

BLÅVAND FUGLESTATION

| | | | | | | | |
|------------------------|--|------------------------------|--------------|----------------|-----------|-----|--|
| UGEDAG/DATO/ÅR | | mandag d. 14. september 1987 | | FEMDAGSPERIODE | | 52 | |
| MORGENOBS/TIMER + MIN. | ØVRIG OBS/TIMER + MIN. | SOL | HØJVANDE | | | | |
| 3 timer | $\frac{1}{2}$ time 2t + 25 min } 3,55 4 time | OP: 06.57 | NED: 19.47 | | 1.: 07.15 | 2.: | |
| VEJRFORHOLD | VINDRETNING/STYRKE | BAROMETERSTAND | SIGT | SKYDÆKKE | TEMP. | | |
| KL.: 07.00 | SV 11 m/s | | 15 km | 5/8 | | | |
| KL.: 10.45 | VSV 9 m/s | | 30 km | 2/8 | | | |
| KL.: 14.50 | SV 13 $\frac{1}{2}$ | | 4 | 2/8 | | | |

Observationer

Nordhukket 07.00-10.00 Smålom sp. 54S+1N, Gråstrubef Lappedykker 3S, Mallebuk 2S+4N, Stor Stormsvale 2S, Stormsvale sp. 1S, Sule ad. 2S/3K 4S+1N/ 2K 9S+2N/1K 2S+2N/usp. 54S+9N+2R, Skarv 1S, Lysbuget Knortegås 66S, Pibeand 37S, Krikand 6S, Sortand 667S+8N, Spurvehøg 2S+5N, Dværgfalk hun/1K 1S, Strandskade ad. 11S/1K 5S/usp. 11S, Stor Præstekrave 6S+3R, Hjejle Strandhjejle ad. 1S/usp. 1S, Islandsk ryle 15S, Sandløber 42S+13R, Dværgryle 2S, Alm. Ryle 21S, Lille Kobbersneppe 1S, Stor Regnspeve 1S, Stenvender 1S, Vader sp. 16S, Alm. Kjove ad.l. 1S/usp.l. 1S/usp.m. 4S, Kjove sp. 2S, Lomvie 2S-R, Alk/Lomvie 8S, Alkefugl sp. 1S,

Nordhukket 10.00-10,30 Rødstrubet Lom 1S, Smålom sp. 1S, Mallebuk 1S, Sule 1S, Lysbuget Knortegås ad. 4S/1K 4S, Pibeand 58S, Krikand 18S, Sortand 35S, Spurvehøg 1S, Strandskade ad. 5S/1K 1S, Stor Præstekrave 2S, Hjejle 1K1S, Alm. Ryle 5S, Stenvender 11S, Alm. Kjove ad.l. 1S/m.usp. 1S/1K 1S, Alk/Lomvie 1S, Alkefugl sp. 1S, Fodboldt 1K 1 indtræk. Øjensynligt stærkt afkræftet.

Nordhukket 14.50-17.15 Smålom sp. 1S+1R, Gråstrubet Lappedykker 1S, Mallebuk 3N, Stor Stormsvale 1S, Sule ad. 1N/2K 4N/usp. 1S+9N, Lysbuget Knortegås 32S, Pibeand 30S, Sortand 22S+8N, Strandskade ad. 3S/1K 8S, Ryle sp. 15S, Mellemkjove imm.l. 1N, Sabinemåge 1K 2N+1S-R, Alk 1S, Alk/Lomvie 1S.

Sydhukket 17,30-18.30 Mallebuk 5V, Sodfarvet Skråpe 1S, Sule 2K 2V/usp. 8V, Ederfugl 5R, Sortand 25V, Islandsk Ryle 10R-S, Alm. Kjove ad.m. 1S/usp.m. 1V, Alk/Lomvie 2V+1S.

Div. Obs. Stor Stormsvale 1S, Stormsvale sp. 1S, Lysbuget Knortegås 27S, Spurvehøg 3, Kjove sp. 1S, Sabinemåge 1k 1S, Bysvale 1, Skovpiber 4, Engpiber 24S+5R, Skærpiber 1, Hvid Vipstjert 14, Jernspurv 1, Rødhals 1, Stenpikker 1, Sangdrossel 1, Havesanger 1, Fuglekonge 2, Husskade 3, Bogfinke 26S+2R, Kvækerfinke 1S, Rørspurv 1.

Bemærkninger Sabinemågen der gik S-R, kan meget vel være en af de de to fugle der gik mod nord, men i ntet er sikkert. Slet ikke i år.

Folk Alex Rosendahl tog, hjem efter morgen-obs. Mens Bo og Niels fra Esbjerg var i området det meste af dagen. Endnu en Alex fra København kom til Sabinest. Denne gang hed gutten dog Düring. Ellers T.M. og

Th.

DYB GO'NAT .

BLÅVAND FUGLESTATION

| MORGENOBS/TIMER + MIN. | | ØVRIG OBS/TIMER + MIN. | | SOL | | HØJTVANDE | | | | | |
|------------------------|--|------------------------|--|-------------------------|--|------------------|--|----------|--|-------|--|
| 3 timer | | 9½ time | | OP: 06.59 NED: 19.44 | | 1.: 08.00 2.: | | | | | |
| VEJRFORHOLD | | VINDRETNING/STYRKE | | BAROMETERSTAND | | SIGT | | SKYDÆKKE | | TEMP. | |
| KL.: 06.30 | | SV 15 m/s | | | | 10 km | | 7/8 | | | |
| KL.: 19.00 | | NV 8 m/s | | | | 20 km | | 5/8 | | | |

Observationer

- Nordhukket
06.30-09.30
- Rødstrubet Lom 3S, Smålom sp. 33S, Malleluk 17S+1N, Sodfarvet Skråpe 8S, Almindelig Skråpe 1S, Stor Stormsvale 3S, Stormsvale 11S, Sule 56S+88N, Pibeand 14S, Spidsand 4S, Sortand 70S, Toppet Skallesluger 1S, Strandakade ad. 16S/1K 28S/usp. 18S, Islandsk Ryle 9S, Sandløber 5R, Alm. Ryle 2S, Mellemkjove ad.l. 1S, Alm. Kjove ad.l. 22S+1N/ad.m. 3S/usp.l. 2S/usp.m. 2S/1K m. 1S, Storkjove ad. 1S/1K 1S/usp. 2S, Sabinemåge 1K 1S, Lomvie 7S, Lunde 1S, Alk/Lomvie 12S.
- Nordhukket
09.30-19.00
- Smålom sp. 48S+1N, Malleluk 48S+2N, Stor Stormsvale 142S, Stormsvale sp. 10S, Sule usp. 136S/1K 8S + 5N, Lysbuget Knortegås 1K 2S+1N/usp. 52S, Pibeand 62S, Krikand 7S, Gråand 1S, Spidsand 21S, Sortand 55S+57N, Fløjlsand 1S, Strandskade ad. 25S/2K 1S/1K 30S/usp. 67S, Stor Præstekrave 20S, Hjrjle ad. 1S/usp. 38S, Strandhjejle 1S, Islandsk Ryle 87S+1N, Sandløber 28S+21R, Dværgryle 3S, Sortgrå Ryle 1S, Alm. Ryle 39S, Lille Regnspove 11S, Sortklire 1S, Stenvender 2S, Mellemkjove imm.l. 2S, Alm. Kjove ad.l. 14S+2N/ad.m. 16S/usp.l. 7S/usp.m. 8S/imm.l. 1S/1K l. 2S/1K m. 3S, Lille Kjove 1K ml. 1S/1K m. 1S, Storkjove usp. 15S, Kjove sp. 4S, Dværgmåge 1K 4S, Sabinemåge 1K 5S, Hættemåge 89S, Sortterne 1K 4S, Lomvie 7S, Alk/Lomvie 16S+1N, Lunde/Søkonge 2S, Alkefugl sp. 1S, Snespurv 1S.
- Div. Obs
- Stor Stormsvale 1 på Heden (Erik), Spurvehøg 1, Laplandsværting 1.
Sule 450 R
- Ringmærkning
- Det blæser.
- Bemærkninger
- Endnu en fed dag i Bunkereren. Ny Stormsvale rekord for Blåvand og omegn. Millitæret var ret nærgående i starten, men grundet god camoufleringsteknik, lykkedes det de fire morgenduelige ob'sere at undgå nærkamp.
- Folk
- Alex, Bo-Niels og undertegnede fra morgenstunden, og Erik, Lars og Thorbjørn fra middag. Desuden Flemming Byskov og Thorkild.

Th.

BLÅVAND FUGLESTATION

UGEDAG/DATO/ÅR

Onsdag d. 16. September 1987

FEMDAGSPERIODE

52

| | | | | | |
|--------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------|--|-------|
| MORGENOBS/TIMER + MIN. 2 timer+30 | ØVRIG OBS/TIMER + MIN. min | SOL OP: 07.01 NED: 19.42 | | HØJVANDE 1.: 2.: | |
| VEJRFORHOLD | VINDRETNING/STYRKE | BAROMETERSTAND | SIGT | SKYDEKKE | TEMP. |
| Kl.: 06.30 | NV 4 m/s | | 20 km | 7/8 | |
| Kl.: | | | | | |
| Kl.: | | | | | |

Observationer

Nordhukket

06.45-09.15 Rødstrubet Lom 1R, Lom(små) sp.13S+2R, Stor Stormsvale 2S, Stormsvale sp. 1S, Sule ad.4S+2N/4K 1S/3K 3S+1N/2K 7S+2N/1K 1S+2N, Skarv 1S, Grågås 38S, Knortegås mørkb.ad.2/usp.3 lysb.ad.2S, Gravand 1S, Pibeand 26S, Krikand 1S, Ederfugl 2S, Sørtand 571S+415N, Tårnfalk 1S, Dværgfalk 1S, Strandskade ad.6S/1K 2S/usp.21S, Islandsk Ryle 14S, Sandløber 21S, Almindelig Ryle 13S, Dobbeltbekkasin 1S, Stor Regnspove 3S, Rødben 1S, Almindelig Kjove ad.m.1S, Kjove sp.1S, Hættemåge 751S, Lomvie 1R, Skovpiber 3S, Engpiber 266S, Skærpiber 5S, Hvid Vipstjert 24S, Tornirisk 17S, Småfugl sp.20S.

Diverse obs. Rødstrubet Lom 3R, Gråstrubet Lappedykket 1R, Stor Stormsvale 1NV, Sule ad.2S/2K 5S, Fiskehejre 9S, Mørkbuget Knortegås 1S, Pibeand 41S, Krikand 1S, Spidsand 4S, Sortand 90S, Fløjlsand 2S, Musvåge 2R, Tårnfalk 4R, Dværgfalk 3S, Strandskade 24S, Stor Præstekrave 5S, Hjejle 33S, Strandhjejle 5S, Islandsk Ryle 51S, Sandløber 4S, Almindelig Ryle 16S, Lille Kobbersneppe 9S, Rødben 2S, Stenvender 2S, Mellemkjove imm.1.2R(2K 1R/3K 1R), Almindelig Kjove 2S+2N(ad.1.1N/ad.m.1N/1K 2S), Dværgmåge ad.1S, Lomvie 4R, Sanglærke 5, Skovpiber 3, Engpiber 1480S, Rødstrubet Piber 1S, Gul Vipstjert 4, Hvid Vipstjert 5, Jernspurv 12, Rødhals 37, Rødstjert 12, Bynkefugl 3, Stenpikker 2, Solsort 2, Ringdrossel 2, Sangdrossel 3, Rørsanger 1, Gulbug 1, Gærdesanger 1, Tornsanger 6, Havesanger 14, Munk 7, Løvsanger 28, Grå Fluesnapper 2, Broget Fluesnapper 9, Lille Fluesnapper 1, Bogfinke 3, Tornirisk 15, Gråsiken 31, Grønirisk 8, Laplandsværting 9, Snespurv 1, Rørspurv 6.

Glemte!!!! Spurvehøg 2, Pibeand 24, Sule 1K 1S, Skarv 25S, Strandskade 13S, Hjejle 8S, Dobbeltbekkasin 1.

Rangmærkning Solsort 1, Sangdrossel 2, Rødhals 35, Rødstjert 2 10, Bynkefugl 1, Stenpikker 1, Rørsanger 1, Gærdesanger 1, Tornsanger 6, Havesanger 14, Munk 7, Gulbug 1, Løvsanger 28, Jernspurv 10, Grå Fluesnapper 2, Broget Fluesnapper 9, Bogfinke 3, Grønirisk 2. Ialt 134 fugle fordelt på 18varter.

B Bemærkning Vi blev sparket ud af vores hjem, fordi de skulle male det. Nu sover vi i telt og opholder os i redskabsrummet. Øv. Stille dag med mange små-pippere. Folk: Thomas, Thorkild, Alex og

Lars.

BLÅVAND FUGLESTATION

UGEDAG/DATO/ÅR

Torsdag d. 17. September

FEMDAGSPERIODE

52

| MORGENOBS/TIMER + MIN. | ØVRIG OBS/TIMER + MIN. | SOL | | HØJVANDE | |
|------------------------|------------------------|----------------|------------|----------|-------|
| 3 timer | 2 timer+45 min | OP: 07.03 | NED: 19.39 | 1.: | 2.: |
| VEJRFORHOLD | VINDRETNING/STYRKE | BAROMETERSTAND | SIGT | SKYDÆKKE | TEMP. |
| kl. 06.30 | SSØ 6 m/s | | 1 km, dis | 8/8 | |
| kl. 09.45 | SSØ 8 m/s | | 1 km, dis | 8/8 | |
| kl. 15.15 | ØSØ 6 m/s | | 2 km | 8/8 | |

Observationer

Nordhukket

06.45-09.45

Lom(små) sp. 21S+1N+1R, Sule ad.2S/4K 3S/3K 3S/2K 4S/1K 2S, Fiskehøjre 7S+2N, Grågå 2. Knortegås lysb.1S/mørkb.27S, Pibeand 191S, Krikand 58S, Spidsand 16S, Ederfugl 5S, Sortand 1385S+100R, Toppet Skallesluger 9S, Spurvehøg 12S, Dværgfalk 2S, Strandskade 6S, Stor Præstekrave 1S+7R, Hjejle 3S, Strandshjejle 1K 1S, Islandsk Ryle 35S+8R, Sandløber 20S, Almindelig Ryle 13S+3R, Stor Kobersneppe 1S, Lille Kobersneppe 1S, Lille Regnspove 6S, Stor Regnspove 2S, Stenvender 1S, Mellemkjove imm.1.1S/3K 1.1S/2K 1S, Almindelig Kjove ad.m.1S/ad.1.2S/3K 1.1S/1K 1.1S/1K mellem 1S, Engpiber 375S, Skærpiber 4S, Gul Vipstjert 2S, Hvid Vipstjert 3S, Rødstjert 2R, Stenpikker 1R, Sjagger 1S, Sangdrossel 1S, Løvsanger 1R, Hortulan 1S.

Nordhukket

15.15-18.00

Rødstrubet Lom 1S+2R, Smålom 18S+1N+4R, Gråstrubet Lappedykket 1R, Skarv 1S, Fiskehøjre 1S, Knortegås lysb.38S, Pibeand 36S, Krikand 2S, Gråand 3S, Sortand 15S, Toppet Skallesluger 1S, Strandskade 29S, Stor Præstekrave 2S+6R, Hjejle 9S, Strandhøjle 7S, Islandsk Ryle 10S, Sandløber 4R, Almindelig Ryle 25S, Dobbeltbekkasin 4S, Almindelig Kjove ad.m.1S, Hvid Vipstjert 2S, Stenpikker 3S, Snespurv 1S.

Div.obs.

Strandhøjle min. 20S(om natten), Sangdrossel 1, Stenpikker 5, Rødstjert 6, Rødhals 5, Munk 3, Havesanger 17, Tornsanger 2, Gædesanger 1, Løvsanger 10, Gransanger 1, Broget Fluesnapper 4.

Ringmærkning

Sangdrossel 1, Stenpikker 1, Rødstjert 2, Rødhals 3, Munk 3, Havesanger 17, Tornsanger 1, Løvsanger 7, Gransanger 1, Broget Fluesnapper 1.
Ialt 37 fugle fordelt på 10 arter.

Bemærkninger

Regnvejr det meste af dagen. Henrik fra Ringe på Fyn kom hen under aften. Ellers Thomas, Thorkild, Alex og

Lars.

BLÅVAND FUGLESTATION

| MORGENOBS/TIMER + MIN. | | ØVRIG OBS/TIMER + MIN. | | SOL | | HØJFVANDE | | | | | |
|------------------------|--|------------------------|--|---------------------------|--|--------------|--|----------|--|-------|--|
| 4½ time | | 5 timer | | OP: 07.07 NED: 19.33 | | 1.: 2.: | | | | | |
| VEJRFORHOLD | | VINDRETNING/STYRKE | | BAROMETERSTAND | | SIGT | | SKYDÆKKE | | TEMP. | |
| KL.: VNV-07.00 | | VNV 10 m/s | | | | 20 km | | 7/8 | | | |
| KL.: 14.00 | | VNV 10 m/s | | | | 20 km | | 6/8 | | | |
| KL.: | | | | | | | | | | | |

Observationer

Nordhukket

07.00-11.30

Smålom 117S+2N, Gråstrubet Lappedykker 1S, Mallemuk 1S, Stor Stormsvale 4S, Stormsvale sp. 4S, Suää ad.6S/4K 6S/3K 5S/2K 16S/usp.11S, Lysbuget Kjørttegås ad.4S, Pibeand 65S, Krikand 13S, Spidsand 10S, Sortand 552S+91N, Fløjlsand 4S, Toppet Skallesluger 4S, Spurvehøg 2S, Tårnfalk 1S, Dværgfalk 1S, Strandskade ad.6S/1K 2S/usp.33S, Stor Præstekrave 3S+3N+3R, Strandhjejle 1S, Islandsk Ryle 10S, Sandløber 26S+13R, Dværgryle 1S, Krumnæbbet Ryle 1S, Almindelig Ryle 83S, Stor Regnspove 1S, Almindelig Kjove ad.1.3S+1N/ad.m.2S+1N/mørk 11S/imm.1.1S, Mellem/Stor Kjove 1S, Kjove sp. 1N, Dværgmåge ad.3S/1K 6S+2N, Sabinemåge 1S, Dværg/Sabinemåge 1N, Lomvie 31S+1R, Alk/Lomvie 188S+2N+1R.

Nordhukket

14.00-19.00

Lom(små) 13S, Gråstrubet Lappedykker 2S, Mallemuk 3S+1N, Stor Stormsvale 12S, Stormsvale sp.2S, Sule ad.1S/3K 4S/2K 7S+1R/Usp.1S, Grågås 7S, Lysbuget Knorttegås 11S, Pibeand 1S, Krikand 5S, Spidsand 9S, Ederfugl 1S, Sortand 33S+21N, Strandskade ad.8S/1K 2S/usp.7S, Hjejle 4S, Islandsk Ryle 11S, Sandløber 2S, Almindelig Ryle 20S, Almindelig Kjove ad.1.1N/ad.m.2S/mørk 1S/1K m.2S/1K 12S+2N+2R, Kjove sp. 2S, Dværgmåge ad.5S+1R/1K 6S, Sabinemåge 4S+1N, Ride 270S, Lomvie 7S, Alk/Lomvie 77S. 1K

Div. obs.

Stor Stormsvale 1S, Dværgfalk 1S, Sabinemåge 1K 2S, Solsort 1, Munk 1, Havesanger 4.

Ringmærkning

Solsort 1, Munk 1, Havesanger 4.
Ialt 6 fugle fordelt på 3 arter.

Bemærkning

Vi var alæe til Whisky-fest hos Erik. Vi fejrede alle de nye arter til div. personer. Det blev dog ikke så vildt som ventet, fordi vi skulle op næste morgen. Erik havde ondt i hovedet næste dag, så lidt har vi da drukket.
Folk: As yesterday

Lars.

BLÅVAND FUGLESTATION

UGEDAG/DATO/ÅR

Søndag d. 20 September

FEMDAGSPERIODE

53

| | | | | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|---|----------|-------|
| MORGENOBS/TIMER + MIN. 3½ time | ØVRIG OBS/TIMER + MIN. 5 timer | SOL OP: 07.09 NED: 19.31 | HØJFVANDE 1.: 2.: | | |
| VEJRFORHOLD | VINDRETNING/STYRKE | BAROMETERSTAND | SIGT | SKYDEKKE | TEMP. |
| kl.:07.00 | SØ 3 m/s | | 10 km | 8/8 | |
| kl.:11.00 | VNV 2 m/s | | 20 km | 1/8 | |
| kl.: | | | | | |

Observationer

Nordhukket

07.00-10.30

Smålom 23S+17R, Sule 2K 1S, Skarv 1S, Grågås 109S, Anser sp. 19S, Knortegås lb.198S/ mb.17S, Pibeand 91S, Ederfugl 2R, Sortand 174S+21N, Spurvehøg 13S+1N, Dværgfalk 1S, Strandskade 7S, Hjejle 1S, Mellemkjove 3K.1.1R, Almindelig Kjove ad.1.1N+1R/ ad.m.1R/1K m.1S, Alk/Lomvie 1S, Markpiber 1S, Skovpiber 7S, Engpiber 294S, Skærpiber 6S, Gul Vipstjert 6S, Hvid Vipstjert 9S, Rødhals 1R, Rødstjert 1R, Sangdrossel 5S, Vindrossel 1S, ~~Vindrossel 1S~~ Løvsanger 1R, Munk 2R, Broget Fluesnapper 1R, Husskade 2R, Gråkrage 1R, Bogfinke 3S, Kvækerfinke 1S, Tornirisk 189S, Rørspurv 6S.

Førbakken

11.15-16.15

Skarv 19S+2N, Fiskehejre 2S+1N, Grågås 12S, Knortegås mb.26S/ lb.444S, Pibeand 22S, Blå Kærhøg 1K 1S, Spurvehøg 37S, Musvåge 16S, Tårnfalk 2S, Dværgfalk 6S, Strandskade 1S, Hjejel ad.1S, Almindelig Kjove ad.m.1S, Sanglærke 3S, Skovpiber 19S, Engpiber ca.15000S, Skærpiber 16S, Gul Vipstjert 3S, Hvid Vipstjert 5S, Jernspurv 12S, Rødstjert 1R, Stenpikker 1R, Løvsanger 1R, Lille Fluesnapper 1R, Gråkrage 2R, Bogfinke 8S, Kvækerfinke 4S, Grønsisken 122S, Tornirisk 100S, Laplandsværling 3S, Rørspurv 3S.

Div. obs.

Fiskehejre 7S, Lysbuget Knortegås 13S, Spurvehøg 6S, Lærkefalk 1K 1S-R, Sabinemåge 1K 1S, Engpiber 2000S, Skærpiber 8S, Gul Vipstjert 2S, Hvid Vipstjert 5S, Jernspurv 10S+4, Rødstjert 8, Bynkefugl 1, Sangdrossel 1S+5, Ringdrossel 2, Misteldrossel 1, Sjagger 1, Gædesanger 1, Havesanger 6, Munk 3, Gransanger 4, ~~Løvsanger 30~~ Løvsanger 30, Fuglekonge 1, Broget Fluesnapper 4, Gulspurv 1, Hortulan 1S+1R, Musvit 1, Husskade 2, Bogfinke 30, Gråsisken 4, Grønsisken 1, Tornirisk 25, Laplandsværling 2, Rørspurv 13S.

Ringmærkning

Jernspurv 4, Rødstjert 5, Rødhals 7, Sangdrossel 1, Havesanger 6, Munk 3, Løvsanger 15, Broget Fluesnapper 3.
44 fugle fordelt på 8 arter.

Bemærkninger

En delig stille dag med mange Små-pip. Det væltede med folk i området. Både fuglefolk og snaksaglige mennesker, der var ude at lufte deres forskellige husdyr. - En af de fremmødte obsere, havde set en lille Fluesnapper som vist havde en hvid øjenbrynsstribe eller måske var det bare et gammelt ar ! En virkelig guldbemærkning. Det viste sig, at øjenbrynsfuglen bare var en Bynkefugl.

Folk

Henrik fra Fyn og Alex Buring tog hjem efter middag. Jes, ankom, så og svinede min tallerken til, så jeg måtte benytte en freespee til min havregryn, hva' ba'. - Derudover fandtes Lars og Thorkild, Bent og Susan og

Thomas.

BLÅVAND FUGLESTATION

| MORGENOBS/TIMER + MIN. | | ØVRIG OBS/TIMER + MIN. | | SOL | | HØJVANDE | |
|------------------------|--|------------------------|--|----------------|--|------------|--|
| 4 timer | | Htime | | 07.11 19.28 | | 1.: 2.: | |
| VEJRFORHOLD | | VINDRETNING/STYRKE | | BAROMETERSTAND | | SIGT | |
| KL.: 07.00 | | SØ 9 m/s | | | | 5 km | |
| KL.: 11.00 | | SØ 10 m/s | | | | 5 km | |
| KL.: 16.00 | | SØ 10 m/s | | | | 2 km, regn | |
| | | | | | | SKYDÆKKE | |
| | | | | | | TEMP. | |
| | | | | | | 8/8 12° | |
| | | | | | | 8/8 14° | |
| | | | | | | 8/8 13° | |

Observationer

Nordhukket

07.00-11.00

Rødstrubet Lom 1R, Smålom 2S, Gråstrubet Lappedykker 1R, Skarv 1S, Fiskehejre 6S, Grågås 24S+6R-S, Knortegås 1b.35S/mb.14S, Gravand 6S, Pibeand 79S, Krikand 10S, Gråand 1S, Ederfugl 38S, Sortand 141S, Toppet Skallesluger 25S+2N+1R, Blå Kærhøg 1K 3S, Spurvehøg 32S, Musvåge 2R, Tårnfalk 10S, Dværgfalk 7S, Strandskade 1S, Stor Præstekrave 8S+10R, Hjejle 1S, Strandshjejle 11S, Hjejle/Strandshjejle 8S, Vibe 3S, Islandsk Ryle 6S, Sandløber 12S, Dværgryle 1R, Almindelig Ryle 39S+10R, Lille Kobbersneppe 1R, Vader sp.1S, Almindelig Rjove ad.1.2R/1K 1S+2R, Dværgmåge 1K 1R, Ringdue 1S, Sanglærke 1S, Digesvale 2S, Landsvale 11S, Stor/Markpiber 1S, Skovpiber 24S, Engpiber 85000S, Skærpiber 46S, Gul Vipstjert 17S, Hvid Vipstjert 18S, Jernspurv 1S, Rødhals 1R, Bynkefugl 1S, Stenpikker 3R, Sangdrossel 7S, Vindrossel 3S, Gransanger 1R, Løvsanger 2S+1R, Gråkrage 1S+2R, Stær 12S, Skovspurv 1S, Bogfinke 2236S, Kvækerfinke 8S, Grønsisken 103S, Tornirisk 26S, Laplandsværling 10S, Snespurv 1S, Gulspurv 2S, Hortulan 1S, Rørspurv 38S.

Diverso-Obs.

Fyrbakken

12.00-13.00

Spurv 1 og 3S, Musvåge 1R, Tårnfalk 2R, Dværgfalk 3S, Dobbelt Bekkasin 6S, Mursejler 1S, Skærpiber 1S, Laplandsværling 1S.

Diversr Obs.

Grågås 20S, Spurvehøg 1S+2R, Musvåge 1R, Tårnfalk 3R, Dværgfalk 1S, Hjejle 2S, Islandsk Ryle 12S, Alm. Ryle 4S, Sanglærke 5R, Landsvale 6S, Skovpiber 1S, Engpiber 25000S, Rødstrubet Piber 1S, Gul Vipstjert 10S, Hvid Vipstjert 10S, Gærdesmutte 1, Jernspurv 2, Rødhals 150, Rødstjert 80, Bynkefugl 21, Stenpikker 55, Ringdrossel 1, Solsort 2, Sangdrossel 50, Vindrossel 5, Tornsanger 2, Havesanger 25, Munk 5, Hvidbrynet Løvsanger 1, Skovsanger 2, Gransanger 15, Løvsanger 45, Grå Fluesnapper 2, Broget Fluesnapper 4, Blåmejse 1, Musvit 1, Husskade 2, Bogfinke 10000S, Kvækerfinke 250, Grønsisken 20, Tornirisk 50, Gråsisken 3, Laplandsværling 1 Gulspurv 5, Rørspurv 20.

Ringmærkning

Gærdesmutte 1, Sangdrossel 11, Solsort 1, Stenpikker 4, Rødstjert 19, Rødhals 68, Munk 2, Havesanger 12, Løvsanger 13, Gransanger 5, Skovsanger 1, Grå Fluesnapper 2, Br. Fluesnapper 4, Jernspurv 4, Bogfinke 10, Kvækerfinke 1, og Rørspurv = 17 arter/160 fugle.

Bemærk

En utrolig massiv småfugledag som mht. Angpipærkerne nok ikke vil overgås i dette århundrede. Ja faktisk aldrig - som Mou ville ha' skrevet! Fra 7-9 trak alle Engpiberne (95 %) dvs. 80000 på hukket og 20000 ved stationen. I den første time trak der i snit 1000 pr. minut, og fra 8-9 under 400 pr. minut. Derefter slap det hurtigt op og finkerne fik overtaget. De 25000 Engpibere på Div'en er talt af Bent. Det er fugle der set trække over Fyrbakken og øst over. 1000 pr. 10 minutter fra 7-10.

Folk

Thorkild, Lars, Thomas, Bent, Jes,

BLÅVAND FUGLESTATION

UGEDAG/DATO/ÅR

tirsdag d. 22. september 1987

FEMDAGSPERIODE

53

| MORGENOBS/TIMER + MIN. | ØVRIG OBS/TIMER + MIN. | SOL | | HØJFVANDE | |
|------------------------|------------------------|----------------|------------|-----------|-------|
| ½ time | 3 t+45 min | OP: 07.13 | NED: 19.25 | 1.: 03.15 | 2.: |
| VEJRFORHOLD | VINDRETNING/STYRKE | BAROMETERSTAND | SIGT | SKYDÆKKE | TEMP. |
| KL.: 08.45 | SSØ 5 m/s | | 1 km regn | 8/8 | |
| KL.: 09.15 | SSV 9 m/s | | 0,5 km dis | 8/8 | |
| KL.: | | | | | |

Observationer

 Nordstrand
08.45-09.15

Smålom sp. 2S, Pibeand 27S, Krikand 5S, Troldand 5S, Sor-tand 60S, Spurvehøg 3S, Dværgfalk 2S, Strandhøjle 1S, Alm. Kjøve 2S, Skovpiber 3S, Engpiber 10S, Skærpiber 3S, Hvid Vipstjert 3S, Rødstjert 1R, Stenpikker 15R, Sangdrossel 3S, Bogfinke 1S, Tornirisk 4S.

 Nordstrand
11.30-15.15

Smålom sp. 11S+3S-R+3R, Gråstrubet Lappedykker 1R+1S-R, Sule 2K 1S, Lysbuget Knortegås 81S, Mørkbuget Knortegås 21S, Pibeand 260S, Krikand 7S, Spidsand 2S, Ederfugl 1R, Sortand 266S, Fløjlsand 1S, Toppet Skallesluger 1S, Spurvehøg 1S, Dværgfalk 1S, Strandskade 1S, Stor Præstekravd 4S+4R, Strandhøjle 1R, Islandsk Ryle 9S+1R, Sandløber 14S, Alm. Ryle 12S+1R, Mellemkjøve 2K 1R/1K 1R, Alm. Kjøve ad.l. 1S+1R/ad.m. 1S/imm.m. 1S/imm. usp. 1R/usp.m. 1S+1N/1K 23S+5N/usp. 1N, Hættemåge 75OR, Splitterne 50OR, Fjordterne 70R, Lomvie 2R, Skærpiber 1S.

Diverse Obs.

*Alm. Kjøve 34S
Mel. Kjøve 2S*

Fiskehøjre 2S, Spurvehøg 3S, Dværgfalk 1S, Tårnfalk 1K 1R, ~~Mør~~ Mursejler 1S, Sanglærke 1OR, Skovpiber 3R, Engpiber 70S+10R, Skærpiber 1S, Jernspurv 2S, Rødhals 30, Rødstjert 57, Bynkefugl 30, Stenpikker 20, Sangdrossel 15, Solsort 1, Vindrossel 5, Rørspurv 1, Tornsanger 6, Havesanger 8, Munk 15, Gransanger 10, Løvsanger 6, Broget Fluesnapper 1, Grå Fluesnapper 2, Rødrygget Tornskade 1K 1, Husskade 2, Gråkrage 2, Bogfinke 7R, Grønsisken 1, Tornirisk 15, Laplandsværling 3R, Gulspurv 1.

Ringmærkning

Rødhals 11, Rødstjert 17, Sangdrossel 1, Rørsanger 1, Tornsanger 1, Havesanger 3, Munk 7, Løvsanger 1, ~~Broget-Fluesnapper~~ Grå Fluesnapper 2.
Ialt 44 fjerkræ fordelt på 9 arter.

Bemærkninger

En stille og rolig dag, som blev præget af svage vestlige vinde og byger. Hanoi underholdt om eftermiddagen over kaffen og kagen. Per, Bo og Lars tog til Fiil for at se gæs og højler.

Folk

Jes, Thorkild, ovenstående og

Thomas.

BLÅVAND FUGLESTATION

| MORGENOBS/TIMER + MIN. | | ØVRIG OBS/TIMER + MIN. | SOL | | HØJVANDE | |
|------------------------|--|------------------------|----------------|------------|-----------|-------|
| 3 timer | | 45 min. 15 + 15 min | OP: 07.15 | NED: 19.22 | 1.: 03.50 | 2.: |
| VEJRPORHOLD | | VINDRETNING/STYRKE | BAROMETERSTAND | SIGT | SKYDÆKKE | TEMP. |
| KL.: 07.00 | | SV 6 m/s | | 20 km | 1/8 | |
| KL.: 12.15 | | SV 5 m/s | | 30 km | 7/8 | |
| KL.: | | | | | | |

Observationer

Nordstrand

07.00-10.00

Smålom sp. 174S, Gråstrubet Lappedykker 2S, Sule ad. 5S/4K 4S/3K 5S+1N/2K 17S/usp. 5S, Skarv 13S, Grågås 30S, Lysbuget Knortegås ad. 6S, Mørkbuget Knortegås ad. 7S/1K 3S/usp. 7S, Pibeamd 20S, Spidsand 2S, Sortand 1206S+250N, Fløjlsand 8S, Toppet Skallesluger 13S, Blå Kærhøg 1S, Spurvehøg 12S, Tårnfalk 1R, Dværgfalk 3S, Strandskade 4S, Stor Præstekrave 6R, Strandhjejle 4S, Islandsk Ryle 6S+2R, Sandløber 28R, Dværgryle 1S, Alm. Rybe 7S+22R, Lille Kobbersneppe 1S+1R, Stor Regnspeve 2S, Vader sp. 2S, Alm. Kjøve 6R (ad.1. 1R/ad.m. 1R/3K 1. 1R/imm.1. 1R/1K 2R), Dværgmåge 3K 3S/1K 7S/usp. 5S, Hættemåge 72R, Stormmåge 68R, Sølvmåge 77R, Svartbag 21R, Ride 140R, Splitterne 366R, Fjordterne 150R, Alk/Lomvie 1S, Alkefugl sp. 2S, Sanglærke 8S, Digesvale 3S, Storpiber 1S, Skovpiber 14S, Engpiber 439S, Skærpiber 8S, Gul Vipstjert 1S, Hvid Vipstjert 12S, Jernspurv 1S, Husskade 2S, Gråkrage 3R, Bogfinke 62S, Finke sp. 145S, Grønirisk 7S, Grønsisken 13S, Tornirisk 393S, Laplandsværting 2S, Rørspurv 35S.

Fyrbakken

12.15-13.00

09.15-09.45

~~Diverse Obs.~~

Spurvehøg 7S, Musvåge 2R, Tårnfalk 3R, Sanglærke 4S, Engpiber 52S, Gråkrage 1R, Tornirisk 1S.
Spurvehøg 5S, Hedelærke 2S, Skovpiber 2S, Engpiber 1350S, Gul Vipstj. 2S, Jernspurv, Sanglærke 8S, Bogfinke 150, Grønsisken 22S, Tornirisk 300S, Gråsisken 2S,

Diverse Obs.

Blå Kærhøg 1K 1R, Spurvehøg 7S, Musvåge 2R, Tårnfalk 3R, Ride 1900R, Hedelærke 1S, Sanglærke 2R+7S, Skovpiber 1S, Engpiber 50S, Skærpiber 1S, Jernspurv 3, Rødhals 4, Sangdrossel 1, Misteldrossel 2, Tornsanger 1, Havesanger 1, Munk 1, Husskade 5, Tornirisk 69, Gråsisken 4.

Ringmærkning

Jernspurv 3, Rødhals 1, Sangdrossel 1, Tornsanger 1, Havesanger 1, Munk 1,
_ 8 af de bevingede fordelt på 6 arter,

Bemærkninger

Jes svømmede tilbage til "Øen". Derudover ikke andet, end at morgenobsen var rimelig artsrig.

Folk

En $\frac{1}{2}$ Jes, per, Bo, Lars, Thorkild og

Thomas

P.S. Det er kun fordi der sprayer med REXONA, at der er plads til alle.

BLÅVAND FUGLESTATION

UGEDAG/DATO/ÅR

torsdag d. 24. september 1987

FEMDAGSPERIODE

54

| MORGENOBS/TIMER + MIN. | ØVRIG OBS/TIMER + MIN. | SOL | | HØJVANDE | |
|------------------------|------------------------|----------------|--------------|-----------|-------|
| 1/4 time | 3 timer | OP: 07.16 | NED: 19.19 | 1.: 04.25 | 2.: |
| VEJRFORHOLD | VINDRETNING/STYRKE | BAROMETERSTAND | SIGT | SKYDÆKKE | TEMP. |
| KL.: 08.00 | SV 7 m/s | | 5 km, regn | 8/8 | |
| KL.: 15.30 | SV 6 m/s | | 20 km, byger | 4/8 | |
| KL.: | | | | | |

\$bservationer

Nordhukket 08.00-08.15 Smålom sp. 8S, Pibeand 5S, Sortand 45S+10N, Stor Præstekrave 4R, Strandhjejle 1S, Sandløber 5R, Alm. Ryle 15R, Gul Vipstjert 2S, Rørspurv 2S,

Nordhukket 15.30-18.30 Smålom sp. 27S, Gråstrubet Lappedykker 1S+1S-R, Stormsvale sp. 1S, Sule 14S+7N (ad. 4S+2N/3K 3S/2K 2S+3N/1K 3S+2N/usp. 3S), Fiskehejre 1 ind, Lysbuget Knortegås 8S, Pibeand 46S, Krikand 2 1S, Spidsand 4S, Sortand 37S+3N, Toppet Skallesluger 2S+1R, Stor Præstekrave 13S, Islandsk Ryle 1S, Alm. Ryle 4S, Lille Kobbersneppe 1S, Alm. Kjove 8S+4R (ad. l. 1S/ad. m. 1S+2R/1K 3S+1R/usp. m. 3S/usp. 1R), Dværghåge 7S (ad. 2/2K 1/1K 3), Hættemåge 134S, Ride 500S, Splitterne 220S, Fjordterne 67S, Alk/Lomvie 1S, Hvid Vipstjert 1S, Gråkrage 2S.

Ringmærkning Munk 1, Gulspurv 1.

Bemærkninger Idag d. 6.10. er disse forlængst glemt.

Th.

BLÅVAND FUGLESTATION

| MORGENOBS/TIMER + MIN. | | ØVRIG OBS/TIMER + MIN. | | SOL | | HØJVANDE | | | | | |
|------------------------|--|------------------------|--|---------------------------|--|--------------------|--|----------|--|-------|--|
| 3 timer | | 1 t + 45 min | | OP: 07.18 NED: 19.17 | | 1.: 04.55 2.: | | | | | |
| VEJRFORHOLD | | VINDRETNING/STYRKE | | BAROMETERSTAND | | SIGT | | SKYDÆKKE | | TEMP. | |
| KL.: 07.30 | | V 9-10 m/s | | | | 20 km | | 5/8 | | | |
| KL.: 12.15 | | NV 7 m/s | | | | 15 km, byger | | 6/8 | | | |
| KL.: | | | | | | | | | | | |

Observationer

Nordhukket

07.30-10.30

Smålom sp. 146S, Gråstrubet Lappedykker 1S, Malleluk 3S, Sodfarvet Skråpe 2S, Sule 79S+6N (1K 3S+1N), Pibeand 2S, Krikand 1S, Spidsand 2S, Sortand 190S+44N, Fløjlsand 1S, Toppet Skallesluger 11S, Strandskade 12S, Islandsk Ryle 3S, Sandløber 8S, Alm. Ryle 7S, Lille Kobbersneppe 2S, Vader sp. 6S, Alm. Kjove 47S+3N+1R (ad.l. 3S/ad.m. 10S/imm.l. 4S+1N+1R/usp.l. 1S/usp.m. 11S+1N/1K 16S+1N/usp. 2S), Storkjove 1S, Kjove sp. 5S, Dværgmåge 6S (ad. 2K 1S/1K 5S), Lomvie 11S, Alk/Lomvie 157S, Alkefugl sp. 9S, Tejst 1S, Hvid Vipstjert 1S.

Sortterne 2S-

Nordhukket

10.30-12.15

Smålom sp. 40S, Malleluk 1S, Sule 3S+4N (1K 1N), Pibeand 11S, Sortand 18S+4N, Strandskade 3S, Islandsk Ryle 1S, Alm. Ryle 1S, Alm. Kjove 9S (ad.l. 1S/imm.l. 1S/usp.l. 1S/1K 4S+2S-R), Kjove sp. 2S+1N, Dværgmåge 17S (ad. 4S/1K 10S/usp. 3S), Sabinemåge 1K 3S, Lomvie 1S, Alk/Lomvie 83S, Skærpiber 2S.

Diverse Obs.

Stormsvale sp. 1S, Malleluk 2S, Sule 1S+2N, Fløjlsand 1S, Islandsk Ryke 7S, Mellemkjove 2S, Alm. Kjove 7S (ad.l. 1S/ad.m. 1S/imm.l. 1S/usp.l. 2S/1K 1S), Dværgmåge 6S (ad. 1S/1K 5S), Alk/Lomvie 16S, Rødstjert 1, Sangdrossel 1, Havesanger 3, Munk 1, Fuglekonge 3R, B Sortmejse 1R, Blåmejse 1R, Gråsiskan 3S, Laplandsværting 4R, Rørspurv 1S.

Ringmærkning

Rødstjert 1, Sangdrossel, 1, Havesanger 3, Munk 1.
Tæl selv antal og artsdiversitet.

Bemærkninger

Lars og Hillerød-borgerne, Bo og Per, drog afsted til Sønderjylland FØR morgenobsen. Ærgerligt. Ellers en fed formiddag indtil milli lukkede af. Resten af dagen tøffede Erik og Jeg rundt efter kantarrel-ler:ædegilde i morgen !

Folk

Per, Bo og Lars til morgenmad, ellers kun Thorkild og

Th.

BLÅVAND FUGLESTATION

UGEDAG/DATO/ÅR

lørdag d. 26. september 1987

PMDAGSPERIODE

54

| MORGENOBS/TIMER + MIN. | ØVRIG OBS/TIMER + MIN. | SOL | | HØJVANDE | |
|------------------------|------------------------|----------------|------------|-----------|-------|
| 3 timer | 2¼ time | OP: 07.20 | NED: 19.15 | 1.: 05.25 | 2.: |
| VEJRFORHOLD | VINDRETNING/STYRKE | BAROMETERSTAND | SIGT | SKYDÆKKE | TEMP. |
| KL.: 07.30 | VSV 9 m/s | | 20 km | 6/8 | |
| KL.: 17.15 | NV 9 m/s | | 30 km | 5/8 | |
| KL.: | | | | | |

Observationer

Hukket

07.30-10.30

Smålom sp. 35S, Almindelig Skråpe 1N, Mallebuk 2S, Sule 78S (1K 1)+5N (1K 1)+25R (1K 1), Skarv 8S, Grågås 21S, Mørkbuget Knortegås 2S, Pipeand 21S, Krikand 1S, Sortand 214S+8N, Fløjlsand 1S, Toppet Skallesluger 6S+1N, Spurvehøg 1S, Dværgfalk 2S, Strandskade 7S, Hjejle 1S, Sandløber 1S+6R, Alm. Ryle 17S+3S-R, Alm. Kjove 5S+3R (ad.l. 1S/ad.m. 1S+1R/imm.l. 1R/usp.m. 1S/1K 2S+1R), Kjove sp. 1S, Dværgmåge 1K 1S, Alk/Lomvie 84S, Alkefugl sp. 1S, Landsvale 1S, Ringdrossel 1S, Tornirisk 21S.

Hukket

17.15-19.30

Smålom sp. 12S+1R, Toppet Lappedykker 1S, Sule 9S+3N+12R, Spidsand 3S, Ederfugl 1S, Sortand 8S, Strandskade 2S+1R-S, Islandsk Ryle 7S, Alm. Ryle 1S+1N, Ryle sp. 2S, Alm. Kjove 30S+5R, (ad.l. 5S+1R/ad.m. 5S+1R/imm.l. 1S/1K 16S+3R/usp. 3S), Lille Kjove 1K 3S, Kjove sp. 3S, Dværgmåge ad. 2S/1K 6S+2N, Hættmåge 203S, Splitterne 71S, Fjordterne 363S, Alk/Lomvie 24S.

Diverse Obs.

Bjerglærke 3
Spurvehøg 1, ~~Hedelærke~~ Ø, Engpiber 500S, Ringdrossel 6R, Solsort 1, Sjagger 14, Sangdrossel 6, Vindrossel 15, Havesanger 2, Munk 1, Løvsanger 1, Bogfinke 60S, Tornirisk 50S, Laplandsværting 1, Snespurv 1, Rørspurv 5.

Ringmærknig

Solsort 1, Sangdrossel 6, Vindrossel 1, Spurvehøg 1, Havesanger 2, Munk 1, Løvsanger 1.
13 stk fugl, repræsenteret af 7 arter.

Bemærkninger

Samlede igenkantarreller med Erik, som blev smovset sammen med Alex, Mogens, Hans, fra Køb'havn og Per, Bo, Lars, Erik og mig. Desuden var der tre tyskere på stranden, som så både Mellemkjove, Alm. Kjove og Lille Kjove, men der kun var alm kræ på hukket. De havde også kun en weekend ved havet.

Folk

Ovenstående, Thorkild og

Th.

BLÅVAND FUGLESTATION

| MORGENOBS/TIMER + MIN. | | ØVRIG OBS/TIMER + MIN. | | SOL | | HØJVANDE | | | | | |
|------------------------|--|------------------------|--|---------------------------|--|--------------------|--|----------|--|-------|--|
| 3 timer | | 3 timer | | OP: 06.22 NED: 18.12 | | 1.: 04.55 2.: | | | | | |
| VEJRPORHOLD | | VINDRETNING/STYRKE | | BAROMETERSTAND | | SIGT | | SKYDÆKKE | | TEMP. | |
| KL.: 06.15 | | NV 16 m/s | | | | 20 km, byger | | 6/8 | | | |
| KL.: 12.15 | | NNØ 18 M/S | | | | 30 km, byger | | 7/8 | | | |
| KL.: | | | | | | | | | | | |

Observationer

Nordhukket
06.15-09.15

Smålom sp. 35S+1R, Gråstrubet Lappedykker 1S, Sule 108S(1K 1)+83N, Skarv 16S, Mørkbuget Knortegås 1S, Pibeand 27S, Krikand 1S, Spidsand 3S+4N, Ederfugl 1S, Sortand 89S, Fløjlsand 4S, ~~Toppet-Skalleeluger~~ Dværgfalk 1S, Strandskade 19S, Strandhjejle 1S, Sandløber 0, skriver OS, Alm. Ryle 25S, Vader sp. 15S, Alm. Kjove 11S+10N (ad.l. 1S/ad.m. 1S+1N/usp.m. 2N/1K 9S+7N), Lille Kjove 1K 2S, Dværgmåge ad. 1S/1K 5S, Sabinemåge 1K 1S, Småmåge sp. 2S, Alk/Lomvie 68S, Sortkrage 1S.

Nordhukket
09.15-12.15

Smålom sp. 3S, Sule 14S, Pibeand 32S, Spidsand 1S, Ederfugl 6S, Sortand 11S, Fløjlsand 3S, Strandskade 12S, Strand hjejle 1s, Islandsk Ryle 2S, Stenvender 1S, Alm. Kjove 22S+1N (ad.l. 2S/ad.m. 2S/imm.l. 1S/1K 13S +1N/usp. 4S), Lille Kjove 1K 1S, Dværgmåge ad. 3S +1N/1K 8S+2N, Fjordterne 105S.

Diverse Obs.

Kan ikke finde dem, hvis der er nogle.
Dværgmåge 10%, Solsort 2, Vindrossel 1, Musvit 1. Slap af da'.

Ringmærkning

Thorkild sov hele dagen, så fuglene slap iddag .

Bemærkninger

Der var vist en Københavner der fik et kryds i dag !

Folk

Som igår, dog tog Lars til famillieføs'da'.

Th.

BLÅVAND FUGLESTATION

| MORGENOBS/TIMER + MIN. | | ØVRIG OBS/TIMER + MIN. | | SOL | | HØJVANDE | | | | | |
|------------------------|--|--------------------------|--|-------------------------|--|------------------|--|----------|--|-------|--|
| 3 Timer | | 5 1/2 time 4 + 20 min | | OP: 06.24 NED: 18.09 | | 1.: 05.25 2.: | | | | | |
| VEJRFORHOLD | | VINDRETNING/STYRKE | | BAROMETERSTAND | | SIGT | | SKYDÆKKE | | TEMP. | |
| KL.: 06.30 | | NV 9 m/s | | | | 30 km | | 6/8 | | | |
| KL.: 13.15 | | NNV 6 m/s | | | | 40km | | 3/8 | | | |
| KL.: | | | | | | | | | | | |

Observationer

Nordhukket
06.30-09.30

Smålom sp. 69S, Toppet Lappedykker 1S, Gråstrubet Lappedykker 2S, Sule 7S+15N, Frøga 35S, Pibeand 59S, Krikand 15S, Spidsand 3S, Ederfugl 23S, Sortand 143S, Fløjlsand 7S, Hvinand 1S, Toppet Skallesluger 5S, Dværgfalk 2S, Strandskade 20S, Islands k Ryle 3S-R, Sandløber 7S+19N, Sortgrå Rybe 1N, Alm. Ryle 18S+11N, Lille Kobbersneppe 2S, Alm. Kjove 2N(1K 1/usp.m. 1), Sabinemåge ad. 1S/1K 1S, Hættemåge 231S, Lomvie 1S, Alk/Lomvie 4S+2N, Mosehornugle 1S, Skærpiber 1S, Laplandsværting 1N.

Sydstranden
09.35-10.45

Rødstrubet Lom 1V, Smålom sp. 5V+1S, Sule 4V, Sortand 74V, Sortgrå Rybe 2V, Lille Kobbersneppe 1S, Alm. Kjove 1K 2V, Storkjove 1V, Dværgmåge 1K 2V, Lomvie 5V, Alk/Lomvie 282V.

Sydstranden
11.15-12.15

Smålom sp. 1V, Skarv 6S, Sortand 73V, Spurvehøg 1S, Dværgfalk 2S, Sortgrå Ryle 2V, Ryle sp. 2S, Alm. Kjove ad,m, 1V/usp.m. 2V, Alk/Lomvie 32V, Engpiber 10S, Skærpiber 2S, Snespurv 1S.

Sydstranden
13.45-16.15

Smålom sp. 3V, Sule 2K 2V/usp. 1V, Gravand 2V, Sortand 53V, Strandskade 5S, Alm. Kjove 1K 1V, Alk/Lomvie 95V, Husskade 1R, Tornirisk 2S.

Diverse Obs.

Smålom sp. 10S, Sule 2N(ad1/1K 1), Krikand 8S, Spurvehøg 2S, Islandsk Ryle 8S

Sandløber 2S, Alm. Ryle 8S, Brushane 1S, Gråmåge 2K 1BN, alm. Kjove ad.m. 1S/1K 2N, Alk/Lomvie 5S. Engpiber 100V, Bogfinke 5V, Grønsisken 10V, Gråsiskv 2V. Sanddrossel 4, Rødhals 2, Tornsanger 1, Jernspurv 1, Munk 2.

Ringmærkning

Jernspurv 1, Rødhals 2, Sangdrossel 4, Tornsanger 1, Munk 2, Bogfinke 1.
Ialt 11 fugle med 6 arter.

Bemærkninger

Så kom den altså, den GAMLE SABINEMÅGE= FED=FEED=FEED OBS !!!!!
Vi så hverken hoved eller røv, men den var der, 20 m fra bunkeren. Skrig, Skrål og vild panik. væltede scoper, hjertebanken og tungåndedræt prægede forsamlingen. Herlig stemning.

Folk

I bunkeren : Per, Hans, Mogens, Alex, Matias og Thomas.
Derudover : Thorkild.

BLÅVAND FUGLESTATION

| MORGENOBS/TIMER + MIN. | | ØVRIG OBS/TIMER + MIN. | | SOL | | HØJVANDE | | | | | |
|------------------------|--|------------------------|--|---------------------------|--|--------------------|--|----------|--|-------|--|
| 3 timer | | | | OP: 06.26 NED: 18.06 | | 1.: 06.00 2.: | | | | | |
| VEJRPORHOLD | | VINDRETNING/STYRKE | | BAROMETERSTAND | | SIGT | | SKYDÆKKE | | TEMP. | |
| KL.: 06.15 | | NØ 3 m/s | | | | 20 km | | 0/8 | | 1 C | |
| KL.: | | | | | | | | | | | |
| KL.: | | | | | | | | | | | |

Observationer

Nordstranden
06.15-09.15

Rødstrubet Lom 2S, Smålom sp. 73S+7N, Sule 13N/2K 1S/usp. 1S, Skarv 21S, Kortnæbbet Gås 7N, Grågås 14S, Anser sp. 50V, Pibeand 34S, Krikand 1S, Spidsand 4S, Ederfugl 4S, Sortabd 441S+37N, Fløjlsand 6S, Toppet Skallesluger 2S, Spurvehøg 9S+2 ind, Alm. Kjove 1K 2N/usp.m. 1N+1R, Alk/Lomvie 1S, Ringdue 1S, Sanglærke 62S, Bjerglærke 6S, Bysvale 1S, Landsvale 3S, Skovpiber 2S+1N, Engpiber 95S, Skærpiber 24S, Bjergvipstjert 1N, Hvid Vipstjert 15S, Jernspurv 8S, Sangdrossel 1S, Blåmejse 3S, Husskade 2N, Gråkrage 2S+1R+5 ind, Stær 163S, Gråspurv 1S, Skovspurv 12S, Bogfinke 28S, Kvækerfinke 3S, Grønirisk 15S, Tornirisk 376S, Laplandsværbling 1S, Gulspurv 2S, Rør Rørspurv 20S.

Diverse Obs.

Fiskehejre 4S, Spurvehøg 4S(1 hun), Hedelærke 1, Sanglærke 10, Skovpiber 19, Engpiber 200, Hvid Vipstjert 15, Gærdesmutte 3, Jernspurv 12, Rødhals 41, Bynkefugl 1, Ringdrossel 1, Solsort 6, Sjagger 15, Sangdrossel 210, Vindrossel 13, Gærdesanger 3, Tornsanger 1, Havesanger 2, Munk 7, Gransanger 36, Løvsanger 3, Fuglekonge 19, Grå Fluesnapper 6, Broget Fluesnapper 4, Fyrremejse 1? Topmejse 4, Sörtmejse 19, Blåmejse 119, Stor Tornskade 1, Husskade 3, Gråspurv 7, Skovspurv 4, Bogfinke 520, Kvækerfinke 110, Grønirisk 20, Grønsisken 40, Tornirisk 200, Gråsisken 4, Laplandsværbling 1, Gulspurv 3.

Fiilsø

15.30-18.45

Toppet Lapprdykker 2, Krikand 60, Taffeland 1, Pibeand 5, Troldand 2, Grågås ca. 1700, Kortnæbbet Gås 11-13000, Bramgås 2-3, Gås total 13700, Musvåge 3, Blå Kærhøg 1K 1, Dværgfalk 1, Vandrefalk 1?, Indisk Gås 1, Tårnfalk 3, Vibe 150-200, Hjejle 6-700, Brushane 3, Dobbeltbekkasin 3, Sanglærke 40, Engpiber 50-100, Rørspurv 15, Gulspurv 5, Stær min. 1000, Tornirisk 15, Vandrikse 1, Gærdesmutte 1, Jern spurv 2, Laplandsværbling 1, Landsvale 4, Blishøne 2, Skovskade 5, Gråkrage 10, Sortkrage 1, Allike 15.

Bemærkninger

En dag i småfuglenes tegn. Rigtigt højtryksvejr. Fyrremejsen blev opdaget af Matias i Vestskoven, men Tornskaden blev set på Heden. Ellers en imponerende aften ved Fiil.

Folk

Jeg kan godt skrive dem igen, men det er de samme som igår. Desuden kom Jan Bolding sidst på aftenen.

Th.

BLÅVAND FUGLESTATION

UGEDAG/DATO/ÅR

Onsdag d. 30. September 1987

FEMDAGSPERIODE

55

| MORGENOBS/TIMER + MIN. | ØVRIG OBS/TIMER + MIN. | SOL | | HØJVANDE | |
|------------------------|------------------------|----------------|------------|----------|-------|
| 3 timer | | OP: 06.28 | NED: 18.03 | 1.: | 2.: |
| VEJRFORHOLD | VINDRETNING/STYRKE | BAROMETERSTAND | SIGT | SKYDÆKKE | TEMP. |
| KL.:06.00 | Ø 4 m/s | | 5 km, dis | 1/8 | 2 C |
| KL.:09.00 | Ø 4 m/s | | x 15 km | 1/8 | 5 C |
| KL.: | | | | | |

Observationer

Nordhukket

06.30-09.30

Smålom 23S+2R, Gråstrubet Lappedykker 2S, Sule ad.1N, Skarv 11S+2N, Fiskehejre 3S, Grågås 105S, Knortegås mb.ad.4S/1K 1S, Pibeand 43S, Krikand 8S, Spidsand 4S, Skeand 2S, Ederfugl 3S+11N, Sortand 169S, And sp.10S, Toppet Skallesluger 2S, Blå Kærhøg 1R, Dværgfalk 1S, Tårnfalk 1R, Spurvehøg 7S, Strandskade 2S, Almindelig Ryle 2S, Dobbeltbekkasin 2S, Sølvmåge 1200R, Stor Flagspætte 1S, Sanglærke 13S, Bjerglærke 1S, Skovpiber 3S, Engpiber 275S, Skærpiber 4S, Hvid Vipstjert 2S, Jernspurv 4S, Sangdrossel 8S, Allike 10S, Gråkrage 5S, Stær 96S, Blåmejse 1S, Løvsanger 2S, Gråspurv 6S, Bogfinke 471S, Kvækerfinke 27S, Grønirisk 3S, Grønsisken 22S, Tornirisk 653S, Gulspurv 1S, Rørspurv 14S.

Diverse obs.

Smålom 1S, Sule 3K 1S, Pibeand 33S, Ederfugl 10N, Blå Kærhøg 4R, Tårnfalk 1, Dværgfalk 1, Almindelig Ryle 109, Sandløber 3, Enkeltbekkasin 1R, Almindelig Kjove ad.1.1R/1K 2N, Alkefugl 3N, Huldue 2, Sanglærke 20, Landsvale 2, Engpiber 50, Hvid Vipstjert 2, Gærdesmutte 1, Jernspurv 6, Rødhals 7, Rødstjert 2, Ringdrossel 1, Sangdrossel 25, Vindrosel 1, Solsort 5, Havesanger 3, Munk 6, Gransanger 15, Løvsanger 1, Fuglekonge 17, Grå Fluesnapper 3, Broget Fluesnapper 1, Topmejse 3, Blåmejse 9, Musvit 1, Sortmejse 25, Stær 20, Bogfinke 58, Kvækerfinke 10, Grønirisk 2, Grønsisken 24, Tornirisk 15, Gråsisken 4, Kærnebider 1, Rørspurv 6.

Ringmærkning

Musvit 1, Blåmejse 4, Sortmejse 1, Sangdrossel 10, Solsort 1, Rødstjert 1, Rødhals 4, Munk 6, Havesanger 3, Løvsanger 1, Gransanger 13, Fuglekonge 2, Grå Fluesnapper 1, Broget-Fluesnapper 1, Jernspurv 6, Engpiber 1, Grønirisk 2, Gråsisken 2, Bogfinke 8, Kvækerfinke 1, Rørspurv 1, Kærnebider 1. Ialt 71 fugle fordelt på 22 arter.

Bemærkninger

Stille og rolig dag. Andet er der ikke at sige.
Folk: As yesterday

Lars.

BLÅVAND FUGLESTATION

UGEDAG/DATO/ÅR

Torsdag d. 1 Oktober 1987

FEMDAGSPERIODE

55

| MORGENOBS/TIMER + MIN. | ØVRIG OBS/TIMER + MIN. | SOL | | HØJVANDE | |
|------------------------|------------------------|----------------|------------|----------|-------|
| 3 timer | | OP: 06.30 | NED: 18.01 | 1.: | 2.: |
| VEJRFORHOLD | VINDRETNING/STYRKE | BAROMETERSTAND | SIGT | SKYDÆKKE | TEMP. |
| KL.: 06.00 | Ø 4 m/s | | 3 km | 2/8 | 4 C |
| KL.: | | | | | |
| KL.: | | | | | |

Observationer

Nordhukket

06.15-09.15

Rødstrubet Dom 1S+1R, Sortstrubet Lom 1S, Smålom 28S+2N, Gråstrubet Lappedykker 2S, Sule 2K 1N/3K 1N, Fiskehejre 2S, Knortegås mb.ad.17S/1K 10S/usp.15S, Pibeand 26S, Krikand 1S, Spidsand 1S, Ederfugl 45S+32N+1R, Sortand 368S, Toppet Skallesluger 4S+5N, Blå Kørhøg 2R, Duehøg 1K 1S, Spurvehøg 3S, Musvåge 1R, Tårnfalk 2R, Dværgfalk 1S/1K 1S, Stor Præstekrave 4S+1R, Almindelig Ryle 24S, Islandsk Ryle 1S, Almindelig Kjøve 1K 1S/m.1S, Kjøve sp. 1S, Alk/Lomvie 1S, Huldue 1S, Sanglærke 3S, Bjerglærke 4S, Skovpiber 3S, Engpiber 366S, Skærpiber 10S, Hvid Vipstjert 4S, Gærdesmutte 1S, Jernspurv 2S, Rødstjert 1R, Solsort 1S, Sangdrossel 4S+1N, Gransanger 1R, Sortmejse 1S, Gråkrage 2S+2R, Stær 1S, Bogfinke 49S, Kvækerfinke 4S, Finke sp.5S, Grønirisk 1S, Grønsisken 34S, Tornirisk 53S, Lille Korsnæb 2S, Laplandsværling 1S, Gråspurv 2S, Rørspurv 27S.

Div.obs.

Rød Glente 1K 1R, Sanglærke 15S, Engpiber 40S, Broget Fluesnapper 2R, Grå Fluesnapper 1, Gul Vipstjert 2S, Blåmejse 2, Gærdesmutte 1, Sangdrossel 2, Rødstjert 2, Rødhals 5, Munk 8, Havesanger 2, Gransanger 1, Fuglekonge 1, Kvækerfinke 1, Bogfinke 15, Rørspurv 1.

Vest-Stadil

Grågås 250, Kortnæbbet Gås ca.15000, Blisgås 3, Snegås 2, Bramgås 3, Blå Kørhøg 7, Rørhøg 5, Spurvehøg 1, Tårnfalk 1, Dværgfalk 1, Pibeand 3, Laplandsværling 7.

Vind Hede

Urfugl 5 hanner, Musvåge 5, Fjeldvåge 1, Tårnfalk 2, Dværgfalk 1, Stor Tornskade 1, Agerhøne 9.
Desuden blev der set 2 Kirkeugler på turen.

Ringmærkning

Blåmejse 2, Gærdesmutte 1, Sangdrossel 2, Rødstjert 2, Rødhals 4, Munk 8, Havesanger 2, Gransanger 1, Fuglekonge 1, Broget Fluesnapper 1, Kvækerfinke 1, Rørspurv 1.
Ialt 26 fugle fordelt på 12 arter.

Bemærkning

Lækker tur til Vind Hede. Gæssene ved Vest-Stadil stod kun 70 meter fra vejen. De var fuldstændig rolige. Nærmest stod snegæssene.
Folk: De samme 10 som igår.

BLÅVAND FUGLESTATION

UGEDAG/DATO/ÅR

Fredag d. 2. Oktober 1987

FEMDAGSPERIODE

55

| | | | | | |
|------------------------|------------------------|----------------|------------|----------|-------|
| MORGENOBS/TIMER + MIN. | ØVRIG OBS/TIMER + MIN. | SOL | | HØJVANDE | |
| 3 timer | | OP: 06.32 | NED: 17.59 | 1.: | 2.: |
| VEJRFORHOLD | VINDRETNING/STYRKE | BAROMETERSTAND | SIGT | SKYDÆKKE | TEMP. |
| KL. 06.00 | Ø 6 m/s | | 10 km | 0/8 | |
| KL.: | | | | | |
| KL.: | | | | | |

Observationer

Nordstrand

06.30-09.30

Smålom 58S+1N+10R, Islom 1S-R, Sule 4K 1S/usp.3S, Pibesvane 6S, Grågås 442S+1N, Knortegås mb.47S+1N, Gravand 5S, Pibeand 8S, Krikand 18S+4N, Ederfugl 111S+58N, Sortand 418S+16N, Fløjlsand 1S, Toppet Skallesluger 9S, Rød Glente ad.1SØ, Blå Kærhøg 8S+2R, Duehøg 1 hun,R, Spurvehøg 4S, Tårnfalk 2S, Dværgfalk 2S, Strandhjejle 1S, Vibe 1S, Islandsk Ryle 6S, Almindelig Ryle 11S, Dobbeltbekkasin 2S, Almindelig Kjove imm.1.1R/1K 2R, Mosehornugle 1R, Sanglærke 3S, Digesvale 1S, Landsvale 2S, Skovpiber 3S, Engpiber 465S, Skærpiber 12S, Bjergvipstjert 1S+1N, Hvid Vipstjert 8S, Jernspurv 2S, Sangdrossel 7S, Vindrossel 1S, Gransanger 1R, Fuglekonge 5S, Sortmejsje 22S, Sortkrage 2S, Stær 5S, Finke sp.1930S, Grønirisk 1S, Grønsisken 124S, Tornirisk 327S, Laplandsverling 1S, Gulspurv 3S, Rørspurv 6S.

Div. obs.

Skarv 11S, Kortnæbbet Gås 6S, Grågås 313S, Knortegås mb.33S, Dværgfalk 2S, Almindelig Kjove 1K 1R, Hedelærke 2S, Sanglærke 5S, Storpiber 1S, Skovpiber 3S, Engpiber 100S, Skærpiber 5S, *) Gul Vipstjert 1S, Hvid Vipstjert 4S, Bjergvipstjert 1S, Jernspurv 5S, Husrødstjert 1 han, Rødstjert 1, Rødhals 2, Gærdesmutte 5, Solsort 1, Sjagger 1, Sangdrossel 11, Vindrossel 1, Munk 3, Havesanger 1, Gransanger 2, Fuglekonge 10, Sortmejsje 17, Stor Tornskade 1S, Stær 1, Bogfinke 1750S, Kvækerfinke 30S, Grønirisk 5, Grønsisken 35, Tornirisk 205, Rørspurv 30.

Nyeng, Ho Bugt Rød Glente 2, Lærkefalk 1, Tårnfalk 1, Spurvehøg 1, Musvåge 1, Misteldrossel 10.

Rødgærkning

Sortmejsje 4, Gærdesmutte 5, Sangdrossel 1, Vindrossel 1, Solsort 1, Rødstjert 1, Rødhals 2, Munk 3, Havesanger 1, Gransanger 2, Fuglekonge 4, Jernspurv 2, Bogfinke 2, Rørspurv 1. Ialt 30 fugle fordelt på 14 arter.

Folk

Per, Henrik, Jan Bolding, Thomas, Thorkild, Mogens, Matias, og Alex+Hans tog afsted om eftermiddagen d. 2. 10. Sidst på dagen kom Frits og Dyr.

Lars.

*) Rød glente Rast ad (samme) + juv (sømmen)

BLÅVAND FUGLESTATION

| MORGENOBS/TIMER + MIN. | | ØVRIG OBS/TIMER + MIN. | | SOL | | HØJYANDE | | | | | |
|------------------------|--|------------------------|--|---------------------------|--|------------------------------|--|----------|--|-------|--|
| 3 timer | | | | OP: 06.34 NED: 17.56 | | 1.: 2.: | | | | | |
| VEJRFORHOLD | | VINDRETNING/STYRKE | | BAROMETERSTAND | | SIGT | | SKYDÆKKE | | TEMP. | |
| KL.: 06.00 | | SØ 7 m/s | | | | 10 km | | 2/8 | | | |
| KL.: | | | | | | | | | | | |
| KL.: | | | | | | | | | | | |

Observationer

Nordstrand

06.15-09.15

Smålom 76S, Toppet Lappedykker 2S, Gråstrubet Lappedykker 3S, Skarv 9S, Fiskehejre 2S, Pibesvane ad.15S/1K 7S, Svahe sp.3S, Grågås 42S, Knortegås mb. ad.3S, Gravand 9S, Krikand 4S, Spidsand 2S, Ederfugl 3ON+41S, Sortand 123S, Fløjlsand 1S, Hvinand 3S+2N, Toppet Skallesluger 13S, Blå Kørhøg 1S, Spurvehøg 6S, Musvåge 1S, Tårnfalk 1S+1R, Dværgfalk 5S, Sandløber 4S, Islandsk Ryle 3S, Almindelig Ryle 2S, Stenvender 1S, Huldue 3S+2R, Hedelærke 1S, Landsvale 2S, Engpiber 900S, Skærpiber 27S, Hvid Vipstjert 11S, Jernspurv 3S, Fuglekonge 2S, Musvit 1S, Gråkrage 1R, Sortkrage 2R, Stær 15S, Finke sp.965S, Grønirisk 1S, Grønsisken 145S, Tornirisk 712S, Gråsirken 2S, Rørspurv 23S,

Div.obs.

Spurvehøg 2S, Fjeldvåge 1K 1S, Dværgfalk 1S, Vandrefalk 1K 1S, Agerhøne 1, Musvåge 3S, Bjerglærke 1S, Gærdesmutte 2, Sangdrossel 2, Misteldrossel 1S, Rødhals 1, Tornsanger 1, Munk 5, Landsvalå 1S, Løvsanger 1, Gransanger 3, Fuglekonge 1, Stor Tornskade 1, Bogfinke 5, Laplandsværling 4, Musvit 1.

Ringmærkning

Musvit 1, Gærdesmutte 2, Sangdrossel 2, Rødhals 1, Munk 5, Løvsanger 1, Gransanger 3, Fuglekonge 1, Bogfinke 1.
Ialt 17 fugle fordelt på 9 arter.

Bemærkninger

Vandrefalken var af racen Calidus.
Blåvands-gruppe møde!!!!!! Det startede om eftermiddagen og fortsætter til i morgen eftermiddag. Der blev diskuteret ivrigt og alle var rædselsslagne for AMTMANDEN. Han ~~kom~~ dog ikke, så pinen blev sat ud til i morgen.

Folk

Thomas, Per, Henrik, Jan Bolding, Mogens, Dyr, Frits, i løbet af dagen kom Jes, Lars Maltha, Mikkel, Mel, Rolf. ~~og~~ Thorkild tog til Phillipinerne og Matias tog til Tyskland.

Lars.

BLÅVAND FUGLESTATION

| MORGENOBS/TIMER + MIN. | | ØVRIG OBS/TIMER + MIN. | | SOL | | HØJTYNDE | |
|------------------------|--------------------|------------------------|----------|---------------------------|-------|--------------------|--|
| 3 timer | | | | OP: 06.36 NED: 17.54 | | 1.: 11.25 2.: | |
| VEJFORHOLD | VINDRETNING/STYRKE | BAROMETERSTAND | SIGT | SKYDEKKE | TEMP. | | |
| KL.:06.30 | SØ 7 m/s | | 5 km,dis | 1/8 | | | |
| KL.: | | | | | | | |
| KL.: | | | | | | | |

Observationer

Nordstranden
06.30-09.30

Smålom sp. 34S+1N, Skarv 10S, Gulnæbbet Svane sp. 1S, Grågå 1S, Mørkbuget Knortegås ad. 2S/1K 3S, Pipeand 1S, Krikand 1S, Spidsand 1S, Ederfugl 23S(ad. han 7/imm. han 1), Kortand 23S, Toppet Skallesluger 4S, Blå Kærhøg 1K 1R, Spurvehøg 8S, Tårnfalk 1R, Strandskade 1S, Islandsk Ryle 1S, Sandløber 1S, Alm. Ryke 1S, Dobbeltbekkasn 1S, Alm. Kjove usp.m. 1R, Splitterne 2N, Fjordterne 1S, Huldue 1R, Hedelærke 6S, Sanglærke 9S, Landsvale 5S, Bysvale 2S, Skovpiber 1S, Engpiber 865S, Skærpiber 16S, Bjergvipstjert 7S, Hvid Vipstjert 32S, Jernspurv 4S, Rødstjert 1S, Stenpikker 3S, Sangdrossel 2S, Fuglekonge 1S, Husskade 1S, Gråkrage 1S, Bogfinke 803S, Kvækerfinke 50S, Finke sp. 1230S, Grønirisk 3S, Grønsisken 94S, Tornirisk 728S, Gråsirken 2S, Laplandsværting 2S, Rørspurv 24S.

Diverse Obs.

Rødstruber Lom 1S+1R, Smålom sp. 37S, Sangsvane ad. 5S, Anser sp. 31S, Dværgfalk 2S, Agerhøne 6R, Islandsk Ryle 4S, Sølvmåge 1K 1S, Splitterne 6N, Terne sp. 1N, Havesanger 1R, Munk 1R, Gransanger 1, Fuglekonge 5, Husskade 2, Gråsirken 1.

Ringmærkning

Havesanger @ 1, Munk 1.

Bemærkninger Folk

Mødet fra igår fortsatte til tidlig eftermiddag. derefter spredtes folk ud over det ganske land. Tlibage blev Bolding, Mou, Dhür, Rolf og stationens faste stab.

Th.

Finke sp. var overvejende Bogfinke

BLÅVAND FUGLESTATION

UGEDAG/DATO/ÅR

mandag d. 5. oktober 1987

PMDAGSPERIODE

56
06-38-

| MORGENOBS/TIMER + MIN. | ØVRIG OBS/TIMER + MIN. | SOL | | HØJVANDE | |
|------------------------|------------------------|----------------|-------------|-------------------------|-------|
| 0000 | 000 | OP: 06.38 | NED: 17.51 | 1.: 00.20 | 2.: |
| VEJRFORHOLD | VINDRETNING/STYRKE | BAROMETERSTAND | SIGT | SKYDÆKKE | TEMP. |
| KL.: hele dagen | SØ 7-9 m/s | | 1-2 km, dis | regn sky 6/8 | |
| KL.: | | | | | |
| KL.: | | | | | |

- Diverse Obs, Hele dagen Smålon sp. 74S, Sule 1S, Skarv 1N, Sortand 11S+9N, Spurvehøg 1, Musvåge 1, Stor Præstekrave 1, Hættemåge 72S, Stormmåge 1S, Splitterne 2N, Huldue 1, Hedelærke 1, Sanglærke 5, Bjerglærke 1, Skovpiber 3, Engpiber 450, Skærpiber 7, HvidVipstjert 2, Gærdesmutte 11, Jernspurv 2, Rødhals 6, Rødstjert 4, Stenpikker 1, Ringdrossel 1-2, Sangdrossel 15, Munk 22, Gransanger 2, Fuglekonge 22, Sortmejse 7, Blåmejse 1, Musvit 4, Husskade 1, Stær 1, Bogfinke 150, Kvækerfinke 15, Grønirisk 5, Grønsisken 67, Tornirisk 90, Bjergirisk 3, Lille Korsnøb 2, Gulspurv 3, Rørspurv 35.
- Ringmærkning Gærdesmutte 1, Rødhals 1, Rødstjert 2, Munk 7, Gransanger 1, Fuglekonge 2, Sortmejse 11, Blåmejse 1, Musvit 2, Bogfinke 1. Ialt 29 fugle fordelt på 10 arter.
- Bemærkninger Meget morsom aften igår. Som det fremgår af ovenstående blev det en meget mager morgenobs, mens aftenens Fjilsø-tur ikke kastede meget af sig. Ialt ca. 10-12000 af de Kortnæbbede, et lille bundt Krager blev obset gennem tyk dis. - Mogens tog tilbage til de østlige øer inden stationens personale kom ud af fjerene. Tilbage er:
- Folk Dyr, Mou, Rolf, Jan, Lars Th. og Lars Juhler, som kom til aftenens kortspil. Desuden Erik og Bent + et lille besøg af Jørgen Munk.

Th.

BLÅVAND FUGLESTATION

UGEDAG/DATO/ÅR

Tirsdag d. 6. Oktober

FEMDAGSPERIODE

56

| | | | | | |
|--|---------------------------------|--------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------|
| MORGENOBS/TIMER + MIN. 1 $\frac{1}{4}$ time | ØVRIG OBS/TIMER + MIN. | SOL OP: 06.40 NED: 17.49 | HØJVANDE 1.: 2.: | | |
| VEJRPORHOLD KL.:06.00 KL.:hele dagen KL.: | VINDRETNING/STYRKE SSØ 9 m/s | BAROMETERSTAND | SIGT 1 km | SKYDÆKKE 8/8, regn REGN | TEMP. |

Observationer

Nodrstrand

06.30-07.45 Pibeand 1S, Engpiber 10S, Hvid Vipstjert 1S, Sangdrossel 1S, Vindrossel 1S,

Div. obser Gærdesmutte 1, Rødhals 1, Sangdrossel 1, Fuglekonge 15, Sortmejs 8.

Bemærkninger Regnvejr helå dagen, der gav anledning til masseraf kortspil. Dyr tog afsted, ellers de samme som igår.

Lars.

BLÅVAND FUGLESTATION

UGEDAG/DATO/ÅR

onsdag d. 7. oktober 1987

FEMDAGSPERIODE

56

| MORGENOBS/TIMER + MIN. | ØVRIG OBS/TIMER + MIN. | SOL | HØJFVANDE | | |
|------------------------|------------------------|---------------------------|-----------|----------|-------|
| 3 timer | 7,17 7,17 | OP: 06.42 NED: 17.46 | 1.: 02.05 | 2.: | |
| VEJRFORHOLD | VINDRETNING/STYRKE | BAROMETERSTAND | SIGT | SKYDÆKKE | TEMP. |
| KL.: 06.30 | VNV 10-12 m/s | | 10 km | 5/8 | |
| KL.: 14.50 | SSV 11 m/s | | 10 km | 7/8 | |
| KL.: | | | | | |

Observationer:

- Sydhukket 06.38-09.30 Sule 6S (ad, 2/3K 3/1K 1)
 Smålom sp. 23S+7N+2S-R, Gråstrubet Lappedykker 2S+3N, Ederfugl han 9N, Toppet Skallesluger han 3S+ hun 6N, Alm. Kjove usp.l. 2S/usp. m.1R, Kjove sp. 1N, Ride ad. 1N/1K 2N, Splitterne 2S+2N+4R, Sangdrossel 2, Grønsisken 15S, Lille Korsnøb 7S, Snepurv 1.
- Nordhukket 06.30-09.30 Rødstrubet Lom 8S, Sortstrubet Lom 1S, Smålom sp. 15S S+2N, Toppet Lappedykker 2S, Gråstrubet Lappedykker 15S, Sodfarvet Skråpe 3S, Stor Stormsval 1S, Sule 14S(ad. 4/3K 2/1K 1/usp. 7), Krikand 1S, Ederfugl 3S, Sortand 358S+122N, Fløjlsand 1S, Toppet Skallesluger 7S, Stor Præstekrave 2S, sandløber 1S, Islandsk Ryle 1S, Alm. Ryle 6S, Alm. Kjove 7S(ad.l. 1/imm.l. 1/1K 1/usp. 4), Kjove sp. 1S+1R, Dværgrmåge ad. 8S/1K 4S, Ride 7S, Hav/Fjordterne 7S, Alk/Lomvie 34S, Landsvale 1S, Husrødstjert 1S.
- Sydhukket Smålom-sp. 15.00-16.30 Smålom sp. 7S+4N, Sule ad. 1S+1N/2K 1N, Ederfugl 11S(10 han)+54N(53han)
 Toppet skallesluger han 2N, Alm. Kjove usp.m. 1N, Kjove sp. 1N, Ride usp. 7N, Alk/Lomvie 33N.
- Nordhukket 14.50-17.45 Rødstrubet Lom 2S, Smålom sp. 11S+2N+3R, Gråstrubet Lappedykker 1S+2R, Sule ad. 1S, Pibeand 6S, Spidsamd 1S, Ederfugl, 39S+56N, Sortand 77S+12N, Islandsk Ryle 7S, Alm. Ryke 16S, Vader sp. 7S, Alm. Kjove 2S+2N (ad.l. 1N/1K 2S/usp.l. 1N), Hættemåge 8S, Stormmåge 5S, Sildemåge 1S, Sølvmåge 5S, Svartbag 1S, Ride 1K 1S/usp. 2S, Havterne 1S, H/F-terne 4S, Alk/Lomvie 2S+1N, Skærpiber 1S, Husrødstjert 1R.
- Diverse Obs Gærdesmutte 1, Rødhals 1, Munk 2, Fuglekonge 2, Sortmejse 1.
- Ringmærkning = Diverse Obs.
- Bemærkninger Ikke noget særligt.
- Folk Munken, Bolding=, Mou, Lars, og

Thomas

BLÅVAND FUGLESTATION

UGEDAG/DATO/ÅR
Torsdag d. 8. OktoberFEMDAGSPERIODE
57

| MORGENOBS/TIMER + MIN. | ØVRIG OBS/TIMER + MIN. | SOL | | HØJYANDE | |
|------------------------|------------------------|----------------|------------|----------------|-------|
| | | OP: 06.44 | NED: 17.43 | 1.: | 2.: |
| VEJRFORHOLD | VINDRETNING/STYRKE | BAROMETERSTAND | SIGT | SKYDÆKKE | TEMP. |
| KL.: 07.00 | S 14 m/s | | 5 km | 8/8, regn | |
| KL.: 17.00 | SSV 15 m/s | | 5 km | 8/8, regnbyger | |
| KL.: | | | | | |

Div. obs hele dagen Sodfarvet Skråpe 1N, Lom 3S, Sule 1S+3N, Pibeand 9S, Toppet Skallesluger 1S, Islandsk Ryle 3R, Sandløber 7R, Almindelig Kjøve 1K 1N, Dværgråge ad. 1N, Ride 2N, Stenpikker 1, Sangdrossel 2, Fuglekonge 3, Sortmejs 5.

Bemærkninger Ingen morgenobs. pga. regn. Thomas, Mou, Bolding, Lars Juhler tog afsted til Århus om formiddagen. Senere på dagen kom der 4 tyskere, deriblandt Ølaf.

Lars.

BLÅVAND FUGLESTATION

UGEDAG/DATO/ÅR

fredag d. 9. oktober 1987

PEMDAGSPERIODE

57

| MORGENOBS/TIMER + MIN. | ØVRIG OBS/TIMER + MIN. | SOL | | HØJFVANDE | |
|------------------------|-----------------------------------|----------------|------------|-----------|-------|
| 3 timer 000 | 4 timer 2 1/2 timer | OP: 06.46 | NED: 17.41 | 1.: 03.25 | 2.: |
| VEJRFORHOLD | VINDRETNING/STYRKE | BAROMETERSTAND | SIGT | SKYDÆKKE | TEMP. |
| KL.: 06.30 | V 12 m/s | | 20 km | 4/8 | |
| KL.: 11.00 | SV 13 m/s | | | 8/8 | 12 C |
| KL.: | | | | | |

Observationer:

Nordhukket

+3.00--

06.30-09.30

Smålom sp. 118S+1N, Toppet Lappedykker 4S, Gråstrubet Lappedykker 11S, Mællemuk 2S+1N, Sodfarvet Skråpe 13S, Stor Stormsvale 1S, Sule 28S+43N(ad. 8S+6N/3K 5S+2N/2K 5S/1K 2S/usp. 8S+35N), Skarv 4S, Mørkbuget Knortegås ad. 3S, Krikand 1S, Ederfugl 6S+1N, Sortgnd 420S+75N, Fløjlsand 1S, Toppet Skalesluger 9S, Sandløber 7S+7R, Alm. Ryle 4N, Ryde sp. 1S, Alm. Kjove 27S(ad.l. 7/ad.m. 2/1K 12/usp 6), Storkjove 1R, Dværgmåge ad. 14S/1K 3S, Ålk/Lomvie 35S+1N.

Nordhukket

09.30-11.00

Smålom sp. 22S, Gråstrubet Lappedykker 2S, Lappedykker sp. 3S, Sule ad. 1S/1K 2S/usp. 3S+6N, Pibeand 3S, Ederfugl 2S, Fløjlsand 1S, Toppet Skalesluger 6S, Strandskade 8S, Stor Præstekrave 1S, Islandsk Ryle 3S, Alm. Ryle 1S, Alm. Kjove ad.m. 2S/1K 1S, Dværgmåge ad. 4S/1K 1S, Kjove sp. 3S, Engpiber 5S, Skærpiber 1S+2R.

Nordhukket

13.00-14.30

Smålom sp. 1S, Pibeand 33S, Alm. Ryle 7S, Storkjove 1N, Sildemåge ad. 1S.

Sydhukket

14.40-15.40

Smålom sp. 4S+2N+1R, Troldand han 5S, Dobbeltbekkasin 1S, Alm. Kjove usp.m. 6S+1N, Ride ad. 5S/1K 1N, Lomvie 1N, Alkefugl sp. (A/L ?) 2S+4N, Havterne 2S, Hav/Fjordterne 1N.

Rast på stranden: Islandsk Ryle 7R, Sandløber 4OR, Stenvender 3R, Havterne 1K 1R.

Diverse Obs.

Rødtoppet Fuglekonge 1, Grå Fluesnapper 1.

Bemærkninger

Observationerne fra 13.00 og frem er ikke optalt i kvarters-intervaller. De eneste Div. Obs. er fra et par Tyskere, er der ikke andre?

Folk

Rolf, Flemming Falk ?, og Lars, der forlod stationen for i år.

og Th. skriver dette idag d. 24.10.87

BLÅVAND FUGLESTATION

UGEDAG/DATO/ÅR

lørdag d. 10. oktober 1987

FEMDAGSPERIODE

57

| MORGENOBS/TIMER + MIN. | ØVRIG OBS/TIMER + MIN. | SOL | | HØJVANDE | |
|------------------------|------------------------|----------------|-------|----------|-------|
| 3 t + 20 min | | OP: | NED: | 1.: | 2.: |
| VEJRFORHOLD | VINDRETNING/STYRKE | BAROMETERSTAND | SIGT | SKYDÆKKE | TEMP. |
| kl.: 06.00 | SØ 7-8 m/s | | 20 km | 7/8 | 12 C |
| kl.: | | | | | |
| kl.: | | | | | |

Observationer:

Nordhukket

06.15-09.35

Smålom sp. 189S+11R, Toppet Lappedykker 5S, Gråstrubet Lappedykker 5S, Lappedykker sp. 8S, Nordisk Lappedykker 2S, Sule ad. 1S/4N/4K 1N/3K 3N/2K 1N/1K 4S+3N/usp. 5N, Knortegås mb. 2S/usp. 2S+2N, Gråand 2S, Pibeand 59S, Krikand 16S+1N, Troldand 4S, Fløjlsand 1S, Havlit 2S, Stor Skallesluger 2S, Dværgfalk 2S, Vandrefalk imm. hun 1S, Strandskade 2R, Strandhjejle 1S, Islandsk Ry, le 1S, Sandløber 43S, Alm. Ryle 3S, Alm. Kjove ad.m. 2S/usp. 1S+1N, Kjove sp. 2S, Sildemåge 1R, Sølvmåge 2000R, Hvide 17S+3N, Dværgmåge ad. 1S, Splittenne 3S+2 N, Lomvie 4S, Alk 1S, Alk/lomvie 3S, Tejst 1S, Søkonge 1S, Alkefugl sp. 8S+3N, Engpiber 941S, Skærpiber 2S, Hvid Vipstjert 4S, Husskade 1R, Stær 3S, Bogfinke 100S, Finke sp. 970S, Grønsisken 30S, Tornirisk 405S, Rørspurv 14S,

Bemærkninger

Spørg Århus ?????

Folk

Spørg Århus eller Bent ?

| BLÅVAND FUGLESTATION | | UGEDAG/DATO/ÅR | | FEMDAGSPERIODE | |
|------------------------|------------------------|----------------------------|-------|--------------------|-------|
| | | søndag d. 11. oktober 1987 | | 57 | |
| MORGENOBS/TIMER + MIN. | ØVRIG OBS/TIMER + MIN. | SOL | | HØJFYANDE | |
| 000 2 t + 15 min | 4 t + 15 min | OP: 06.50 NED: 17.36 | | 1.: 04.30 2.: | |
| VEJRPORHOLD | VINDRETNING/STYRKE | BAROMETERSTAND | SIGT | SKYDÆKKE | TEMP. |
| KL.: 10.30 | SV 12 m/s | | god ? | 6/8 | |
| KL.: | | | | | |
| KL.: | | | | | |

Observationer:

Nordhukket
10.30-15.45

Smålom sp. 198S+13R, Toppet Lappedykker 13S, Gråstruber Lappedykker 8S+3R, Lappedykker sp. 16S+3R, Stor Stormsvale 2S, Sule ad. 2N/2K 2S+1N/1K 2S^{usp.} 3S, Knortegås sp. 4S, Pibeand 68S, Krikand 41S+1R, Gråand 3S+4N, Toppet Skallesluger 4S, Stor Skallesluger 1S, Blishøne 1R, Stor Præstekrave 7S, Strandhjejle 1S, Sandløber 7S+3N, Alm. Ryle 16S, Mudderklire 1S, Mellemkjove 3K l. 1S, Alm. Kjove 21S+2N, Kjove sp. 16S+4N, Dvergmåge^{35S} ad. 22S+1N/1K 3S+1R, Ride 18S, Splitterne 9S, F/H-terne 10S, Lomvie 1N+2R, Alkefugl (A/L?) 59S+2N+2R.

MORGENOBS !!
Nordhukket
06.30-08.45

Smålom sp. 156S, Top. Lappedykker 9S, Grå. Lappedykker 34S, Nordisk Lappedykker 2S, Sule 2K 1N, Knortegås usp. 4S, Bramgård 10S, Pibeand 127S, Krikand 37S, Gråand 13S, Spidsand 4S, Taffeland 4S, Troldand 9S, Ederfugl 76S, Top. Skallesluger 9S, Vibe 5R, Islandsk Ryle 1S, Alm. Ryle 2S, Brushane 2S, Alm. Kjove ad.l. 2S/ad.m. 1S/usp. 2S. Kjove sp. 2S+2N, Ride 6S, Splitterne 1S, Fjordterne 2S, H/F-terne 1S, Teist 1S, Skærpiber 1S, Stenpikker 1 ind.

Diverse Obs.
Bemærkninger

~~No~~ Hedelærke 2, Husrødstjert han 1+hun 1, Rødstjert hun 2, Ringdrossel han 1, Munk 8, Gransanger 12, Broget ^Fluesnapper 1, Lille Fluesnapper 1, Laplandsværting 2R.

Aner ikke hvad der er sket på stationen i de dage.

Folk

Vist nok Falk, Martin, Nick, Bettina og Olaf.

Th. d. 24.10

BLÅVAND FUGLESTATION

| | | | | | |
|------------------------|------------------------|----------------------------|------------|-----------------|-------|
| | | UGEDAG/DATO/ÅR | | PERMDAGSPERIODE | |
| | | mandag d, 12. oktober 1987 | | 57 | |
| MORGENOBS/TIMER + MIN. | ØVRIG OBS/TIMER + MIN. | SOL | | HØJVANDE | |
| 000 | 000 | OP: 06.52 | NED: 17.34 | 1.: 05.05 | 2.: |
| VEJRFORHOLD | VINDRETNING/STYRKE | BAROMETERSTAND | SIGT | SKYDÆKKE | TEMP. |
| KL.: | | | | | |
| KL.: | | | | | |
| KL.: | | | | | |

Observationer :

Det var vist nok en sløj mogenobs, men det regnede vist også ret meget. Hen på dagen opdagede Bent en rød fugl, der sagde som en Jernspurv. Efter 2-3 timers intens jagt opgav kræet og væltede træet ind i netmaskerne... arme fugl. Dermed var dagen reddet og HIT-svineriet for i år overstået. Fuglen fik lov til at overnatte gratis en enkel nat på stationen, ja den var så fornøjet, at den spiste et halvt hyben inden den faldt til ro. Men det er vist på tide, at nævne fuglen ved dens rette navn, nemlig ROSENDOMPAP

Div obs :

Ud over denne ekstrem blev der tid til at kikke på :
 Brangås 120, Hedelærke 3S, Tornsanger 1, Løvsanger 2, Kærnebider 1 og Laplandsværting 2.

Folk

Flemming Falk, Lars et-eller-andet, Erik og Bent.
 Til aften kom Vejler-folkene for at glo på fuglen.

Th. d. 24.10.

BLÅVAND FUGLESTATION

UGEDAG/DATO/ÅR

tirsdag d. 13. oktober 1987

FEMDAGSPERIODE

58

| MORGENOBS/TIMER + MIN. | ØVRIG OBS/TIMER + MIN. | SOL | | HØJVANDE | |
|------------------------|------------------------|----------------|------------|------------|-------|
| 0 | 1 t + 45 min | OP: 06.54 | NED: 17.31 | 1.: 05.40 | 2.: |
| VEJFORHOLD | VINDRETNING/STYRKE | BAROMETERSTAND | SIGT | SKYDÆKKE | TEMP. |
| kl.: 10.30 | S-SØ 7 m/s | | 20 km | 3/8, byger | |
| kl.: | | | | | |
| kl.: | | | | | |

Observationer

Nordstrand
10.30-12.15

Rødstrubet Lom 1R, Smålom sp. 4S+1S-R, Gråstrubet Lappedykker 1S+2R, Skarv 5S, Pibeavn 9S, Krikand 11S, Sortand 3S, Toppet Skallesluger 1S, Blå Kærhåg ad. hun 1S, Spurvehøg 2S, Dværgfalk 1S, Sandløber 10R, Alm. Ryle 11S-R, Dværgmåge ad. 1S/2K 1S, Ride ad. 1R, Alk/Lomvie 7S, Sanglærke 8S, Landsvale 22S, Engpiber 160S, Skærpiber 13S+6-10R, Sangdrossel 3S, Bogfinke 1575S, Kvækerfinke 9S, Grønirisk 1S, Stillits 3S, Tornirisk 1S, Laplandsværling 1S, Gulspurv 1S, Rørspurv 2S.

Diverse Obs.

Mursejler 1S

Dværgfalk 2S, Mudderklire 5S+1R, Gråmåge 3K 1R, Sanglærke 30S, B Bjerglærke 2S, Landsvale 3S, Engpiber 300S, Bjergvipstjert 3S, G Gærdesmutte 3R, Jernspurv 50, Rødhals 30, Ringdrossel 2S, Solsort 1R, Sangdrossel 25, Vindrossel 20, Gærdesanger 1R, Havesanger 2, Munk 20 Gransanger 5, Fuglekonge 10, Blåmejse 5, Musvit 1, Træløber 1, Husskade 6R, Gråkrage 3, Stær 30, Gråspurv 5, Bogfinke 1000S, Kvækerfinke 600S, Stillits 2, Grønsisken 20, Tornirisk 50. Gråsisken 10, ROSENDOMPAP han 2K+ 1, Dompap 1, Laplandsværling 1, Rørspurv 40.

Ringmærkning:

Jernspurv 8, Rødhals 6, Sangdrossel 2, Vindrossel 2, Havesanger 2, Munk 3, Gransanger 7, Bogfinke 17, Kvækerfinke 4, Blåmejse 3, Musvit 1, Træløber 1.

Bemærkninger:

Ankom med Langli-folkene i morges for at nå/se denne for stationen så utrolige voldshit !! Christiansø gå hjem...eller kom til Blåvand ! Det var ikke som normalt en ungfugl eller en gammel hun, men en sandsynlig 3 eller 4K PIPFUGL af allerhøjste klasse. Efter at have fået politisk asyl i nat, slap denne jerntæppe-fugl ud i det pulveriserende erhvervsliv her i den frie verden. Go' tur !

Voldsobsere:

Malta, Jes, Sten, Jan (praktikant), Lars (?), Flemming Falk, Klemme, Bent, Erik og undertegnede. Glenet er Bo. Til aften kom Jan Nielsen fra København. Der var fuglen fløjen.

Thomas.

BLÅVAND FUGLESTATION

UGEDAG/DATO/ÅR

onsdag d. 14. oktober 1987

PENDINGSPERIODE

58

| MORGENOBS/TIMER + MIN. | ØVRIG OBS/TIMER + MIN. | SOL | | HØJVANDE | |
|------------------------|------------------------|----------------|------------|-----------|-------|
| 3 timer | | OP: 06.56 | NED: 17.29 | 1.: 06.15 | 2.: |
| VEJRFORHOLD | VINDRETNING/STYRKE | BAROMETERSTAND | SIGT | SKYDÆKKE | TEMP. |
| kl.: 07.00 | S-SØ 8 m/s | | 10 km | 6/8 | |
| kl.: | | | | | |
| kl.: | | | | | |

Observationer:

Nordstranden
07.00-10.00

Smålom sp. 171S+205R, Gråstrubet Lappedykker 3S+2S-R+2R, Lappedykker sp. 1S, Skarv 3S, Pibesvane 11S, Pibeand 130S, Krikand 28S, Gråand 1S, Spidsand 4S, Ederfugl 67S+64N, Havlit 1S, Sortand 326S+2N, Fløjlsand 2S, Toppet Skallesluger 8S, Spurvehøg 1S, Dværgfalk 2S, Strandskade 1S+1R, Sandløber 8R, Alm. Ryle 3S+3R, Dværhmåge ad. 2S/2K 1S/1K 2S, Sildemåge ad. 1R, Sølvmåge 169OR, Ride 1K 1S, Splitterne 1S, Lomvie 2S-R, Alk/Lomvie 13S+1S-R, Alkefugl sp. 1S, Sanglærke 2S, Bjerglærke 1S, Skovpiber 2S, Engpiber 260S, Skærpiber 4S, Solsort 4R, Sangdrossel 20R, Vindrossel 6R, Husskade 1R, Gråkrage 2R, Stær 140S, Bogfinke 23S, Grønsisken 5S, Laplandsværting 1S, Rørspurv 3S.

Diverse Obs.

Strandskade 2S, Islandsk Ryle 3R, Sandløber 6R, Alm. Ryle 8R, Toppet Skallesluger 3S, Mudderklire 2R, Jernspurv 1, Gærdesmutte 1, Rødhals 15, Ringdrossel 2, Vindrossel 12, Bogfinke 50, Kvækerfinke 15,

Ringmærkning

Out of game .

Bemærkninger

Lommerne på hukket sværmede som fluer....Mou's fluer !!
Der skal måske tages en 50-60 stykker fra de sydgående for at få et mere reelt tal for direkte træk.

Folk

Jan fra Staden, Erik, Bemt og

Th.

BLÅVAND FUGLESTATION

| | | | | | |
|------------------------|------------------------|-----------------------------|-------|--------------------|-------|
| | | UGEDAG/DATO/ÅR | | FEMDAGSPERIODE | |
| | | torsdag d. 15. oktober 1987 | | 58 | |
| MORGENOBS/TIMER + MIN. | ØVRIG OBS/TIMER + MIN. | SOL | | HØJVANDE | |
| 0 0 0 | 2 timer | op:06.58 ned:17.27 | | 1.: 07.05 2.: | |
| VEJRFORHOLD | VINDRETNING/STYRKE | BAROMETERSTAND | SIGT | SKYDÆKKE | TEMP. |
| KL.: 12.00 | SSØ-S 10-13 m/s | | 15 km | 6+7/8 | |
| KL.: | | | | | |
| KL.: | | | | | |

Observationer:

Nordstranden
12.00-14.00

Smålom sp. 124R, Toppet Lappedykker 2R, Gråstrubet Lappedykker 1S+5R, Sorthalset/Nordisk Lappedykker 1R, Pibeand 32S, Krikand 4S, Spidsand 14S, And sp, 1S, Ederfugl 6S+8R, Sortand 9S+15R, Toppet Skallesluger 1R, Islandsk Ryle 2R, Sandløber 21R, Alm. Rule 1S+6R, Dobbeltbekkasin 3S, Dværgmåge 1K 1S, Sølvmåge 61OR, Stormmåge 5OR, Ride 1K 1S, Splitterne 1S, Sanglærke 4S, Skærpiber 1S, Sangdrossel 1S, Vindrossel 2S.

Piilsø:

Pibesvane 18R, Kortnøbbet Gås ca. 18000, Grågås 6-700, Bramgås 1, Pibeand 2, Krikand 400, Gråand 450, Spidsand 1, Taffeland 3, Toppet Lappedykker 2, Blå Kørhøg 2-3, Musvåge 4-5, Fjeldvåge 1, Tårnfalk 1, Dværgfalk 2, Hjejle 3500-4000, Vibe 2-300, Skovsneppe 1?, Mosehornugle 1, Stenpikker 2, Ringdrossel 1, Sjagger 3, Vindrossel 1,

Rådyr 1, Kronhjort huk 1+hind 4+kalv 1,

Bemærkninger

Kun møjfeld over det dårlige vejr. To Århusfolk så en Tredækker på hukket ved 11 tiden !!

Folk

Jan rejste idag, så kun Erik, Bent og

Th.

Div. Obs

Fasan hun 1 i haven.

BLÅVAND FUGLESTATION

| MORGENOBS/TIMER + MIN. | | ØVRIG OBS/TIMER + MIN. | | SOL | | HØJTVANDE | |
|------------------------|--------------------|------------------------|--|---------------------------|----------|--------------------|--|
| 3 timer | | 3 t + 45 min. | | OP: 07.00 NED: 17.24 | | 1.: 08.10 2.: | |
| VEJRFORHOLD | VINDRETNING/STYRKE | BAROMETERSTAND | | SIGT | SKYDEKKE | TEMP. | |
| KL.: 07.00 | S-SØ 10 m/s | | | 2 km | 8/8 | | |
| KL.: 14.30 | S-SV 24 m/s | | | 2-5 km | 5/8 | | |
| KL.: | | | | | | | |

Observationer :

Nordhukket
07.00-10.00

Smålom sp. 110S, Toppet Lappedykker 2S, Gråstrubet Lappedykker 12S, Sorthalset Lappedykker 1S, Pibeand 194S, Krikand 13S, Gråand 1S, Troldand 7S, And sp, 4S, Sortand 250S+1N+5R, Ederfugl 32S(han 13/hun/1K 12/usp. 7), Fløjlsand 1S, Toppet Skallesluger 1S, Strandhjejle 2S, Sandløber 14R+1N, Alm. Ryle 18S+1R, Stor Regnspove 1S, Hættemåge 12S, Splitterne 7S+2N, Fjordterne 1K 4S, Lomvie 2S, Alk/Lomvie 7S, Søkonger 1S, Skærpiber 4S, Hvid Vipstjert 1S+1N, Rødhals 1S.

Nordhukket
12.45-13.45

Rødstrubet Lom 2S+7R, Gråstrubet Lappedykker 1R, Mørkbuget Knortegås ad. 7S, Pibeand 35S, Krikand 5S, Spidsand 4S, Bjergand hun 3S/usp. 8S, Sortand 10S, Dværgmåge ad. 8S, Lomvie 1S.

Nordhukket
14.30-17.15

Smålom sp. 1S+1R, Toppet Lappedykker 1R, Sule ad. 1S/1k 1S, Pibeand 12S, Krikand 2S, Bjergand hun 7S, And sp. 9N, Ederfugl 7S, Sortand 25S, Strandskade 1K 1/usp. 1S, Sandløber 2S+2R, Alm. Ryle 1S, Alm. Kjove 1K 2S/usp.m. 2S/usp. 1S, Kjove sp. 5S, Dværgmåge 68S +2N+S (ad. 49S+2N-S/2K 4S/1K 5S/usp. 10S), Småmåge sp. 1S, Hættemåge 9N, Sølvmåge 2S+2N, Splitterne 1N.

Diverse Obs.

Strandskade 2R, Islandsk Ryle 1R, Alm. Kjove 2 (over ishuset), Lille Kjove ad. 1R (på Heden (se bemærkninger)), Engpiber 25R, Vindrossel 3R, Fuglekonge 5R.

Ringmærkning

Ingen aktivitet i den vind.

Bemærkninger

Det blæste som sagt op ved middagstid til noget der lignede storm. Den Lille Kjove blev set på Heden af to Århusianere, så, dermed er al tvivl om troværdighed udelukket. - Dværgmågerne væltede rundt ved stranden, største flok bestod af 24 ex..

Folk

De to fra Århus, Erik, Bent og

Th.

Rast på Heden

Dværgmåge ad. 6/1K 1, Hættemåge 50, Stormmåge 10, Sølvmåge 300, Svartbag 6.

BLÅVAND FUGLESTATION

UGEDAG/DATO/ÅR

lørdag d. 17 oktober 1987

FEMDAGSPERIODE

58

| MORGENOBS/TIMER + MIN. | ØVRIG OBS/TIMER + MIN. | SOL | | HØJVANDE | |
|------------------------|------------------------|----------------|------------|-----------|-------|
| 3 timer | 1 t + 45 min | OP: 07.02 | NED: 17.21 | 1.: 09.40 | 2.: |
| VEJRFORHOLD | VINDRETNING/STYRKE | BAROMETERSTAND | SIGT | SKYDÆKKE | TEMP. |
| kl.: 07.00 | SV 9 m/s | | 20 km | | |
| kl.: | | | | | |
| kl.: | | | | | |

Observationer:

Nordhukket

07.00-10.00

Smålom sp. 211S, Toppet Lappedykker 2S, Gråstrubet Lappedykker 13S+3R, Sorthalset/Nordisk Lappedykker 1S, Lappedykker sp. 2S, Sule usp. 7S, Skarv 1S, Mørkbuget Knortegås ad. 1S/usp. 5S, Pibeand 72S, Krikand 8S, Spidsand 25S, Anas sp. 1S, Bjergand hun 2S, Edrfugl 26S+14N, Fløjlsand 2S, Toppet skallesluger 6S, Dværgfalk 1S, Strandska de 1N, Stor Præstekrave 2S, Hjejle 1S, Strandhjejle 11S, Islandsk Ryle 2S, Sandløber 2S+15N+45R, Alm. Ryle 7S, Lile Kobbersneppe 1S, Vader sp. 1S, Mellenkjo ve imm.l. 1S/usp. 1S, Alm. Kjo ve ad.m. 1S/1K 3S/usp. 2S, Storkjo ve-1S, Kjo ve sp. 1S, Dværgmåge 471S, Hættemåge 43S, Ride 79S, Fjordterne 1K 1S, Sortterne 1S, Lomvie 53S, Alk/Lomvie 31S, Lunde/Søkonke 1S, Alkefugl sp. 1S, Sanglærke 34S, Bjerglærke 18S, Lærke sp. 4S, Hvid Vipstjert 1S.

Nordhukket

10.00-11.15

Smålom sp. 59S, Toppet Lappedykker 1S+1R, Mørkbuget Knortegås 3S, Pibeand 21S, Krikand 6S, Spidsand 4S, Gravand 2S, Ederfugl 3S+52N, Strandhjejle 17S, Sandløber 1S, Alm. Ryle 2S, Alm. Kjo ve 1K 2S/usp. m. 1S/usp. 1R, Storkjo ve 1S, Dværgmåge 66S, Splitterne 2N, Lomvie 13S, Alk/Lomvie 19S, Sanglærke 46S, Bjerglærke 7S, Lærke sp. 1S, Engpiber 2S, Skærpiber 1S.

Diverse Obs :

Sanglærke 25S, Engpiber 10R, Jernspurv 1S, Gransanger 4R, Fuglekonge 5R, Rødhals 20R, Solsort 5R, Ringdrossel 2R, Vindrossel 3R, Blåmejse 11S, Sortmejse

Diverse Obs:

Smålom sp. 36S, Toppet Lappedykker 1S, Gråstrubet Lappedykker 6S, Gravand 5S, Mørkbuget Knortegås ad. 1S, Fløjlsand 2S, Stop Præstekrave 1R, Strandhjejle 1S, Sandløber 29S, Lille Kobbersneppe 2S, Kjo ve sp. 1S, Dværgmåge 66S, Fjordterne 1S, Havterne 1S, Lomvie 19S, Sanglærke 25S, Engpiber 10R, Jernspurv 1S, Rødhals 20R, Gransanger 4R, Fuglekonge 5R, Ringdrossel 2R, Solsort 5R, Vindrossel 3R, Sortmejse 1R, Blåmejse 11S, Bogfinke 5R, Tornirisk 20S, Rørsurv 2R.

Ringmærkning :

Intet

Bemærkninger:

En herlig morgenobs i bunkeren. Holdet bestod af tre Nordjyder og to Esbjergensere og ialt tre Århusianere, ca. 15 Svenskere og undertegnede. De første feber-obs opstod omkring en ung Dværgmåge, som blev obset til en 1K Sabinemåge. - Ellers kom der jo en del Dværgmåger, ialt 603 ex. Ny Blåvands-rekord !!

Folk

Frits og Mikkel ankom op ad dagen. Ellers Erik, Bent og

Th.

BLÅVAND FUGLESTATION

UGEDAG/DATO/ÅR

søndag d. 18. oktober 1987

FEMDAGSPERIODE

59

| MORGENOBS/TIMER + MIN. | ØVRIG OBS/TIMER + MIN. | SOL | | HØJVANDE | |
|------------------------|------------------------|----------------|------------|-----------|-------|
| 3 timer | | OP: 07.04 | NED: 17.19 | 1.: 11.05 | 2.: |
| VEJRFORHOLD | VINDRETNING/STYRKE | BAROMETERSTAND | SIGT | SKYDÆKKE | TEMP. |
| kl. 07.00, | S 6 m/s | | 5 km | 1/8 | |
| kl.: | | | | | |
| kl.: | | | | | |

Observationer:

Nordstranden
07.00-10.00

Rød. Lom 1 S, Smålom sp. 101S, Top. Lappedykker 6S, Grå. Lap. 18S, Nordisk Lappedykker 3S, Lappedykker sp. 1S, Sule ad. 4S/4K 1S/3K 1S/2K 1S/1K 1S/usp. 1S, Skarv 12S, Grågås 22S, Mørkb. Knortegås 24S, Pibeand 146S, Krikand 19S, Gråand 2S, Spidsand 7S, Ederfugl 74S+16N, Fløjlsand 3S, Top. Skallesluger 19S, Spurvehøg 2S, Dværgfalk 1S, Strandskade 3S, Hjejle 1S, Strandhjejle 1S, Islandsk Ryle 1S, Sandløber 44R, Alm. Ryle 8S+5R, Alm. Kjove ad.m. 2S/imm.l. 1S/imm. imm.m. 4S/1K 3S/usp.m. 3S, Storkjove 2S, Kjove sp. 1S, Dværgmåge ad. 70S/2K 1S/1K 9S/usp. 13S, H/F-terne 2S, Lomvie 7S, Alk/Lomvie 14S, Hedelærke 5S, Sanglærke 5S, Bjerglærke 10S, Engpiber 220S, Skærpiber 1S, Hvid Vipstjert 2S, Gærdesmutte 1R, Jernspurv 3S, Rødhals 1R, Sangdrossel 1S, Vindrossel 2S, Munk 1R, Sortmejsje 7S, Blåmejsje 31S, Musvit 3S, Gråkrage 3R, Stær 320S, Bogfinke 405S, K Kvækerfinke 265S, Finke sp. 1570S, Grønsisken 20S, Tornirsk 2S, Gr Gråsirken 1S, Snespurv 1S, Gulspurv 5S, Rørspurv 16S.

Diverse Obs

Spurvehøg 10S, Musvåge 2R, Hedelærke 3S, Sanglærke 30S, Landsvale 1S, Engpiber 170S, Hvid Vipstjert 3S, Jernspurv 150S, Rødhals 30S, Husrødstjert 2, Rødstjert 1R, Stenpikker 1R, Ringdrossel 2S-R, Solsort 25, Sangdrossel 110, Vindrossel 3, Havesanger 1, Munk 15, Fuglekonge 10, Broget Fluesnapper 2R, Sortmejsje 15, Blåmejsje 1, Musvit 23, Husskade 3, Allike 16, ~~Bogfinke-10200S~~, Bogfinke 240S, Bogfinke/Kvækerfinke 10200S, Stær 132S, Grønirisk 75, Stillits 7, Grønsisken 100, Gråsirken 40, Rørspurv 14.

Ringmærkning

Jernspurv 3, Rødhals 5, Solsort 3, Sangdrossel 5, Vindrossel 1, Havesanger 1, Munk 14, Fuglekonge 2, Sortmejsje 8, Blåmejsje 1, Musvit 9, Bogfinke 2, Grønirisk 1.
Ialt 55 fugle fordelt på 13 arter.

Frits, Mikkel, Dyr, Gitte, ..hov..., Erik, Bent, Mou til aften og

Th.

BLÅVAND FUGLESTATION

UGEDAG/DATO/ÅR

mandag d. 19. oktober 1987

FEMDAGSPERIODE

59

| MORGENOBS/TIMER + MIN. | ØVRIG OBS/TIMER + MIN. | SOL | HØJVANDE | | |
|------------------------|------------------------|-------------------------|-----------|----------|-------|
| 3 timer | 1/4 time | OP: 07.06 NED: 17.17 | 1.: 00.10 | 2.: | |
| VEJRHOLD | VINDRETNING/STYRKE | BAROMETERSTAND | SIGT | SKYDEKKE | TEMP. |
| KL.:07.00 | SØ 7 m/s | | 5 km | 5/8 | |
| KL.:11.30 | SØ 10 m/s | | | 1/8 | |
| KL.: | | | | | |

Observationer

Hukket

07.00-10.00

Smålom sp. 48S+1N+24R, Toppet Lappedykker 8S+1R, Sule 2K 1S, Fiskehejre 7S, Grågås 131S, Knortegås lb: ad. 1S/mb: 10S, Gravand 3S, Pibeand 70S+10N, Krikand 60S+1N, Gråand 36S, Spidsand 10S, Skeand 1S, Ederfugl han 13S/hun 23S/usp. 279S+292N, Sortand 20S, Hvimand 5S, Toppet Skallesluger 9S+2N, Blå Kærhøg hun/1K 5S, Spurvehøg 8S, Tårnfalk 2S, Dværgfalk 1S, Strandskade 4R, Vibe 1S, Alm. Ryle 1S, Alm. Ryle/Sandløber 10S, Dværgmåge ad. 1S/usp. 15S, Hættemåge 2940S, Splittenr 1S, Alk/Lomvie 13S+1R, Huldue 6S, Ringdue 663S, Hedelærke 21S, Sanglærke 396S, Bjerglærke 1S, Lærke sp. 259S, Landsvale 2S, Bysvale 2S, Engpiber 573S, Jernspurv 57S, Rødhals 1R, Ringdrossel 5S, Solsort 2S, Sangdrossel 5S, Vindrossel 1S, Mistældrossel 3S, Munk 2S, Fuglekonge 1S, Gransanger 2S, Sortmejsje 5S, Blåmejsje 12S, Musvit 13S, Hussskade 2S, Allike 6S, Gråkrage 4R, Sortkrage 1S, Gråspurv 3S, Skovspurv 9S, Bogfinke 5532S, Kvækerfinke 87S, Finke sp. 3480S, Stær 5775S, Grønirisk 16S, Grøn-sisken 79S, Tornirisk 66S, Lille Korsnøb 3S, Laplandsværling 7S, Snespurv 1S, Gulspurv 14S, Rørspurv 56S.

Hukket

11.30-12.00

Spurvehøg 1S, Musmåge 1S, Dværgfalk 1S, Sanglærke 30S, Engpiber 34S, Rødstjert hun 1S, Ringdrossel han 1S, Sangdrossel 1S, Vindrossel 1S, Stær 20S, Bogfinke 20S, Kvækerfinke 5S, Grønirisk 1S, Tornirisk 21S, Finke sp. 60S, Laplandsværling 1S, Rørspurv 1S.

Diverse Obs:

Blå Kærhøg hun/1K 1, Spurvehøg 5S, Musmåge 1, Dværgfalk 2S, Sanglærke 759S, Hedelærke 1S, Bjerglærke 4S, Bysvale 2S, Skovpiber 1S, Engpiber 200S, Hvid Vipstjert 2S, Gærdesmutte 10, Jernspurv 45S, Rødhals 40, Husrødstjert 2, Rødstjert 1, Ringdrossel 3S, Solsort 41, Sjagger 3S, Sangdrossel 35, Vindrossel 2, Mistældrossel 3, Munk 28, Gransanger 42, Fuglekonge 6, Rødtoppet Fuglekonge 1, Broget Fluesnapper 1, Sortmejsje 7, Blåmejsje 8, Musvit 14, Allike 22, Gråspurv 2, Bogfinke 460/5 min kl..08.40-08.45, Kvækerfinke 370/5 min 09.35-09.40, Grønirisk 5, Stillits 1, Grønsisken 30, Tornirisk 60, Lille Korsnøb 1, Kærnebider 1, Laplandsværling 3, Gulspurv 5, Rørspurv 21.

Ringmærkning:

Skovpiber 1, Gærdesmutte 1, Jernspurv 5, Rødhals 28, Husrødstjert 2, Rødstjert 1, Solsort 8, Sangdrossel 8, Munk 15, Gransanger 14, Fuglekonge 4, Vindrossel 1, Broget Fluesnapper 1, Sortmejsje 2, Blåmejsje 2, Musvit 6, Bogfinke 3, Rørspurv 1.
Ialt 103 med fjer, fordelt på 18 arter.

Fiilso

Kortnæbbet Gås ca. 30000, Grågås 1000, Hjejle 1500, Skovsneppe 1.

Bemærkninger

Efter morgenobsen tog Erik, Mou, Frits og Thomaw til vejlerne for at se den Hviskæggede Terne. Den var der efter en lille halv times obs. *Bogfinkerne kom først, derefter et skift til Kvæker. Vel ialt 7000 Bogf. og 700 Kvæker.*

Folk

Düret, Bette Dü, Gitte, Mikkel og Bent.

Th.

BLÅVAND FUGLESTATION

| MORGENOBS/TIMER + MIN. | | ØVRIG OBS/TIMER + MIN. | | SOL | | HØJVANDE | | | | | |
|------------------------|--|------------------------|--|---------------------------|--|--------------------|--|----------|--|-------|--|
| 3 timer | | 4 timer | | OP: 07.09 NED: 17.14 | | 1.: 01.00 2.: | | | | | |
| VEJRFORHOLD | | VINDRETNING/STYRKE | | BAROMETERSTAND | | SIGT | | SKYDÆKKE | | TEMP. | |
| KL.: 07.00 | | SØ 8 m/s | | | | 5 km | | 4/8 | | 8 C | |
| KL.: | | | | | | | | | | | |
| KL.: | | | | | | | | | | | |

Observationer:

Hukket

07.00-10.00

Smålom sp. 3S, Grågås 23S, Bramgås 9S, Pibeand 10S, Ederfugl 6S, Top. Skallesluger 24S, Blå Kærhøg hun/1K 7S, Spurvehøg 13S, Musvåge 2R, Tårnfalk 2S, Dværgfalk 3S, Strandhøjle 4S, Vibe 22S, Dobbeltbekkasin 1S, Alk/Lomvie 1S, Huldue 8S, Ringdue 1783S, Hedelærke 1S, Sanglærke 92S, Landsvale 3S, Bysvale 1S, Engpiber 305S, Hvid Vipstjert 2S, Jerbspurv 26S, Stenpikker 1R, Solsort 2S, Sangdrossel 3S, Vindrossel 4S, Misteldrossel 1S, ~~Munk~~ Gransanger 3R, Blåmejse 7S, Musvit 8S, Allike 50S, Gråkrage 6R, Stær 4850S, Skovspurv 3S, Bogfinke 3200S, Kvækerfinke 103S, Fin Finke sp. 3700S, Grønirisk 4S, Grønsisken 110S, Tornirisk 22S, Stor Korsnøb 6S, Gulspurv 2S, Rørspurv 44S.

Hukket

10.00-10.30

Spurvehøg 1S, Ringdue 795S, Hedelærke 1S, Sanglærke 103S, Bysvale 3S, Engpiber 10S, Hvid Vipstjert 1S, Jernspurv 1S, Stær 210S, Bogfinke 140S, Kvækerfinke 10S, Finke sp. 130S, Grønsisken 13S, Stor Korsnøb 1S, Rørspurv 5S.

Fyrbakken

07.00-10.30

Blå Kærhøg hun/1K 3S, Spurvehøg 7S, Musvåge 2S, Tårnfalk 2S, Dværgfalk 3S, Dobbeltbekkasin 10S, Ringdue 858S, Hedelærke 1S, Sanglærke 235S, Bjerglærke 1S, Bysvale 2S, Engpiber 210S, Skovpiber 1S, Gul Vipstjert 1S, Hvid Vipstjert 1S, Jernspurv 20S, Sangdrossel 5S, Vindrossel 20S, Blåmejse 2S, Allike 118S, Stær 800S, Bogfinke 7700S, Kvækerfinke 150S, Grønsisken 63S, Tornirisk 20S, Laplandsværpling 1S, Rørspurv 15S.

Diverse Obs.

Smålom sp. 8S, Top. Lappedykker 1S, Svane sp. 8S, Grågås 122S, Anser sp. 1S, Bramgås 41S, Pibeand 10S, Krikand 1S, Gråand 1S, Fløjlsand 2S, Top. Skallesluger 9S, Spurvehøg 1S, Sanglærke 40S, Engpiber 300S, Hvid Vipstjert 1S, Jernspurv 150, Gærdesmutte 7R, Solsort 4, Sangdrossel 15, Vindrossel 5, Rødhals 40, Stenpikker 2, Rørsanger 1, Munk 5, Gransanger 12, Fuglekonge 4, Broet Fluesnapper 1, Sortmejse 3, Musvit 1, Stær 100, Rørspurv 20S.

Bemærkninger

Det var dog en gevaldig masse Store Korsnøb her til morgen. Eller skal kun nævnes, at aftenen gik med kortspil.

Folk

Samme som i går.

Th.

Ringmærkning

Jernspurv 6, Gærdesmutte 7, Rødhals 21, Solsort 1, Sangdrossel 3, Vindrossel 1, Rørsanger 1, Munk 5, Gransanger 9, Bogfinke 6.

BLÅVAND FUGLESTATION

UGEDAG/DATO/ÅR

FEMDAGSPERIODE

onsdag d. 21. oktober 1987

59

| MORGENOBS/TIMER + MIN. | ØVRIG OBS/TIMER + MIN. | SOL | | HØJTVANDE | |
|------------------------|------------------------|----------------|------------|-----------|-------|
| 3 timer | 1 time | OP: 07.11 | NED: 17.11 | 1.: 01.40 | 2.: |
| VEJRPORHOLD | VINDRETNING/STYRKE | BAROMETERSTAND | SIGT | SKYDÆKKE | TEMP. |
| KL.: 07.00 | SØ-Ø 11 m/s | | 3 km | dis 8/8 | |
| KL.: 14.00 | SØ 13 m/s | | 3 km | 6/8 | |
| KL.: | | | | | |

Observationer:

Hukket

07.00-10.00

Smålom sp. 34S, Top. Lappedykker 2S, Grå. Lappedykker 2S, Bramgås 18S, Mørkb. Knortegås 5S, Pibeand 105S, Krikand 23S, Gråand 4S, Spidsand 6S, Troldand 1S, Ederfugl 69S+21N, Sortand 61S+2N, Hvinand 5S, Top. Skallesluger 16S, Rørhøg han 2K+ 2S, Blå Kærhøg hun/1K 2S, Musvåge 1R, Fjeldvåge 2R, Strandskade 1S+2R, Vibe 20S, Sandløber 5S+4R, Dobbeltbekkasin 7S, Hættemåge 99S, Sanglærke 2S, Landsvale 1S, Skærpiber 1S, Engpiber 84S, Gul Vip. 1S, Jernspurv 2S, Stenpikker 1R, Ringdrossel 2S, Sjagger 1S, Sangdrossel 15S, Vindrossel 16S, Fuglekonge 2R, Husskade 1R, Gråkrage 1R, Stær 502S, Bogfinke 4S, Kvækerfinke 2S, Grønsisken 14S, Tornirisk 4S, Laplandsværling 1S, Rørspurv 10S.

Hukket

14.00-15.00

Smålom sp. 6S, Grågås 5S, Pibeand 1S, Krikand 1S, Ederfugl 178S, Sortand 24S, Fløjlsand 2S, Top. Skallesluger 2S, Sandløber 19R, Alm. Ryle 3R, Hættemåge 21S, Dværgmåge 1K 1S.

Diverse Obs

Pibesvane 18S, Grågås 5S, Bramgås 51S, Mørkb. Knortegås 3S, Havørn 1K 1S, Spurvhøg 1S, Sanglærke 20S, Engpiber 30S, Gærdesmutte 1R, Jernspurv 10S, Rødhals 10R, Rødstjert 1R, Stenpikker 1R, Solsort 3R, Sangdrossel 40R, Vindrossel 10R, Munk 1R, Gransanger 2R, Fuglekonge 10R, Rødtoppet Fuglekonge 1R, Musvit 1, Sortmejse 2, Blåmejse 1R, Træløber 1, Snespurv 1S, Gulspurv 1R,

Ringmærkning

Rødhals 2, Gærdesmutte 1, Solsort 1, Sangdrossel 18, Vindrossel 3, Munk 1, Gransanger 2, Musvit 1, Gulspurv 1.

Ho By

15.30-16.30

Husrødstjert han 1R, Vindrossel 250R, Gransanger 3R.....
.....
..... + Hærfugl 1!!!

Bemærkninger

For det første missede stationens obsere Havørn efter morgenobsen, derefter kom Cristian Hjort og fortalte, at han havde set Hærfugl ved Ho Kirke... Hitbilen blev læsset og Ho By plus enge blev flået fra hinanden. Ak ak ak men uden held.

Folk

Dyr, Zeiss, Henrik, Lars Frits og

Th.

BLÅVAND FUGLESTATION

| MORGENOBS/TIMER + MIN. | | ØVRIG OBS/TIMER + MIN. | | SOL | | HØJTYNDE | |
|------------------------|--------------------|------------------------|-----------|---------------------------|-------|--------------------|--|
| 1 time | | | | OP: 07.13 NED: 17.09 | | 1.: 02.20 2.: | |
| VEJRFORHOLD | VINDRETNING/STYRKE | BAROMETERSTAND | SIGT | SKYDÆKKE | TEMP. | | |
| KL.: 07.00 | SØ 8 m/s | | 1 km ,dis | 8/8 | | | |
| KL.: | | | | | | | |
| KL.: | | | | | | | |

Observationer:

Hukket

07.00-08.00

Smålom sp. 6S, Top/Grå. Lappedykker 1S, Krikand 1S, Ederfugl 187S, Top. Skallesluger 5S, Blå Kærhøg hun/1K 1S, Hættemåg e 13S, Engpiber 5S, Skærpiber 1S, Sangdrossel 8S, Vindrossel 1S, Gråkrage 2R, Stær 3S, Kvækerfinke 2S, Rørspurv 5S.

Sæl 1R.

Diverse Obs.

Rødstr. Lom 1R, Smålom sp. 1S, Skarv 1S, Sortand 40S, Top. Skallesluger 1S, Blå Kærhøg hun 2R, Spurvehøg 1S, Strandskade 4S, Skovsneppe 1R, Sandløber 14S, Dværgmåge 1K 1S, Lomvie 1R, Mosehornugle 1S, Sanglærke 8S, Skovpiber 1S, Engpiber 75S, Skærpiber 1S, Gul Vipstjert 1R, Hvid Vipstjert 1S, Gærdesmutte 1R, Jernspurv 6S, Rødhals 25S, Rødstjert 1S+1R, Stenpikker 1S, Ringdrossel 2R, Solsort 11, Sjagger 2, Sangdrossel 45, Vindrossel 135, Munk 6, Gransanger 12, Fuglekonge 7, Topmejse 3, Sortmejse 3, Husskade 2, Stær 50S, Bogfinke 20, Kvækerfinke 7, Grønsisken 5, Stor Korsnøb 2 (han+hun), Gulspurv 6, Rørspurv 13.

Ringmærkning

Skovsneppe 1, Gærdesmutte 1, Rødhals 3, Solsort 1, Sangdrossel 9, Vindrossel 1, Munk 1, Gransanger 4.
Ialt 22 på 9 arter.

Bemærkninger

Aftenen gik sikkert med kortspil.

Folk

Frits, Dyr, Zeiss, Lars, Henrik, Bent, Erik.

Th d. 4/11

BLÅVAND FUGLESTATION

UGEDAG/DATO/ÅR

FEMDAGSPERIODE

fredag d. 23. Oktober 1987

60

| MORGENOBS/TIMER + MIN. | ØVRIG OBS/TIMER + MIN. | SOL | | HØJVANDE | |
|------------------------|------------------------|----------------|------------|-----------|-------|
| 3 timer | | OP: 07.15 | VED: 17.06 | 1.: 02.55 | 2.: |
| VEJRFORHOLD | VINDRETNING/STYRKE | BAROMETERSTAND | SIGT | SKYDÆKKE | TEMP. |
| KL.:07.00 | V 4 m/s | | 30 km | 2/8 | |
| KL.: | | | | | |
| KL.: | | | | | |

Observationer:

Hukket

07.00-10.00

Smålom sp. 46S+1N, Nordisk Lappedykker 4S, Nord/Sorth. Lap. 1S, Skarv 2S, Anser spl 370S, Knortegås sp. 67N, Pibeand 1N, Gråand 1S, Hvinand 1S+1N, Ederfugl 242S+983N+10R, Sortand 363S+40N, Fløjlsand 3S+2N, Top. Skallesluger 1N, Blå Kærhøg hun/1K 1S, Fjeldvåge 1R, Strandskade 4R, Stor Præstekrave 1R, Sandløber 25N, Alm. Ryle 3R, Skovsneppe 1S, Alm. Kjove ad.m. 1S/1K 1S, Dværghmåge ad. 17S+1R/1K 8S+1R, Hættemåge 601S, Sildemåge ad. 1S, Splitterne 2S, Lomvie 1R, Alk/Lomvie 9S+1R, Sanglærke 4S, Bjerglærke 6S+1N, Lærke sp. 53S, Engpiber 11S, Jernspurv 2S, Rødhals 1R, Husrødstjert 3R, Sangdrossel 4S, Blåmejse 3S, Hussakke 4R, Gråkrage 3R, Stær 95S, Bogfinke 17S, Kvækerfinke 3S, Grønirisk 1S, Grønsisken 1S, Tornirisk 8S, Bjergirisk 12S+2N, Korsnæb sp. 4S, Gulspurv 6S+1N, Rørspurv 8S.

Rådyr 2.

Diverse Obs.

Fiskehejre 1, ~~Knortegås sp. 1020S (17.00-17.30)~~, Kortnæbbet gås 1020S(17.00-17.30), Dværghfalk 2S, Agerhøne 5, Mosehornugle 1S(17.45), Sanglærke 10S, Engpiber 25S, Gærdesmutte 2, Jernspurv 4, Rødhals 5, Ringdrossel 1R, Solsort 5, Sjagger 42, Sangdrossel 7, Vindrossel 2, Munk 1, Gransanger 2R, Fuglekonge 5, Sortmejsje 5, Blåmejse 6, Musvit 36, Gråkrage 2, Stær 95S, Bogfinke 40, Kvækerfinke 5, Grønirisk 28, Stillits 2, Grønsisken 5, Tornirisk 1, Gråsisken 5, Bjergirisk 6, Stor Korsnæb han 1, Korsnæb sp. 1, Gulspurv 12, Rørspurv 4.

Rådyr 2, Hare 1.

Hom=Ho By
13.30-14.30

Kortnæbbet Gås 85, Ringdrossel 4R, Vindrossel 100R, Solsort 20R, Gransanger 3R, Kørnebider 1R.

Ringmærkning

Gærdesmutte 1, Jernspurv 1, Rødhals 2, Solsort 2, Sangdrossel 2, Munk 1, Gransanger 1, Fuglekonge 1, Sortmejsje 1, Blåmejse 2, Musvit 9, Grønirisk 6, Bogfinke 1, Gulspurv 1.

Bemærkninger

Aner det ikke ? Måske kortspil?

Folk

Vel de samme som igår

Th. d. 4/11

BLÅVAND FUGLESTATION

UGEDAG/DATO/ÅR

lørdag d. 24. oktober 1987

FEMDAGSPERIODE

60

| MORGENOBS/TIMER + MIN. | ØVRIG OBS/TIMER + MIN. | SOL | | HØJFVANDE | |
|------------------------|------------------------|----------------|------------|-----------|-------|
| 3 timer | | OP: 07.17 | NED: 17.04 | 1.: 03,30 | 2.: |
| VEJFORHOLD | VINDRETNING/STYRKE | BAROMETERSTAND | SIGT | SKYDÆKKE | TEMP. |
| KL.: 07.00 | Ø 3 m/s | | 10 km | 8/8 | |
| KL.: | | | | | |
| KL.: | | | | | |

Observationer :

Hukket

07.00-10.00

Smålom sp. 47S+1N, Top. Lappedykker 2S, Gråstr. Lappedykker 5S+1R, Skarv 1S, Kortnæb. Gås 502S, Brangås 12S+1N, Ederfugl 261S+357N, Havlit 3S, Sortand 136S+1N, Fløjlsand 13S, Hvinand 1S, Top. Skallesluger 4S, Blå Kærhøg hun/1K 1S, Strandskade 2R, Alm. Ryle 2S, Dvergmåge ad. 1S, Huldue 1S+2N, Sanglærke 6S, Bjerglærke 14S, Lærke sp. 1S, Engpiber 12S+10N, Gærdesmutte 2R, Ringdrossel 1R, Sjagger 2R, Sangdrossel 1N, Fuglekonge 1R, Blåmejse 2S, Stor Tornskade 1R, Husskade 1R, Gråkrage 7R, Stær 150S, Bogfinke 8S+10N, Kvækerfinke 38S+3N, Grønirisk 7S, Bjergirisk 13S, Gråsirken 2S+3N, Lapværting 1S, Gulspurv v 1S, Rørspurv 5S.

Rådyr 1.

Diverse Obs.

Smålom sp. 2S, Skarv 1S, Kortnæbbet Gås 5639S, +Erik: 12000S (06.30-07.30), Pibeand 2S, Krikand 4S, Ederfugl 825S, Blå Kærhøg hun/1k 1S, Spurvhøg 3S, Agerhøne 8R, Fasan hun 1, Sandløber ~~5R~~ 5R, Skovsneppe 2R, Ringdue 1S, Mosehorn. 1, Sanglærke 10S, Lærke sp. 9S, Storpiber 1S, Engpiber 70S, Hvid Vipstjert 1, Gærdesmutte 40R, Jernspurv 15S, Rødhals 300R, Rødstjert 1R, Stenpikker 1R, Ringdrossel 1R, Solsort. 10R, Sjagger 43, Sangdrossel 20, Vindrossel 20, Munk 10, Gransanger 12, Fuglekonge 70, Topmejse 1R, Sortmejse 2, Blåmejse 3, Musvit 10, Husskade 4, Stær 200, Gråspurv 1, Bogfinke 30, Kvækerfinke 80, Grønirisk 15, Stillits 3, Grønsirken 75, Gråsirken 5, Korsnæb sp. 5, Lapværting 4, Snespurv 1, Gulspurv 7, Rørspurv 10.

Sæl 1, Hare 1.

Ringmærkning

Gærdesmutte 19, Jernspurv 2, Rødhals 147, Solsort 7, Sangdrossel 8, Vindrossel 4, Munk 10, Gransanger 11, Fuglekonge 31, Sortmejse 1, Stær 1, Gråspurv 1, Bogfinke 1, Grønirisk 2, Gråsirken 1.
Bent tog ialt 246 pipfugle ud af nettene. 15 arter er repræsenteret.

Bemærkninger

Vild jagt på Fiil i går aftes medførte det store træk idag. Ca. 14000 må vel være et realistisk bud på dagstotalen. Storpiberen sås kun af Bent og Dyr, da den hoppede forbi fyret.

Folk

Da observatøren under aften vendte tilbage til stationen fandtes Frits, Dyr, Zeiss, Lars og Henrik

Th.

BLÅVAND FUGLESTATION

UGE/DAG/DATO/ÅR

søndag d. 25. oktober 1987

FEMDAGSPERIODE

60

| MORGENOBS/TIMER + MIN. | ØVRIG OBS/TIMER + MIN. | SOL | | HØJVANDE | |
|------------------------|------------------------|----------------|------------|-----------|-------|
| 3 timer | ½ time | OP: 07-19 | NED: 17.02 | 1.: 04.05 | 2.: |
| VEJRFORHOLD | VINDRETNING/STYRKE | BAROMETERSTAND | SIGT | SKYDÆKKE | TEMP. |
| Kl.:07.00 | V 5 m/s | | uendelig | 3/8 | |
| Kl.:11.00 | SV 4/m/s | | ---#--- | 5/8 | |
| Kl.: | | | | | |

Observationer:

Nordstranden
07.00-10.00

Smålom sp. 53S+2R, Top. Lappedykker 1S, Grå. Lappedykker 10S, Lappedykker sp. 3S, Sule ad. 1S, Skarv 1S-N, Kortnæbbet Gås 398S, Anser sp. 1S, Mørkb. Knortegås 1S, Krikand 11S, Bjergand 11S, Havlit 1S, Ederfugl 135S+71N, Fløjlsand 20S+1N, Top. Skallesluger 1S+3N, Blå Kærhøg/Rørhøg 1S, Duehøg hun 1NØ, Spurvehøg 20S, Musvåge 1R, Dværgfalk 1S, Vandrefalk 2S, Strandskade 1R, ~~Sen~~ Alm. Ryle 10S, Alm. Kjove 1K 1S, Dværgmåge ad. 9S/1K 1R/usp. 3S, Terne sp. 1S, Alk/Lomvie 10S, Søkonge 1S, Sanglærke 1S, Landsvale 1S+1N, Bysvale 1 indtr., Engpiber 4S, Skærpiber 1S, Gærdesmutte 1S, Sjagger 8S, Husskade 1R, Allike 36S, Gråkrage 4R, Stær 1635S, B Bogfinke 12S, Kvækerfinke 30S, Grønirisk 2S, Stillits 2S, Grønsisken 4S, Tornirisk 18S, Gråsisken 49S, Laplandsværling 3S, ~~Sneppurv~~- Rørspurv 2S,

Nordstranden
10.00-10.30

Smålom sp. 2S, Grågås 17S, Ederfugl 47N, Spurvehøg 3S, Sandløber 15N, Alk/Lomvie 1S, Huldue 1N, Engpiber 2S, Sanglærke 1S, Sjagger 1S, Snespurv 1S.

Diverse Obs.

Spurvehøg 2S, Sanglærke 5S, Engpiber 20S, Gærdesmutte 10R, Rødhals 40R, Ringdrossel 1R, Solsort 15R, Sangdrossel 1R, Vindrossel 5R, Misteldrossel 1S, Munk 15R, Fuglekongesanger 1, Gransanger 4, Fuglekonge 20R, Blåmejse 3, Musvit 1, Laplandsværling 2, Gulspurv 2R. Grønirisk 26 16.

Ringmærkning

Gærdesmutte 3, Rødhals 24, Solsort 7, Munk 11, Gransanger 2, Fuglekonge 1, Musvit 1, Grønirisk 1, Sangdrossel 1.
Ialt 51 stk. fjerkræ, fordelt på 9 arter.

Bemærkninger

Så gik den efterårsferie, og så snart folk havde forladt stationen, ja så kom det første vingebånd: Fuglekongesanger!! Det er næsten synd for feriefyrene, men det er livets gang. Kom endelig igen næste år.. på gensyn. - H er til aften går der vilde rygter om Ørkenstenpikker ved Vest-Stadil. Den ender nok i Blåvand imorgen. Ellers var det en udmærket morgenobs, med hele 2 (to) Vandrefalke, flot, flot.

Folk

Mikkel, Dyr, Gitte, Frits, Lars og Henrik fra Nordjylland, Erik, Bent og

Th.

BLÅVAND FUGLESTATION

| MORGENOBS/TIMER + MIN. | | ØVRIG OBS/TIMER + MIN. | SOL | | HØJVANDE | |
|------------------------|--|------------------------|----------------|------------|-----------|-------|
| 3 timer | | 000 | OP: 07.21 | NED: 17.00 | 1.: 04.35 | 2.: |
| VEJFORHOLD | | VINDRETNING/STYRKE | BAROMETERSTAND | SIGT | SKYDÆKKE | TEMP. |
| KL.:07.15 | | S 4 m/s | | 20 km | 8/8 | |
| KL.:10.15 | | SSØ 7 m/s | | 2 km, tåge | 7/8 | |
| KL.: | | | | | | |

Observationer:

Nordstranden
07.15-10.15

Smålom sp. 16S+6R, Storlom sp. 1S, Grå, Lappedykker 6S, Skarv 1S, Mørkb. Knortegås ad. 28S/1K 13S/usp. 7S, Pibeand 90S, Krikand 4S+1N, Gråamd 1S, Spidsand 9S+2N, Ederfugl 61S+180N, Havlit 2S, Hvinand 28S, Spurvehøg 16S+2N, Dværgfalk 3S, Strandskade 1R, Strandhjejle 2S, Sandløber 2S+12R, Alm. Ryle 6S, Dobbeltbekkasin 1indtr., Alm. Kjove usp.m. 1N, Dværgmåge ad. 3S/1K 2S, Lomvie 2S, Alk/Lomvie 29S+4R, Søkonge 1S, Alkefugl sp. 1S, Sanglærke 3S, Bysvale 1S, Engpiber 45S, Sjagger 3S, Vindrossel 2S, Fuglekonge 1S, Allike 62S+4indtr., Råge 1indtr., Gråkrage 3S+2indtr., Stær 180S, Kvækerfinke 6S, Grønirisk 2S, Grønsisken 9S, Gråsisken 34S, Lille Korsnæb 11S, Laplandsværting 8S, Snespurv 1S, Gulspurv 3S, Rørspurv 1S.

Diverse Obs.

Rødlom 5R, Sort.Lom 1R, Smålom sp. 15S, Islóm 1S, Grå Lappedykker 1S, Mørkb. Knortegås 12S+20R, Ederfugl 80S, Sortand 20S, Spurvehøg 8S, Alm. Ryle 1S, Kjove sp. 1N, Dværgmåge 5S+10R, Lomvie 25S+4R, Bysvale 1S, Gærdesmutte 1, Solsort 4, Sjagger 3, Vindrossel 10, Munk 10, Gransanger 5, Stor Tornskade 1, Sortkrage 1, Snespurv 1.

Ringmærkning

Gærdesmutte 1, Solsort 4, Sjagger 3, Vindrossel 1, Munk 2, Gransanger 1.
Tæl selv efter.

Bemærkninger

Islommen er jo måske den samme, hvem ved? Ellers gik det meste af dagen med at glo på Desert-smutten ved Stadil. En rigtig flot gammel han i fuld sommerdragt, næsten. Derefter kom turen til den Sortstrubede Bynkefugl, som blev volsobset fra bilen.. udemærket! Den unge Rosenstær var forsvundet, da de hit-gale obsere ankom til åstedet...snew.

Folk

Erik, Bent, Jan **S**kriver og

Th.

BLÅVAND FUGLESTATION

| MORGENOBS/TIMER + MIN. | | ØVRIG OBS/TIMER + MIN. | | SOL | | HØJTYNDE | |
|------------------------|--|-----------------------------|--|---------------------------|--|--------------------|--|
| 3 timer | | | | OP: 07.23 NED: 16.58 | | 1.: 05.10 2.: | |
| VEJRFORHOLD | | VINDRETNING/STYRKE | | BAROMETERSTAND | | SIGT | |
| KL.: 07.15 | | SØ 14 m/s | | | | 5 km | |
| KL.: | | | | | | 5/8 | |
| KL.: | | | | | | | |
| FEMDAGSPERIODE | | UGEDAG/DATO/ÅR | | | | | |
| 60 | | tirsdag d. 27. oktober 1987 | | | | | |

Observationer:

Hukket

07.15-10.15

Smålom sp. 43S+1N, Grå. Lappedykker 1S, Sorthalset Lappedykker 1S, Pibesvane ad 5S/1K 2S, Grågås 6S, Bramgås 4S, Lysb. Knortegås 7S, Mørkb. Knortegås ad. 7S/1K 1S/usp. 10S, Pibeand 47S, Krikand 8S, Gråand 3S, Troldand 1S, Bjergand 10S, Ederfugl 152S+94N+1R, Sortand 54S, Hvinand 17S, Top. Skallesluger 11S, Blå Kærhøg 1K 1S, Duehøg 1R, Spurvehøg 10S+1indt., Musvåge 2S, Dværgfalk 1S, Strandskade 1R, Sandløber 3S, Alm. Ryle 2S, Dværgmåge ad. 9S/2K 2S/1K 2S/usp. 1S, Lomvie 8S, Alk/Lomvie 19S+1R, Sanglærke 9S, L Landsvale 1S, Bysvale 10S, Engpiber 52S, Jernspurv 1S, Rødhals 1S, Ringdrossel 3S, Solsort 2S, Sangdrossel 4S, Vindrossel 30S, Råge 6S, Gråkrage 8S, Stær 1068S, Bogfinke 2S, Grønirisk 8S, Grønsisken 4S, Tornirisk 37S, Gråsisken 3S, Laplandsværling 1S, Rørspurv 6S.

Diverse Obs.

Brushane 1S, Musvåge 10S, Fjeldvåge 4S, Dværgfalk 2S, Agerhøne 6R, Hedelærke 1S, Sanglærke 2S, ..hov.. Kortnæbbet gås 7S, Blå Kærhøg 1S, ... Landsvale 14S, Bysvale 7R, Engpiber 10S, Bjergvistjert 1S, Jernspurv 1S, Rødhals 5, Ringdrossel 8, Sjagger 50, Solsort 30, Sangdrossel 70, Vindrossel 100, Munk 6, Fuglekonge 8, Huskade 2, Allike 6, Råge 7S, Gråkrage 5, Stær 15, Grønsisken 1, Bjergirisk 6, Laplandsværling 7, Rørspurv 1.

Ringmærkning

Jernspurv 1, Rødhals 3, Munk 4, Ringdrossel 3, Solsort 3, Sangdrossel 1, Vindrossel 5.
Ialt 20 PIP på 7 arter.

Bemærkninger

Jaaaa...Desertsmutten er væk. Tre Sjelændere kom slukørede forbi stationen idag. Hvilket mis. De havde dog set en Havørn på Fillsø. Sidste nyt fra Hanstholm siger:ikke en fugl.

Folk

Erik, Bent, Jan Skriver og,

Th.

BLÅVAND FUGLESTATION

UGEDAG/DATO/ÅR

FEMDAGSPERIODE

onsdag d. 28. oktober 1987

61

| | | | | | |
|------------------------|------------------------|----------------|------------|-----------|-------|
| MORGENOBS/TIMER + MIN. | ØVRIG OBS/TIMER + MIN. | SOL | | HØJVANDE | |
| 3 timer | | OP: 07.25 | NED: 16.55 | 1.: 05.50 | 2.: |
| VEJRFORHOLD | VINDRETNING/STYRKE | BAROMETERSTAND | SIGT | SKYDÆKKE | TEMP. |
| KL.: 07.00 | SØ 14 m/s | | 4 km | 6/8 | |
| KL.: | | | | | |
| KL.: | | | | | |

Observationer:

Nordstranden
07.00-10.00

Smålom sp. 61S+3R, Top. Lappedykker 4S, Grå. Lappedykker 4S+1R, Grågå 6S, Bramgå 6S, Mørkb. Knortegås ad. 13S/1K 13S/usp. 23S, Pibeand 88S, Krikand 1S, Gråand 3S, Spidsand 11S, Ederfugl 165S+13N, Sortand 217S, Fløjlsadn 3S, Hvinand 1S, Top. Skallesluger 6S, Spurvehøg 2S, Musvåge 1S, Strandskade 1R, Alm. Ryle 1S, Dværgmåge ad. 4S, Ride 1K 1R, Lomvie 1S, Alk/Lomvie 5S, Sanglærke 1S, Bysvale 1S, Engpiber 4S, Ringdrossel 1S, Solsort 1S, Musvit 1S, Råge 7S, Gråkrage 1R, Husskade 1R, Stær 1231S, Bogfinke 3S, Grønirisk 2S, Grønsisken 11S, Tornirisk 12S, Bjergirisk 15S, ~~Gråsisken~~ Lille Korsnæb 4S, Rørspurv 3S.

Diverse Obs.

Spurvehøg 1S, Dværgfalk 1S, Rødhals 2R, Solsort 5R, Stær 50S, ~~Rør-~~
Rørspurv 1S.

Fiilse

Kortnæbbet Gås ca. 2700, Grågå ca. 400, Bramgå 107, Havørn 1K 1,
Musvåge 6, Fjeldvåge 1, Tårnfalk 1, Sjagger 2-300, Hjejle 40-60,
Vibe 60-80, Stær 3-4000.

Ringmærkning

007 blev i sengen i morges...hva`ligner det!

Bemærkninger

VI VIL HA` VESTENVIND ?!!!
Havørnen på Fiil er den samme som blev set tirsdag d. 20.10.,
samme sted. Også fint med de mange Bramgæs.

Folk

Erik, Jan (drog nedtrykt bort før middag) og

Th.

BLÅVAND FUGLESTATION

| MORGENOBS/TIMER + MIN. | | ØVRIG OBS/TIMER + MIN. | | SOL | | HØJYANDE | | | | | |
|------------------------|--|------------------------|--|---------------------------|--|--------------------|--|----------|--|-------|--|
| ½ time | | | | OP: 07.27 NED: 16.53 | | 1.: 06.30 2.: | | | | | |
| VEJRFORHOLD | | VINDRETNING/STYRKE | | BAROMETERSTAND | | SIGT | | SKYDEKKE | | TEMP. | |
| KL.: 08.45 | | SØ 5 m/s | | | | 2 km, dis | | 8/8 | | | |
| KL.: | | | | | | | | | | | |
| KL.: | | | | | | | | | | | |

Observationer:

Hukket 08.45-09.15 Top. Lappedykker 1S, Mørkb. Knortegås 2S, Ederfugl 91S, Sortand 85S, Sandløber 6S, Alm. Ryle 4S, Sjagger 19S, Vindrossel 1S.

Diverse Obs. Ihverttilfælde Bysvale 1S, Jernspurv 4 15, Gærdesmutte 3, Rødhals 11, Sangdrossle 10, Vindrossel 1, Gærdesanger 1, Havesanger 2, Fuglekonge 5, Lille-F Brog. Fluesnapper 1, Grå Fluesnapper 2, Gransanger 11, Sortmejse 1, Blåmejse 29, Bogfinke 7, Kvækerfinke 2. Ialt 97 fugle på 15 arter.
+ Spurvehøg 2

Bemærkninger Observatøren lå brak med ondt i halsen...der var andre, der havde ondt i ho'det.

Folk Bent, Erik, og to hvis navne jeg har glemt

Th.

+ Jørgen Munk

File sφ

Kortnæb.gås 2000, Brangås 200, Musvejre 3, Fjeldnæge 1, Havørn 1K 1, Hjejle 350, Sjagger 600.

BLÅVAND FUGLESTATION

| MORGENOBS/TIMER + MIN. | | ØVRIG OBS/TIMER + MIN. | | SOL | | HØJVANDE | | | | | |
|------------------------|--|------------------------|--|---------------------------|--|--------------------|--|----------|--|-------|--|
| 3 timer | | 000 | | OP: 07.29 NED: 16.51 | | 1.: 07.25 2.: | | | | | |
| VEJRFORHOLD | | VINDRETNING/STYRKE | | BAROMETERSTAND | | SIGT | | SKYDÆKKE | | TEMP. | |
| KL.: 07.30 | | SØ 10 m/s | | | | 2 km, dis | | 8/8 | | | |
| KL.: | | | | | | | | | | | |
| KL.: | | | | | | | | | | | |

Observationer:

Hukket

07.30-10.30

Smålom sp. 36S+5N+1R, Top. Lappedykker 1R, Sorth/Nordisk Lappe. 1R, Sule ad. 1S, Bramgås 2S, Mørkb. Knortegås 22S, Pibeand 9S, Gråand 1S, Spidsand 45S, Bjergand 1S, Ederfugl 32S+2R, Havlit 2S, Sortand 63S, Hvinand 4S, Musvåge 1S, Dværgfalk 1S, Sandløber 22S, Dværgmåge ad. 3S, Hættemåge 3R, Stormmåge 45R, Sildemåge ad. 1R, Sølvmåge 150R, Lomvie 1S+2R, Alk/Lomvie 4S, Landsvale 1S, Engpi-ber 1S, Ringdrossel 1S, Sangdrossel 2S, Gråkrage 2S+1R, Stær 48S.

Diverse Obs.

= Ringmærkning.

Ringmærkning

Rødhals 5, S olsort 1, Munk 3, Fuglekonge 3, Rørspurv 1.

Bemærkninger

Observatøren tog hjem efter morgenobs, Derefter indhylledes Stationen i uvishedens tåger.

Der blev fundet en Dværgværpling ved Fiilsø af Erik og Munken!
Th.

Folk

Bent, Erik og Munken.

Ringmærkning: Gærdesmutte 1, Rødhals 4, Nattergal 1, Rødstjert 1, Solsort 9, Sangdrossel 2, Vindrossel 2, Havesanger 1, Munk 3, Fuglekongesanger 1, Gransanger 1, Fuglekonge 3, Musvit 1, Grønrisk 1.

Ialt 31 fugle på 14 arter.

Bemærkninger: ????????

Folk: Bent.

Div. Obs: Skovsneppe 1R, Sanglærke 5S, Engpiber 2oS, Bjerg-
vipstjert 2S, Gærdesmutte 5R, Rødhals 5R, Nattergal 1R
Rødstjert 1R, Solsort 25R, Ringdrossel 1R, Sjagger 5oR
Sangdrossel 3oR, Vindrossel 4oo, Havesanger 1R,
Munk 15R, Fuglekongesanger 1R, Gransanger 1R,
Fuglekonge 1oR, Musvit 1R, Husskade 1R, Gråkrage 1R,
Stær 8ooS, Bogfinke 5o, Kvækerfinke 5, Grønirisk 1R,
Grønsisken 3o, Sneppurv 1, Gulspur v 5, Rørspurv 2.

Div. Obs. Skovsneppe 1R, Sølvmåge 4, Svartbag 1, Bysvale 1,
Engpiber 3, Gærdesmutte 1, Rødhals 7, Ringdrossel 2,
Solsort 3, Sjagger 4, Husskade 1, Gråkrage 5.

Observatør: Bent.

3 timer

SØ 3 m/s

300 m, tåge

8/8

Hukket
07.30-10.30

Pibeand 10S, Gråand 3S, Spidsand 6S, Hvinand 1R, Strandskade 3S, Dobbeltbekkasin 1S, Alm. Kjove 1S (1K), Sanglærke 16S, Svale sp 3S, Engpiber 33S, Hvid Vipstjert 1S, Rødhals 14R, Ringdrossel 1S, Solsort 73S, Sjagger 380S, Sangdrossel 12S, Vindrossel 156S, Munk 1S, Fuglekonge 1S, Husskade 1R, Stær 556S, Bogfijke 3S, Kvækerfinke 40S, Finke sp. 4S, Grønirisk 4S, Grønsisken 1S, Bjergirisk 15S, Laplandsværpling 1S, Gulspurv 1S, Rørspurv 2S.

Div. obs.

Mørkb. Knortegås 16S, Ederfugl 40N, Hjejle 1S, Skovsneppe 4R, Søkonge 1(over fyrhaven), Ringdue 2S, Sanglærke 5S, Bysvale 3S, Engpiber 20S, Bjergvipstjert 1S, Gærdesmutte 5, Jernspurv 2, Rødhals 70, Husrødstjert hun/1K 1, Rødstjert hun 1, Ringdrossel 10, Solsort 25, Sjagger 300, Vindrossel 200, Sangdrossel 50, Acrocephalus/Locustella 1, Havesanger 2, Munk 40, Fuglekongesanger 1, Gransanger 11 (1 Tristis), Løvsanger 1, Fuglekonge 20, Lille Fluesnapper 1, Sortmejse 5, Blåmejse 5, Musvit 10, Husskade 2, Gråkrage 2, Stær 130, Gråspurv 5, Skovspurv 1, Bogfinke 100, Kvækerfinke 50, Grønirisk 30, Grønsisken 2, Bjergirisk 5, Gråsisken 5, Lille Korsnøb 7, Snespurv 1, Gulspurv 5, Rørspurv 5.

Ringmærkning

Gærdesmutte 1, Jernspurv 1, Rødhals 64, Rødstjert hun 1, Solsort 21, Vindrossel 2, Sangdrossel 7, Havesanger 2, Munk 22, Fuglekongesanger 1, Gransanger 11, Løvsanger 1, Fuglekonge 16, Sortmejse 2, Blåmejse 3, Musvit 1, Gråspurv 1, Skovspurv 1, Kvækerfinke 4, Grønirisk 5, Ialt 167 stk på 20 arter.

Bemærkninger

Der ankom en praktikant ved navn Thomas Hilkjær fra Korsør. Ellers kan man jo læse ovenstående og tænke sit.

Folk

Erik, Bent, Hilkjær og

Th.

3 timer 1 t + 45 min

07.30 NNV 5 m/s

30 km

6/8

Observationer

Nordstranden

07.30-10.30

Smålom sp. 15S+1N+12R, Skarv 9S, Svane sp. 18S, Knortegås usp. 2S/
mørkb. 13S, Pibeand 30S, Krikand 5S, Gråand 3S+1N, Anas sp. 4S,
Ederfugl 190S+711N, Havlit 1S, Fløjsand 13S, Hvinand 7S, Top.
Skallesluger 4S, Spuryehøg 1S, Dværgfalk 1S, Strandskade 1S,
Sandløber 18R, Alm. Ryle 1S, Dværgmåge ad. 6S+5R/1K 2R,
Hættemåge 55R, Stormmåge 63R, Sølvmåge 115R, Svatbag 9R,
Alk/Lomvie 1S, Søkonge 10S+3N+5R, Mosehornugle 1S, Sanglærke 5S,
Bjerglærke 4S, Engpiber 25S, Solsort 3S, Sangdrossel 2S, Vin-
drossel 1S, Musvit 1S, Gråkrage 3R, Stær 420S, Bogfinke 64S,
Kvækerfinke 99S, Finke sp. 235S, Grønirisk 34S, Grønsisken 10S,
Snespurv 2S, Gulspurv 11S, Rørspurv 2S+8R.

Hukket

15.00-16.45

Grå. Lappedykker 1S, Pibeand 18S, Krikand 1S, Bjerg/Troldand 6S,
Ederfugl 94S+88N, Fløjsand 9S, Hvinand 1S, Top. Skallesluger 2S,
Strandskade 7S, Dværgmåge ad. 16S+3N/1K 6S, Lomvie 2R, Søkonge 2S,
Gråkrage 3S.

Div. Obs.

Spurvehøg 1S, Søkonge 1S, Sanglærke 5, Engpiber 20, Gærdesmutte 2,
Jernspurv 2, Rødhals 20, Husrødstjert 1R, Ringdrossel 1R,
Solsort 35, Sjagger 150, Sangdrossel 20, Vindrossel 50, Munk 10,
Fuglekongesanger 1, Fuglekonge 30, Topmejse 1, Blåmejse 1, M
Musvit 2, Huskade 1R, Stær 300, Gråspurv 1, Bogfinke 300,
Kvækerfinke 50, Grønirisk 30, Gråsisken 1, L. Korsnæb 5, Lap-
værling 3, Snespurv 2, Gulspurv 5, Rørspurv 5.

Ringmærkning

Solsort 3, Munk 1, Fuglekongesanger 1, Fuglekonge 2, Blåmejse 1,
Musvit 1, Bogfinke 1, Grønirisk 14, Gulspurv 1.

Bemærkninger

Endnu en Fuglekongs i netmaskerne.

Folk

Samme som igår.

Th.

2t +30 min.

07.30

NV 4 m/s

25 km

Observationer:

Hukket

07.30-10.00

Smålom sp. 42S+1V, Top. Lappedykker 1S, Gråstr. Lappedykker 8S, Skarv 2S, Grågås 19S, Pibeand 7S, Krikand 17S, Gråand 18S, Spidsand 1S Bjergand 4S, Ederfugl 164S+491 N, Havlit 2S, Sortand 43S+11N, Fløjlsand 6S, Hvinand 33S+1N, Top. Skallelsuger 7S, Blå Kærhøg ~~hun/1K~~ ad. hun 1S, Spurvehøg 9S, Musvåge 1S, Sandløber 32S, Dværmaåge ad. 6S, Ride 1K 1R, Alk/Lomvie 23S, Søkonge 3R, Sanglærke 4S, Engpiber 23S, Jernspurv 2S, Sjagger 53oS, Husskade 1R, Gråkrage 2R, Stær 371S, Kvækerfinke 6oS, Grønirisk 72S, Grønsisken 6S, Snespurv 2S, Gulspurv 2S, Rørspurv 2S.

Div. Obs:

Kortnæb.gås 6oS, Ederfugl 22S, Spurvehøg 2S, Agerhøne 6R, Søkonge 2 døde, Hedelærke 3S, Sanglærke 5S, Engpiber 2oS, Gardesmutte 2R, Jernspurv 2S, Rødhals 2R, Solsort 2oR, Sjagger 1ooR, Sangdrossel 5R, Vindrossel 15R, Munk 1R, Fuglekongesanger 2R, Gransanger 2R (1 tristis), Fuglekonge 15R, Sortmejse 2R, Blåmejse 1R, Musvit 1R, Husskade 3R, Allike 25S, Stær 2ooS, Bogfinke 2ooS, Kvækerfinke 5oS, Grønirisk 7oR, Grønsisken 25R, Lapværling 1S, Snespurv 1R, Gulspurv 2R, Rørspurv 2R.

Ringmærkning:

Solsort 5, Fuglekongesanger 1, Gransanger 1 (tristis), Fuglekonge 3, Grønirisk 7.
Ialt 19 stk fugl, repræsenteret ved/af 5 arter.

Bemærkninger:

Jaa.. de østlige småkræ er jo helt almindelige, i hverttilfælde idag. Både den nye fra idag og fuglen fra igår opholdt sig hele dagen i haven, plus at de begge gik i nettene 2 gange hver inden de slog sig ned ved N1. Her kunne de begge iagttages samtidig i ca. 1 time inden solen gik ned. HERLIGT.

Folk:

Praktikanten, Erik, Bent og

Th.

NV 9 m/s

20km

3/8

Observationer
Hukket

Smålom sp. 61S, Top. Lappedykker 5S, Gråstr. Lap. 6S, Pibesvane 11S, Mørkb. Knortøgås ad. 3S, Pibeand 3S, Gråand 1S, Ederfugl 112S+66N, Sortand 103S+38N, Hvinand 5S, Blå Kærhøg hun/1K 1S, Strandskade 1S, Sandløber 15S+11N+47R, Alm. Kjove 1K 2S+1R/usp.m.1R, Dværgrmåge ad. 7S+1N/2K 1N/1K 1S/usp. 3R, Hættemåge 74R, Stormmåge 290R, Sølvmåge 300R, Alk/Lomvie 315S, Søkomge 13S+1N+2R, Sanglærke 1S, Engpiber 13S, Sjagger 107S+40R, Vindrossel 1S, Allike 16S, Stær 248S, Grønirisk 18S, Snespurv 4R,

Div. Obs.

Søkomge 1R, Engpiber 5S, Rødhals 1R, Solsort 5R, Sjagger 50R, Vindrossel 5R, Fuglekongesanger 1R, Gransanger 1R, Musvæt 1R, Husskade 1R, Allike 16S, Grønirisk 30R, Lapværling 1S, Gulspurv 5R.

Ringmærkning

Solsort 1, Vindrossel 1, Gransanger 1, Grønirisk 2.
Tæl selv .

Bemærkninger

Da praktikanter jo skal opleve noget måtte vi en tur på Skallingen med Bent om eftermiddagen. Den kære Hilkjær fik Bjergirisk som ny art, mens vi andre nød en ung Havørn, der fløj til overnatning i Ho plantage. Ellers skal nævnes, at fuglekongesangeren var en af fuglene fra igår, den havde ihverttilfælde ring på.

Folk

Som igår.

Th.

3 timer

07.45

NV 8m/s

20km

8/8

Observationer:

Nordhukket

07.45-10.45

Smålom sp. 10S, Smålap. sp. 2N, Grågås 4S, Mørkb.
 Knortegås ad. 2S, Pibeand 3S, Spidsand 1S, Ederfugl
 54S+4N, Sortand 132S+88N, Fløjlsand 8S, Hvinand 4S,
 Stor Skallesluger 6S, Sandløber 25S+34R, Alm. Kjove
 usp. m. 1S, Dvær gmåge ad. 3S+4N/1K 2S, Alk/Lomvie 15S,
 Søkonge 6S, Snespurv 6S.

Div. Obs.

Duehøg 1R, Gærdesmutte 1R, Grønirisk 10R.

Ringmærkning

Gærdesmutte 1, Grønirisk 2.

Bemærkninger

ka'ik' husk noé.

Folk

Vel som igår

Th.

3 timer

07.30

NNV 7m/s

2okm

8/8

Observationer:

Hukket

07.30-10.30

Smålom sp. 3S*66N, Krikand 2N, Gråand 2N, Ederfugl 28S+21oN, Sortand 17oS+1o32N, Hvinand 2S+2R, Sandløber 6R, Dværgmåge ad. 7S/2K 1S/1K 2S, Hættemåge 4oR, Stormmåge 6oR, Sølvmåge 65oR, Svartbag 25R, Ride ad. 1R, Alk/Lomvie 15N, Søkonge 2S+4N, Engpiber 4S, Ringdrossel 1S, Sjagger 35oS+15oindtr., Grønirisk 1S, Grønsisken 5S, Snespurv 25S+3-4R, Rørspurv 1S.

Div. Obs:

Blå Kørhøg 1K 1S, Sandløber 39R, Alk. Ryle 1R, Dværgmåge usp. 1S, Søkonge 2R, Gærdesmutte 1R, Rødhals 1R, Munk 3R, Sjagger 57oS, Solsort 5R, Musvit 3R, Hussakde 2R, Gråkrage 2R, Stær 6S, Bogfinke 14S, Grønirisk 4oR, Lille Korsnæb 12S, Snepsurv 5.

Bemærkninger:

Til morgen lå der 3-4 udmattede Søkonger ved Hukket. To af dem afgik ved døden da de blev indleveret af et ældre ægtepar, der syntes, at det var umådeligt morsomt at samle fuglene op. Senere på dagen kom der nogle som havde fundet en olieskadet Lomvie på hukket. Den fik lov til at løbe rundt på køkkengulvet resten af dagen.

Folk:

Praktikanten og

Th.

2 timer

08.00

NV 6m/s

30km

5/8

Observationer:

Hukket

08.00-10.00

Smålom sp. 2S, Sangsvane 1Ø, Ederfugl 187S+34N,
Sortand 71S+181N, Blå Kørhøg hun/1K 1S,
Musvåge 1R, Sandløber 69R, Alk/Lomvie 3S,
Søkonge 1S+1R, Sanglærke 1S, Engpiber 33S,
Gærdesmutte 1S, Sjagger 185S, Vindrossel 2S,
Musvit 2S, Allike 25S, Gråkrage 2R, Stær 417S,
Bogfinke 16S, Kvækerfinke 30S, Grønirisk 15S,
Grønsiken 34S, Tornirisk 1S, Korsnøb sp. 2S,
Snespurv 14S+1R, Gulspurv 1S, Rørspurv 4S.

Div. Obs.:

Spurvehøg 1S, Huldue 4, Sanglærke 3S, Engpiber
10S, Solsort 5R, Sjagger 500E, Sangdrossel 1R,
Musvit 1R, ~~Sert~~mejsse Topmejsse 1R, Bogfinke 5R,
Grønirisk 30R, Snespurv 5R.

Bemærkninger:

Tur til Skallingen før solnedgang ga'en
1K Havørn.....igen! Det var samme fugl som
vi så d. 5.11.
Til aften kom desuden mine forældre og min søster
med kage til aftenkaffen. De bliver imorgen med.

Folk:

Famillie og en praktikant

Th.

1 1/2 time

08.15

ØNØ 4m/s

5km, tåge

5/8

2,5 C

Observationer:

Hukket

08.15-09.30

Smålom sp. 2S, Mørkb. Knotegås ad 2S/1K 1S/
usp. 2S, Ederfugl 27S+47N, Sortand 24S, Spurvehøg
1S, Sandløber 75S+35R, Dværgmåge ad. 2S, Eng-
piber 5S, Sjagger 1310S Stær 5S, Kvækerfinke 10S,
Grønirisk 27S, Grønsisken 1S, Snespurv 3S,
Rørspurv 1S.

Diverse Obs:

Søkonge 10, Agerhøne 6R, Engpiber 10S, Skær-
piber 1, Solsort 5R, Sjagger 50R, Vindrossel 2R,
Musvit 2R, Gærdesmutte 1R, ~~Gulspurv~~ Stær 5R,
Husskade 2R, Gråkrage 1R, Bogfinke 20, Kvæker-
finke 20, Grønirisk 50, Grønsisken 15, Gråsis-
ken 1, Gulspurv 5R, Rørspurv 1.

Bemærkninger:

Mellem Hukket og Skallingende fandt Erik 1 død
Søkonge. Samtidig var jeg og mine forældre på
safari ved Havmegrøften, hvor vi havde jaget en
vildt skidende NATHEJRE op. Fuglen blev faktisk
opdaget på, at den simpelthen sked af skræk, da
jeg kom gående forbi den i ca. 5 m's afstand. Efter
at havde jaget rundt med kræt mellem træerne
kom Erik kørende fra Skallingen. Hvilket heldigt
indfald! Fuglen var en 1K Nathejre hvilket ga'
lidt problemer i starten.

Folk:

Erik, Thomas Hilkjær, famillien og

Th.

2 timer

08,00

Ø30 4m/s

1km,tåge

8/8

Observationer:

Hukket

08.00-10.00

Hvinand 13S, St. Skallesluger 9S-R, Blå Kærhøg
 høn/1K 1S, Spurvehøg 1S, Havørn 1K 1N, Musvåge 1R,
 Hjejle 1S, Sandløber 85R, Søkonge 1S, Engpiber 13S,
 Sjagger 1820S+250R(INDtr.), Solsort 1S, Gråkrage
 1R, Star 176S+30 indtr., Bogfinke 1S, Kvækerfinke 1S,
 Grønirisk 3S, Li.Korsnøb 4S, Snespurv 1S,
 Rørspurv 2S.

Bemærkninger:

Fra kl. 10 foregik al aktivitet på Skallingen, hvor
 eftersøgningen af gårsdagens NATHEJRE desværre ikke
 gav pote lige med det samme. I stedet fik vi en
 STORFIBER på vingerne. Ikke dårligt!

Fra morgenobsen skal nævnes, at Havørnen kom fra syd
 og var samme kræ som vi havde set på Skallingen igår.
 Den var så flink, at sætte sig på stranden i ca 15 sek
 inden den dampede videre. Desuden skal det siges,
 at Søkongen kom flyvende sammen med 9 Stare helt
 inde over land. De holdt pænt sammen, så gad vide om
 de ikke også går til overnatning sammen i Esbjerg?
 Nå, men under aften fik vi altså skræmt Nathejren op.
 Efter en kamp i plantagen opgav den og fløj ud på
 engene, hvor den udstillede sig selv ved en af loerne.
 Bent, Jean og Klemme kom netop fra Langli og fik del
 i goderne, sådan!

Folk:

Erik, Hilkjær og Th.

På Skallingen: Malta, Svend Rønne, Bent Jean, Klemme.
 Og en uheldig John Frikke.

Th.

2t +30min.

08.30

SE 9m/s

1km, dis

8/8

5 C

Observationenr:

Hukket

08.30-11.00

Rødstr. Lom 1R, Sortstr. Lom 1S, Smålom sp. 22S,
 Mørkb. Knotegås 4S, Spurvehøg 2S, Krikamd 15S,
 Gråand 34S+1N, Troldand 4S, Bjergand 1S, Ederfugl
 515S+101N+1R, Havlit 2S, Sortand 58S+19N, Fløjls-
 and 1S, Hvinand 35S, Top. Skallelsuger 24S+1N,
 St. Skallelsuger 1S-R, Vibe 8S, Sandkøber 46S,
 Dværgrmåge 1K 1S, Lomvie 6S, Alk/Lomvie 4S,
 Søkonge 3S+1R, Sjagger 130S, Solsort 2S, Vin-
 drossel 1S, Stær 207S+7indtr., Grønirisk 4S,
 Snespurv 2S+1R.

Div. Obs.:

Rødhals 1R, Solsort 5R, Munk 1R, Musvit 1R,
 Grønirisk 4R.

) Ringmærkning:

Samme som Div. Obs..

Folk:

Erik, Bent, Hilkjær og Th.

3 timer

2½ time

08.00

S-SV 15m/s

5km, byger

8/8

Observationer:

Nordhukket

08.00-11.00

Rødstr. Lom 8S+1S-R, Smålom sp. 157S+1N+1R, Top. Lappedykker 1S, Gråstr. Lappedykker 35S, Sule ad. 1S, Gravand ad. 2S, Pibeand 5S, Spidsand 35S, Troldand 1S, Ederfugl 415S+13N, Havlit 4S, Sortand 290S, Top. Skallesluger 2S, St. Skallesluger 1S, Strandskade 1K 1S, Sandløber 34S+8R-N, Thor/Odinshabe 1S, Dværgrmåge ad. 14S/2K 1S/1K 6S, Lomvie 19S, Alk/Lomvie 49S, Alk 1S-R., Søkonge 1S+1N-R.

Nordhukket

11.00-11.45

Smålom sp. 5S, Gråstr. Lappedykker 4S, Ederfugl 39S, Sortand 35S, Sandløber 7S, Dværgrmåge ad. 10S/1K 2S, Alk/Lomvie 1S+2N, Søkonge 1N.

Sydhukket

13.50-14.50

Smålom sp. 1V, Ederfugl 44V, Dværgrmåge ad. 2V+1S/1K 2V, Lomvie 19V, Alk/Lomvie 15V, Søkonge 2V+1V-R,

Nordhukket

15.15-16.00

Smålom sp. 2S+1S-R, Rødstr. Lom 1R, Gravand 1S, Ederfugl, 34S, Sandløber 11S+17N, Alm. Ryle 18S, Sandløber/alm. Ryle 3S, Dværgrmåge ad. 25S/usp. 3S, Ride 1K 1S, Stør 1S.

Div. Obs.:

Skovsneppe 1R.

Ringmærkning:

Out of game!

Bemærkninger:

Praktikanten Hilkjær forlod stationen idag, så kan man måske få skrevet nogle rapporter?
Den der udefinerede svømmesnepe blev kun set ganske kort fra røven, desværre!

Folk:

Tilbage er Erik, Bent og

Th.

3 timer

08.15 V-NV 3m/s 30km, byger 6/8
 11.15 SV 3m/s

Observationer:

Nordstranden
 08.15-11.15

Rødstr, Lom 5S+1N+3R, Smålom sp. 59S+1R, Gråstr.
 Lappedykker 8S, Mørkb. Knortegås 1S, Pibeand 1S,
 Ederfugl 89S+20N, Havlit 1S, Sortand 130S+13N,
 Fløjlsand 1S, Top. Skallesluger 3S+1R, Spurvehøg 1S,
 Musvåge 1R, Sandløber 30R, Vader sp. 2N, Dværgmåge
 ad. 14S+1N/1K 2S, Sølvmåge 3000R, Ride ad. 1S,
 Lomvie 5S+1N, Alk/Lomvie 11S, Søkonge 1S, Lunde 1S,
 Skærpiber 1S, Sjagger 62S+510R, Blåmejse 1R,
 Musvit 1R, Husskade 2R, Gråkrage 1R, Stær 1S,
 Bogfinke 25S, Kvækerfinke 1 indtr., Gråsirken 3S,
 Snespurv 3S.

) Fiilsø: Kortnæbs gæs ca 1200, Blisgås 3, Bramgås 12-15,
 Grågås ca 130, Pibesvane 130 (11 1K), Sangsvane 12,
 Blå Kærhøg 2, Dværgfalk 1, Tårnfalk 1, Duehøg 1,
 Spurvehøg 1, Vibe min. 5-6000, Hjejle min. 3-4000.

Bemærkningerne: Lækker tur til Fiil med Erik.

Folk: Erik, Bent og

Th.

3 timer

08.00

NV 1m/s

20km

3/8

Observationer:

Nordstranden

08.00-11.00

Rødstr. Lom 1S, Smålom sp. 66S+12R, Gråstr. Lappedykker 6S, Nordisk Lappedykker 1S, Skarv 2S, Pibeand 1S, Krikeand 11S, Gråand 6S, Spidsand 5S, Ederfugl 57S+10N, Havlit 1S, Sortand 693S+122N, Top. Skallesluger 5S, Sandløber 41R, Dvergmåge ad. 10S/1K 3S, Hættemåge 115S+6N, Lomvie 1R, Alk/Lomvie 8S, Søkonge 1S, Engpiber 14S, Skærpiber 1S, Sjagger 117S, Gråkrage 2R, Stær 11S+1R, Kvækerfinke 1S, Grønsisken 35S, Gråsisken 5S, Snespurv 21S.

Bemærkninger:

Det var dagens obs. Derudover blev der spillet Håndbold.....vi VANDT !!!

Folk:

Som igår.

Th.

Diverse Obs.: Ederfugl 25S, Solsort 10R, Sjagger 50R, Musvit 2R,
Grønirisk 30R, Snespurv 15S.

Hukket-Skallingende:

Alt DØDT

Stær 1, Solsort 35-40, Sangdrossel 1, Vin-
drossel 1, Søkonge 1, Sølvmåge 1, Hættemåge 1,
Stormmåge 2, Skovsneppe 5, Krage 3,

Bemærkninger:

Den ene af de døde solsorte havde en finsk ring
på benet. A503933, som er indsendt til Zoo.Mus.
Ellers skete der det, at Bent kom stormende ud på
stationen med et vildt blik i øjnene. Han havde
fundet en underlig piber ude på Skallingen.....
den havde øjenstribe !!!
Fuld fart på og ud til dyret. I et par timer fes vi
rundt for bare at få kikket ordentligt på den.
Det lykkedes, men den var nu svær at have med at
gøre, da den var en skulker af særklasse. Ned i
græsset under fyrretræerne for så at løbe 10-20 m
i det høje græs, og uventet dukke op bag ryggen på
os. Erik kom tilfældigt kørende fra Skallingen lige
før solen gik ned og ~~satte~~ sætte et kryds ud for
TAIGAPIBER i europas fugle....hvilket hit !!!!
ÅÅÅhhhh, hvorfor er der ikke tre mandage i hver uge?

Folk:

Bent, Erik og

Th.

3 timer

| | | | |
|-------|-----------|-------------------|-----|
| 08.00 | VNV 8m/s | 15km, byger | 8/8 |
| 11.00 | VNV 10m/s | 15km, mange byger | 7/8 |

Observationer:

Hukket

08.00-11.00

Smålom sp. 80S+1N+1R, Top. Lap. 1S, Gråstr. Lap. 8S,
 Nordisk Lap. 1S, Ederfugl 139S+38N, Sandløber 30R,
 Mellemkjove 1K 1S, Dvægmåge ad. 55S/1K 9S,
 Hættemåge 59S, Ride ad. 2S, Lomvie 11S+1N,
 Alk/Lomvie 40S+1N, Søkonge 6S, Grønirisk 1S.

Bemærkningerne:

Eftermiddagen gik med at lede efter Taigapiberen på Skallingen, men uden held... fuglen var fløjet! Men mens vi gik og rodede i krattet fik vi dog jaget Nathejren på vingerne. Det var jo heller ikke værst.

1½ time

08.00

NV 7m/s

25km

8/8

Observationer:

Hukket

08.00-09.30

Smålom sp. 31S+6N, Gråstr. Lap. 1S, Ederfugl 6S,
~~12N+4R~~, Havlit 12N+4R, Sortand 115S+1278N,
Hvinand 6S+1N, Ride 1R, Lomvie 3N+1R, Alk/Lomvie
3S+4N, Søkonge 1S, Huskade 1R, Stær 55oS, Grøn-
irisk 6oS, Snespurv 4S.

Bemærkninger:

Intet at bemærke.
Stille dag.

Th.

Diverse Obs.:

Musvit 1R, Lille Korsnæb 1oS, Lapværling 2R,
Snespurv 1S, Gulspurv 1R.

1 time 2 timer

hele dagen VNV 9m/s 25km 7/8

Observationer:

- Hukket
08.30-09.30 Smålom sp. 1R, Sortand 170S+200N, Fløjlsand 1S,
Top. Skallesluger 3S, Snespurv 1S.
- Nordhukket
12.15-14.15 Rødstr. Lom 1S, Smålom sp. 11S+3N+1R, Storm-
fugl sp. 1S, Ederfugl 9S, Havlit 1S, Sortand
16S+6N, Sandløber 20S, Dværghmåge ad. 4S/1K 2S,
Hættemåge 9S, Lomvie 3S, Alk/Lomvie 3S+1N,
Søkonge 1S, Alkefugl sp. 1S+1N,
- Div. Obs.: Solsort 3-4R, Vindrossel 1R, Munk 1R, Grønirisk 6-8
- > Observatør: Fink

hele dagen ca 5m/s V morgentåge, byger 3-7/8

Observationer:

Diverse Obs.: Musvåge 1, Sandløber 11, Skovsneppe 1R, Eng-
piber 10S, Gårdesmutte 1R, Solsort 4-6R,
Musvit 1, Bogfinke 2, Kvækerfinke 2R, Grønirisk 26R
Lille Korsnæb 1S, Snespurv 8S.

Ringmærkning: Soşort 2, Bogfinke 1.

Observatør: Fink.

V 5m/s

25-30km

6/8

Observationer:

Diverse Obs.: Gærdesmutte 1R, Rødhals 1R, Solsort 3R, Musvit 4R,
Star 3V, Grønsisken 13S, Snespurv 3S, Gulspurv 1R.

Ringmærkning: Solsort 3.

Observatør: Fink.

88 2m/s

+5km

8/8

4/8


Diverse Obs.:

Søkonge 1 død ved fyret, Duehøg ad.han 1R,
Musvåge 1.

Obsere:

Susan og Bent.

SPI DSAND



Spidsandel


| | dato | antal |
|-------|------|-------|
| 1 | 15 | 0 |
| 2 | 16 | 0 |
| 3 | 17 | 0 |
| 4 | 18 | 0 |
| 5 | 19 | 0 |
| 6 | 20 | 7 |
| 7 | 21 | 0 |
| 8 | 22 | 0 |
| 9 | 23 | 0 |
| 10 | 24 | 0 |
| 11 | 25 | 3 |
| 12 | 26 | 18 |
| 13 | 27 | 48 |
| 14 | 28 | 0 |
| 15 | 29 | 0 |
| 16 | 30 | 0 |
| 17 | 31 | 0 |
| <hr/> | | |
| 18 | 1 | 21 |
| 19 | 2 | 7 |
| 20 | 3 | 0 |
| 21 | 4 | 0 |
| 22 | 5 | 9 |
| 23 | 6 | 138 |
| 24 | 7 | 45 |
| 25 | 8 | 30 |
| 26 | 9 | 0 |
| 27 | 10 | 6 |
| 28 | 11 | 6 |
| 29 | 12 | 25 |
| 30 | 13 | 2 |
| 31 | 14 | 0 |
| 32 | 15 | 25 |
| 33 | 16 | 4 |
| 34 | 17 | 16 |
| 35 | 18 | 61 |
| 36 | 19 | 19 |
| 37 | 20 | 0 |
| 38 | 21 | 0 |
| 39 | 22 | 2 |
| 40 | 23 | 2 |
| 41 | 24 | 4 |
| 42 | 25 | 2 |
| 43 | 26 | 3 |
| 44 | 27 | 8 |
| 45 | 28 | 3 |
| 46 | 29 | 4 |
| 47 | 30 | 4 |
| | | <hr/> |
| | | 522 |

aug.

sept.

390

KRIKAND



| | dato | antal |
|-------|------|-------|
| 1 | 15 | 11 |
| 2 | 16 | 0 |
| 3 | 17 | 0 |
| 4 | 18 | 3 |
| 5 | 19 | 1 |
| 6 | 20 | 29 |
| 7 | 21 | 20 |
| 8 | 22 | 8 |
| 9 | 23 | 12 |
| 10 | 24 | 11 |
| 11 | 25 | 30 |
| 12 | 26 | 68 |
| 13 | 27 | 33 |
| 14 | 28 | 0 |
| 15 | 29 | 0 |
| 16 | 30 | 0 |
| 17 | 31 | 0 |
| <hr/> | | |
| 18 | 1 | 38 |
| 19 | 2 | 42 |
| 20 | 3 | 5 |
| 21 | 4 | 15 |
| 22 | 5 | 2 |
| 23 | 6 | 39 |
| 24 | 7 | 3 |
| 25 | 8 | 3 |
| 26 | 9 | 0 |
| 27 | 10 | 2 |
| 28 | 11 | 0 |
| 29 | 12 | 0 |
| 30 | 13 | 22 |
| 31 | 14 | 24 |
| 32 | 15 | 7 |
| 33 | 16 | 1 |
| 34 | 17 | 60 |
| 35 | 18 | 254 |
| 36 | 19 | 18 |
| 37 | 20 | 0 |
| 38 | 21 | 10 |
| 39 | 22 | 12 |
| 40 | 23 | 0 |
| 41 | 24 | 1 |
| 42 | 25 | 1 |
| 43 | 26 | 1 |
| 44 | 27 | 1 |
| 45 | 28 | 15 |
| 46 | 29 | 1 |
| 47 | 30 | 8 |
| | | <hr/> |
| | | 861 |

Kirkland

august

sept.

428

Pibeard

august

sept.

| | dato | antal |
|-------|------|-------|
| 1 | 15 | 2 |
| 2 | 16 | 0 |
| 3 | 17 | 0 |
| 4 | 18 | 0 |
| 5 | 19 | 0 |
| 6 | 20 | 2 |
| 7 | 21 | 43 |
| 8 | 22 | 3 |
| 9 | 23 | 0 |
| 10 | 24 | 15 |
| 11 | 25 | 89 |
| 12 | 26 | 273 |
| 13 | 27 | 19 |
| 14 | 28 | 0 |
| 15 | 29 | 0 |
| 16 | 30 | 0 |
| 17 | 31 | 0 |
| <hr/> | | |
| 18 | 1 | 54 |
| 19 | 2 | 30 |
| 20 | 3 | 1 |
| 21 | 4 | 20 |
| 22 | 5 | 5 |
| 23 | 6 | 26 |
| 24 | 7 | 84 |
| 25 | 8 | 39 |
| 26 | 9 | 12 |
| 27 | 10 | 12 |
| 28 | 11 | 12 |
| 29 | 12 | 53 |
| 30 | 13 | 47 |
| 31 | 14 | 125 |
| 32 | 15 | 76 |
| 33 | 16 | 26 |
| 34 | 17 | 227 |
| 35 | 18 | 1087 |
| 36 | 19 | 66 |
| 37 | 20 | 113 |
| 38 | 21 | 79 |
| 39 | 22 | 287 |
| 40 | 23 | 20 |
| 41 | 24 | 51 |
| 42 | 25 | 13 |
| 43 | 26 | 21 |
| 44 | 27 | 59 |
| 45 | 28 | 59 |
| 46 | 29 | 34 |
| 47 | 30 | 43 |

1068

3253

Gréard

| dato | antal |
|-------|-------|
| 15 | 0 |
| 16 | 0 |
| 17 | 0 |
| 18 | 0 |
| 19 | 0 |
| 20 | 0 |
| 21 | 0 |
| 22 | 0 |
| 23 | 0 |
| 24 | 0 |
| 25 | 3 |
| 26 | 3 |
| 27 | 0 |
| 28 | 0 |
| 29 | 0 |
| 30 | 0 |
| 31 | 2 |
| <hr/> | |
| 1 | 3 |
| 2 | 0 |
| 3 | 0 |
| 4 | 0 |
| 5 | 12 |
| 6 | 1 |
| 7 | 0 |
| 8 | 0 |
| 9 | 0 |
| 10 | 0 |
| 11 | 0 |
| 12 | 0 |
| 13 | 0 |
| 14 | 0 |
| 15 | 1 |
| 16 | 0 |
| 17 | 3 |
| 18 | 4 |
| 19 | 0 |
| 20 | 0 |
| 21 | 1 |
| 22 | 0 |
| 23 | 0 |
| 24 | 0 |
| 25 | 0 |
| 26 | 0 |
| 27 | 0 |
| 28 | 0 |
| 29 | 0 |
| 30 | 0 |

aug-

sept.

25

33

BRAMGÅS (Branta leucopsis)

EFTERÅR: Ialt 274, alle i oktober.
Første iagtt. 10 11/10, derefter 120 12/10,
50 20/10, 69 21/10, 13 24/10 og hhv. 4, 6 og 2 på
dagene 27-28 og 30/10.

GRAVAND (Tadorna tadorna)

FORÅR:
Ialt iagtt: 47
første obs: 2 23/2
sidste obs: 10 29/5 > ant/måned <
Max-dag : 22 7/3

FORÅR:
Ialt iagtt: 372
første obs: 35 15/7
sidste obs: 3 13/11 > ant/måned <
Max-dage : 35 15/7
40 18/7
120 22/7

> ant/obstime <

PIBEAND (Anas penelope)

FORÅR: Ialt 22, alle nævnes:
11 N 22/2, 1 N 23/2 og 10 S 28/3.

EFTERÅR:
Ialt iagtt: 4737
første obs: 7 18/7
sidste obs: 1 15/11 > ant/obstime <
Max-dage : 271 26/8
1087 18/9
287 22/9

KRIKAND (Anas crecca)

FORÅR: 1 1/3, 1 28/3, 2 29/3 2 30/3 OG 4 18/4.

EFTERÅR:

| | | |
|-------------|------|-------|
| Ialt iagtt: | 1252 | |
| første obs: | 9 | 18/8 |
| sidste obs: | 11 | 15/11 |
| Max-dage : | 68 | 26/8 |
| | 254 | 18/9 |
| | 79 | 11/10 |

> ant/obstime <

ATLINGAND (Anas querquedula)

EFTERÅR: 2 S 18/7.

GRÅND (Anas platyrhynchos)

FORÅR: Ialt 39.
Første 2 23/1, sidste 2 29/5.
Størst forekomst i maj med 32 fugle.

EFTERÅR:

| | | |
|-------------|-----|-------|
| Ialt iagtt: | 211 | |
| første obs: | 3 | 11/7 |
| sidste obs: | 6 | 15/11 |
| Max-dage : | 29 | 17/10 |
| | 36 | 19/10 |
| | 35 | 11/11 |

> ant/obstime <

SPIDSAND (Anas acuta)

FORÅR: 4 s 29/3

EFTERÅR:

| | | |
|-------------|-----|-------|
| Ialt iagtt: | 694 | |
| første obs: | 3 | 7/8 |
| sidste obs: | 5 | 15/11 |
| Max-dage : | 48 | 27/8 |
| | 138 | 6/9 |
| | 61 | 18/9 |

> ant/obstime <