

BLÅVAND FUGLESTATION

Mandag d. 2. januar 1995

Vejrdata Vind Vindstyrke Skyer Sigt Temp Andet

Kl:

Div obs: Sanglærke 2 s, Vindrossel 8 s.

Folk: Bent.

Bemærkninger:

Bent.

BLÅVAND FUGLESTATION

mandag d. 9. januar 1995

Vejrdata Vind Vindstyrke Skyer Sigt Temp Andet

Kl:

Rasttælling: Lom sp. 1, Ederfugl 9, Islandsk Ryle 1, Sandløber 300, Almindelig Ryle 17, Stenvender 20, Stormmåge 700, Sølvmåge 2500, Svartbag 15.

Div obs: Gærdesmutte 3, Solsort 1, Musvit 1.

Folk: Bent.

Bent

BLÅVAND FUGLESTATION
Lørdag 14. januar 1995

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 08.00	SV	4 m/s	8/8	<5 km	5	

Rasttælling: Lom sp 1, Islandsk Ryle 1, Sandløber 100, Almindelig Ryle 5, Rødben 2, Stenvender 30, Hættemåge 1, Stormmåge 200, Sølvmåge 5000, Svartbag 50.

Div obs: Solsort 2, Musvit 2, Grønirisk 1.

Folk: Bent.

Bent

BLÅVAND FUGLESTATION

mandag d. 16. januar 1995

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 08.00	SV	8-10 m/s	6-8/8	2 km	4-5	

Rasttælling: Ederfugl 5 s + 40 r, Havlit 8, Sortand 15, Hvinand 1, Sandløber 85, Almindelig Ryle 5, Rødben 2, Stenvender 37, Stormmåge 400, Sølvmåge 700, Svartbag 25, Ride 2K 1 s.

Div obs: Engpiber 2, Solsort 1, Blåmejse 2, Musvit 2.

) **Folk:** Bent.

Bent.

BLÅVAND FUGLESTATION

Tirsdag d. 17. januar 1995

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:08.00	SØ	8-10 m/s	2/8	2 km	5	dis

Rasttelling: Ederfugl 35, Sandløber 170, Almindelig Ryle 1, Rødben 1, Stenvender 60, Stormmåge 400, Sølvmåge 3000, Svartbag 30.

Div obs: Blåmejse 2, Musvit 2, Grønirisk 1.

Folk: Bent.

Bent.

BLÅVAND FUGLESTATION

d. 19. januar 1995

Vejrdata Kl.	Vind- ret.	Vindstyrke (m/s)	Sky- dække	Sigt (Km)	Temp (°C)
08.00	S-SØ	8-10m/s	8/8	5 km	4

Rasttælling: Rødstrubet Lom 3 s, Pibeand 1 n, Ederfugl 50, Havlit 10, Sortand 20 + 20 s, Hvinand 1, Islandsk Ryle 5, Sandløber 15, Almindelig Ryle 2, Rødben 1, Stenvender 73, Stormmåge 400, Sølvmåge 3500, Svartbag 35, Snespurv 1.

Div obs: Musvåge 1, Solsort 1, Musvit 1, Grønirisk 1.

Folk: Bent og sidst på dagen ankom Mogens Henriksen og Henning Vikkelsø.

Bemærkninger: På stranden mod Vejers stod mange tusinde måger. 30 Sølvmåger og 10 Stormmåger olieskadede, især på bugen og i hovedet.

BLÅVAND FUGLESTATION

d. 20. Januar 1995.

Vejrdata Kl.	Vind- ret.	Vindstyrke (m/s)	Sky- dække(Km)	Sigt (km)	Temp (°C)	
08.00	SSØ	8-9 m/s	8/8	2 km	3	regn
14.00	SSV	9-11 m/s	6/8	5 km	5	

Rasttælling : Pibeand 7, Ederfugl 40, Bjergand 1, Sortand 30, Havlit 3, Strandskade 1, Islandsk Ryle 3, Sandløber 5, Rødben 1, Stenvender 105, Dværqmåge ad 1, Hættemåge 2 s, Stormmåge 600, Sølvmåge 5000, Gråmåge ad 1, Snespurv 7.

Div obs : Musvåge 1, Solsort 1, Musvit 1, Bogfinke 1, Grøn-irisk 3,

Folk : Bent, Mogens og Henning tog sydpå.

Bemærkninger : På stranden op mod Vejers står stadig mængder af måger. I dag minimum 5000. 10 Sølvmåger, 5 stormmåger og 1 Svartbag med olie, især på bugen. 105 Stenvendere er ny vinterrekord for stationen, 12 mere end rekorden fra sidste år og endda 3 uger tidligere.

BLÅVAND FUGLESTATION

Mandag d. 23. januar 1995.

Vejrdata Vind Vindstyrke Skyer Sigt Temp Andet

Kl:

Rasttælling: Lom sp. 16 r, Ederfugl 425 r, Havlit 15 r, Sortand 950 r, Sandløber 900 r, Lille kobbersneppe 1 r, Rødben 1 r, Stenvender 122 r, Stormmåge 2000 r, Sølvmåge 16000 r, Svartbag 1020 r, Ride 1 r, Lomvie 4 r, Alk 2 r.

På Grønningen sås: Hvinand 1, Dværghmåge 2K 1, Hættemåge 130, Stormmåge 60, Sølvmåge 3000, Svartbag 80, Sortkrage 4, Gråkrage 16.

Folk: Ole Goldschmidt, Nis Rattenborg og Bent

Bemærkninger: Gevaldigt med måger, Der var simpelthen bare måger overalt, og når de lettede var det som en bisværn. Stranden var fuldstændig levende af Sandløbere.

Bent.

BLÅVAND FUGLESTATION

Onsdag d. 25. januar 1995

Vejrdata Vind Vindstyrke Skyer Sigt Temp Andet

Kl:

Rasttælling: Lom sp. 3 s, Ederfugl 20, Havlit 7, Sortand 50 s,
Sandløber 40, Lille Kobbersneppe 1, Stenvender 30, Stormmåge
200, Sølvmåge 1500, Svartbag 20.

Div obs: Blåmejse 2, Musvit 2.

Folk: Bent.

Bent.

BLÅVAND FUGLESTATION

Fredag d. 27. januar 1995

Vejrdata Vind Vindstyrke Skyer Sigt Temp Andet

Kl: 08.00 VNV 5 m/s 2/8 20 km 4

Rasttælling: Lom sp 10 s, Ederfugl 10 s, Toppet Skallesluger 1, Sortand 50 s, Sandløber 200, Lille Kobbersneppe 1, Hættemåge 1, Stormmåge 500, Sølvmåge 5000, Svartbag 10.

Div obs: Musvåge 2, Blåmejse 5, Musvit 3, Grønirisk 1, Bogfinke 1.

) **Folk:** Bent.

Bent.

BLÅVAND FUGLESTATION

Mandag d. 30. januar 1995.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet

Kl:	NV	2-4 m/s	1-4/8	+20 km	2 gr.	-

Rasttelling: Lom sp. 1 s, Ederfugl 37 s, Havlit 1 s + 11 r, Sortand 7 s, Hvinand 9 r, Sandløber 20 r, Almindelig Ryle 2 r, Hættemåge 1 r, Stormmåge 300 r, Sølvmåge 1000 r, Svartbag 5 r.

Div obs: Musvåge 1 r, Engpiber 28 r, Gærdesmutte 2 r, Solsort 2 r, Vindrossel 1 r, Rørspurv 2 r.

Ringmærkning: Sølvmåge aflæst på stranden. Venstre ben Orange J, højre ben Rød H. Fuglen er forøvrigt mærket på Langli d. 10. juni 1990.

Folk: Henrik og Bent

Bent.

BLÅVAND FUGLESTATION

Tirsdag d. 31. januar 1995

Vejrdata Vind Vindstyrke Skyer Sigt Temp Andet

Kl:

Rasttælling: Ederfugl 10, Havlit 10, Sortand 5, Hvinand 2, Sandløber 50, Almindelig Ryle 55, Stenvender 25, Stormmåge 1500, Sølvmåge 1000 (1 leucistisk), Svartbag 5.

Div obs: Kortnæbbet Gås 8 n-s, Blå Kærhøg han ad 1, Solsort 1, Blåmejse 3, Musvit 2, Bogfinke 1, Grønirisk 3.

Folk: Bent.

Bent.

BLÅVAND FUGLESTATION

d. 3. februar 1995

Vejrdata Vind Vindstyrke Skyer Sigt Temp Andet

Kl:

Ringmærkning: En Sølvmåge adult med farveringe aflæstes på stranden. Venstre ben orange ring L. Højre ben rød farvering B.

Rasttælling: Ederfugl 4 s + 7 n + 65 r, Havlit han 26 + hun 3, Hvinand han 2, Strandskade 1, Sandløber 70, Islandsk Ryle 1, Almindelig Ryle 2, Stenvender 157, Hættemåge 1, Stormmåge 800, Sølvmåge 7000, Gråmåge 4K 1, Svartbag 60, Lomvie 1.

Oliefugle: 5 Sølvmåger med olie på bugen.

Div obs: Blå Kærhøg han ad 1, Huldue 1, Sanglærke 1 s + 1 n, Solsort 2, Blåmejse 5, Musvit 2, Bogfinke 3, Snespurv 1.

Folk: Bent.

Bemærkninger: Endnu en ny rekord af Stenvender. Hulduen var årets første.

Bent.

BLÅVAND FUGLESTATION

Lørdag d. 4. februar 1995

Vejrdata Vind Vindstyrke Skyer Sigt Temp Andet

Kl:

Ringmærkning: Aflæsning af Sølvmåge venstre ben orange L, højre ben rød N.

Rasttælling: Rødstrubet Lom 2 s, Lom sp. 1 s, Ederfugl 25, Havlit 7, Sortand 38 s + 9 r, Strandskade 1, Sandløber 210, Stenvender 44, Stormmåge 2000, Sølvmåge 10000, (1 leucistisk), Svartbag 15, Lomvie 1.

Oliefugle: Lomvie 1 død, Søkonge 1 død.

) **Div obs:** Sanglærke 2, Blåmejse 1, Musvit 1, Gråkrage 1.

Folk: Rapportgruppen havde møde.

Bemærkninger: Det er så den anden aflæsning af farvemærket Sølvmåge ved Blåvand i år.

Bent.

BLÅVAND FUGLESTATION

søndag d. 5. februar 1995

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
----------	------	------------	-------	------	------	-------

Kl: 16.00	S	6 m/s	6/8	10 km	6	
-----------	---	-------	-----	-------	---	--

Rasttælling: Knortegås mørkbuget 3 s, Ederfugl 80, Havlit 10, Hvinand 2, Sandløber 710, Almindelig Ryle 2, Stenvender 180, Stormmåge 500, Sølvmåge 6000, Svartbag 50, Alk 1.

Oliefugle: Alken under rasttælling blev aflivet, da hele venstre side var olieindsmurt, 5 Sølvmåger med olie på bugen.

Div obs: Blå Kærhøg han ad 1, Gærdesmutte 2, Musvit 2.

Andre dyr: Rådyr 1.

Folk: Bent og så kom Peder Lynx og Gitte sidst på dagen, sammen med deres kat. Rapportgruppemødets deltagere tog hjem i dag.

Bemærkninger: Endnu en gang ny rekord af Stenvender. Den leucistiske Sølvmåge står stadig på stranden.

Bent

BLÅVAND FUGLESTATION

Mandag d. 6 februar 1995

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
----------	------	------------	-------	------	------	-------

Kl: 08 SV 6, 8/8, sigt 2-3 km. +6°

Rasttælling:

Knortegås, mb 6 s + 2 n, Pibeand 7 s, Ederfugl 5, Havlit 3, Stor Præstekrave 1, Sandløber 600, Stenvender 155, Stormmåge 900, Sølvmåge 10.000 (høfde 1 - langslade; 1 leucistisk), Ride 1 ad (olie på bug), Svartbag 70.

Oliefugle: Vejers - Blåvand (uo = uden olie): Malleuk 1 (uo), Ederfugl 1 (uo), Sortand 1 (uo), Strandskade 1 (uo), Stormmåge 1 ad (?), Ride 2 1k (olie), Lomvie 16 (uo) + 3 (olie), Alk 1 1k (uo), Søkonge 1 (uo), Spøttet Sæl 1, Mosegris 1!.

Div obs:

Blå Kærhøg 1 ♀/2k, Musvit 2, Sanglærke 1, Husskade 7, Bogfinke 2.

Andre dyr:

Folk: BJ, PL, GL

Bemærkninger:

BLÅVAND FUGLESTATION

Tirsdag d. 7 februar 1995

Vejrdata Vind Vindstyrke Skyer Sigt Temp Andet

Kl:16: WNW 9-11 ms, 4/8, 15 km 4°

Rasttælling:

Sølvmåge 3000, Svartbag 30, Stormmåge 110, Stenvender 145,
Sandløber 300

Div obs:

Musvåge 1

Andre dyr: Knudsen på kort visit

Folk: BJ, PL, GL

Bemærkninger:

Milli skød, det blæste koldt og flot med byger af sne, hagl og regn.

BLÅVAND FUGLESTATION

Onsdag d. 8 februar 1995

Vejrdata Vind Vindstyrke Skyer Sigt Temp Andet

Kl: 1630. WNW 7 ms, 5/8, > 30 km, 2°

Rasttælling: huk - hofde 7

Ederfugl 10, Sortand 1, Sølvmåge 4500, Svartbag 60, Gråmåge 1
4K (olie på bug), Stormmåge 140, Sandløber 350, Stenvender 145,
Alm. Ryle 1.

Oliefugle:

Lomvie 1 uo, Marsvin 1

Div obs:

Mb Knortegås 8 n.

Andre dyr:

Folk: PL, GL

Bemærkninger: Smuk kold dag.

BLÅVAND FUGLESTATION

Thorsdag d. 9 februar 1995

Vejrdata Vind Vindstyrke Skyer Sigt Temp Andet

Kl: 1500 WNW 7 ms, 3/8, iblandt kraftige snebyger, > 30 km, 1°

Rasttælling: (huk)

Ederfugl 18, Havlit 7, Sortand 2, Sølvmåge 2500, Svartbag 30,
Stormmåge 40, Sandløber 100, Stenvender 10

Div obs:

Grønningen: Musvåge 2, Skærpiber 2

Stationen: Musvit 2, Husskade 2

Andre dyr:

Bent var her ikke

Folk:

PL, GL

Bemærkninger: Endnu en pæn dag.

BLÅVAND FUGLESTATION

Fredag d. 10. februar 1995

Vejrdata Vind Vindstyrke Skyer Sigt Temp Andet

Kl: 1600: WNW 3 ms, 7/8, > 30 km, 2°

Rasttælling:

Ederfugl 25, Sortand 3, Hvinand 7, Havlit 5, Svartbag 80,
Sølvmåge 4000, Stormmåge 120, Sandløber 175, Stenvender 8.

Div obs:

Gærdesmutte 1 (mosen), Agerhøne 12, Musvit 1, Blåmejse 1,
Gråkrage 1, Stær 1

Andre dyr:

Marsvin 1 død

Folk:

BJ, PL, GL

Bemærkninger: nej

BLÅVAND FUGLESTATION

Lørdag d. 11 februar 1995

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
-----------------	-------------	-------------------	--------------	-------------	-------------	--------------

Kl: 1330 SØ 5, 8/8 let nedbør, > 15 km, 3°

Rasttælling: Huk - Langslade
Ederfugl 15, Sortand 5, Havlit 2, Svartbag 80, Sølvmåge 3000,
Stormmåge 100, Sandløber 350, Stenvender 40

Oliedfugle:

Lomvie 1 uo

Div obs:

Huk: Ederfugl 35 N, 10 S, Havlit 4 N, Sortand 15 N
Stationen: Agerhøne 1, Musvit 2, Blåmejse 1

Andre dyr:

oh, ja

Folk:

PL, GL

Bemærkninger:

Bent slæbte brænde ind fra Vestskoven - resterne af den, altså.

BLÅVAND FUGLESTATION

d. 12 februar 1995

Vejrdata Vind Vindstyrke Skyer Sigt Temp Andet

Kl: 0800, W 15, 7/8, 10 km, 3°

Rasttælling:

Ederfugl 10 r + 175 s, Fløjlsand 8 s, Sortand 5 s, Sølvmåge 3000, Svartbag 50, Stormmåge 75, Ride 1 ad + 1 2k, Sandløber 350, Stenvender 45.

Div obs:

Grønningen:

Sortand 1, Hvinand 5, Sølvmåge 3300, Stormmåge 50, Svartbag 100, Ride 1 ad + 2 2k, Stenvender 60, Alm Ryle 200, Sanglærke 2, Stær 35.

Stationen:

Agerhøne 3, Musvit 2, Blåmejse 1

Folk:

PL, GL, BJ

Bemærkninger:

BLÅVAND FUGLESTATION

Mandag d. 13 februar 1995

Vejrdata Vind Vindstyrke Skyer Sigt Temp Andet

Kl: 1600: SSØ 5, 6/8, 15 km, 5°

Rasttælling:

Lom sp 1 n, Ederfugl 15r + 2 s + 22 n, Sortand 2r + 2 s, Havlit 5, Sølvmåge 2500, Svartbag 60, Stormmåge 60, Sandløber 620, Stenvender 132, Islandsk Ryle 9 s, Lille Kobbersneppe 1 s

Oliefugle:

Ride 1 ad (uo)

Div obs:

Grønningen:

Knopsvane 1, Fløjlsand 1, Sølvmåge 1500, Svartbag 15, Stormmåge 5, Vibe 8, Rødben 1, Stor Præstekrave 3, Råge 3, Gråkrage 3, Råge 3, Stær 200, Sanglærke 15.

Station:

Allike 2, Råge 2, Husskade 2, Sortkrage 1, Gråkrage 3, Sanglærke 60 trk + 10 r, Bogfinke 2, Grønirisk 1, Stær 1.

Andre dyr:

Folk: PL, GL, BJ + fam. Dyr

Bemærkninger:

Forår i luften: Bent er glad.

BLÅVAND FUGLESTATION

Tirsdag d. 14 februar 1995

Vejrdata Vind Vindstyrke Skyer Sigt Temp Andet

Kl: 1500 WSW 6, 4/8, 20 km 3° (regn og Syd om morgenen)

Rasttælling:

Ederfugl 35, Havlit 2, Sølvmåge 2800, Svartbag 35, Stormmåge 25, Sandløber 300, Stenvender 30

Oliedugle:

Ride 1 2k, Alk 1 2k

Div obs:

Spurvehøg 1, Allike 1, Stær 2, Sanglærke 7, Musvit 2, Blåmejse 1, Gærdesmutte 1

Folk: PL, GL, BJ + the Dyr fam.

Bemærkninger: nej

BLÅVAND FUGLESTATION

d. 18. februar 1995.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 08.00	V	5-7 m/s	4-8/8			en byge.

Rasttælling: Pibeand 9 s, Ederfugl 18 n + 68, Havlit 22, Sortand 50, Hvinand 1, Toppet Skallesluger 3 s, Sandløber 173, Almindelig Ryle 5, Stenvender 111, Stormmåge 60, Sølvmåge 250, Svartbag 25.

Div obs: Agerhøne 4, Engpiber 3 s, Gærdesmutte 1, Musvit 3, Allike 1, Gråkrage 1, Stær 2, Bogfinke 1, Grønirisk 1, Snespurv 1.

Folk: Henrik og Bent.

Bent.

BLÅVAND FUGLESTATION

d. 19. februar 1995.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:08.00	S-SV	6-7 m/s	8/8 senere	1/8 god,	6 gr.	om morgenen regn

Rasttælling: Ederfugl 15 + 3 s, Havlit 2, Hvinand 1 s, Sortand 3, Stor Skallesluger 5 s, Toppet Skallesluger han 1, Stor Præstekrave 2, Sandløber 70, Stenvender 25, Stormmåge 200, Sølvmåge 1400, Svartbag 10,

Div obs: Sule imm. 1, Sanglærke 35, Gråkrage 1, Gulspurv 1, Snespurv 3,

) **Oliefugle:** 5 Sølvmåger med olie på bugen.

Folk: Bent.

Bemærkninger: Det var nu tipperfolket som så sulen sidst på dagen.

Bent.

BLÅVAND FUGLESTATION

d. 20. februar 1995

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
-----------------	-------------	-------------------	--------------	-------------	-------------	--------------

Kl: 10.00 S drej. V, 6 tilt. 14-15m/s 8/8 god, 5 gr. om
morgenen regn.

Rasttælling: Sandløber 110, Stenvender 25, Stormmåge 50,
Sølvmåge 550, Svartbag 3.

Div obs: Sanglærke 10, Solsort 1, Musvit 1, Stær 1.

Folk: Bent.

Bent.

BLÅVAND FUGLESTATION

d. 21. februar 1995.

Vejrdata Vind Vindstyrke Skyer Sigt Temp Andet

Kl:

Rasttælling: Ederfugl 85, Havlit 10, Sandløber 250, Stenvender 25, Stormmåge 50, Sølvmåge 800, Svartbag 50.

Div obs: Sanglærke 10, Gærdesmutte 1, Fuglekonge 1.

Folk: Bent.

Bent.

BLÅVAND FUGLESTATION

d. 24. februar 1995.

Vejrdata Vind Vindstyrke Skyer Sigt Temp Andet

Kl:

Rasttælling: Ederfugl 20, Havlit 25, Sortand 3, Hvinand 3, Islandsk Ryle 1, Sandløber 160, Stenvender 105, Hættemåge 1, Stormmåge 40, Sølvmåge 900, Svartbag 9.

Div obs: Sanglærke 25, Engpiber 1, Solsort 1, Fuglekonge 1, Blåmejse 4, Musvit 2, Husskade 1, Gråkrage 2, Sortkrage 1, Stær 2, Grønirisk 1, Gulspurv 2.

Folk: Bent.

BLÅVAND FUGLESTATION

Fredag d. 3. marts 1995.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
-----------------	-------------	-------------------	--------------	-------------	-------------	--------------

Kl:

Div obs: Sortstrubet Bynkefugl ♂ 1.

Folk: Dorte

Bent.

BLÅVAND FUGLESTATION

d. 6. marts 1995.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
-----------------	-------------	-------------------	--------------	-------------	-------------	--------------

Kl: 08.00	S	6-8m/s	8/8 byger god,	5 gr.		
------------------	----------	---------------	-----------------------	--------------	--	--

Rasttælling: Lom sp. 3 s, Knortegås mb 59 s, Ederfugl 11 n, Sortand 2 s, Stor Præstekrave 3, Islandsk Ryle 3 s, Sandløber 120, Lille Kobbersneppe 5 s, Stenvender 47, Hættemåge 2 + 4 n, Stormmåge 50, Sølvmåge 1700, Svartbag 10

Div obs: Gråand han 2 + hun 1, Agerhøne 2, Sanglærke 30, Engpiber 1, Gærdesmutte 5, Jernspurv 1, Rødhals 1, Sortstrubet Bynkefugl hun 1, Solsort 1, Sangdrossel 2, Vindrossel 1, Musvit 2, Gråkrage 1, Stær 5, Grønirisk 1, Gulspurv 1.

Oliefugle: Sølvmåge 1 med olie på bugen.

Andre dyr: Hare 1, Rådyr 1.

Folk: Bent tilbagevendt fra naturvejlederseminar.

Bemærkninger: Dette smager da lidt af forår

Bent.

BLÅVAND FUGLESTATION

d. 07. marts 1995

Vejrdata Vind Vindstyrke Skyer Sigt Temp Andet

Kl: hele dagen S-SV 5 m/s 6/8 opkl.senere, god, 6 gr.

Rasttælling: Lom 1 n, Ederfugl 30 + 43 n, Havlit 13, Sortand 1 s, Hvinand 1 s, Toppet Skallesluger 2 s, Strandskade 1, Islandsk Ryle 7 s, Sandløber 65, Almindelig Ryle 2 s, Stenvender 1, Hættemåge 3, Stormmåge 50, Sølvmåge 1050, Svartbag 8, Ride 2K 1.

Div obs: Sanglærke 20 + 5 s, Gærdesmutte 1, Rødhals 1, Musvit 2, Gråkrage 3, Husskade 7, Stær 5, Skovspurv 1, Grønirisk 1, Gulspurv 1.

Oliefugle: 1 Sølvmåge og 1 Svartbag med olie på bugen.

Folk: Bent.

Bemærkninger: Fjernede hegnet ved pæretræet i dag, så vi kan få net tværs over hele haven. Knudsen kommer i morgen og hjælper med netopsætningen.

Bent.

BLÅVAND FUGLESTATION

d. 8. marts 1995

Vejrdata Vind Vindstyrke Skyer Sigt Temp Andet

Kl:13.30 SØ 10-12 m/s

Et par timer med regn blev det også til, men sidst på eftermiddagen opklaring.

Rasttælling: Gravand 1 s, Pibeand 2 s, Spidsand 3 s, Ederfugl 8 s + 10, Sortand 5 s, St. Præstekrave 1, Strandhjejle 1, Islandsk Ryle 1, Sandløber 10, Almindelig Ryle 4 s, Lille Kob-snepe 1 s, St. Regnspeve 3 s, Stenvender 43, Hættemåge 9, Stormmåge 30, Sølvmåge 1100, Svartbag 15.

Div obs: Gråand 5 - 2♂ + 3♀, Vibe 1, Ringdue 1, Sanglærke 30, Engpiber 1, Rørspurv 2.

Folk: Bent og Knudsen.

Bemærkninger: En rigtig modbydelig kold dag.

Knudsen.

BLÅVAND FUGLESTATION

d. 9. marts 1995

Vejrdata Vind Vindstyrke Skyer Sigt Temp Andet

Kl:07.00 SSW-SSØ 8 m/s

Fra 08.00 til 10.45 regn samt sludbyger. Herfefter fin opklaring med lidt sol.

Rasttælling:Sortstrubet Lom 1 n, Rødstrubet Lom 8 s + 1, Smålom 7 s + 1 s-r, Knortegås mb. 78 s, Krikand 5 s - 4σ, Gråand 2 r-s - 1σ + 1♀, Ederfugl 19 s + 29, Havlit 8, Sortand 52 s + 2 n, Hvinand 8 - 6 σ + 2 ♀, St. Præstekrave 3, Islandsk Ryle 9, Sandløber 100, Almindelig Ryle 3, Li. Kobbersneppe 1 s, St. Regnspove 1 s + 1 n, Stenvender 30, Hættemåge 5 s + 7, Stormmåge 70, Sølvmåge 600, Svartbag 25, Skærpiber 1 s-r, Allike 1.

Div obs:Sanglærke 30, Engpiber 4, Hvid Vipstjert 1 n, Solsort 15, Gråkrage 1, Stær 5, Musvit 2, Grønirisk 2, Gulspurv 5.

Ringmærkning:Jernspurv 1. 1 fugl/fordelt på 1 art.

Genm. Solsort med engelsk ring, Musvit en af vores egne.

Andre dyr:Hare 1.

Folk:Bent og Knudsen.

Bemærkninger:Som den opmærksomme læser nok vil opdage, så tog vi hul på forårsringmærkningen 1995. Vi fik sat 10 net op i dag og vi regner med at være helt færdige i morgen. Den første fugl der gik i de nye friske net var en Solsort, og den gik hen og blev den første udlandske genmelding i år, fuglen kom fra England. Ved 14' tiden kom der en omgang Solsorte ind fra Havet, hele morgen havde der kun været et par stykker, så det var nok det ryk den var med i. Så det var bare en rigtig fed start på ringmærkningen.

Knudsen.

BLÅVAND FUGLESTATION

d.10. marts 1995

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:06.30	SØ	5 m/s	3/8	15 Km.	-0,4	

Rasttælling: Smålom 1 s, Ederfugl 7 s + 14 n + 1, Havlit 1, Sortand 10 s, Tp. Skallesluger 1♂ s, Strandskade 6, St. Præstekrave 7, Sandløber 170, Stenvender 40, Hættemåge 18 s, Stormmåge 60, Sølvmåge 1800, Svartbag 15, Huldue 4 s.

Div obs: Grågås 5 s, Gråand 2 - 1♂1♀, Musvåge 1, ~~Huldue 4 s~~, Tyrkerdue 1, Hedelærke 1 n, Sanglærke 17 s + 30, Engpiber 3, Gærdesmutte 5, Jernspurv 2 n + 3, Rødhals 1, Solsort 8, Musvit 4, Husskade 4, Allike 8 n + 1, Råge 4, Gråkrage 6, Stær 11, Skovspurv 3, Bogfinke 6, Kvækerfinke 1 n, Grønirisk 7, Snespurv 6, Gulspurv 10, Rørspurv 2 n + 4.

Ringmærkning: Jernspurv 1. Rødhals 1. Solsort 4. Bogfinke 2. Grønirisk 1.
Ialt 9 fugle/fordelt på 5 arter.

Folk: Bent og Knudsen.

Bemærkninger: Virkelig flot dag. Morgen var temmelig kold og der måtte varmt vand på nettene.
Om eftermiddagen var vi en tur på Grønningen, der dog ikke bød på særlig mange fugle udover en del Viber, Store Præstekraver og en enkelt Hvid Vipstjert

Knudsen.

BLÅVAND FUGLESTATION

d. 11. marts 1995

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:06.30	SØ	10 m/s	2/8	15 Km.	0,4	

Rasttælling: Smålom 2 s, Ederfugl 1, Havlit 1, Sortand 10, Hvinand 1 ♀, St. Præstekrave 1, Sandløber 120, Almindelig Ryle 2, Stenvender 69, Hættemåge 3 s, Stormmåge 50, Sølvmåge 750, Svartbag 5.

Div obs: Gråand 2 - 1♂ + 1♀, Fjeldvåge 1, Ringdue 3, Sanglærke 30, Engpiber 9, Gærdesmutte 3, Jernspurv 1, Solsort 2, Mistedrossel 2 s, Stær 3, Bogfinke 2, Grønirisk 2, Snespurv 14, Gulspurv 3, Rørspurv 3.

Andre dyr: Rådyr 2.

Folk: Bent og Knudsen.

Bemærkninger: Så fik vi de sidste net op i dag, så nu kan fuglene ellers godt komme.
Om eftermiddagen tog jeg ind til Bent hvor den stod på lækker mad samt en masse fodbold i flimmeren.

Knudsen.

BLÅVAND FUGLESTATION

d. 12. marts 1995

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
----------	------	------------	-------	------	------	-------

Kl:06.30	SØ	7 m/s	8/8	5 Km.	0,3	
----------	----	-------	-----	-------	-----	--

Rasttælling: Smålom 2, Gravand 2 n, Pibeand 13 s, Krikand 20 s, Gråand 2 n, Ederfugl 45, Havlit 6, Hvinand 2 s + 2, Sandløber 50, Li. Kobbersneppe 9 s, St. Regnspove 12 s, Hættemåge 28 s + 12 n, Stormmåge 30, Sølvmåge 800, Svartbag 5.

Div obs: Gråand 2 - 1♂ + 1♀, Spurvehøg 1 r-s, Ringdue 1, Hedelærke 1, Sanglærke 30, Engpiber 4, Hvid Vipstjert 1 n, Gærdesmutte 3, Jernspurv 2, Rødhals 3, Solsort 10, Sangdrossel 3, Vindrossel 1, Fuglekonge 1, Musvit 2, Husskade 2, Gråkrage 6, Sortkrage 1, Stær 69 n + 7, Bogfinke 3, Grønirisk 6, Li. Korsnæb 1, Snespurv 12 s, Gulspurv 5.

Ringmærkning: Jernspurv 1. Rødhals 2. Solsort 4.
I alt 7 fugle/fordelt på 3 arter.

Andre dyr: Hare 2.

Folk: Bent og Knudsen.

Bemærkninger: Om morgen var det lidt diset, men det klarede dog hurtigt op og blev en rigtig flot dag. Sidst på eftermiddagen kørte jeg ned til Grønningen, hvor følgende kunne ses; Grågås 10, Krikand 16, Gråand 15, Spidsand 7, Hvid Vipstjert 6 heraf var der 2 ♂ af den sorttryggede race.

Knudsen.

BLÅVAND FUGLESTATION

d. 13. marts 1995

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:06.30	SØ	7-8 m/s	3-8/8	2-5 Km.	0,2	

Rasttælling: Gravand 1 s, Pibeand 31 s, Knarand 3 s, Krikand 60 s, Gråand 7 s, Spidsand 1 s, Ederfugl 3 n + 30, Havlit 5 s + 2, St. Præstekrave 2 s, Vibe 4 s, Sandløber 150, Almindelig Ryle 1 s, St. Regnspove 10 s, Stenvender 4 n, Hættemåge 36 s, Stormmåge 10, Sølvmåge 390, Svartbag 5.

Div obs: Ringdue 1, Sanglærke 4 s + 30, Engpiber 3, Bjergvipstjert 1 n, Gærdesmutte 2, Jernspurv 3, Rødhals 3, Sortstrubet Bynkefugl 1 ♀, Solsort 15, Sangdrossel 2, Misteldrossel 3 n + 1, Fuglekonge 1, Musvit 3, Husskade 2, Gråkrage 2, Sortkrage 2, Stær 126 indtrk. + 3, Bogfinke 2, Grønirisk 6, Gulspurv 9, Rørspurv 2.

Ringmærkning: Gærdesmutte 1. Rødhals 1. Solsort 4. Sangdrossel 1 Fuglekonge 1, Musvit 1.
Ialt 9 fugle/fordelt på 6 arter.

Andre dyr: Hare 1.

Folk: Bent og Knudsen.

Bemærkninger: Der var lidt gang i den i dag, der var lidt guf i form af Knarand, Bjergvipstjert og Sortstrubet Bynkefugl, det er jo noget vi kan li'..

Knudsen.

BLÅVAND FUGLESTATION

Torsdag d. 16. marts 1995.

Vejrdata Vind Vindstyrke Skyer Sigt Temp Andet

Kl:

Rasttælling: Lom sp. 2 n, Ederfugl 10 r, Sortand 4 s + 3 n, Hættemåge 3 n + 1 r, Stormmåge 40, Sølvmåge 240, Svartbag 1, Lomvie 1 r.

Div obs: Gråand han 1, Sanglærke 30, Jernspurv 3, Rødhals 1, Solsort 5, Fuglekonge 1, Gråkrage 2, Grønirisk 2, Gulspurv 1.

Ringmærkning: Jernspurv 2, Solsort 2. 4 fugle/2 arter.

Andre dyr 1 mus af ukendt art rendte rundt midt ude på stranden inde på miliområdet, som desværre var lukket af.

Folk: Bent.

Bent.

BLÅVAND FUGLESTATION

Søndag d. 19. marts 1995.

Vejrdata Vind Vindstyrke Skyer Sigt Temp Andet

Kl:

Morgenobs kl: 06.30-08.30: Lomsp sp. 15 r, Sule ad 1 n, Knortegås mb 2n, Havlit 8 r, Sortand 50 n, Sandløber 150 r, Almindelig Ryle 20 r, Storspove 1 s, Stenvender 50 r, Dværgrmåge ad 2 n, Sangdrossel 1 r, Lille Korsnøb 4 n.

Div obs: Sortrygget Vipstjert 1 v. købmanden.

Folk: Niels Bahl Andersen, Henrik Jepsen, Peter Silius, Thomas Jensen.

Bent

BLÅVAND FUGLESTATION

Mandag d. 20. marts 1995.

Vejrdata Vind Vindstyrke Skyer Sigt Temp Andet

Kl:

Rasttælling: Rødstrubet Lom 1 r, Ederfugl 35 r, Havlit 10 r, Sandløber 25 r, Storspove 13 n, Stormmåge 15 r, Sølvmåge 70 r, Svartbag 5 r.

Div obs: Gråand ♀ 1 r, Blishøne 1 r, Dobbeltbekkasin 1 r, Sanglærke 15 r, Engpiber 7 r, Hvid Vipstjert 1 r, Gærdesmutte 1 r, Fuglekonge 1 r, Musvit 2 r, Gråkrage 2 r.

Ringmærkning: Nej.

Folk: Bent.

Bemærkninger: Næh!

Bent.

BLÅVAND FUGLESTATION

Tirsdag d. 21. marts 1995.

Vejrdata Vind Vindstyrke Skyer Sigt Temp Andet

Kl: regn om morgenen senere opklaring.

Rasttælling: Lom sp 2 n, Ederfugl 28 r, Havlit 18 r, Sortand 1 r, Sandløber 10 r, Stenvender 2 r, Stormmåge 10 r, Sølvmåge 210, Svartbag 6.

Div obs: Sanglærke 20 r, Engpiber 1 r, Jernspurv 1 r, Rødhals 1 r, Fuglekonge 5 r, Musvit 2 r, Huskade 2 r, Allike 4 n, Stær 10, Grønirisk 2 r, Gulspurv 1 r.

Ringmærkning: Fuglekonge 3.

Oliefugle: 1 Lomvie blev indleveret. Den var meget frisk og havde åbenbart ikke noget olie på sig, så den fik stoppet nogle fisk i halsen.

Folk: Bent.

Bent.

BLÅVAND FUGLESTATION

Onsdag d. 22. marts 1995.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
----------	------	------------	-------	------	------	-------

Kl: 07.30	V,	6 m/s,	8/8,	god sigt,	4 gr.	
16.00	V,	10 m/s				

Rasttælling: Rødstrubet Lom 1 s + 3 n + 4 r, Lom sp. 1 r, Havlit 19 r, Sortand 5 s + 4 n, Strandskade 1 n, Stor Præstekrave 4 r, Sandløber 111 r, Storspove 1 n, Stenvender 1 n + 5 r, Hættemåge 10 r, Stormmåge 15 r, Sildemåge graellsii ad 1 r + intermedius ad 1 r, Sølvmåge 790 r, Svartbag 18 r.

Div obs: Sanglærke 2 n + 20 r, Engpiber 4 n, Gærdesmutte 1 r, Jernspurv 2 r, Solsort 4 r, Misteldrossel 1 n, Fuglekonge 7 r, Rødtoppet Fuglekonge han 1 r, Blåmejse 3 r, Musvit 6 r, Allike 9 n, Gråkrage 1 n, Stær 8 r, Bogfinke 9 n + 2 r, Grønirisk 7 n + 1 tf, Gulspurv 2 r.

Ringmærkning: Jernspurv 1, Solsort 2, Rødtoppet Fuglekonge han 1, Musvit 1, Bogfinke 2. 7 fugle/ 5 arter

Oliefugle: Den ene Sildemåge havde olie på bugen.

Militærøvelse: Ja hele dagen.

Folk: Kent var kommet fra Tipperne.

Bemærkninger: Jeg skulle til møde på Sønderskov, så Kent havde velvilligt lovet at klare ringmærkningen, da vejrmeldingen havde lydt perfekt. Det var ikke mange fugle han fangede, men en god art. Jeg nåede tilbage og vi genfandt den Rødtoppede i nordhaven.

Bent.

BLÅVAND FUGLESTATION

Torsdag d. 23. marts 1995.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
----------	------	------------	-------	------	------	-------

Kl:

Rasttælling: Rødstrubet Lom 1 s, Lom 1 s + 1 n, Skarv 10 n, Ederfugl 40 r, Havlit 19 r, Sortand 18 n, Stor Præstekrave 2 r, Sandløber 60 r, Almindelig Ryle 4 r, Stenvender 25 r, Stormmåge 70 r, Sølvmåge 1100 r, Svartbag 15 r.

Div obs: Hjejle 1 n, Ringdue 1 r, Sanglærke 30, Engpiber 10 r, Hvid Vipstjert 5 r, Bjergvipstjert 1 n, Gærdesmutte 3 r, Jernspurv 10 r, Rødhals 2, Solsort 30 r, Sangdrossel 3 r, Misteldrossel 1 n, Fuglekonge 10 r, Rødtoppet Fuglekonge 1 r (samme som i går), Musvit 2 r, Husskade 1 r, Allike 6 n, Gråkrage 2 r, Stær 10 r, Bogfinke 10 r, Grønirisk 11 r, Stillsits 1 r, Tornirisk 5 r, Gulspurv 5 r, Rørspurv 1 r.

Ringmærkning: Jernspurv 2, Rødhals 2, Solsort 13, Sangdrossel 1, Fuglekonge 7, Bogfinke 3, Gulspurv 1. Ialt 29/ 7 arter.

Folk: Bent.

Bemærkninger: Dette var nr. 2 Bjergvipstjert i foråret, hvor den ellers er en sjælden gæst. Første større ringmærkningsdag.

Bent.

BLÅVAND FUGLESTATION

Fredag d. 24. marts 1995.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
----------	------	------------	-------	------	------	-------

Kl: 06.00	SV	8-10 m/s	8/8	god	5 gr.	
-----------	----	----------	-----	-----	-------	--

Rasttælling: Rødstrubet Lom 10 r, Krikand 1 s, Sortand 10 s + 53 n, Fløjsand 1 n, Strandskade 4 s, Stor Præstekrave 1 r, Sandløber 20 r, Storspove 3 s + 3 n, Stenvender 10 r, Hættemåge 5 r, Stormmåge 60 r, Sildemåge 1 n, Sølvmåge 1050 r, Svartbag 19 r.

Div obs: Spurvehøg 1 s, Agerhøne 2 r, Gråand ♂ 2 r, Ringdue 5 r, Sanglærke 15 r, Engpiber 3 r, Sortrygget Vipstjert han 1 r, Gærdesmutte 5 r, Jernspurv 2 r, Rødhals 2 r, Solsort 30 r, Sangdrossel 1 r, Gransanger 1 r, Fuglekonge 15 r, Musvit 2 r, Gråkrage 2 r, Stær 8 r + 20 n, Bogfinke 2 r, Grønirisk 2 r, Gulspurv 3 r, Rørspurv 1 r.

Ringmærkning: Gærdesmutte 4, Rødhals 3, Solsort 16, Gransanger 1, Fuglekonge 10, Bogfinke 2, Grønirisk 1. Ialt 37 / 7.

Folk: Bent.

Bemærkninger: Højeste mærkedag hidtil i år. Det er ret flot med 66 mærkede fugle de to sidste dage, med en jævn kraftig sydvestvind. Den Sortryggede Vipstjert sås til aften på gårdspladsen, så den må være kommet ind sidst på dagen.

Bent.

BLÅVAND FUGLESTATION

Tirsdag d. 28. marts 1995.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
----------	------	------------	-------	------	------	-------

Kl: 07.00	NV	4-5 m/s	0/8	+ 30 km	-6 gr om	
-----------	----	---------	-----	---------	----------	--

morgenen snefald, som lå det meste af dagen.

Div obs: Stenpikker ♂ 1 (årets første).

Folk: Bent.

Bemærkninger: Det var en kold morgen. Stenpikkeren sås henne ved ishuset, og det var da også den eneste fugl, som var her.

Bent.

BLÅVAND FUGLESTATION

Onsdag d. 29. marts 1995.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 08.00	N	8-10 m/s	7/8	god	1 gr.	kraftige snebyger.

Rasttelling: Lom sp 1 n, Havlit 2 r, Stormmåge 100 r, Sølvmåge 75 r, Svartbag 5 r.

Div obs: Sanglærke 20 r, Solsort 2 r, Musvit 2 r, Husskade 1 r, Allike 1 r, Gråkrage 1 r, Ravn 1 r, Stær 5 r, Grønirisk 1 r.

Folk: Bent.

Bemærkninger: Et uhyggeligt vejr. Var på stranden med en skoleklasse, hvor vi forøvrigt så raven nede ved militårnet. Forøvrigt første gang jeg ser Ravn ude ved selve hukket. Bidende koldt med den vind.

Bent.

BLÅVAND FUGLESTATION

Torsdag d. 30. marts 1995.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:08.00	NV 10 m/s		6-8/8	god	2 gr.	

Rasttælling: Lom sp. 3 r, Ederfugl 45 r, Havlit 10 r, Toppet Skallesluger ♂ 1 n + ♀ 1 n, Stor Præstekrave 2 r, Sandløber 100 r, Stenvender 8 r, Stormmåge 120 r, Sølvmåge 2500 r, Svartbag 50 r, Splitterne 2 r.

Div obs: Gråand ♂ 1 r, Sortand ♂ 1 i mosen, Sanglærke 20 r, Skærpiber 1 r, Engpiber 1 r, Hvid Vipstjert 1 r, Jernspurv 2 r, Solsort 1 r, Fuglekonge 2 r, Musvit 2 r, Allike 1 r, Stær 10 r, Bogfinke 1 r, Grønirisk 1 r, Tornirisk 1 r.

Ringmærkning: Stadig for koldt og blæsende

Oliefugle: Ca 100 Sølvmåger forurenede med olie i hovedet og på bugen.

Folk: Bent.

Bemærkninger: Det var også på tide med de Splitterne. De var sent på den i år, men ville uden tvivl være registreret tidligere hvis ikke det havde været så koldt, og der var tid til mere strandobs.

Har glemt at skrive, at mosen jo er fuldstændig oversvømmet og er faktisk blevet til en sø. Det er jo også her gråænderne plejer at ligge.

Bent.

BLÅVAND FUGLESTATION

Fredag d. 31. marts 1995.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 06.00	S	5-6 m/s	8/8	2 km		
12.00	V	8 m/s	-	3 km.		

Rasttælling: Lom sp 1 s, Ederfugl 45 r, Havlit 15 r, Sortand 2 n + 70 r, Stor Præstekrave 3 r, Sandløber 5 r, Stenvender 2 r, Hættemåge 2 r, Stormmåge 50 r, Sølvmåge 1380 r, Svartbag 10 r.

Div obs: Gråand ♂ 2 r + ♀ 2 r, Dobbeltbekkasin 1 spillende, Ringdue 1 r, Sanglærke 25 r, Engpiber 4 r, Hvid Vipstjert 3 r, Gærdesmutte 3 r, Jernspurv 2 r, Solsort 3 r, Vindrossel 5 r, Fuglekonge 5 r, Musvit 4 r, Husskade 3 r, Gråkrage 2 r, Stær 8 r, Bogfinke 1 r, Grønirisk 2 r, Gulspurv 1 r, Rørspurv 2 r.

Ringmærkning: Jernspurv 1, Grønirisk 2, Fuglekonge 3.
Ialt 6 fugle / 3 arter.

Andre dyr: Spættet Sæl 1.

Folk: Bent om aftenen ankom Michael Bjerregaard, som skal ringmærke det meste af april måned.

Bemærkninger: Præstekraverne på stranden er begyndt at komme i ynglehumør, og flyver rundt i parringsflugt. Iøvrigt er det jo også forbudt at medbringe løse hunde på stranden fra i morgen. Gid det også gjaldt de styrbare drager.

Bent.

Bent.

BLÅVAND FUGLESTATION

d. 1. April 1995

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 8.00	WNW	Jævn	8/8	10 km	5,6 C	
12.00	W	Let	6/8	15 km	7,5 C	
15.00-17.00				100-500m		Havgus

Div obs:

Lom 1 sp. S + 1 R, Sortstrubet Lom 1 R, Ederfugl 45 R, Havlit 15 R, Sortand 60, Toppet Skallesluger 2, GråStrubet Lappedykker 1 N, Splitterne 3 R-N, Musvåge 1, Agerhøne 2, Strandskade 2, St. Præstekrave 6 R, Sandløber 250, Dobbeltbekkasin 4, St. Regnspove 9 N, Stenvender 20, Havterne 1 N, Sildemåge 2 N + 1 R, Sanglærke 30, Engpiber 5, Hvid Vipstjert 6 N, Gærdesmutte 3, Jernspurv 3 N + 6, Rødhals 4, Stenpikker 1 R, Solsort 24, Fuglekonge 7, Musvit 3, Husskade 2, Allike 5 N, Råge 1 N, Gråkrage 7, Stær 11, Bogfinke 5 + 9 N, Grønirisk 3, Tornirisk 5 (1sy), Gulspurv 2, Rørspurv 1, Sangdrossel 1, Ringdue 4 N, Husrødstjert 1 huntype.

Ringmærkning:

21 fugle; Jernspurv 3, Solsort 13, Rødhals 1, Fuglekonge 1 Bogfinke 2 og Grønirisk 1.

Oliefugle:

10 Sølvmåger med olie på hoved og krop rastede på stranden.

Andre dyr:

Hugorm 4 stk i Klitterne, Rådyr 1 i Mosen, Hare 2 i haven og 1 skrubtuse i Haven.

Folk:

En dame (Birgit) fra Sæby overnattede her inden hun skulle på tur til Tipperne og Filsø.

Bemærkninger:

Ja, så er jeg kommet til Blåvand og nu skal der til at ske noget. En stille og rolig dag der gik med at ringmærke og drille Benner, indtil telefonen ringede ved 17.30 tiden. I den anden af røret var der en ophidset dame der sagde at hun havde en drossel med meget lys mave, sort bryst og grå ryg ude i sin have i Blåvand by og så kan det nok være at jeg fik fart på og fik kontakten Erik. Sammen kørte vi ud til denne dame, men desværre viste det sig at fuglen var fløjet da hun forsøgte at tage et billede af den. Vi brugte de næste par timer på at køre rundt i området men uden resultat. ÆV!!!!

Mik

BLÅVAND FUGLESTATION

d. 1995 2/4

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 8.00	WNW	7,5 m/s	8/8	300m	5,5 C	Havgus
12.00	WNW	8,3 m/s	5/8	3 km	7,4 C	Diset

Div obs:

Lom sp 3 N, Skarv 3 N, Ederfugl 42 R, Havlit 25 R, Stenvender 1, Sandløber 150, St. Præstekrave 2, St. Regnspove 23 N, Sildemåge 4 N, Splitterne 11 N, Solsort 15, Rødhals 1, Musvit 2, Hvid Vipstjert 1 N, 3 R (en var en meget mørk han, mellemform?), Gulspurv 1, Stør 15, Gråkrage 2, Allike 2 N, Grønirisk 3, Jernspurv 2, Tornirisk 3, Snespurv 1 R.

Ringmærkning:

9 fugle; Solsort 5, Jernspurv 2, Bogfinke 2.

Oliefugle:

2 Sølvmåger med olie på stranden.

Andre dyr:

Hare 1

Folk:

Birgit tog afsted i dag og en tidligere observatør ved navn Olaf dukkede op, han bliver her i nat.

Bemærkninger:

En meget stille dag med ikke ret mange fugle i haven, og havet var næsten dødt. Den mulige sortstrubet drossel blev der ikke hørt noget fra i dag. Jeg fik klippet lidt grønt ved nettene og fik sat et par midlertidlige skilte op ved nettene, da der de sidste par dage har været rigtig mange turister.

Mik

BLÅVAND FUGLESTATION

d. 3.4 1995

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 8.00	W	5,1 ms	8/8	5 km	6,4 C	
18.00						Byger
21.00	NW	2,2 ms	8/8	5 km+	5,6 C	

Div obs:

Lom sp. 3, Skarv 19 N, Fiskehejre 1 N, Mb knortegås 4 R, Sortand 25, Toppet Skallesluger 2, Strandskade 6 R, St. Regns-pove 14 N, Sandløber 200, Stenvender 29, Alm. ryle 1, Sildemåge 4 N, Splitterne 5 R-N, Jernspurv 11, Rødhals 5, Husrødstjert 1 hun type, Sjagger 2, Solsort 70, Sangdrossel 5, Vindrossel 2, Misteldrossel 2, Hvid Vipstjert 9 N + 1 R, Stillits 1 N, Gærdesmutte 1, Fuglekonge 6, Tornirisk 3, Gulspurv 1, Husskade 3, Gråkrage 4, Sortkrage 1, Allike 1, Ringdue 1 R.

Ringmærkning:

Jernspurv 2, Rødhals 6, Solsort 34, Vindrossel 1, Fuglekonge 5, Bogfinke 2. 50 fugle fordelt på 6 arter.

Oliefugle:

10 Sølvmåger med olie på hoved og krop.

Andre dyr:

Hare 2

Folk:

Olaf tog hjem til middag.

Bemærkninger:

En lækker dag med mange fugle i Haven. Så hele dagen blev brugt til at ringmærke. Jeg fik også lappet cyklen så jeg kan komme ind til byen.

Mik

BLÅVAND FUGLESTATION

Søndag d. 4. April 1995.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 8.00	WNW	5,8 m/s	4/8	15 km	3,7	byger
13.00	NNW	10,2 m/s	5/8	20 km	5,7	
23.30	SW	3,5 m/s	4/8	5 km	3,2	

Div obs:

Splitterne 2, Solsort 55, Sangdrossel 2, Hvid vipstjert 3, Jernspurv 5, Gærdesmutte 2, Tornirisk 13, Gransanger 2, Musvit 3, Grønirisk 15, Bogfinke 7, Vindrossel 6, Husskade 1, Allike 8 N, Gråkrage 2.

Ringmærkning:

9 arter fordelt på 34 fugle. Solsort 21, Bogfinke 1, Grønirisk 1, Jernspurv 5, Rødhals 1, Fuglekonge 1, Sangdrossel 1, Gransanger 2, Gulspurv 1.

Andre dyr:

Hare 1

Bemærkninger:

En god dag med mange solsorte, så dagen blev brugt på ringmærkning.

Mik

BLÅVAND FUGLESTATION

Søndag d. 5. April 1995.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
----------	------	------------	-------	------	------	-------

Kl: 8.00	SW	7,8 m/s	8/8	3 km	3,2	Regn
----------	----	---------	-----	------	-----	------

resten af dagen

Div obs:

Mb Knortegås 5 N, Toppet Skallesluger 2 N, Havlit 18 R, Ederfugl 32 N, Sortand 400 N, Sildemåge 2, Strandskade 26 N, Splitterne 1 N, Tornirisk 22, Solsort 15, Sangdrossel 2, Vindrossel 1, Allike 18 N, gråkrage 3, Hvid Vipstjert 2 + 1 N, Stenpikker 1, Skarv 23 N, , Fuglekonge 4, Husskade 2, Musvit 5, Bogfinke 6, Grønirisk 3, Rødhals 6, Gærdesmutte 2,

Ringmærkning:

7 fugle fordelt på 3 arter. Bogfinke 2, Solsort 4, Rødhals 1.

Bemærkninger:

En lidt kedlig dag med heftig regn fra kl. 9.00. Så nettene måtte lukkes og dagen blev tilbragt indedørs med Benner.

Mik

BLÅVAND FUGLESTATION

Søndag d. 6. April 1995.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
----------	------	------------	-------	------	------	-------

Kl: 7.00	WNW	5,0 m/s	8/8	200m	5,8	diset
----------	-----	---------	-----	------	-----	-------

Div obs:

Sortand 34 N, Splitterne 1 R, Strandskade 37 R, Sangdrossel 3, Solsort 7, Gærdesmutte 3, Rødhals 5, Fuglekonge 4, Musvit 4, Hvid vipstjert 2, Stær 23, Bogfinke 4, Misteldrossel 1, Vindrossel 7, Stenvender 31 R, Krikand 7 S, Gulspurv 8, Engpiber 2, Husskade 1, Allike 3 N.

Ringmærkning:

20 fugle fordelt på 10 arter. Solsort 4, Jernspurv 4, Rødhals 3, Fuglekonge 2, Vindrossel 1, Sangdrossel 1, Gransanger 1, Gulspurv 1, Husrødstjert 1 og Gærdesmutte 1.

Oliefugle:

7 Sølvmåger ud af 30 rendte rundt med olie på sig.

Bemærkninger:

En jævn dag med mange fugle, på stranden stod der en hvid måge enten den hvide sølvmåge eller en hvidvinget. Den stod desværre for langt ude til at kunne bestemmes med sikkerhed.

Mik

BLÅVAND FUGLESTATION

Søndag d. 7. April 1995.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 8.00	NW	12,5	8/8	4 km	7,2 C°	Regn
14.00	NW	17,2	2/8	15 km	7,2 C°	Byger

Morgenobs kl: 8.00-9.00 Hukket

Strandskade 3 N + 2 R, Stenvender 50 R, Splitterne 3 N + 5 R,
Sandløber 350 N, Lom sp 3 N, Ederfugl 15 R, Havlit 12 R,
Krikand 42 N-R, Gråand 3 N-R.

Div obs:

Havterne 6 N, Ride 1 2k N, Sildemåge 4, Hættemåge 3 S, Torn-
irisk 5, Grønirisk 3, Sangdrossel 3, Solsort 15, Vindrossel 10,
Rødhals 5, Musvit 4, Gråkrage 1, Sortkrage 1, Hvid vipstjert 2.

Ringmærkning:

8 fugle fordelt på 2 arter. Solsort 7 og Rødhals 1.

Oliefugle:

Sandløbere 2, Sølvmåge 6.

Bemærkninger:

Nå, så kom der sku' storm og ringmærkningen måtte opgives
efter et lille stykke tid.

Mik

BLÅVAND FUGLESTATION

Søndag d. 9. April 1995.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 8.00	NNW	9,2 m/s	5/8	25 km	4,3	
17.00	W	3,1 m/s	8/8	10 km	4,8	

Morgenobs kl: 7.40-8.30

Lom sp. 12 N + 2 R, Sortand 35 N, Strandskade 21 R, Sildemåge 3 N, Gråkrage 2 R, Mellemkrage 1 R, Råge 3 N, Allike 5 N + 4 r.

13.30-15.30

Lom sp. 2 S + 38 N, Ederfugl 5 N, Sortand 11 N, Splitterne 1 N, Stor Regnspove 5 R.

Div obs:

Sildemåge 5 N, Hvid vipstjert 2 R, Solsort 8, Musvit 2, Fuglekonge 6, Bogfinke 7, Tornirisk 17, Grønirisk 8, Skovspurv 1 og Rørspurv 1 N.

Ringmærkning:

11 fugle fordelt på 6 arter. Jernspurv 1, Gærdesmutte 1, Fuglekonge 2, Solsort 3, Grønirisk 3, Bogfinke 1.

Bemærkninger:

På 2 timer var der 9 løse hunde på stranden udfor hvor jeg sad!!!!!!

MIK

BLÅVAND FUGLESTATION

Søndag d. 10. April 1995.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
----------	------	------------	-------	------	------	-------

Kl: 7.00	ESE	1,4 m/s	8/8	10 km	3,4	
17.00	SW	2,2 m/s	8/8	5 km	7,1	

Morgenobs kl: 7.30- 8.00

Lom sp. 36 R, Toppet Skallesluger 1, Havlit 2, Ederfugl 28 R, Sortand 150 S + 200 N, Hvinand 4, Strandskade 2 N.

Div obs:

Sule 1 ad N, Fiskehejre 1 N, Toppet skallesluger 2 N, Sortand 290 N, Strandskade 65 R + 3 N, Islandsk Ryle 3 R, Strandhjejle 1 R, Hvidvinget måge 1 3k R, Ringdue 1, Huldue 1, Sangdrossel 1, Solsort 11, Rødhals 1, Gærdesmutte 1, Fuglekonge 1, Gråkrage 7 N + 1 R, Mellemkrage 1, Råge 4 N, Allike 7 N, Hvid vipstjert 1, Bogfinke 12, Tornirisk 6 og 1 Skovspurv.

Ringmærkning:

25 fugle fordelt på 9 arter. Solsort 4, Rødhals 3, Jernspurv 3, Fuglekonge 3, Musvit 1, Gransanger 1, Bogfinke 5, Grønirisk 4 og 1 Gulspurv.

Folk:

Alf fra Norge (Bregen), kom forbi i dag.

Bemærkninger:

En fed måge !!!!!!!

Mik

BLÅVAND FUGLESTATION

Søndag d. 11. April 1995.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
----------	------	------------	-------	------	------	-------

Kl: 7.00	NW	2,2 m/s	8/8	5 km	4,2 C	Dis
----------	----	---------	-----	------	-------	-----

Morgenobs kl: 6.45-9.45

Lom sp 61 N + 10 S, Sortand 1493 N + 64 S, Fløjsand 32 S, Troldand 3 N, Havlit 10 N + 2 R, Sule 1 ad N, Havterne 10 N, Splitterne 13 N, Krikand 2 N + 10 R, Gråand 2 N, Knarand 1 han N, Alm ryle 1 N, Top. Skallesluger 2 N, Allike 7 N, Ederfugl 5 N + 16 R, Mb Knortegås 4 ad + 2 2k S, Rørspurv 1 N, Tornirisk 55 N, Bogfinke 15 N, Hvid Vipstjert 2 N, Sortrygget Hvid Vipstjert 1 N, Jernspurv 7 N, Sanglærke 15 N.

Div obs:

St. præstekrave 1, Strandhjejle 4 R, Lille kobbersneppe 5 R, Hvid vipstjert 3, Gråkrage 2, Allike 5 N, Misteldrossel 1, Sangdrossel 1, Stær 15, Jernspurv 6, Musvit 3, Solsort 20, Tornirisk 10 R, Gråsiskan 6 R, Grønirisk 4, Sanglærke 10.

Ringmærkning:

19 fugle fordelt på 7 arter. Jernspurv 4, Solsort 5, Misteldrossel 1, Gråsiskan 2, Rødhals 3, Tornirisk 3, Musvit 1.

Oliefugle:

2 Sandløber, 12 Sølvmåger og 2 Stormmåger.

Andre dyr:

Hare 2

Folk:

En vis hr Alf fra Norge (Bregen).

Bemærkninger:

En ganske fin dag med mange fugle. Efter en gang morgenobs og ringmærkning tog vi en tur til Filsø hvor vi så **Kortnæbbet gås** 2000, **Dværgfalk** 1 ad han og **Huldue** 3. Bagefter var vi på Værnengene og Tipperne, Her fik Alf en ny art nemlig Rørdrum og på vejen hjem var der en stor tornskade på Kallemærsk Hede.

Mik

BLÅVAND FUGLESTATION

Søndag d. 12. April 1995.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 7.00	N	6,7 m/s	8/8	5 km	6,2 C	Byger

Morgenobs kl: 8.30-10.00

Sule 2 N, Toppet Skallesluger 8 R + 4 S + 1 N, Gråand 4 N, Sortand 412 N + 6 S, Lom sp. 4 S + 18 N + 16 R, Splitterne 30 N, Mellem Kjove 1 2k N, Havlit 3 N, Havterne 1 N, Krikand 14 N, Grågås 50 N, Dværgterne 1 N-S, Troldand 1 N, Sildemåge 3 3k N + 4 R, Alm. Ryle 8 S, Allike 5 N, Ederfugl 5 S, Hvid vipstjert 3 N, Tornirisk 18 N, Stillits 1 N.

Div obs:

Sangdrossel 20, Misteldrossel 1, Solsort 14, Sjagger 2, Stenpikker 1, Fuglekonge 2, Musvit 3, Ringdue 1, Havterne 9 N, Tornirisk 5, Grønirisk 2, Hvid Vipstjert 3, Bogfinke 11, Gulspurv 2, Mudderklire 1 R.

Ringmærkning:

Ialt 18 fugle fordelt på 4 arter. Rødhals 3, Solsort 9 og Sangdrossel 5, vindrossel 1.

Andre dyr:

Hare 2

Folk:

Der kom i dag besøg af nogle folk fra øen derover østpå, det var Jens, Jacob og Lars!!!!!!!!!!!!

Bemærkninger:

Var en tur på Skallingen. Den tidligste dværgterne nogensinde i Blåvand. En fed kjove, kom i strandkanten!!!!

Mik

BLÅVAND FUGLESTATION

Søndag d. 13. April 1995.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 7.00	N	1,3 m/s	8/8	100m	4,9	Tåge

Tågen holdt det meste af dagen!

Div.Obs: Grågås 1 n, Solsort 5, Sangdrossel 2, Stenpikker 1,
Gråkrage 2, Musvit 2, Fuglekonge 3, Stær 10, Tornirisk 7,
Grønirisk 5, Bogfinke 4, Gulspurv 1.

Ringmærkning:

I alt 7 fugle fordelt på 4 arter. Solsort 3, Fuglekonge 1,
Musvit 1, Grønirisk 2.

Andre dyr: Hare 2.**Folk:** Mik, Dyret + Fam. dukkede op.**Bemærkninger:** LORTERLAND. Jeg hader tåge.....

Hilsen sure Mik.

BLÅVAND FUGLESTATION

Søndag d. 14 April 1995.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:07.00	NW	5,2	8/8	10 km.	5.6	

Morgenobs kl: 07.15 - 08.00 Lom sp. 22 n, Tp. Skallesluger 2 n + 1 s, Sortand 260 n, Ederfugl 5 n.

18.45 - 19.45: Lom Sp. 80 n + 5 r, Tp.Lappedykker 1 n, Sortand 2000 n, Havlit 3 n, Krikand 16 r, Ederfugl 45 r, Strandskade 30 n, Sildemåge 1 n + 6 r, Splitterne 7 n, Havterne 1 n, Ride 3 n.

Div obs: Ederfugl 20 r, Havterne 7 s + 10 n, Sandløber 150 r, Strandskade 15 r, St.Præstekrave 4 r, Splitterne 14 r, Li. Regnspeve 1 n, Krikand 40 n, Sildemåge 10 r, Sølvmåge 700 r, Solsort 8 r, Sangdrossel 3 r, Misteldrossel 1 r, Stenpikker 5 r, Engpiber 1 r, Hvid Vipstjert 5 r, Stær 7 r, Musvit 4 r, Grønirisk 5 r, Gærdesmutte 1 r, Gråsirken 10 n, Tornirisk 7 r, Rørspurv 1 r.

Ringmærkning: I alt 15 fugle fordelt på 7 arter.

Solsort 4, Rødhals 1, Jernspurv 4, Gransanger 1, Gulspurv 2, Gråsirken 1, Tornirisk 2.

Oliefugle: Sølvmåge 50 med lette oliepletter, Strandskade 1.

Andre dyr: Hare 2, et dødt Marsvin og "DYR".

Folk: Mik, Fam. Dyr, Rasmus kom i dag til et glædeligt gensyn, "Kalvekasteren".

Bemærkninger: Hvor var det fedt at se Rasmus igen. Vi fandt et dødt marsvin på stranden udfor Sabinebunkeren.

Rasmus Andersen

BLÅVAND FUGLESTATION

Søndag d. 15. April 1995.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 7.00	W	8 m/s	8/8	2 km	6,1	Regn!
8.00	W	8 m/s	8/8	1-2km	7,0	Regn!

Regn, Regn, Regn og atter Regn!!! Indtil kl 11.00 derefter byger.

Morgenobs kl: 6.40-8.00

Lom sp 30 R, Sortand 1130 N, Havlit 1 N, Gravand 1 S, Gråand 2 N, Strandskade 14 R, Sildemåge 67 N + 10 R, Stormmåge 335 N, Splitterne 1 S, Misteldrossel 1 N, Huldue 1 N, Stenpikker 1 R, Hvid Vipstjert 3 R, Engpiber 2 R.

Div obs:

Skarv 3 S, Grågås 12 N, Top. Skallesluger 1 N, Hvinand 9 R, Krikand 190 R, Gråand 2 R, Blishøne 1, Dobbeltbekkasin 1 spil, Alm. Ryle 152 N, Sildemåge 95 N, Splitterne 2 N, Ringdue 8 N + 5 R, Vindrossel 8 R, Sangdrossel 11 R, Solsort 65 R, Sortkrage 3 R, Husskade 3 R, Rødhals 100 R, Jernspurv 5 R, Hvid vipstjert 18 N + 6 R, Engpiber 32 N + 18 R, Stenpikker 9 R, Husrødstjert 1 huntype R, Musvit 4 R, Fuglekonge 6 R, Sanglærke 6 N, Gransanger 2 R, Kvækerfinke 1 R, Grønirisk 7 R, Bogfinke 4, Tornirisk 35 N + 30 R, Gråsiskan 4 R, Gulspurv 4 N + 6 R og 6 Rørspurv.

Ringmærkning:

I alt 24 fugle på 4 arter. Rødhals 20, Sangdrossel 1, Solsort 2, fuglekonge 1.

Andre dyr:

3 Rådyr, en Hare, et marsvin og en Sæl.

Folk:

Samme som i går.

Bemærkninger:

Lortedag da jeg var nød til at tage til Esbjerg for at købe en cykel og derfor ikke kunne starte ringmærkningen fra det holdte op med at regne klokken 11.00. På dette tidspunkt var de fleste af fuglene trukket videre!!!!!!! ÆV!!!

Mik

BLÅVAND FUGLESTATION

Mandag d. 16. April 1995.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 7.00	NW	13,2 m/s	4/8	20 km	4,3	

Morgenobs kl: 6.30-7.30

Lom sp. 2 s + 15 N + 10 R, Mb Knortegås 1 R-S, Sortand 10 S + 40 N, Ederfugl 2 N + 11 R, Havlit 4 R, Splitterne 3 S, St. Regnsbove 2 N, Hvid Vipstjert 2 N + 1 R. Stær 45 N, Tornirisk 8.

Div obs:

Lom sp. 45 R, Havlit 1 R, St. Regnsbove 1 R-N, Strandskade 14 R, Sandløber 45 R, Spurvehøg 1 hun R, Gråmåge 1 2-3k R-S, Gråand 4 R, Krikand 5 R, Engpiber 30 R, Solsort 5 R, Stær 5 R, Rødhals 2, Gærdesmutte 2, Hvidvipstjert 4, Sortrygget Hvid vipstjert 1 R, Rørspurv 4.

Andre dyr:

Sæl 2, Rådyr 6, Krondyr 43.

Folk:

Samme som de forgående dage.

Bemærkninger:

Den sortrygget hvide vipstjert er muligvis en ynglefugl i området.

Mik

BLÅVAND FUGLESTATION

17. April 1995.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:7.00	NNW	5,4 m/s	3/8	+25km	2,6	

Morgenobs. Hukket 6.35 - 8.00: Smålom sp. 15 N + 35 R, Sort-halset Lappedykker 1 N, Skarv 1n, Knopsvane 2 S-R, Sortand 100 N, Ederfugl 5 N, Strandskade 16 R, Alm. Ryle 540 R, Sandløber 70 R, Stenvender 10 R, Sildemåge 4 N, Splitterne 1 R, Huldue 1 N, Sanglærke 9 N, Engpiber 22 N, Hvid Vipstjert 5 N, Stenpikker 1 R, Musvit 1 N, Allike 2 N, Råge 10 N, Sortkrage 1 N, Gråkrage 2 N+2 R, Stær 6 N, Skovspurv 1 N, Bogfinke 34 N, Grønirisk 5 N, Tornirisk 38 N, Gråsisken 2 N, Stillits 3 N, Gulspurv 7 N, Rørsurv 1 N.

Ringmærkning: Solsort 1, Rødhals 2, Jernspurv 4, Gærdesmutte 2, Tornirisk 1, Tornirisk 1. 11 fugle/6 arter.

Div obs: Rødstrubet lom 4 R, Fiskehejre 1 N, Sortand 100 N, Tyrkerdue 1 R, Sanglærke 40, Hvid Vipstjert 2, Gærdesmutte 5, Jernspurv 10, Rødhals 7, Solsort 5, Musvit 3, Husskade 3, Allike 1 N, Sortkrage 3 N, Stær 8, Skovspurv 2, Grønirisk 2, Tornirisk 16, Grønirisk 2, Gulspurv 3.

Folk: Bent, Falk, Bjerggaard, Fam.dyr.

Bemærkninger: Bjerggaard tog til Kalø for at tælle sanglærker; "Stakkels mand" citat Bent. Fam. Dyr tog hjem fra påskeferien. Man kan lugte de har været her. For der lugter af klor.

Lille mig ankom kl. 14, så jeg fik ikke hilst på nogle af dem. Desuden kom jeg til at sidde herude helt allene om aftenen, hvilket må siges at være sjældent, at det sker. Jeg regner med at blive herude til fredag. Så vil jeg tage en tur til Tipperne. Jeg har nemlig ferie fra Post-Danmark til d. 1/5.

Falk!

BLÅVAND FUGLESTATION

D. 18. April 1995.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 10.00	N	6 m/s	8/8	+3 km. 2		Sne
Kl: 14.00	N	8 m/s	8/8	+10 km. 4		regn
KL: 17.00	NNW	10 m/s	4/8	+25 km. 6		sol

Div obs: Rødstrubet lom 3 R, Smålom sp. 2 S, Gråand 2 R + 1 N, Sortand 200 R, Strandskade 6 R-S, Strandhøjle 1 S-R, Sandløber 50 R, Sanglærke 20, Jernspurv 4, Solsort 4, Sangdrossel 1, Fuglekonge 2, Musvit 2, Sortkrage 2, Stær 8, Tornirisk 4.

Folk: Bent, Falk, Kurt og Sus.

Bemærkninger: Dagen startede med et godt gammeldags snevejr, og hvad andet kan forventes af april. Efter snevejret gik det over i regnvejr. Så det blev en dovn dag.

Sidst på eftermiddagen kom Kurt og Sus heldigvis med solskinet. Og det var ligesom den dag.

Falk!

BLÅVAND FUGLESTATION

D.19. April 1995.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
----------	------	------------	-------	------	------	-------

Kl:6.00	WNW	6 m/s	4/8	+25 km.	3,6	byger
---------	-----	-------	-----	---------	-----	-------

Morgenobs fra Sydhukket: Kl.7.00 - 9.15: Rødstrubet Lom 3 R, Sortstruber Lom 1 R, Smålom sp. 110 n + 2 S, Gråstrubet Lappedykker 1 N, Sorthalset Lappedykker 1 R (i fuld sommerdragt), Ederfugl 4 R, Havlit 3 R + 4 N, Sandløber 70 R, Alm.Ryle 250 S + 20 R, Stenvender 22 N + 72 R, Alm. Kjove 3 ad.mørk N, Ride 1 N, Splitterne 6 N, Hav-/fjordterne +700 N (det har nok været Havterner, men de trak et godt stykke ude), Sanglærke 20 N, Skærpiber 2 N, Hvid Vipstjert 5 N, Jernspurv 30 N + 1 R, Stær 50 N, Gråspurv 1 N, Skovspurv 1 N, Tornirisk 72 N, Gulspurv 1 R, Rørspurv 3 N.

Ringmærkning: Gærdesmutte 1, Jernspurv 2, Rødhals 1, Solsort 1, Bogfinke 3, Kvækkerfinke 1. 10 fugle/6 arter.

Div obs: Smålom sp. 8n, Lille lappedykker 2R(i mosen), Grågås 67 N, Strandskade 1, Stor Præstekrave 1, Alm. Kjove 1 ad. mørk N, Splitterne 5 R, Sanglærke 40, Skovpiber 1 N, Hvid Vipstjert 2, Gærdesmutte 3, Jernspurv 15, Rødhals 5, Stenpikker 3, Solsort 5, Sjagger 1, Fuglekonge 10, Musvit 2, Husskade 1, Allike 9 V, Gråkrage 1, Sortkrage 2, Stær 10, Bogfinke 15, Kvækkerfinke 1, Grønirisk 15, Tornirisk 10.

Grønningen: Grågås 2, Gravand 15, Gråand 2, Rørhøg 1 ad han, Stor Præstekrave 5, Vibe 20, Alm.Ryle 1000, Dobbeltbekkasin 1spil, Rødben 5, Landsvale 1, Gul Vipstjert 1 han(flava), Snespurv 1 hun + 1 han. Vandvefalk 1 ad ♂.

Folk: Bent, Kurt den lidt tunge, Jørgen, Falk.

Bemærkninger: En dejlig men kold forårsdag, og Jørgen kom med noget af solen. Ellers en go'del nye årsarter 4 ialt + et par sene Snespurve. Desuden gik der for alvor huld på ternerne.

Falk!

BLÅVAND FUGLESTATION

D. 20 April 1995.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:5.45	WSW	2,2 m/s	4/8	+25 km.	4,2	
Kl:12.00	SW	3,5 m/s	4/8	+25 km.	7,2	

Morgenobs på Sydhukket: kl. 6.45 - 9.45:Rødstrubet Lom 1 R, Sortstrubet Lom 2 R, Smålom sp. 42 N + 1 S + 9 R, Gråstrubet Lappedykker 1 S, Sule 3K 2 N + 2K 1 N, Grågæs 6 S + 6 N, Mørkbuget Knortegæs 7 N, Gravand 2 N, Krikand 1 R + 2 N, Ederfugle 10 N + 2 R, Havlit 6 N + 4 R, Fløjsand 20 N + 24 S, Toppet Skallesluger 5 N + 5 S, Stor Skallesluger 5 S, Tårnfalk 1 R, Strandskade 22 S, Stor Præstekrave 1 N, Sandløber 52 S, Lille Regnspove 1 S, Dværgrmåge ad. 1 N, Splitterne 30 N + 6 R, Hav-/Fjordterne 150 N, Havterne 6 N, Allike 4 N, Sortkrage 3 N + 2 R, Gråkrage 2 N, Grønirisk 3 N, Gråsirken 1 S. marvin 2 S.

Hukket:kl.12.30 - 14.30:Smålom sp 11 N + 3 R, Sandløber 23 R, Alm. Ryle 75 R, Splitterne 6 N + 23 R, Havterne 13 N + 7 R, Hvid Vipstjert 1 R, Gærdesmutte 4 R, Husskade 1 R, Gråkrage 1 R.

Ringmærkning:Gærdesmutte 8, Jernspurv 3, Rødhals 12, Solsort 1, Sangdrossel 1, Gransanger 2, Fuglekonge 4, Musvit 1, Grønirisk 3. 35 fugle/9 arter.

Div obs: Lille Lappedykker 1 (i mosen), Fiskehejre 1 N, Musvåge 3 N, Tårnfalk 2 R, Skovsneepe 1 R, Blishøns 3 R, Sanglærke 50, Engpiber 15, Hvid Vipstjert 10, Gærdesmutte 20, Jernspurv 25, rødhals 20, Stenpikker 1 R, Solsort 3, Sangdrossel 1, Gransanger 2, Fuglekonge 10, Musvit 3, Husskade 1, Allike 7 N, Gråkrage 4, Bogfinke 10, Kvækkerfinke 2, Grønirisk 10, Tornirisk 50, Gulspurv 2, Rørspurv 3.

Folk:Kurt den lidt mere tykke, Jørgen, Sus, Bent, Falk, Munken, lind.

Bemærkninger: Lind og Munken kom til aften, og Jørgen tog hjem. En go' dag ved nettene.

Falk!

B 214 220 SLANG 1

BLÅVAND FUGLESTATION

Fredag d. 21. april 1995.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 08.00	S	6 m/s	6/8	3 km	3 gr	

Div obs: Lom sp. 4 n + 15 r, Sorthalset Lappedykker 2 r, Sule ad 1 n + 3K 2 n, Skarv 6 s, Knortegås mørkbuget 3 s, Knarand ♂ 1 r, Krikand ♂ 1 r + ♀ 1 r, Gråand ♂ 1 r + ♀ 1 r, Ederfugl 9 r, Sortand 35 s + 40 n + 30 r, Toppet Skallesluger 2 n + 2 r, Tårnfalk 1 r, Agerhøne 2 r, Strandskade 2 r, Stor Præstekrave 2 r, Vibe 3 s, Sandløber 20 r, Svaleklire 1 n, Stenvender 12 r, Stormmåge 5 r, Sølvmåge 210 r, Svartbag 2 r, Ride 4 n, Splitterne 12 n, Havterne 33 n, Ringdue 3 r, Tyrkerdue 2 r, Hærfugl 1 r, Sanglærke 50 r, Landsvale 2 n, Skovpiber 2 n, Engpiber 8 r, Gul Vipstjert 1 n, Hvid Vipstjert 20 r, Gærdesmutte 5 r, Jernspurv 15 r, Rødhals 25 r, Stenpikker 3 r, Solsort 5 r, Sjagger 1 r, Sangdrossel 10 r, Vinddrossel 4 r, Misteldrossel 2 r, Gransanger 6 r, Fuglekonge 15 r, Musvit 6 r, Husskade 2 r, Allike 4 n, Gråkrage 2 r, Sortkrage 2 r, Stær 15 r, Bogfinke 10 r, Kvækerfinke 1 n, Grønirisk 7 r, Stillits 2 r, Tornirisk 50 r, Gråsiskan 2 r, Gulspurv 10 r, Rørspurv 3 r.

Ringmærkning: Gærdesmutte 2, Jernspurv 4, Rødhals 8, Gransanger 6, Fuglekonge 4, Bogfinke 2, Grønirisk 1, Rørspurv 1.
Ialt 28 fugle/8 arter.

Oliefugle: 1 Sortand ♂ indleveret og aflivet.

Folk: Falken, Kurt og Susanne og Bent. Til aften kom Henrik for at tage ringmærkningen de næste dage.

Bemærkninger: Ved nitiden ringede telefonen. En sommerhusejer kunne melde om en perfekt beskrivelse af Hærfugl, gående lige uden for huset umiddelbart vest for radiostationen. En times eftersøgning gav intet resultat.

På det stille vand opdagedes til aften to Sorthalsede Lappedykkere ca. 1 km ude og det varede da også lidt inden vi kunne få dem bestemt. Falken m.fl. tog af sted i løbet af dagen, så i morgen slår vi til.

Bent.

BLÅVAND FUGLESTATION

Søndag d. 22. april 1995.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:05.00	Ø	7	6/8	10	5,8	

Div obs: Sortstrubet Lom 1 r, Smålom 10 n + 5 r, Sorthalset Lappedykker 2 r, Sule Ad. 1 n, Skarv 13 s, Grågås 3 r, Gråand 3 r, Ederfugl 5 s, Sortand 50 r, Rørhøg 1 ♀ v, Spurvehøg 1 s, Agerhøne 1 r, Blishøne 1 r, Strandskade 3 r, Stor Præstekrave 2 r, Hjejle 3 n, Sandløber 25 r, Almindelig Ryle 290 r, Hættemåge 10 r, Stormmåge 250 r, Sildemåge 10 r, Sølvmåge 880 r, Svartbag 5 r, Splitterne 6 r, Havterne 32 r, Ringdue 1 r, Tyrkerdue 1 r, HÆRFUGL 1 r, Sanglærke 50 r, Skovpiber 1 s, Hvid Vipstjert 5 r, Gærdesmutte 5 r, Jernspurv 50 r, Rødhals 15 r, Husrødstjert 1 r, Sortstrubet Bynkefugl 1 ♀ r, Stenpikker 3 r, Solsort 5 r, Sangdrossel 5 r, Munk 1 r, Gransanger 7 r, Fuglekonge 25 r, Rødtoppet Fuglekonge 1 ♀ r, Musvit 4 r, Husskade 2 r, Allike 2 n, Råge 2 n + 1 s, Gråkrage 3 r, Sortkrage 2 r, Stær 10 r, Gråspurv 1 Ø, Bogfinke 15 n, Kvækerfinke 5 n, Grøn-irisk 2 r, Tornirisk 30 r, Gråsiskan 4 n, Dompap 1 r, Gulspurv 4 r,

Andre dyr: Hugorm 2 ♂ r.

Ringmærkning: Gærdesmutte 3. Jernspurv 15. Rødhals 5. Solsort 2. Sangdrossel 1. Munk 1. Gransanger 4. Fuglekonge 8. Rødtoppet Fuglekonge 1. Bogfinke 1. Kvækerfinke 2. Tornirisk 2. Dompap 1. I alt 46 fugle/fordelt på 13 arter.

Folk: Bent, Vinnie, Helle, Falk, Kurt, Susanne, Gylling og Knudsen.

Bemærkninger: Det var sgu godt nok en rigtig fed dag. Dagen startede med at vi så de 2 Sorthalset Lappedykkere fra i går, de lå i dag helt inde ved kysten, dette er blot 3. forårsfund. Herefter opdagede vi Hærfuglen ovre ved Vesterled, den fik vi også bare set skide godt. Dette er blot det 4. forårsfund, så det var atter en god iagttagelse for dette forår. Og som rosinen i pølseenden blandt de usædvanlige iagttagelser, fangede vi også den 2. Rødtoppede Fuglekonge i år.

Henrik Knudsen

BLÅVAND FUGLESTATION

Søndag d. 23. april 1995.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
----------	------	------------	-------	------	------	-------

Kl:05.00	NW	2	8/8	5	7,4	
----------	----	---	-----	---	-----	--

Fra 07.30 til middag regn, herefter flot vejr med sol.

Div obs: Smålom 1 n + 5 r, Lille Lappedykker 2 r, Skarv 1 s + 7 n, Gravand 4 n, Krikand 5 r, Gråand 4 - 3 ♂ + 1 ♀ r, Tp. Skallesluger 2 r, Kærhøg sp 1 r-n (Hedehøg), Spurvehøg 1 n, Strandskade 1 s + 1 r, Hjejle 1 n, Almindelig Ryle 150 r, Lille Regnspeve 1 r-n, Hættemåge 15 r, Stormmåge 60 r, Sildemåge 15 r, Sølvmåge 700 r, Svartbag 4 r, Splitterne 25 r, H/F-Terne 15 r, Ringdue 2 r, Tyrkerdue 9 n-r, Sanglærke 50 r, Landsvale 6 n, Skovpiber 1 s + 7 n, Engpiber 1 s + 22 n, Hvid Vipstjert 2 s + 5 r, Gærdesmutte 3 r, Jernspurv 12 r, Rødhals 30 r, Husrødstjert 1 r, Rødstjert 2 r, Stenpikker 5 r, Ringdrossel 1 r, Solsort 4 r, Sjagger 3 r, Sangdrossel 10 r, Munk 2 r, Gransanger 10 r, 3 r, Løvsanger 3, Fuglekonge 15 r, Musvit 4 r, Husskade 2 r, Allike 5 n + 1 r, Gråkrage 2 r, Sortkrage 3 r, Stær 14 n + 5 r, Skovspurv 2 s-n + 1 n-s + 1 r, Bogfinke 5 r, Kvækerfinke 4 r, Grønirisk 1 r, Tornirisk 25 r, Gråsirken 10 n, Gulspurv 4 r, Rørspurv 1.

Ringmærkning: Gærdesmutte 1. Jernspurv 6. Rødhals 12. Rødstjert 1. Solsort 1. Sangdrossel 2. Munk 1. Gransanger 6. Løvsanger 3. Fuglekonge 7. Bogfinke 2. Tornirisk 5. Gråsirken 2. Gulspurv 1. Ialt 50 fugle/fordelt på 14 arter.

Andre dyr: Sæl 2. Hare 2. Hugorm 1. Stålorrm 1.

Folk: Vinnie, Bent, Overlund og Knudsen.

Bemærkninger: Den lovede østenvind udeblev her i vestjylland, det meste af morgen og formiddagen køligt og regnfuldt, men over middag fint vejr, men desværre samme vindretning som om moegen.

Fuglemæssigt var det lidt mere stille i forhold til i går, dog en meget fin ringmærkningsdag. Dog blev det til 4 nye årsarter for området.

Henrik Knudsen.

BLÅVAND FUGLESTATION

Lørdag d. 29. april 1995.

Vejrdata Vind Vindstyrke Skyer Sigt Temp Andet

Kl:

Div obs: Grågås 7 s, Troldand 1 n, Sortand 150 n, Agerhøne 2. Lille Regnspove 4 n, Sanglærke 45. Landsvale 2 n, Engpiber 8, Hvid vipstjert 8 r, Gærdesmutte 5 r, Jernspurv 8 r, Rødhals 5 r, Husrødstjert 1 syng. Blåvandkro, Rødstjert 5 r, Stenpikker 3 r, Solsort 6 r, Sjagger 1 r, Sangdrossel 4 r, Gærdesanger 5 r, Munk 4 r, Gransanger 3 r, Løvsanger 20 r, Fuglekonge 15 r, Broget Fluesnapper 1 r, Musvit 6 r (3 par), Husskade 2 r, Allike 22 n, Gråkrage 6 r, Stær 25 r (5-6 par), Bogfinke 12 r, Kvækerfinke 2 n + 1 r, Grønirisk 6 r, Stillits 1 r, Grønsisken 2 n, Tornirisk 15 r, Gråsisken 10 r + 15 n, Gulspurv 5 n + 10 r, Rørspurv 3 n + 5 r.

Ringmærkning: Gærdesmutte 1. Jernspurv 2. Rødhals 2. Rødstjert 2. Solsort 1. Sjagger 1. Sangdrossel 1. Gærdesanger 1. Munk 2. Gransanger 1. Løvsanger 9. Fuglekonge 4. Broget Fluesnapper 1. Bogfinke 2. Kvækerfinke 1. Stillits 1. Tornirisk 3. Gråsisken 9. Gulspurv 1. 45 fugle fordelt på 19 arter.

Andre dyr: Hare 2.

Folk: Michael "Grønirisk", Bent Bidesild, Lars Bo, Søren Skov og Clausen.

Bemærkninger: Herligt at være med til lidt ringmærkning igen, jeg tog over efter Michael havde mærket til omkring middag. Omkring kl. 20.00 kom Lars Bo og Søren forbi for en enkelt overnatning, efter en drøj tur i det sønderjydske.

Michael Clausen.

BLÅVAND FUGLESTATION

Søndag den 30. april 1995.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 05.00	NNØ	1 m/s	1/8	20 km.	+2.0	Nattefrost.

Div obs: Rødstrubet Lom 1 n-r, Gråand 3 hanner, Atlingand 2 han og hun, Sortand 159 n, Blishøne 4 r, Strandskade 2 s, Stenvender 1 n, Huldue 1 r, Ringdue 1 r, Vendehals 1 r, Sanglærke 45 r, Digesvale 7 n, Landsvale 3 n + 2 r, Bysvale 3 n, Skovpiber 8 n, Engpiber 7 r, Hvid Vipstjert 10 r, Gærdesmutte 3 r, Jernspurv 3 n + 2 r, Rødhals 5 r, Rødstjert 5 r, Bynkefugl 3 r, Stenpikker 4 r, Solsort 4 r, Sangdrossel 8 r, Gærdesanger 5 r, Gransanger 4 r, Løvsanger 50 r, Fuglekonge 30 r, Musvit 4 r, Allike 7 n, Gråkrage 4 r, Stær 12 r, Bogfinke 3 n + 1 r, Kvækerfinke 3 n, Grønirisk 5 r, Stillits 9 n, Tornirisk 20 n + 15 r, Gråsiskan 30 n + 10 r, Gulspurv 5 r, Rørspurv 3 r.

Ringmærkning: Gærdesmutte 1. Rødhals 2. Rødstjert 2. Stenpikker 1. Ringdrossel 1. Solsort 2. Sangdrossel 2. Gærdesanger 1. Gransanger 4. Løvsanger 28. Fuglekonge 3. Bogfinke 1. Tornirisk 1. Gråsiskan 3. 52 fugle fordelt på 14 arter.

Andre dyr: Hare 2. Hugorm 1. Strandtudse mange i mosen.

Folk: Lars Bo, Søren, Smukke Jakobsen og Clausen.

Bemærkninger: I mosen lå atlingand - han og hun, et smukt syn, det siger lidt om hvor megte vand der er i mosen, der lå ligeledes 2 par af Blishøne samt 3 hanner af Gråand. Som man kan se så går det nogenlunde med ringmærkning. Det er jo den sidste dag i april, vi når vist lige op omkring de 1000 mærkede fugle, så vi har store forventninger til maj månede. Måske vi skal bemærke at Vendehalsen er den første i år her på stedet.

Clausen.

BLÅVAND FUGLESTATION

Mandag den 1. Maj 1995 Arbejdernes Internationale kampdag.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 05.00	NNØ	2 m/s	0/8	20 km.	+2.4	Nattefrost.

Div obs: Lille Lappedykker 1 r, Fiskehejre 1 n, Huldue 1 r, Ringdue 1 n, Sanglærke 50 r, Digesvale 1 s, Landsvale 11 s + 4 n + 3 r, Skovpiber 4 n, Engpiber 20 n, Gul Vipstjert 3 n, Hvid Vipstjert 8 n + 4 r, Gærdesmutte 5 r, Jernspurv 6 n + 3 r, Rødhals 10 r, Sydlig Nattergal 1 sy, Rødstjert 3, Stenpikker 2 Solsort 10 r, Gærdesanger 10 r, Munk 2, Gransanger 25 r, Løvsanger 70 r, Fuglekonge 15 r, Musvit 6 r, Husskade 2, Allike 17 n, Råge 6 n, Gråkrage 5 r, Stær 55 r, Gråspurv 2 r, Bogfinke 10 n, Kvækerfinke 5 n, Grønirisk 5 r, Stillits 4 s + 3 r, Tornirisk 10 n + 15 r, Gråsisker 10 n + 5 r, Gulspurv 5 r, Rørspurv 3 r.

Ringmærkning: Hvid Vipstjert 2. Gærdesmutte 1. Rødhals 2. Rødstjert 1. Solsort 2. Gærdesanger 2. Munk 2. Gransanger 10. Løvsanger 24. Fuglekonge 2. Grønirisk 1. Gråsisker 8. Gulspurv 1. 58 fugle fordelt på 13 arter.

Andre dyr: Hare 2. Hugorm 1. Strandtudse mange i mosen.

Folk: Bent og undertegnet.

Bemærkninger: Det er ikke kun i fagbevægelsen der er solidaritet, her den 1 maj, her ude hvor politik er noget man steger på en pande, var der atter hit, omkring kl. 06.30 hørtes en Sydlig Nattergal små syngende, en times tid senere hørtes den meget fint, vi fik den optaget på Bents gamle gåmand, det var ret genialt da vi så til hver en tid kunne spille den frem, så gud og hver mand fik den at se.

Ringmærkningen har, de sidste par dage, været ret god, med mange fugle.

Sidst på dagen var jeg en tur i mosen, som jo har skiftet karakter, har nu status som en mindre sø, hvilket også afspejler artsudbuddet, Lille Lappedykker 1-2 fugle, yngler måske ? 4-6 vente Gråænder ♂♂, Samt Blishøne 2 par. Så det var lidt af et af et gys der gik gennem mig da jeg pludselig hørte Rørdrum nord fra, min beskedne stedsans sagde mig hurtigt at denne fugl må stå ved Navlsvand, det var sgu en dejlig afslutning på en helt igennem skøn dag.

Så stikker Bent lige sit smukke hoved ind og skærmem og råber Engsnarre på Skallingen, den havde jeg ret glemt, han var ude for at få styr på Viberne på Skallingen, da han næsten træder på kræet, er der noget at sige til den flygtede over stok og sten.

Clausen.

BLÅVAND FUGLESTATION

Tirsdag den 2. Maj 1995.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 0500	ØSØ	1.5 m/s	1/8	20 Km	2.c	nattefrost.

Det flotte klare vejr betød at temp. faldt til under frysepunktet!

Div obs: Skarv 1 n + 1 r, Fiskehejre 1 s, Sortand 55 n, Fløjlsand 2 n, Strandskade 4 n, Stor Præstekrave 1 par, Lille Kobbersneppe 26 s, Hvidklire 3 n, Hættemåge 70 s, Stormmåge 10 r, Sildemåge 15 r, Sølvmåge 45 r, Svartbag 5 r, Splitterne 180 r, Fjordterne 70 r, Havterne 50 r, Huldue 1 r, Ringdue 1 r, Tyrkerdue 2 r, Sanglærke 40 r, Landsvale 12 s + 3 r, RØDRYGGET-SVALE 1 han den sad og sang, Bysvale 2 s, Skovpiber 40 n, Engpiber 50 n, Gul Vipstjert 1 r, Gulhovedet Gul Vipstjert 1 han r, Hvid Vipstjert 4, Jernspurv 5 r, Rødhals 30 r, Sydlig Nattergal 1 r, Rødstjert 15 r, Stenpikker 5, Sangdrossel 1 r, Gærdesanger 10 r, Tornsanger 1 r, Havesanger 1 r, Munk 2 r, Gransanger 18 r, Løvsanger 55 r, Fuglekonge 5 r, Broget Fluesnapper 3 r, Musvit 6 r, Allike 48 n, Råge 5 n, Stær 8 r, Skovspurv 1 r, Gråsirken 15 r, Rørspurv 6 r,

Ringmærkning: Hvid Vipstjert 2. Jernspurv 2. Rødhals 18. Sydlig Nattergal 1. Rødstjert 4. Sangdrossel 1. Gærdesanger 1. Havesanger 1. Munk 2. Gransanger 9. Løvsanger 22. Fuglekonge 3. Broget Fluesnapper 1. Skovspurv 1. Gråsirken 5. Rørspurv 1.

Andre dyr: Hare 1.

Folk: Erik, Henrik, Bent, John, Sv.Aage og Clausen.

Bemærkninger: Det er jo en lidt underlig ting og skal sidde her og skrive en dagbog, hvor hittet blev set af Bent Bidesild, efter Knudsen og undertegnet forlod stationen, ca en halv time, en sølle skide banal halvtime, fra at se en Rødrygget Svale, den var sgu svær at kapere, det er næsten umuligt at beskrive den nedtur man går igennem (læs kold tyrker) nå men livet går jo som bekendt videre, det er bare med at rejse sig og glæde sig på Bent og stationens vegne, måske Bent vil knytte en kommentar til fuglen.

Clausen.

BLÅVAND FUGLESTATION

Onsdag d. 3. maj 1995.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 05.15	SØ	2 m/s	0/8	10 km	5 C	
12.00	SSV	5 m/s	0/8	10 km	14 C	

Div obs: Lom sp. 32 n, Fiskehejre 1 n + 1 s, Rørdrum 1 hørt, Gråand ♂ 3 r, Sortand 25 n, Spurvehøg 1 s, Lærkefalk 1 r, Strandskade 3 n, Stor Præstekrave 2 r, Vibe 1 r, Hvidklire 1 n, Huldue 2 r, Tyrkerdue 6 n, Sanglærke 50 r, Bjerglærke 3 n, Digesvale 4 s, Landsvale 15 r, RØDRYGGET SVALE ♂ 1 R, Skovpiber 3 n, Engpiber 1 r, Gulhovedet Gul Vipstjert 1, Hvid Vipstjert 6 r, Gærdesmutte 1 r, Jernspurv 1 r, Rødhals 10 r, Rødstjert 4 r, Solsort 2 r, Sangdrossel 1 r, Misteldrossel 1 n, Gærdesanger 5 r, Tornsang 2 r, Gransanger 5 r, Løvsanger 50 r, Fuglekonge 2 r, Musvit 6 r, Husskade 2 r, Allike 15 n, Råge 1 n, Krage 3 r, Stær 25 s + 8 r, Skovspurv 2 r, Bogfinke 10 r, Gulirisk 1 r, Grønirisk 2 r, Stillits 2 r, Tornirisk 15 r, Gråsirken 20 r, Gulspurv 5 r,

Ringmærkning: Rødhals 1, Rødstjert 3, Sangdrossel 1, Gærdesanger 3, Gransanger 4, Løvsanger 18, Bogfinke 2, Gråsirken 11, Gulspurv 1. Ialt 44 fugle / 9 arter.

Andre dyr: Sæl 8.

Folk: Bent, Henrik, Jens, John, Svend Åge Rolf, Sebastian, Peter Koch m.fl.

Bemærkninger: Tidlig morgen nettene er lige sat op, hov det er jo den Rødryggede Svale der synger, og rigtigt nok kommer den flyvende lige hen over hovedet, sammen med en Landsvale. Igen i dag sidder den meget på antennen ved det gule hus. Den varme linie går til Henrik på Tipperne, der i løbet af 1/2 time står i Blåvand. Ny rekord. Fuglen giver opvisning hele formiddagen, hvor den flyver rundt om stationen, kun 1/2 meter over nettene flere gange, indtil 09.30, herefter forsvinder den langsomt mod vest, sammen med 1 Landsvale, og ses ikke mere af os. Endnu en gang drog Skagenfolkene mod syd, denne dag dog uden resultat. Gulirirken kom flyvende fra øst og vendte ved fyret, inden den igen drog mod øst. Overraskende var det også med 3 Bjerglærker, som jo er en sjælden gæst ved Blåvand om foråret. Alt i alt en ret hæderlig dag.

Bent.

BLÅVAND FUGLESTATION

Torsdag d. 4. maj 1995.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
----------	------	------------	-------	------	------	-------

Kl: 05.15	NV	2 m/s	2/8	dis 1 km,	9 c.	
-----------	----	-------	-----	-----------	------	--

Div obs: Gråand ♂ 1 r + ♀ 1 r, Strandskade 1 r, Sandløber 20 r, Hvidklire 1 hørt, Huldue 2 r, Tyrkerdue 1 n, Sanglærke 50 r, Digesvale 7 s + 4 r, Landsvale 25 r, Skovpiber 4 n, Engpiber 1 r, Hvid Vipstjert 3 r, Gærdesmutte 1 r, Jernspurv 1 r, Rødhals 1 r, Rødstjert 1 r, Bynkefugl 1 r, Stenpikker 1 r, Ringdrossel 2 r, Solsort 2 r, Sjagger 3 r, Sangdrossel 1 r, Gærdesanger 2 r, Tornsanger 5 r, Munk 3 r, Gransanger 5 r, Løvsanger 15 r, Musvit 3 r, Husskade 1 r, Allike 1 s, Stær 15 r, Bogfinke 5 r, Kvækerfinke 1 r, Grønirisk 2 r, Tornirisk 15 r, Gråsirken 2 r, Gulspurv 2 r, Rørspurv 3 r.

Ringmærkning: Solsort 2, Tornsanger 2, Munk 2, Gransanger 2, Løvsanger 11, Broget Fluesnapper 2, Tornirisk 1, Gråsirken 1, Rørspurv 2. Ialt 25 fugle / 9 arter.

Folk: Bent.

Bemærkninger: Så er der tomt på stationen igen, alle mennesker forsvinder sammen med hittene, men jeg skal også love for at vejret er slået om.

Bent.

BLÅVAND FUGLESTATION

Fredag den 5. maj 1995.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
----------	------	------------	-------	------	------	-------

Kl:04.30 S-SW 2 m/s 5/8 5 Km. 8.9

Ellers godt med sol det meste af dagen, senere på eftermiddagen friskede vinden en smule op.

Rasttælling på strand:Hættemåge 3. Stormmåge 3. Sildemåge 15. Sølvmåge 395. Svartbag 4. Splitterne 103. H/F-Terne 65.

Div obs:Smålom 21 n, Lille Lappedykker 1 spil. r, Rørdrum 1 pauk r, Gråand 4 r - 3♂+1♀, Tårnfalk 1 ♂ s, Blishøns 4 r, Strandskade 4 n, Vibe 1 r, Sandløber 4 r, Dobbeltbekkasin 1 r, Huldue 1 r, Ringdue 1 r, Tyrkerdue 1 r, Sanglærke 50 r, Dige-svale 10 r, Landsvale 50 r, Skovpiber 3 n, Gul Vipstjert 1 s + 1 n, Gulhovedet Gul Vipstjert 1 ♂ r, Hvid Vipstjert 5 r, Gærdesmutte 1 r, Jernspurv 1 r, Rødhals 4 r, Rødstjert 6 r, Bynkefugl 1 r, Sydlig Nattergal 1 sy./r, Stenpikker 6 r, Solsort 3 r, Sangdrossel 1 r, Gærdesanger 6 r, Tornsanger 3 r, Munk 2 r, Gransanger 10 r, Løvsanger 30 r, Fuglekonge 1 r, Broget Fluesnapper 1 r, Musvit 6 r, Husskade 1 r, Gråkrage 6 r, Sortkrage 1 r, Stær 7 r, Bogfinke 5 r, Grønirisk 3 r, Stillits 1 n, Tornirisk 20 r, Gråsirken 10 r, Gulspurv 8 r, Rørspurv 2 r.

Ringmærkning:Rødhals 4. Rødstjert 3. Solsort 1. Gærdesanger 2. Gransanger 5. Løvsanger 11. Fuglekonge 1. Bogfinke 1. Tornirisk 1. Gulspurv 1.

Ialt 30 fugle/fordelt på 10 arter.

Folk:Kurt og Susanne, Bent, Helle, Bjarke, Aino og Knudsen.

Bemærkninger:Man var lidt træt efter denne flotte aften på stranden med laserlys og en masse god musik. Der havde været godt 30.000 mennesker, så der var fyldt godt op på stranden. Oppe i Fyrmesterhaven sad der atter en syngende Sydlig Nattergal. Det lykkes mig desværre ikke, at se om den havde ring på benet, da det jo kun er 3 dage siden der sad en og sang deroppe. Ellers dukkede der endnu en Gulhovedet Gul Vipstjert op, det er bare andet fund for selve hullet.

Henrik Knudsen.

BLÅVAND FUGLESTATION

Lørdag den 6. maj 1995.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:05.00	NW	5 m/s	3/8	10 Km.	8.0	
07.00	NW	10 m/s				

Rasttælling på strand:Dværqmåge 2K. 1 r, Hættemåge 1 r, Stormmåge 5 r, Sildemåge 2 r, Sølvmåge 70 r, Svartbag 14 r, Splitterne 80 r, H/T-Terne 50 r, Dværgerterne 6 r.

Div obs:Smålom 1 s + 6 n, Lille Lappedykker 1 r, Sule Ad. 1 s-n + 3K. 2 n, Rørdrum 1 pauk r, Gråand 1 ♂ r, Sortand 20 s + 70 n, Blishøne 4 r, Strandskade 8 n, Vibe 2 r, Sandløber 4 r, Hvidklire 1 r, Splitterne 120 r, H/F-Terne 70 r, Huldue 2 r, Gøg 1 n, Mursejler 1 n, Sanglærke 50 r, Landsvale 5 r, Skovpiber 1 n, Gul Vipstjert 1 s + 1 n, Hvid Vipstjert 3 r, Gærdesmutte 1 r, Rødstjert 1 r, Bynkefugl 2 r, Stenpikker 5 r, Solsort 2 r, Gærdesanger 4 r, Tornsanger 3 r, Løvsanger 3 r, Musvit 6 r, Husskade 1 r, Allike 7 trkf., Gråkrage 3 r, Stær 17 r, Bogfinke 4 r, Grøirisk 2 r, Tornirisk 15 r, Gråsiskan 8 r, Gulspurv 6 r, Rørspurv 2 r.

Ringmærkning:Rødstjert 1. Gærdesanger 1. Løvsanger 1 r.
Ialt 3 fugle/fordelt på 3 arter.

Andre dyr:Hare 2.

Folk:Kun mig.

Bemærkninger:Det er nu en mærkelig fornemmelse sådan og stå og høre Rørdrum herude mens man står og åbner N1, men det er jo bare flot med sådanne nogle ynglefugle for området. Men ellers en lidt trist dag i dag herude vest på, vinden tog desværre ret hurtigt til og det var jo desværre fra "dræberretningen" NW. Så området var som blæst for fugle, men vi fik alligevel 2 nye årsarter til Blåvand i form af Gøg og Mursejler.
Om eftermiddagen kørte jeg en tur til både Filsø og Skjern i håb om lidt Pomeransfugle, dog havde jeg hørt fra Jens "Gun" at der var set nogle ved Skjern i dag. På Filsø kunne ingen opdrives, men jeg så 21 fugle ved Skjern, så det var jo meget fint.

Henrik Knudsen.

BLÅVAND FUGLESTATION

Søndag den 7. maj 1995.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:05.00	NW	8 m/s	3/8	10 Km.	7.4	

Div obs: Smålom 1 s + 60 n, Lille Lappedykker 1 r, Gråand 3 ♂ r, Sortand 30 s + 150 n, Agerhøne 1 r, Strandskade 5 n + 2 r, Stor Præstekrave 1 r, Sandløber 37 r, Rødben 1 n, Hvidklire 1 n, Hættemåge 3 r, Stormmåge 10 r, Sølvmåge 60 r, Svartbag 35 r, Splitterne 30 n, H/F-Terne 120 n, Tyrkerdue 3 n + 1 n-r, Huldue 1 r, Sanglærke 30 r, Landsvale 8 r, Skovpiber 2 n, Hvid Vipstjert 5 r, Gærdesmutte 1 r, Jernspurv 1 r, Husrødstjert 1 ♂ sy. r, Rødstjert 18 r, Bynkefugl 1 r, Stenpikker 2 r, Solsort 2 r, Misteldrossel 1 r, Gærdesanger 7 r, Tornsanger 3 r, Munk 1 r, Gransanger 1 r, Løvsanger 5 r, Broget Fluesnapper 1 ♂ r, Musvit 6 r, Gråkrage 3 r, Stær 20 r, Skovspurv 1 s, Bogfinke 4 r, Grønirisk 2 r, Stillits 2 r, Tornirisk 15 r, Gråsiskan 8 r, Gulspurv 5 r, Rørspurv 1 r.

Ringmærkning: Rødstjert 9. Gærdesanger 2. Munk 1. Gransanger 1. Løvsanger 2. Stillits 1. Tornirisk 1. Gråsiskan 3. Gulspurv 1. Ialt 21 fugle/fordelt på 9 arter.

Andre dyr: Hare 2.

Folk: Bent og Knudsen.

Bemærkninger: Om morgen blæste det for meget til at der rigtig gik nogen fugle gik i nettene, men da den gradvist tog af i styrke samt begyndte at komme i SW, begyndte der at dukke lidt Rødstjerter op.

Om aftenen var jeg inde ved Erik og KM og spise pizza.

Henrik Knudsen.

BLÅVAND FUGLESTATION

Mandag den 8. maj 1995.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
----------	------	------------	-------	------	------	-------

Kl:05.00 W 8-9 m/s havgus 500 m. 9.1

Ellers blev dagen præget af del større regnbyger.

Div obs: Smålom 30 n, Sortand 30 s, Toppet Skallesluger 1 ♂ s, Vibe 1 ø, Sandløber 23 r, Stor Regnspove 1 s, Hættemåge 2 r, Stormmåge 5 r, Sidemåge 20 r, Sølvmåge 100 r, Svartbag 30 r, Splitterne 50 r, H/F-Terne 80 n, Sanglærke 50 r, Landsvale 2 r, Engpiber 1 r, Skovpiber 1 n, Gulhovedet Gul Vipstjert 1 (♂) r, Hvid Vipstjert 4 r, Jernspurv 1 r, Husrødstjert 1 sy/r, Rødstjert 4 r, Bynkefugl 2 r, Stenpikker 8 r, Solsort 1 r, Sjagger 1 r, Sangdrossel 3 r, Gærdesanger 5 r, Tornsanger 4 r, Munk 3 r, Gransanger 1 r, Løvsanger 20 r, Musvit 6 r, Husskade 1 r, Gråkrage 3 r, Stær 10 r, Bogfinke 4 r, Grønirisk 2 r, Tornirisk 15 r, Gråsisken 10 r, Gulspurv 5 r, Rørspurv 2 r.

Ringmærkning: Rødstjert 2. Sangdrossel 2. Munk 3. Gransanger 1. Løvsanger 11. Tornirisk 1.

Ialt 20 fugle/fordelt på 6 arter.

Andre dyr: Spættet Sæl 1. Hare 4.

Folk: Bent og Knudsen

Bemærkninger: Uhyggeligt så stille der har været her i dag, det har simpelthen ikke været muligt at opdrive særlig mange fugle. Men vejret har også gjort alt for at gøre det umuligt, der er kommet en del større byger ind gennem dagen.

Var et smut inde ved Navlsvandet i dag, og herfra kan nævnes 1 Lille Lappedykker 1, Rørdrum, 3 Grågås, Krikand 2-♂♀, Gråand 6-5♂1♀, Atlingand 3-2♂1♀, Rørhøg 1 ♀, Tårnfalk 2-♂♀, Stor Præstekrave 4 v, Vibe 2, Dobbeltbekkasin 2 spil., Brushane 1 ♂ v, Digesvale 2, Landsvale 6 og tilsidst skal nævnes 14 stenpikkere.

Henrik Knudsen

BLÅVAND FUGLESTATION

Tirsdag den 9. Maj 1995.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 05.00	NW	1-2 m/s	8/8	10 Km	8 c	

Div obs: Skarv 1 n, Rørdrum 1 hørt, Toppet Skallesluger 5 n, Strandskade 2 r, Sandløber 83 r, Splitterne 85 r, H/F-Terne 60 r, Dværgterne 11 r, Sanglærke 40 r, Landsvale 7 r, Skovpiber 4 n, Engpiber 4 r, Gul Vipstjert 1 n, Hvid Vipstjert 5 r, Gærdesmutte 2 r, Jernspurv 4 r, Rødhals 8 r, Rødstjert 15 r, Bynkefugl 5 r, Stenpikker 2 r, Solsort 3 r, Gærdesanger 6 r, Tornsanger 5 r, Munk 8 r, Gransanger 5 r, Løvsanger 50 r, Broget Fluesnapper 3 r, Musvit 6 r, Husskade 1 r, Gråsirken 10 r.

Ringmærkning: Gærdesmutte 1. Rødhals 4. Rødstjert 7. Solsort 2. Tornsanger 1. Munk 5. Gransanger 3. Løvsanger 30. Broget Fluesnapper 3. Bogfinke 2. Gråsirken 1.

Folk: Henrik Fyn, Bent og Michael.

Bemærkninger: Nix.

Grønningen: Rørdrum 1, Grågå 1, Atlingand 1 σ , Mandarinand 2 $\sigma\sigma$, Rørhøg 1 par, Dværgfalk 1 \varnothing /2 k, Temmincksryle 9 r, Brushans 30 r, Tinksmed 2 r, Sivsanger 1 sy, Gul Vipstjert 1 r,

Clausen.

BLÅVAND FUGLESTATION

Onsdag den 10. Maj 1995.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 0500	NNW	1 m/s	3/8	30 KM	5.5 c	

Div obs: Sule 3k 1 n + Ad. 1 n, Skarv 4 r, Rørdrum 1 hørt, Mørkbuget Knortegås 1 r-n, Gravand 6 r, Gråand 4♂+1♀ r, Vagtel 1 hørt på p.pladsen, Blishøne 2 par, Strandskade 6 r, Vibe 1 par, Sandløber 70 r, Hættemåge 15 s, Sildemåge 30 r, Sølvmåge 70 r, Svartbag 20 r, Splitterne 90 r, H/F-terne 110 r, Dværgterne 4 r, Tyrkerdue 7 n, Sanglærke 45 r, Landsvale 6 r, Skovpiber 11 n, Engpiber 7 r, Hvid Vipstjert 8 r, Jernspurv 2 r, Rødhals 3 r, Rødstjert 3 r, Bynkefugl 2 r, Solosort 4 r, Gærdesanger 6 r, Tornsamger 8 r, Munk 2 r, Gransanger 2 r, Løvsanger 4 r, Broget Fluesnapper 2 r, Træløber 1 r, Allike 9 n, Gråkrage 3 r, HUSSkade 2 r, Stær 10 r, Bogfinke 3 r, Grønirisk 4 r, Gulspurv 6 r, Rørspurv 4 r.

Ringmærkning: Rødhals 1. Rødstjert 1. Gærdesanger 3. Tornsanger 1. Munk 1. Gransanger 1. Løvsanger 2. Træløber 1. Bogfinke 1. Grønirisk 1. Rørspurv 1.

Andre dyr: Hare 4, Rådyr 3, Markfirben 1.

Folk: Bent og Michael.

Bemærkninger: En ret stemningsfuld morgen med Vagtel og Rørdrum i samme øregang. Bent havde en tur på Skallingen, hvor der rastede 2 Sandterner. Samme Bent var en tur på Grønningen, områdets svar på Tipperne.

Grønningen: Rørdrum 1, Atlingand 1 ♂, Rørhøg 1 ♀, Tinksmed 1, Sivsanger 2.

Clausen

BLÅVAND FUGLESTATION

Torsdag den 11. Maj 1995.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
----------	------	------------	-------	------	------	-------

Kl: 0445	ØSØ	7 m/s	5/8	25 Km	6 c	
----------	-----	-------	-----	-------	-----	--

Regnbyger hele natten.

Div obs: Sule Ad. 1 s + usp. 3 n, Skarv 1 s, Gravand 8 n, Gråand 6♂ + 1♀, Blishøne 4, Sandløber 150 r, Lille Regnspove 9 n, Dværgterne 4 r, Huldue 1 r, Sanglærke 40 r, Landsvale 6 r, Skovpiber 1 n, Engpiber 5 r, Hvid vipstjert 8 r, Jernspurv 4 r, Rødstjert 4 r, Bynkefugl 3 r, Stenpikker 7 r, Solsort 2 r, Gærdesanger 2 r, Tornsanger 8 r, Løvsanger 10 r, Broget Fluesnapper 1 r, Musvit 4 r, Huskade 2 r, Allike 2 n-s, Gråkrage 2 r, Sortkrage 1 r, Stær 10 r, Bogfinke 2 n + 1 r, Grønirisk 4 r, Stillits 1 n, Tornirisk 12 r, Gråsirken 5 r, Gulspurv 5 r, Rørspurv 6 r.

Ringmærkning: Jernspurv 1. Rødstjert 1. Tornsanger 1. Løvsanger 1. Grønirisk 1. Gråsirken 1. 6 fugle fordelt på 6 arter.

Andre dyr: Hare 2.

Folk: Bent og Clausen.

Bemærkninger: Det var så det for denne gang, Bent kørte mig ind til Oksbøl. Geert og datter Hanne, samt Mel kom forbi senere på dagen.

Clausen.

BLÅVAND FUGLESTATION

Torsdag den 12. Maj 1995.

Presdy.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 5.00	NNW	2 m/s	1/8	20 km	5 C	

Div obs: Gravand 2, Sortand 10N, Gråand 2, Blishøne 6, Strandskade 10N+ 8rst., Vibe 1, Sandløber 50, Dobbeltbekkasin 1, Hættemåge 20, Stormmåge 25, Sildemåge 50, Sølvmåge 250, Svartbag 30, Splitterne 40, H/F-terne 30, Tyrkerdue 1N, Gøg 1, Sanglærke 40, Landsvale 4, Engpiber 3, Hvid Vipstjert 8, Gærdesmutte 2, Jernspurv 2, Rødstjert 3, Bynkefugl 1, Stenpikker 5, Gærdesanger 10, Tornsanger 7, Gransanger 1, Løvsanger 13, Broget Fluesnapper 7, Musvit 2, Husskade 2, Gråkrage 3, Stær 10, Bogfinke 3, Grønirisk 4, Tornirisk 25, Gulspurv 6.

Ringmærkning: Jernspurv 1, Rødstjert 2, Gærdesanger 4, Tornsanger 1, Gransanger 1, Løvsanger 8, Broget Fluesnapper 8, Tornirisk 2. I alt 27 fugle fordelt på 8 arter.

Andre dyr: Sæl 4, Hugorm 1.

Folk: Hanne og Geert og Meltofte fra kl. 17.

Bemærkninger: Hvad har de gjort ved den gode gamle station? Den er blevet møbleret og så var den ren. Vi måtte ud for at se om vi var gået forkert, da vi kom igår.

BLÅVAND FUGLESTATION

Lørdag den 13. Maj 1995.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 5.00	N	2 m/s	1/8	20 km	5 C	

Div obs: Lille Lappedykker 1, Sule 11st.-N, Gråand 7, Ederfugl 5S, Blishøne 4, Strandskade 4, Stor Præstekrave 1, Vibe 2, Sandløber 150, Rødben 2, Sildemåge 40, Sølvmåge 170, Svartbag 40, Splitterne 70, H/F-terne 50, Tyrkerdue 1, Gøg 2, Mursejler 1N, Sanglærke 40, Landsvale 2, Skovpiber 1, Engpiber 10, Hvid Vipstjert 6, Rødhals 1, Husrødstjert 1, Rødstjert 3, Bynkefugl 2, Stenpikker 4, Ringdrossel 1, Solsort 5, Gærdesanger 4, Tornsanger 10, Munk 1, Gransanger 2, Løvsanger 20, Broget Fluesnapper 4, Musvit 2, Rødrygget Tornskade 1hun, Husskade 2, Gråkrage 2, Stær 10, Bogfinke 2, Grønirisk 3, Tornirisk 30, Gråsisken 20, Gulspurv 2, Rørspurv 6.

Ringmærkning: Skovpiber 1, Rødhals 1, Husrødstjert 1, Rødstjert 2, Solsort 1, Gærdesanger 2, Tornsanger 1, Munk 1, Gransanger 2, Løvsanger 9, Broget Fluesnapper 2, Tornirisk 1, Gråsisken 2, Rørspurv 3. I alt 29 fugle fordelt på 14 arter.

Folk: Hanne, Geert, Meltofte, og Michael fra kl. 15.00.

Bemærkninger: Intet særligt. Det har været en stille dag, der blev afsluttet med pizza på Aqua Blu, hvor de regnede forkert på regningen. Til vores fordel - naturligvis!

Geert.

BLÅVAND FUGLESTATION

Søndag den 14. Maj 1995.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 0500	NV	13 m/s	5/8	20 Km.	6 c.	
2000	NV	6 m/s	3/8	20 KM	7 c.	

Hård vind fra NV umuliggjorde ringmærkning.

Div obs: Mallemuk 1 n, Sule usp. 1 n, Fiskehejre 1 s, Gråand 6♂ + 1♀, Rørhøg 1 r, Musvåge 2 n, Agerhøne 2 r, Blishøne 4 r, Lille Regnspove 31 r-n, Ride Ad. 1 n, Sanglærke 40 r, Landsvale 6 r, Engpiber 10 r, Hvid vipstjert 3 r, Jernspurv 2 r, Rødstjert 3 r, Bynkefugl 4 r, Stenpikker 6 r, Ringdrossel 1, Hvidskægget Sanger 1♂ r, Gærdesanger 3 r, Tornsanger 12, Løvsanger 10 r, Broget Fluesnapper 3 r, Musvut 4 r, Rødrygget Tornskade 1♀ r, Husskade 2 r, Gråkrage 2, Stær 10 r, Bogfinke 5 r, Tornirisk 15 r, Gulspurv 6 r, Rørspurv 10 r.

Ringmærkning: absolut ingenting.

Andre dyr: Hare 2, Rådyr 1, Hugorm 3, Markfirben 1.

Folk: "Lille" Michael, Bent, Psycho, Henrik, Jens, to gange Ole, Christian, Sv.aage, Frikke, Erik, Hanne og Undertegnet.

Bemærkninger: Som man kan se øverst på denne side var vejret ikke til ringmærkning, men så kan man jo bare gå rundt om mosen, lytte lidt til "sylvia" sangerne, jamen hov hvad var det, jo ganske rigtigt så sad den fedeste lille Hvidskægget Sanger ♂, og kaldte ca. 6-7 meter fra mig, i noget rigtig kratguf, den fouragerede i nogle havtorn. Det vinrøde bryst, samt den hvide skægstribe stod meget fint i kontrast til den blygrå overside, med fine lyse ben (som Tornsanger) Vingeversiden var brune, altså også i kontrast til ryg og hoved, Halen virkede lang især i flugten, med klare lyse yderhalefjer, rødlig orbitalring. Den vinrøde farve på brystet, sås også på flankerne dog mere defust. Inden det udvikler sig til en beskrivelse, vil jeg stoppe her.

Jeg fik fat i Bent som straks spredet denne så velkomne nyhed, så folk kom til i en noget behærsket skare, heldigvis for det. Vi kunne nyde fuglen fra omkring 12.30 og resten af dagen, i perioder holdt den sig skjult i det tætte krat, for lige at komme frem i nogle heftige sekunder, hvor folk kom med deres glædesudbrud. Citat: Nej hvor den fed, hør nu synger den sgu, se hvor flot rød den er, har du set den skægstribe, jeg går amok, prøv at se halen når den flyver, hvor den lang i forhold til resten af kroppen, selv det røde på brystet sås tydeligt i flugten. sådan!!!!

Se det var et rigtigt eventyr her fra deres udsendte.

den lykkelige Clausen.

BLÅVAND FUGLESTATION

Mandag den 15. Maj 1995.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
----------	------	------------	-------	------	------	-------

Kl: 0445	VNV	6 m/s	3/8	25 Km.	+6 c	
----------	-----	-------	-----	--------	------	--

Morgenobs kl:Sydhukket

06.00 - 07.00 Rødstrubet Lom 23 n, Smålom 128 n, Suler Ad. 1 n + 4k 3 n + 3k 2 n + 2k 1 n, Skarv 1 s, Troldand 15: 9♂ + 6♀, Bjergand 3: 2♂ + 1♀, Sortand 559 n, Fløjlsand 11 n, Toppet Skallesluber 9 n, Strandskade Ad 4 n, Lille Regnspove 2 n, Alm.Kjove Ad. 1 mørk n + 1 mellem n, Fjordterne 189 n, Dværgerterne 2 r, Lomvie 1 n + 1 m/ olie r, Stillits 1 n, Spøttet Sæl 2 r.

Div obs: Storlom 1 n, Lille lappedykker 1 r, Gråand 4 ♂ r, Musvåge 2 r, Blishøne 4 r, Stor Præstekrave 2 r, Vibe 4 r, Rødben 1 r, Alm.Kjove Ad. lys 1 n, Huldue 1 r, Tyrkerdue 1 n - s, Gøg 2 r, Sanglærke 50 r, Hedelærke 1 r, Landsvale 6 r, Engpiber 6 r, Hvid Vipstjert 4 r, Jernspurv 2 r, Rødhals 1 r, Rødstjert 6 r, Bynkefugl 5 r, Stenpikker 5 r, Ringdrossel 2 r, Solsort 2 r, Hvidskægget Sanger 1 ♂ r, Gærdesanger 3 r, Tornsanger 25 r, Munk 2 r, Gransanger 3 r, Løvsanger 8 r, Broget Fluesnapper 2 r, Musvit 4 r, Husskade 2 r, Allike 7 n, Gråkrage 3 r, Sortkrage 2 r, Stær 10 r, Bogfinke 2 r, Grønirisk 4 r, Tornirisk 25 r, Gråsiskan 10 r, Gulspurv 6 r, Rørspurv 8 r,

Ringmærkning: Solsort 1, Gærdesanger 1, Tornsanger 2, Munk 1, Gransanger 1, Stær 1, Gråsiskan 3. Ialt 10 fugle/ 7 arter.

Oliefugle: Lomvie 1.

Andre dyr:

Folk: Kondi Karl, Fantasten, smukke Clausen + smukke Bent, Peder og sønnike Thellesen og Michael grønirisk.

Bemærkninger: Nix.

Michael og Michael.

BLÅVAND FUGLESTATION

Tirsdag den 16. Maj 1995.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 0445	VNV	7-9 m/s	3/8	25 Km.	6 c	

Div obs: Rødstrubet Lom 2 n, Smålom 44 n, Sule 2 n, Sortand 449 n, Fløjlsand 1 n, Musvåge 1 r, Blishøne 4 r, Strandskade 4 r, Stor Præstekrave 1 r, Vibe 2 r, Sandløber 256 r, Temmincksryle 2 r, Småsporve 3 n, Hvidklire 1 r, Sildemåge 6 r, Splitterne 40 r, Havterne 5 r, Fjordterne 25 r, Dværgterne 5 r, Huldue 2 r, Ringdue 1 r, Sanglærke 50 r, Landsvale 4 r, Engpiber 5 r, Gul Vipstjert 1 r, Hvid vipstjert 3 r, Rødstjert 2 r, Bynkefugl 5 r, Stenpikker 10 r, Solsort 1 r, Hvidskægget Sanger 1 ♂ r, Gærdesanger 3 r, Tornsanger 15 r, Munk 2 r, Løvsanger 5 r, Gransanger 1 r, Broget Fluesnapper 1 r, Musvit 4 r, Husskade 2 r, Gråkrage 2 r, Sortkrage 1 r, Stær 10 r, Grønirisk 2 r, Gråsisken 3 r, Gulspurv 6 r, Rørspurv 3 r,

Ringmærkning: Rødstjert 1, Gærdesanger 1, Tornsanger 2, Munk 1, Gransanger 1, Løvsanger 2, Stær 1, Tornirisk 1. Ialt 10 fugle/8 arter.

Oliefugle:

Andre dyr: Stålorrm 1.

Folk: Hr. Clausen, Bent, Alex Bühring, Lennart Pedersen, Erik Kramshøj og undertegnede.

Bemærkninger: Skal til skriftlig eksamen i regnskab i morgen, og med de få fugle der er at mærke, kan det vel være ligemeget om man sidder og kigger på en dum opgave, eller kigger efter de fugle der ikke er der. Kørte til Hjerting ved middagstid, efter at ha'sat Michael af i Esbjerg.

Lille Mik.

BLÅVAND FUGLESTATION

Onsdag d. 17. maj 1995.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 04.45	NØ	1 m/s	0/8	+30 km	-0.5 gr.	

Div obs: Lom sp. 2 n, Skarv 9 r, Grågås 16 s, Gråand ♂ 4 r, Sortand 10 n, Rørhøg ♀ ad 1 s, Musvåge 1 r, Tårnfalk 1 s, Blishøne 4 r, Vandrikse 1 r, Strandskade 3 r, Vibe 4 r, Sandløber 140 r, Dobbeltbekkasin 4 r, Rødben 2 r, Hættemåge 25 r, Stormmåge 10 r, Sildemåge 6 r, Sølvmåge 350 r, Svartbag 56 r, Splitterne 40 r, Hav/Fjordterne 50 r, Dværgterne 3 r, Gøg ♂ 1 r, Mursejler 2 n, Sanglærke 50 r, Huldue 1 r, Ringdue 1 r, Tyrkerdue 2 s, Digesvale 5 s, Landsvale 10 s + 5 r, Skovpiber 1 r, Engpiber 3 r, Gul Vipstjert (thunbergi) ♀ 1 r, Hvid Vipstjert 3 r, Gærdesmutte 1 r, Jernspurv 1 r, Rødstjert 1, Husrødstjert 1 r, Bynkefugl 8 r, Stenpikker 15 r, Solsort 2 r, Rørsanger 2, Hvidskægget sanger ♂ 1, Gærdesanger 10 r, Tornsanger 30 r, Gransanger 5 r, Løvsanger 10 r, Grå Fluesnapper 1 r, Musvit 4 r, Rødrygget Tornskade ♂ 1 r, Husskade 2 r, Råge 2 n, Allike 2 r + 4 n, Sortkrage 2 r, Gråkrage 2 r, Stær 10 r, Bogfinke 2 r, Grønirisk 2 r, Tornirisk 15 r, Gråsirken 10 r, Gulspurv 5 r, Rørspurv 2 r.

Ringmærkning: Skovpiber 1, Stenpikker (leucorrhoea) 1, Solsort 1, Gærdesanger 4, Tornsanger 5, Gransanger 2, Løvsanger 3, Grå Fluesnapper 1, Bogfinke 1, Gråsirken 6,

Andre dyr: Spættet Sæl 2, Hare 2,
Folk: Michael kom om aftenen, Alex Bühring, Lennart Pedersen, Erik Kramshøj og Bent.

Bemærkninger: Købernhavnerne forlod stationen i løbet af formiddagen godt tilfredse med den Hvidskæggede. Iøvrigt sidder stadig en Husrødstjert inde på kroen og synger, så det er uden tvivl en ynglefugl.

Bent.

BLÅVAND FUGLESTATION

Torsdag den 18. Maj 1995.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 0445	ØNØ	7 m/s	5/8	20 km.	7 c	
0900	VNV	10 m/s	5/8	20 km.	9 c	

Div obs: Gråand 4 ♂ r, Rørhøg 1 ♀ s, Vandrikse 1 r, Blishøne 4 r, Vibe 2 r, Strandskade 2 r, Sandløber 250 r, Rødben 2 r, D. Bekkasin 3 r, Hættemåge 15 r, Stormmåge 10 r, Sildemåge 5 r, Sølvmåge 200 r, Svartbag 50 r, Splitterne 95 r, Fjordterne 10 r, Dværgterne 1 r, Tyrkerdue 5 n + 9 s-n, gøg 1 r, Sanglærke 50 r, Landsvale 10 r, Engpiber 3 r, Nordlig Gul vipstjert 1 r, Hvid Vipstjert 4 r, Jernspurv 1 r, Blåhals 1 r, Rødstjert 3 r, Bynkefugl 5 r, Stenpikker 8 r, Solsort 2 r, Hvidskægget Sanger 1 ♂ r, Gærdesanger 10 r, Tornsanger 20 r, Munk 1 r, Gransanger 1 r, Løvsanger 5 r, Musvit 2 r, Rødrygget Tornskade 1 ♂ r, Husskade 2 r, Gråkage 8 n-s, Stær 20 r, Bogfinke 2 r, Grønirisk 2 r, Stillits 1 r-n, Tornirisk 25 r, Gråsirken 10 r, Gulspurv 6 r, Rørspurv 6 r.

Ringmærkning: Rødstjert 1, Gærdesanger 4, Munk 1, Tornirisk 1, Gråsirken 4, Gulspurv 1. Ialt 12 fugle/6 arter.

Andre dyr: Hare 5

Folk: Chefen selv og Lille Mik

Bemærkninger: Så kom endelig, den for mig, længe ventede Blåhals kl. 7,53, hvor jeg så den smutte rundt i krattet oppe i fyrhaven. Sanger hittet er her stadig, men det er efterhånden også det eneste der holder modet oppe hos én. Småfuglene har sgu fundet ud af, at det ikke er træk vejr i disse dage, hvilket jeg også må begynde indse, hvor nødigt jeg så endt ville det, men på et givent tidspunkt må Danmark's vestligste punkt vel da kunne trække en ladning befjerede venner til. Ellers er der vel ikke andet at skrive hjem om, da der jo er langt til nærmeste postkasse!!!!!!

Michael Johansen

BLÅVAND FUGLESTATION

Fredag den 19 Maj 1995.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 0445	v	6 s/m	5/8	15 km.	7c	
0700	sv	3 s/m	5/8	15 km	7c	Regnbyger

Div obs: Gråand 4 ♂ r, Hedehøg 1 ♂ n, Blishøne 4 r, Strandskade 4 r, Stor Præstekrave 2 r, Vibe 3 r, Sandløber 20 r, Temmincksryle 1 hørt, Rødben 1 r, Hættemåge 20 r, Sildemåge 20 r, Sølvmåge 100 r, Svartbag 20 r, Splitterne 10 r, Huldue 1 r, Gøg 1 ♂ r, 1 brun s, Sanglærke 50 r, Landsvale 25 r, Engpiber 3 r, Hvid Vipstjert 3 r, Jernspurv 1 r, Rødstjert 3 r, Stenpikker 5 r, Solsort 2 r, Hvidskægget Sanger 1 ♂ r og 1 ♀ r, Gærdesanger 4 r, Tornsanger 20 r, Havesanger 3 r, Munk 1 r, Løvsanger 7 r, Fuglekonge 1 r, Musvit 2 r, Rødrygget Tornskade 2 ♀♀ r, Husskade 2 r, Gråkrage 3 n-s, Stær 20 r, Bogfinke 1 r, Grønirisk 2 r, Tornirisk 20 r, Gråsiskan 3 r, Gulspurv 4 r, Rørspurv 3 r.

Ringmærkning: Rødstjert 3, Gærdesanger 4, Tornsanger 2, Havesanger 2, Munk 1, Løvsanger 3, Fuglekonge 1, Stær 1, Rørspurv 1. Ialt 18 fugle/9 arter.

Andre dyr: Hare 8

Folk: Henrik Knudsen, Tipper Jens, Lasse Hansen, Bent og Undertegnede

Bemærkninger: Idag må det vel være på sin plads at knytte et par ord til rubrikken Bemærkninger, idet Bent kl. ca. 15,00 kom brasende ind af døren for at fortælle han havde set en fugl nede i mosen. Vi fik hurtigt fat i Henrik og Jens fra Tipperne hvorefter vi løb ned i mosen, men væk var kræet. Efter halvanden times eftersøgning fandt Bent igen den lille fyr, og med scoopet og 4 mand, kunne det bestemmes til Hvidskægget Sanger ♀. Herefter skulle vi naturligvis hen for at se hannen igen, og så kan man godt være lidt stolte af at havde set to Hvidskægget Sangerer på en dag.

Lille Mik.

BLÅVAND FUGLESTATION

Lørdag den 20 Maj 1995.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 0445	vsv	3 s/m	2/8	25 km	6 c	

Div obs: Smålom 2 n, Troldand/Bjergand 2 n, Sortand 190 n, Strandskade 19 n, 2 r, Alm Ryle 1 n, Sandløber 200 r, Mudderklire 1 hørt, Sildemåge 20 n, Svartbag 20 n, Splitterne 8 r, Fjordterne 15 r, Huldue 2 s, Tyrkerdue 1 r, Gøg 2 ♂♂ r, Sanglærke 50 r, Landsvale 15 r, Skovpiber 1 hørt, Hvid Vipstjert 3 r, Jernspurv 2 r, Rødstjert 3 r, Stenpikker 3 r, Solsort 1 r, Gærdesanger 3 r, Tornsanger 10 r, Havesanger 1 r, Gransanger 2 r, Løvsanger 7 r, Broget Fluesnapper 1 r, Musvit 2 r, Rødrygget Tornskade 1 ♂ r, Husskade 2 r, Allike 3 n, Stær 20 r, Bogfinke 8 r, Grønirisk 2 r, Tornirisk 20 r, Gråsirken 5 r, Gulspurv 3 r.

Ringmærkning: Jernspurv 1, Rødstjert 1, Havesanger 1, Gransanger 2, Løvsanger 5, Broget Fluesnapper 1, Bogfinke 3, Gråsirken 1. Ialt 15 fugle/8 arter.

Folk: Kasper og Pinstrup fra Horsens, Bent og Grønirirken.

Bemærkninger: Endelig en morgen hvor det var en fornøjelse, at krybe ud af den ellers så varme sovepose. Ikke en vind rørte sig, og lad os endelig få flere af disse dage.

Lille Mik.

BLÅVAND FUGLESTATION

Søndag den 21 maj 1995.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 0445	NNV	8 s/m	6/8	18 km	7 c	

Rasttælling: Strandskade 2 r, Sandløber 70 r, Hættemåge 3 r, Sildemåge 16 r, Sølvmåge 50 r, Svartbag 15 r, Splitterne 20 r, Fjordterne 30 r, Dværgterne 2 r.

Div obs: Sule 2 ad, 3:3k, 1:2k, 1ub n, Sortand 168 n, Toppet Skallesluger 6 n, Strandskade 2 r, Sandløber 70 r, Hættemåge 3 r, Sildemåge 16 r, Sølvmåge 50 r, Svartbag 15 r, Splitterne 20 r, Fjordterne 12 n, 30 r, Dværgterne 2 r, Ringdue 3 n, Gøg 2 ♂+♀, Sanglærke 20 r, Landsvale 15 r, Bysvale 1 n-s, Hvid Vipstjert 3 r, Jernspurv 2 r, Rødhals 1 r, Rødstjert 1 r, Bynkefugl 3 r, Hvidskægget Sanger 1 ♂ r, Gærdesanger 3 r, Tornsanger 10 r, Løvsanger 7 r, Musvit 2 r, Rødrygget Tornskade 1 par + 1 ♀ r, Huskade 2 r, Allike 5 n, 9 n-s, Gråkrage 3 n, Stær 20 r, Bogfinke 2 r, Grønirisk 2 r, Tornirisk 15 r, Gråsisken 1 r, Gulspurv 3.

Ringmærkning: Jernspurv 1, Rødhals 1, Løvsanger 2, Rødrygget Tornskade 1 ♂. Ialt 5 fugle/4 arter.

Folk: Thomas og Ib fra Odense, Michael Grønirisk

Bemærkninger: En ubeskrivlig kedelig dag. NV vind = ingen fugle, Rasttælling og aftenobs få fugle, og ene mand på stationen fra kl. 0800, En dag beregnet til walkman og grønne tuborg. Voldborg og vejrudsigten bare 3 dage frem i tiden, er lige så usikker, som amen i kirken er sikker!

Lille Mik

BLÅVAND FUGLESTATION

Mandag den 22 Maj 1995.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 04.40	NV	4 s/m	4/8	25 km	6 c	
09.00	NNV	2 s/m	2/8	+30 km	10 c	

Div obs: Rødstrubet Lom 1 n, Smålom 27 n, Sule 3 3:k, 1 2:k n, Skarv 4 n, Gråand 5 ♂ r, 1 par, Gravand 2 r, 1 s, Sortand 1566 n, Fløjlsand 2 n, Rørhøg 1 ♀ r, Musvåge 4 r, Blishøne 4 r, Strandskade 11 r, Sandløber 50 r, Alm Ryle 1 r, 1 s-n, D. Bekkasin 2 ♂ r, Rødben 3 r, 1 n, 1 par, Mudderklire 1 n, Hættemåge 10 r, Stormmåge 19 r, Sildemåge 20 r, Sølvmåge 150 r, Svartbag 20 r, Ride 4 ad n, Splitterne 27 n, Fjordterne 48 n, Hav/Fjordterne 31 n, Dværdterne 2 r, Lomvie 1 n, Huldue 1 n, Ringdue 3 n, Gøg 1 ♂ r, Mursejler 4 n, Sanglærke 50 r, Landsvale 20 r, 7 n, Bysvale 2 n, Skovpiber 1 n, Engpiber 2 r, Hvid Vipstjert 3 r, Rødstjert 2 r, Bynkefugl 10 r, Stenpikker 5 r, Solsort 2 r, Gulbug 1 r, Gærdesanger 8 r, Tornsanger 20 r, Havesanger 4 r, Munk 3 r, Gransanger 2 r, Løvsanger 10 r, Musvit 2 r, Rødrygget Tornskade 2 par, Husskade 2 r, Stær 20 r, Grønirisk 2 r, Tornirisk 25 r, Gråsirken 5 r, Gulspurv 3 r, Rørspurv 4 r.

Ringmærkning: Bynkefugl 1, Gærdesanger 3, Tornsanger 4, Havesanger 4, Munk 3, Gransanger 2, Løvsanger 1, Tornirisk 2. Ialt 20 fugle/8 arter.

Andre dyr: Rådyr 2, Spidsmus 1 fundet død.

Folk: Bent og jeg

Bemærkninger: En ganske pæn dag med solskinsvejr lige fra solen stod op, og til den gik ned igen. Der var også pænt med fugle som det ses af ovenstående, b.l.a. 1566 trækkende Sortænder er mange om foråret. Årets første Gulbug skældte ud i krattet idag, dog uden at lade sig fange. Et par Rødrygget Tornskader blev fundet i mosen, hvor hunnen bar en ring på højre ben, spændende kunne det være at få fingre i den. Et par er også set oppe i fyrhaven. I vores egen have yngler nu et par af den ubeskrivelig kønne Grønirisk, gid alt må gå dem vel. En stæreunge blev til aften indleveret på stationen, så imorgen består aftensmaden sikkert af stæreunge.

Lille Mik

BLÅVAND FUGLESTATION

Tirsdag den 23 Maj 1995.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 0440	N	1 s/m	0/8	8 km	3 c	Diset
0700	Ø	1 s/m	0/8	25 km	5 c	

Rasttælling: Sandløber 91, Stormmåge 16, Sildemåge 17, Sølvmåge 147, Svartbag 11, Hav/Fjordterne 70, Splitterne 20.

Div obs: Lille Lappedykker 1 par, Grågås 8 s, Gråand 6 ♂ r, Sortand 65 s, 20 n, Fløjlsand 1 s, Toppet Skallesluger 14 ♀ s, Blå Kærhøg 1 ad ♀ s, Musvåge 1 r, Blishøne 3 r, Stor Præstekrave 2 r, Vibe 3 r, Rødben 2 r, Huldue 1 n, Gøg 2 ♂ r, 1 ♀ r, Mursejler 23 n, Sanglærke 50 r, Landsvale 20 r, Bysvale 1 n, Skovpiber 1 n, Engpiber 2 r, Gul Vipstjert 1 n, Hvid Vipstjert 3 r, Jernspurv 1 r, Bynkefugl 2 r, Stenpikker 2 r, Solsort 3 r, Rørsanger 1 r, Gulbug 1 r, Gærdesanger 4 r, Tornsanger 20 r, Havesanger 1 r, Gransanger 3 r, Løvsanger 10 r, Broget Fluesnapper 1 r, Musvit 2 r, Træløber 1 r, Rødrygget Tornskade 2 r, Husskade 2 r, Allike 2 s, 11 r, Stær 20 r, Bogfinke 1 r, Grønirisk 5 r, Tornirisk 20 r, Gråsirken 10 r, Karmindompap 1 ♂ r, Gulspurv 3 r.

Ringmærkning: Solsort 1, Rørsanger 1, Gærdesanger 1, Havesanger 1, Gransanger 3, Løvsanger 7, Broget Fluesnapper 1, Træløber 1, Tornirisk 1, Gråsirken 5. 22 fugle/ 10 arter.

Andre dyr: Rådyr 1, Firben 1.

Folk: Bent og Michael

Bemærkninger: Idag sås årets første Karmindompap, en flot rød han der sad og sang i haven. Ellers mærkedes den første Rørsanger, og den lille Træløber blev ny mærkeart for mig, gid nogle er misundelige! Lidt natlyt omkring midnat i mosen, gav en masse strandtudser og 2 spillende Dobbelt Bekkasiner, hverken Græshoppesanger eller andet grej, som der måske burde være.

Michael Grønirisk.

BLÅVAND FUGLESTATION

Onsdag den 24 Maj 1995.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 0430	NØ	1 s/m	2/8	30 km	9 c	

Rasttælling: Sandløber 90, Hættemåge 60, Stormmåge 60, Sildemåge 1, Sølvmåge 350, Svartbag 40, Splitterne 40, Hav/Fjordterne 95.

Div obs: Lille Lappedykker 1 r, Skarv 1 s, Gråand 4 ♂ r, Sortand 30 s, Fløjlsand 5 s, Rørhøg 1 ad ♀ r, Blå Kærhøg 1 2k♂ r, Fiskeørn 1 n, Blishøne 3 r, Strandskade 4 r, Vibe 2 r, D. Bekkasin 1 r, Rødben 1 r, Huldue 1 r, Tyrkerdue 2 n-r, 1 n, Gøg 2 ♂ r, Natravn 1 ♀ r, Mursejler 3 n, Sanglærke 50 r, Digesvale 6 n, Landsvale 20 r, 10 n, Bysvale 3 r, Engpiber 1 r, Hvid Vipstjert 4 r, Jernspurv 1 r, Bynkefugl 2 r, Stenpikker 5 r, Solsort 3 r, Kørsanger 1 ♂ r, Gulbug 3 r, Gærdesanger 10 r, Tornsanger 20 r, Gransanger 5 r, Løvsanger 15 r, Grå Fluesnapper 1 r, Musvit 2 r, Rødrygget Tornskade 1 par, Husskade 1 r, Allike 2 n, 14 s, 1 r, Gråkrage 2 r, Stær 20 r, Bogfinke 4 r, Grønirisk 2 r, Tornirisk 25 r, Gråsirken 15 r, Karmindompap 1 ♂ r, Gulspurv 4 r.

Ringmærkning: Gulbug 2, Gærdesanger 3, Tornsanger 2, Gransanger 4, Løvsanger 5, Grå Fluesnapper 1, Stær 5, Bogfinke 3, Tornirisk 2, Gråsirken 4, Gulspurv 1. Ialt 32 fugle/11 arter.

Andre dyr: Hugorm 1 ♂, Rådyr 1, Hare 2, Sæl 9.

Folk: Bent og Michael

Bemærkninger: Årets første gulbug blev fanget idag, og den røde Karmindompap har ring på venstre ben. En Fiskeørn røg nord i morges med en Hornfisk i fangerne, og var samtidigt en ny art for mig, fuglen altså. Natravnen kom på besøg omkring middags-tid idag, og var en halv meter fra at ryge i Ø1. De første store unger hoppede fra reden idag, og vi fik fanget fem af dem og forlovede dem med ringe fra zoologisk museum. Kørsangeren sad og sang i haven idag, og et forsøg på at jage den i nettet mislykkedes.

Michael Grønirisk

BLÅVAND FUGLESTATION

Torsdag den 25 Maj 1995.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 0500	ØSØ	4 s/m	6/8		13 c	

Rasttælling: Strandskade 5, Hedehøjle 1, Sandløber 200, Hættemåge 20, Stormmåge 30, Sølvmåge 200, Svartbag 16, Splitterne 30, Hav/Fjordterne 25.

Div obs: Smålom 2 n, Lille Lappedykker 2, Skarv 4 n, Mørkb. Knortegås 19 r, Gråand 4 ♂ r, Sortand 120 n, 60 s, Hvinand 29 n-s, Toppet Skallesluger 9 n, Agerhøne 1 hørt, Blishøne 4 r, Stor Præstekrave 1 r, Vibe 2 r, 2 s, D. Bekkasin 2 r, Rødben 1 r, Sortterne 3 r-n, Huldue 2 r, Tyrkerdue 4 r, Gøg 3 ♂ r, Mursejler 1 s, Sanglærke 50 r, Landsvale 25 r, Engpiber 2 r, Gul Vipstjert 1 s, Hvid Vipstjert 3 r, Jernspurv 1 r, Blåhals 1 ♂ r, Husrødstjert 1 ♀ r, Bynkefugl 5 r, Stenpikker 1 r, Solsort 1, Kærsanger 1 r, Rørsanger 3 r, Gulbug 1 r, Gærdesanger 6 r, Tornsanger 15 r, Havesanger 5 r, Gransanger 3 r, Løvsanger 15 r, Fuglekonge 1 r, Grå Fluesnapper 1 r, Musvit 2 r, Rødrygget Tornskade 1 par, Allike 2 s, Gråkrage 1 r, Sortkrage 1 r, Stær 20 r, Stillits 1 n, Tornirisk 25 r, Gråsiskan 7 r, Karmindompap 2 røde ♂ r, 1 grøn r, Gulspurv 3 r, Rørspurv 2 ♂ r.

Ringmærkning: Husrødstjert 1, Kærsanger 1, Rørsanger 1, Gærdesanger 1, Havesanger 4, Gransanger 1, Løvsanger 3, Fuglekonge 1, Grå Fluesnapper 1, Stær 2, Tornirisk 1, Gråsiskan 3, Karmindompap 1, Gulspurv 1. Ialt 22 fugle/14 arter.

Oliefugle: nææh

Andre dyr: Sæl 6, Hare 5.

Folk: Ungdomsskole fra Slagelse, Bent og Michael

Bemærkninger: Så røg den første røde ♂ Karmindompap i nettet idag, og Kærsangeren blev fanget, mens en Rørsanger med ældre dansk ring blev afløst. En grå og lummer dag, hvor det småregnede fra omkring 09.00 - 16.00 og helt vindstille. Til aften kunne årets kun 2. Blåhals registreres omme bag fuglestationen, der denne gang kunne bestemmes til en han. Seks elever og tre lederer fra Slagelse ungdomsskole bor på stationen et par dage.

Michael Johansen.

BLÅVAND FUGLESTATION

Fredag den 26 Maj 1995.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 04.30	SØ	8 s/m	3/8	25 km	10 c	

Div obs: Sule 1 ad n, Mørkb. Knortegås 19 r, Gråand 4 ♂ r, 1 ♀ r, Sortand 15 n, Rørhøg 1 ad ♀ r, Blå Kærhøg 1 ad ♂ r, Musvåge 2 r, Lærkefalk 1 n, 1 2k n, Agerhøne 1 hørt, Blishøne 2 r, Vibe 2 r, Sandløber 20 r, D. Bekkasin 3 r, Rødben 1 r, Hvidklire 1 n, Tinksmed 1 r, Hættemåge 25 s, Tyrkerdue 2 n-s, Gøg 3 ♂♂ r, Sanglærke 50 r, Landsvale 20 r, Bysvale 3 s, Engpiber 2 r, Hvid Vipstjert 3 r, Jernspurv 1 r, Blåhals 1 ♂ r, Husrødstjert 1 ad ♂ r, Bynkefugl 6 r, Stenpikker 2 r, Rørsanger 1 r, Gærdesanger 4 r, Tornsanger 20 r, Havesanger 1 r, Gransanger 1 r, Løvsanger 10 r, Musvit 2 r, Rødrygget Tornskade 1 par, Stær 25 r, Bogfinke 1 r, Grønirisk 2 r, Tornirisk 25 r, Gråsisken 3 r, Karmindompap 1 r, Gulspurv 3 r, Rørspurv 5 r.

Ringmærkning: Landsvale 1, Gærdesanger 1, Løvsanger 1, Tornirisk 1, Karmindompap 1. Ialt 5 fugle/5 arter.

Andre dyr: Rådyr 3, 1 med nyfødt lam.

Folk: Slagelse ungdomsskole, Bent, Knudsen på kort besøg og Michael.

Bemærkninger: Opfriskende til hård vind kl. 07.30 umuliggjorde ringmærkningen, samtidigt med at et regnområde passerede, men det er værd at lægge mærke til endnu en mærket Karmindompap, denne gang en 2k han. Årets 3. Blåhals blev set i mosen, og ligesom igår en han, og det kunne vel godt være tale om den samme fugl.

Michael Johansen

BLÅVAND FUGLESTATION

Lørdag den 27 Maj 1995.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 04.30	S	0 s/m		100 m	10 c	Tæt tåge
08.00	Forsvinder alt tågen.					

Div obs: Lille Lappedykker 1 r, Hættemåge 10 s, Sølvmåge 60 r, Svartbag 13 r, Splitterne 20 r, Tyrkerdue 3 n, Gøg 2 ♂ r, 1 ♀ n, Natravn 1 ♂ n, Sanglærke 50 r, Landsvale 20 r, Bysvale 2 r, Gul Vipstjert 2 n, Hvid Vipstjert 3 r, Jernspurv 1 r, Rødstjert 1 r, Stenpikker 2 r, Solsort 2 r, Sangdrossel 1 r, Gulbug 1 r, Gærdesanger 5 r, Tornsanger 15 r, Havesanger 2 r, Gransanger 3 r, Løvsanger 10 r, Musvit 2 r, Rødrygget Tornskade 1 par, Husskade 1 r, Stær 25 r, Bogfinke 1 r, Grønirisk 2 r, Gråsirken 3 r, Karmindompap 1 rød r, Gulspurv 2 r, Rørspurv 1 r.

Ringmærkning: Landsvale 1, Rødstjert 1, Gulbug 1, Gærdesanger 1, Tornsanger 1, Havesanger 2, Gransanger 2, Tornirisk 2, Gulspurv 1. Ialt 12 fugle/9 arter.

Andre dyr: Brud 1

Folk: Slagelse ungdomsskole indtil middag og undertegnede ligeledes.

Bemærkninger: Ringe tiltræk p.g.a. den ufattelige tætte tåge. Den lettede dog kl. 08.00 men det gjorde ikke den store forskel. Arbejdet skulle også passes, så derfor ingen folk på stationen fra omkring middagstid.

Michael Johansen

BLÅVAND FUGLESTATION

Søndag den 28 Maj 1995.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 04.30	NV	0 s/m	0/8	20 km	10 c	
08.00	SØ	3 s/m	0/8	30 km	12 c	

Div obs: Gråand 1 r, Blishøne 2 r, Vibe 1 r, Sandløber 30 r, Mudderklire 1 r, Hættemåge 16 s, Sildemåge 1 r, Sølvmåge 200 n, Svartbag 10 n, Tyrkerdue 1 r, Gøg 1 ♂ r, Sanglærke 50 r, Digesvale 2 s, Landsvale 30 s, 15 r, Bysvale 10 s, Engpiber 3 r, Hvid Vipstjert 4 r, Jernspurv 1 r, Bynkefugl 4 r, Solsort 3 r, Sangdrossel 1 r, Gulbug 1 r, Gærdesanger 4 r, Tornsanger 20 r, Munk 1 r, Gransanger 7 r, Løvsanger 10 r, Grå Fluesnapper 1 r, Musvit 2 r, Rødrygget Tornskade 2 par, Husskade 2 r, Gråkrage 1 r, Sortkrage 1 r, Stær 20 r, Bogfinke 1 r, Grønirisk 2 r, Tornirisk 20 r, Gråsiken 3 r, Karmindompap 1 rød ♂ r, Gulspurv 4 r, Rørspurv 1 ♂ r.

Ringmærkning: Solsort 1, Gulbug 1, Tornsanger 1, Munk 1, Gransanger 4, Løvsanger 1, Tornirisk 2. Ialt 11 fugle/7 arter.

Folk: Bent og Michael.

Bemærkninger: NV vind om natten gav ingen fugle i morgen timerne, men drejende til SØ i løbet af formiddagen gjorde at lidt Phyller, især Gransangerer viste sig. Ellers blev det en fugle og badmintonmæssig ringe dag.

Michael Johansen.

BLÅVAND FUGLESTATION

Mandag den 29 Maj 1995.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 07.00	ØSØ	3 s/m	6/8	20 km	12 c	

Rasttælling: Strandskade 1, Sandløber 100, Hættemåge 300, Stormmåge 150, Sildemåge 20, Sølvmåge 300, Svartbag 30, Splitterne 150, Hav/fjordterne 50, Dværgerterne 1.

Div obs: Gråand 4 ♂ r, Rørhøg 2 ad ♀ r, Stor Præstekrave 2 r, Vibe 3 r, Sandløber 5 r, D. Bekkasin 3 r, Rødben 1 r, Gøg 1 ♂ r, Sanglærke 50 r, Landsvale 20 r, Bysvale 5 r, Engpiber 2 r, Hvid Vipstjert 3 r, Sydlig Nattergal 1 r, Husrødstjert 1 ad ♂ syng, Bynkefugl 7 r, Solsort 2 r, Kærsanger 3 r, Rørsanger 1 r, Gulbug 2 r, Gærdesanger 4 r, Tornsanger 20, Havesanger 3 r, Munk 3 r, Gransanger 5 r, Løvsanger 5 r, Grå Fluesnapper 1 r, Musvit 2 r, Rødrygget Tornskade 2 par, 1 ♂ r, Husskade 1 r, Gråkrage 4 r, Sortkrage 1 r, Stær 25 r, Skovspurv 1 r, Grønirisk 2 r, Tornirisk 20 r, Gråsirken 1 r, Karmindompap 1 rød r, 3 grøn r, Gulspurv 4 r, Rørspurv 4 r.

Ringmærkning: Sydlig Nattergal 1, Kærsanger 2, Rørsanger 1, Gulbug 1, Tornsanger 1, Havesanger 2, Munk 2, Gransanger 2, Tornirisk 1, Gråsirken 1, Karmindompap 3. Ialt 18 fugle/11 arter.

Folk: Bent og Michael

Bemærkninger: Regn det meste af formiddagen, og da der endelig blev opklaring begynte fuglene også at røre på sig, og hen på eftermiddagen kunne årets 2. Sydlig Nattergal pilles ud af P8. Tre rastende Kærsangerer er flot, men mærkelig er det, at Sivsangeren endnu ikke er dukket op, og med den vejrudsigt med nordvesten vind, der er lovet for de næste 4 dage, er det vel tvivlsomt om den, sammen med Skovsangeren, overhovedet kommer. Så der kunne ligeså godt havde været fire skriftlige eksamerne inden for næste uge, så der var de mindre næste år.

Michael Johansen.

BLÅVAND FUGLESTATION

Tirsdag den 30 Maj 1995.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
----------	------	------------	-------	------	------	-------

Kl: 04.30	SV	0 s/m	1/8	20 km	11 c	
-----------	----	-------	-----	-------	------	--

Div obs: Krikand 4 s, Sortand 130 s, Toppet Skallesluger 4 n, Strandskade 6 n, Stor Præstekrave 1 r, Vibe 1 r, Sandløber 60 r, Huldue 1 n, Tyrkerdue 6 s, Gøg 2 ♂ r, Sanglærke 50 r, Landsvale 15 r, Rødstjert 1 r, Bynkefugl 4 r, Solsort 2 r, Kærsanger 1 r, Rørsanger 2 r, Gulbug 1 r, Gærdesanger 2 r, Tornsanger 15 r, Havesanger 1 r, Munk 1 r, Gransanger 2 r, Løvsanger 10 r, Musvit 2 r, Rødrygget Tornskade 2 par, Husskade 2 r, Gråkrage 1 r, Stær 25 r, Bogfinke 3 r, Grønirisk 2 r, Tornirisk 20 r, Karmindompap 2 syng, Gulspurv 3 r, Rørspurv 3 r.

) Ringmærkning: Rødstjert 1, Rørsanger 2, Tornsanger 1, Gransanger 1, Løvsanger 3, Tornirisk 1, Rørspurv 1. Ialt 10 fugle/7 arter.

Andre dyr: Stålorm 1.

Folk: Fra Tipperne Henrik og Kent, Bent og Michael.

Bemærkninger: Kun at nu har Solsorten fået unger på vingerne oppe i fyrhaven.

Michael Johansen.

)

BLÅVAND FUGLESTATION

Onsdag den 31 Maj 1995.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 04.30	VNV	3 s/m		100 m	10 c	Tæt tåge

Div obs: Stor Præstekrave 1 r, Gøg 1 ♂ r, Sanglærke 50 r, Landsvale 10 r, Hvid Vipstjert 3 r, Gærdesanger 2 r, Tornsanger 10 r, Løvsanger 4 r, Musvit 2 r, Gråkrage 1 r, Stær 20 r, Grønirisk 2 r, Tornirisk 10 r, Gulspurv 2.

Ringmærkning: Tornsanger 2, Tornirisk 1. Ialt 3 fugle/2 arter.

Folk: Bent og Michael.

Bemærkninger: Ud af Maj kom vi med et ringmærkningsmæssigt ringe resultat, og vejret har på ingen måde været på vores side. I den bedste træktid var vi præget af nordvesten vind, og da den endelig gik om i den rigtige hjørne, var det så koldt om natten, at det var meget få fugle der træk. Eneste opmuntring er de to Sydlige Nattergale der blev fanget henholdsvis den 2 og den 29 Maj.

Ud fra div obsen ses også, at det ikke har været udendørs vejr idag p.g.a den tætte tåge, ligesom det i øvrigt også har været de sidste tre dage, tåge altså. 661 fugle blev fanget i Maj, så det har ikke været den læseferie som jeg havde regnet med, da sidste skoledag endelig var overstået. I de sidste 15 dage i Maj er 32 det højeste antal fangne fugle på en dag, det er sgu godt klaret fjerede venner.

Juni måned starter givetvis som Maj slutter, med nordvesten vind og regnbyger, så nethittet lader uden tvivl vente på sig, Hvis der i det hele taget kommer et.

En skuffet forfatter Michael Johansen.

BLÅVAND FUGLESTATION

Torsdag den 1 Juni 1995.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 04.30	NV	5 s/m		25 km	10 c	

Div obs: Gravand 16 s, Sortand 50 n, Ringdue 1 r, Gøg 1 r, Sanglærke 20 r, Landsvale 10 r, Hvid Vipstjert 3 r, Jernspurv 1 r, Solsort 1 r, Gærdesanger 2 r, Tornsanger 10 r, Løvsanger 5 r, Musvit 2 r, Gråkrage 1 r, Stær 25 r, Grønirisk 2 r, Tornirisk 15 r, Gulspurv 3 r, Rørspurv 1.

Ringmærkning: Musvit 1, Gulspurv 1. Ialt 2 fugle/2 arter.

)
Folk: Bent og Michael.

Bemærkninger: Nej

Michael Johansen.

—

)

BLÅVAND FUGLESTATION

Fredag den 2 Juni 1995.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 05.00	NV	1 s/m	2/8	+30 km	9 c	

Rasttælling: kl. 20.00 - 21.30. Strandskade 5, Sandløber 50, Hættemåge 107, Stormmåge 200, Sildemåge 20, Sølvmåge 300, Svartbag 25, Ride 1 ad, Splitterne 52, Hav/Fjordterne 30, Dværgterne 2.

Div obs: Smålom 2 n, Lille Lappedykker 1 r, Bjergand 2 ♂ n, 1 ♀ n, Sortand 90 s, 1224 n, Fløjlsand 13 n, Musvåge 1 r, Vandrikse 1 ♂ r, Blishøne 3 r, Strandskade 7 r, Stor Præstekrave 3 r, Vibe 2 r, Sandløber 32 r, D. Bekkasin 1 r, Rødben 2 r, Vendehals 1 syng, Sanglærke 51 r, Landsvale 7 r, 4 s, Hvid Vipstjert 8 r, Engpiber 2 r, Bynkefugl 6 r, Solsort 1 r, Kærsanger 1 r, Rørsanger 1 r, Gærdesanger 1 r, Tornsanger 25 r, Havesanger 1 r, Gransanger 1 r, Løvsanger 3 r, Musvit 2 r, Rødrygget Tron-skade 3 ♂ r, Allike 2 n, Gråkrage 3 r, Sortkrage 1 r, Stær 15 r, Bogfinke 1 r, Grønirisk 2 r, Tornirisk 15 r, Gråsiskan 1 r, Karmindompap 1 rød, 2 grøn, Gulspurv 5 r, Rørspurv 2 ♂, 1 ♀ r.

Ringmærkning: Kærsanger 1, Tornsanger 1, Gransanger 1, Rødrygget Tron-skade 1 ♂. Ialt 4 fugle/4 arter.

Folk: Bent og Michael.

Bemærkninger: Idag så man så endelig noget til solen igen, og årets 2. Vendehals så og hørte Bent synge i haven i morges. 1½ times aftenobs kombineret med rasttælling gav hele 1224 nordtrækkende Sorttænder, hvilket må siges at været helt pænt. Bemærk også 13 Fløjlsænder og 3 Bjergænder. Ellers er det stadig lidt koldt om dagen kun 13 c, og en sur nordvesten vind. Et par yngleivrige grønne Karmandompappe blev også set idag ved den store bunker, så lad os med spændning følge dem. Igår hoppede den første Musvit ud af kassen, og de unge stære er så småt begyndt at samles i små flokke, så nu er man hel fri for de voksnes larm når man går rundt ude i haven.

Michael Johansen

BLÅVAND FUGLESTATION

Lørdag den 3 Juni 1995.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 04.30	NV	0 s/m	2/8	25 km	9 c	
09.00	SV	3 s/m	4/8	25 km	12 c	

Div obs: Smålom 6 n, Lille Lappedykker 2 r, Sule 2:3k n, 3 imm r, Skarv 1 n, Rørdrum 1 sv, Gtavad 7 s, Gråand 4 ♂ r, 2 ♀ r, Sortand 1879 n, Toppet Skallesluger 6 n, Rørhøg 1 ad ♀ r, Vandrikse 1 r, Blishøne 3 r, Strandskade 5 n, 8 r, Stor Præstekrave 2 r, Vibe 2 r, 3 s, Sandløber 20 r, D. Bekkasin 3 ♂ r, Stor Sporve 1 s, Rødben 2 r, Hættemåge 100 r, Stormmåge 60 r, Sildemåge 10 r, Sølvmåge 250 r, Svartbag 20, Splitterne 30 r, Hav/Fjordterne 20 r, Tyrkerdue 1 n, Gøg 1 ♂ r, Sanglærke 49 r, Landsvale 10 r, Engpiber 3 r, Hvid Vipstjert 3 r, Bynkefugl 8 r, Stenpikker 1 r, Solsort 1 r, Kærsanger 1 r, Rørsanger 1 r, Gulbug 2 r, Gærdesanger 2 r, Tornsanger 15 r, Havesanger 1 r, Gransanger 1 r, Løvsanger 7 r, Broget Fluesnapper 1 r, Musvit 2 r, Husskade 2 ad r, 1:1k r, Allike 3 n, Gråkrage 2 r, Stær 25 r, Bogfinke 2 r, Grønirisk 2 r, Tornirisk 20 r, Gråsiskan 6 r, Karmindompap 2 røde r, Gulspurv 3 r, Rørspurv 3 r.

Ringmærkning: Kærsanger 1, Gulbug 1, Tornsanger 1, Havesanger 1, Gransanger 1, Løvsanger 1, Broget Fluesnapper 1, Tornirisk 2, Gråsiskan 3. Ialt 12 fugle/9 arter.

Andre dyr: Hugorm 1 ♀, Rådyr 1, Sæl 2.

Folk: Mig helt alene.

Bemærkninger: I disse dage er der godt gang i Sortænderne, og næsten 2000 trækkende idag må vel siges at være pønt i Juni måned. Ka nok være jeg glødede lidt, da en Rørdrum kom trækken- de over mosen mod sydvest i morges, så med lidt held bliver den nok sparket op på Langli i morgen! For Kærsangerens vedkommende er det et godt forår i år, og indtil videre er der fanget 5 fugle. I morgen er der lovet sydøsten vind, så nu sker det snart.

Michael Johansen

P.S. Er næsten blevet ekspert i at fjerne Tæger fra vigtige organer på kroppen.

BLÅVAND FUGLESTATION

Søndag den 4 Juni 1995.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 04.30	ØSØ	3 s/m	1/8	25 km	11 c	
09.00	SV	3 s/m	4/8	17 km	13 c	
17.00	NV	0 s/m	4/8	10 km	13 c	

Div obs: Lille Lappedykker 2 r, Skarv 1 r, Gråand 3 ♂ r, Troldand 2 ♂♀ r, Sortand 60 n, Vandrikse 1 r, Blishøne 3 r, Vibe 2 r, D. Bekkasin 3 ♂ r, Rødben 2 r, Hættemåge 15 r, Stormmåge 30 r, Sildemåge 30 r, Sølvmåge 50 r, Svartbag 10 r, Tyrkerdue 2 r, 3 n, Gøg 2 ♂ r, Sanglærke 52 r, Landsvale 15 r, Engpiber 3 r, Hvid Vipstjert 4 r, Jernspurv 1 r, Bynkefugl 6 r, Solsort 1 r, Misteldrossel 1 r, Rørsanger 2 r, Gærdesanger 2 r, Tornsanger 20 r, Gransanger 1 r, Løvsanger 10 r, Musvit 2 ad, 4:1k, Rødrygget Tornskade 1 ♂ r, Husskade 2 r, Stær 20 r, Bogfinke 1 r, Grønirisk 4 r, Tornirisk 20 r, Gulspurv 3 r, Rørspurv 4 r.

Ringmærkning: Rørsanger 1, Tornsanger 4, Gransanger 1, Løvsanger 1, Musvit 3, Karmindompap 1. Ialt 11 fugle/6 arter.

Andre dyr: Rådyr 1, Hare 4.

Folk: Igen mig helt alene.

Bemærkninger: Hvis der bliver ved med at komme så mange småfugle de næste par dage som der har været idag, bliver jeg nok nød til at lukke et par net, for overhovedet at have en chance for at følge med. Sydøsten vind giver åbentbart heller ikke ret mange fugle længere, men selv om vi er i Juni måned, burde der jo komme lidt flere.

Michael Johansen

BLÅVAND FUGLESTATION

Mandag den 5 Juni 1995.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
----------	------	------------	-------	------	------	-------

Kl: 04.20	NV	0 s/m		15 km	13 c	
-----------	----	-------	--	-------	------	--

Div obs: Gravand 15 s, Blishøne 2 r, Strandskade 6 s, Stor Præstekrave 1 r, Vibe 2 r, D. Bekkasin 3 r, Gøg 2♂♀ r, Stor Flagspøtte 1 r, Sanglærke 40 r, Landsvale 10 r, Engpiber 2 r, Gul Vipstjert 1 s, Hvid Vipstjert 3 r, Husrødstjert 1 ad ♂ r, Bynkefugl 4 r, Solsort par med 2 unger, Sangdrossel 1 r, Misteldrossel 1 n, Kørsanger 1 r, Rørsanger 1 r, Tornsanger 10 r, Løvsanger 7 r, Broget Fluesnapper 1 r, Musvit 2 r, Husskade 2 r, Stær 25 r, Grønirisk 2 r, Tornirisk 25 r, Gråsisken 3 r, Karmindompap 1 rød, 2 grøn ♂♂ r, Gulspurv 3 r.

Ringmærkning: Husrødstjert 1, Kørsanger 1, Løvsanger 2. Ialt 4 fugle/3 arter.

Andre dyr: Brud 1.

Folk: Peder og sønnike Thellesen, Henrik Knudsen, Bent og Michael

Bemærkninger: Tog hjem ved middagstid, så derfor er det begrænset hvad der er af fugle til divobsen.

Michael Johansen

BLÅVAND FUGLESTATION

Tirsdag den 6 Juni 1995.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 04.30	NV	10 s/m	8/8	20 km	7 c	Regn
08.00	NV	8 s/m	8/8	20 km	14 c	

Div obs: Stor Præstekrave 2, Vibe 2, Rødben 1, D. Bekkasin 1, Gøg 1, Mursejler 3, Sanglærke 51, Landsvale 4, Engpiber 2, Hvid Vipstjert 2, Bynkefugl 2, Gærdesanger 1, Tornsanger 15, Havesanger 1, Løvsanger 2, Musvit 3, Rødrygget Tornskade 1 ♂, Husskade 2, Gråkrage 1, Sortkrage 1, Stær 15, Bogfinke 1, Grønirisk 2, Tornirisk 10, Karmindompap 2ad ♂, 1 grøn ♂, Gulspurv 3, Rørspurv 1.

) Ringmærkning: Havesanger 1, Løvsanger 1. Ialt 2 fugle/2 arter.

Folk: Bent.

Bemærkninger: Synd for Bent, at der var et sådan møgvej da han endelig havde chancen for at ringmærke igen.

Michael Johansen.

BLÅVAND FUGLESTATION

Onsdag den 7 Juni 1995.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 04.30	S	3 s/m	3/8	25 km	12 c	Regn

Div obs: Sule 1 ad n, Knortegås 1 s, Gråand 1 ♂, Sortand 70 n, Strandskade 7 n, 4 s, Stor Præstekrave 2 + 1 pull, Vibe 2, D. Bekkasin 2, Rødben 2, Gøg 1♂, Sanglærke 30, Landsvale 7, Engpiber 1, Hvid Vipstjert 4, Jernspurv 1, Bynkefugl 2, Solsort 2, Gærdesanger 2, Tornsanger 10, Gransanger 1, Løvsanger 3, Grå Fluesnapper 2, Musvit 2, Rødrygget Tornskade 2 ♂, Husskade 2, Gråkrage 1, Stær 15, Bogfinke 2, Grønirisk 4, Tornirisk 5, Karmindompap 1 rød ♂, Gulspurv 5, Rørspurv 4.

Ringmærkning: Grå Fluesnapper 2, Grønirisk 2. Ialt 4 fugle/2 arter.

Folk: Bent og Michael

Bemærkninger: Regn hele dagen med en frisk vind fra syd, der aftog en smule til aften. Forårssæsonen er ved at være forbi, og den eneste opmuntring er at Danmark endelig spillede en ordentlig landskamp. I morgen dukker en Hr. Lasse op som milinægter, der skal være her hele efteråret og kigge på havfugle, så efter en månedstid alene på stationen vil det være dejligt med lidt selskab igen. Noget lort er det, at den klamme Husskade har plyndret vores Grønirisk rede i haven, så ryger den i nettet så længe jeg er her ude ude, vil jeg nødtigt være i dens fjer!

Michael Johansen

BLÅVAND FUGLESTATION

Torsdag den 8 Juni 1995.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
----------	------	------------	-------	------	------	-------

Kl: 08.00	SV	14 s/m	13/8	10 km	13 c	Regn
-----------	----	--------	------	-------	------	------

Solen op 16.30 men ned allerede igen halvfem.

Div obs: Smålom 1 n, Sule 2 3:k + 1 2:k r, 2 imm n, Sortand 50 r, 8 s, 14 n, Fløjlsand 3 n, Stor Præstekrave 2 r, Alm. Kjove 1 ad n, Sildemåge 20 s, Svartbag 10 s, Ride 1 n, Splitterne 10 s, Fjordterne 10 s, Sanglærke 10 r, Landsvale 2 r, Hvid Vipstjert 3 r, Gærdesanger 2 r, Tornsanger 5 r, Musvit 2 r, Grønirisk 2 r, Tornirisk 10 r, Karmindompap 1 ♂ r, Gulspurv 3 r.

Ringmærkning: Nej

Folk: Lasse Hansen, Lasse Strandgaard, Bent og undertegnede

Bemærkninger: En trist og regnfyldt dag, men en opmuntring var det dog at kunne sove til klokken 08.00. Lasse Strandgaard ankom om eftermiddagen, og skal tilbringe resten af sommeren og efteråret med, her i Blåvand. Så efter en månedstid alene på stationen er der nu ikke længere muligheder for at lege dikta-
tor. Så nu forventer vi for alvor at der vil blive skaffet et juni hit i hus uden komma. Nu hvor Bent skal til København et par dage, vil vi uden tvivl være ekstra aktive i felten.

Michael Johansen

BLÅVAND FUGLESTATION

Fredag den 9 Juni 1995.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 09.00	SV	8 s/m	8/8	20 km	12 c	

Div obs: Vandrikse 1, Blishøne 1, Strandskade 2, Stor Præstekrave 3, Vibe 2, Småsporve 1 n-s, Hættemåge 10, Sildemåge 11, Sølvmåge 69, Svartbag 36, Splitterne 15, Hav/Fjordterne 10, Sanglærke 30, Landsvale 15, Bysvale 1, Engpiber 1, Hvid Vipstjert 5, Bynkefugl 4, Gærdesanger 2, Tornsanger 15, Løvsanger 2, Grå Fluesnapper 1, Musvit 2, Rødrygget Tornskade 1 ♂, Stær 15, Grønirisk 2, Tornirisk 15, Karmindompap 1 rød ♂, Gulspurv 3, Rørspurv 5.

Andre dyr: Rådyr 1, Sæl 1.

Folk: Lasse Strandgaard og Johansen.

Bemærkninger: Det var en mørk og stormfuld morgen. Ellers en kedelig dag med regnbyger, der dog afstog hen på eftermiddagen, hvor vinden også lagde sig en hel del. Der skulle således være gode chancen for at fange de sidste lokale fugle i morgen, hvor forårssæssonen for ringmærkningen jo slutter.

Michael Johansen.

BLÅVAND FUGLESTATION

Lørdag den 10 Juni 1995.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 04.30	ØSØ	4 s/m	8/8	10 km	11 c	Regn

Rasttælling: Strandskade 13, Stor Præstekrave 3, Hættemåge 80, Stormmåge 20, Sildemåge 63, Sølvnåge 488, Svartbag 54, Splitterne 67, Hav/Fjordterne 7, Dværgerterne 3.

Div obs: Sule 1:2k r - s, Sortand 500 s, 13 n, Gravand 18 s, Krikand 2♂♀ r, Musvåge 1 n, Vandrikse 1, Blishøne 1, Vibe 1, D. Bekkasin 1, Tyrkerdue 6 s, Gøg 1 r, Mursejler 3 s, Sanglærke 30, Landsvale 20 r, Bysvale 5 r, Engpiber 3, Gul Vipstjert (Flava) 1 r-s, Hvid Vipstjert 5 r, Bynkefugl 4, Solsort 2, 1:1k, Gærdesanger 4, Tornsanger 20 r, Havesanger 1, Munk 1, Løvsanger 4, Musvit 2, Rødrygget Tornskade 1 par, 1 ♂ r, Husskade 1, Gråkrage 1, Stær 20, Bogfinke 2, Grønirisk 2, Tornirisk 20, Grønsisken 1 n, Gråsisken 2 r, Karmindompap 1 grøn, Gulspurv 4, GARDEVÆRLING 1 r, Rørspurv 4.

Ringmærkning: Sule 1, Tornsanger 4, Havesanger 1, Munk 1, Musvit 1, Karmindompap 1, GARDEVÆRLING 1. Ialt 10 fugle/7 arter.

Andre dyr: Rådyr 1, Spidsmus 1.

Folk: En masse hitjægerer, Lasse Strandgaard, Bent og Michael.

Bemærkninger: Så var "den" der. Pludselig i V2 kl. 10.20 sad en Gulspurv med mærkelig hovedtegninger, og derfor kunne Lasse jo lige så godt gå ud og pille kræget ud, hvilket senere skulle vise sig at være den største fejltagelse i mit liv nogensinde. Stolt kom han ind med hans Gulspurv, og mens jeg overrakte ham en passende ring, kunne han fastslå at disse hovedtegninger pegede på Gærdeværbling! 2 par øjne blev med det samme rettet mod overgumpen, hvorefter der ikke længere kunne være tvivl om hvad klokken havde slået. "Tror du det samme som jeg tror", "ja". Det er sgu en Gærdeværbling, hvorefter dyret blev flået ud af hånden på Lasse, for nu ville jeg faneme selv ringmærke den. Efter at have målt vingen og studeret den grundigerer skulle der bare ringes. Cirka 60 billeder skulle vel være nok, til at få den formentligt, første Gærdeværbling i Danmark godkendt! Kl. 12.10 slap JEG så fuglen oppe i fyrhaven, hvorefter dens skæbne fortsat er ukendt den dag idag. Fred være med den! Så dette var unægtelig rosinen i pølseenden på et ellers sløjt forår, hvad ringmærkningen angår.

Michael Johansen.

BLÅVAND FUGLESTATION

Søndag den 11 Juni 1995.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 04.30	SSV	4 s/m	6/8	25 km	11 c	

Div obs: Krikand 2 ♂ r, Sortand 50 n, Blå Kærhøg 1 ♀ n, Tårnfalk 1 ♂ n, Blishøne 1, Strandskade 2, Stor Præstekrave 1, 1 par med 1 pull, Vibe 2 s, 1 r, D. Bekkasin 3, Hættemåge 100, Sildemåge 15, Sølvmåge 300, Svartbag 20, Sandterne 3 r - s, Splitterne 40, Hav/fjordterne 10, Ringdue 1 n, Tyrkerdue 1 r, Gøg 1, Sanglærke 51, Landsvale 20, Skovpiber 1 n, Engpiber 4, Hvid Vipstjert 4, Husrødstjert 1 ♂ syng, Bynkefugl 4, Solsort 1, Kærsanger 1 ♂, Gærdesanger 2, Tornsanger 20, Løvsanger 5, Musvit 4, Rødrygget Tornskade 2 ♂ r, Husskade 2, Allike 14 n, Gråkrage 3 r, Stær 20, Skovspurv 1 ♂ r, Bogfinke 1, Grønirisk 2, Tornirisk 20, Gråsiken 4, Karmindompap 1 ♂, Gulspurv 4, Rørspurv 4.

Ringmærkning: Gråsiken 2. Ialt 2 fugle/1 art

Andre dyr: Rådyr 1, Sæl 2.

Folk: Munken, Morten Møller og Lasse Strandgaard indtil kl 10.00 og undertegnede.

Bemærkninger: Et par overnattende gæster forsøgte at finde Gærdeværtingen men uden held, og op af formiddagen tog de afsted sammen med Lasse. Så igen en stille og rolig dag, hvor der var den nødvendige ro der gjorde, at man kunne forberede sig til engelsk eksamen på Tirsdag. Imorgen slutter foråret for mit vedkommende, så dette bliver sikkert min sidste dagbog i denne omgang, og med en lovet nordvesten de næste 5 dage, kan det godt være svært at se, hvad Lasse skal krydre siden med. Ringmærkningsmæssigt har det ikke været hvad jeg havde forventet, men Sydlig Nattergal og Gærdeværting som nye mærkearter var dog med til endnu engang at bekræfte, at Blåvand er ubegribelig når vinden er i sydøst. Min ankomst den 14 Maj startede ellers formidabel, da den lykkelige Clausen havde fundet en Hvidskægget Sanger ♂ i mosen, der rastede i 8 dage. Og med en Gærdeværting som afslutning, kan man konkludere og bekræfte "når enden er god, er alting godt".

Michael Johansen

BLÅVAND FUGLESTATION

Mandag den 12 Juni 1995.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
-----------------	-------------	-------------------	--------------	-------------	-------------	--------------

Kl: 04.30	NV	6 s/m	6/8	25 km	11 c	Regn
-----------	----	-------	-----	-------	------	------

Rasttælling: fiskehejre 1, strandskade 1, hættemåge 73, stormmåge 18, sildemåge 26, sølvmåge 151, svartbag 32, splitterne 132, havterne 8

Div obs: fiskehejre 1 s, blichøne 1,1 par m 2 pull, vibe 1, vendehals 1 ♂ r + syng, sanglærke 20, landsvale 10, bysvale 1, hvid vipstjert 3, jernspurv 1, solsort 2, gærdesanger 2, tornsanger 10, gransanger 1, løvsanger 6, musvit 2, rødrykket tornskade 1 ♂, allike 6 n-s, gråkrage 2, stær 20, bogfinke 2, grønirisk 2, tornirisk 15, gråsirken 2, gulspurv 2

Ringmærkning: Solssort 1, Gransanger 1. Ialt 2 fugle/ 2 arter.

Andre dyr: sæl 1

Folk: Henrik Knudsen 1 time, Michael og Strandgaard

Bemærkninger: ja, det var så det forår, så nu er der kun ynglefuglene tilbage at hyge sig med ?.Og det bliver jeg helt allene om, for Michael rejste hjem idag. Bare det snart var efterår!!!

Lasse Strandgaard

BLÅVAND FUGLESTATION

1995. 13 Juni

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
----------	------	------------	-------	------	------	-------

Kl: 11,00	nnø	11 s/m	4/8	50 km	11 c	
-----------	-----	--------	-----	-------	------	--

Rasttælling: hættemåge 72, stormmåge 22, sildemåge 80, sølvmåge 374, svartbag 72, ride 2, splitterne 125, havterne 16, dværgterne 1

Div obs: sanglærke 20, landsvale 3, engpiber 1, hvid vipstjert 2, torsanger 10, løvsanger 1, husskade 1, allike 3, krage 4, stær 5, bogfinke 2, grønirisk 2, tornirisk 5, gulspurv 2

Andre dyr: sæl 1

Folk: Bent, Strandgaard

Bemærkninger: Ja, du har læst rigtigt, der var virkeligt ikke flere fugle end det. Norenvinden har skramt alle småfuglene væk, så der er ikke så meget at lave for den enlige opservatør. Bent var her kun kort og havde et par skoleklasser at vise rund. I morgen har de lovet norenvind og regn !.

Lasse Strandgaard

BLÅVAND FUGLESTATION

14/6- 1995.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 06,00	nnv	12 s/m	8/8	10 km	12 c	
09,00	n	4 s/m	8/8	20 km	13 c	

Rasttælling: toppet skallesluger 1 σ , strandskade 7, hættemåge 20, stormmåge 7, sildemåge 17, sølvmåge 108, svartbag 34, splitterne 76, fjordterne 2, havterne 18, dværgterne 1

Div obs: lom sp 1 n, sortand 15 s+ 9 n, ringdue 2, tyrkerdue 6, mursejler 6, sanglærke 20, landsvale 2, hvid vipstjert 3, husrødstjert 1 ad σ , stenpikker 1 σ , solsort 6, gærdesanger 4, tornsanger 15, gransanger 1 σ , løvsanger 2 $\sigma\sigma$, topmejse 1 ad+ 1 lk, musvit 2 ad+ 2 lk, rødrygget tornskade 1 σ , husskade 5, allike 5, krage 7, stær 70, gråspurv σ + \varnothing , bogfinke 2, grøn-irisk 2, tornirisk 10, gråsisker 4, gulspurv 5, rurspurv 1 σ

Ringmærkning: gærdesanger 1, gråsisker 1, ialt 2 fugle/ 2 arter

Andre dyr: hare 3, sæl 1

Folk: Bent, Strandgaard

Bemærkninger: nix

Lasse Strandgaard

BLÅVAND FUGLESTATION

15/6-1995.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 06,00	ssø	1,8 s/m	8/8	15 km	13 c	småregn
10,20	sv	10 s/m	8/8	10 km	14 c	

Rasttælling: toppet skallesluger 3, strandskade 2, hættemåge 32, stormmåge 21, sildemåge 33, sølvmåge 88, svartbag 36, ride 3, splitterne 64, havterne 29

Div obs: sule 2 n, troldand 4 ♂♂ s, ederfugl 8 s, sortand 145 s+ 41 n, strandskade 1 s, stor præstekrave 1, almindelig ryle 1 s, småspove 1 n+ 1 s, storspove 3 s, MELLEMKJOVE 1 AD LYS N, ride 20 trk/r, splitterne 200, havterne 60 trk/r, lomvie 3 n, alk 1 s, alk/lomvie 2 n, tyrkerdue 4, mursejler 63, sanglærke 20, landsvale 3, hvid vipstjert 4, bynkefugl 1 ♂, solsort 6, gærdesanger 3, tornsanger 12, løvsanger 2, grå fluesnapper 1, musvit 3, rødrygget tornskade 1 ♂, husskade 2, krage 3, stær 50, bogfinke 2, grønirisk 3, tornirisk 10, gråsirken 1, gulspurv 4

Ringmærkning: solsort 1 lk ♂, løvsanger 1 fg, tornirisk 1 ad ♂

Andre dyr: hare 2, sæl 1

Folk: Bent, i kort tid, Strandgaard

Bemærkninger: opfriskende vind fra sydvest om eftermiddagen gav lidt gang i træket af blandt andet vadefugle, havfugle, (og terner?). Elers en tam dag med en del regn.

Lasse Strandgaard

BLÅVAND FUGLESTATION

Fredag den 16 Juni 1995.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 04.30	SV	8 s/m	8/8	25 km	14 c	

Div obs: Gravand 15 r, Stor Præstekrave 2 r, Stor Sporve 1 s, Tyrkerdue 1 r, Gøg 1 r, Mursejler 2 r, Sanglærke 20 r, Landsvale 15 r, Hvid Vipstjert 4 r, Gærdesanger 2 r, Tornsanger 15 r, Gransanger 2 r, Løvsanger 5 r, Musvit 5 r, Husskade 2 r, Stær 20 r, Bogfinke 2 r, Grønirisk 2 r, Tornirisk 15 r, Gråsisken 2 r, Gulspurv 3.

Ringmærkning: Lang om længe 1 Gransanger.

Andre dyr: Bent

Folk: Olga og Harald ankom om eftermiddagen, Lasse og Michael

Bemærkninger: Et ældre ægtepar, der skulle passe butikken en tid, ankom omkring kl. 15.00. Idag tog vi nettene ned i posthaven, og en fuglemæssig ringe dag, bevirkede at Lasse og jeg kørte en tur til Tipperne om aftenen i den gamle blå, for at studere billederne af Gærdeværtingen. En fed tur med en masse Kobbersnepper, paukende Rørdrum, Sortklire, Vibe og Brushøne med unger, de flotte Atlingænder og Skeænder, og ny årsart var Sivsangeren.

Michael Johansen

BLÅVAND FUGLESTATION
lørdag d.17/6-1995.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
----------	------	------------	-------	------	------	-------

Kl: 04,30 v 9 s/m 8/8 25 km 12 c

Rasttælling: strandskade 2, hættemåge 64, stormmåge 4, sildemåge 34, sølvmåge 94, svartbag 54, ride 2, splitterne 116, havterne 9, fjordterne 2

Div obs: sortand 200 s, tyrkerdue 2, mursejler 40, sanglærke 15, landsvale 2, bysvale 2, engpiber 1, hvid vipstjert 4, solsort 3, gærdesanger 2, tornsanger 10, løvsanger 1, musvit 3, rødrygget tornskade 1 ♂, husskade 2, stær 15, bogfinke 2, grønirisk 2, tornirisk 10, gråsirken 1, karmindompap 1 syng, gulspurv 5

Ringmærkning: hvid vipstjert 1 lk, tornsanger 1 fg ♀, gråsirken 1 fg, ialt 3 fugle/3 arter

Andre dyr: sæl 1, hare 3

Folk: Olga og Harald, Michael, Bent og Strandgaard

Bemærkninger: Michael tog hjem idag, så nu er jeg alene om opsen igen. Der bliver nok ingen ringmærkning i morgen, for "de" har lovet at det bliver hård sydvestenvind så jeg kan komme ud og tælle nogle sjældne havfugle.

Lasse Strandgaard

BLÅVAND FUGLESTATION
søndag d.18/6-1995.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 07,40	vsv	8 m/s	8/8	15 km	13 c	

Div obs: Sule ad 1 n + imm 4 s + 17 n, Skarv 1 n, Bjergand 2 ♂ + 1 ♀ s, Sortand 120 s + 330 n, Mudderklire 1 s, Ride 7 s, Splitterne 150, Fjordterne 4 n, Havterne 50, Tyrkerdue 2, Sanglærke 15, Landsvale 2, Hvid vipstjert 4, Solsort 2, Gårdsanger 2, Tornsanger 12, Løvsanger 1, Musvit 2, Husskade 2, Allike 3, Stær 30, Bogfinke 2, Grønirisk 1, Tornirisk 10, Gulspurv 4

Ringmærkning: nix

Andre dyr: Hare 2

Folk: Olga, Harald, Bent og Strandgaard

Bemærkninger: nix

Lasse Strandgaard

BLÅVAND FUGLESTATION

mandag d.19/6-1995.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
-----------------	-------------	-------------------	--------------	-------------	-------------	--------------

Kl: 10,40	vsv	5,5 m/s	6/8	15 km	14 c	
------------------	-----	---------	-----	-------	------	--

Div obs: Sule imm 7 s + 86 n, malleuk 1 n, Sortand 425 s + 783 n, Toppet skallesluger 1 s, Strandskade 2 s, Stor præstekrave 1, Mellemkjove ad lys 1 n, Hættemåge 50, Stormmåge 10, Sildemåge 50, Sølvmåge 100, Svartbag 50, Ride 10 r + 6 n, Splitterne 100, Fjordterne 5, Havterne 20, Dværgterne 3 n, Alk 1 n-r + 1 n, Alk/Lomvie 3 n, Tyrkerdue 2, Sanglærke 15, Landsvale 6, Hvid vipstjert 4, Solsort 3, Gærdesanger 2, Tornsanger 12, Løvsanger 1, Musvit 2, Rødrygget tornskade 1 ♂, Husskade 2, Stær 30, Bogfinke 2, Grønirisk 2, Tornirisk 15, Gulspurv 4

Ringmærkning: nix**Andre dyr: Hare 2****Folk: Olga, Harald, bent og Strandgaard**

Bemærkninger: Den friske sydvestenvind om morgenen gav et usædvanligt sommertræk af havfugle. Nævnes kan blandt andet, Mellemkjove, Malleuk og et meget stort antal Suler, årstiden taget i betragtning.

Lasse Strandgaard

BLÅVAND FUGLESTATION
tirsdag d. 20/6-1995.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 04,15	sv	3 m/s	1/8	5 km	13 c	

Rasttælling: Strandskade 1, Sandløber 6, Småspove 1, Hættemåge 30, Stormmåge 9, Sildemåge 28, Sølvmåge 152, Svartbag 51, Ride 7, Splitterne 244, Fjordterne 14, Havterne 18, Dværgerne 1

Div obs: Sortand 100 s + 150 n, Amindelig ryle 2 s, Tyrkerdue 2, Sanglærke 15, Landsvale 2, Hvid vipstjert 4, Solsort 2, Gærdesanger 3, Tornsanger 12, Gransanger 1, Løvsanger 3, Musvit 4, Husskade 2, Allike 3, Stær 50, Bogfinke 2, Grønirisk 2, Tornirisk 15, Gråsirken 4, Gulspurv 5

Ringmærkning: Gærdesanger 1, Tornsanger 1, Gransanger 1, Løvsanger 1, Tornirisk 1, ialt 5 fugle/5 arter

Andre dyr: Sæl 5 kl: 15,20, Hare 2

Folk: Olga, Harald, Bent og Strandgaard

Bemærkninger: nix

Lasse Strandgaard

BLÅVAND FUGLESTATION

Onsdag d. 21/6-1995.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
-----------------	-------------	-------------------	--------------	-------------	-------------	--------------

Kl: 09,00	vsv	1 m/s	8/8	800 m	14 c	
------------------	------------	--------------	------------	--------------	-------------	--

Rasttælling: Brushane 1 r-s, Hættemåge 18, Stormmåge 12, Sildemåge 45, Sølvmåge 271, Svartbag 64, Ride 6, Splitterne 98, Fjordterne 90, Havterne 40, Dværgterne 2

Div obs: Tyrkerdue 2, Sanglærke 15, Landsvale 3, Hvid vipstjert 3, Solsort 1, Gærdesanger 2, Tornsanger 10, Løvsanger 2, Musvit 2, Husskade 2, Stær 80, Tornirisk 10, Gulspurv 3

Andre dyr: Sæl 1 16,15, Hare 1

Folk: Olga, Harald, Bent og Strandgaard

Bemærkninger: nix

__Lasse Strandgaard

BLÅVAND FUGLESTATION
torsdag d. 22/6-1995.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 03,30	nv	12 m/s	8/8	10 km	12 c	

Div obs: Rødlom 2 n, Mallebuk 2 s, Sule imm 1 n, Skarv 1 s + 1 n, Ederfugl 5 ♂ s, Sortand 70 r + 640 s + 830 n, Fløjlsand ♂ + ♀ n, Toppet skallesluger 4 s, Strandskade 1 s + 1 n + 1, Stor præstekrave 1, Ride ad 3 s 2k 1 s, Splitterne 50 n, Fjordterne 15 n, Havterne 4 n, Alk/Lomvie 1 s, Tyrkerdue 2, Sanglærke 10, Landsvale 2, Hvid vipstjert 2, Bynkefugl 2, Sortstrubet bynkefugl 1 ♂, Tornsanger 10, Løvsanger 1, Musvit 1, Rødrygget tornskade 1 ♂, Husskade 2, Stær 50, Tornirisk 8, Gulspurv 1

Andre dyr: Ræv 1

Folk: Olga, Harald, Bent og Strandgaard

Bemærkninger: nix

Lasse Strandgaard

BLÅVAND FUGLESTATION

Mandag d.26/6-1995.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
-----------------	-------------	-------------------	--------------	-------------	-------------	--------------

Kl: 06,30	nnv	4 m/s	0/8	1 km	15 c	
-----------	-----	-------	-----	------	------	--

Div obs: Småspove 1, Tyrkerdue 2, Gøg 1, Sanglærke 15, Landsvale 4, Hvid vipstjert 5, Solsort 1, Gærdesanger 3, Tornsanger 10, Gransanger 1, Løvsanger 3, Musvit 4, Rødr. tornskade ♂ + ♀, Huskade 2, Stær 80, Tornirisk 15, Karmindompap 1 ♂, Gulspurv 3

Ringmærkning: Hvid vipstjert 1, Gærdesanger 1, Tornsanger 1, Gransanger 1, Gulspurv 1, ialt 5 fugle/5 arter.

Andre dyr: nej

Folk: Olga, Harald, familien "Dyr", Bent og Strandgaard

Bemærkninger: Ja så er jeg tilbage igen, efter en weekend på Sjælland. Familien "Dyr" og Bent er igang med at male hele stationen, så alle møblerne er ryddet ud og det er ikke til at finde noget som helst.

Lasse Strandgaard.

BLÅVAND FUGLESTATION

Tirsdag 27 juni 1995.

Vejrdata Vind Vindstyrke Skyer Sigt Temp Andet

Kl:

Rasttælling: Alm. ryle 5, Dværgmåge 2k 1, Hættemåge 20, Stormmåge 14, Sildemåge 90, Sølvmåge 122, Svartbag 23, Ride 63, Splitterne 30, H/F-terne 560, Dværgterne 1.

Div obs: Tyrkerdue 2, Ringdue 1, Sanglærke 10, Landsvale 3, Bysvale 1, Hvid vipstjert 4, Gærdesanger 2, Tornsanger 10, Løvsanger 2, Musvit 2, Rødrygget tornskade ♂, Husskade 2, Krage 5, Stær 50, Grønirisk 2, Tornirisk 10, Gråsirken 3, Gulspurv 2.

Ringmærkning: Landsvale 2, 2 fugle/1 Arter.

Andre dyr: Sæl 1 11,30

Folk: Bent, Famillien "Dyr", Olga, Harald og Strandgaard.

Bemærkninger: Nej

Lasse Strandgaard.

BLÅVAND FUGLESTATION

Onsdag 28 juni 1995.

Vejrdata Vind Vindstyrke Skyer Sigt Temp Andet

Kl:

Rasttælling: Skeand ♀, Rødben 10, Sildemåge 174, Sølvmåge 159, Svartbag 57.

Div obs: Ederfugl 7♂♂ s, Tyrkerdue 2, Mursejler 2, Sanglærke 12, Landsvale 4, Bysvale 1, Hvid vipstjert 4, Solsort 1, Gulbug 1, Gærdesanger 3, Tornsanger 12, Løvsanger 1, Husskade 2, Stær 30, Tornirisk 10, Gulspurv 10.

Folk: Bent, Famillien "Dyr", Olga, Harald og Strandgaard.

Bemærkninger: Nehj.

Lasse Strandgaard.

BLÅVAND FUGLESTATION
Torsdag 29 Juni 1995.

Vejrdata Vind Vindstyrke Skyer Sigt Temp Andet

Kl:

Div obs: Tyrkerdue 2, Mujsejler 4, Sanglærke 15, Landsvale 4,
Hvid vipstjert 5, Gulbug 1, Gærdesanger 2, Tornsanger 12,
Løvsanger 2, Musvit 2, Rødrygget tornskade ♂, Husskade 1,
Allike 1, Krage 2, Stær 45, Bogfinke 1, Grønirisk 2, Tornirisk
15, gråsisken 2, Gulspurv 3.

Andre dyr: Hare 2

Folk: Bent, Famillien "Dyr", Olga, Harald og Strandgaard.

Bemærkninger: Nej.

Lasse Strandgaard.

BLÅVAND FUGLESTATION

Fredag 30 Juni 1995.

Vejrdata Vind Vindstyrke Skyer Sigt Temp Andet

Kl:

Div obs: Ride 100 r, Tyrkerdue 1, Sanglærke 12, Landsvale 2, Hvid vipstjert 3, Gulbug 1, Gærdesanger 3, Tornsanger 15, Løvsanger 1, Musvit 3, Husskade 2, Allike 4, Krage 4, Stær 30, Grønirisk 2, Tornirisk 15, Gråsirken 1, Gulspurv 3.

Folk: Bent, Famillien "Dyr", Olga, Harald og Strandgaard.

Bemærkninger: Nej

Lasse Strandgaard.

BLÅVAND FUGLESTATION

Lørdag 1 Juli 1995.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
----------	------	------------	-------	------	------	-------

Kl: 04,30	nv	10 m/s	0/8	40 km	12 c	
-----------	----	--------	-----	-------	------	--

Morgenobs kl: 04,30-07,30: Rødlom 1 n, Sule 2k 8 n + 3k 2 n + ad 1 n, Sortand 405 s + 415 n, Strandskade 4 s + 1 n, Småspove 1 n, Storspove 2 s, Alm. kjo ve ad mørk 1 + lys 1 n, Ride 60 s + 535 n, Splitterne 72 n, Fjordterne 302 n, Havterne 2 n, Alk 1 n-s.

) **Rasttælling:** Strandskade 1, Hættemåge 30, Stormmåge 12, Silde-
måge 93, Sølvmåge 186, Svartbag 44, Ride 320, Splitterne 40,
H/F-terne 710.

Div obs: Storkjove 1 s, Mursejler 2, Landsvale ad 2 + 1k 4,
Sanglærke 15, Hvid vipstjert 4, Gulbug 1, Gærdesanger 2,
Tornsanger 12, Musvit 2, Rødrygget tornskade ♂ + ♀ + 1k, Allike
2, Stær 20, Gråspurv 1, Grønirisk 2, Tornirisk 12, Gråsisken 1,
Gulspurv 1.

Andre dyr: Hare 2.

Folk: Bent, Famillien "Dyr", Olga, Harald, Gerd, Elin og
Strandgaard.

) **Benærkninger:** På vej hjem fra morgen-obsen trak en fed Stor-
kjove ud fra heden 1 100m højde. Gerd og Elin overtag butikken
fra Olga og Harald som tager hjem i dag. Famillien "Dyr" tog
billeten....., til England.

Lasse Strandgaard.

BLÅVAND FUGLESTATION

Søndag 2 Juli 1995.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 21,00	VNV	1,5 m/s	0/8	50 km	15 c	

Rasttælling: Skarv 1, Toppet skallesluger 1, Strandskade 7, Hættemåge 40, Stormmåge 10, Sildemåge 139, Sølvmåge 431, Svartbag 36, Ride 472, Splitterne 25, Fjordterne 665, Havterne 120.

Div obs: Gråand 1, Vandrikse 1, Blishøne 2, Vibe 1, Dobbeltbekkasin 1, Småspove 1, Storspove 1, Huldue 1, Ringdue 2, Sanglærke 20, Landsvale 7, Bysvale 1, Engpiber 5, Hvid vipstjert 4, Bynkefugl ad 6 + 1k 4, Solsort 1, Gærdesanger 1, Tornsanger 15, Løvsanger 1, Musvit 3, Rødrygget tornskade 2 ♂♂ + 2 ♀♀ + 1 1k, Krage 5, Stær 80, Tornirisk 20, Gulspurv 2, Rørspurv 2 ♂♂ + 2 1k.

Andre dyr: Rådyr 2, Sæl 1, Stålorm 1.

Folk:Gert, Elin, Bent og Strandgaard.

Bemærkninger:Nix.

Lasse Strandgaard.

BLÅVAND FUGLESTATION

mandag d.3/7-1995.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 04,30	n	2 m/s	8/8	10 km	13 c	

Morgenobs kl: 04,30 - 07,30: Rødlom 2 s-r + 1 n, Sule 2k 1 s + 1 n, Ederfugl 2 ♂♂ n + 1 ♂ s, Sortand 255 s + 2345 n, Toppet skallesluger 1 s, Strandskade 2 s + 4 n, Ride 10 s + 120 n, Splitterne 191 n, ROSENTERNE 1 N KL:06,55, Fjordterne 1385 n, Havterne 400 n, Alk 1 n-r + 1 n

Div obs: Sule 5 n, Rørhøg 1 ♀, Dob.bekkasin 1, Lille kobbersneppe 17 s, Sorthovet måge 1k 1 n, Sanglærke 12, Landsvale 4, Hvid vipstjert 3, Jernspurv 1, Solsort 2, Gærdesanger 2, Tornsanger 12, Musvit 3, Rødr. tornskade ♂ + ♀, Stær 80, Bogfinke 2, Grønirisk 4, Tornirisk 12, Gulspurv 5

Ringmærkning: Gærdesanger 1, Tornsanger 4, Musvit 1, Tornirisk 3, ialt 9 fugle/4 arter

Andre dyr: Hare 2

Folk: Bent, Elin, Gerd, Tau Rasmusen og Henrik Højer og selvfølgelig Hit-strandgaard

Bemærkninger: ROSENTERNE uhauha, sådan en må man vist ikke være allene om, men det var jeg. Elers er der ikke så meget at sige om den, andet end at fuglen lignede en adult men havde hvid pande. Så den har enten været i tidlig fældning, eller også har det været en 3k fugl. Jeg fulgte den i ca. et minut mens den fløj langsomt mod nord sammen med ca. 10 hav og fjordterner.

Fedt,

der var den !.

Lasse Strandgaard.

BLÅVAND FUGLESTATION

Tirsdag 4 Juli 1995.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
-----------------	-------------	-------------------	--------------	-------------	-------------	--------------

Kl: 04,30	NV	10 m/s	8/8	50 km	12 c	
-----------	----	--------	-----	-------	------	--

Morgenobs kl: 04,30-07,30: Rødlom 3 S + 1 N, Sule 4K 1 S + 1 N, 3k 2 n, 2k 6 s + 6 n, Sortand 705 s + 755 n, Toppet skallesluger 1 s + 1 n, Strandskade 3 s, Stor præstekrave 1 s + 1 r, Storspove 6 s, Sortklire 4 s, Splitterne 70 n, H/F-terne 600 n, Lomvie 1 n, Alk/Lomvie 1 s.

Div obs: Ringdue 2, Gøg 1, Sanglærke 15, Landsvale 4, Engpiber 2, Hvid vipstjert 4, Bynkefugl ad 4 + 1k 2, Solsort 1, Gærdesanger 1, Tornsanger 12, Musvit 3, Rødrygget tornskade ♂ + ♀, Stær 80, Tornirisk 15, Gulspurv 1.

Andre dyr: Hare 1

Folk: Bent, Gert, Elin og Strandgaard.

Bemærkninger: Ingen rosenterner i dag !.

Lasse Strandgaard.

BLÅVAND FUGLESTATION

Onsdag 5 Juli 1995.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
-----------------	-------------	-------------------	--------------	-------------	-------------	--------------

Kl: 04,45	SV	5,5 m/s	8/8	1 km	14 c	
------------------	-----------	----------------	------------	-------------	-------------	--

Morgenobs kl: Rødlom 3 s + 1 n-r, Sule 2k 4 s + 4 n, 3k 3 n, Sortand 205 n + 1190 s, Fjølidsand 2 n, Toppet skallesluger 1 n, Strandskade 8 s, Stor præstekrave 1 r, Sandløber 6 r, Splitterne 80 n, H/F-terne 150 n.

Div obs: Sanglærke 12, Landsvale 5, Engpiber 2, Hvid vipstjert 6, Bynkefugl ad 4 + 1k 2, Solsort 1, Gærdesanger 1, Tornsanger 12, Musvit 4, Rødrygget tornskade ♀ + 1k 6, Krage 3, Stær 80, Grønirisk 4, Tornirisk 15, Gulspurv 3.

Andre dyr: Hare 2.

Folk: Bent, Elin, Gert og mig? = Strandgaard.

Bemærkninger: Nix.

Lasse Strandgaard.

BLÅVAND FUGLESTATION
torsdag d.6/7-1995.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 04,30	sv	5,5 m/s	8/8	1 km	14 c	

Morgenobs kl: 04,45-07,45: Sortand 245 n, Strandskade 5 r + 7 s, Stor præstekrave ad 2 r + pull 2 r, Alm ryle 11 s, Lille kobbersneppe 6 s, Småspove 1 s, Storspove 2 s, Rødben 1 s.

Div obs: Sanglærke 15, Landsvale 4, Engpiber 2, Hvid vipstjert 6, Solsort 1, Gærdesanger 2, Tornsanger 13, Musvit 4, Rødrygget tornskade ♂ + ♀ + 1k 4, Allike 2, Stær 80, Grønirisk 4, Tornirisk 15, Gulspurv 3,

Andre dyr: Hare 3

Folk: Gerd, Bent, Elin, Leila og Strandgaard.

Bemærkninger: Nix.

Lasse Strandgaard

BLÅVAND FUGLESTATION

Fredag d.7/7-1995.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 04,30	sv	4 m/s	3/8	8 km	14 c	

Morgenobs kl: 04,45-07,45: Sule 2k 2 s + 3k 2 s, Gravand 5 s, Gråand 3 s-r, Sortand 9 s, Strandskade 2 r-s, Stor præstekrave 1 r, Sandløber 4 r, Alm ryle 16 s + 1 r, Storspove 1 s, Alm kjove ad lys 4 r-n, Ride 600 r, Stær 400 s + 150 r.

Div obs: Sanglærke 18, Landsvale 6, Engpiber 2, Hvid vipstjert 8, Gærdesanger 1, Tornsanger 20, Løvsanger 1, Musvit 3, Rødrygget tornskade ♀ + 1k 4, Krage 4, Stær 100, Grønirisk 2, Tornirisk 20, Gulspurv 2.

Andre dyr: Hare.

Folk: Gerd, Elin, Strandgaard.

Bemærkninger: nul.

Lasse Strandgaard

BLÅVAND FUGLESTATION

Lørdag d.8/7-1995.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 04,30	sv	0 m/s	0/8	7 km	15 c	

Morgenobs kl: 04,45-07,45: Fiskehejre 1k 1 v, Sortand 7 s + 193 n, Strandskade 3 s, Stor præstekrave ad 2 + pull 3, Strandhjejle 1 s, Alm ryle 2 s, Lille kobbersneppe 2 s, Småspove 1 s, Ride 500, H-F terne 60 n, Engpiber 2, Hvid vipstjert 12, Stær 390 s.

Rast: Alm. ryle 3, Hættemåge 35, Stormmåge 20, Sildemåge 127, Sølvmåge 80, Svartbag 39, Ride 712, Splitterne 56, Fjordterne 90, Havterne 217.

Div obs: Storspove 2 s, Mursejle 2, Sanglærke 15, Lansvale 7, Hvid vipstjert 3, Jernspurv 2, Gærdesanger 2, Tornsanger 15, Løvsanger 1, Musvit 6, Rødrygget tornskade $\sigma + \varnothing + 1k$ 4, Krage 2, Stær 100, Bogfinke 2, Grønirisk 4, Tornirisk, Gulspurv 4.

Ringmærkning: Jernspurv 2, Løvsanger 1, Musvit 4.

Andre dyr: Hare 2, Sæl 4 kl 05,45 + 8 18,10.

Folk: Gerd, Elin, Nina med børn og Strandgaard.

Bemærkninger: Nix

Lasse Strandgaard

BLÅVAND FUGLESTATION

Søndag d. 9/7-1995.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
----------	------	------------	-------	------	------	-------

Kl: 04,30 nnø 1,5 m/s 0/8 50 km 12 c

Morgenobs kl: 04,45-07,45: Ederfugl ♀ 1 s + 1 n + ♂♂ 4 s + 2 n, Strandskade 10 s, Stor præstekrave ad 6 r + 1 s + 1k 1 r + pull 3 r, Hvidbrysted præstekrave ♀/1k 1, Alm. ryle 7 s, Storspove 1 s, Hvidklire 6 s, Mursejler 6 s, Stær 440 trkf.

Rast: Strandskade 2, Lille kobbersneppe 2, Splitterne 12, Fjordterne 247, Havterne 681, Sølvmåge 322.

Div obs: Fiskehejre 5, Sanglærke 12, Landsvale 4, Engpiber 2, Hvid vipstjert 5, Gærdesanger 2, Tornsanger 12, Løvsanger 1, Musvit 4, Krage 4, Stær 40, Grønirisk 2, Tornirisk 15, Gulspurv 3.

Andre dyr: Sæl 6 05,45, Hare 2.

Folk: Gerd, Nina, Nils, Nora, Laila, Peter, Isabella og ~~Strand~~gaard.

Bemærkninger: Nina skal passe butikken og afløser Elin som rejste i går. Leila vende træt og udsultet tilbage fra en ringe festival ?

Lasse Strandgaard.

BLÅVAND FUGLESTATION

10. Juli 1995.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:04.30	ØNØ	4 m/s	7/8	50+	16,0	
14.45	ØSØ	8 m/s	2/8	50+	25,0	

Morgenobs kl: 04.45-07.45: Fiskehejre 8trf., Gravand 19s, Ederfugl 3s, Sortand 600s + 400n, Fløjlsand 3s, Toppet skallesluger 10s, Standskade 174s, Stor præstekrave 6s, Almindelig ryle 84s, Lille kobbersneppe 8s, Lille regnspove 1n, Stor regnspove 1s, Rødben 1s, Almindelig kjove lys ad. 3n.

Nordhukket kl: 14.45-16.00: Lille stormsvale 1s, Sule ad. 1s, Sortand 456s + 26n + 50r, Strandskade 2s, Almindelig ryle 63s, Lille kobbersneppe 66s + 3r, Lille regnspove 14s, Stor regnspove 18s, Rødben 1s, Hvidklire 1s, Tinksmed 1s, Mursejler 1s.

Nordhukket kl: 18.45-21.30 Sortand 50s + 430n, Strandskade 36s, Krumnæbet ryle 1s, Almindelig ryle 630s, Lille kobbersneppe 94s, Lille regnspove 20s, Stor regnspove 9s, Rødben 2s, Hvidklire 13s, Stenvender 1s, Almindelig kjove lys 2k 1n, Mursejler 3s.

Div obs: Sortand 5500r, Tårnfalk 1s, Stor præstekrave ad. 4 + pull. 2r, Almindelig ryle 250, Hvidbrystet præstekrave 1r, Hvidklire 3s, Tinksmed 1r, Almindelig kjove mørk 7r, Sorthoved måge 2k 1r, Karmindompap 2r.

Andre dyr: Sæl 13 kl. 06.20.

Folk: Bent, Hip hop Henrik, Gert, Nina, Nils, Nora, Peter, Laila, Isabella og Strandgaard.

Bemærkninger: Ja, Bent havde en fugl langt ude som han påstår var en Lille stormsvale!. Fedt for Bent, men ret vildt for årstiden, og kaos for mig.

Lasse Strandgaard.

BLÅVAND FUGLESTATION

11. Juli 1995.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:04.30	Ø	3 m/s	0/8	50+	13,0	

Morgenobs kl: 04.45-07.45: Rødstrubet lom 3s, Skarv 17s, Fiskehejer 8trf., Gravand 13s, Gråand 2s, Ederfugl 25s, Toppet skallesluger 2s, Strandskade 97s, Hjejle 3n, Strandhjejle 3s, Islandsk ryle 5s, Almindelig ryle 479s, Dobbelt bekkasin 1s, Lille kobbersneppe 3s, Lille regnspove 1s, Stor regnspove 6s, Sortklire 1s, Rødben 15s, Hvidklire 11s, Tinksmød 2s, Stær 250trf.

Nordhukket kl: 07.45-09.45: Rødstrubet lom 5s, Skarv 1s + 1n, Fiskehejre 1n, Mørkbuget Knortegås 1s, Ederfugl 9s, Krikand 24s + 2n, Fløjlsand 1s, Strandskade 47s, Stor præstekrave 2s, Almindelig ryle 447s, Lille kobbersneppe 9s, Stor regnspove 3s, Rødben 20s, Hvidklire 13s, Dværgterne 1s.

Revlerne kl: 20.00-22.00: Fiskehejer 2s, Gravand 17s, Gråand 1s, Strandskade 33s, Hjejle 3s, Islandsk ryle 2s, Almindelig ryle 72s, Lille kobbersneppe 28s, Lille regnspove 4s, Stor regnspove 3s, Rødben 26s, Hvidklire 5s, Almindelig kjove lys 2k 2r + lys usp 2r + mørk usp 1r.

Div obs: Toppet lappedykker 1r, Sortand 1500r, Sorthoved måge 2k 2r (1 halv hætte + 1 uden hætte), Almindelig ryle 2s, Stor regnspove 3s, Rødben 2r, Rødrygget tornskade 1r.

Andre dyr: Sæl 19 kl: 21.00, Hare 2, Kronhjort 6kø 1 + fgø 1.

Folk: Bent, Gert, Nina, Nils, Nora, Laila, Isabella, Anders, Henrik og Strandgaard.

Bemærkninger: En fed dag med mange fugle og to Kronhjørte som Henrik og jeg så kl 22,30 i Oksbøl plantage.

Lasse Strandgaard.

BLÅVAND FUGLESTATION

Onsdag d. 12/7-1995.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 04.45	Ø	3 m/s	0/8	50 km	15 c	
Kl: 10,30	ØSØ	5,5 m/s	0/8	10 km	24 c	

Morgenobs kl: 05.00-08.00: Rødlom 7 s + 2 n + 1 n-r, Toppet lappedykker 1 r, Sule 2k 1 n, Skarv 1 s + 5 n + 1 r, Fiskehejre 19 trf, Gravand 16 s, Pibeand 3 s, Krikand 7 s, Sortand 2000, Strandskade 141 s + 9 n, Hvidbrystet præstekrave 1 r, Strandhjejle 1 s, Islandsk ryle 2 s, Alm. ryle 325 s, Småspove 1 s, Storspove 3 s, Lille kobbersneppe 1 s, Rødben 33 s, Hvidklire 18 s, Stenvender 5 s, Alm. kjove mørk 1 s, Mursejler 2 s, Digesvale 1 s, Ederfugl 7 s.

Hukket: 08.00-10.00: Sortlom 1 n, Toppet lappedykker 1 s, Gråstrubet lappedykker 2 n, Skarv 2 s, Gråand 2 s, Strandskade 39 s, Stor præstekrave 1 s, Krum. ryle 1 s, Alm. ryle 92 s, Småspove 1 s, Storspove 2 s, Rødben 29 s, Hvidklire 17 s, Stenvender 1 s, Dværgterne 5 s, Sortterne ad 1 s.

Div obs: Tårnfalk 1, Storspove 1 s, Hvidklire 3 s, Ringdue 2, Mursejler 4, Sanglærke 20, Landsvale 5, Engpiber 1, Hvid vipstjert 2, Bynkefugl 6, Tornsanger 10, Krage 3, Stær 200, Karmindomp 1, Gulspurv 2, Rørspurv 1.

Ringmærkning: Skarv 1.

Andre dyr: Sæl 1, Marsvin 2.

Folk: Gert, Nina, Nils, Nora, Laila, Isabella, Anders, Henrik og Strandgaard.

Bemærkninger: I dag var det min fødselsdag, HURRA og det blev fejret med godt vejr og grillmad. Jeg fangede en Skarv på stranden om morgenen, det var ny ringmærkningsart for Blåvand fuglestation, og for mig.

Lasse Strandgaard.

BLÅVAND FUGLESTATION

13/7-1995.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 09,00	VSV	3 M/S	0/8	300 M	17 C	

Div obs: Strandskade 4 s, Islandsk ryle 1 s, Alm. ryle 15 s, Dobb. bekkasin 1 r, Lille kobber. 3 n, Småspove 1 s, Ringdue 1, Gøg 1, Natravn 1 ♂, Mursejler 1, Sanglærke 20, Landsvale 6, Engpiber 4, Hvid vipstjert 5, Bynkefugl 18, Solsort 1, Tornsanger 10, Løvsanger 2, Musvit 1, Rødr. tornskade 5, Gråkrage 3, Stær 200, Grønirisk 3, Tornirisk 5, Gulspurv 3, Rørspurv 4.

Ringmærkning: Tornsanger 2, Løvsanger 2, ialt 4 fugle/2 arter.

Andre dyr: Hare 5, Rådyr 3, Stålorrm 1.

Folk: Bent, Gert, Nina, Nils, Nora, Laila, Isabella, Anders, Henrik og Strandgaard.

Bemærkninger: Morgenopsen måtte aflyses på grund af tåge (og måske en smugle tømrermænd ?)

Lasse Strandgaard.

BLÅVAND FUGLESTATION
14 Juli 1995.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 13,50	SSØ	3 m/s	0/8	5 km	21 c	

Morgenobs kl: Nix. tåge!

Hukket: 13,50-17,05: Sortand 1300, Sule 2k 1s, Strandskade 39s, Stor præstekrave ad 5r + pull 4r, Islandsk ryle 52s, Sandløber 1s, Dværgryle 1s, Krum. ryle 1s, Alm. ryle 145s, Lille kobbersneppe 33s, Småspove 2s, Storspove 3s, Stenvender 7s, Rødben 10s, Hvidklire 1s.

Div obs: Hvidklire 1s, Sanglærke 10, Landsvale 6, Engpiber 2, Hvid vipstjert 5, Solsort 1, Gærdesanger 2, Tornsanger 10, Musvit 3, Rødr. tornskade 2, Krage 2, Stær 30, Bogfinke 2, Grønirisk 2, Tornirisk 15, Gulspurv 4, Rørspurv 1.

Andre dyr: Marsvin 2 15,30 + 4 16,10, Gråsæl 1 15,15.

Folk: Bent, Gerd, Nina, Nils, Nora, Laila, Isabella, Anders, Henrik og Strandgaard.

Bemærkninger: Nix.

Lasse Strandgaard.

BLÅVAND FUGLESTATION

Lørdag d. 15/7-1995.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 04,45	vsv	0 m/s	0/8	30 km	17 c	
kl: 16,45	sv	5 m/s	0/8	40 km	22 c	

Morgenobs kl: Rødlom 3 s, Toppet lappedykker 2 s, Sule 2k 6 + 3k 2 + 4k 1 s + ad 1, Skarv 4 s, Gravand 90 s, Troldand 6 s, Sortand 1500, Strandskade 465 s, Stor præstekrave pull 3 + 1k 1 + ad 5 r + 3 s, Islandsk ryle 4 s, Krum. ryle 10 s, Alm. ryle 90 s, Lille kobbersneppe 20 s, Småspove 1 s, Storspove 2 s, Hvidklire 1 s, Dværpmåge 2k 1 s.

Ræsttælling: Strandskade 2, Hættemåge 550, Stormmåge 400, Sildemåge 690, Sølvmåge 500, Svartbag 80, Splitterne 60, H/f-terne 2700.

Div obs: Sule 2k 1 n, Strandskade 129 s, Vibe 1 r, Sandløber 1 s, Krum. ryle 10 s, Alm. ryle 70 s, Lille kobbersneppe 31 s, Rødben 1 s, Hvidklire 3 s, Stenvender 1 s, Ringdue 1, Sanglærke 12, Landsvale 10, Engpiber 1, Hvid vipstjert 4, Solsort 2, Gærdesanger 1, Tornsanger 10, Musvit 6, Rødr. tornskade 3, Krage 5, Stær 100, Grønirisk 4, Tornirisk 15, Gulspurv 4.

Ringmærkning: Tornsanger 1, Tornirisk 1, 2 fugle/ja, og gæt selv hvor mange arter ?

Andre dyr: Sæl 11 kl: 11,50, Hare 2.

Folk:Nina, Nils, Nora og Strandgaard.

Bemærkninger: Nænej.

Lasse
Strandgaard.

BLÅVAND FUGLESTATION

Søndag d. 16/7-1995.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 04,45	ssø	0 m/s	7/8	50 km	17,5 c	torden- byger

Morgenobs kl: 05,00 - 08,00: Sule 2k 2 n + 4k 1 n, Gravand 14 s, Sortand 1700, Toppet skalleslugger 2 n, Strandskade 145 s, Strandhjejle 1 n, Stor præstekrave 4 r, Islandsk ryle 15 s, Sandløber 2 s, Krum. ryle 13 s, Alm. ryle 606 s, Lille kobbersneppe 4 s, Småspove 2 s, Storspove 1 s, Rødben 12 s, Stenvender 14 s, Dværghmåge ad 2 r + 1 s + 2k 1 s, Sorthoved måge 2k 1 r,

Div obs: Ederfugl 32 s, Strandskade 52 s, Strandhjejle 2 s, Islandsk ryle 4 s, Alm. ryle 91 s, Lille kobbersneppe 1 s, Stenvender 1 s, Ringdue 1, Sanglærke 12, Landsvale 7, Engpiber 2, Hvid vipstjert 6, Gærdesanger 2, Tornsanger 15, Musvit 4, Rødr. tornskade 2, Krage 6 (3 sorte), Stær 50, Grønirisk 2, Tornirisk 15, Gulspurv 4.

Andre dyr: Marsvin 1 07:10, Sæl 1 07:00, Hare 3.

Folk: Mariane, Nina, Nils, Nora, Morten M Hansen, Christian Leth, Erik Shambur, Peter J Petersen og Strandgaard.

Bemærkninger: Morten, Christian, Erik og Peter havde været på Latermågejagt i Ho bugt, uden held!, og tilbragte natten på fuglestationen, hvorefter de genoptog jagtten igen i morges.

Lasse Strandgaard.

BLÅVAND FUGLESTATION

Mandag d. 17/7-1995.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
----------	------	------------	-------	------	------	-------

Kl: 04,45	v	3 m/s	7/8	50 km	16 c	
-----------	---	-------	-----	-------	------	--

Morgenobs kl: 05,00-08,00: Rødlom 4 n, Sule 2k 10 + 3k 1 + 4k 1, Gravand 2 s, Sortand 3000, Toppet skalleslugger 7 s, Strandskade 140 s, Stor præstekrave pull 4 + ad 5 r, Alm. ryle 22 s, Lille kobbersneppe 5 s, Rødben 1 s, Sanglærke 1 s.

Div obs: Sule 2k 3, Rørhøg 1 brun, Strandskade 5 s, Lille kobbersneppe 7 s, Hvidklire 1 s, Sanglærke 12, Landsvale 6, Engpiber 2, Hvid vipstjert 5, Bynkefugl 6, Gærdesanger 1, Tornsanger 12, Musvit 3, Rødr. tornskade 1, Krage 3, Stær 60, Tornirisk 12, Gulspurv 3.

Andre dyr: Sæl 1 06,05, Rådyr 2, Snog 1, Hare 2.

Folk: Mariane, Nina, Nils, Nora og den uovervindelige Strandgaard.

Bemærkninger: Nix og nul.

NON
Lasse Dougalli Strandgaard.

BLÅVAND FUGLESTATION
Tirsdag d. 18/7-1995.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
----------	------	------------	-------	------	------	-------

Kl: 04,45	sv	5 m/s	3/8	50 km	17 c	
-----------	----	-------	-----	-------	------	--

Morgenobs kl: 05,00-08,00: Rødlom 2 s, Sule 2k 6, Skarv 4 n, Gravand 3 s, Sortand 3500, Fløjlsand 4 s, Toppet skallesluger 1 s, Strandskade 172 s + 1 n, Stor præstekrave 5 r + 4 s, Vibe 1 r, Sandløber 2 s, Islandsk ryle 30 s, Alm. ryle 23 s, Lille kobbersneppe 2 s, Småspove 1 s, Storspove 6 s, Rødben 1 s, Hvid vipstjert 4.

Div obs: Rørhøg 1 brun, Vandrikse 1k 1, Blishøne 1 + pull 1, Hjejle 1 s, Småspove 2 s, Hvidklire 1 s, Sorthoved måge 2k 1 u.hætte, Dværgmåge 2k 1 s, Sanglærke 18, Landsvale 6, Engpiber 5, Hvid vipstjert 5, Bynkefugl 3, Gærdesanger 1, Tornsanger 10, Musvit 4, Krage 5, Stær 100, Grønirisk 2, Tornirisk 15, Gulspurv 2.

Andre dyr: Hare 2.

Folk: Marianne, Nina, Nils, Nora og den uforglemmelige Strandgaard.

Bemærkninger: Ung vandrikse i mosen !, så vores formodninger om yngel var altså rigtig.

1	1
1	Lasse Strandgaard. 1
1	1

BLÅVAND FUGLESTATION

Onsdag d. 19/7-1995.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet

Kl: 04,45	vnv	4 m/s	2/8	50 km	17 c	

Morgenobs kl: 05,00-08,00: Rødlom 1 n, Mallemuk 1 n-s, Sule 2k 6 + 3k 1, Gravand 40 s, Sortand 1000, Fløjlsand 1 s, Strandskade 87 s + 5 n, Stor præstekrave 3, Sandløber 1 s, Alm. ryle 1 s, Småspove 1 s, Dværgterne 1 n.

Div obs: Ringdue 6, Sanglærke 12, Landsvale 6, Engpiber 1, Gærdesanger 1, Tornsanger 10, Musvit 4, Rødr. tornskade ♂ + 1k 4, Krage 4, Stær 30, Tornirisk 12, Gulspurv 3.

Ringmærkning: Tornsanger 1.

Andre dyr: Hare 2, Gråsæl 1 05,15.

Folk: Marianne, Nina, Nils, Nora, Thomas W, Michael Bjerregaard og Strandgaard.

Bemærkninger: Thomas kom her for en enkelt overnatning, mens Michael er kommet for at blive.

BLÅVAND FUGLESTATION
Torsdag d. 20/7-1995.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 04,30	vsv	5 m/s	?/8	300 m	20 c	

Morgenobs kl: Nix

Div obs: Stor præstekrave 4, Islandsk ryle 6 s, Sandløber 3, Alm. ryle 16 s, Hvidklire 2 s, Stenvender 6 s, Huldue 2, Ringdue 3, Sanglærke 20, Landsvale 6, Engpiber 4, Hvid vipstjert 6, Bynkefugl 3, Solsort 1, Gærdesanger 2, Tornsanger 20, Musvit 4, Rødr. tornskade 2, Krage 2, Grønirisk 6, Tornirisk 15, Stær 300, Gulspurv 5, Rørspurv 5.

Andre dyr: Sæl 6 14,30, Hare 2, Hugorm 1 ♀.

Folk: Nina, Nora, Nils, Michael, Marianne og Strandgaard.

Bemærkninger: Nix

BLÅVAND FUGLESTATION

Fredag d. 21/7-1995.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 04,45	sv	0 m/s	4/8	50 km	17 c	
Kl: 09,00	s	3 m/s	2/8	50 km	24 c	

Morgenobs kl: 05,00-08,00: Rødlom 3 s + 1 n, **MIDDELHAVSSKRÅPE** 1 s 07,30, Sule 2k 28 s + 3k 1 s + 4k 1 s, Gravand 2 s, Sortand 2000, Fløjlsand 3 s, Strandskade 22 s, Stor præstekrave 5, Islandsk ryle 154 s, Sandløber 24 s, Dværgryle 3 s, Krum. ryle 2 s, Alm. ryle 106 s, Småspove 11 s, Rødben 5 s, Hvidklire 3 s, Mudderklire 3 s, Stenvender 7 s, **Mellemkjove** ad 1 v, Alm. kjove 1k m 1 s-n + 1 1 s + 2k m 1 s, Dværgmåge 2k 1 s + ad 1, Splitterne 100 n-r, H/f-terne 9000 n-r.

Div obs: Sule 11 s, Strandskade 11 s, Stor præstekrave 2 s, Islandsk ryle 55 s, Sandløber 11 s, Alm. ryle 17 s, Lille kobbersneppe 39 s, Småspove 2 s, Rødben 3 s, Hvidklire 1 s, Ringdue 1, Sanglærke 12, Landsvale 5, Hvid vipstjert 4, Gærdesanger 1, Tornsanger 12, Musvit 2, Krage 3, Stær 40, Grønirisk 2, Tornirisk 15, Gulspurv 2.
Stær 1100 n 20,16 Blåvand by.

Andre dyr: Sæl 6 05,10, Hare 1.

Folk: Nina, Nora, Nils, Marianne, Michael og Strandgaard.

Bemærkninger: En fed morgenops med en sommermellemkjove som jagtede en Splitterne langt ude over vandet og usædvanligt mange Hav- og Fjordterner, som trak nord på for at raste på stranden. Men så pludseligt over det blikstille hav og i kanon flot morgenlys kom en skråpe flyvende mod syd. Efter at have studeret den i kort tid, måtte vi konstatere, at det hverken var en Sodfarvet eller en Almindelig skråpe, men derimod en **Middelhavsskråpe** som vi stod og kikkede på. Ja, så kunne vi jo ikke gøre andet end at nyde denne smukke havfugl, mens den passerede os på 3-400 meters afstand ! Michael tog til Esbjerg i morges, for at tilbringe weekenden sammen med kæresten.

Lasse Strandgaard.

BLÅVAND FUGLESTATION

Lørdag d. 22/7-1995.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 04,45	nv	4 m/s	4/8	50 km	18 c	
Kl: 09,00	vnv	8 m/s	2/8	40 km	18 c	

Morgenobs kl: 05,00-08,00: Rødlom 3 s, Sortlom 1 s, Sule 2k 13 s + 3k 2 s + ad 2 s, Sortand 2000, Toppet skallesluger 1 n-r, Strandskade 101 s, Stor præstekrave 4, Islandsk ryle 1 s + 1 n, Alm. ryle 6 s, Lille kobbersneppe 3 s.

Div obs: Sule 2k 1 s, Gråand 1 s, Strandskade 5 s, Islandsk ryle 1 s, Sandløber 2 s, Ringdue 4, Sanglærke 12, Digesvale 1, Landsvale 6, Engpiber 4, Hvid vipstjert 5, Bynkefugl 5, Solsort 1, Gærdesanger 1, Tornsanger 12, Musvit 2, Rødr. tornskade 3, Krage 4, Stær 140, Grønirisk 2, Tornirisk 15, Gulspurv 5, Rørspurv 4.

Andre dyr: Sæl 16 05,00, Hare 1.

Folk: Nina, Nora, Nils, Nille, Marianne og Strandgaard.

Bemærkninger: Nul

Lasse
Strandgaard

BLÅVAND FUGLESTATION

Søndag d. 23/7-1995.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 04,30	nv	6 m/s	5/8	50 km	16 c	regnbyger

Morgenobs kl: 05,15-08,15: Sortlom 1 s, Sorth/Nordi lappedykker 1 s, Sule 2k 36 s + 7 n + 3k 1 s + 4k 1 s, Gravand 32 s, Krikand 1 s + 1 n, Ederfugl 2 s-n, Sortand 1500, Strandskade 181 s, Stor præstekrave 5, Islandsk ryle 1 s, Sandløber 10 s, Alm. ryle 2 s, Lille kobbersneppe 1 s, Småspove 4 s, Stenvender 1 s, Alm. kjove ad 2 m n + 2 l n + 2-3k 1 l n + 1 m s + 1 m n, Dværgerterne 1 n, Sortterne ad 1 s.

Div obs: Dob.bekkasin 1, Alm kjove 1, Sanglærke 15, Landsvale 6, Hvid vipstjert 6, Bynkefugl 6, Tornsanger 12, Grå fluesnapper 1, Musvit 3, Krage 2, Stær 30, Tornirisk 15, Gulspurv 2. Gråmåge 3k 1 Hvidbjerg strand.

Andre dyr: Sæl 10 19,45, Hare 5.

Folk: Nina, Nils, Nora, Nille, Marianne, Lars og Jens Christophersen fra Næstved og Strandgaard.

Bemærkninger: I dag var det Noras fødselsdag 10 år, HURRA. Og det blev fejret med chokolade, lagkage og grillmad.

Lasse Strandgaard.

BLÅVAND FUGLESTATION

24 Juli-1995.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
-----------------	-------------	-------------------	--------------	-------------	-------------	--------------

Kl: 04,45	SV	6 m/s	8/8	40 km	17 c	
------------------	-----------	--------------	------------	--------------	-------------	--

Morgenobs kl: 05,15-08,15: Gråstrubet lappedykker 1s, Sule 3k 1s + 2k 4n, Gråand 3s-n, Sortand 734, Strandskade 22s, Stor præstekrave 7s, Islandsk ryle 77s, Sandløber 1s, Alm. ryle 32s, Småspove 10s, Rødben 6s, Stenvender 4s, Alm. kjove imm 1 2n + m 3n.

Div obs: Sule 3k 1s, Rørhøg brun 1r, Strandskade 4s + 1r, Islandsk ryle 23s, Sandløber 2s, Dobb.bekkasin 6s, Rødben 1r + 1s, Hvidklire 2s, Stenvender 1s, Alm kjove 3r, Huldue 2, Ringdue 2, Sanglærke 15, Landsvale 6, Engpiber 2, Hvid vipstjert 2, Stenpikker 1, Tornsanger 5, Musvit 2, Krage 6, Stær 400, Tornirisk 5, Gulspurv 2, Rørspurv 2.

Andre dyr: Sæl 4 06,15 + 15 19,30, Marsvin 1.

Folk: Nina, Nils, Nora, Nille, Mariane og Strandgaard.

Bemærkninger: Nix.

Lasse Strandgaard.

BLÅVAND FUGLESTATION

25 juli-1995.

Vejrdata Vind Vindstyrke Skyer Sigt Temp Andet

Kl:

Morgenobs kl: 05,15-08,15: Sule 2n, Sortand 661s + 20n, Strandskade 48s, Småspove 3s, Sandløber 26s, Alm. kjove 7n.

Div obs: Gråand ♀ 1, Rørhøg 2, Huldue 2, Ringdue 2, Sanglærke 15, Landsvale 20, Engpiber 2, Hvid vipstjert 3, Tornsanger 5, Musvit 2, Husskade 3, Krage 2, Stær 20, Tornirisk 5, Gulspurv 2, Rørspurv 2.

Andre dyr: Ræv 1.

Folk: Bent, Nina, Steffen, Mariane, Lars, Jens og Strandgaard.

Bemærkninger: Nix.

Lasse Strandgaard.

BLÅVAND FUGLESTATION

Onsdag d. 26/7-1995.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 05,00	N	1,5 m/s	0/8	40 km	10 c	
Kl: 10,15	SØ	3,5 m/s	0/8	50 km	18 c	

Morgenobs kl: 05,15-08,15: Rødlom 2 s, Sule 2k 2 + 3k 4, Skarv 6 s, Fiskehejre 8 trkf, Rørhøg ♀ 1 trkf, Gravand 8 s, Pibeand 4 s, Sortand 500, Hvinand 2 s, Strandskade 2 r + 211 s + 4 n, Stor præstekrave 6 + 1 s, Strandhøjle 3 s, Islandsk ryle 106 s, Sandløber 16 s, Alm. ryle 243 s, Lille kobbersneppe 258 s, Storspove 4 s, Rødben 3 s, Svaleklire 1 s, Mudderklire 4 s, Stenvender 6 s, Alm. kjove 2-3k 1 3 s + m 2 s, Dværgmåge ad 1 s, Mursejler 1 n, Stær 40.

Rasttælling: Storspove 3, Hættemåge 710, Stormmåge 200, Silde-
måge 220, Sølvmåge 520, Svartbag 60, Ride 1110, Splitterne 150,
H/f-terne 2700.

Div obs: Sule 2k 1, Spurvehøg 2k ♂ 1, Ederfugl 2k ♂ 1 n,
Strandskade 92 s, Stor præstekrave 7 s, Højle 3 s, Islandsk
ryle 41 s, Sandløber 3 s, Alm. ryle 61 s, Lille kobbersneppe 31
s, Rødben 3 s, Stenvender 2 s, Alm. kjove 2-3k m 1 n, Sanglærke
10, Digesvale 21 s, Landsvale 12 s, Engpiber 2, Hvid vipstjert
4, Tornsanger 8, Musvit 7, Krage g 3 + s 3 + s/g 1, Stær 50,
Tornirisk 10, Gulspurv 2.

Andre dyr: Sæl 12 09,25, Hare 2.

Folk: Bent, Nina, Marianne, Steffen, Michael og Strandgaard.

Bemærkninger: Michael Bjerregaard ankom til aften i håb om
nogle fantastiske dage i Blåvand ?

Lasse Strandgaard.

BLÅVAND FUGLESTATION

Thorsdag d. 27/7-1995.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
----------	------	------------	-------	------	------	-------

Kl: 05.00	ØSØ	5 m/s	0/8	50 km	16,5 c	
-----------	-----	-------	-----	-------	--------	--

Morgenobs kl: 05.15-08.15: Sule 4k 1r, Skarv 14s, Fiskehejre 10 trf, Pipeand ♂ 1s, Krikand 8s, Gråand 2s, Ederfugl 35s, Sortand 500r, Hvinand 4s, Toppet skalleslugger 2s, Strandskade 156s, Stor præstekrave 4r + 4s, Hjejle 5s, Strandhjejle 3s, Islandsk ryle 76s, Sandløber 19s, Dværgryle 1s, Krumnæbet ryle 1s, Alm. ryle 1k 1s + ad 427s, Dobb.bekkasin 5s, Lille kobbersneppe 20s, Storspove 1n, Rødben 66s, Hvidklire 1s, Stenvender 9s, Alm. kjo ve imm me. 1s + l 3s + m 2s, Sølvmåge (omissus) ad 1r, Digesvale 12s, Landsvale 15s.

Hukket: 09.30-11.45: Skarv 5r + 3s + 3n, Gråand Ederfugl ♂ 2s + ♀ 23s, Spurvehøg 1 ind, Tårnfalk 1s, Strandskade 43s, Klyde 1s, Stor præstekrave 1s, Hjejle 1s, Strandhjejle 3s, Islandsk ryle 35s, Sandløber 21s + 12s-r + 1r, Krumnæbet ryle 5s, Alm. ryle 8r + 201s, Dobb.bekkasin 8s, Stor kobbersneppe 1s, Lille kobbersneppe 2r + 26s, Småspove 2s, Storspove 10s, Sortklire 2s, Rødben 24s, Stenvender 9s, Alm. kjo ve ad. m 1s + l 1n, Lomvie 1s, Mursejler 2s, Digesvale 27s, Landsvale 7s.

Hukket: 12.30-15.50: Skarv 1s, Strandskade 25s, Strandhjejle 7s, Islandsk ryle 52s, Sandløber 3s, Alm. ryle 70s, Lille kobbersneppe 24s, Småspove 2, Storspove 2s, Rødben 16s, Stenvender 4s, Dværgmåge 2k 1n, Dværgterne 1s, Digesvale 2s.

Sydhukket: 17.00-17.40: Sule 3s, Strandskade 13s, Stor præstekrave 2s, Strandhjejle 3s, Islandsk ryle 4s, Sandløber 4s, Alm. ryle 13s, Lille kobbersneppe 36s, Storspove 2s, Stenvender 1s.

Div obs: Mursejler 6, Sanglærke 10, Hvid vipstjert 5, Solsort 1, Tornsanger 12, Grå fluesnapper 1, Musvit 5, Krage 4, Stær 50, Grønirisk 2, Tornirisk 12, Gulspurv 2.

Andre dyr: Hare 1, Marsvin 2, Sæl 6 08,10 + 13 10,00

Folk: Bent, Nina, Mariane, Stefen, Michael og Strandgaard.

Bemærkninger: Nix.

Lasse strandgaard.

BLÅVAND FUGLESTATION

Fredag d. 28/7-1995.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
----------	------	------------	-------	------	------	-------

Kl: 05.05	ØSØ	1 m/s	8/8	35 km	19 c	
-----------	-----	-------	-----	-------	------	--

Morgenobs kl: 05.15-08.15: Sule 2k 1s, Skarv 7s + 7n, Fiskehejre 7trf, Krikand 22s, Ederfugl 32s, Sortand 3500, Strandskade 338s + 1r, Stor præstekrave 1s + 4r, Hvidbrystet præstekrave 9/1k 1r, Hjejle 1s, Strandhjejle 5s, Islandsk ryle 74s, Sandløber 29s, Alm. ryle 301s, Lille kobbersneppe 26s + 1r, Småspove 1s + 1n, Storspove 4s + 3n, Rødben 7s, Stenvender 2s, Alm. kjove ad 2s + imm m 5s + 1 1s + 1n,

Div obs: Strandskade 28s, Hjejle 1s, Islandsk ryle 24s, Krumnæbbet ryle 2s, Alm. ryle 48s, Dbb.bekkasin 8r, Lille kobbersneppe 3s, Rødben 4s, Alm. kjove imm 1 1s + 1k m 1r, Dværgterne 1r, Sanglærke 15, Landsvale 8, Tornsanger 8, Rødr. tornskade 1k 2, Krage 2, Skovspurv 6,

Andre dyr: Marsvin 4, Sæl 2 + 18 08.57.

Folk: Bent, Arve, Nina, Mariane, Stefen, Michael og Strandgaard.

Bemærkninger: Arve ankom i går aftes og skal ringmærke resten af efteråret.

Lasse Strandgaard.

BLÅVAND FUGLESTATION

Lørdag d. 29/7-1995.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 05.00	N	1 m/s	0/8	2 km	17 c	

Morgenobs kl: 05.15-08.15: Fiskehejre 1trf, Sortand 4s, Strandskade 189s, Stor præstekrave 6s, Strandhjejle 6s, Islandsk ryle 95s, Sandløber 26s + 1n, Alm. ryle 96s, Dobb.bekkasin 9s, Lille kobbersneppe 32s, Storspove 1n, Mudderklire 3s, Stenvender 1s, Alm. kjove imm. 1 2s, Dværgmåge 2k 1r, Dværgterne 1n + 2r.

Div obs: Rørhøg ♀ 1s, Tårnfalk 1s, Islandsk ryle 11s, Alm. ryle 18s, Småspove 1s, Rørben 1s, Alm. kjove 1 3r + m 2r, Sortterne ad 1r, Mursejler 3, Sanglærke 12, Digesvale 3, Landsvale 30, Bysvale 5, Hvid vipstjert 4, Jernspurv 1, Tornsanger 10, Løvsanger 1, Rødr. tornskade ♀ 1 + 1k 3, Krage 2, Tornirisk 8, Gulspurv 3.

Andre dyr: Sæl 2 + 11 08.32, Marsvin 1.

Folk: Bent, Nina, Mariane, Arve og Strandgaard.

Bemærkninger: Nix.

Lasse Strandgaard.

BLÅVAND FUGLESTATION

Søndag d. 30/7-1995.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
-----------------	-------------	-------------------	--------------	-------------	-------------	--------------

Kl: 05.00	N	0 m/s	0/8	1,5 km	18 c	
-----------	---	-------	-----	--------	------	--

Morgenobs kl: 05,15-08,15: Rødlom 1n, Sule 2k 1s + 2n, Skarv 62s + 1n, Fiskehejre 3trf, Grågås 7s, Gravand 5s, Krikand 3s, Gråand 2n, Ederfugl 34s, Sortand 100, Toppet skalleslugger 2s, Rørhøg 1k 1s, Strandskade 241s, Stor præstekrave 13s, Hjejle 9s, Strandhjejle 26s, Islandsk ryle 348s, Sandløber 63s + 5n + 6r, Dværgryle 1s + 2n, Alm. ryle 198s, Dobb.bekkasin 5s, Lille kobbersneppe 31s, Storspove 5s, Sortklire 6s, Rødben 12s, Hvidklire 3s, Mudderklire 9s, Stenvender 3s, Alm. kjove ad. 1 1s + imm. 1 2s + m 2s + usp. 2s, Mursejler 9s.

Div obs: Ederfugl 1s, Strandskade 40s, Sandløber 7r, Storspove 2s, Ringdue 2, Mursejler 10, Landsvale 100, Bysvale 3, Gærdesanger 2, Tornsanger 10, Løvsanger 2, Musvit 2, Stær 1200, Grønirisk 2, Tornirisk 15, Gulspurv 1.

Andre dyr: Sæl 7 08.15, Hare 2.

Folk: Bent, Nina, Mariane, Arve og Strandgaard.

Bemærkninger: Nix.

Lasse Strandgaard.

BLÅVAND FUGLESTATION

Mandag d. 31/7-1995.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
----------	------	------------	-------	------	------	-------

Kl: 05,15	Ø	0 m/s	0/8	50 km	17 c	
-----------	---	-------	-----	-------	------	--

Morgenobs kl: 05,30-08,30: Toppet lappedykker 1k 1 s, Gråstrubet lappedykker ad 1 s + 1k 1 s, Sule 2k 2 s + 6 n + 2 r + 3k 2 s + 1 n + ad 1 s, Skarv 39 s + 26 n, Fiskehejre 3 trkf, Gravand 17 s, Pibeand 3 s, Gråand 1 s, Krikand 6 s, Ederfugl 14 s, Sortand 400, Hvinand 2 s, Strandskade 399 s + 2 n, Stor præstekrave 4 s, Islandsk ryle 122 s, Sandløber 63 s + 2 n, Krumnæbbet ryle 1 s, Alm. ryle 718 s, Lille kobbersneppe 39 s, Småspove 5 s, Sortklire 1 s, Rødben 12 s, Hvidklire 1 s, Mudderklire 2 s + 13 n, Stenvender 7 s, Alm. kjove ad 1 1 n + 2k 1 s.

Hukket: 08.15-10.30: Toppet lappedykker 1s, Fiskehejre 1trf, Troldand ♂ 1s, Strandskade 187s, Stor præstekrave 4s, Strandhøjle 3s, Islandsk ryle 15s, Sandløber 22s, Krumnæbbet ryle 3s, Alm. ryle 303s, Brushane 1s, Lille kobbersneppe 10s, Rødben 15s, Hvidklire 1s, Mudderklire 3s, Stenvender 5s, Sortterne 1k 1s.

Hukket: 11.00-12.00: Ederfugl 1s, Strandskade 83s, Stor præstekrave 2s + 3r, Islandsk ryle 32s, Sandløber 4s, Alm. ryle 90s, Lille kobbersneppe 3s, Rødben 26s, Stenvender 1s, Hvidklire 6s, Digesvale 5s.

Div obs: Tårnfalk 1s, Strandskade 3s, Vibe 5s, Alm. ryle 10s, Dobb.bekkasin 15s, Småspove 1s, Storspove 2s, Sortklire 1s, Hvidklire 1s, Svaleklire 3s, Tinksmid 1s, Mudderklire 1s, Mursejler 2, Sanglærke 10, Digesvale 3, Landsvale 60, Bysvale 6, Skovpiber 1, Engpiber 2, Hvid vipstjert 2, Bynkefugl 5, Tornsanger 5, Løvsanger 4, Topmejse 1, Musvit 2, Rødr. tornskade 1k 1, Stær 130, Grønirisk 2, Skovspurv hørt, Tornirisk 10, Gråsiskan 2, Gulspurv 2, Rørspurv 3.

Andre dyr: Hare 3, Sæl 1, Marsvin 1.

Folk: Bent, Nina, Mariane, Arve og Strandgaard.

Bemærkninger: Fedt vadefugletræk!

Lasse Strandgaard.

BLÅVAND FUGLESTATION

1. august 1995.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
----------	------	------------	-------	------	------	-------

Kl: 05.15	ØSØ	1 m/s	0/8	50 km	16 c	
-----------	-----	-------	-----	-------	------	--

Morgenobs kl: 05.30-08.30: Toppet lappedykker ad. 1s + 1k 1s, Gråstrubet lappedykker 1s, Skarv 35s + 43n, Fiskehejre 5s-trf., Mørkbuget knortegås 1s, Krikand 3s, Gråand 5s, Ederfugl 43s, Sortand 2000s, Rørhøg 1k 1s, Strandskade 287s, Stor præstekrave 7s, Hjejle 11s, Strandhjejle 32s, Sandløber 24s, Islandsk ryle 94s, Krumnæbet ryle 4s, Almindelig ryle ad. 313s + 1k 1s, Sortklire 1s, Rødben 10s, Hvidklire 3s, Mudderklire 14s + 8n, Lille kobbersneppe 3s + 1n, Stor regnspeve 7s, Stenvender 4s, Almindelig kjove ad. 1n + 2k 1s + 1n, Dværgmåge 2k 1s, Landsvale 15s.

Div obs: Fiskehejre 4trf., Rørhøg 1k 1trf., Spurvehøg 1r, Strandskade 91s, Islandsk ryle 15s, Almindelig ryle 16s, Dobbeltbekkasin 1n/s, Rødben 1s, Tinksméd 1s, Mursejler 48s, Vendehals 1r, Digesvale 3r, Landsvale 200r, Jernspurv 2r, Gulbug 1r, Gærdesanger 1r, Tornsanger 10r, Løvsanger 23r, Broget flugesnapper 1r, Musvit 13r, Træløber 1r, Rødrygget tornskade 1r, Stær 500r, Tornirisk 1r.

Ringmærkning: Vendehals 1, Jernspurv 2, Gulbug 1, Gærdesanger 1, Tornsanger 10, Løvsanger 23, Broget fluesnapper 1, Musvit 13, Træløber 1, Rødrygget tornskade 1, Stær 4, Tornirisk 1. 59 fugle af 12 arter.

Andre dyr:

Folk: Samme som igår dog ankom Rasmus til aften.

Bemærkninger: Rasmus ankom og han havde kørt i Taxa hele vejen fra Middelfart en lille tur til 1557 kr. som DSB betalte.

Lasse Strandgaard

BLÅVAND FUGLESTATION

2. August 1995.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
KL: 05.10	N	0-1 m/s	0/8	50+km	15,2	

Morgenobs kl: 05.30-08.30 Skarv 1s, Gravand 1k 1s, Gråand 1s, Spidsand 1s, Ederfugl ♀♀/juv. 3s, Sortand 755s + 3n, Fløjlsand 1n, Hvinand 2s, Strandskade 191s + 3n, Stor præstekrave 3s, Strandhjejle 10s, Islandsk ryle 54s, Sandløber 21s, Lille kobbersneppe 1s, Stor regnspove 6s, **Mellemkjove** ~~1s~~ **1s kl.**
06.55, Dværgterne ad. 1s + 3n. *Ad merk*

Rasttælling: Hættemåge 650, Stormmåge 155, Sildemåge 600, Sølvmåge 755, Svartbag 600, Ride 2500, Splitterne 150, Hav-/Fjordterne 6550.

Div obs kl: 19.10-21.00 Sule 2k 1n + 3k 1n, Sortand 2k♂ 1r, Rørhøg ad.♀ 1s, Strandskade 35s, Sanddløber 34s, Almindelig ryle 1s, Rødben 3s, Hvidklire 2s, Stenvender 2, Almindelig kjove 3-4k 2s, **Storkjove 1r**, Tyrkerdue 4r, Landsvale 35r, Skovpiber 5r, Gul vipstjert 2r, Hvid vipstjert ad. 4r + 1k 7r, Tornsanger 2r, Løvsanger 3r, Stær 250r, Tornirisk 2r.

Ringmærkning: Sortand 1, Hvid vipstjert 1, Gulbug 1, Tornsanger 2, Løvsanger 3, Stær 3, Tornirisk 2.
13 fugle af 7 arter.

Andre dyr: Sæl 2, Admiral 1, + Mange dejlige ♀♀ på stranden....

Folk: De samme som igår + den midtjyske potensforlænger, alias det danske svar på dildo James, alias Søren Brinch, der dog kun var på et lille visit.

Bemærkninger: Nul...

Rasmus Strach

BLÅVAND FUGLESTATION

3. August 1995.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
-----------------	-------------	-------------------	--------------	-------------	-------------	--------------

Kl:05.12	NV	7-8 m/s	0/8	50+km	16,7	
-----------------	----	---------	-----	-------	------	--

Morgenobs kl: 05.30-08.30 Sortand 145s + 209n, Gravand 1k 7s, Strandskade 37s, Sandløber 15s, Stor præstekrave 1s, Lille kobbersneppe 1n, Stenvender 4n, Almindelig kjove 3-5k 3s + 3-5k 9n.

Div obs: 12.30-13.30 + 17.00-19.00 Sule 3k 10n + 4k 5n, Gravand 1k 4s, Sortand 20s, Strandskade 5s, Stor præstekrave 1k 6r, Hjejle 1s, Strandhjejle 7s, Sandløber 15r, Dobbelt bekkasin 2r, Lille kobbersneppe 1n, Stor regnspeve 1r, Dværgmåge 1k 1r, Almindelig kjove 3-5k 2r, Bynkefugl 4r, Gulbug 1r, Tornsanger 6r, Havesanger 1r, Løvsanger 2r, Musvit 2r, Rødrygget tornskade ad. 3r + 1k 6r, Stær 250r, Gråsiskan 6r.

Ringmærkning: Tornsanger 3, Havesanger 1, Løvsanger 2, Musvit 2, Rødrygget tornskade 1, Stær 6.
15 fugle af 6 arter.

Andre dyr: Sæl 17, Hugorm 1 død.

Folk: Samme som igår...

Bemærkninger: Til alle hunkøn der besøger Blåvand, pas på ham den midtjyske potensforlænger, han er farlig. Albino bob alias Michael Bjerregaard havde maveonde grundet en giftig rejeburger han købte ved Danmarks vestligeste madsted.

Rasmus Strack (MOFA)

BLÅVAND FUGLESTATION

4. august 1995.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 05.15	NV	7 m/s	8/8	30 km	16,9	
18.00	N	5 m/s	0/8	50+km	21,3	
19.30	N	5 m/s	0/8	50+km	19,3	

Morgenobs kl: 05.30-08.30 Sule 2k 1n + 3k 10n + uspe. 3n, Skarv 1n + 1s, Sortand 69n + 85s, Strandskade 398s, Islandsk ryle 1n + 3s, Sandløber 7n, Strandhjejle 4s, Lille kobbersneppe 2s.

Sydhukket kl: 09.13-09.57 Sule 1k 11n + 2k 13n + 3k 5n, Gravand 22s, Sortand 10s + 75n, Strandskade 107s, Hvidklire 1s.

Sydhukket kl: 16.30-18.05 Strandskade 76s, Hjejle ad. 3s, Lille kobbersneppe 55s, Tinksmed 2s.

Div obs: Spurvehøg 1r, Rødben 2r, Sandløber 17r, Hættemåge 105r (1k 41), Stormmåge 355r (1k 21), Sildemåge 175r (1k 27), Sølvmåge 350r (1k 97 + imm. 231), Svartbag 77r (1k 5), Ride 1875r (1k ca. 5%), Splitterne 210r, Hav-/Fjordterne 1500r, Strandskade 5s, Hvidklire 3s, Gråkrage 6r, Sortkrage 2r, Stenpikker 4r, Gærdesanger 1r, Løvsanger 2r, Sanglærke 21r, Landsvale 70r, Bysvale 8r, Digesvale 15r, **Sortrygget hvid vipstjert ad.♂ 1r (Ved feriecentret)**, Gulspurv 1r.

Ringmærkning: Stenpikker 1, Gærdesanger 1, Løvsanger 2, Gulspurv 1.
5 fugle af 4 arter.

Andre dyr: Dådyr 2, Hare 2, Admiral 2, Sæl 2.

Folk: Kurt + vedhæng ad. ♀ forlod stationen efter morgenobsen, ligeledes gjorde Michael bjerregård dog kun kortvarrigt. Kasper quist ankom til aften, ellers de samme folk på stationen som igår.

Bemærkninger: Der er ingen fugle, men tilgængæld sol sommer og dejlige flotte piger. Den midtjyske potensforlænger var igen på besøg, lunge leve lille Line og MOFA. MOFA fik tilsendt sin hit halskæde fra MOMOR i København, så i morgen kommer der hits, i Blåvand tak...

Rasmus Strack (MOFA)

BLÅVAND FUGLESTATION

5. August 1995.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 05.05	NV	2	m/s	6/8	20 km	17,8
08.30	NV	4	m/s	8/8	20 km	19,6
17.20	N	5	m/s	0/8	50+km	21,2

Morgenobs kl: 05.30-08.30 Sule 2k 2n + 3k 16n + 4k 1n + ad. 1n, Gravand ad. 2s + 1k 10s, Sortand 695s + 11n, Ederfugl 52s, Toppet skallesluger 5s, Strandskade 100s + 1n, Stor præstekrave 3s, Hvidklire 3s, Islandsk ryle 7s, Sandløber 2s + 8n, Almindelig kjove 3-4k 3n, **Storkjove 2n kl. 08.08**, Dværgterne 1k 1s.

Div obs: Strandskade 50s, Stenpikker 1r, Landsvale 300r, Bysvale 25r, Digesvale 35r, Topmejse 2r.

Ringmærkning: Gulbug 2, Gærdesanger 3, Tornsanger 10, Løvsanger 6, Musvit 2, Grønirisk 1, Gulspurv 1.
25 fugle af 7 arter.

Andre dyr: Admiral 3, Hare 3, Rådyr 2kø 2.

Folk: Marianne tog pæn afsked ved ti tiden, tak for en hyggelig tid. Jette ankom ved tolv tiden, velkommen til. Lasse (Spadsse) kom tilbage efter fire dage som en fri fugl, han tager morgenobsen alene imorgen!!!!

Bemærkninger: En ganske stille dag på Blåvand, dog fik lille kasper en lille ny art, som dog ikke var så lille det var to Storkjover der jagede Suler på morgenobsen, ganske hyggeligt. Mindre hyggeligt var det at Lasse kom tilbage efter fire dages total afslapning i det midtjyske.
Længe leve lille Line og store grumme MOFA.

Rasmus MOFA Strack

BLÅVAND FUGLESTATION

6. August 1995.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 00.20	N	4	m/s	0/8	50+km	16,8
05.15	N	2	m/s	2/8	50+km	14,6

Morgenobs kl: 05.30-08.30 Sule 3k 1n, Skarv 18s, Fiskehejer 1s, Sortand 24s + 72n, Stor præstekrave 1n, Sandløber 2s, Stor regnspeve 1s + 7n, Mudderklire 2s, Almindelig kjove 3n, Storkjove 1n kl. 06.25, Hvid vipstjert 5s + 3n.

Div obs: Spurvehøg 1r, Jernspurv 3r, Stenpikker 1r, Rørsanger 1r, Gulbug 2r, Gærdesanger 1r, Tornsanger 4r, Løvsanger 12r, Grå fluesnapper 1r, Broget fulesnapper 2r, Træløber 1r, Stær 12r, Gulspurv 3r, Rørspurv 1r.

Ringmærkning: Jernspurv 3, Stenpikker 1, Rørsanger 1, Gulbug 2, Gærdesanger 1, Tornsanger 4, Løvsanger 12, Grå fluesnapper 1, Broget fluesnapper 2, Træløber 1, Stær 12, Gulspurv 3, Rørspurv 1.
44 fugle af 13 arter.

Folk: Samme som igår....

Bemærkninger: Lasse bad til den store hvide, og sov længe. Rasmus gik tidligt hjem fra morgenobsen da han led af akut hovedpine og maveproblemer. Konklusion vi måtte mod vores bedste forstand lade Kasper tage obsen. Samantha kom op at hænge nu er hun hit gudinden.

Det jyske kønsorgan alias Søren brinch, hentede Lasse, Kasper og undertegnede ved 17 tiden, for at køre til saltvandssøen for at beskue en smuk gammel **Hvidvinget terne**, på vejen hjem hørtes to **Store hornugler** på den klassiske lokalitet.

Rasmus Strack

BLÅVAND FUGLESTATION

7. August 1995.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:05.20	NV	6 m/s	7/8	20 km	16,0	

Morgenobs kl: 05.30-08.30 Sule ad. 1s + 4k 1n + 3k 1n + 2k 2n + 2k 1s, Fiskehejer 1 trf., Krikand 3s, Sortand 10s + 15n, Rørhøg 1k 1s, Strandsskade 33s, Islandsk ryle 5s, Lille kobbersneppe 2n, Stor regnspove 2n/s, Hvidklire 1s, Almindelig kjove 5s, **Lille kjove 2k 1s.**

Div obs: Stor præstekrave 1k 1r, Almindelig ryle 1k 1r, Sandløber 1k 2r, Almindelig kjove 4r, Landsvale 4r, Hvid vipstjert 5r.

Ringmærkning: Ingen fugle.
0 fugle af 0 arter.

Andre dyr: Hare 2.

Folk: De samme som igår.

Bemærkninger: Kasper fik ny art i form af en **Lille kjove** som han og Lasse så på morgenobsen. Det blæste hele dagen og der blev set lidt havfugle på vestkysten bla. 12 **Almindelige skråper** og de første **sodfarvede skråper** i år, alle ved Nørre lyngvig. Længe leve MOFA og lille Line.

Rasmus Strack

BLÅVAND FUGLESTATION

8. August 1995.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:05.15	NØ	0-1 m/s	2/8	20 km	10,4	
16.20	N	3 m/s	0/8	50+km	19,4	
22.20	NV	0-1 m/s	0/8	50+km	14,9	

Morgenobs kl: 05.30-08.30 Skarv 2s + 6n, Fiskehejer 2n, Ederfugl 1s, Sortand 45s + 4n, Rørhøg 1k 1s, Strandskade 333s + 2n, Lille kobbersneppe 1s, Stor regnspove 1n, Hvidklire 3s, Mudderklire 6s, Stenvender 1s, Almindelig kjove lys: ad. 1n + 3k 2n + 2k 1n + mørk 3k 1n.

Div obs: Skarv 4r, Sule 1n, Ederfugl 5s, Sortand 8n, Strandskade 289s, Rødben 1r, Hvidklire 2s, Mudderklire 7r, Vendehals 1r, Digesvale 20r, Landsvale 300r, Bysvale 15r, Engpiber 1r, Gærdesmutte 1r, Solsort 1r, Tornsanger 6r, Havesanger 1r, Løvsanger 15r, Grå flugesnapper 1r, Broget flugesnapper 1r, Musvit 2r, Rødrygget tornskade 1k 1r, Grønirisk 1r, Gulspurv 1r.

Ringmærkning: Engpiber 1, Solsort 1, Tornsanger 2, Havesanger 1, Løvsanger 5, Broget flugesnapper 1, Grønirisk 1, Gulspurv 1. 13 fugle af 8 arter.

Andre dyr: Strandrandeøje 3, Hare 1.

Folk: Samme som igår, Henrik kom dog til aften.

Bemærkninger: Tre Splitterner blev afløst, de var farvemærket på venstre ben med nederst: lyssegrøn øverst: rød. Brøndby vandt 3-0 over et hold fra Litauen, hvilket bragte Bent og undertegnet i godt humør, til trods for manglende fugle.....

Rasmus Strack

BLÅVAND FUGLESTATION

9. August 1995.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:05.15	NV	1 m/s	1/8	40 km	10,6	
21.00	NV	7 m/s	7/8	50+km	16,1	

Morgenobs kl: 05.45-08.45: Sule 3k 1n, Skarv 21s + 1n, Krikand 1s, Strandskade 22s, Stor præstekrave 1s, Sandløber 13s, Almindelig ryle ad. 1s + 1k 2s + usp. 3s, Brushane 5n, Lille regnspove 1n, Stor regnspove 1s, Rødben 6s, Hvidklire 1s, Dværgterne 2n.

Div obs: Skarv 12r, Krikand 1r, Ederfugl 1r, Duehøg 1k 1r, Rørhøg 1k 1r, Tårnfalk 1r, Strandskade 37s + 9r, Stor præstekrave 5r, Dobbeltbekkasin 5r, Rødben 2r, Mudderklire 6r, **Almindelig kjo**ve 14r, Bysvale 30r, Landsvale 160r, Digesvale 20r, Skovpiber 1r, Hvid vipstjert 11r, Rødstjert 1r, Bynkefugl ad.♀ 1r + 1k 8r, Stenpikker 6r, Gulbug 1k 1r, Tornsanger 11r, Havesanger 1r, Gransanger 1r, Løvsanger 3rr, Træløber 1r, Rødrygget tornskade 1k 1r, Stær 750r, Tornirisk 14r, Rørspurv 3r.

Ringmærkning: Skovpiber 1, Tornsanger 2, Havesanger 1, Gransanger 1, Løvsanger 3, Tornirisk 1.
9 fugle af 6 arter.

Andre dyr: Ræv 1, Hare 2, Sandrandeøje 20-30.

Folk: Samme som igår, Henrik Mouritsen kørte dog tilbage til fyn, ved halv fire tiden.

Bemærkninger: Få fugle, men råhygge med musik og mad i verdensklasse ihvertfald på fuglestationsbasis.

BLÅVAND FUGLESTATION

10. August 1995.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:05.40	NV	5 m/s	8/8	50+km	16,0	

Morgenobs kl:05.45-08.45: Sule ad. 1n + 2k 4n + 1k 1n, Skarv 6n, Sortand 2s + 33n, Strandskade 54s, Lille kobbersneppe 1s, Stor regnspove 14s, Rødben 2s, **Mellemkjove ad. mørk 1n**, Hav-/Fjordterne 2000n.

Rasttælling: Skarv 5, Strandskade 8, Sandløber 3, Rødben 5, Almindelig kjove 15 (1k min. 2), Hættemåge 600, Stormmåge 400, Sildemåge 110, Sølvmåge 370, Svartbag 180, Ride 1920, Splitterne 800, **Hav-/Fjordterne 10100.**

Div obs: Sule 3k 1n + 2k 1n + 1k 1n, Ederfugl 7n, Rørhøg 1k 1s. Stor præstekrave ad. 1r, Landsvale leusistick 1r + normal 30r, Rødstjert 1r, Stenpikker 1r, Gulbug 1r, Tornsanger 1r, Løvsanger 1r.

Ringmærkning: Rødstjert 1, Gulbug 1, Tornsanger 1, Løvsanger 1. 4 fugle af 4 arter.

Andre dyr: Sæl 2 kl. 08.15, Hugorm 1 i posthaven.

Folk: Samme som igår, dog kom Michael Bjerregaard sidst på dagen.

Bemærkninger: Livet leves i Blåvand, på djævleøen lavede de idag **Rødvinget braksvale** hvilket ikke faldt i god jord hos undertegnet da jeg mangler den, ja så må vi jo bare vente til der dukker en op herovre. Arve, Lasse, og undertegnet stod for butikken idag og det gav en omsætning på 969 kr. flot arbejde ikk' ?

Rasmus Strack

BLÅVAND FUGLESTATION

11. August 1995.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:05.15	NØ	1 m/s	0/8	100m	11,2	Tæt tåge
09.20	Ø	3 m/s	0/8	50+km	17,4	
11.10	S	3 m/s	0/8	50+km	20,5	
16.30	NNV	2 m/s	0/8	50+km	21,3	

Morgenobs kl:05.45 ingen obs grundet tågen.

Nordhukket kl:11.10-12.10: Strandskade ad. 21s + 1k 2s, Stor præstekrave 8s, Hjejle 4s, Almindelig ryle 4s, Lille kobbersneppe 1s, Rødben 9s, Hvidklire 9s, Gul vipstjert 1s, Hvid vipstjert 5s.

Div obs: Skarv 9r, Grågå 145s, Duehøg 1k♀ 1ø, Tårnfalk 8ø, Strandskade 27s + 7r, Stor præstekrave 4r, Hjejle ad. 1n + usp. 5s, Islandsk ryle 4s, Sandløber 1r, Almindelig ryle 13s, Dobbeltebekkasin 7s, Stor regnspeve 2n, Sortklire 1s, Rødben 1s, Hvidklire 1s, Svaleklire 1s, Tinksmid 2s, Mudderklire 2s, Almindelig kjove 13r, Vendehals 1r, Sanglærke 10r, Digesvale 15r, Landsvale 100r, Bysvale 15r, Skovpiber 3s + 6r, Hvid vipstjert 4r, Stenpikker 4r, Sivsanger 1k 1r, Tornsanger 21r, Havesanger 7r, Gransanger 1r, Løvsanger 31r, Grå fluesnapper 1r, Broget flugesnapper 6r, Musvit 2r, Stær 50r, Tornirisk 7r, Gulspurv 5r.

Ringmærkning: Landsvale 3, Skovpiber 1, Stenpikker 1, Sivsanger 1, Gulbug 3, Tornsanger 6, Havesanger 4, Løvsanger 15, Broget flugesnapper 5.

39 fugle af 9 arter.

Andre dyr: Hare 4, Sandrandeøjle 30.

Folk: Samme som igår.

Bemærkninger: Tågen var så tæt, at man kun knapt kunne se ternerne, når man stod i vandkanten til morgen. En ung Landsvale lignede umiddelbart en ung Digesvale da den havde brun ryg, vinger og bryst bånd, men det var en ung Landsvale, da den havde lyse dækfjer på undervingen og en lys plet på hæng af de yderste halefjer og iøvrigt sagde som en klar Landsvale.

Rasmus Strack

søgning af dels os men også Knudsen og co. fra Tipperne.
Kasper og jeg kørte til byen for at få noget at spise, og da vi
kom hjem fik vi en kategori **HØGEØRMELDNING**, en **Citronsisken**
var blevet set i Lyngby på djævleøen, vi rykker uhæmmet imor-
gen, hvis den bliver set.

Rasmus Strack

BLÅVAND FUGLESTATION

12. August 1995.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:05.30	Ø	0-1 m/s	0/8	15 km	12,0	
15.10	SSV	2 m/s	0/8	50+km	25,3	
20.15	SSØ	2 m/s	0/8	50+km	22,6	

Morgenobs kl:05.45-08.45: Mallemuk 1n, Sule ad. 1n + 3k 1s + 2k 1s, Skarv 32s + 23n, Fiskehejre 4s, Grågås 43s, Gravand ad. 1s + 1k 9s, Krikand 4s + 7n, Ederfugl 33s, Sortand 101s + 31n, Rørhøg 1k 1s, Tårnfalk ♀/1k 1s, Strandskade ad. 41s + 1k 7s, Stor præstekrave 10s, Hjejle ad. 1s + ad. 1n, Strandhjejle ad. 1s, Islandsk ryle ad. 25s + 1k 1s, Sandløber ad. 16s, Krumnæbet ryle ad. 3s + 1k 2s, Almindelig ryle ad. 147s + 1k 12s, Lille kobbersneppe 5s + 1n, Rødben 7s, Tinksmid 1s, Mudderklire 2s, Stenvender 15s, **Mellem kjove 2k 1s**, Almindelig kjove **LYS:** ad. 1n + 3-4k 1s + 2k 3n + usp. 1n, Almindelig kjove **MØRK:** ad. 1s + 3-4k 1s, 2k 1s + 1k 1s + usp. 2s, Almindelig kjove **MELLEMFORM:** 3-4k 1s, Jernspurv 1s.

Sydhukket kl:15.40-17.00: Strandskade 102s, Stenvender 1s, Almindelig kjove Lys: 1s.

Sydhukket kl:19.10-20.00: Krikand 3s, Ederfugl 2s, Strandskade 159s, Strandhjejle 2s, Islandsk ryle ad. 22s, Almindelig ryle ad. 19s, Almindelig kjove **MØRK:** ad. 1n.

Div obs: Lille lappedykker 1k 1r (mosen), Skarv 3r, Duehøg 1k♀ 1r, Spurvehøg 2s + 1r, Hjejle 1s, Dobbeltbekkasin 2s, Svaleklire 1s + 1r, Almindelig kjove 14r, Dværgmåge 1k 1s, Sanglærke 5r, Digesvale 10r, Landsvale 150r, Bysvale 10r, Skovpiber 10s + 8r, Gul vipstjert 10s, Hvid vipstjert ad. 1r + 1k 4r, Jernspurv 3r, Rødstjert 1, Bynkefugl 9r, Stenpikker 2r, Rørsanger 1r, Tornsanger 7r, Havesanger 1r, Løvsanger 3r, Broget fluesnapper 2r, Gråspurv 1k 1r, Skovspurv 2r, Grønirisk 2r, Tornirisk 17r, Gulspurv 1r.

Ringmærkning: Landsvale 1, Skovpiber 2, Jernspurv 2, Rødstjert 1, Rørsanger 1, Tornsanger 7, Havesanger 1, Løvsanger 3, Broget flugesnapper 1, Gråspurv 1, Grønirisk 2, Gulspurv 1.
23 fugle af 12 arter.

Oliefugle: Ride ad. 1 (Ved venstre kind).

Andre dyr: Marsvin 1, Sæl 6 kl. 19.35, Hare 2, Sandrandeøje 25.

Folk: Samme som igår, Knudsen på et lille visit og Albino Bob blev hentet af kæresten.

Bemærkninger: En ellers stille og rolig dag, blev pludseligt halv kaotisk da Bent berettede om en skummel Hjejle han så på Nyeng, den blev dog ikke genfundet tiltrods for kraftig efter-

BLÅVAND FUGLESTATION

13. August 1995.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:05.30	V	1 m/s	2/8	400m	17,2	Tåge

Morgenobs kl:Ingen obs grundet kraftig tåge.

Div obs: Rørhøg 1k 1trf., Spurvehøg 1r, Tårnfalk 2s, Strandska-
de 253s, Islandsk ryle 13s, Sandløber 7s, Dobbelt bekkasin 1r,
Almindelig kjove 10r, Tyrkerdue 3r, Sanglærke 10r, Digesvale
15, Landsvale 150r, Bysvale 5r, Skovpiber 10s + 6r, Engpiber
4r, Gul vipstjert 3s, Hvid vipstjert ad. 2r + 1k 6r, Jernspurv
2s + 1r, Bynkefugl 12r, Solsort 2r, Rørsanger 4r, Tornsanger
19r, Havesanger 2r, Løvsanger 10r, Musvit 3r, Gråkrage 1r, Stær
650r, Gråspurv 14r, Tornirisk 20r, Gulspurv 5r.

Ringmærkning: Landsvale 1, Skovpiber 1, Rørsanger 4, Tornsanger
4, Havesanger 2, Stær 18.
30 fugle af 6 arter.

Olifugle:**Andre dyr:** Rådyr 3kø 1 + ♀ 1.**Folk:** Arve, Lasse, Jette og Rasmus.**Bemærkninger:** *ingen**Rasmus Stævel*

BLÅVAND FUGLESTATION

14. August 1995.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:06.00	NV	10 m/s	3/8	50+km	16,3	

Morgenobs kl:06.30-09.30: Mallemuk 1n, Sule ad. 5s + 4k 6s + 3k 11s + 2k 62s + usp. 3s, Skarv 3s + 2n, Krikand 5n, Sortand 115s + 19n, Strandskade 545s, Stor præstekrave 1s, Islandsk ryle ad. 7s, Sandløber 5s, Stor regnspove 5s, Rødben 3s, Hvidklire 1s, Almindelig kjove LYS: ad. 1s + 3-4k 4 + 2k 3s + usp. 4s, Almindelig kjove MØRK: 3-4k 1s + 2k 3s + usp. 6s + 1k 1s, **Lille kjove 4k 1s kl. 07.30.**

Div obs: Sule 2k 1s, Skarv 2r, Strandskade 350s, Stor præstekrave 3r, Hjejle 8s, Mudderklire 2r, Almindelig kjove 5r, Hvid vipstjert 4r, Stenpikker 1r, Tornsanger 3r, Broget flugesnapper 1r, Musvit 4r.

Ringmærkning: Stenpikker 1, Tornsanger 3, Løvsanger 4, Broget flugesnapper 1.
9 fugle af 4 arter.

Andre dyr: Sæl 3 kl. 09.50

Folk: Jette, Lasse, Arve, og mig.

Bemærkninger: Total fed Lille kjove som lå og jagede terner i strandkanten, foran sabinebunkeren.

Rasmus Strack

BLÅVAND FUGLESTATION

15. August 1995.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:05.40	NV	7 m/s	7/8	40 km	16,7	

Morgenobs kl:06.00-09.00: Sule ad. 5n + 4k 5n + 3k 10n + 2k 42n + 1k 1n + usp. 2n, Skarv 17n, Krikand 6s, Strandskade 17s, Stor præstekrave 1s, Almindelig ryle ad. 23s, Lille kobbersneppe 2s, Lille regnspove 2s, Stenvender 1s, Almindelig kjove mørk 17n + lys 7n, Dværgterne ad. 1n.

Rasttælling: Skarv 8, Sortand 40, Strandskade 3, Stor præstekrave 7, Strandhøjle 7, Islandsk ryle 19, Almindelig ryle 6, Rødben 9, Almindelig kjove min. 30, Hættemåge 460, Stormmåge 155, Sildemåge 393, Sølvmåge 203, Svartbag 86, Ride 2370, Splitterne 557, Hav-/Fjordterne 6320.

Div obs: Sule 10r + 9n, Gråand 2r, Strandskade 4s, Stor præstekrave 1s, Højle 2s, Islandsk ryle 39s, Hvidklire 1s, Vendehals 1r (mærket 1/8), Digesvale 6r, Landsvale 125r, Bysvale 3r, Hvid vipstjert 12r, Bynkefugl 2r, Stenpikker 2r, Græshoppesanger 1r, Gulbug 1r, Tornsanger 1r, Havesanger 1r, Løvsanger 14r, Broget flugesnapper 3r, Stær 900r.

Ringmærkning: Landsvale 1, Bynkefugl 2, Græshoppesanger 1, Gulbug 1, Tornsanger 1, Havesanger 1, Løvsanger 14, Broget flugesnapper 1.
22 fugle af 8 arter.

Andre dyr: Sæl 3 kl: 12.30, Marsvin 6n.

Folk: Lasse, Jette, Arve, Bent og mig.

Bemærkninger: Vi kom ned med alle vores flasker, der var dog kun for 450 kr., dem fik jeg iøvrigt skylden for, og så blev der ellers købt nye forsyninger. Lasse fik besøg af en fra nægterkontoret som bare skulle tjække om vi kunne/kan holde ham ud, så nu håber vi alle at Lasse skal ind i cirkus milli, for at blive et rigtigt mandfolk...

Rasmus Strack

BLÅVAND FUGLESTATION

16. August 1995.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:05.40	NV	5	4/8	40 km	16,0	

Morgenobs kl:06.00-09.00: Mallebuk 1s, Sule 4k 3n + 3k 3 + 2k 44n, Skarv 28n + 2s, Sorrand 18s + 120n, Strandskade 13s, Almindelig ryle 1s, Lille kobbersneppe 1k 7n + 4s, Stor regns-pove 31s, Sortterne 1k 1s.

Div obs: Spurvehøg 1r, Almindelig ryle 6r, Lille kobbersneppe 1k 1r, Stor regns-pove 2s, Almindelig kjove 25r, **Lille kjove imm. 1r**, Digesvale 2r, Landsvale 150r, Bysvale 5r, Skovpiber 2r, Hvid vipstjert ad. 3r + 1k 5r, Stenpikker 3r, Tornsanger 1r, Havesanger 1r, Løvsanger 1r, Gråsirken 1r.

Ringmærkning: Skovpiber 2, Tornsanger 1, Havesanger 1, Løvsan-ger 1, Gråsirken 1.
6 fugle af 5 arter.

Olifugle: Ride ad. 1 (bugen), dog set i live.

Andre dyr: Hare 1.

Folk: Arve, Lasse, Jette, Thomas W. Johansen, Bent og mig.

Bemærkninger: Thomas W. Johansen på et lille besøg, så var Ishøj strand drengene i flertal (Bent, Thomas, og mig), Thomas kom igen og så fodbold Armenien-Danmark 0-2, og blev natten over.

Rasmus Strack

BLÅVAND FUGLESTATION

17. August 1995.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:05.45	NV	3 m/s	8/8	50+km	17,4	

Morgenobs kl:06.00-09.00: Sule ad. 1n + 3k 1s + 2k 7n, Skarv 20n + 2s, Fiskehejer 1trf., Sortand 240n + 41s, Strandskade 27s, Sandløber 7s, Almindelig ryle 17s.

Div obs: Lille lappedykker 1k 1r, Skarv 21r, Rørhøg ad. ♂ 1r, Duehøg ♂ 1r, Spurvehøg 1s, Tårnfalk 3s, Strandskade 47s, Dobbeltbekkasin 3r, Sanglærke 5r, Digesvale 5r, Landsvale 100r, Bysvale 5r, Skovpiber 1r, Engpiber 5r, Gul vipstjert 8n + 2r, Hvid vipstjert 7r, Husrødstjert 2r, Bynkefugl 2r, Stenpikker 5r, Gærdesanger 1r, Tornsanger 8r, Havesanger 2r, Løvsanger 12r, Grå flugesnapper 1r, Stær 270r, Tornirisk 15r, Gulspurv 10r, Rørspurv 3r.

Ringmærkning: Tornsanger 3, Havesanger 1, Løvsanger 9.
10 fugle af 3 arter.

Folk: Arve, Bent, Lasse, og mig.

Bemærkninger: Jette tog hjem til Horsens kanten og Thomas skulle på arbejde, så de er her ikke mere. Til eftermiddag var vi på Skallingen og Nyeng vi så Rørhøg 3r, Fiskeørn 1r, Hjejle 1000r, Lille kobbersnepe 20s + 30r, Stor regnspove 175s.

Rasmus Strack

BLÅVAND FUGLESTATION

18. August 1995.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:05.50	N	1 m/s	0/8	50+km	14,3	

Morgenobs kl:06.00-09.00: Skarv 18n + 14s, Taffeland 3ø, Ederfugl 5s + 1n, Sortand 58n + 34s, Rørhøg 1k 1trf., Strandskade 40s + 1n, Sandløber 4s, Stor regnspeve 6s, Stenvender 2s.

Div obs: Lille lappedykker 2r, Sule 1n, Skarv 56s + 7n + 20r, Rørhøg 2kø 1s + 1k 3ø, Hedehøg 2kø 1ø + 1k 1ø, Spurvehøg 2s, Musvåge 1ø, Tårnfalk 9s, Almindelig ryle 2r, Stor regnspeve 2s, Rødben 1s, Almindelig kjove 20r, Bynkefugl 7r, Stenpikker 7r, Sanglærke 5r, Digesvale 12r, Landsvale 250r, Bysvale 10r, Skovpiber 5s + 2r, Jernspurv 1r, Husrødstjert 1r, Gærdesanger 2r, Tornsanger 7r, Havesanger 5r, Løvsanger 37r, Broget flugesnapper 7r, Musvit 2r, Tornirisk 10r, Gulspurv 2r, Rørspurv 1r.

Ringmærkning: Jernspurv 1, Husrødstjert 1, Gærdesanger 2, Havesanger 5, Løvsanger 33, Broget fulgesnapper 7.
49 fugle af 6 arter.

Andre dyr: Marsvin 3, Sæl 1 kl. 07.47, Rådyr 1.

Folk: Arve, Bent, Lasse, Henrik og mig.

Bemærkninger: Henrik Mouritsen ankom til eftermiddag, han skal lave trækførsøg på Løvsangere indtil 1. Oktober.

Rasmus Strack

BLÅVAND FUGLESTATION

19. August 1995.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:05.45	NV	2 m/s	2/8	40 km	14,0	

Morgenobs kl:06.00-09.00: Sule 4k 1n + 2k 1n + usp. 5n + usp. 9s, Skarv 2n + 1s, Krikand 1s, Sortand 20s + 16n, Fløjlsand adø 1s, Strandskade 118s, Islandsk ryle 15s, **Sneppeklire sp. 1s**, Stenvender 2s.

Div obs: Lille lappedykker 1r, Gravand 2s, Rørhøg 2kø 1s, Hedehøg 1k 1s, Strandskade 15s, Stor præstekrave 9s, Hjejle 1k 1s, Sandløber 14r, Dobbelt bekkasin 13s, Rødben 2r, Almindelig kjove 14r, Dværgmåge 1k 1r, Sanglærke 5r, Digesvale 10r, Landsvale 300r, Bysvale 50r, Skovpiber 10s + 6r, Gul vipstjert 5s + 5r, Jernspurv 2r, Rødstjert 3r, Bynkefugl 12r, Stenpikker 16r, Solsort 1r, Rørsanger 2r, Gulbug 2r, Gærdesanger 2r, Tornsanger 11r, Havesanger 21r, Løvsanger 110r, Grå fluesnapper 1r, Broget fluesnapper 36r, Musvit 3r, Stær 375r, Grønirisk 2r, Tornirisk 5r, Lille korsnæb 5s, Gulspurv 5r, Rørspurv 5r.

Ringmærkning: Landsvale 6, Skovpiber 1, Jernspurv 2, Rødstjert 3, Bynkefugl 2, Stenpikker 1, Rørsanger 2, Gulbug 1, Gærdesanger 2, Tornsanger 5, Havesanger 15, Løvsanger 75, Grå flugesnapper 1, Broget flugesnapper 31, Musvit 1, Grønirisk 2. 151 fugle af 15 arter.

Oliefugle: Ride ad. (Fjeldvågebugskjold)

Andre dyr: Hare 3.

Folk: Lasse, Bent, Arve, Morten m. Hansen, Per bo, Andre, Christian Leth, Henrik Mouritsen og lille dipper mig...

Bemærkninger: BAD LUCK, FUCKING DAY, KILL ME....

Jeg havde måske den mest uheldige dag i mit liv idag, hør selv her.

- 1) Kom forsent op.
- 2) Skulle ringmærke.
- 3) Så ikke sneppekliren.
- 4) Blev skadet i fodboldkamp.
- 5) Der var ikke flere øl...

Men mange andre havde en fed sneppeklire så tillykke med den...

Rasmus Strack

BLÅVAND FUGLESTATION

20. August 1995.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:05.45	NV	3 m/s	0/8	50+km	16,2	

Morgenobs kl:06.00-09.00: Sule ad. 1s + 4k 2s + 3k 2s + 2k 4s + 1n + usp. 13s + 2n, Skarv 1n + 3s, Grågåås 17s, Gravand 4s, Pibeand 8s, Krikand 3s, Taffeland 2s, Sortand 78s + 10n, Strandskade 205s, Stor præstekrave 11s, Sandløber 35s, Almindelig ryle 13n + 14s, Stor regnspove 4s, Stenvender 3s + 1n.

Div obs: Grågåås 35s, Sandløber 21r, Almindelig ryle 1r, Rødben 3r, Mudderklire 1s + 3r, Almindelig kjove 15r, Skovpiber 1r, Gul vipstjert 4s, Hvid vipstjert 5r, Rørsanger 1r, Gulbug 1r, Løvsanger 10r, Broget fluesnapper 2r.

Ringmærkning: Skovpiber 1, Rørsanger 1, Gulbug 1, Løvsanger 10, Broget fluesnapper 2.
15 fugle af 5 arter.

Folk: Bent, Lasse, Arve, Henrik, Per Bo, Andre, Cristiann Leth, Morten m. Hansen og mig.

Bemærkninger: Kedelig dag med mig på krykker...

Rasmus Strack

BLÅVAND FUGLESTATION

21. August 1995.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: ?	?	?	?	?	?	

Morgenobs kl: Ingen morgenobs grundet tåge..

Div obs: Lille lappedykker 2r, Skarv 4r, Rørhøg 1k 8-9trf., Duehøg 3 1r, Spurvehøg 3trf., Tårnfalk 3trf., Strandskade 3s, Hjejle 1s, Strandhjejle 2s, Dobbelt bekkasin 1r, Lille kobbersneppe 10s, Stor regnspeve 50s, Rødben 4s, Hvidklire 2s, Svaleklire 1s, Tinksmed 1s, Tyrkerdue 3r, Mursejler 1s, Sanglærke 8r, Digesvale 15r, Landsvale 500r, Bysvale 20r, Engpiber 3r, Gul vipstjert 3r, Rødstjert 2r, Bynkefugl 4r, Stenpikker 2r, Tornsanger 5r, Havesanger 8r, Munk 1r, Løvsanger 15r, Broget fluesnapper 1r, Musvit 2r, Stær 350r, Grønirisk 1r, Tornirisk 4r, Gulspurv 3r, Rørspurv 5r.

Ringmærkning: Rødstjert 1, Bynkefugl 1, Havesanger 8, Munk 1, Løvsanger 7, Broget fluesnapper 1.
19 fugle af 6 arter.

Andre dyr:

Folk: Arve, Lasse, Michael Bjerregaard, Tim fra fyn, Bent, og mig.

Bemærkninger: ingen...

Rasmus Strack

BLÅVAND FUGLESTATION

22. August 1995.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:07.00	SØ	2 m/s	1/8	20 km	13,0	

Nordhuket kl: 07.00-09.00: Rødstrubet lom 1s, Lom sp 2s, Sule ad. 1s + 4k 1s + 3k 3s + 2k 6s + 2k 2n + usp. 2s, Skarv 8s, Krikand 1s, Gråand 5s, Spidsand 2s, Ederfugl 4s, Sortand 728s + 201n, Hvinand 1s, Spurvehøg 2s, Strandskade 27s, Stor præstekrave 13s, Islandsk ryle 1s, Almindelig ryle 2s, Dobbelt bekkasin 1n, Lille kobbersneppe 1s, Stor regnspove 8s + 30n, Rødben 2s, **Middelhavsskråpe 1s kl. 07.45**, Digesvale 17s, Landsvale 176s, Skovpiber 5s, Engpiber 3s, Gul vipstjert 1s, Rørspurv 5s.

Div obs: Lille lappedykker 1k 2r, Sule 5r, Grågå 46s + 26r, Spidsand 1s, Troldand 1s, Rørhøg ad♀ 1s, Hedehøg 1k 1trf., Spurvehøg 1s, Tårnfalk 2trf., Strandskade 127s, Islandsk ryle 3s, Almindelig ryle 7s, Dobbeltbekkasin 1r, Spove sp 16n, Sanglærke 8r, Digesvale 50r, Landsvale 250r, Bysvale 50r, Skovpiber 11s, Engpiber 2r, Gul vipstjert 2s, Hvid vipstjert 5r, Rødstjert 1r, Bynkefugl 8r, Stenpikker 2r, Tornsanger 7r, Løvsanger 32r, Broget fluesnapper 4r, Stær 310r, Tornirisk 16r, Gulspurv 1r, **Hortulan 1s**. Rørspurv 1r.

Ringmærkning: Landsvale 2, Skovpiber 1, Tornsanger 3, Løvsanger 21, Broget fluesnapper 3, Tornirisk 2.
32 fugle af 6 arter.

Andre dyr: Sæl 1 + 14 kl 18.30, Hare 2, Takvinge 2r, Dagpåfugleøje 4r, Klitsommerfugl 30r, Sørgekåbe 1r, Admiral 3.

Folk: Lasse, Arve, Bjerregaard, Mouritsen, Tim fra Fyn, og Smuds.

Bemærkninger: Endnu et monster dip til RS!

Rasmus Strack.

BLÅVAND FUGLESTATION

23. August 1995.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:12.20	NNV	2 m/s	8/8	5 km	21,3	
14.20		0 m/s	8/8	5 km	20,0	Regn

Nordhukket kl: 07.50-09.50: Rødstrubet lom 3s, Skarv 2n, Gravand 3s, Pibeand 10s, Spidsand 4s, Ederfugl 7s, Fløjlsand 2n, Strandskade 36s, Stor præstekrave 14s, Hjejle 1s, Strandhjejle 2s, Islandsk ryle 13s, Sandløber 13s, Almindelig ryle 1s, Bjergvipstjert 1s.

Nordhukket kl: 12.40-13.55: Sule 2k 3s, Skarv 2n, Sortand 35n + 24s, Strandskade 28s, Almindelig ryle 2s, Stor regnspeve 19s, Bjergvipstjert 1n.

Div obs: Rødstrubet lom 2r, Lille lappedykker 1k 3r, Skarv 2r, Blishøne 1k 1r, Rørhøg 1k 1trf., Spurvehøg 2s + 1r, Fiskeørn 1s, Tårnfalk 5s, Dværgfalk 1s, Dobbeltbekkasin 10r, **Mellem kjo ve imm. 1r**, Almindelig kjo ve imm. 30r, Kjo ve sp 1k 1r, Lomvie 1r, Sanglærke 13r, Skopiber 1r, Engpiber 3r, Digesvale 2r, Landsavle 250r, Bysvale 5r, Hvid vipstjert 7r, Bynkefugl 2r, Stenpikker 3r, Rørsanger 2r, Gærdesanger 1r, Tornsanger 12, Haversanger 1r, Munk 1r, Gransanger 1r, Løvsanger 12r, Broget fluesnapper 3r, Musvit 4r, Stær 250r, Gulspurv 1r, Rørspurv 15r.

Ringmærkning: Skovpiber 1, Gærdesanger 1, Tornsanger 2, Havesanger 1, Munk 1, Gransanger 1, Løvsanger 1, Broget fluesnapper 3.

11 fugle af 8 arter.

Oliefugle: Ride ad. 1 (Fjeldvågeskjold).

Andre dyr: Sæl 1 kl:13.31, Admiral 2r, Råbuk 1♂, Stålor m 1.

Folk: Bjerregaard imm.♂, Lasse ♀/♂ ?, Mouritsen, Tim fra Fyn, Knudsen på kort besøg, Bent og mig.

Bemærkninger: Prærieløberen blev fundet af Mouritsen og Tim fra Fyn, men da vi rykkede var den ikke til at finde igen, total dip nr. 3 inden for en uge til RS, er jeg bare total BAD LUCK eller hvad? Vi tager den sku bare imorgen, eller gør vi læs videre på næste side.

Rasmus Strack

BLÅVAND FUGLESTATION

24. August 1995.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:06.00	NV	7 m/s	8/8	10 km	17,0	

Morgenobs kl: 06.15-09.15: Rødstrubet lom 2s, Lom sp. 1s, Sule 88s + 53n, Skarv 1s, Krikand 10s, Sortand 310s, Fløjlsand 3s, Spurvehøg 1s/trf., Strandskade 64s + 1n, Islandsk ryle 19s + 6n, Sandløber 33s + 4n, Lille kobbersneppe 4s, Stor regnspove 18s, Stenvender 1s, Almindelig kjove 11s, Dværgrmåge 1k 1s.

Div obs: Skarv 7r, Almindelig kjove 15r, Løvsanger 1r, Broget fluesnapper 1r, Grønirisk 1r.

Ringmærkning: Løvsanger 1, Broget fluesnapper 1, Grønirisk 1. 3 fugle af 3 arter.

Andre dyr: Hare 2r.

Folk: Tim, Arve, Bjerregaard (tog afsted), Lasse, Mouritsen, og mig.

Bemærkninger: Så fik vi alle set den forbandede **PRÆRIELØBER**, ved Vester vedsted, selv RS fik set den, så nu er der vel ikke mere uheld ved ham her i efteråret!

Rasmus Strack

mørkebrun) på oversiden og undersiden, dog ikke på bugen og formentlig undergumpen, som var lyse/hvide. Den fløj højt over horisonten (sammen med mågerne) med stive vingeslag og da den slog med vingerne var det meget krampagtigt, meget anderledes end en kjo. Det var ikke en Kjo fordi den udover før nævnte ej heller havde lyse felter i vingen, hvad det var finder vi aldrig ud af.

Rasmus Strack

BLÅVAND FUGLESTATION

25. August 1995.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:06.00	SV	6 m/s	8/8	5 km	17,3	
12.00	VSV	7 m/s	8/8	2 km	18,6	Slagregn
18.00	VSV	8 m/s	2/8	10 km	19,2	

Morgenobs kl: 06.15-09.15: Rødstrubet lom 2s, Mallemuk 2s, **Sodfarvet skråpe 1s kl. 07.02, Almindelig skråpe 1s kl. 08.17,** Sule ad. 2s + 2n + **4k** 2s + 5n + **3k** 5s + 3n + **2k** 21s + 21n + **usp.** 4n, Skarv 2n, Krikand 1s, Sortand 1260n + 1040s, Rørhøg 1k 1trf., Strandskade 51s (1k min. 5), Stor præstekrave 1s, Strandhjejle ad. 3s, Islandsk ryle ad. 2s + 1k 28s, Sandløber 9s + 2n, Almindelig ryle 2s, Stor regnspove 6s, Rødben 4s, Vader sp. 2s, **Mellem kjove imm. 2n kl. 07.55,** Almindelig kjove 29s, **Lille kjove 3k type 1s/r, Sorthovedet måge 1k 1s/r,** Dværgmåge 1k 2s.

Ishuset kl: 13.30-14.00: Lappedykker sp. 1s, Sule ad. 2n + 4k 2n + 3k 1n + 2k 4n + **usp.** 1n, Almindelig kjove 5s, Dværgmåge 1k 1s.

Sabinebunkeren kl: 14.10-19.35: Rødstrubet lom 1s, Gråstrubet lappedykker 1s, Lappedykker sp. 1s, **Sodfarvet skråpe 1s, Almindelig skråpe 2s,** Sule 2k 1s + **usp.** 1s, Skarv 1k 2s, Sortand 1000n + 1000s, Strandskade 84s, Stor præstekrave 5s, Islandsk ryle ad. 2s + 1k 26s, Sandløber 7s, Almindelig ryle 4s (ad. min. 1), Lille regnspove 3s, Stor regnspove 13s, Rødben 5s, Mudderklire 1s, Stenvender 4s, Almindelig kjove 21s, Lille kjove imm. 1s + 1k 1s, Dværgmåge 1k 4s.

Div obs: Rødstrubet lom 1r, Lille lappedykker 1k 3r, Gråstrubet lappedykker 1r, Skarv 4r, Sortand 500r, Lille præstekrave ad. 1r, Stor præstekrave 5r (ad. min. 1), Sandløber 1k 2r, Dobbeltbekkasin 3r, Almindelig kjove 10r, Lille kjove 3k 1r (se morgenobsen) + 1k 1r, Dværgmåge 1k 2r, Ride 1500r, Sanglærke 5r, Digesvale 4r, Landsvale 25r, Bysvale 2r, Engpiber 3r, Hvid vipstjert 14r, Bynkefugl 7r, Stenpikker 3r, Tornsanger 7r, Løvsanger 1r, Musvit 3r, Husskade 2r, Stær 1r, Gråspurv ad. ♂ 1r, Skovspurv 4r, Tornirisk 15r, Gulspurv 2r, Rørspurv 1r.

Ringmærkning: Ingen grundet blæst og regn.

Olifugle: Ride ad. 1 (Fjeldvågeskjold)

Andre dyr: Hare 2r, Sæl 1r, Rådyr ♂ 1r + ♀ 1r.

Folk: Arve, Bent, Lasse, Tim, Mousitsen, Jørgen Rabøll og mig.

Bemærkninger: En havfugl blev set kl. 08.35, den blev **ikke** bestemt, men den var slank vinget, slank kroppen, og spids fra bagkanten af vingerne til halespids, nærmest som haved nogle tilspidset den med en blyantspidser, den var mørk (antageligt

Sabinemåge på stationen.

Rasmus Strack

)

)

BLÅVAND FUGLESTATION

26. August 1995.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:05.55	VNV	15 m/s	4/8	5 km	14,0	
21.00	NV	12 m/s	4/8	5 km	15,2	

Morgenobs kl: 06.15-09.15: Rødstrubet lom 3s, Sortstrubet lom 2s, Lom sp. 1s, Gråstrubet lappedykker 2s, Lappedykker sp. 1s, **Sodfarvet skråpe 3s**, Sule ad. 3s + 4k 7s + 3k 9s + 2k 166s + usp. 11s, Skarv 1n, Krikand 2s, Spidsand 5s, Anas sp. 1s, Sortand 710s+ 30n, Strandskade 260s, Stor præstekrave 5s + 4n, Hjejle 1s, Islandsk ryle 42s + 6n, Sandløber 5s + 5n, Dværgryle 1s, Almindelig ryle 20s + 3n, Ryle sp. 45s, Lille kobbersneppe 3s, Rødben 5s + 1n, Stenvender 15s + 4n, **Almindelig kjove 67s + 7n**, **Storkjove 1s kl: 07.37**, Kjove sp. 1s, Dværgmåge 1k 4s, **Sabinemåge 1k 1s/r kl: 08.49**, Ride 1000s, Sortterne 1k 1s, **Lunde ad. 1s kl: 07.34**, Stenpikker 1s/n.

Sabinebunkeren kl: 09.15-10.30: Sule 4k 1n + 2k 2s, Skarv 2s, Krikand 1s, Sortand 175s + 10n, Strandskade 24s, Stor præstekrave 12s, Hjejle 1s, Islandsk ryle ad. 1s + 1k 8s, Almindelig ryle 13s, Rødben 3s, Stenvender 7s, Almindelig kjove 7s + 1n, Ride 1000s.

Sabinebunkeren kl: 15.30-17.15: Strandskade 51s, Islandsk ryle 16s, Rødben 1s, Almindelig kjove 1s.

Nordhukket kl: 18.20-19.20: Rødstrubet lom 1s, Sortand 72s + 6n, Strandskade 162s, Islandsk ryle 36s, Almindelig ryle 27s, Almindelig kjove 2s/r, **Lille kjove 1k 1s/r**.

Div obs: Strandskade 1k 1r, Stor præstekrave 9r, Sandløber 1k 5r, Almindelig ryle 1k 5r, **Sabinemåge 1k 1r (Se morgenobsen)**, Hættemåge 15r, Stormmåge 25r, Sildemåge ad. 5r + 1k 11r, Sølvmåge 55r, Svartbag 21r, Ride 300r, Sanglærke 3r, Landsvale 20r, Engpiber 3r, Hvid vipstjert 12r, Rødstjert 1r, Stenpikker 4r, Løvsanger 4r, Stær 10r, Grønirisk 3r, Tornirisk 5r.

Ringmærkning: Landsvale 5, Rødstjert 1, Løvsanger 4, Grønirisk 1.
11 fugle af 4 arter.

Andre dyr: Hare 1r.

Folk: Arve, Gerd, Lasse, Bjerregaard (på kort visit), Mouritsen, Tim kørte hjem, Anders (hip hop), Torben (osted), Bent, og lille mig.

Bemærkninger: Årets første **Sabinemåge** opdagede jeg, men ingen så den tiltrods for at syv andre sad i bunkeren, de var tydeligt skeptiske, men denne skeptis forsvandt da en engelsk ornitolog, kom og fortalte om at han havde set den raste på stranden lidt senere, det var iøvrigt den næsttidligeste unge

BLÅVAND FUGLESTATION

27. August 1995.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:05.55	NV	10 m/s	7/8	15 km	13,2	

Morgenobs kl: 06.15-09.15: Sortstrubet lom 1n, Gråstrubet lappedykker 1s, Sule ad. 1s + 4k 2s + 3n + 3k 1s + 2k 2s + 7n, Skarv 1s, Gravand ad. 1s, Krikand 2s, Sortand 3010n + 55n, Strandskade 432s, Stor præstekrave 28s, Islandsk ryle 1k 49s, Sandløber 38s + 1n, Dværgryle 1k 1s, Almindelig ryle 44s + 9n, Ryle sp. 30s, Lille kobbersneppe 5s, Stor regnspove 6s, Rødben 1s, Mudderklire 1s, Stenvender 15s + 6n, Almindelig kjo ve 2s, Kjo ve sp. 1n + 1s, Alk sp. 1s.

Div obs: Sortand 600r, Strandskade ad. 1r + 1k 2r, Sandløber 1k 21r, Almindelig ryle 1k 2r, Stor rengspove 1s, Stenvender 1k 13r, Almindelig kjo ve 5r, **Middelhavssølvmåge 1k 1r**, Hvid vipstjert 10r, Stenpikker 5r.

Ringmærkning: Rødstjert 1, Tornsanger 1, Løvsanger 10, Broget fluesnapper 1.
13 fugle af 4 arter.

Andre dyr: Hare 2r.

Folk: Samme som igår, dog tog Rabøl hjem.

Bemærkninger:

BLÅVAND FUGLESTATION

28. August 1995.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
-----------------	-------------	-------------------	--------------	-------------	-------------	--------------

Kl:

Morgenobs kl: 06.15-09.15: Lom sp. 1s, Fiskehejer 2 trf., Sortand 111s + 49n, Strandskade 7n, Sandløber 8n, Almindelig kjove 2n, Gul vipstjert 1 trf., Stenpikker 1 indtræk.

Div obs: Skarv 30r, Grågås 20s, Ederfugl 5r, Rørhøg 1k 1s, Strandskade 1k 3r, Stor præstekrave 3r, Islandsk ryle ad. 1r + 1k 6r, Almindelig ryle ad. 1r + 1k 2 r, Lille regnspove 1s, Stor regnspove 2s, Hvidklire 8s + 1r,, Mudderklire 3r, Stenvender 7r, **Storkjove 1r, Vende-hals 1r**, Sanglærke 5r, Landsvale 10r, Bysvale 2r, Engpiber 2r, Hvid vipstjert 5r, Jernspurv 2r, Rødhals 4r, Rødstjert 2r, Stenpikker 3r, Solsort 2r, Gulbug 1r, Tornsanger 3r, Havesanger 13r, Løvsanger 25r, Broget flugesnapper 2r, Musvit 5r, Husskade 1r, Sortkrage 1r, Stær 10r, Gråspurv 2r, Grønirisk 8r, Tornirisk 12r, **Karmindompap 1k 1r**, Gulspurv 7r.

Ringmærkning: Jernspurv 2, Rødhals 1, Rødstjert 1, Solsort 1, Gulbug 1, Havesanger 6, Løvsanger 15, Broget fluesnapper 1, Grønirisk 3, **Karmindompap 1**.
33 fugle af 10 arter.

Andre dyr: Sørgeskåbe 1r/s.

Folk: Samme som igår + Lasses forældre.

Bemærkninger:

BLÅVAND FUGLESTATION

29. August 1995.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:05.50	NNV	10 m/s	5/8	50+km	12,3	

Morgenobs kl: 06.15-09.15: Rødstrubet lom 5n + 3s, Sule 3k 1n + 2k 3n + usp. 2n/s, Skarv 11n + 2s, Pibeand 16n, Sortand 255n + 44s, Fløjlsand ad. ♂ 1n, Spurvehøg 1 trf., Strandskade 33s, Islandsk ryle 1k 1n, Sandløber 7n, Almindelig ryle 1n, Lille kobbersneppe 2s, Mudderklire 2n, Stenvender 9n, Almindelig kjove 19n, Lille kjove 1k/imm. 1n + 1k 1n, Kjove sp. 2 n, Hættemåge 33s, Hvid vipstjert 3n.

Div obs: Skovpiber 2s, Engpiber 2r, Rødhals 1r, Broget fluesnapper 1r, Løvsanger 1r, Stær 1r.

Ringmærkning: Rødhals 1, Broget fluesnapper 1, Stær 1.
3 fugle af 3 arter.

Andre dyr: Spættet sæl 1r (kl. 07.02-09.00)

Folk: Samme som igår.

Bemærkninger: En lille samtale under morgenobsen Lasse sagde "Smus jeg ved godt at vi har lavet joks med det men tjæk lige her" Uden at vide hvad jeg skulle kigge efter tjækkede jeg Ride flokken, "Fuck der står sku en Ride med orangerøde ben, det kan sku da ikke værre en eller hvad" Og ak nej det var en almindelig Ride i vinterdragt, dog bare med orange ben.

P.S. Næste gang laver vi en rigtig...

Rasmus Strack

BLÅVAND FUGLESTATION

30. August 1995.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:05.50	NNV	2 m/s	4/8	50+km	12,7	

Morgenobs kl: 06.15-09.15: Malleuk 1n, Sule ad. 1n + 4k 1n + 3k 1n + 2k 11n, Skarv 26s + 10n, Fiskehejer 3 trf., Grågå 4s, Sortand 1850n + 400s, Fløjlsand 1s, Toppet skallesluger 1n, Strandskade 1k 1n + usp. 2s, Sandløber 1k 2n, Almindelig ryle 1k 1n, Stenvender 1k 5n, Almindelig kjove 9n, Alkefugl sp. 1s, Gul vipstjert 4s.

Div obs: Skarv 7r, Strandskade 5r, Sandløber 1k 3r, Almindelig ryle 1k 2r, Stenvender 1k 4r, Hvidklire 2s + 2r, Almindelig kjove 5r, Gul vipstjert 7s, Hvid vipstjert 4r, Løvsanger 1r, Stær 150r.

Ringmærkning: Landsvale 1, Jernspurv 1, Rødhals 1, Rødstjert 2, Solsort 1, Rørsanger 2, Tornsanger 7, Havesanger 3, Munk 1, Løvsanger 3, Broget fluesnapper 3.
25 fugle af 11 arter.

Andre dyr: Hare 2r.

Folk: Samme som igår.

Bemærkninger: Ingen...

BLÅVAND FUGLESTATION

31. August 1995.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:06.20	NNØ	1 m/s	0/8	50+km	9,0	

Morgenobs kl: 06.30-09.30: Rødstrubet lom 3s, Sule 2k 3n, Skarv 13n + 20s, Fiskehejer 2 trf., Ederfugl ♀ 1s + usp. 15n, Sortand 167s + 26n, Strandskade 1s + 2n, Stor præstekrave 3n, Hjejle 5n, Sandløber 2n + 1s, Stor rengspove 1n, Stenvender 2n, Almindelig kjove 3n.

Div obs: Spurvehøg 1r, Strandskade 1k 2r, Stor præstekrave 3r, Mudderklire 1r, Stenvender 4r, Almindelig kjove 6r, Jernspurv 4r, Rødstjert 3r, Stenpikker 1r, Tornsanger 3r, Havesanger 1r, Musvit 1r.

Ringmærkning: Jernspurv 3, Rødhals 1, Rødstjert 3, Havesanger 5, Løvsanger 6.
18 fugle af 5 arter.

Andre dyr:

Folk: Samme som igår.

Bemærkninger:

BLÅVAND FUGLESTATION

1. September 1995.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:06.00	NØ	7 m/s	1/8	50+km	13,2	

Morgenobs kl: 06.30-09.30: Rødstrubet lom 3s, Sortstrubet lom 2n, Lom sp. 6s + 5n, Gråstrubet lappedykker 1n, Sule 2k 4n, Skarv 5s + 1n, Fiskehejer 2trf., Grågås 20n, Krikand 2n, Skeand 3s, Anas sp. 2n, Ederfugl 1k/♀ 5n, Sortand 1750n + 1200s, Strandskade 10s + 1n, Islandsk ryle 1k 5s, Almindelig kjove 12n + 5s, Lille kjove ad. 1n/r, Sortterne 1k 2n, Gul vipstjert 13s + 2n.

Div obs: Lom sp. 1s + 3r, Skarv 3n + 7r, Sortand 2500r, Spurvehøg 1r, Stor præstekrave 1k 4r, Islandsk ryle 17r, Sandløber 1k 2r, Almindelig ryle 1k 6r, Stenvender 1k 2r, Almindelig kjove 10r, Landsvale 45r, Bysvale 2r, Skovpiber 3r, Hvid vipstjert 4r, Jernspurv 2r, Rødstjert 13r, Stenpikker 1r, Vende-hals 1r, Tornsanger 2r, Havesanger 2r, Løvsanger 5r, Grå fluesnapper 1r.

Ringmærkning: Skovpiber 2, Jernspurv 1, Rødstjert 7, Havesanger 1, Løvsanger 1, Grå fluesnapper 1.
13 fugle af 6 arter.

Andre dyr: Hare 1r, Spættet sæl 1 kl. 09.33.

Folk: Samme som igår + Søren Brinch og Stefan fra Tyskland.

Bemærkninger: Dr. Brinch møder op til formøde på den gynekologiske kongres der afholdes på Blåvand fugle station i uge 41, det vil sige ugen før efterårsferien. Lasse sover igen længe og misser sin første ting som han gerne ville se en smuk adult **LILLE KJOVE** på stranden til morgen.

Tilmelde til den gynekologiske kongres dagsdato Klas Malling Olsen (æredsmedlem), Søren Brinch (æredsmedlem), Lassen Strandgaard, Rasmus Strack (arrangør og sjællandsk potensforlænger), og Mads Herbøl (stud. gyn.).

Rasmus Strack

BLÅVAND FUGLESTATION

2. September 1995.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:06.15	Ø	1 m/s	2/8	20 km	12,1	

Morgenobs kl: 06.30-09.30: Rødstrubet lom 1s, Lappedykker sp. 1s, Sule 4k 7s + 3k 1s + 2k 12s, Skarv 6s + 5n, Fiskehejre 4trf., Grågås 14s, Lysbuget knortegås 13s, Gravand 3s, Pibeand 34s, krikand 5s, Gråand 1s, Spidsand 2s + 1n, Skeand 29s + 1n, Ederfugl ♀/1k 1s, Sortand 1255s + 1500n, Rørhøg 1k 1s, Strandskade 14s, Stor præstekrave 2s, Islandsk ryle 1k 4s, Dværgryle 1k 5s, Temmincksryle 2s, Almindelig ryle ad. 8s + 1k 2s + usp. 4s, Rødben 1s, Tinksmed 1s, Mudderklire 2s, Stenvender 2n, Almindelig kjove 13s + 4n, Mursejler 1s, Skovpiber 15s, Gul vipstjert 2s, Bjergvipstjert 1s.

Div obs: Fiskehejre 2s, Grågås 5s, Lærkefalk ad. lindtræk kl: 08.20, Stor regnspove 2s, Vendehals 1k 1r(siden 1/8), Sanglærke 5r, Landsvale 25r, Skovpiber 150s + 10r, Engpiber 10s + 5r, Gul vipstjert 10s, Bjergvipstjert 2s, Hvid vipstjert 3s + 10r, Jernspurv 13s + 14r, Rødhals 5r, Rødstjert 13r, Bynkerfugl 2r, Stenpikker 3r, Solsort 1r, Gulbug 1r, Gærdesanger 2r, Tornsanger 6r, Havesanger 12r, Munk 1r, Løvsanger 35r, Grå fluesnapper 2r, Broget fluesnapper 12r, Musvit 5r, Husskade 1r, Stær 30r, Grønirisk 16r, Tornirisk 5r, Gråsiskan 3r, Gulspurv 10r, Hortulan 3n-r, Rørspurv 3r.

Ringmærkning: Skovpiber 2, Engpiber 1, Jernspurv 9, Rødhals 2, Rødstjert 3, Gulbug 1, Havesanger 3, Løvsanger 5, Broget fluesnapper 2, Grønirisk 4, Rørspurv 1.
33 fugle af 11 arter.

Andre dyr: Hare 2r, Gråsæl 1r. Søvekkabe 1r

Folk: Stefan, Per bo, Morten M. Hansen, Mogens Fed, Dr. Brinch, Lasse, Arve, Mou og Mig.

Bemærkninger: Sjællænderne Per bo, MMH og Fed var her ovre for at se Prærieløber, og den så de. Stefan, Lasse, Dr. Brinch og jeg var der nede til aften og så Prærieløberen, der var også en tysker som havde over 4000 i verden og først fik Præriedyret idag, så tillykke med den til alle.

Rasmus Strack

BLÅVAND FUGLESTATION

3. September 1995.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:06.00	Ø	1 m/s	6/8	20 km	11,9	

Morgenobs kl: 06.30-09.30: Rødstrubet lom 1n, Lom sp. 7s + 4n, Sule ad. 1n + 3k 2s + 2k 1s, Skarv 2s + 4n, Fiskehejre 4s, Grågås 155s, Anser sp. 2s, Gravand 3s + 1n, Pibeand 24s + 9n, Krikand 12s, Gråand 1s, Spidsand 9s, Skeand 2s, Ederfugl 9s, Strandskade 41s, Stor præstekrave 6s, Hjejle 5s, Islandsk ryle 7s, Sandløber 3s, Dværgryle 3s, Almindelig ryle 26s, Brushane 6s, Stor regnspeve 2s, Rødben 2s, Stenvender 3s + 2n, Almindelig kjove 10n, Bjergvipstjert 1s.

Div obs: Skarv 7r, Fiskehejre 3s, Rørhøg 1k 1s, Spurvehøg 2s + 1r, Tårnfalk 1k/♀ 1s, Strandskade 4r, Almindelig ryle 1k 2r, Almindelig kjove 1n + 15r, Vendehals 1k 1r (siden 1/8), Sanglærke 5r, Skovpiber 50s, Gul vipstjert 10s + 10r, Bjervipstjert 2s, Hvid vipstjert 7r, Jernspurv 7r, Rødhals 3r, Rødstjert 9r, Stenpikker 4r, Solsort 2r, Gærdesanger 1r, Tornsanger 4r, Havesanger 11r, Munk 1r, Skovsanger 1r, Løvsanger 22r, Grå fluesnapper 1r, Broget fluesnapper 9r, Musvit 4r, Husskade 1r, Grønirisk 7r, Tornirisk 5r, Gulspurv 2r.

Ringmærkning: Jernspurv 2, Rødhals 1, Rødstjert 7, Tornsanger 1, Havesanger 7, Skovsanger 1, Løvsanger 7, Broget fluesnapper 2, Musvit 1.
29 fugle af 9 arter.

Andre dyr: Sørgeskåbe 1r (nr. 4 i efteråret).

Folk: Arve, Lasse, Mou, Per Bo, Mogens Fed, Morten M. Hansen, Dr. Brinch og Rasmus Strack

Bemærkninger: Fed ung Sørgeskåbe nede ved ishuset.

Rasmus Strack

BLÅVAND FUGLESTATION

4. September 1995.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
----------	------	------------	-------	------	------	-------

Kl:06.20	NNV	3 m/s	8/8	2 km	14,0	
----------	-----	-------	-----	------	------	--

Morgenobs kl: 06.30-07.35: Krikand 6s, Sortand 41s + 10n, Strandskade 3s, Almindelig ryle 5n, Almindelig kjove 11n.

Div obs: Sule 30n, Rørhøg 1k 1s, Fiskeørn 1s, Strandskade 21s, Mudderklire 1r, **Mellemkjove** ad. 2r, Almindelig kjove 4s + 15r, Jernspurv 1r, Rødstjert 4, Stenpikker 1r, Gærdesanger 1r, Løvsanger 3r, Grå fluesnapper 1r, Broget fluesnapper 4r, Grønirisk 2r, Rørspurv 1r.

) **Ringmærkning:** Rødstjert 4, Gærdesanger 1, Løvsanger 2, Grå fluesnapper 1, Broget fluesnapper 3, Grønirisk 1, Rørspurv 1. 13 fugle af 7 arter.

Andre dyr: Hare 2 i haven.

Folk: Arve, Lasse, Mou, Bent og RS.

Bemærkninger: En svensk gruppe ornitter stod på stranden efter Lasse var gået hjem, og de så **Mellemkjoerne**.

Rasmus Strack

BLÅVAND FUGLESTATION

5. September 1995.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:06.10	SV	2 m/s	5/8	20 km	10,7	

Morgenobs kl: 06.30-09.30: Rødstrubet lom 2s + 5n, Lom sp. 9s + 9n, Sule ad. 11n/r + 4k 7n/r + 3k 6n/r + 2k 19n/r + usp. 1n/r, Skarv 20s + 11n, Lysbuget knortegås 8s, Krikand 1n, Spidsand 2s, Atlingand 1s, Strandskade 47s, Hjejle 5s + 2ø, Stor præstekrave 1k 5s, Islandsk ryle ad. 1s + 1k 2s + usp. 17s, Sandløber ad. 1s + 1k 5s, Almindelig ryle 7s, Stenvender 1k 2n, Almindelig kjove 49n + 11s, Lille kjove ad. 1s, Dværgmåge 1k 2n, Skovpiber 3s, Bjergvipstjert 1-2s, Gul vipstjert 1s.

Ishuset kl: 15.12-17:30: Rødstrubet lom 3n, Sortstubet lom 1n, Lom sp. 3n, Ederfugl 5n, Sule ad. 2n + 4k 1n + 3k 3n + 2k 9n + 1k 1n + usp. 44n, Ederfugl 5n, Strandskade 32s, Hjejle 10s, Almindelig kjove 13n, Lille kjove imm. 1n, Dværgmåge 1k 1n, Sabinemåge 1k 1n kl: 15.52, Alk sp. 1n, Alk/Lunde 1n.

Hukket kl: 15.20-17.20: Lom sp. 2n + 1s, Mallebuk 4n, Stor-/Kuhls skråpe 1n, Sule 3k 2n + 2k 19n + 1k 1n + usp. 41n, Skarv 15s + 3n, Lysbuget Knortegås 3s, Strandskade 63s, Islandsk ryle 4s, Sandløber 3s, Almindelig kjove 27n + 3s, Lille kjove 2k 1n, Kjove sp. 3n, Dværgmåge 1k 1s.

Div obs: Skovpiber 10s + 3r, Gærdesmutte 1r, Jernspurv 3s + 10r, Rødhals 4r, Rødstjert 6r, Gærdesanger 1r, Tornsanger 6r, Havesanger 1r, Løvsanger 25r, Grå fluesnapper 4r, Broget fluesnapper 4r, Husskade 1r, Bogfinke 9r, Grønirisk 3r.

Ringmærkning: Skovpiber 3, Gærdesmutte 1, Jernspurv 6, Rødhals 4, Rødstjert 4, Gærdesanger 1, Tornsanger 5, Havesanger 1, Løvsanger 15, Grå fluesnapper 4, Broget fluesnapper 4, Bogfinke 9, Grønirisk 3.
60 fugle af 13 arter.

Andre dyr: Hare 2.

Folk: Arve, Lasse, Mou, Bent og mig.

Bemærkninger: Kun en skråpe og den var for langt ude. Hele tre små kjover sås og så så Bent også en inde i landet.

Rasmus Strack

BLÅVAND FUGLESTATION

6. September 1995.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:06.20	SV	6 m/s	4/8	10 km	14,1	

Morgenobs kl: 06.30-09.30: Rødstrubet lom 3n, Sortstrubet lom 2n, Gråstrubet lappedykker 1n, *Nordisk lappedykker 1s kl: 08.36, Lappedykker sp. 1n, Sule ad. 3s + 4k 1s/1n + 3k 2s/3n + 2k 2s/4n + usp. 12s/10n, Skarv 14n + 3s, Grågås 5s, Pibeand 12s, Krikand 2s, Spidsand 2s, Ederfugl 1n, Sortand 2332s + 672n, Toppet skallesluger 5s, Strandskade 2k 1s + 7s, Strandhjejle ad. 1s, Islandsk ryle 6s, Dværgryle 3s, Almindelig ryle 1s, Almindelig kjove 9n, Dværgterne 1k 1n, Alk sp. 1s, Skovpiber 5trf., Engpiber 1s + 12 trf., Gul vipstjert 2s, Hvid vipstjert 2s, Stenpikker 1s.

Hukket kl: 13.00-14.00: Rødstrubet lom 2s, Lom sp. 1s, Sule ad. 1s, Sortand 70s + 20n, Strandskade 9s, Almindelig kjove 3s, Sortterne 1k 1s, Landsvale 5s, Hvid vipstjert 3s.

Div obs: Rødstrubet lom 2r, Skarv 6r, Ederfugl 5s, Tårnfalk 1r, Hjejle 4s-r, Temmincksryle 1r, Krumnæbet ryle 1k 1r, Almindelig ryle 1k 5r, Sanglærke 5r, Landsvale 10r, Skovpiber 3r, Engpiber 4r, Bjergvipstjert 1s, Hvid vipstjert 1s, Jernspurv 2r, Rødhals 1r, Solsort 2r, Rørsanger 1r, Tornsanger 3r, Havesanger 1r, Gransanger 1r, Løvsanger 3r, Stær 10r, Grønirisk 9r, Tornirisk 3r.

Ringmærkning: Jernspurv 2, Rødhals 1, Solsort 1, Rørsanger 1, Tornsanger 3, Havesanger 1, Gransanger 1, Løvsanger 3, Grønirisk 3.
16 fugle af 9 arter.

Andre dyr: Sæl 5r.

Folk: Arve, Lasse, Mou, Bent, Kurt, Gert, TWJ og mig.

Bemærkninger: Danmark vandt 3-1 over Belgien og når Danmark vinder i Fodbold bliver det somregl en dårlig morgenobs dagen efter, grundet tømmermand ?

Rasmus Strack

BLÅVAND FUGLESTATION

7. September 1995.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:06.20	SØ	2 m/s	4/8	5 km	12,2	

Morgenobs kl: 06.30-09.30: Rødstrubet lom 11s + 4n, Lom sp. 1s, Sule ad. 3s + 4k 5s + 3k 15s + 2k 8s + 1k 2s, Gravand 1s, Pibeand 97s, Krikand 17s, Spidsand 14s, Skeand 2s, Strandskade 13s, Stor præstekrave 13s, Strandhjejle 13s, Islandsk ryle 29s, Sandløber 32s, Almindelig ryle 42s, Brushane 2s, **Snepeklire sp. 1s (med Rødben)**, Lille kobbersneppe 2s, Stor regnspove 1n, Sortklire 1s, Rødben 11s, Stenvender 3s, Sortterne 1k 1s, Digesvale 1s, Landsvale 75s, Skovpiber 11s, Engpiber 38s, Skærpiber 3s, Gul vipstjert 16s, Bjergvipstjert 1s.

Nordhukket kl: 10.15-13.15: Rødstrubet lom 81s + 4n, Lom sp. 4s + 1n, Sule ad. 1s + 3k 1s + 2k 1n, Skarv 1s, Lysbuget Knortegås 74s, Pibeand 99s, Krikand 15s, Spidsand 1s, Fløjlsand 1s, Spurvehøg 3s, Musvåge 4s, Strandskade ad. 4 + 1k 1s + usp. 2s, Stor præstekrave 1s, Hjejle 2s, Strandhjejle 4s, Islandsk ryle 22s, Sandløber 3s, Almindelig ryle 11s, Dobbeltbekkasin 10s, Stor regnspove 3s, Almindelig kjove 31s + 2n, Sortterne 1k 1s, Gul vipstjert 4s.

Div obs: Rødstrubet lom 1r, Lille lappedykker 1k 2r, Skarv 15r, Dobbeltbekkasin 2r, Almindelig kjove 10r, Skovpiber 2r, Jernspurv 4r, Rødstjert 1r, Græshoppesanger 1r, Tornsanger 1r, Havesanger 9r, Munk 2r, Løvsanger 1r, Broget fluesnapper 4r, Grønirisk 2r, Gulspurv 2r, Hortulan ad.♀ 1r + 1k 1r + 1s, Rørspurv 2r.

Ringmærkning: Skovpiber 2, Jernspurv 4, Rødstjert 1, Græshoppesanger 1, Tornsanger 1, Havesanger 9, Munk 2, Løvsanger 1, Broget fluesnapper 4, Grønirisk 2, Gulspurv 2, Hortulan 2, Rørspurv 2.
33 fugle af 13 arter.

Andre dyr: Rådyr 1♀.

Folk: Arve, Gert, Kurt, Sussanne, Lasse, Mou, Bent og mig.

Bemærkninger: En underlig lille fugl blev hørt i mosen, den lød som en lille mus og den kravlede rundt på jorden i og imellem tætte buske, der blev sat net op for at fange den og efter to timers kamp røg den i nettet kun for igen at flyve ud, Mou kastede sig over den og fangede fuglen med hænderne, FUCK det var bare en ung Græshoppesanger, men vi fik afprøvet vores samarbejde som var helt i top.....

Rasmus Strack

BLÅVAND FUGLESTATION

8. September 1995.

Vejrdata Vind Vindstyrke Skyer Sigt Temp Andet

Kl:

Morgenobs kl: 06.55-09.55: Rødstrubet lom 12s, Lom sp. 1s, Mallebuk 1n, Knortegås lys 108s, Pibeand 67s, Krikand 4s, Spidsand 14s, Ederfugl 20s, Strandskade 4s, Stor præstekrave 3s, Hjejle 3s, Strandhjejle 1s, Islandsk ryle 5s, Dværgryle 1s, Almindelig ryle 2s, Dobb.bekkasin 3s, Stenvender 7s, **Mellemkjo-**
ve ad. 1s, Almindelig kjove 2s + 1n, Gul vipstjert 4s, Hvid vipstjert 6s.

Div obs: Sortstrubet lom 1r, Lom sp. 8s + 2n + 15r, Fiskehejre 2trf, Lysbuget Knortegås 160s, Krikand 7s, Skeand 1s, Rørhøg ad ♀ 1s, Blå kærhøg brun 1s, Spurvehøg 1r, Fiskeørn ad ♂ 1s, **Vand-**
drefalk 1k ♂ 1r, Strandskade 1k 5s + 11s + 14r, Stor præstekra-
ve 9r, Sandløber 6s, Almindelig ryle 2s + 8r, Dobbeltbekkasin
6r, Rødben 1r, Stenvender 2r, Alm. kjove 26r, Lille kjove imm.
1r, Dværgmåge 1k 2r, Sortterne 1k 1s, Lomvie 3r, Mursejler 4r,
Vendehals 1r, Landsvale 1s + 10r, Bysvale 40s, Hvid vipstjert
23r, Jernspurv 1r, Rødstjert 6r, Stenpikker 3r, Tornsanger 7r,
Havesanger 1r, Løvsanger 3r, Broget fluesnapper 3r, Stær 30r,
Grønirisk 3r, Tornirisk 5r, Gulspurv 1r.

Ringmærkning: Vendehals 1, Jernspurv 1, Rødstjert 6, Tornsanger
2, Havesanger 1, Løvsanger 3, Broget fluesnapper 3, Grønirisk
2.

19 fugle af 8 arter.

Andre dyr: Hare 3.

Folk: Bent, Arve, Rasmus, Gert, Mou og Strandgaard...

Bemærkninger: Rasmus tager til storbyen (Århus) for at til-
bringe en lille week-end med Chefgynekologen, de skal på jagt
efter rigtige kvinder som manden kun siger findes der oppe, RS
vender tilbage på søndag med fuld rapport....

Vi kørte en lille tur til Barnsø for at lede efter en tvivlsom
Tredækker?? som en tvivlsom ornit havde fundet, der blev dog
kun fundet en masse Dobbeltbekkasiner...

STOP UVIDENHEDEN! MASSEFORVEKSLING AF BEKKASINER I VESTJYL-
LAND, INDSEND 20 KR. TIL

B. JACOBSEN
BLÅVAND FUGLESTATION

Lasse Strandgaard.

BLÅVAND FUGLESTATION

9. September 1995.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 06.20	Ø	4,5 m/s	7/8	10 km	15,3	byger

Morgenobs kl: 06.45-09.45: Rødstrubet lom 20s + 1n, Lom sp. 14s + 1n, Sule 2k 1s, Skarv 20s + 6n, Knortegås lys 38s, Pibeand 509s, Krikand 91s, Gråand 4s, Spidsand 27s, Ederfugl 9s + 2n, Sortand 676s + 95n, Rørhøg 2k♂ 1s, Spurvehøg 3trf., Strandskade 2k 2s + 49s, Islandsk ryle 1s, Sandløber 3s, Almindelig ryle 23s, Dobbeltbekkasin 2s, Lille kobbersneppe 2s, Sortklire 1s, Rødben 2s, Almindelig kjove 2s, Skovpiber 9s, Engpiber 19s, Rødstrubet piber 2trf, Gul vipstjert 1s, Hvid vipstjert 1s, Rørspurv ad.♂ 1trf.

Sabinebunkkeren: 13.30-16.45: Rødstrubet lom 3s, Lom sp. 8s, Sule 2k 2s, Skarv 1s + 1n, Knortegås 27s, Pibeand 190s + 2n, Krikand 5s, Spidsand 5s, Ederfugl 74 s, Rørhøg 1k 1n, Strandskade 46s + 1n, Islandsk ryle 2n, Sandløber 1n, Stor regnspeve 2s, Stenpikker 1 indtr.

Div obs: Rødstrubet lom 26r, Sortstrubet lom 4r, Skarv 8r, Grågås 2s, Pibeand 7s, Krikand 1s, Ederfugl 7r, Fløjelsand ad.♂ 1s, Musvåge 1s, Strandskade 7s + 18r, Stor præstekrave 5r, Islandsk ryle 1k 6r, Sandløber 5r, Dværgryle 8r, Almindelig ryle 15s, Dobbeltbekkasin 14r, Stenvender 1r, Almindelig kjove 40r, Mursejler 4r, Bysvale 40s, Skovpiber 1s, Gul vipstjert 2r, Bynkefugl 1r, Stenpikker ♂ 1r + ♀ 1r, Rørspurv 6r.

Ringmærkning: Jernspurv 2, Rødhals 1, Rødstjert 4, Havesanger 1, Munk 1, Løvsanger 1.
10 fugle 6 arter.

Andre dyr: Hare 4, Sæl 15 09.45, Gråsæl 1r,

Folk: Bent, Arve, Gert, Mou, Strandgaard.

Bemærkninger: ingen.

Rasmus Strack

BLÅVAND FUGLESTATION

10. September 1995.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 06.15	SV	12 m/s	8/8	15 km	14,9	Byger

Morgenobs kl: Sabinebunkeren 06.45-09.45: Rødlom 19s, Lom sp. 11s + 1n, Toppet lappedykker 1s, **Nordisk lappedykker 1s**, Lappedykker sp. 1s, Sule 2k 2s + 2n, Skarv 1n, Knortegås lys 2s, Pibeand 912s, Krikand 402s + 15n, Spidsand 323s, Skeand 4s, Sortand 400s + 120n, Toppet skallesluger 3s, Strandskade 43s + 1n, Stor præstekrave 1s, Hjejle ad 1s + 1k 4s, Strandhjejle 4s, Islandsk ryle 1k 9s, Sandløber 15s, Dværgryle 1k 1s + 2s, Alm. ryle 201, Brushane 2s, Mudderklire 1s, Stenvender 8s, Alm. kjove 15s, Stenpikker ♂ 1s + usp. 2s.

Kiosken: 08.20-15.10: Rødlom 10n, Sortlom 1n, Lom sp. 14n, Gråstrubet lappedykker 2n, Malleuk 17n, **Skråpe sp. 1n**, Lille stormsvale 3n, Sule ad. 4n + 4k 12n + 3k 18n + 2k 74n + 1k 4n + usp. 28n, Skarv 1n, Knortegås lys 47s, Pibeand 264s, Krikand 245s, Spidsand 27s, Strandskade 74s, Islandsk ryle 45s, Stenvender 1n, Alm. kjove 133n, **Storkjove 1n**, **Sorthovedet måge 1k 1n**, Dværgmåge 1k 1n + usp. 3n, **Sabinemåge 1k 4n**, Lomvie 3n, Alk sp. 3n,

Div obs: Knortegås mørk 4s, Pibeand 358s, Krikand 146s, Spidsand 144s, Skeand 7s, Toppet skallesluger 1s, Strandskade ad. 16s + 1k 1s + usp. 30s, Stor præstekrave 3r, Hjejle 1s, Strandhjejle 1s, Sandløber 3s, Dværgryle 2r, Alm. ryle 47s, Lille kobbersnepe 1s, Stenvender 1s, Alm. kjove 1n.

Andre dyr: Hare 2.

Folk: Mou, Gert, Arve, Knudsen, Kent, Jens og Strandgaard.

Bemærkninger: En fed havfugledag. Lille stormsvale var ny art for mig, skål og tillykke!

Lasse Strandgaard.

BLÅVAND FUGLESTATION

11. September 1995.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:06.30	SØ	5 m/s	7/8	15 km	10,3	

Morgenobs kl: 06.45-09.45: Rødstrubet lom 3s, Lom sp. 13s + 1n, Skarv 6s + 11n, Mørkbuget knortegås 9s, Gravand 1s, Pibeand 476s, Krikand 8s, Spidsand 106s, Skeand 7s, Anas sp. 35s, Ederfugl 30s, Sortand 2000n + 2000s, Fiskeørn 1k 1s, Strandskade 4s, Stor præstekrave 9s, Hjejle 5s, Strandhjejle 9s, Islandsk ryle 7s, Sandløber 5s, Dværgryle 5s, Krumnæbet ryle 2s, Almindelig ryle 160s, Brushane 1s, Almindelig kjove 8s + 11n, Skærpiber 1s.

) **Div obs:** Skovpiber 1r, Jernspurv 2r, Rødhals 2r, Rødstjert 4r, Sivsanger 1r, Gærdesanger 2r, Tornsanger 3r, Havesanger 5r, Løvsanger 7r.

Ringmærkning: Skovpiber 1, Jernspurv 2, Rødhals 2, Rødstjert 4, Sivsanger 1, Gærdesanger 2, Tornsanger 3, Havesanger 5, Løvsanger 7.
28 fugle af 9 arter.

Andre dyr: Sæl 8r.

Folk: Samme som igår.

Bemærkninger: Ingen...

Rasmus Strack

BLÅVAND FUGLESTATION

12. September 1995.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:06.41	VSV	6 m/s	8/8	20 km	15,1	

Morgenobs kl: 06.45-09.45: Rødstrubet lom 28s + 1n, Lom sp. 7s, Sule ad. 8n + 4k 5n + 3k 4n + 2k 15n + 1k 2n + usp. 3n, Skarv 4s + 5n, Pibeand 141s, Krikand 18s, Spidsand 9s, Ederfugl 91s, Sortand 950s + 585n, Fløjlsand 2s, Vandrefalk 1k 1s, Strandskade 15s, Islandsk ryle 1k 7s, Sandløber 4s, Almindelig ryle 2s + 1n, Almindelig kjove 3n + 12s, Storkjove 1s, Dværgmåge 1k 1s, Engpiber 12s.

Rasttælling: Skarv 6r, Sortand 1r, Strandskade 11r, Stor præstekrave 2r, Islandsk ryle 20r, Sandløber 8r, Lille kobbersneppe 1r, Hættemåge 44r, Stormmåge 174r, Sildemåge 81r, Sølvmåge 246r, Svartbag 108r, Ride 1136r, Splitterne 27r, Fjordterne 8r, Havterne 2r.

Div obs: Rødstrubet lom 4s + 1n, Sule ad. 2n + 3k 3n + 2k 3n + 1k 2n + usp. 62n, Pibeand 7s, Krikand 5s, Strandskade 1k 1r + usp. 8s, Islandsk ryle ad. 1r + 1k 17r + usp. 60s, Sandløber 6r, Lille kobbersneppe 1r, Stenvender 6r, Almindelig kjove 25r, Gærdesmutte 1r, Jernspurv 1r, Rødhals 1r, Rødstjert 1r, Gærdesanger 1r, Tornsanger 2r, Havesanger 2r, Rødtoppet fuglekonge 1r, Grå fluesnapper 1r, Musvit 1r, Grønirisk 1r.

Ringmærkning: Gærdesmutte 1, Jernspurv 1, Rødhals 1, Rødstjert 1, Gærdesanger 1, Tornsanger 2, Havesanger 2, Rødtoppet fuglekonge 1, Grå fluesnapper 1, Musvit 1, Grønirisk 1.
13 fugle af 11 arter.

Andre dyr: Sæl 7r.

Folk: Samme som igår.

Bemærkninger: Fed Rødtoppet.

Rasmus Strack

BLÅVAND FUGLESTATION

13. September 1995.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:06.35	SØ	1 m/s	0/8	1,5km	11,8	

Morgenobs kl: 06.45-09.45: Lom sp. 1s, Skarv 55s + 5n, Grågås 572s, Mørkbuget Knortegås 5s, Pibeand 9s, Sortand 3s + 29n, Toppet skallesluger 1s, Spurvehøg 4s, Tårnfalk 1s, Dværgfalk 1s, Strandskade 13s + 1n, Stor præstekrave 2s, Strandhjejle 1s, Sandløber 1s, Rødben 2s, Mursejler 1n, Skovpiber 4s, Gul vipstjert 2s, Hvid vipstjert 5s, Jernspurv 7s, Gråsirken 1s, Rørspurv 3trf.

Div obs: Edrefugl 2r, Duehøg 1r, Spurvehøg 1r, Islandsk ryle 12r, Sandløber 8r, Alminedlig kjove 1r, Landsvale 1r, Engpiber 90r, Gul vipstjert 1r, Havesanger 1r.

Ringmærkning: Skovpiber 1, Gærdesmutte 13, Rødhals 1, Rødstjert 3, Rørsanger 1, Gærdesanger 1, Tornsanger 2, Havesanger 9, Munk 2, Løvsanger 3, Grå fluesnapper 1, Bogfinke 1, Grønirisk 6. 44 fugle af 13 arter.

Andre dyr: Sæl 6r.

Folk: Samme som i går.

Bemærkninger: Ingen.

Rasmus Strack

BLÅVAND FUGLESTATION

14. September 1995.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:06.30	SØ	3 m/s	8/8	500m	13,7	regn

Morgenobs kl: 06.45-07.00: Strandskade 8s, Hjejle 1k 2s.

Div obs: Lom sp. 1s, Sule 100r, Skarv 2n, Fiskehejre 1s, Mørkbuget Knortegås 10s, Pibeand 41s, Krikand 7s, Tårnfalk 1s, Aftenfalk 1k 1r, Strandskade 28s, Stor præstekrave 1k 5r, Hjejle 1k 2r + 1k 1s, Islandsk ryle 1k 26r, Dværgryle 1k 13r + 1n, Tinksmed 1s, Dobbeltbekkasin 9s, Almindelig kjove 25r, **Mellemkjove ad. 3n + imm. 3n + 1k 2n**, Ringdue 3r, Mursejler 20r, Sanglærke 15r, Landsvale 35r, Bysvale 1r, Skærpiber 3r, Skovpiber 50s + 10r, Engpiber 1200s + 100r, Hvid vipstjert 20s + 10r, Gul vipstjert 15s + 5r, Jernspurv 120s + 20r, Rødhals 10r, Rødstjert 55r, Bynkefugl 13r, Stenpikker 8r, Sangdrossel 10s + 30r, **Græshoppesanger 1k 1r**, Rørsanger 2r, Gærdesanger 5r, Tornsanger 10r, Havesanger 60r, Munk 30r, **Skovsanger 3r**, Løvsanger 100r, Gransanger 5r, Fuglekonge 10r, **Rødtoppet fuglekonge 1r (fra i går)**, Grå fluesnapper 30r, Broget fluesnapper 35r, Musvit 13, Stær 45r, Husskade 1r, Gråkrage 1r, Grønirisk 15r, Gulspurv 12, **Hortulan 2s + 1r**, Rørspurv 25s + 3r.

Ringmærkning: Skovpiber 1, Rødhals 2, Rødstjert 16, Sangdrossel 1, Rørsanger 1, Tornsanger 1, Havesanger 18, Munk 5, **Skovsanger 1**, Løvsanger 28, Broget fluesnapper 5.

Andre dyr: Hare 2r.**Folk:** Samme som igår, dog også Knudsen.

Bemærkninger: En fed Aftenfalk rastede ved fyret i lidt over en time til glæde for RS, LS, HM og HK.

Rasmus Strack

BLÅVAND FUGLESTATION

15. September 1995.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:06.30	SV	9 m/s	8/8	20 km	14,5	

Morgenobs kl: 06.45-09.45: Rødstrubet lom 1s + 46n, Lom sp. 7s + 34n, Nordisk lappedykker 1n, Sorthalset/Nordisk lappedykker 1n, Sule ad. 14n + 4k 46n + 3k 40n + 2k 87n + usp. 49n, Pibeand 1n, Krikand 1n, Spidsand 33s + 14n, Anas sp. 5s, Ederfugl 1s + 3n, Sortand 95s + 2775n, Strandskade 7n, Sandløber 7n, Dværgryle 1n, Almindelig ryle 4s + 4n, Lille kobbersneppe 1s, Almindelig kjove 1s + 13n, Lille kjove ad. 1n, Dværgmåge 2k 1n + 1k 1n, Splitterne 300n, Hav-/Fjordterne 102n, Lomvie 4n, Alk sp. 10n.

Div obs: Rødstrubet lom 2n, Lom sp. 1n, Sule ad. 2n + 4k 2n + 2k 2n + usp. 5n, Pibeand 3s, Sortand 10s + 580n, Strandskade 3s, Islandsk ryle 9s, Alk/Lomvie 1n, Skærpiber 3r, Jernspurv 1r, Rødhals 5r, Rødstjert 2r, Tornsanger 1r, Havesanger 6r, Munk 4r, Løvsanger 6r, Grønirisk 1r.

Ringmærkning: Jernspurv 1, Rødhals 5, Rødstjert 2, Tornsanger 1, Havesanger 6, Munk 4, Løvsanger 6, Grønirisk 1.
26 fugle af 8 arter.

Folk: Lasse, Arve, Mou, Bent og mig.

Bemærkninger: Ingen.

Rasmus Strack

BLÅVAND FUGLESTATION

16. September 1995.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:06.35	Ø	1 m/s	6/8	500m	10,3	

Morgenobs kl: 06.45-09.45: Lom sp. 8s, Sule 4k 3n + 3k 2n + 2k 5n, Skarv 241s, Fiskehejre 5s, Grågås 12s, Mørkbuget Knortegås 1s, Hvepsevåge 1k 1s, Rørhøg ad.♀ 1s, Spurvehøg 1k 1s, Tårnfalk 1s, Vandrefalk 1k 1s, Strandskade 3s, Strandhjejle 4s, Sandløber 8n, Islandsk ryle 20s, Almindelig ryle 59s, Sortklire 3s, Dværgmåge 1k 1s, Mursejler 3s, Landsvale 12s, Skovpiber 21s, Engpiber 2600s, Skærpiber 2s, Gul vipstjert 3s, Bjergvipstjert 4s, Hvid vipstjert 36s, Jernspurv 9s, Bynkefugl 2s, Sangdrossel 4s, Grønirisk 2s, Gulspurv 3s, Rørspurv 131s.

Div obs: Rødstrubet lom 47s, Lom sp. 6s, Nordisk lappedykker 1s, Skarv 2s, Fiskehejre 5s, Grågås 63s, Pibeand 65s, Krikand 17s, Spidsand 16s, Hvepsevåg 1k 21s, Rørhøg ad.♀ 2s + 1k 8s + usp. 3s, Spurvehøg 16s, Musvåge 6s, Fiskeørn 5s, Tårnfalk 23s, Aftenfalk 1k 1r (samme som 14/9), Vandrefalk 1k 2s, Falk sp. 2s, Strandskade 5s, Stor præstekrave 100s, Hjejle 4s, Islandsk ryle 6s, Sandløber 9s, Almindelig ryle 40s, Almindelig kjove 2s, Sorthovet måge 1k 1r, Mursejler 1s, Skovpiber 1r, Rødstrubet piber 1s, Skærpiber 1s, Hvid vipstjert 3s, Gærdesmutte 2r, Rødhals 3r, Rødstjert 4r, Sangdrossel 1r, Græshoppesanger 2r, Tornsanger 3r, Havesanger 9r, Munk 2r, Gransanger 3r, Løvsanger 3r, Grå fluesnapper 2r, Broget fluesnapper 2r, Bogfinke 200s + 1r.

Ringmærkning: Skovpiber 1, Gærdesmutte 2, Rødhals 3, Rødstjert 4, Sangdrossel 1, Græshoppesanger 1, Tornsanger 3, Havesanger 9, Munk 2, Gransanger 3, Løvsanger 3, Grå fluesnapper 1, Broget fluesnapper 1, Bogfinke 1.
35 fugle af 14 arter.

Andre dyr: Sæl 28r.

Folk: Kent, Knudsen, Lasse, Arve, Mou, Bent og Mig.

Bemærkninger: Falken er tilbager igen der kommer sku kun når Knudsen er her tiltrods for at der er RS der har opdaget den begge gange. Nye rekorder for Rørhøg, Fiskeørn og Hvepsevåge.

Rasmus Strack

BLÅVAND FUGLESTATION

17 September 1995.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:06.50	NØ	2 m/s	1/8	200m	9,8	

Morgenobs kl: 07.00-10.00: Rødstrubet lom 7s + 2n, Lom sp. 2s, Skarv 158s + 7n, Mørkbuget Knortegås 9s, Grågås 229s, Gravand 4s, Pibeand 20s, Krikand 6s, Spidsand 26s, Skeand 6s, Spurvehøg 4s, Strandskade 1s, Hjejle 2s, Strandhjejle 3s, Dobbeltbekkasin 1n, Almindelig kjove 1s, Skovpiber 5s, Engpiber 14s, Tornirisk 4s, Gulspurv 2s, Rørspurv 6s.

Div obs: Rødstrubet lom 7s, Sule 375r, Fiskehejre 3s, Grågås 57s, Krikand 1r, Hvepsevåge 1k 9s, Fiskeørn 4s, Tårnfalk 2s, Lærkefalk 1k 1r, Strandskade 41s, Hjejle 16s + 1n, Islandsk ryle 1k 12r, Dværgryle 1k 1r, Almindelig ryle 10s + 1r, Brushane 2s, Almindelig kjove 20r, Rovterne ad. 1r-s + 1k 1r-s, Lomvie 1r, Mursejler 5r, Sanglærke 10r, Digesvale 1r, Landsvale 300r, Bysvale 15r, Skovpiber 2s + 2r, Engpiber 25s + 10r, Gulvipstjert 1r, Hvid vipstjert 14r, Gærdesmutte 3r, Jernspurv 2r, Rødhals 5r, Rødstjert 2r, Bynkefugl 1r, Solsort 1r, Sangdrossel 30s + 10r, Græshoppesanger 1k 1r, Rørsanger 1r, Tornsanger 1r, Havesanger 4r, Munk 3r, Løvsanger 12r, Fuglekonge 2r, Grå fluesnapper 3r, Broget fluesnapper 2r, Musvit 3r, Huskade 1r, Allike 2r, Stær 25r, Bogfinke 5r, Grønirisk 7r, Gråsiskan 4r, Gulspurv 3r, Rørspurv 3r.

Ringmærkning: Skovpiber 1, Gærdesmutte 2, Rødhals 2, Sangdrossel 1, Rørsanger 1, Havesanger 3, Munk 3, Løvsanger 2, Grå fluesnapper 2, Bogfinke 3, Grønirisk 7, Rørspurv 2. 29 fugle af 12 arter.

Andre dyr: Sæl 2r, Rådyr 2r.

Folk: Christine, Lasse, Arve, Mou, Bent og Rasmus.

Bemærkninger: Stort set ingen dog var det et par fede Rovterne og en overfed ung Lærkefalk.

Rasmus Strack

BLÅVAND FUGLESTATION

18. September 1995.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:06.45	Ø	1 m/s	8/8	50+km	11,3	

Morgenobs kl: 07.00-10.00: Rødstrubet lom 56s + 1n, Lom sp. 5s + 2n, Sule ad. 3s + 4k 6s + 3k 5s + 2k 9s + 1k 1s, Skarv 149s, Fiskehejre 13s, Kortnæbet gås 46s, Grågås 334s, Mørkbuget Knortegås 496s, Pibeand 5s + 3n, Krikand 12s, Anas sp. 1s, Ederfugl 3s, Fløjlsand 1s, Toppet skallesluger 17s, Hvepsevåge 1k 30s, Fiskeørn 1s, Tårnfalk 2s, Vandrefalk 1k 1s, Strandskade 9s, Hjejle 1s, Islandsk ryle 1k 1s, Sandløber 1k 3s, Brushane 2s, Stor regnspove 1s, Sortklire 1s, Rødben 1s, Landsvale 34s, Bysvale 2s, Skovpiber 13s, Engpiber 82s, Skærpiber 11s, Gul vipstjert 4s, Bjergvipstjert 2s, Hvid vipstjert 11s, Jernspurv 3s, Sangdrossel 6s, Skovspurv 3trf., Laplandsværting 1s, Gulspurv 2s, Rørspurv 39s.

Div obs kl 10.00-17.45: Rødstrubet lom 11s, Lom sp. 3s, Sule 366r, Skarv 7r, Fiskehejre 5s, Kortnæbet gås 3s, Grågås 152s, Bramgås 11s, Mørkbuget Knortegås 32s, Hvepsevåge 1k 75s, Rørhøg 1k 12s, Spurvehøg 11s, Musvåge 14s, Fiskeørn 10s, Tårnfalk 19s, Dværgfalk 22s, Lærkefalk 1k 8s + 1k 2r, Vandrefalk ad. 1s, Hjejle 3s, Rødben 1s, Hvidklire 1s, Almindelig kjove 15r, Sanglærke 10r, Digesvale 2r, Landsvale 200r, Bysvale 5r, Engpiber 100s, Skovpiber 10s, Skærpiber 2s, Gul vipstjert 2s, Hvid vipstjert 25r, Gærdesmutte 3r, Jernspurv 25s + 28r, Rødhals 18r, Rødstjert 231r, Bynkefugl 5r, Stenpikker 26r, Solsort 1r, Sjagger 1r, Sangdrossel 31r, Gulbug 1r, Gærdesanger 1r, Tornsanger 1r, Havesanger 79r, Munk 36r, Skovsanger 1r, Gransanger 3r, Løvsanger 258r, Fuglekonge 11r, Grå fluesnapper 21r, Broget fluesnapper 38r, Musvit 3r, Stær 10r, Bogfinke 300s + 2r, Grønirisk 1r, Tornirisk 25r, Bjergirisk 8s, Laplandsværting 2r, Gulspurv 5r, Rørspurv 10r.

Ringmærkning: Gærdesmutte 1, Jernspurv 13, Rødhals 8, Rødstjert 31, Stenpikker 1, Sangdrossel 6, Gulbug 1, Gærdesanger 1, Havesanger 29, Munk 11, Skovsanger 1, Gransanger 1, Løvsanger 58, Fuglekonge 1, Grå fluesnapper 11, Broget fluesnapper 8, Bogfinke 2, Grønirisk 1.
185 fugle af 18 arter.

Andre dyr: Hare 2r, Sæl 5r.

Folk: Samme som igår.

Bemærkninger: Mange totalfede rovfugle, der skulle jo sjællændere til det, den gamle Hvepsevåge "rekord" var før i år 7 på een dag, nu er den 105! Fiskeørn og Lærkefalk var selvsagt også nye rekorder, ikke engang BiMS kunne fantasere sig til rovfugletal der overgik dagen i dag, nogle gange overgår virkeligheden virkelig fantasien... Behøver jeg skrive mere?

Rasmus Strack

BLÅVAND FUGLESTATION

19. September 1995.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:06.55	NØ	1 m/s	8/8	600m	11,7	

Morgenobs kl: 07.00-10.00: Rødstrubet lom 8s, Skarv 5s + 2n, Mørkbuget Knortegås 3s, Pibeand 4s, Dværgfalk 1s, Strandskade 1k 9s + usp. 6s, Hjejle 1s, Stor regnspove 2s + 1n, Landsvale 41s, Skovpiber 12s, Engpiber 71, Skærpiber 6s, Gul vipstjert 1s, Hvid vipstjert 6s, Jernspurv 13s, Gulspurv 2s, Rørspurv 1s.

Div obs: Rødstrubet lom 4n + 10r, Sule 25r, Skarv 5r, Fiskehejre 1r, Lysbuget Knortegås 15r-s, Toppet skallesluger 6s, Hvepsevåge 1k 1s, Spurvehøg 3s + 3r, Musvåge 3r, Dværgfalk 1r, Lærkefalk 1k 6s + 1k 4r, Strandskade 1k 1r, Vibe 1ø, Hjejle 6s, Islandsk ryle 1k 12r, Sandløber 1k 13r, Almindelig ryle 1k 1r, Dobbeltbekkasin 1r, Stor regnspove 1s, Rødben 2s, Almindelig kjove 7r, Ringdue 3r, Mursejler 14r, Vendehals 1r, Sanglærke 15r, Digesvale 1r, Landsvale 200r, Bysvale 5r, Storpiber 1ø kl: 10.48, Engpiber 250s + 50r, Skærpiber 5s + 1r, Skovpiber 4s + 2r, Gul vipstjert 5s + 1r, Hvid vipstjert 100r, Gærdesmutte 4r, Jernspurv 100r, Rødhals 20r, Rødstjert 400r, Bynkefugl 20r, Stenpikker 200r, Solsort 2r, Sangdrossel 20r, Sjagger 2r, Rørsanger 4r, Gærdesanger 4r, Tornsanger 14r, Havesanger 100r, Munk 75r, Skovsanger 1r, Gransanger 10r, Løvsanger 200r, Fuglekonge 10r, Grå fluesnapper 50r, Broget fluesnapper 50r, Topmejse 1r, Musvit 4r, Husskade 1r, Gråkrage 2r, Stær 50r, Skovspurv 3r, Bogfinke 500s + 1r, Grønirisk 10r, Tornirisk 25r, Gulspurv 10r, Hortulan 1r, Rørspurv 15r.

Ringmærkning: Vendehals 1, Jernspurv 20, Rødhals 10, Rødstjert 48, Sangdrossel 3, Rørsanger 2, Gærdesanger 2, Tornsanger 4, Havesanger 25, Munk 28, Gransanger 3, Løvsanger 60, Grå fluesnapper 3, Broget fluesnapper 14, Bogfinke 1.
224 fugle af 15 arter.

Oliefugle: Ride ad. 1 med bugskjold.

Andre dyr: Sæl 1r, Hare 5r.

Folk: Samme som igår, dog også Knudsen og Kent på heldagsvisit.

Bemærkninger: Endnu en fed dag med totalt mange fugle, specielt godt med afrikatrækkere og Lærkefalke...

Rasmus Strack

BLÅVAND FUGLESTATION

20. September 1995.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
----------	------	------------	-------	------	------	-------

Kl:06.45	NØ	1 m/s	0/8	50+km	8,5	
----------	----	-------	-----	-------	-----	--

Morgenobs kl: 07.00-10.00: Rødstrubet lom 7s + 2n, Lom sp. 1s, Sule ad. 1n + 4k 1n + 2k 1n+ usp. 1n, Skarv 256s, Fiskehejre 1s, Ederfugl 3s, Sortand 4s + 35n, Rørhøg 1k 1s, Spurvehøg 2s, Dværgfalk 5s, Stor præstekrave 6s, Skovpiber 2s, Engpiber 3s, Bjergvipstjert 1trf., Gul vipstjert 1s, Jernspurv 6s, Bogfinke 45s, Kvækerfinke 9s, Stær 14n, Grønirisk 10trf., Tornirisk 40trf., Rørspurv 2s.

Div obs: Grågås 70s, Spurvehøg 2s + 1r, Lærkefalk 1k 1r, Almindelig kjove 3r, Gærdesmutte 6r, Jernspurv 7r, Rødhals 18r, Rødstjert 5r, Solsort 1r, Sangdrossel 2r, Gærdesanger 1r, Tornsanger 5r, Havesanger 12r, Munk 11r, Gransanger 2r, Løvsanger 3r, Fuglekonge 5r, Grå fluesnapper 3r, Broget fluesnapper 1r, Musvit 3r, Husskade 1r, Gråkrage 3r, Stær 30r.

Ringmærkning: Gærdesmutte 4, Jernspurv 7, Rødhals 16, Rødstjert 5, Sangdrossel 2, Gærdesanger 1, Tornsanger 5, Havesanger 11, Munk 5, Gransanger 2, Løvsanger 1, Fuglekonge 5, Grå fluesnapper 2.
66 fugle 13 arter.

Andre dyr: Hare 7r.

Folk: Knudsen, Lasse, Bent, Arve, Christine, Mou og Mig.

Bemærkninger: Dårlig dag langt under middel...

Rasmus Strack

BLÅVAND FUGLESTATION

21. September 1995.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
----------	------	------------	-------	------	------	-------

Kl:06.45	NV	4 m/s	8/8	50+km	13,8	
----------	----	-------	-----	-------	------	--

Morgenobs kl: 07.00-10.00: Skarv 7s + 10n, Ederfugl 2kσ 1s, Almindelig kjove 4n, Skovpiber 1trf., Engpiber 4trf., Gul vipstjert 1trf., Rørspurv 1trf.

Div obs: Skarv 4r, Sanglærke 4r, Hvid vipstjert 4r, Rødhals 3r, Rødstjert 2r, Sangdrossel 1r, Tornsanger 2r, Havesanger 6r, Munk 1r, Gransanger 1r, Løvsanger 2r, Fuglekonge 2r, Musvit 2r, Tornirisk 30r, Stær 25r.

Ringmærkning: Rødhals 3, Rødstjert 2, Sangdrossel 1, Tornsanger 2, Havesanger 6, Munk 1, Gransanger 1, Løvsanger 2, Fuglekonge 2.

20 fugle af 9 arter.

Andre dyr: Hare 4r.

Folk: Arve, Lasse, Christine, Bent, Michael Nielsen, Lars Gissing, Mou og mig.

Bemærkninger: Utroligt få fugle, vi er chokerede!

Rasmus Strack

BLÅVAND FUGLESTATION

22. September 1995.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
----------	------	------------	-------	------	------	-------

Kl:06.45	NV	4 m/s	7/8	10 km	13,4	
----------	----	-------	-----	-------	------	--

Morgenobs kl: 07.00-10.00: Rødstrubet lom 6s + 4n, Sortstrubet lom 1n, Lom sp. 1s + 1n, Sule 275n, Krikand 2n, Islandsk ryle 1k 3s, Sandløber 1s, Almindelig ryle 8s, Storkjove 1n, Engpiber 10s, Bjergvipstjert 2s, Rørspurv 6s.

Div obs: Skarv 3r, Islandsk ryle 1k 22r, Sandløber 1k 1r, Almindelig ryle 1k 2r, Dobbeltbekkasin 2r, Almindelig kjove 20r, Jernspurv 2r, Rødhals 1r, Stenpikker 1r, Havesanger 5r, Munk 4r, Gransanger 2r, Løvsanger 5r, Fuglekonge 4r, Grå fluesnapper 1r, Broget fluesnapper 5r, Bogfinke 3r, Grønirisk 2, Tornirisk 25r, Gråsirken 2r, Gulspurv 3r, Rørspurv 7r.

Ringmærkning: Jernspurv 2, Rødhals 1, Havesanger 3, Munk 4, Gransanger 2, Løvsanger 3, Fuglekonge 2, Broget fluesnapper 2, Bogfinke 3, Grønirisk 2, Gråsirken 2, Gulspurv 1, Rørspurv 1. 28 fugle af 13 arter.

Andre dyr: Søgekåbe 1 i mosen (nr. 5 i efteråret), Sæl 12r, Hare 5r, Ræv 1r.

Folk: Finn Ged, Falken, Michael Nielsen, Lars Gissing, Arve, Christine, Lasse, Bent, Mou og Rasmus.

Bemærkninger: Nu er det rigtige efterår startet, der er godt med folk på stationen, og det bliver ved til sidst i Oktober...

Rasmus Strack

BLÅVAND FUGLESTATION

23. September 1995.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:06.40	VNV	4 m/s	2/8	?	13,2	

Morgenobs kl: 07.00-10.00: Rødstrubet lom 11s + 7n, Lom sp. 9s, Sule 70s, Pibeand 1s, Edrefugl 10s, Sortand 90s + 95n, Toppet skallesluger 3s, Lysbuget Knortegås 13s, Dværgfalk 1s, Stor præstekrave 1s, Sandløber 6s, **Mellemkjove 3k 1s-r**, Almindelig kjove 3n, **Sabinemåge 1k 2s-r**, Engpiber 27trf., Jernspurv 2s, Rørspurv 2trf.

Div obs: Sule 15r, Lysbuget Knortegås 4s, Vibe 1r, Islandsk ryle 5r, Sandløber 3r, Dværgryle 18r, Almindelig ryle 5r, Hvidklire 1r, **Mellemkjove 1n (samme som imorges)**, Almindelig kjove 3r, Hav-/Fjordterne 3r, Splitterne 10r, Sanglærke 10r, Engpiber 10r, Hvid vipstjert 25r, Jernspurv 2r, Rødstjert 1r, Bynkefugl 1r, Løvsanger 1r, Fuglekonge 4r, Musvit 5r, Stær 50r, Bogfinke 5r, Grønirisk 4r, Tornirisk 25r, Gulspurv 4r.

Ringmærkning: Jernspurv 2, Rødstjert 1, Løvsanger 1, Fuglekonge 4, Blåmejse 1, Bogfinke 1, Gulspurv 2.
12 fugle af 7 arter.

Andre dyr: Hare 3.

Folk: Samme som i går.

Bemærkninger: Nu skulle der komme kuling imorgen, hvis den holder skulle vi gerne få en ny art, men lad os nu se.

Rasmus Strack

BLÅVAND FUGLESTATION

24 September 1995.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
----------	------	------------	-------	------	------	-------

Kl:05.50	SV	12 m/s	5/8	15 km	9,7	
----------	----	--------	-----	-------	-----	--

Morgenobs kl: 06.00-09.00: Rødstrubet lom 2n, Sortstrubet lom 1n, Lom sp. 54n, Mallemuk 17n, Sodfarvet skråpe 2n, Skråpe sp. 1n, Stormsvale sp. 1n, Sule 365n, Ederfugl 19n, Sortand 350n, Strandskade 3n, Mellemkjove ad. 2n + imm. 3n + 1k 1n, Almindelig kjove 33n, Lille kjove 1k 2n, Storkjove 9n, Kjove sp. 12n, Dværgmåge 1k 5n, Sabinemåge 1k 1n, Lomvie 2n, Alk/Lomvie 7n, Lunde 4n.

Sydhukket kl: 09.00-18.35: Rødstrubet lom 15n, Lom sp. 20n, Toppet lappedykker 2n, Gråstrubet lappedykker 4n, Toppet - /Gråstrubet lappedykker 1n, Mallemuk 22n, STORSKRÅPE 1n kl: 09.32, Almindelig skråpe 2n, Skråpe sp. 2n, Stor stormsvale 1n, Stormsvale sp. 1n, Sule 537n, Skarv 2n + 1r, Ederfugl 4r, Sortand 175n, Toppet skallesluger 1r, Sandløber 2n, Svømmesnepe sp. 1n-r, Mellemkjove 1k 1n, Almindelig kjove 48n, Storkjove 3n, Kjove sp. 3n, Dværgmåge ad. 7n + 1k 13n, Gråmåge ad. 1r, Lomvie 2n, Alk 9n, Lunde 3n, Alkefugl sp. 19n, Hvid vipstjert 1r, Rødhals 1r, Stør 15r.

Ringmærkning: Rødhals 1.
1 fugl af 1 art.

Andre dyr: Sæl 1.

Folk: Tim Andersen, TWJ, Gissing, M. Nielsen, Lasse, Arve, Knudsen, Finn Ged, Falken, Bent, Mou og mig.

Bemærkninger: FED DAG, med mange fede fugle, også lige en der vil gå i historiebøgerne, Storskråpen.

Rasmus Strack

BLÅVAND FUGLESTATION

25. September 1995.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:05.45	NNV	6 m/s	2/8	50+km	12,0	

Morgenobs kl: 06.15- 09.15: Rødstrubet lom 36s + 10n, Sortstrubet lom 1s, Smålom sp. 47s + 21n, Hvidnæbet lom vinterdr./1k 1n kl:06.40, Toppet lappedykker 1n, Gråstubet lappedykker 1s + 1n, Sule 59s + 80n, Mallemuk 1s, Gravand 2s, Pibeand 1s + 2n, Spidsand 5s, Sortand 60s + 70n, Lysbuget Knortegås 23s, Blå kærhøg ad.σ 1s, Spurvehøg 1s, Strandskade 3s + 1n, Hjejle 1s + 1n, Mellemkjove 1k 1ns, Almindelig kjove 13s + 1n, Kjove sp. 1s, Dværghøge 1k 1sr, Lomvie 4n, Alkefugl sp. 4s + 1n, Engpiber 3s, Skærpiber 2s, Tornirisk 3trf., Gråsirken 3trf., Skovspurv 7trf.

Div obs: Krikand 2s, Spidsand 5s, Ederfugl 1r, Lysbuget Knortegås 3s, Almindelig kjove 3s, Storkjove 1s, Gærdesmutte 2r, Rødhals 3r, Husrødstjert 1k 1r, Rødstjert 5r, Bynkefugl 1k 1r, Munk 2r, Gransanger 2r, Fuglekonge 1r, Grå fluesnapper 1r, Stær 30r, Bogfinke 1r, Grønsirken 1r, Grønirisk 4r, Rørspurv 3r.

Ishuset kl: 16.15-17.40: Mallemuk 1n, Ederfugl 2n, Almindelig kjove 17n, Kjove sp. 2n.

Ringmærkning: Gærdesmutte 2, Rødhals 1, Husrødstjert 1, Rødstjert 5, Bynkefugl 1, Munk 2, Gransanger 1, Fuglekonge 1, Grå fluesnapper 1, Bogfinke 1, Grønsirken 1, Grønirisk 4, Rørspurv 3.

24 fugle af 13 arter.

Andre dyr: Sæl 12r.

Folk: Arve, Falken, Palle Rasmussen (Vordingborg), Jens (Vordingborg), Lasse, Mou, Christine, Rasmus, TWJ, Tim Andersen, Bent, Mel og Konen.

Bemærkninger: Mange mennesker og en fed Hvidnæbet på morgenobsen.

✓
Ramus Strack

BLÅVAND FUGLESTATION

26. September 1995.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:06.00	VSV	15 m/s	8/8	1 km	10,3	regn

Morgenobs kl: 06.15-09.15: Rødstrubet lom 1n, Lom sp. 1s, Gråstrubet lappedykker 1n, Stormsvale sp. (Lille?) 1s, Sule ad. 2s + 4k 1n + 3k 1n + 2k 1s + 1n + 1k 2s + 1n, Skarv 2n, Krikand 15s, Havlit 3n, Sortand 63s + 424n, Almindelig kjove 4n, Lomvie 1n, Alkeflugl sp. 3n.

Nordhukket kl: 09.00-15.15: Rødstrubet lom 9s + 11n, Lom sp. 21n + 17s, Gråstrubet lappedykker 1s + 3n, Sodfarvet skråpe 4s
kl: 09.25-10.54, Stor stormsvale 1rs kl: 09.45-11.28, Mallemuk 10s + 3n, Skarv 1s, Pibeand 7s, Krikand 1s, Spidsand 1s, Ederflugl 2s, Fløjlsand 3s, Sortand 255s + 110n, Toppet skallesluger 1s, Dværgfalk 1s, Strandhjejle 1k 2s, Islandsk ryle 1s, Sandløber 1s, Almindelig ryle 1s, Almindelig kjove 25s + 3n, Kjove sp. 2s, Dværgmåge ad. 1s + 1n + 1k 3s + 1n, Sabine-måge 1k 3n, Lomvie 2s + 2n, Alkeflugl sp. 5s + 1n,

Div obs: Rødstrubet lom 5r, Almindelig skråpe 1n kl: 06.50, Skarv 2r, Sortand 300r, Almindelig kjove 4n + 10r, Sanglærke 3r, Skærpiber 4r, Musvit 2r, Stær 30r, Grønirisk 10r, Tornirisk 2, Gulspurv 2r.

Ringmærkning: Ingen.

Andre dyr: Hermelin 1r, Hare 2r.

Folk: Bent Stougaard, Bent, Arve, Christine, Jens, Palle, Knudsen, Lasse, Mou, Kurt og mig.

Bemærkninger: Endnu en fed havfugledag, nu ser det sku ud til igen at blive et normalt efterår...

Rasmus Strack

BLÅVAND FUGLESTATION

27. September 1995.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:06.15	VSV	4 m/s	4/8	50+km	9,7	regn

Morgenobs kl: 06.45-09.45: Rødstrubet lom 9s + 5n, Sortstrubet lom 2n, Toppet lappedykker 2s, Gråstrubet lappedykker 2s, Malleuk 3s + 5n, **Stor stormsvale 1s kl: 06.45, Stormsvale sp. 1s**, Sule 26s + 4n, Skarv 6s + 4n, Pibeand 5s, Strandskade 1s + 1n, Almindelig kjo ve 6n, Kjo ve sp. 2s, Alkefugl sp. 6s + 1n, Engpiber 14trf., Bjergvipstjert 3s, Stær 50s, Bogfinke 10s, Kvækerfinke 1s, Grønirisk 30n, Tornirisk 5trf., Gulspurv 2n.

Ishuset kl: 10.05-10.55: Rødstrubet lom 7n, Lom sp. 1n, Sortand 10s + 255n, Strandskade 14s + 3n, **Storpiber 1sr kl: 10.17,** Bjergvipstjert 1s.

Nordhukket kl: 09.45-10.30 + 11.10-13.05 + 16.45-17.45: Rødstrubet lom 5s + 7n, Lom sp. 4s + 6n, Malleuk 2s + 2n, **Stor stormsvale 2s**, Sule 4s + 12n, Skarv 2n, Pibeand 1s, Fløjlsand ad.♂ 1n, Sortand 550n, Strandskade 5s, Rødben 2s, Almindelig kjo ve 2s + 3n, Kjo ve sp. 2n + 2s, Lomvie 2n, Alkefugl sp. 4n.

Div obs: Rødstrubet lom 6r, Gråstrubet lappedykker ad. 1r, Skarv 7r, Sortand 2500r, Dværgfalk 1s, Strandhjejle 3r, Almindelig kjo ve 1r, **Sabinemåge 1k 1n kl: 06.55**, Lomvie 1r, Sanglærke 10r, Landsvale 8r, Skovpiber 1s, Engpiber 50s + 200r, Skærpiber 2r, Hvid vipstjert 10s + 8r, Jernspurv 5s + 10r, Stenpikker 1r, Solsort 3r, Sangdrossel 3r, Gærdesanger 1r, Havesanger 1r, Munk 4r, Fuglekonge 15r, Topmejse 1r, Blåmejse 5r, Musvit 7r, Husskade 1r, Stær 25r, Bogfinke 300s + 10r, Grønirisk 10r, Grønsisken 5s, Tornirisk 25r, Rørspurv 3s + 25r, Gulspurv 20r.

Ringmærkning: Jernspurv 2, Gærdesanger 1, Havesanger 1, Munk 2, Fuglekonge 6, Bogfinke 2, Grønirisk 2.
16 fugle af 7 arter.

Andre dyr: Hare 1, Sæl 2.

Folk: Arve, Bent Stougaard, Thomas, Christine, Kurt, Falken, Bent, Lasse, Mou, Knudsen, Jens (Tipperne) og Rasmus.

Bemærkninger: En helt normal dag på Blåvand fuglestation, med Storpiber, Sabinemåge og 3 Store stormsvale. Imorgen skulle det blive op til 25 m/s fra nordvest.

Rasmus Strack

BLÅVAND FUGLESTATION

Søndag d. 1 oktober 1995.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 06.20	Ø	1 m/s	7/8	50 km	-1	

Morgenobs kl: 06.30-09.30: Rødlom 6s + 3n, Sortlom 2s, Lom sp. 5s + 5n, Gråstrubet lappedykker 2s + 2n, **Nordisk lappedykker** 1n, Skarv 121s, Fiskehejre 3trf, Grågås 87s, Knortegås lys 1n + mørk 9n, Gås sp. 445s, Pibeand 28s, Krikand 4s, Gråand 4s, Spidsand 3s, Fløjlsand 4s, Hvinand 3s, Toppet skallesluger 8s, Spurvehøg 4s, Tårnfalk 1s, Dværgfalk 1s, Vandrefalk 1s, Strandhøjle 3s, Almindelig ryle 14s, Dobbeltbekkasin 2s, **Thorshane** 1k 1n, Splitterne 2s, H/f-terne 3s, Alk sp. 2s + 1n, Sanglærke 5s, Skovpiber 1s, Engpiber 2500s, Skærpiber 8s, Bjergvipstjert 6s, Hvid vipstjert 13s, Jernspurv 35s, Songdrossel 15s, Missetdrossel 2s, Allike 3s, Stær 355s, Skovspurv 6trf, Grønirisk 1s, Grønsisken 15s, Gråsisken 2s, Laplandsværting 3s, Gulspurv 3s, Rørspurv 145.

Div obs: Rødlom 21r, Gærdesmutte 3r, Jernspurv 8r, Rødhals 9r, Solsort 2r, Sangdrossel 7r, Gærdesanger 1r, Havesanger 1r, Munk 1r, Gransanger 2r, Fuglekonge 11r, Bogfinke 16r, Kvækerfinke 1r, Grønirisk 10r, Rørspurv 1r.

Ringmærkning: Gærdesmutte 3, Jernspurv 8, Rødhals 9, Solsort 2, Sangdrossel 7, Havesanger 1, Munk 1, Gransanger 2, Fuglekonge 11, Bogfinke 16, Kvækerfinke 1, Grønirisk 10, Rørspurv 1.
I alt 72 fugle/13 arter.

Andre dyr: Marsvin 1, Hare 2.

Folk: Arve, Bent, Smuds, Mou, Michael Clausen, Jes Graugaard, Latterfalken og Strandgaard.

Bemærkninger: Ingen.

Lasse Strandgaard.

BLÅVAND FUGLESTATION

Mandag d. 2 oktober 1995.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
----------	------	------------	-------	------	------	-------

Kl: 06.20	V	6 m/s	5/8	2 km	11.6	
-----------	---	-------	-----	------	------	--

Morgenobs kl: 06.30-09.30: Sortlom 2n, Lom sp. 10s + 8n, Gråstrubet lappedykker 1n, Sule 3s, Skarv 5s + 1n, Pibeand 1s, Ederfugl 1n, Fløjlsand 4s, Toppet skallesluger 2s + 2n, Spurvehøg 1s, Strandskade 3s, Stor præstekrave 2n, Strandhjejle 8s, Rødben 13s + 14n, Almindelig kjove 1n, Splitterne 4s, H/f-terne 1s, Alk sp. 1s + 1n.

Div obs: Spurvehøg 1s, Sandløber 6r, Rødben 15r, Sanglærke 10r, Engpiber 15r, Hvid vipstjert 6r, Gærdesmutte 2r, Rødhals 2r, Sangdrossel 4r, Gærdesanger 1r, Munk 1r, Fuglekonge 5r, Musvit 3r, Krage 2r, Grønirisk 10r, Gulspurv 2r.

Ringmærkning: Gærdesmutte 2, Rødhals 1, Songdrossel 4, Munk 1, Fuglekonge 2, Grønirisk 1, Gulspurv 2.
I alt 13 fugle/7 arter.

Andre dyr: Hare 1. Sørgeløbe 1r

Folk: Arve, Latterfalken, Muo, Smuds, Mogens Fed, Brian Rasmussen, Sten Søgaard, Alex Byrring, Ole Nyborg og Strandgaard.

Bemærkninger: Nix.

Lasse Strandgaard.

BLÅVAND FUGLESTATION

Tirsdag d. 3 oktober 1995.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 06.20	SSØ	3-4 m/s	2/8	3 km	11,8	

Morgenobs kl: 06.30-09.30: Rødlom 5s, Sule ad. 1s + 2k. 2s, Skarv 1s + 6n, Pibeand 5s, Spidsand 1s, Ederfugl ♂ 6n + usp. 40n, Sortand 330s + 83n, Fløjlsand 1s, Spurvehøg 4s + 1trf, Dværgfalk 2s + 1trf, Strandhjejle 2s, Islandsk ryle 3s, Almindelig ryle 18s, Dobbeltbekkasin 2s, Almindelig kjove mørk 1s, Storkjove 1n, Splitterne 2s + 1n, Hedelærke 3trf, Landsvale 11s, Engpiber 173s, Skærpiber 5s, Gul vipstjert 1s, Bjergvipstjert 7s, Hvid vipstjert 11s, Grønirisk 6s, Grønsisken 11s, Tornirisk 81s, Gulspurv 2s, Rørspurv 7s.

Div obs: Gråstrubet lappedykker 1r, Sule ad. 1n, Skarv 1r, Sortand 40r, Pibeand 9s, Ederfugl 37n, Fløjlsand 1s, Strandskade 1k 6r, Almindelig ryle 2s, Stenvender 1k 1r, Fjordterne 1k 1s, Sanglærke 10r, Landsvale 1s, Skærpiber 1s, Hvid vipstjert 1s + 2r, Gærdesmutte 1r, Stenpikker 1r, Munk 5r, Gransanger 1r, Fuglekonge 3r, Sortmejse 1r, Stær 120r, Bogfinke 1r, Grønirisk 30r, Tornirisk 30r, Gulspurv 4r, Rørspurv 1r.

Ringmærkning: Gærdesmutte 1, Munk 5, Fuglekonge 3, Sortmejse 1, Bogfinke 1, Rørspurv 1.
I alt 12 fugle/6 arter.

Andre dyr:

Folk: Arve, Bent, Smuds, Mou, Mogens Fed, Sten Søgaard, Brian Rasmusen, Alex Byrring, Latterfalken, Knudsen, Ole Nyborg og Strandgaard.

Bemærkninger: Nej.

Lasse Strandgaard.

BLÅVAND FUGLESTATION

Onsdag d. 4 oktober 1995.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 06.20	S	6m/s	8/8	1 km	13,2	

Morgenobs kl: 06.30-09.30: Rødstrubet lom 9s + 1n, Sortstrubet lom 1s, Smålom sp. 6s, Gråstrubet lappedykker 2s, Nordisk lappedykker 1r, Sule ad. 3s + 3k 1s + usp. 4s, Skarv 2n, Mørkbuget Knortegås 5s, Pibeand 38s, Krikand 3s, Spidsand 15s, Troidand 3s, Ederfugl 1s, Sortand 1250s + 25n, Toppet skallesluger 9s, Dværgfalk 2s, Kjove sp. 2n, Splitterne 5s, Tejst 1s, Hedelærke 1s, Sanglærke 6s, Landsvale 1s, Engpiber 275s, Skærpiber 2s, Bjergvipstjert 8s, Hvid vipstjert 9s, Stær 61s, Bogfinke 10s, Grønirisk 13s, Grønsisken 175s, Tornirisk 230s, Laplandsværting 1s, Gulspurv 4s, Rørspurv 12s.

Div obs: Krikand 3s, Spidsand 22s, Skeand 3s, Rød glente 1k 3s, Islandsk ryle 1s, Sandløber 3s, Almindelig ryle 20s, Kjove sp. 1n, Splitterne 3s, Hedelærke 1s, Engpiber 20s, Skærpiber 1s, Bjergvipstjert 10s, Hvid vipstjert 22r, Gærdesmutte 2r, Jernspurv 2r, Solsort 10r, Sangdrossel 4r, Havesanger 5r, Munk 24r, Gransanger 2r, Fuglekonge 2r, Topmejse 2r, Musvit 10r, Husskade 6r, Sortkrage 2r, Stær 180s + 250r, Bogfinke 1r, Gulspurv 1s + 10r, Rørspurv 3s + 1r.

Ringmærkning: Gærdesmutte 2, Jernspurv 2, Rødhals 2, Sangdrossel 1, Havesanger 5, Munk 24, Fuglekonge 2, Bogfinke 1, Rørspurv 1.
40 fugle/9 arter.

Andre dyr: Sæl 1, Marsvin 2.

Folk: Arve, Byrring, Falken, Ole Nyborg, Knudsen, Bent, Mou, Smus, og Strandgaard.

Bemærkninger: Nix...

Lasse Strandgaard

BLÅVAND FUGLESTATION

Thorsdag d.5 oktober 1995.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 06.25	S	4 m/s	6/8	1,5 km	13,3	

Morgenobs kl: 06.30-09.30: Rødlom 1s, Sule ad. 1s, Skarv 1s + 3n, Knortegås mørk 1s, Pibeand 9s, Ederfugl ♂ 6s + usp 10s, Sortand 184s + 25n, Dværgfalk 2s, Sandløber 3n, Almindelig ryle 3s, Ride 4r, Splitterne 2s, Landsvale 2s, Engpiber 234s + 4trf, Skærpiber 5s, Bjergvipstjert 5s + 1trf, Hvid vipstjert 3s, Stær 39trf, Skovspurv 1trf, Bogfinke 3s, Grønsisken 12trf, Tornirisk 15s, Rørspurv 7s + 1trf.

Div obs: Skarv 2r, Strandskade 1k 4r, Stenvender 1r, Sanglærke 10r, Engpiber 1200s, Bjergvipstjert 5s, Hvid vipstjert 4r, Gærdesmutte 2r, Jernspurv 10s, Rødstjert 1r, Sangdrossel 20s + 5r, Vindrossel 5s, Munk 4r, Gransanger 2r, Fuglekonge 8r, Krage sort 1r + grå 1r, Stær 9r + 200s, Grønirisk 20r, Gulspurv 3r, Rørspurv 50s + 2r.

Ringmærkning: Gærdesmutte 1, Sangdrossel 1, Munk 3, Fuglekonge 3, Grønirisk 2, Rørspurv 2.
I alt 12 fugle/6 arter.

Oliefugle: Sølvmåge 4.

Andre dyr: Sæl 1, Hare 3.

Folk: Arve, Knudsen, Bent, Smuds, Mou, Latterfalken, Alex Byrring og Strandgaard.

Bemærkninger: Der blev fundet en Hvidbrynet løvsanger på nyeng, som vi var ude og se. Uden tvivl en fed fugl !

Lasse Strandgaard.

BLÅVAND FUGLESTATION

Fredag d. 6 Oktober 1995.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 06.20	SV	3 m/s	2/8	50 km	11,1	

Morgenobs kl: 06.30-09.30: Lom sp. 12s, Sule ad. 12s + 3k 5s + 1n + 2k 20s, Skarv 1s + 4n, Kortnæbbet gås 220s, Anser sp. 155s, Pibeand 17s, Krikand 6s, Spidsand 3s, Ederfugl ♂♂ 3s + 6n, Sortand 416s + 214n, Fløjlsand 1s, Toppet skallesluger 2s, Spurvehøg 12s, Dværgfalk 1s, Strandskade 4n, Hjejle 45s, Vibe 4s, Sandløber 10s, Almindelig ryle 10s, Dobbeltbekkasin 1s, Rødben 53s, Splitterne 3s + 2n, Hedelærke 4s, Sanglærke 1s, Bjerglærke 8s, Landsvale 3s, Engpiber 11200s, Skærpiber 6s, Bjergvipstjert 4s, Hvid vipstjert 11s, Jernspurv 3s, Allike 24s, krage grå 4s + sort 1s, Stær 745s, Skovspurv 4trf, Bog/-kvækerfinke 9500s, Grønirisk 69s, Stillits 1s, Grønsisken 55s, Tornirisk 710s, Laplandsværling 2s, Gulspurv 9s, Rørspurv 330s.

Div obs: Lom sp. 4s, Sule 3k 1s, Grågås 102s, Anser sp. 150s, Sortand 1s, Spurvehøg 7s, Musvåge 1r, Tårnfalk 6r, Dværgfalk 2s, Strandskade 1k 27r, Klyde 4s, Dværgryle 4r, Enkeltbekkasin 1 fyrfalden (et par dage gammel), Ride 25r, Splitterne 1r, Hedelærke 2s, Sanglærke 15r, Bjerglærke 3s, Digesvale 1s, Landsvale 2s, Bysvale 1s, Engpiber 200r + 2420s, Skærpiber 4s, Bjergvipstjert 4s, Hvid vipstjert 5r + 8s, Gærdesmutte 7r, Jernspurv 92s + 1r, Rødhals 2r, Bynkefugl 1r, Sangdrossel 12r, Munk 3r, Gærdesanger 1r, Gransanger 1r, Fuglekonge 12r, Blåmejse 2s, Musvit 4r, Stor tornskade 1r, Husskade 5trf, Krage 2r + grå 2r + sort 1r, Stær 130s, Skovspurv 1r, Bogfinke 1715s, Grønirisk 90r, Stillits 14s, Grønsisken 76s, Tornirisk 200s, Laplandsværling 2s, Gulspurv 3r + 7s, Rørspurv 15r + 7s.

Ringmærkning: Jernspurv 1, Sangdrossel 1, Munk 2, Fuglekonge 1, Grønirisk 2. ialt 7 fugle/5 arter.

Andre dyr: Kronhjort 1r, Rådyr 5r, Ræv 1r, Hare 3, Og spor af Grævling

Folk: Arve, Mou, Knudsen, Smuds, Latterfalken, Ole Nyborg, Bent og Strandgaard.

Bemærkninger: Et godt morgentræk af småfugle til at live op på den grå hverdag.

Lasse Strandgaard.

BLÅVAND FUGLESTATION

Lørdag d. 7 oktober 1995.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 06.10	SV	9 m/s	8/8	3 km	13,4	

Morgenobs kl: Rødlom 1s + 3n, Smålom 2n, Sule ad. 1n, Skarv 2n, Spidsand 1s, Taffeland 1n, Ederfugl ♂♂ 12s + 2n + usp. 1s + 24n, Sortand 51s + 89n, Strandskade 1n, Sortgrå ryle 1n, Almindelig ryle 5n, Stenvender 2n, Splitterne 5s + 4n, Lomvie 1n, Alk/lomvie 1n, Skærpiber 1s,

Div obs: Rødlom 3r, Smålom 18s + 2r, Toppet lappedykker 1s, Gråstrubet lappedykker 1n, Pibeand 1s, Ederfugl 2r, Islandsk ryle 3s, Sandløber 20s, Splitterne 1s, Alk sp. 2n, Sanglærke 3r, Hvid vipstjert 4r, Husrødstjert 1r, Munk 3r, Fuglekonge 2r.

Ringmærkning: Munk 3.

Andre dyr: Hare 1.

Folk: Arve, Smuds, Mou, Latterfalken, Knudsen, Mads Herbøl og Strandgaard.

Bemærkninger: En usædvanlig dårlig dag.

Lasse Strandgaard.

BLÅVAND FUGLESTATION

Søndag d. 8 oktober 1995.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 06.15	SV	3 m/s	8/8	1,5 km	13,8	

Morgenobs kl: 06.30-09.30: Rødlom 8s, Smålom sp. 19s, Skarv 1n, Pibeand 28s, Sortand 12s, Fløjlsand 3s, Dværgfalk 1s, Strandskade 5r + 4s, Hjejle 1s, Islandsk ryle 1s, Alm. ryle 3r + 3s, Rødben 1s, Splitterne 3s, **Storpiber 2s**, Engpiber 140s + 10n, Skærpiber 11s, Bjergvipstjert 2s, Hvid vipstjert 2s, Sangdrossel 1s, Vindrossel 1s, Stær 20s, Bogfinke 6s, Grønsisken 6s, Laplandsværpling 1s, Gulspurv 3s + 3trf, Rørspurv 2s.

Div obs: Mosehornugle 1r, Sanglærke 8r, Engpiber 20r, Skærpiber 2s, Bjergvipstjert 1s, Gærdesmutte 2r, Rødhals 3, Blåhals 1r, Bynkefugl 2r, Ringdrossel 1r, Solsort 1r, Sangdrossel 5r, Vindrossel 3r, Munk 12r, Gransanger 1r + trististype 1r, Krage 3r, Stær 50r, Kvækerfinke 6s, Grønirisk 30r, Gulspurv 4r, Rørspurv 1r.

Ringmærkning: Gærdesmutte 1, Rødhals 1, Solsort 1, Sangdrossel 3, Vindrossel 3, Havesanger 1, Munk 8, Grønirisk 2.
I alt 20 fugle/8 arter.

Andre dyr: Rådyr 1 ♀, Hare 3.

Folk: Arve, Klaus Malling, Søren Brink, Mads Herbøl, Latterfalken og Strandgaard.

Bemærkninger: Nej.

Lasse Strandgaard.

BLÅVAND FUGLESTATION

Mandag d. 9 Oktober 1995.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 06.20	SSV	3 m/s	1/8	2 km	12,8	

Morgenobs kl: 06.30-09.30: Rødlom 3s, Smålom 3s, Sule 2s, Skarv 43s, Spurvehøg 9s, Tårnfalk 1r + 1s, Dværgfalk 3s, Strandskade 10r + 1s, Strandhjejle 6s, Islandsk ryle 2r + 1s, Sandløber 2r, Splitterne 7s, Hedelærke 11s, Sanglærke 22s, Bysvale 1s, Skovpiber 5s, Engpiber 3500s, Skærpiber 15s, Bjergvipstjert 6s, Hvid vipstjert 33s, Jernspurv 32s, Sangdrossel 6s, Vinddrossel 3s, Misteldrossel 3s, Blåmejse 2s, Stær 2800s, Gråspurv 5s, Skovspurv 8s, Bogfinke 28000s, Kvækerfinke 1260s, Grønirisk 70s, Stillits 1s, Grønsisken 211s, Tornirisk 75s, Gråsisken 12s, Laplandsværting 1s, Snespurv 1s, Gulspurv 80s, Rørspurv 26s.

Hukket: 09.30-10.10: Rørhøg 1k 1s, Dværgfalk 1s, Hedelærke 8s, Sanglærke 5s, Engpiber 1100s, Skærpiber 3s, Bjergvipstjert 3s, Hvid vipstjert 6s, Jernspurv 11s, Sangdrossel 2s, Allike 9s, Stær 750s, Skovspurv 1s, Bogfinke 11000s, Kvækerfinke 1140s, Grønirisk 5s, Grønsisken 155s, Gulspurv 10s, Rørspurv 4s.

Fyrbakken: 11.00-12.00: Skarv 110s, Pibeand 3s, Spurvehøg 1s, Dværgfalk ♀/1k 1s, Sanglærke 66s, Hedelærke 5s, Hvid Vipstjert 1s, Engpiber 360s, Stenpikker 1r, Stær 128s, Bogfinke 580s, Kvækerfinke 15s, Grønirisk 8s, Grønsisken 30s, Tornirisk 35s, Rørspurv 6s.

Div obs: Spurvehøg 4s, Hedelærke 10s, Sanglærke 37s, Bjerglærke 3s, Landsvale 1s, Skovpiber 1s, Engpiber 200s, Hvid vipstjert 15s, Bjergvipstjert 7, Gærdesmutte 6r, Jernspurv 25s, Rødstjert 1, Bynkefugl 1r, Sortstrubet bynkefugl 2r, Solsort 2, Sangdrossel 30s, Misteldrossel 1s, Munk 10, Fuglekonge 1r, Blåmejse 3r, Musvit 7r, Skovskade 1s, Husskade 2r, Sortkrage 1, Gråkrage 3, Bogfinke 500s, Kvækerfinke 100s, Gråspurv 11, Skovspurv 6 s, Grønirisk 200r, Stillits 4s, Grønsisken 150s, Gulspurv 10s, Rørspurv 20s.

Ringmærkning: Engpiber 1, Gærdesmutte 2, Jernspurv 1, Sangdrossel 1, Munk 3, Fuglekonge 1, Blåmejse 3, Gråspurv 1, Bogfinke 4, Grønirisk 9.
26 fugle/10 arter.

Andre dyr: Hare 2.

BLÅVAND FUGLESTATION

Tirsdag d. 10 oktober 1995.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet

Kl: 06.30	S	2 m/s	8/8	1,5 km	12,4	

Morgenobs kl: 06.45-09.45: Skarv 11s, Klyde 15s, Sanglærke 2s, Engpiber 480s, Skærpiber 3s, Bjergvipstjert 1s-r, Jernspurv 4s, Sangdrossel 2s, Stær 810s, Skovspurv 8trf, Bogfinke 230s, Kvækerfinke 10s, Grønirisk 17s, Grønsisken 28s, Tornirisk 31s, Laplandsværting 1s, Gulspurv 32s, Rørspurv 29s.

Rasttælling: Hættemåge 10r, Stormmåge 50r, Sølvmåge 1200r, Svartbag 10r, Splitterne 4r.

Div obs: Strandskade 1k 11r, Strandhjejle 1s, Islandsk ryle 1k 3r, Sandløber 3r, Dobbeltbekkasin 1s, Ringdue 1r, Sanglærke 15r, Bysvale 3r, Bjergvipstjert 1s, Hvid vipstjert 3r, Gærdesmutte 5r, Jernspurv 15s, Rødhals 8r, Husrødstjert 2r, Sortstrubet Bynkefugl ♂ 1r, Stenpikker 1r, Solsort 2r, Sangdrossel 40r, Vindrossel 1r, Munk 11r, Gransanger 3r, Fuglekonge 6r, Broget fluesnapper 1r, Sortmejse 2r, Blåmejse 4r, Musvit 7r, Huskade 2r, Allike 4trf, Krage grå 1r + sort 2r, Stær 200r, Gråspurv 3r, Skovspurv 1n, Bogfinke 50s, Kvækerfinke 10s, Grønirisk 40r, Stillits 2s, Grønsisken 3s, Tornirisk 20r, Gråsirken 6s, Gulspurv 22r, Rørspurv 7r.

Ringmærkning: Gærdesmutte 1, Rødhals 1, Munk 4, Gransanger 1, Bogfinke 3, Grønirisk 5, Rørspurv 2.
I alt 17 fugle/7 arter.

Andre dyr: Hare 3.

Folk: Arve, Kurt, Sussanne, Tommy, Knudsen, Smuds, Bent, Malling, Brink, Herrbøll, Latterfalken og Strandgaard.

Bemærkninger: Ingen.

Lasse Strandgaard.

BLÅVAND FUGLESTATION

Onsdag d. 11 Oktober 1995.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 07.00	0	0 m/s	2/8	50 m	7,1	

Morgenobs kl: Aflyst på grund af tåge !

Div obs: Sanglærke 5r, Bjerglærke 1r + 5s, Engpiber 12r, Bjergvipstjert 3s, Hvid vipstjert 4r, Gærdesmutte 15r, Jernspurv 11r, Rødhals 4r, Husrødstjert 1r, Rødstjert 1r, Stenpikker 2r, Solsort 5r, Sangdrossel 2, Gransanger 3r, Munk 9r, Fuglekonge 10r, Blåmejse 2r, Musvit 5r, Husskade 2r, Gråspurv 2r, Skovspurv 1r, Bogfinke 6r, Grønirisk 60r, Tornirisk 2r, Laplandsværbling 2s, Gulspurv 30r, Rørspurv 40r

Ringmærkning: Gærdesmutte 6, Jernspurv 3, Rødhals 2, Rødstjert 1, Solsort 1, Munk 4, Fuglekonge 5, Skovspurv 1, Bogfinke 6, Grønirisk 4,
I alt 33 fugle/10 arter.

Andre dyr: Hare 3.**Folk:** Arve, Kurt, Sussanne, Bent, Knudsen, Malling, Brink, Herbøl, Tommy, Smuds, Latterfalken og Strandgaard.**Bemærkninger:** Nej.

Lasse Strandgaard.

BLÅVAND FUGLESTATION

Thorsdag d. 12 oktober 1995.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 10.00	S	2 m/s	0/8	500 m	11,2	

Morgenobs kl: Aflyst på grund af tåge !**Nattræk:** 20.15-21.10: Almindelig ryle 1 kald, Dobbeltbekkasin 3 kald, Rødhals 5 kald, Sangdrossel 181 kald, Vindrossel 14 kald, Gransanger 1 kald.**Div obs:** Knortegås mørk 50s, Dobbeltbekkasin 3r, Ringdue 1r, Sanglærke 14r, Engpiber 24r, Skærpiber 3r, Hvid vipstjert 2r, Gærdesmutte 27r, Jernspurv 2r, Husrødstjert 1r, Rødhals 17r, Stenpikker 1r, Solsort 9r, Sangdrossel 70r, Vindrossel 14r, Misteldrossel 1, Munk 11r, Gransanger 15r, Fuglekonge 140r, Musvit 4r, Husskade 1r, Krage grå 4r + sort 2r, Stær 5r, Bogfinke 17r, Kvækerfinke 2r, Grønirisk 30r, Stillits 1r, Grønsisken 8r, Gulspurv 4r, Rørspurv 2r.**Ringmærkning:** Engpiber 1, Gærdesmutte 10, Jernspurv 1, Rødhals 13, Solsort 2, Sangdrossel 9, Munk 5, Gransanger 5, Fuglekonge 75, Bogfinke 2, Kvækerfinke 1, Grønirisk 3.
I alt 127 fugle/12 arter.**Andre dyr:** Rådyr 1r, Hare 2r, Sørgeskåbe 1r.**Folk:** Arve, Bent, Smus, Latterfalken, Knudsen, Kurt, Sussanne, Tommy, Dr. Brink, Dr. Malling, Dr. Bøl og Strandgaard.**Bemærkninger:** Ret mange småfugle, men ingen hit !

Lasse Strandgaard.

BLÅVAND FUGLESTATION

Fredag d. 13 oktober 1995.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
----------	------	------------	-------	------	------	-------

Kl: 06.35	0	0 m/s	?/8	800 m	13.6	
-----------	---	-------	-----	-------	------	--

0645 → 0945

Morgenobs kl: Knortegås mørk 29s, Pibeand 16s + 2n, Sortand 5s, Toppet skallesluger 1s, Almindelig kjove 1s, Mosehornugle 1n-r, Sanglærke 1n, Engpiber 19s, Bjerglærke 1s, Bjergvipstjert 1s, Husrødstjert 2k+σ 1r + usp. 1r, Vindrossel 3s, Misteldrossel 3trf, Stillits 1s.

Div obs: Anser sp. 50s, Tårnfalk 1r, Strandskade 1k 5r, Dværgryle 1k 3r, Dobbeltbekkasin 2r, Sanglærke 5r, Engpiber 30r, Skærpiber 2r, Bjergvipstjert 1r + 1s, Hvid vipstjert 3r, Gærdesmutte 4r, Jernspurv 2r, Rødhals 28r, Husrødstjert 1r + σ 1r, Rødstjert 2r, Solsort 2r, Sangdrossel 30r + 24s, Vindrossel 15r + 9s, Misteldrossel 3trf, Havesanger 1r, Munk 23r, Gransanger 9r, Løvsanger 2r, Fuglekonge 20r, Rødtoppet fuglekonge 1r, Husskade 2r, Krage 4r, Grønirisk 40r, Tornirisk 30r, Gråsisken 2s, Gulspurv 21r, Rørspurv 2r.

Ringmærkning: Gærdesmutte 4, Jernspurv 1, Rødhals 13, Husrødstjert 1, Rødstjert 2, Solsort 1, Sangdrossel 11, Vindrossel 3, Munk 8, Gransanger 4, Løvsanger 2, Fuglekonge 15, Grønirisk 1.

I alt 66 fugle/13 arter.

Andre dyr: Hare 2.

Folk: Arve, Mou, Smus, Knudsen, Dr. Malling, Dr. Brink, Dr. Bøl, Latterfalken, Kurt, Sussanne og Strandgaard.

Bemærkninger: Ingen.

Lasse Strandgaard.

BLÅVAND FUGLESTATION

Lørdag d. 14 oktober 1995.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
----------	------	------------	-------	------	------	-------

Kl: 06.30 SSV 2 m/s 8/8 2 km 9,7

0645 → 0945
Morgenobs kl: Toppet lappedykker 1s, Skarv 2s, Knortegås mørk 84s, Ederfugl 6s + ♂ 5s, Sortand 1s, Toppet skallesluger 1s, Spurvehøg 1s, Tårnfalk 2r, Middelhavssølvmåge 2k 1r-s, Bjergglærke 1s, Engpiber 315s, Skærpiber 3s, Bjergvipstjert 5s, Hvid vipstjert 1s, Jernspurv 1s, Ringdrossel 1s-r, Sangdrossel 11s, Vindrossel 19s, Stær 135s, Bog/Kvækerfinke 10s, Grønirisk 35s, Grønsisken 15s, Tornirisk 41s, Gulspurv 32s, Rørspurv 72s.

Nattræk: 21.50-23.20: Gærdesmutte 1 kald, Jernspurv 1 kald, Rødhals 5 kald, Solsort 1 kald, Sangdrossel 1188 kald, Vindrossel 52 kald.

Div obs: Strandskade 1k 15r, Islandsk ryle 1k 2r, Gærdesmutte 3r, Jernspurv 1r, Rødhals 4r, Rødstjert 2r, Stenpikker 1r, Sangdrossel 10r, Munk 4r, Fuglekonge 9r, Rødtoppet fuglekonge 1r, Kvækerfinke 4r, Grønirisk 8r, Gulspurv 2r.

Ringmærkning: Gærdesmutte 3, Jernspurv 1, Rødhals 4, Rødstjert 2, Sangdrossel 5, Munk 4, Fuglekonge 9, Rødtoppet fuglekonge 1, Kvækerfinke 4, Grønirisk 8, Gulspurv 2.
43 fugle af 11 arter.

Andre dyr: Hare 2r.

Folk: Arve, Mou, Smus, Knudsen, Hiphop-Henrik, Bent og Strandgaard.

Bemærkninger: Ingen.

Lasse Strandgaard.

BLÅVAND FUGLESTATION

Søndag d. 15 oktober 1995.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 06.35	ØSØ	1 m/s	8/8	3 km	13,0	

Morgenobs kl: 06.45-09.45: Lom sp. 4s, Sule 1s + 1n, Skarv 2s, Grågås 3s, Knortegås mørk 152s, Pibeand 27s, Spidsand 2s + 1n, Ederfugl 8s + 35n, Sortand 7n, Dværgfalk 2s, Hjejle 1s, Almindelig ryle 2s, Hedelærke 1s, Sanglærke 1s + 1n, Bjerglærke 1s, Engpiber 1800s, Skærpiber 5s, Bjergvipstjert 3s, Hvid vipstjert 8s, Jernspurv 8s, Sangdrossel 16s, Vindrossel 20s, Misteldrossel 1s, Nøddekrige 1s, Stær 180s, Skovspurv 9trf, Bogfinke 60s, Grønirisk 7s, Grønsisken 13s, Gråsisken 1s, Laplandsværling 1s, Snespurv 1s, Gulspurv 16s, Rørspurv 14s.

Rasttælling: Fiskehejre 1r, Toppet skallesluger 10r, Strandskade 4r, Hjejle 1r, Hættemåge 27r, Stormmåge 110r, Sølvmåge 580r, Svartbag 58r, Splitterne 2r.

Div obs: Sule 1r, Kortnæbbet gås 78s, Blisgås 1s, Grågås 4s, Bramgås 8s, Knortegås mørk 11r + 5s, Spurvehøg 1r + 1s, Dværgfalk ♀/1k 1s, Strandskade 21r, Hjejle 1s, Islandsk ryle 1r, Sanglærke 10s + 10r, Landsvale 2s, Engpiber 70r, Skærpiber 5r, Bjergvipstjert 1s, Hvid vipstjert 4r, Gærdesmutte 7r, Jernspurv 4r, Rødhals 30r, Husrødstjert 3r, Rødstjert 1r, Bynkefugl 1r, Sangdrossel 60r, Vindrossel 30r, Havesanger 1r, Munk 7r, Løvsanger 1r, Gransanger 7, Fuglekonge 30r, Musvit 2r, Huskade 3r, Nøddekrige Tyndnæbbet 1r, Sortkrage 1r, Gråkrage 2r, Stær 40r + 50s, Skovspurv 8s, Bogfinke 20r + 20s, Kvækerfinke 2r, Grønirisk 200r, Stillits 1r, Grønsisken 1, Tornirisk 8s, Gråsisken 1r, Gulspurv 12r, Rørspurv 20r + 1s.

Ringmærkning: Gærdesmutte 2, Rødhals 18, Rødstjert 1, Sangdrossel 4, Havesanger 1, Munk 7, Gransanger 7, Fuglekonge 21, Bogfinke 3, Grønirisk 10, Gråsisken 1.
75 fugle af 11 arter.

Andre dyr: Sæl 23r, Hare 1r, Admiralsommerfugl 15r, Sørgeskåbe 2r.

Folk: Arve, Smus, Dr. Bøl, Mou, Knudsen, Hiphop-Henrik, Bent og Strandgaard.

Bemærkninger: 2 Sørgeskåber d. 15 oktober er ret sent, 15 admiraler er også flot.

Lasse Strandgaard.

BLÅVAND FUGLESTATION

Mandag d. 16. Oktober 1995.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:06.55	SV	2 m/s	8/8	1 km	13,6	Tåge

Morgenobs kl: 07.00-10.00: Rødstrubet lom 28s + 5n, Sortstrubet lom 2s, Lom sp. 12s, Sule 25sr, Skarv 7s, Knortegås Mørkbuget 229s + 9sr, Pibeand 131s, Krikand 7s, Gråand ad.σ 1s + ♀/1k 1s, Skeand 1s, Ederfugl 13s + 9n, Sortand 275s + 15n, Toppet skallesluger 10s + 1n, Dværgfalk 2s, Islandsk ryle 1k 2sr, Sandløber 1k 28sr, Almindelig ryle 3sr, Almindelig kjove 1k 1s, Alk/Lomvie 1s, Hedelærke 2n, Sanglærke 16s, Bjerglærke 10s, Mark-/Mongolsk-/Storpiber 1sr, Engpiber 454s, Skærpiber 4s, Bjergvipstjert 2s, Hvid vipstjert 5s, Jernspurv 2s, Solsort 1s, Sangdrossel 6s, Nøddekrige 3trf., Stær 4100s, Bog-/Kvækerfinke 870s, Grønirisk 55s, Grønsisken 25s, Tornirisk 30s, Laplands-værlign 5s + 2sr, Gulspurv 14s, Rørspurv 17s.

Div obs: Rødstrubet lom 3r, Pibeand 7s, Dværgfalk 1s, Hjejle 1s, Thorshane 1s, Hedelærke 2s, Sanglærke 15r, Engpiber 100s + 75r, Skærpiber 5r, Bjergvipstjert 2s, Hvid vipstjert 10r, Jernspurv 10r, Rødhals 20r, Husrødstjert 3r, Solsort 9r, Sangdrossel 80r, Vindrossel 20r, Munk 15r, Gransanger 5r, Fuglekonge 40r, Musvit 7r, Husskade 2r, Krage sort 1r + grå 1r, Stær 500r, Bogfinke 1r, Skovspurv 4r, Grønirisk 50r, Tornirisk 50r, Gulspurv 30r, Rørspurv 10r.

Ringmærkning: Rødhals 9, Solsort 4, Sangdrossel 6, Munk 13, Gransanger 1, Fuglekonge 14, Bogfinke 1, Grønirisk 1.
49 fugle af 8 arter.

Andre dyr: Sæl 21r, Hare 1r.

Folk: Arve, Tim fra fyn, Lasse, Lille Rasmus, Nils, Mou, Bent, Knudsen, Hiphop Henrik og mig.

Bemærkninger: Piberen under morgenobsen behøver ikke værre vildt underlig men den var stornæbet, kraftigt stribet, lang halet, tyk mavet og sagde "Cheep".
Natur og Ungdom udfordrede os til en lille fodbold kamp som vi selvfølgelig vandt 10-7.

Rasmus Strack.

BLÅVAND FUGLESTATION

Tirsdag d. 17 oktober 1995.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 06.45	S	5 m/s	8/8	1 km	13,5	
12.00	SSV	10 m/s	8/8	1 km	13,0	

Morgenobs kl: 07.00-10.00: Rødstrubet lom 1n, Sule ad. 3s + 4k. 2s + 3k. 1s + 2k. 2s, Knortegås mørk 22s, Pibeand 4s, Ederfugl 20s + 14n, Toppet skallesluger 3s, Dværgfalk 2s, Engpiber 5s, Skærpiber 5s, Bjergvipstjert 1s, Sangdrossel 4n, Gulspurv 1trf, Rørspurv 1trf.

Sydhukket: 11.30-13.30: Lom sp. 2n, Sodfarvet skråpe 1n, Sule ad. 1s + 2n + 4k. 1n + 2k. 5n + usp. 13n, Knortegås mørk 10s, Pibeand 17s, Spidsand 1s, Almindelig kjove 1k 1n, Splitterne 1n, Fjordterne 1n, Lomvie 1n, Alk/Lomvie 9n, Engpiber 2s + 3n, Skærpiber 2s.

Div obs: Agerhøne 5r, Strandskade 5r, Sandløber 4r, Stenvender 5r, Engpiber 20r, Hvid vipstjert 1r, Rødhals 2r, Solsort 3r, Sangdrossel 5r, Havesanger 1r, Munk 1r, Fuglekonge 1r, Tornirisk 14r, Gulspurv 2r,

Ringmærkning: Rødhals 2, Solsort 3, Sangdrossel 5, Havesanger 1, Munk 1, Fuglekonge 1.
13 fugle af 6 arter.

Andre dyr: Brud 1r (med mus i munden), Sæl 20r.

Folk: Arve, Knudsen, Mou, Smus, Pindgrisen og Kasper, Tim fra Fyn, Hiphop-Henrik, Lille Rasmus, Nils,

Bemærkninger: En ret tynd dag!

Lasse Strandgaard.

BLÅVAND FUGLESTATION

Onsdag d. 18 oktober 1995.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
-----------------	-------------	-------------------	--------------	-------------	-------------	--------------

Kl: 06.45	NV	10 m/s	7/8	20 km	9,2	
-----------	----	--------	-----	-------	-----	--

Morgenobs kl: 07.00-10.00: Rødstrubet lom 5s, Sortstrubet lom 1n, Lom sp. 74s, Mallemuk 1s, Almindelig skråpe 1s, Sule 51s + 52n, Skarv 14s, Pibeand 2s, Krikand 4s, Ederfugl ♀♀ 2s + ♂ 1s, Fløjlsand 4s, Toppet skallesluger 1s, Vandrefalk 1k 1s, Strandskade 3s, Sortgrå ryle 1s, Almindelig ryle 4n, Mellenkjove ad. 1s, Almindelig kjove 6s, Storkjove 2s + 1n, Kjove sp. 4s, Dværqmåge ad. 2s + 1k 2s, Fjordterne 1k 1s, Lomvie 12n, Søkonge 4s, Alk sp. 211s + 85n.

Div obs: Rødstrubet lom 2s, Sortstrubet lom 1s, Lom sp. 5s, Mellenkjove 1s, Almindelig kjove 1s, Kjove sp. 1s, Middelhavssølvmåge (Formendlig af rasen L. C. Cachinnans) 2k 1s, Lomvie 6n, Alk/Lomvie 11n, Gærdesmutte 1r, Rødhals 2r, Solsort 2r, Munk 1r, Sanglærke 5r, Engpiber 20r, Skærpiber 5r, Hvid vipstjert 5r.

Ringmærkning: Gærdesmutte 1, Rødhals 2, Solsort 2, Munk 1.
6 fugle af 4 arter.

Andre dyr: Hare 2r, Sæl 2r.

Folk: Arve, Knudsen, Mou, Smus, Hiphop-Henrik, Morten, Pindgrisen, Kasper, Nils, Lillesmus og Strandgaard.

Bemærkninger: Nogle fede havfugle, men på grund af norvestenvinden kom der ikke de store antal.

Lasse Strandgaard.

BLÅVAND FUGLESTATION

Torsdag d. 19 oktober 1995.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 06.45	VNV	12 m/s	8/8	20 km	11,0	

Morgenobs kl: 07.00-10.00: Rødlom 17n, Lom sp. 2s + 12n, Gråstrubet lappedykker 2n, Sodfarvet skråpe 1n, Sule ad. 10n + 4k. 3n + 3k. 1n + 2k. 5n + usp. 6n, Knortegås mørk 15s, Ederfugl 1s + 2n, Toppet skallesluger 1s, Dværgfalk 1trf, Sandløber 4n, Almindelig ryle 2n, Stenvender 9s, Thorshane 1s + 2n, Dværgmåge 1k. 1s + 1n, Middelhavssølvmåge 2k. 1n, Ride 18n, Lomvie 39n, Alk 409n, Lunde 1n, Alk/Lomvie 1s + 677n, Søkonge/-Lunde 1s.

Ishuset: 10.00-13.50:Rødlom 32n, Lom sp. 2s + 2n, Gråstrubet lappedykker 1n, Mallemuk 1n, Sule ad. 10n + 4k. 1n + 3k. 3n + 2k. 3n + 1k. 1n + usp. 5n, Ederfugl 1n, Strandskade 1s, Sandløber 2n, Ride 47n, Lomvie 30n, Alk 67n, Søkonge 1n, Alk/Lomvie 274n, Skærpiber 3s.

Hukket: 13.30-17.00: Rødlom 1s + 2n, Lom sp. 1s + 11n, Gråstrubet lappedykker 1s, Lille stormsvale 1s-r-s, Sule 2k. 1n + 1k. 1n, Knortegås mørk 4s, Ederfugl 1s, Havlit 1s, Sortand 4s + 4n, Strandskade 1s, Dværgmåge ad. 1s, Alk/Lomvie 12n.

Div obs: Rødlom 7r, Islom ad. sommdr. 1r, Stor stormsvale 1s, Sule 1k 1n, Havlit 1n, Strandskade 1s, Stenvender 8r, Sabinemåge 1k. 1n, Fuglekonge 5r, Grønirisk 30r, Gulspurv 4r.

Ringmærkning: Grønirisk 9.

Andre dyr: Sæl 1r, Hare 2r,

Folk: Arve, Knudsen, Rasmus, Mou, Tim fra fyn, Kasper og Pindgrisen, Hiphop-Henrik, Morten, Nils, Lille Rasmus og Strandgaard.

Bemærkninger: En fed dag med nogle gode havfugle, blandt andet en smuk Islom i sommerdragt, som var ny art for Knudsen og Desuden 3 thorshøns som var ny art for mange, blandt andre mig selv. Vi havde et stort træk af alkefugle med mere end 1500, hvoraf 476 blev bestemt til Alke, hvilket er ny rekord for Blåvand ! Desværre kunde vi "kun" bestemme 1/3 af alkefuglene, for ellers var vi kommet langt over 1000!!

Lasse Strandgaard.

BLÅVAND FUGLESTATION

Fredag d. 20 oktober 1995.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
----------	------	------------	-------	------	------	-------

Kl: 06.45	VNV	10 m/s	6/8	15 km	10,8	
-----------	-----	--------	-----	-------	------	--

Morgenobs kl: 07.00-10.00: Rødlom 1s + 16n, Lom sp. 14n, Stormsvale sp. 1s, Skarv 1n, Sangsvane ad. 2n, Knortegås mørk 6s, Sortand 550n, Toppet skallesluger 1s, Blå kærhøg ad. ♂ 1s + 1k. 1s, Spurvehøg 1s, Sandløber 2s + 1n, Almindelig ryle 3n, Stenvender 1s, Almindelig kjo ve 1s, Havterne 1k. 1r, Lomvie 18n, Alk 10n, Søkonge 1n, Alk/Lomvie 59n, Sanglærke 1s, Skærpi-ber 5s, Rørspurv 1s.

Div obs: Rødlom 4r, Knopsvane 2n, Knortegås 27s, Fløjelsand 2n, Thorshane 2n, Almindelig kjo ve 1s, Kjo ve sp. 2s, Ride 150r, Engpiber 4r, Fuglekonge 10r, Grønirisk 30r,

Ringmærkning: 0 fugle.

Andre dyr: Hare 2r.

Folk: Arve, Hiphop-Henrik, Tim fra fyn, Mou, Smus, Pindgrisen, Kasper, Lillerasmus, Knudsen, Morten og Strandgaard.

Bemærkninger: Hiphop-Henrik, Lillerasmus, Pindgrisen og Kasper rejste hjem i dag.

LASSE STRANDGAARD

BLÅVAND FUGLESTATION

Lørdag d. 21 oktober 1995.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 06.55	NV	10 m/s	8/8	2 km	7,9	Småregn

Morgenobs kl: 07.00-10.00: Rødlom 1s + 8n, Sortlom 2n, Lom sp. 6s, Knortegås mørk 5s, Havlit 1s, Toppet skallesluger 2s, Blå kærhøg brun 1s, Spurvehøg 2s + 1n, Alk sp. 2n, Huldue 1trf, Hedelærke 3s, Sanglærke 40s + 21n, Bjerglærke 9n, Engpiber 455s, Bjergvipstjert 1n, Vindrossel 10s, Allike 150trf, Stær 9000s, Bjergirisk 5s, Gulspurv 10s, Rørspurv 70s.

Div obs: Hedelærke 1s, Skærpiber 2r, Gærdesmutte 20r, Rødhals 8r, Solsort 1r, Sangdrossel 1r, Vindrossel 30r, Fuglekonge 70r, Musvit 4r, Nøddekrige 1trf, Bogfinke 10r, Kvækerfinke 1r, Grønirisk 30r, Grønsisken 15r, Gråsisken (Flammea) 1r.

Ringmærkning: Gærdesmutte 15, Rødhals 5, Sangdrossel 1, Fuglekonge 66, Bogfinke 1, Kvækerfinke 1, Grønirisk 1, Grønsisken 1, Gråsisken 1 (Flammea).
I alt 92 fugle/9 arter.

Andre dyr: Hare 3.

Folk: Arve, Knudsen, Smus, Morten, Tim fra Fyn, Mou og Strandgaard.

Bemærkninger: Tim og Mou tog hjem i dag og kommer ikke igen.

LASSE STRANDGAARD

BLÅVAND FUGLESTATION

22. Oktober 1995.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
----------	------	------------	-------	------	------	-------

Kl:06.45	SV	10 m/s	8/8	50+km	10,8	
----------	----	--------	-----	-------	------	--

Morgenobs kl: 07.00-10.00: Rødstrubet lom 4s, Lom sp. 3s + 7n, Skarv 3s, Pibeand 11s, Troidans 1s, Taffeland 10s, Ederfugl 11s + 123n, Fløjlsand 4s, Sortand 700s + 50n, Hvinand 4s, Knortegås mørk 14s + lys 1s, Toppet skallesluger 1n, Almindelig ryle 1s, Bjerglærke 2s, Sanglærke 1n, Skærpiber 2s, Stær 800s.

Div obs: Rødstrubet lom 103n + 14r, Sortstrubet lom 16n, Lom sp. 15n + 1s, Toppet lappedykker 1n, Gråstrubet lappedykker 3n + 1nr, Mallemuk 3n, Sule ad. 2n + 2k 1n + 1k 1n, Kortnæbet gås 120s, Knortegås mørk 46s + lys 5n, Pibeand 16s, Krikand 3s + 1n, Ederfugl 44n + 1s + 5r, Fløjlsand 6s + 2n, Sortand 1000r, Hvinand 2s, Havlit 2s + 3n, Toppet skallesluger 2n, Musvåge 1r, Agerhøne 5r, Strandskade 1k 7r, Sandløber 4n + 1k 18r, Almindelig ryle 2s + 2n, Stor regnspove 1s, Stenvender 3n + 1k 2r, **Odinshane** 1s, Sildemåge ad. 3n + 1s + 1k 1n, Dværgrmåge ad. 1n + 1r, Ride ad. 1n + 1k 1n, Fjordterne 1k 1r, Almindelig kjove 9n, Lomvie 3n + 1r, Alk 8n, Alk/Lomvie 5n, Søkonge 5n + 2s, Lunde 1n, Ringdue 1r, Sanglærke 20s + 10r, Engpiber 50s + 10r, Skærpiber 2r, Gul vipstjert 1s, Hvid vipstjert 1r, Gærdesmutte 10r, Rødhals 5r, Solsort 20r, Sjagger 50s, Sangdrossel 20r, Vindrossel 20r, Fuglekonge 30r, Musvit 5r, Husskade 1r, Krage 2r, Stær 1000r, Bogfinke 20s, Grønirisk 50r, Tornirisk 10r, Gråsiken 1r, Bjergirisk 50r, Snespurv 1r, Gulspurv 5r, Rørspurv 1r.

Ringmærkning: Gærdesmutte 6, Rødhals 1, Solsort 3, Sangdrossel 1, Fuglekonge 27, Grønirisk 2.
40 fugle af 6 arter.

Andre dyr: Spættet sæl 4r, Marsvin 1r, Hare 3r.

Folk: Morten, Arve, Lasse Strandgaard, Knudsen, Hans, og lille mig...

Bemærkninger: Monster sen Odinshane, seneste fra hukket i 50 år...

Rasmus Strack.

BLÅVAND FUGLESTATION

Mandag d. 23 oktober 1995.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
----------	------	------------	-------	------	------	-------

Kl: 07.00	SV	6 m/s	6/8	5km	9,9	
-----------	----	-------	-----	-----	-----	--

Morgenobs kl: 07.00-10.00: Smålom 3n, Knortegås mørk 1s, Ederfugl 95n, Sortand 43s + 50n, Fløjlsand ♂♂ 2s, Hvinand ♀ 1s, Toppet skallesluger 4s + 3n, Spurvehøg 15s, Sortgrå ryle 1s, Alm. ryle 1s, Dobbeltbekkasin 2s, Ride ad 1s + 1k 1s, Hedelærke 3s, Sanglærke 18s + 1n, Storpiber 1s, Engpiber 79s, Skærpiber 2s, Bjergvipstjert 1s, Stor tornskade 1s, Allike 188s, Råge 5s, Krage 5s, Stær 4200s, Skovspurv 6trf, Bog/Kvækerfinke 441s, Grønirisk 71s, Stillits 27s, Grønsisken 136s, Gråsisken 11s, Gulværling 24s, Rørværling 19s.

Div obs: Grågås 10s, Ederfugl 70n, Spurvehøg 14s, Tårnfalk 1s, Dobbeltbekkasin 4s, Hedelærke 2s, Sanglærke 15s + 15r, Engpiber 100r, Bjergvipstjert 7s, Gærdesmutte 40r, Jernspurv 10s + 30r, Rødhals 10r, Husrødstjert 3r, Ringdrossel 6s, Solsort 25r, Sangdrossel 20r, Vindrossel 10r, Misteldrossel 3r, Munk 2r, Fuglekonge 60r, Sortmejsje 1r, Blåmejsje 1r, Musvit 8r, Træløber 1r, Husskade 2r, Allike 540s, Råge 16s, Krage 10r, Stær 1400s, Bogfinke 10r + 2000s, Kvækerfinke 10s, Grønirisk 200r, Stillits 25s, Grønsisken 30s + 200r, Bjerggirisk 15r + 26s, Gråsisken 50s, Lille korsnæb 2s, Gulspurv 18s, Rørspurv 5r.

Ringmærkning: Gærdesmutte 5, Jernspurv 1, Rødhals 1, Solsort 4, Sangdrossel 1, Munk 2, Fuglekonge 12, Træløber 1, Bogfinke 10, Grønirisk 20, Grønsisken 1.
I alt 58 fugle/11 arter.

Andre dyr: Hare 2.

Folk: Arve, Morten, Mads, Knudsen, Smus og Strandgaard.

Bemærkninger: Fint træk. Mads kom i dag og skal være i praktik hele ugen.

Rasmus Strack og Lasse Strandgaard.

BLÅVAND FUGLESTATION

Tirsdag d. 24 oktober 1995.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:07.00	S	5 m/s	4/8	1 km	11,2	

Morgenobs kl: 07.15-10.15: Lom sp. 1s, Ederfugl 1s + 31n, Spurvehøg 2s, Hedelærke 6s, Engpiber 30s, Skærpiber 2s, Bjergvipstjert 3s, Hvid vipstjert 2s, Ringdrossel 2s, Vindrossel 1s, Misteldrossel 4trf., Krage 2s, Stær 2420s, Bog-/Kvækerfinke 125s, Grønsisken 270s, Gråsisken 2s, Laplandsværting 1s, Gulværling 22s, Rørværling 10s.

Div obs: Sule ad. 1s, Pibeand 5n, Ederfugl 15s, Spurvehøg 2s, Musvåge 1s, Agerhøne 3r, Vandrikse 1 indtræk-r, Strandskade 10r, Sandløber 8r, Stenvender 8r, Havterne 1r, Sanglærke 2r, Bjerglærke 2s, Storpiber 1s, Engpiber 15r, Bjergvipstjert 2s, Hvid vipstjert 2s + 1r, Gærdesmutte 25r, Jernspurv 1r, Rødhals 5r, Husrødstjert 3r, Solsort 15r, Sangdrossel 15r, Vindrossel 1r, Islandsk 1 ringmærket, Rørsanger 1r, Munk 15r, Fuglekongesanger 1r, Gransanger 2r, Fuglekonge 40r, Blåmejse 1r, Musvit 2r, Træløber 1r, Husskade 2r, Nøddekrige tyndnæbbet 1trf, Krage 5r, Stær 200s + 120r, Bogfinke 10r, Grønirisk 50r, Grønsisken 20r, Tornirisk 1r, Bjergirisk 1r, Gråsisken 1r, Gulspurv 4r.

Ringmærkning: Gærdesmutte 6, Solsort 3, Islandsk Vindrossel 1, Rørsanger 1, Munk 10, Gransanger 1, Fuglekonge 18, Stær 1, Bogfinke 1, Grønirisk 10, Gulspurv 1.
53 fugle af 11 arter.

Andre dyr: Hare 1, Sæl 2.

Folk: Arve, Bent, Smus, Klaus, Mads, Morten og Strandgaard.

Bemærkninger: Klaus Horneman kom i dag og skal bo hos Bent. Han startede i fin stil med at finde en Fuglekongesanger, men desværre var den meget svær at finde. Klaus og Rasmus fik den at se og jeg fik hørt den, mens resten måtte gå skufede hjem efter mange timers eftersøgning. Rasmus fangede landets første Islandske Vindrossel, så han var glad.

Lasse Skamhår og Rasmus Strack

BLÅVAND FUGLESTATION

Onsdag d. 25 oktober 1995.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 07.00	SSØ	4 m/s	8/8	3 km	11,8	regn

Morgenobs kl: Aflyst på grund af regn.

Div obs: Lille lappedykker 1 indtræk-r, Skovhornugle 1r, Sanglærke 1s, Engpiber 8r + 5s, Hvid vipstjert 1r, Gærdesmutte 9r, Solsort 7r, Sangdrossel 5r, Munk 2r, Fuglekongesanger 1r, Fuglekonge 30r, Rødtoppet fuglekonge 2r, Husskade 2r, Stær 1150s, Grønirisk 40r, Grønsisken 10r, Gulspurv 5r, Rørspurv 5s.

Ringmærkning: Lille lappedykker 1, Skovhornugle 1, Gærdesmutte 6, Solsort 6, Sangdrossel 5, Munk 1, Fuglekonge 26, Rødtoppet fuglekonge 2, Grønirisk 1.
I alt 49 fugle/9 arter.

Andre dyr: Hare 2.

Folk: Arve, Smus, Mads, Morten, Bent, klaus og Strandgaard.

Bemærkninger: Igen i dag et Tigerdyr rastende, men igen idag uhyggelig svær at arbejde med. Ja,,, fagtisk blev den kun hørt af klaus, mens vi andre måtte nøjes med at drømme om den! Skovhornugle og to Rødtoppede fuglekonger var bare fedt, og noget af det som gør livet vært at leve for en ringmærker. Og så var der lige den Lille lappedykker som klaus så indtrækkende og gå til rast i en busk, hvor efter han fangede den med hænderne. Det var virkelig en sjov fugl at have i hånden, og så var det ny mærkeart for stationen.

Lasse Strandgaard.

BLÅVAND FUGLESTATION

27. Oktober 1995.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:07.00	SSV	9 m/s	8/8	2 km	13,0	

Morgenobs kl: 07.15-10.15: Knortegås mørk 12s, Ederfugl 2s + 2n, Sortand 9s, Alk/Lomvie 1n, Engpiber 3s, Stær 85s.

Rasttælling: Stenvender 3r, Stormmåge 2r, Sølvmåge 55r, Svartbag 5r.

Div obs: Ederfugl 1r, Engpiber 2r, Gærdesmutte 10r, Rødhals 5r, Solsort 5r, Ringdrossel 1r, Sangdrossel 2r, Vindrossel 10r, Munk 7r, Gransanger 1r, Fuglekonge 20r, Rødtoppet fuglekonge 1k 2r, Husskade 2r, Grønirisk 50r.

Ringmærkning: Solsort 3, Vindossel 1, Munk 1, Gransanger 1, Fuglekonge 1.
7 fugle af 5 arter.

Andre dyr: Hare 3r.

Folk: Mads, Arve, de 3 polakker, Lasse, Bent, Klaus og Mig.

Bemærkninger: Kan det virkelig værre alt på en oktoberdag i Blåvand ?

Rasmus Strack

BLÅVAND FUGLESTATION

Lørdag d. 28 oktober 1995.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 06.45	V	10 m/s	1/8	50 km	10,5	Byger

Morgenobs kl: 07.15-10.15: Rødlom 2s, Toppet lappedykker 2s, Gråstrubet lappedykker 1s, Stor stormsvale 2s, Sule ad. 4s + 3k 1s + 1k 1s, Sortand 180s + 3n, Fløjlsand 6s, Toppet skallesluger 1s, Strandskade 1s + 2n, Sandløber 7s + 16n, Almindelig ryle 1s, Dværgmåge ad. 1s + 2k 1s + 1k 1s, Splitterne 2s, Alk 5s, Søkonge 547s, Engpiber 3s, Skærpiber 1s.

Sabinebunkeren: 10.15-15.30: Rødstrubet lom 6s, Toppet lappedykker 1s, Stor stormsvale 2s, Sule ad. 5s + 2k 1s, Skarv 4s, Pipeand 7s, Spidsand 6s, Ederfugl 13s, Sortand 200s, Fløjlsand 4s, Dværgfalk 1s, Strandskade 1k 2s, Sandløber 34s, Sortgrå ryle 1s, Thorshane 2s + 1n, Stenvender 5s, Sorhovedet måge 2k 1s, Hættemåge 58s, Dværgmåge 1k 6s, Sildemåge 1k 2s, Ride 426s, Fjordterne 1k 1s, Havterne 1k 2s, H/f-terne 1s, Almindelig kjove 4s, Mellenkjove 2s, Kjove sp. 1s, Lomvie 3s, Alk/Lovie 1n, Lunde 2s, Søkonge 1079s + 2n, Bjerglærke 2s, Sanglærke 14s, Skærpiber 1s, Sneværting 6s + 1n.

Div obs: Rødstrubet lom 4r, Strandskade 1k 6r, Sandløber 45r, Stenvender 1k 3r, Sildemåge ad. 1r + 1k 1r, Havterne 1k 1s, Gærdesmutte 5r, Stenpikker 1r, Soslsort 6r, Sangdrossel 4r, Vindrossel 10r, Munk 2r, Fuglekonge 3r, Musvit 3r, Stor tornskade 1r, Grønirisk 25r, Rørværting 2r.

Andre dyr: Sæl 2r, Hare 2r.

Folk: Mads, Arve, Lasse, de 3 polakker og Rasmus.

Bemærkninger: Polakkerne så en sandsynlig Storskråpe med da de efter vores mening ikke så nok til endelig bestemmelse vil den ikke figurere andre steder end her i bemærkningerne... Fed dag med rigtigt mange alkefugle, bemærk at der kun er en ubestemt, det er fordi de kom kanon tæt på næsten alle sammen og at de i øvrigt næsten allesammen var Søkonger, dagens total 1626s + 2n er suværen Blåvandsrekord. Hansthalm havde 2600 Søkonger, over 30 Lunder og 1 formodet Bulvers petrel.

Lasse Strandgaard og Rasmus Strack.

BLÅVAND FUGLESTATION

Mandag d. 30 oktober 1995.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
----------	------	------------	-------	------	------	-------

Kl: 07.00	0	0 m/s	0/8	50 km	4,8	
-----------	---	-------	-----	-------	-----	--

Morgenobs kl: 07.15-10.15: Rødstrubet lom 1s, Skarv 37s, Knortegås mørk 8s + lys 1s, Pibeand 2s, Ederfugl 82s + 62n, Sortand 300s + 120n, Spurvehøg 1k 1s + usp. 2s, Hættemåge 39s, Middelhavsmåge 2k 1s, Huldue 1s, Ringdue 1trf., Hedelærke 3s, Sanglærke 9s, Engpiber 30s, Skærpiber 2s, Bjergvipstjert 2s, Solsort 2trf., Allike 10n + 42trf., Råge 5s + 3n + 2trf., Krage 3trf., Stær 560s, Kvækerfinke 2s, Bog-/Kvækerfinke 100trf., Skovspurv 5trf., Grønirisk 10trf., Grønsisken 20s, Tornirisk 11s, Bjergirisk 50n, Gråsisken 25s, Laplandsværling 1trf., Gulværling 45trf., Rørværling 3s.

Div obs: Rødstrubet lom 12r, Skarv 4s, Ederfugl 15s + 18n, Sortand 31.000r, Spurvehøg 5s, Strandskade 6r, Sandløber 40r, Almindelig ryle 3r, Skovsneppe 1r, Stenvender 10r, Havterne 1k 2r, Søkonge 3s, Sanglærke 15s, Bjerglærke 4r, Engpiber 55s, Skærpiber 2s, Bjergvipstjert 2s, Hvid vipstjert 1s + 2r, Gærdesmutte 25r, Jernspurv 5s + 4r, Rødhals 10r, Husrødstjert 2r, Solsort 10s + 15r, Sangdrossel 10s + 30r, Vindrossel 30s + 20r, Gransanger 2r, Munk 12r, Fuglekonge 50r, Rødtoppet fuglekonge 1r, Topmejse 1r, Sortmejse 3r, Musvit 15r, Skovskade 1r, Husskade 2r, Allike 270s, Råge 5s, Krage grå 5r + sort 3s, Stær 1500s + 250r, Skovspurv 4 trf. + 3r, Bogfinke 200s + 40r, Kvækerfinke 150s + 100r, Grønirisk 50s + 300r, Grønsisken 35r, Tornirisk 1s + 1r, Gråsisken 20r, Sneværling 9s, Gulværling 30s + 20r, Rørværling 5r.

Ringmærkning: Gærdesmutte 4, Rødhals 5, Solsort 4, Sangdrossel 4, Vindrossel 1, Munk 9, Fuglekonge 30, Musvit 5, Bogfinke 5, Grønirisk 20, Gulværling 5.

I alt 92 fugle af 11 arter.

Andre dyr: Sørgeskåbe 1srs, Hare 2r, Spættet sæl 2r.

Folk: Arve, Smus, Blicher, Bent og Strandgaard.

Bemærkninger: En meget stille dag på Blåvand, hvis det da ikke lige havde været for vores praktikant, der kan drive mig til vanvid.....

Lasse Strandgaard og Rasmus Strack.

BLÅVAND FUGLESTATION

Tirsdag d. 31. Oktober 1995.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:07.15	SV	7 m/s	8/8	15 km	9,2	regnbyer

Morgenobs kl: 07.30-10.30: Rødstrubet lom 1s, Lom sp. 4s + 1nr, Lappedykker sp. 1n, Stor stormsvale 2n, Taffeland ad. ♂ 1n, Bjerg-/Troldand ad. ♂ 1n, Ederfugl ♂ 2s + 5n + ♀ 5s + 8n, Havlit ad. ♂ 2n, Sortand 39s + 110n, Hvinand 2n, Skovsneppe 1n, Thorshane 1n, Middelhavsmåge 2k 1n, Ride ad. 2n, Fjordterne 1k 1n, Lomvie 1n, Søkonge 15n + 1nr, Engpiber 3s, Stær 110s.

Div obs: Rødstrubet lom 5r, Sortstrubet lom 1r, Havlit ad. ♂ 2r, Strandskade 1k 5r, Sandløber 7r, Stenvender 6rs, Thorshane 1rn, Ride 15r, Søkonge 1s, Sanglærke 15r, Engpiber 10r, Gærdesmutte 10r, Rødhals 2r, Sortstrubet bynkefugl 1r, Solsort 10r, Sangdrossel 2r, Vindrossel 50r, Gransanger 1r, Fuglekonge 15r, Musvit 5r, Krage 3r, Stær 250r, Bogfinke 10trf, Grønirisk 110r, Gulspurv 2r.

Ringmærkning: Gærdesmutte 3, Solsort 2, Vindrossel 1, Fuglekonge 2, Stær 1, Grønirisk 1.
10 fugle af 6 arter.

Andre dyr: Spættet sæl 1r.

Folk: Arve, Lasse, Blicher, Bent og mig.

Bemærkninger: En Rubinnattetgal fik Lasse til at tage til Christiansø, men det begynder at blæse fra nord og nordøst så hvis båden sejler (til øen) er der nok ikke de helt store muligheder for at se den, men held og lykke Lasse!!!!

Rasmus Strack

BLÅVAND FUGLESTATION

1. November 1995.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:07.15	V	5 m/s	7/8	10 km	9,2	

Morgenobs kl: 07.30-10.30: Rødstrubet lom 1sr + 1n, Knortegås mørk 5s, Ederfugl 30s + 7n, Sortand 119s + 181n, Hvinand 1s + 8n, Almindelig ryle 3n, Thorshane 1sr + 1n, Søkonge 180s + 33n, Gråsirken 4n.

Div obs: Sortstrubet lom 1r, Spurvehøg 1r, Strandskade 1k 7r, Sandløber 18r, Stenvender 24r, Sanglærke 5r, Engpiber 15s + 10r, Skærpiber 2r, Gærdesmutte 5r, Jernspurv 1r, Husrødstjert 1r, Solsort 10r, Sjagger 2s, Sangdrossel 50r, Vindrossel 100r + 1 Islandsk (2. fund i DK og 2. fund i Blåvand i år), Munk 5r, Fuglekonge 10r, Sortmejse 1r, Musvit 3r, Træløber 1r, Husskade 1r, Krage 1r, Stær 200r, Bogfinke 10r, Kvækerfinke 5r, Grønirisk 150r, Tornirisk 2r, Bjergirisk 8r, Gråsirken 150r, Hvidsirken ad.σ 1r, Gulspurv 10r, Rørspurv 1s.

Ringmærkning: Rødhals 5, Husrødstjert 1, Soslort 5, Sangdrossel 2, Vindrossel 3, Munk 5, Fuglekonge 17, Træløber 1, Grønirisk 6, Gråsirken 15.
60 fugle af 10 arter.

Andre dyr: Hare 1r.

Folk: Arve, Blicher, Bent og mig.

Benærkninger: Fedt med Thorshane, 213 Søkonger, 1 Hvidsirken og landets anden Islandske Vindrossel, begge er fanget af RS, fedest. Lasse var på øen og har tilsyneladende dippet ud på Rubinnattergalen surt for ham.

Rasmus Strack

BLÅVAND FUGLESTATION

Torsdag d. 2. November 1995.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
----------	------	------------	-------	------	------	-------

Kl:07.15	V	1 m/s	4/8	10 km	2,6	
----------	---	-------	-----	-------	-----	--

Morgenobs kl: 07.30-10.30: Lom sp. 1s + 6n, Ederfugl 4s + 31n, Havlit 2s + 1n, Sortand 227s + 750n, Hvinand 1n, Toppet skallesluger 3s + 5n, Sandløber 28s, Almindelig ryle 1n, Søkonge 7s + 24n, Engpiber 45s, Gråsirken 1s.

Div obs: Rødstrubet lom ad. 1r, Sortstrubet lom 1r, Lom sp. 1n + 2r, Spidsand 2n, Havlit ad.♂ 3r, Sortand 7r, Spurvehøg 1r, Strandskade 1k 8r, Sandløber 135r, Stenvender 14r, Kjove sp. 1k 1n, Søkonge 15n, Sanglærke 2s, Engpiber 10s, Bjergvipstjert 1s + 1r, Gærdesmutte 20r, Rødhals 10r, Solsort 5r, Vindrossel 5r, Munk 1r, Gransanger 1r, Fuglekonge 25r, Musvit 2r, Huskade 1r, Krage 5r, Stær 120 trf., Bogfinke 25r, Kvækerfinke 5r, Grønirisk 300r, Tornirisk 3r, Grønsirken 17r, Gråsirken 20r, Gulspurv 15s + 5r, Rørspurv 1r.

Ringmærkning: Rødhals 2, Solsort 3, Vindrossel 1, Munk 3, Fuglekonge 27, Kvækerfinke 2, Grønirisk 16, Gulværling 1. I alt 55 fugle/8 arter.

Andre dyr: Hare 2r.

Folk: Bent, Arve, Blicher og Smus.

Bemærkninger: Et lille håb om at Rubinen ikke skulle blive set før alle folk forlod øen, blev smadret da Morten Møller ringede, men tillykke til Lasse der gjorde det eneste rigtige, nu rykker vi (Henrik Knudsen, Rolf og jeg) til øen men går det nu godt ?

Rasmus Strack og Lasse Strandgaard.

BLÅVAND FUGLESTATION

Lørdag d. 4 november 1995.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 06.20	NV	5 m/s	0/8	30km	-2	

Morgenobs kl: 07.30-10.30: Lom sp. 3s, Skarv 6s, Pibesvane ad 2s + usp. 26s, Ederfugl 4n, Sortand 13s, Lomvie 2n, Søkonge 3n, Skærpiber 1n, Bjergvipstjert 1n, Sjagger 4n, **Nøddekrige** 1trf, Allike 10s + 25n, Råge 26s, Krage 4n, Stær 35n, Skovspurv 8n, Stillits 10n, Grønsisken 37n, Bjergirisk 15n, Gråsisken 110n, Gulværling 1n, Rørværling 6n.

) **Div obs:** Rødlom 1r, Lappedykker sp. 2r, Pibesvane ad 5s, Gråand 9r, Fløjlsand ♂ 1r, Sandløber 60r, Gærdesmutte 3r, Solsort 6r, Misteldrossel 1r, Fuglekonge 15r, Musvit 2r, Skovspurv 4r, Bogfinke 10r + 20n, Grønirisk 50r, Stillits 8r, Grønsisken 10n, Gråsisken 30r, Gulværling 3r, Rørværling 1s.

Ringmærkning: Gærdesmutte 1, Solsort 5, **Misteldrossel 1**, Fuglekonge 7, Skovspurv 4, Bogfinke 1, Grønirisk 1, Gråsisken 2.

I alt 22 fugle/8 arter.

Andre dyr: Hare 2r,

Folk: Arve, Blicher og Strandgaard.

) **Bemærkninger:** Ingen.

Lasse Strandgaard.

BLÅVAND FUGLESTATION

Torsdag d. 9 november 1995.

Vejrdata Vind Vindstyrke Skyer Sigt Temp Andet

Kl:

Morgenobs kl: Nej.

Div obs: Solsort 4r, Vindrossel 1r, Munk 1r, Fuglekongesanger 1r, Fuglekonge 6r, Bogfinke 1r, Grønirisk 4r, Grønsisken 1r, Dompapa 3r.

Ringmærkning: Solsort 4, Vindrossel 1, Munk 1, Fuglekongesanger 1, Fuglekonge 6, Bogfinke 1, Grønirisk 4, Grønsisken 1, Dompapa 3.

I alt 22 fugle/9 arter.

Andre dyr: Ingen.

Folk: Arve og Strandgaard.

Bemærkninger: Jeg var taget til nordjylland i dag for at se Kohejre og Bonapartemåge hvilket blev en succes! Det eneste minus var at Arve fangede en Fuglekongesanger om morgenen EN TIME EFTER at vi var kørt og da jeg kom hjem igen var det mørkt!

Lasse Strandgaard.

10/11 : FUGLEKONGESANGER 1 RINGMÆRKT
————— 1 ————— 1 RINGMÆRKT som 9/11

BLÅVAND FUGLESTATION

Lørdag d. 11 November 1995.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:07.30	SØ	5 m/s	8/8	2 km	8,2	

Morgenobs kl: 07.45-10.45: Engpiber 5s + 5trf., Vindrossel 1s, Misteldrossel 2s, Sjagger 1s, Stær 66s + 50 trf., Skovspurv 6trf., Bogfinke 17s, Kvækerfinke 1s, Gråsirken 7trf., Sneværling 2s, Gulværling 19s.

Div obs: Havørn immature 1r, Spurvehøg 1r, Blå kærhøg ♀/1k 1r, Gærdesmutte 20r, Husrødstjert 1r, Solsort 20r, Vindrossel 1r, Munk 10r, Fuglekonge 20r, Musvit 8r, Bogfinke 2r, Grønirisk 50r, Laplandsværling 1r, Sneværling 2s, Gulværling 5r, Rørværling 6r.

Ringmærkning: Husrødstjert 1, Solsort 9, Munk 5, Fuglekonge 1, Bogfinke 2, Grønirisk 1.
19 fugle af 6 arter.

Andre dyr: Hare 2r, rådyr 2r.

Folk: Smus, Arve, Bent, Johann + en svensker mere og Strandgaard.

Bemærkninger: Ingen Fuglekongesangere i dag, men så måtte far (mig) Jo lige lave en Havørn som rastede inde på hedden, lidt nord for mosen, men det var jo kun de aktive der fik den at se, det vil sige at kun jeg så den!!

Smus kom tilbage fra bet kolde København, og han er blevet total vild med en pige der hedder Susanne, han er ikke til at komme i nærheden af, for han er tilsyneladende total sindsyg med hende, måske kan han blive normal i løbet af et par uger, det kunne jo værre dejligt hvis det var før, men Smus er jo lidt underlig..

Lasse Strandgaard.

BLÅVAND FUGLESTATION

Søndag d. 12 november 1995.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
----------	------	------------	-------	------	------	-------

Kl: 07.30	ØSØ	4 m/s	8/8	10km	7,7	
-----------	-----	-------	-----	------	-----	--

Morgenobs kl: 07.45-10.45: Kortnæbbet gås 11s, Bramgås 53s, Knortegås 2s, Vindrossel 4s, Stær 20s, Bogfinke 25s, Gråsirken 8s,

Div obs: Kortnæbet gås 11s, Bramgås 73s, Mørkbuget Knortegås 2s, Pibesvane ad. 18s + 1k 4s, Hedelærke 2s, Sanglærke 1s, Bjerglærke 2s, Gærdesmutte 12r, Rødhals 8r, Solsort 10r, Vindrossel 4s + 20r, Munk 6r, Gransanger 2r, Fuglekonge 6r, Stær 20s, Bogfinke 25s + 10r, Kvækerfinke 1r, Grønirisk 30r, Grønsirken 10s, Gråsirken 8s + 10r, Stillits 1s, Gulværling 10r, Rørværling 9r.

Ringmærkning: Rødhals 3, Solsort 2, Munk 1, Fuglekonge 6, Kvækejrfinke 1.
I alt 13 fugle/5 arter.

Andre dyr: Hare 1r.

Folk: Arve, Tim fra fyn, Smus og Strandgaard.

Bemærkninger: Nej.

Lasse Strandgaard.

BLÅVAND FUGLESTATION

Mandag d. 13 november 1995.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 07.30	SØ	2 m/s	0/8	50km	0,9	

Morgenobs kl: 07.45-10.45: Skarv 17s, Ederfugl 32s + 188n, Spurvehøg 2s + 1n, Musvåge 1s, Stor præstekrave 1s-r, Dobbeltbekkasin 1s, Rødben 1s, Hedelærke 29s, Sanglærke 5s, Engpiber 21s, Jernspurv 3s, Allike 8trf, Stær 41s, Bog/Kvækerfinke 630s, Grønirisk 44s, Stillits 1s, Grønsisken 15s, Gråsirken 650s, Dompap 45s, Sneværting 6s + 45n, Gulværting 24s, Rørværting 10s.

Div obs: Bramgås 20s, Blå kærhøg 1r, Musvåge 1r, Strandskade 1k 9r, Sandløber 9r, Stenvender 14r, Hedelærke 1s, Bjerglærke 2s, Gærdesmutte 18r, Jernspurv 1r, Rødhals 5r, Solsort 7r, Vindrossel 15r, Musvit 1r, Stor tornskade 1r, Husskade 2r, Nøddekrige 2s, Krage grå 4r + sort 2r, Bogfinke 5s + 3r, Kvækerfinke 2s, Grønirisk 50r, Gråsirken 65s, Dompap 8s, Gulværting 5r.

Ringmærkning: Gærdesmutte 1, Jernspurv 1, Solsort 3, Vindrossel 3, Munk 1, Bogfinke 3, Grønirisk 2.
I alt 14 fugle/7 arter.

Andre dyr: Ingen.

Folk: Arve, Tim fra fyn, Mads, Smus og Strandgaard.

Bemærkninger: Mads kom i dag og skal værre i praktik hele ugen. Et fedt morgentræk med mange fugle hvor bl.a. totaler på 30 Hedelærker og 53 Dompaper er helt uhørt.

Lasse Strandgaard.

BLÅVAND FUGLESTATION

Tirsdag d. 14 november 1995.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 07.45	V	3 m/s	8/8	5km	5,2	

Morgenobs kl: 08.00-11.00: Rødlom 3s, Skarv 16s, Ederfugl 10s + 66n, Sanglærke 2s, Engpiber 5s, Stær 15s, Bogfinke 9s, Grønirisk 12s, Grønsisken 1s, Gråsisken 33s, Gulværting 3s, Rørværting 2s.

Div obs: Lom sp. 2r, Ederfugl 8s + 22n, Kærhøg sp. ad ♀ 1s, Duehøg 1r, Spurvehøg 1s, Musvåge 1r, Strandskade 8r, Sandløber 55r, Rødben 11r, Stenvender 16r, Engpiber 5r, Gærdesmutte 25r, Jernspurv 1r, Rødhals 6r, Solsort 5r, Sjagger 3s, Vindrossel 5r, Munk 1r, Gransanger 3r, Fuglekonge 7r, Blåmejse 1r, Musvit 2r, Skovskade 1r, Husskade 2r, Krage grå 3r, Stær 20r, Bogfinke 1s, Grønirisk 50r, Stillits 1s, Tornirisk 1s, Bjergirisk 3r, Gråsisken 11s + 20r, Dompap 2s, Gulværting 7r, Rørværting 3r.

Ringmærkning: Jernspurv 1, Solsort 2, Gransanger 3, Grønirisk 5, Gråsisken 2.
I alt 13 fugle/5 arter.

Andre dyr: Ingen.

Folk: Arve, Bent, Tim fra fyn, Mads, Smus og Strandgaard.

Bemærkninger: Ja, vi så en kærhøg i dag. Ud fra dragtdetaljer bestemte vi den til en gammel hun og når man tænker på årstid og sted så kan det jo ikke være andet end en Blå kærhøg? Problemet er bare at Rasmus og jeg bedømte dens flugt og proportioner til at være en af de små kærhøge! Hvis du lover ikke at sige det til nogen kan vi afsløre at vi er ret sikre på at det var en gammel hun Steppehøg!!!

Lasse Strandgaard.



BLÅVAND FUGLESTATION

Onsdag d. 15 november 1995.

Vejrdata Vind Vindstyrke Skyer Sigt Temp Andet

Kl:

Morgenobs kl: Ingen.

Div obs: Lunde 1s.

Ringmærkning: 0 fugle.

> Andre dyr: Ingen.

Folk: Arve, Mads, Smus og Strandgaard.

Bemærkninger: Øsende regn igen i dag. Smus vovede sig dog ned på stranden under et ophold i regnvejret. Han nåede lige at se en Lunde før han måtte løbe fra det næste skybrud.

Lasse Strandgaard.

BLÅVAND FUGLESTATION

Torsdag d. 16 november 1995.

Vejrdata Vind Vindstyrke Skyer Sigt Temp Andet

Kl:

Div obs: Ingen.

Folk: Arve, Mads og Strandgaard.

Bemærkninger: Øsende regn hele dagen så derfor ingen fugle.

Lasse Strandgaard.

BLÅVAND FUGLESTATION

Fredag d. 17 november 1995.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
----------	------	------------	-------	------	------	-------

Kl: 14.00	N	8 m/s	1/8	50km	-1	
-----------	---	-------	-----	------	----	--

Rasttælling: Strandskade 1k 5r, Sandløber 40r, Stenvender 2r, Hættemåge 8r, Stormmåge 500r, Sølvmåge 1400r, Svartbag 5r.

Div obs: Dobbeltbekkasin 1r, Skovsnepe 1r, Gærdesmutte 3r, Solsort 2r, Vindrossel 15r, Sjagger 1r, Grønirisk 2r.

Andre dyr: Mus sp. 1r.

Folk: Arve, Bent, Mads og Strandgaard.

Bemærkninger: Kulling fra nord med sne og frost i nat, havde samlet en masse måger på stranden, men desværre ingen Ismåge, det var ellers oplagt og heller ingen Krognæb....endnu!!
Mads rejste hjem til Esbjerg i dag.

Lasse Strandgaard.

BLÅVAND FUGLESTATION

Lørdag d. 18 november 1995.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
-----------------	-------------	-------------------	--------------	-------------	-------------	--------------

Kl: 11.00	SV	4 m/s	0/8	50km	4	
-----------	----	-------	-----	------	---	--

Div obs: Strandskade 1k. 8r, Sandløber 48r, Stenvender 4r, Rødhals 1r, Musvit 2r, Grønirisk 8r, Grøsisken 2r, Gulværting 1r.

Oliefugle: Sølvmåge 1r.

Andre dyr: Ingen.

Folk: Arve, Bent og Strandgaard.

Bemærkninger: Helt tomt for fugle og om eftermiddagen kom der regn ind vestfra.

Lasse Strandgaard.

BLÅVAND FUGLESTATION

Søndag d. 19 november 1995.

Vejrdata Vind Vindstyrke Skyer Sigt Temp Andet

Kl:

Div obs: Rødhals 1r, Solsort 1r, Grønirisk 6r.

Andre dyr: Ingen.

Folk: Arve og Strandgaard.

Bemærkninger: Regn og hård blæst hele dagen har gjort det umuligt at komme ud. Og så er jeg desuden blevet syg...Tak for kaffe sir'jeg bare.

Lasse Strandgaard.

BLÅVAND FUGLESTATION

20. November 1995.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:08.00	Ø	2 m/s	0/8	50km+	-4,0	
10.00	SØ	5 m/s	2/8	40km	+2,0	

Morgenobs: 08.00-10.00: Rødstrubet lom 1n, Skarv 1n, Ederfugl 9n, Fløjlsand 3s, Havlit ♂♂ 2s, Engpiber 3s, Stær 6s + 16trf., Bogfinke 3s + 8rn, Grønirisk 4s, Stillits 4sr, Grønsisken 12s, Gråsisken 55s + 2n, Bjergirisk 100s, Sneværling 2sr, Gulværling 7s, Rørværling 1s + 1sr.

Div obs: Strandskade 1k 4r, Sandløber 107r, Skovsneppe 1r, Stenvender 52r, Engpiber 2r, Gærdesmutte 8r, Rødhals 2r, Husrødstjert 2k+♂ 1r, Solsort 3r, Fuglekonge 15r, Blåmejse 1r, Musvit 3r, Husskade 5r, Gråkrage 1r, Stær 2r, Grønirisk 35r, Gulværling 16r.

Andre dyr: Hare 2r.

Folk: Bent, Lasse, Rasmus og Arve?

Bemærkninger: Total oprydning tog det meste af natten for RS, fordi Lasse var doven og gik i seng, Arve var der ikke nogle der så noget til hele dagen men vi formoder han stadig er her da hans bil holder udenfor, i teorien kan han ha værret død siden 15/11, uden vi har opdaget det.....

Rasmus Strack

BLÅVAND FUGLESTATION

21. November 1995.

Vejrdata Vind Vindstyrke Skyer Sigt Temp Andet

Kl:

Div obs: Solsort 1r, Munk 3r, Blåmejse 1r, Musvit 1r, Husskade 2r, Grønirisk 10, Gulværting 1r.

Andre dyr: Arve?

Folk: Arve?, Bent, Lasse og Kongen....

Bemærkninger: Vi havde besøg fra amtet, det gik vidst godt nok, Lasse og jeg sov fordi vi havde rydet op til de skulle komme.
P.S. Er der nogle der har set Arve ?

Rasmus Strack

BLÅVAND FUGLESTATION

22. November 1995.

Vejrdata Vind Vindstyrke Skyer Sigt Temp Andet

Kl:

Morgenobs kl: Ingen.

Div obs: Solsort 1r, Sangdrossel 1r, Grønirisk 2r, Gråsirken 40r.

Ringmærkning: Ingen fugle, trods ringmærkning i 4 timer.

Andre dyr: Hare 1r.

Folk: Arve, Bent, Strandgaard og mig.

Bemærkninger: Kedelig dag uden fugle og ej heller den helt store aktivitet...

Rasmus Strack