

BLÅVAND FUGLESTATION

Torsdag d. 11. marts 1999.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:	s	2-4 m/s	8-5/8	15 km	1-5	forår !

Morgenobs kl: nej

Div obs: Rødstrubet Lom 3 s + 5 r, Skarv 3 n, Grågås 3 r, Gråand 1 han r + 2 hun r, Ederfugl 450 r + 37 n, Havlit 10 r, Sortand 200 r, Spurvehøg 1 r, Musvåge 2 r, Agerhøne 1 r, Strandskade 5 r, Stor Præstekrave 5 r, Sandløber 45 r, Stor Regnspove 6 n, Stenvender 3 r, Hættemåge 3 r, Stormmåge 53 r, Sølvmåge 250 r, Svartbag 12 r, Huldue 3 r, Sanglærke 50 r, Engpiber 12 r, **Sortrygget Hvid Vipstjert 1 2k han r**, Gærdesmutte 7 r, Jernspurv 3 r, Rødhals 3 r, Solsort 3 r, Sangdrossel 3 r, Vinddrossel 3 r, Musvit 4 r, Huskade 2 r, Krage 3 r, Stær 40 n + 8 r, Skovspurv 3 r, Bogfinke 3 r, Grønirisk 3 r, Gulspurv 4 r, Rørspurv 5 r.

Ringmærkning: Rødhals 1 og Sangdrossel 1.**Andre dyr:** Hare 2.**Folk:** Benner and the star-man: Per Kjær.

Bemærkninger: Jep - folkens. The Man Is Back In Town ! Og med ham det spæde forår. Årets 2 første fugle fangedes under netopsætning og i mosen kom en sortrygget vip ind fra vest og landede på bredden af branddammen ! Den er vældig pæn sådan en. De første spover trækker mod nord og stærene fløjter lystigt. Ja-Dak forår, come and get me.

Per.

BLÅVAND FUGLESTATION

Fredag d. 12. marts 1999.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:	sø	10-15 m/s	3-4/8	12 km	1-3	koldt

Morgenobs kl: nej

Div obs: Ederfugl 130 r, Sortand 20 r, Havlit 4 r, Strandskade 3 r, Sandløber 20 r, Stormmåge 90 r, Sølvmåge 610 r, Svartbag 55 r, Sanglærke 8 r, Engpiber 1 r, Gærdesmutte 1 r, Jernspurv 1 r, Rødhals 1 r, Solsort 5 r, Fuglekonge 1 r, Musvit 2 r, Husskade 1 r, Stær 5 r, Skovspurv 3 r, Bogfinke 2 r, Gulspurv 2 r.

Ringmærkning: Jernspurv 1.**Andre dyr:** nej.**Folk:** Per & Bent.

Bemærkninger: En røvkold morgen, ja faktisk en røvkold dag. Intet liv i krattene og en tur på hukket gav kun forfrysninger i klunkerne. Altså endnu en dag wasted i Blåvand.

Per.

BLÅVAND FUGLESTATION

Lørdag d. 13. marts 1999.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
----------	------	------------	-------	------	------	-------

Kl:	sø	12-15 m/s	3-5/8	10 km	1-4	
-----	----	-----------	-------	-------	-----	--

Morgenobs kl: 0945-1320: Rødstrubet Lom 31 s + 20 r, Sortstrubet Lom 1 s, Nordisk Lappedykker 1 r, Skarv 3 s + 23 n, Kortnæbbet Gås 4 n, Knortegås 20 mørk fase s, Gravand 3 s, Pibeand 14 s, Knarand 3 s, Krikand 301 s, Gråand 27 s, Spidsand 29 s, Skeand 1 han s, Ederfugl 102 s + 22 n + 65 r, Havlit 5 r, Sortand 132 s + 8 n + 250 r, Fløjlsand 3 s + 1 n, Hvinand 6 s, Toppet Skallesluger 14 s + 1 n, Strandskade 3 s, Klyde 1 s, Stor Præstekrave 1 r, Strandhjejle 3 s, Islandsk Ryle 2 s, Sandløber 14 s + 20 r, Almindelig Ryle 14 s, Dobbeltbekkasin 1 s, Lille Kobbersneppe 188 s, Stor Regnspejle 3 s, Stenvender 1 s, Hættemåge 42 s + 50 n + 32 r, Stormmåge 61 r, Sildemåge 1 ad. r, Sølvmåge 475 r, Svartbag 10 r, Sanglærke 12 n, Skærpiber 4 n, Bogfinke 49 n, Stær 27 n.

Div obs: Fiskehejre 1 r, Musvåge 2 r, Fjeldvåge 1 r, Ringdue 3 r, Sanglærke 40 r, Engpiber 3 r, Skærpiber 1 r, Gærdesmutte 1 r, Jernspurv 2 r, Rødhals 1 r, Solsort 4 r, Sangdrossel 1 r, Vindrossel 3 r, Musvit 2 r, Husskade 1 r, Krage 4 r, Stær 5 r, Skovspurv 3 r, Bogfinke 4 r, Grønirisk 1 r, Tornirisk 1 r, Gulspurv 1 r, Rørspurv 7 r.

Ringmærkning: nej.

Andre dyr: Spættet Sæl 1 r, Hugorm 1.

Folk: Palle Nygaard og Jens Christoffersen, som ankom igår aftes kl 23.30, samt Per.

Bemærkninger: Ja, så slog sydsjælladerne jo til igen. Her til morgen gik de på stranden og straks så de fugle i hobetal. Det blev da også til en helt hæderlig dag med en masse nye årsarter og første-gang-i-år-obs. Senere på dagen tog de to fuglejægere til Esbjerg for at twitcher hvidvinget måge - Palle's mega-mågehul. De så to stk, så alt er nu fryd og gammen her på stationen. He rtil aften har de lavet spagetti og k-sovs, jeg glæder mig til at smovse !

Per.

BLÅVAND FUGLESTATION

Søndag d. 14. marts 1999.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
----------	------	------------	-------	------	------	-------

Kl: 08	sø	10 m/s	8/8	8 km	2	
15	ssø	6 m/s	7/8	5 km	5.8	
18	s	4	8/8	1 km	3	

Morgenobs kl: 1015-1330: Rødstrubet Lom 15 s + 20 r, Toppet Lappedykker 2 s + 1 r, Grågå 3 s, Knortegå 15 mørk fase s, Gravand 4 s, Pibeand 1792 s, Krikand 1216 s + 2 n, Gråand 91 s, Spidsand 42 s, Taffeland 16 s, Troldand 11 s, Ederfugl 32 s + 20 r, Havlit 4 r + 2 s, Sortand 114 s + 32 n + 30 r, Fløjlsand 4 r, Hvinand 117 s + 4 n, Toppet Skallesluger 2 s, Stor Skallesluger 2 s, Strandskade 21 s, Stor Præstekrave 2 r, Hjejle 4 s, Strandhjejle 13 s, Vibe 19 s, Islandsk Ryle 13 s, Sandløber 15 r, Almindelig Ryle 115 s + 17 n + 1 r, Lille Kobbersneppe 495 s, Stor Regnspove 72 s + 11 n, Stenvender 3 s + 7 r, Sildemåge 1 r, Sanglærke 9 n, Engpiber 2 n, Skærpiber 2 n, Solsort 77 s, Blåmejse 2 n, Stær 189 n, Bogfinke 1 s, Snespurv 2 r.

Kl. 1415-1520: Skarv 1 s + 1 n, Knortegå 5 mørk fase s, Pibeand 97 s, Krikand 56 s, Gråand 7 s, Troldand 8 s, Hvinand 9 s, Strandskade 9 s + 3 r, Hjejle 14 s, Strandhjejle 2 s, Vibe 2 s, Islandsk Ryle 21 s, Sandløber 6 s, Almindelig Ryle 12 s, Lille Kobbersneppe 11 s, Stor Regnspove 2 s, Stenvender 15 s, Hættemåge 200 s + 45 r, Stormmåge 48 s, Sildemåge 7 s, Gråmåge 1 3k r, Stær 8 n.

Kl. 1630-1700: Krikand 9 s, Gråand 8 s, Islandsk Ryle 8 s, Almindelig Ryle 3 s, Lille Kobbersneppe 1 s, Stor Regnspove 1 s, Hættemåge 39 s, Sildemåge 10 s.

Div obs: Pibeand 264 s, Krikand 136 s, Gråand 12 s, Ederfugl 200 r, Havlit 25 r, Sortand 100 r, Blå Kærhøg 1 hun r, Agerhøne 2 r, Stor Præstekrave 2 r + 1 n, Skovsneppe 1 s, Lille Kobbersneppe 45 s, Hættemåge 550 s, Stormmåge 210 s, Sanglærke 30 r, Engpiber 3 r, Gærdesmutte 2 r, Jernspurv 25 r, Rødhals 25 r, Solsort 65 r, Sangdrossel 1 r, Vindrossel 3 r, Gransanger 1 r, Fuglekonge 5 r, Musvit 4 r, Husskade 2 r, Krage 3 r, Stær 18 r, Skovspurv 3 r, Bogfinke 10 r, Grønirisk 8 r, Gulspurv 5 r, Rørspurv 2 r.

Ringmærkning: Gærdesmutte 1, Jernspurv 8, Rødhals 7, Solsort 8, Fuglekonge 3, Skovspurv 1, Grønirisk 2, Bogfinke 4 og Gulspurv 1. Ialt 35/9 arter.

Andre dyr: Hare 6 r, Spættet Sæl 1 r.

Folk: Palle og Jens (kørte hjem sidst på dagen) & Per.

Bemærkninger: Sådan ! Ny megarekord af pibeand: 2153 og kri-

kand: 1419. Lille Kobber var også godt med: ialt **552** syd !
Dertil kommer et par nye årsarter og en god ringmærkningsdag -
så alt i alt en fantastisk dag i Blåvand.

Per.

BLÅVAND FUGLESTATION

Mandag d. 15. marts 1999.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 6.30	nv	2 m/s	5/8	8 km	4	
9	ø	3	8/8	5 km	5	
12	s	3	3/8	5 km	7	
16	sv	4	2/8	0,1	4	havgus

Morgenobs kl: nej

Div obs: Rødstrubet Lom 20 r, Pibeand 55 s, Krikand 2 s, Ederfugl 300 r, Havlit 30 r, Sortand 150 r, Skovsneppe 1 s, Stor Regnspeve 1 n, Hættemåge 25 n, 10 r, Hedelærke 1 s, Sanglærke 20 r, Engpiber 6 n + 2 r, Hvid Vipstjert 1 r, Gærdemutte 3 r, Jernspurv 10 r + 20 n, Rødhals 15 r, Solsort 250 r, Sangdrossel 1 r, Vindrossel 3 r, Misteldrossel 1 r, Topmejse 1 r, Blåmejse 1 r, Musvit 4 r, Husskade 2 r, Råge 1 r, Krage 4 r, Stær 12 r, Bogfinke 10 r, Grønirisk 8 r, Gråsirken 2 r, Gulspurv 9 r.

Ringmærkning: Jernspurv 3, Solsort 25, Bogfinke 1, Gråsirken 2, Sangdrossel 1, Gulspurv 1, Rødhals 5, Stær 1 og Grønirisk 1. Ialt 41/9 arter.

Andre dyr: Hare 4 r, Spætte Sæl 1 (syg), Skovfirben 1.

Folk: Per og Bent.

Bemærkninger: En dag med en masse solsorte og ellers ikke rigtigt det helt store. Et par nye årsarter, men der virkede ret dødt efter de sidste dages mange fugle. Men trods alt en hæderlig sæsonpremiere.

Per.

BLÅVAND FUGLESTATION

Tirsdag d. 16. marts 1999.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 6.30	sø	10 m/s	4/8	5 km	2	
13	sø	10 m/s	8/8	3 km	3	regn

Morgenobs kl: nej

Div obs: Rødstrubet Lom 10 r, Knortegås mørk fase 1 s + 2 n, Gravand 1 s, Pibeand 8 s, Krikand 67 s, Gråand 2 s, Skeand 4 s, Ederfugl 300 r, Havlit 20 r, Sortand 150 r, Musvåge 1 r, Tårnfalk 1 r, Strandskade 15 r, Vibe 2 s, Sandløber 10 r, Almindelig Ryle 4 s, Lille Kobbersneppe 1 s, Stor Regnspove 3 s, Hættemåge 10 s, Huldue 3 r, Ringdue 12 s, Hedelærke 1 s, Sanglærke 30 r + 50 s, Engpiber 8 s, Hvid Vipstjert 2 r, Gærdesmutte 1 r, Jernspurv 8 r, Rødhals 7 r, Stenpikker 1 r, Solsort 30 r, Sangdrossel 1 r, Vindrossel 8 s + 6 r, Misteldrossel 1 r, Gransanger 1 r, Musvit 8 r, Huskade 3 r, Allike 2 r, Krage 6 r, Stær 95 s, Stær 14 r, Skovspurv 3 r, Bogfinke 30 s + 15 r, Grønirisk 10 s + 8 r, Tornirisk 3 r, Gråsirken 3 r, Gulspurv 8 r.

Ringmærkning: Vindrossel 2, Solsort 4, Jernspurv 2, Rødhals 1, Gransanger 1, Musvit 3 og Bogfinke 1. Ialt 14/7 arter.

Andre dyr: Hare 4.**Folk:** Per & Benner.

Bemærkninger: Ja, det var vel egentlig en ganske alm. marts dag - lidt fugle i garnene og lidt fugle på havet. Og så er den vist ikke længere. Dejligt med en stenpikker - måske er de 15 grader syd for fronten ved at nærme sig.

Per.

BLÅVAND FUGLESTATION

Ondsdag d. 17. marts 1999.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 8	ssø	12 m/s	8/8	5 km	3.7	byger

Morgenobs kl: nej.

Div obs: Ederfugl 200 r, Havlit 15 r, Sortand 100 r, Strandskade 8 r, Stor Præstekrave 6 r, Sandløber 40 r, Stenvender 10 r, Hættemåge 1 r, Sanglærke 20 r, Engpiber 1 r, Hvid Vipstjert 1 r, Gærdesmutte 2 r, Jernspurv 8 r, Rødhals 8 r, Solsort 20 r, Sjagger 1 r, Vindrossel 5 r, Fuglekonge 1 r, Musvit 6 r, Husskade 3 r, Krage 2 r, Stær 12 r, Bogfinke 15 r, Grønirisk 6 r, Gulspurv 6 r.

Ringmærkning: Solsort 2, Vindrossel 1, Jernspurv 1, Rødhals 1, Musvit 1 og Bogfinke 2. Ialt 8/6 arter.

Andre dyr: Hare 4.**Folk:** Benner, Klaus Fries og Per.

Bemærkninger: En jævn kedelig dag. Klaus ankommer og skal være nægter fra juni måned, men lægger allerede nu hårdt ud med en forårstjans som ringmærker.

NESTFORM(er.)

BLÅVAND FUGLESTATION

tors. 18 marts 1999.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 7.00	S	8-9 m/s	8/8	200m	4	støvregn
14.00	S	10 m/s	8/8	1 km	5	regn

Morgenobs kl:

Div obs: Ederfugl 100 r, Havlit 12 r, Sortand 2 r, Agerhøne 2 r, Strandskade 3 r, Sandløber 11 r, Stor Regnspove 2 s, Stenvender 3 r, Sildemåge 2 r, Hættemåge 19 s, Hættemåge 5 r, Sanglærke 30 r, Engpiber 3 r, Hvid Vipstjert 4 r, Gærdesmutte 3 r, Jernspurv 8 r, Rødhals 15 r, Solsort 200 r, Sjagger 1 r, Vindrossel 45 r, Fuglekonge 2 r, Musvit 8 r, Hussskade 2 r, Krage 2 r, Stær 50 r, Skovspurv 1 r, Bogfinke 16 r, Grønirisk 3 r, Gulspurv 12 r,

Ringmærkning: Jernspurv 1, Rødhals 3, Solsort 24, Vindrossel 3, Fuglekonge 1, Bogfinke 1, Gulspurv 1. *10/11/1999*

Andre dyr: Hare 7, Skrubtudse 1.

Folk: Bent Per Klaus

Bemærkninger: P.g.a den dårlige sigt blev dagens udbytte ret beskedent

klaus.

BLÅVAND FUGLESTATION
fredag 19 marts 1999.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 7	VNV	6 m/s	3/8	15 km	3,7	

Div obs: lille lom sp 1 s + 3 n, Grågås 3 r, Ederfugl 220 r, Havlit 6 r, Sortand 200 r, Strandskade 6 r, Stor Præstekrave 2 r, Sandløber 92 r, Lille Kobbersneppe 5 s, Hættemåge 2 n, Sildemåge 6 r, Sanglærke 24 n + 30 r, Engpiber 4 n + 3 r, Hvid Vipstjert 7 r, Gærdesmutte 4 r, Jernspurv 12 r, Rødhals 11 r, Solsort 95 r, Vindrossel 6 r, Misteldrossel 1 r, Fuglekonge 2 r, Musvit 15 r, Husskade 2 r, Krage 2 r, Stær 28 n, Stær 15 r, Skovspurv 2 r, Bogfinke 25 n + 8 r, Grønirisk 15 r, Grønsisken 1 n, Gulspurv 16 r

Ringmærkning: Gærdesmutte 1, Jernspurv 2, Rødhals 2, Solsort 11, Fuglekonge 2, Skovspurv 1, Bogfinke 2, Grønirisk 3, Gulspurv 1. Ialt 25 fugle/ 9 arter

Andre dyr: Hare 5

Folk: Per Klaus

Bemærkninger: nej

BLÅVAND FUGLESTATION

Lørdag d. 20. marts 1999.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 06	nv	12 m/s	6/8	20 km	3	byger
17	v	4 m/s	8/8	5 km	6.5	støvregn

Morgenobs kl: nej

Div obs: Sortstrubet Lom 1 s, Gråand 3 r, Ederfugl 25 r, Havlit 3 r, Sortand 50 r, Strandskade 1 r, Stor Præstekrave 4 r, Sandløber 15 r, Stenvender 3 r, Sanglærke 20 r, Engpiber 2 r, Hvid Vipstjert 1 r, Gærdesmutte 4 r, Jernspurv 7 r, Rødhals 5 r, Solsort 30 r, Vindrossel 1 r, Gransanger 1 r, Musvit 4 r, Husskade 2 r, Krage 3 r, Stær 15 r, Skovspurv 2 r, Bogfinke 10 r, Grønirisk 8 r, Gulspurv 9 r, Rørspurv 1 r.

Ringmærkning: nej.**Andre dyr:** Hare 3.**Folk:** Per.

Bemærkninger: Dagen startede med en kombination af dårligt mærkevejr og generel ugidelighed, så vi gik til køjs igen. Op af dagen fik jeg besøg at tipperdrengene - uden at det dog gav noget på vores tur på stranden. Klaus tog hjem til konfirmation imorgen - tilgængæld har han tyskerøl med når han kommer igen.

Per

BLÅVAND FUGLESTATION

Søndag d. 21. marts 1999.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 06	s	8 m/s	8/8	5 km	4	
17	ssv	12 m/s	8/8	3 km	6.5	regn

Morgenobs kl: nej.

Div obs: Lille lom sp 6 n + 6 r, Knortegås 9 mørk fase n, Ederfugl 250 r, Havlit 16 r, Sortand 300 r, Agerhøne 1 r, Strandskade 6 r, Stor Præstekrave 6 r, Sandløber 20 r, Stor Regnspeve 1 n, Stenvender 6 r, Hættemåge 10 r, Stormmåge 255 r, Sildemåge 8 r, Sølvmåge 1455 r, Svartbag 95 r, Ride 1 2k n, Huldue 3 r, Ringdue 1 r, Sanglærke 30 r, Engpiber 6 r, Hvid Vipstjert 4 r, Gærdesmutte 2 r, Jernspurv 20 n + 25 r, Rødhals 5 r, Solsort 50 r, Vindrossel 6 r, Gransanger 1 r, Fuglekonge 1 r, Musvit 6 r, Husskade 2 r, Krage 4 r, Stær 20 r, Skovspurv 2 r, Bogfinke 30 n + 25 r, Grønirisk 10 r, Stillits 1 r, Gråsisken 1 r, Gulspurv 8 r.

Ringmærkning: Sanglærke 1, Solsort 5, Vindrossel 2, Jernspurv 5, Gransanger 1, Fuglekonge 1, Bogfinke 6, Grønirisk 1. Ialt 22/8 arter.

Andre dyr: Hare 4.**Folk:** Per.

Bemærkninger: En jævn dag uden de store ting. Fangede årets første lærke og så årets første stillits. Ingen sjove måger på stranden, så jeg brugte eftermiddagen på at lave et skema over ankomdatoer og middeldatoer og prøve at få lagt det ud på nettet. Gad vide om det virker ?

Per.

BLÅVAND FUGLESTATION
Mandag 22 marts 1999.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 0700	NV	6 m/s	8/8	15 km	3	regn
1300	NV	13 m/s	1/8	25 km	6	

Div obs: lille lom sp 1 s, Ederfugl 320 r, Havlit 4 r, Sortand 80 r, Strandskade 1 r, Sandløber 30 r, Stenvender 1 r, Hættemåge 1 r, Stormmåge 40 r, Sildemåge 1 r, Sølvmåge 350 r, Svartbag 20 r, Sanglærke 20 r, Engpiber 3 r, Hvid Vipstjert 2 r, Jernspurv 4 r, Rødhals 2 r, Solsort 15 r, Musvit 4 r, Huskade 2 r, Allike 1 r, Krage 2 r, Stær 35 n + 12 r, Bogfinke 15 r, Grønirisk 3 r, Tornirisk 1 r, Gulspurv 6 r.

Ringmærkning: Solsort 2.

Andre dyr: Hare 4.

Folk: Per Bent Klaus.

Bemærkninger: Bent have Sortrygget Hvid Vipstjert in Grønningen.

BLÅVAND FUGLESTATION
tirsdag 23 marts 1999.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 7	S	6 m/s	8/8	5 km	4	regn
15	NV	15 m/s	1/8	20 km	4	

Div obs: Skarv 1 s, Ederfugl 200 r, Havlit 4 r, Sortand 20 r, Strandskade 2 r, Sandløber 20 r, Stenvender 5 r, Hættemåge 3 r, Stormmåge 40 r, Sildemåge 3 r, Sølvmåge 800 r, Svartbag 50 r, Sanglærke 35 r, Engpiber 2 r, Hvid Vipstjert 3 r, Jernspurv 4 r, Rødhals 1 r, Solsort 30 r, Sjagger 2 r, Musvit 4 r, Husskade 2 r, Allike 3 r, Krage 2 r, Stær 12 r, Bogfinke 8 r, Grønirisk 5 r, Gulspurv 2 r.

Ringmærkning: Solsort 3

Andre dyr: Hare 3.

Folk: Bent Per Klaus.

Bemærkninger: nob.

BLÅVAND FUGLESTATION

onsdag d. 24. marts 1999.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
----------	------	------------	-------	------	------	-------

Kl: 0730	S	10 m/s	8/8	5 km	4,4	
----------	---	--------	-----	------	-----	--

Morgenobs kl: 0810-0855: Rødstrubet Lom 10 r, Sortstrubet Lom 1 r, lille lom sp 11 n, Pibeand 1 han n + 2 hun n, Gråand 1 han n + 2 hun n, Troldand 2 han n + 2 hun n, Ederfugl 2 han n + 1 hun n, Havlit 7 r, Sortand 300 r, Fløjlsand 4 s + 1 n, Hvinand 3 s + 2 n, Toppet Skallesluger 3 han s + 1 hun n, Strandskade 1 s, Stor Præstekrave 2 r, Strandhjejle 1 n, Islandsk Ryle 1 r, Sandløber 105 r, Almindelig Ryle 3 r, Lille Kobbersneppe 4 s, Stor Regnspove 2 s + 1 n, Stenvender 50 r, Hættemåge 50 n.

Kl. 1035-1130:

Knortegås 2 mørk fase s + 13 mørk fase n, Pibeand 12 s, Stor Regnspove 3 n, Sildemåge 1 n.

Div obs: Rødstrubet Lom 1 s, Skarv 4 n, Gråand 4 n, Ederfugl 150 r, Musvåge 2 s, Strandskade 3 r, Vibe 1 s, Islandsk Ryle 2 r, Stor Regnspove 12 s + 7 n, Hættemåge 68 n, Sildemåge 3 n, Splitterne 3 r, Ringdue 3 r, Sanglærke 30 r, Engpiber 3 r, Bjergvipstjert 1 n, Hvid Vipstjert 3 r, Gærdesmutte 1 r, Jernspurv 4 r, Rødhals 2 r, Solsort 90 r, Vindrossel 6 r, Fuglekonge 12 r, Rødtoppet Fuglekonge 1 r, Blåmejse 1 r, Musvit 4 r, Husskade 2 r, Krage 4 r, Stær 15 r, Bogfinke 8 r, Grønirisk 10 r, Tornirisk 7 r, Gulspurv 10 r.

Ringmærkning: Solsort 16, Fuglekonge 9, Rødtoppet Fuglekonge 1 han, Grønirisk 2, Gulspurv 2. Ialt 30/5 arter

Andre dyr: Hare 5

Folk: Bent Per Klaus

Bemærkninger: Så kom der endelig en dag med et par sjove fugle. Jeg fik ringmærket årets første Rødtoppet Fuglekonge, og så en enkelt ny årsart. Per er kørt til Vest Stadil Fjord for at kigge på tvangsfodrede Kortnæbbede gæs med en plastring om halsen.

Klaus

BLÅVAND FUGLESTATION

1999. 25/3 - 1999

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
----------	------	------------	-------	------	------	-------

Kl: 0700	SV	9 m/s	6/8	5 km	5,1	
1500	SV	2 m/s	3/8	10 km	10,3	

Morgenobs kl: 0705-0735: Fiskehejre 1 s, Knortegås 4 mørk fase s, Pibeand 67 s, Krikand 23 s, Ederfugl 3 s + 8 n + 75 r, Havlit 2 r, Sortand 100 n, Strandskade 3 n, Lille Kobbersneppe 1 s, Hættemåge 30 n, Sanglærke 2 s + 1 n, Engpiber 5 s, Bogfinke 4 s

Div obs: Rødstrubet Lom 10 r, lille lom sp 1 n, Toppet Lappedykker 1 r, Ederfugl 19 n, Pibeand 64 n, Toppet Skallesluger 1 han s, Spurvehøg 1 n, Strandskade 20 r, Stor Præstekrave 6 r, Sandløber 85 r, Skovsneppe 1 r, Stor Regnspove 13 n, Stenvender 25 r, Huldue 1 r, Ringdue 4 r, Hedelærke 1 s, Sanglærke 5 s + 70 r, Engpiber 4 r, Hvid Vipstjert 1 s + 1 n + 5 r, Gærdesmutte 2 r, Jernspurv 3 s, Jernspurv 6 r, Rødhals 4 r, Husrødstjert 1 r, Stenpikker 1 r, Solsort 25 r, Sjagger 1 r, Sangdrossel 2 r, Vindrossel 5 r, Fuglekonge 25 r, Rødtoppet Fuglekonge 1 r, Musvit 12 r, Husskade 2 r, Allike 12 n, Råge 7 s, Krage 3 sort fase n + 3 sort fase r, Krage 2 mellem fase n + 2 mellem fase r, Krage 4 n, Stær 27 s + 33 n + 15 r, Skovspurv 2 r, Bogfinke 9 s + 3 n + 6 r, Grønirisk 4 s + 3 r, Tornirisk 2 r, Gulspurv 5 r, Rørspurv 1 s.

Ringmærkning: Jernspurv 2, Rødhals 1, Solsort 8, Fuglekonge 9, Musvit 3, Bogfinke 4, Grønirisk 2. Ialt 29/7 arter.

Andre dyr: Hare 5, Brud 1, Spættet Sæl 1, Hugorm 1.

Folk: Bent Klaus

Bemærkninger: Dejligt vejr, men en dag uden de helt store ornitologiske sensationer.

BLÅVAND FUGLESTATION

fredag d. 26 marts 1999.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
-----------------	-------------	-------------------	--------------	-------------	-------------	--------------

Kl: 0630	V	3 m/s	8/8	2 km	6,1	
-----------------	---	-------	-----	------	-----	--

Morgenobs kl: nej

Div obs: Ringdue 3 r, Sanglærke 25 r, Hvid Vipstjert 4 r, Jernspurv 15 Rødhals 30 r, Solsort 80 r, Vindrossel 5 r, Misteldrossel 2 r, Fuglekonge 15 r, Musvit 4 r, Husskade 2 r, Stær 12 r, Bogfinke 7 r, Grønirisk 4 r, Gulspurv 5 r.

Ringmærkning: Sanglærke 1, Jernspurv 4, Rødhals 11, Fuglekonge 4, Stær 1, Bogfinke 1, Grønirisk 1. Ialt 23/7 arter

Andre dyr: Hare 3**Folk:** Klaus (formiddag) Michael (aften)

Bemærkninger: Lukkede for nettene kl 9, p.g.a regn. Jeg kørte derefter hjem til Tønder, derfor en meget kort div. obs.

Klaus

BLÅVAND FUGLESTATION

Lørdag den 27/3-1999.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
----------	------	------------	-------	------	------	-------

Kl: 6.00		REGN				
9.00	N	4m/s	8/8	10 km	3,3	

Morgenobs kl:

niks!

Div obs:

Lille lom sp 1 r + 1 n, Skarv 1 r, Gravand 2 s, Ederfugl 15 r, Spurvehøg 1 n, Splitterne 3 s + 1 n, Huldue 1 r, Sanglærke 11 r, Engpiber 3 r + 3 n, Hvid Vipstjert 3 r, Gærdesmutte 1 r, Jernspurv 6 r, Rødhals 6 r, Solsort 25 r, Sangdrossel 1 r, Gransanger 1 r, Musvit 3 r, Husskade 2 r, Allike 6 n, Krage 3 r, Stær 15 r, Skovspurv 2 r, Bogfinke 10 r, Grønirisk 6 r, Tornirisk 3 r, Gulspurv 2 r.

Ringmærkning:

Jernspurv 5, Rødhals 2, Solsort 4, Fuglekonge 2, Skovspurv 1, Bogfinke 2 ialt 16 fugle 6 arter.

Andre dyr:

Hare 2 r

Folk:

Michael Bjerregaard

Bemærkninger:

Så er jeg endelig tilbage på stationen igen. Så er det typisk at det skal regne første dag man skal ringmærke. Nå, men heldigvis holdte det tørt ved 9 tiden. Fik et par nye årsarter i dag, så det var ok!

Danmark spillede noget de kaldte fodbold idag mod Italien 1-2 til dem. Det første mål skyldtes en fadæse af en tilbagelægning fra den ny Jesper Grønkær (måske er der noget ved navnet Jesper?)

Mik

BLÅVAND FUGLESTATION

Søndag den 28.marts 1999.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 7.00	NW	1-3m/s	8/8	20km	4,3	

Morgenobs kl:

Niks!

Div obs:

Lille lom sp 30 r, Krikand 4 s, Troldand 5 n, Stor Præstekra-
ver, Splitterne 4 r, Sandløber 35 r, Sanglærke 25 r, Engpiber 2
r, Bjergvipstjert 1 n, Hvid Vipstjert 2 r, Gærdesmutte 1 r,
Jernspurv 20 r, Rødhals 6 r, Solsort 19 r, Sjagger 2 r, Vin-
drossel 6 r, Fuglekonge 1 r, Musvit 5 r, Huskade 2 r, Krage 4
r, Stær 32 r, Skovspurv 1 r, Bogfinke 15 r, Grønirisk 10 r,
Tornirisk 7 r, Gulspurv 2 r, Rørspurv 2 n

Ringmærkning:

Jernspurv 9, Rødhals 3, Solsort 4, Vindrossel 3, Musvit 2,
Bogfinke 5, Grønirisk 3 og Gulspurv 2. Ialt 31 fugle 8 arter.

Andre dyr:

Hare 1

Folk:

Mik, Klaus og hans lillebror (Andreas) ankom til aften.

Bemærkninger:

En flot dag rent vejræssigt, men fuglene var der ikke meget at
sige om.

Mik

BLÅVAND FUGLESTATION

Mandag den 29.marts 1999.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
----------	------	------------	-------	------	------	-------

Kl: 7.00	S	6 m/s	6/8	25km	4,2	
----------	---	-------	-----	------	-----	--

Morgenobs kl:

Niks!

Div obs:

Lille lom sp 22 s + 15 r, Sule 7 4 s, Skarv 1 n, Grågåas 37 n, Knortegås 5 mellem fase r, Spidsand 1 s, Ederfugl 18 n, Havlit 2 s, Hvinand 2 s, Toppet Skallesluger 1 s, Spurvehøg 1 n, Strandskade 1 n, Stor Præstekrave 2 r, Hjejle 2 s, Strandhjejle 1 s, Sandløber 27 r, Almindelig Ryle 3 s, Hættemåge 2 n, Sildemåge 1 r, Splitterne 4 s, Huldue 1 r, Ringdue 1 r, Sanglærke 22 r, Engpiber 2 n + 2 r, Hvid Vipstjert 9 r + 4 n, Jernspurv 5 r, Rødhals 4 r, Solsort 8 r, Sangdrossel 2 r, Gransanger 1 r, Fuglekonge 5 r, Musvit 4 r, Huskade 2 r + 3 n, Allike 2 n, Krage 8 r + 3 n, Stær 19 r, Bogfinke 8 n + 8 n, Bogfinke 10 r, Grønirisk 6 r, Stillits 5 n, Grønsisken 1 n, Tornirisk 7 r + 5 n, Gråsisken 5 r, Dompap 2 n, Gulspurv 3 r, Rørspurv 2 r

Ringmærkning:

Jernspurv 3, Solsort 4, Gransanger 1, Fuglekonge 4, Bogfinke 1
I alt 13 fugle/5 arter

Andre dyr:

Hare 4 r, Spættet Sæl 1 r, Rådyr 2 r

Folk:

Andreas, Klaus og Mik

Bemærkninger:

Den norske Jernspurv fra igår er har stadig.
En ikke særlig sjov dag. Fjernsynet er sku også kedelig en sådan mandag aften.

Mik

BLÅVAND FUGLESTATION

Tirsdag d.30/3-1999.

Vejrdata Vind Vindstyrke Skyer Sigt Temp Andet-----
Kl:**Sydhuk obs kl:** Kl. 0900-0930:Lille lom sp 7 s, Pibeand 12 s, **Krikand 464 s**, Ederfugl 26 r + 2 s, Hvinand 3 s, Toppet Skallesluger 3 s + 1 r, Spurvehøg 1 n, Strandskade 9 r, Sandløber 10 r, **Sortgrå Ryle 5 s**, Stor Regns-pove 5 r, Hættemåge 2 r, Sildemåge 1 n, Sildemåge 2 r, Huldue 1 r, Ringdue 1 r, Krage 4 r, Grønsisken 21 s

Kl. 0955-1255:

Lille lom sp 9 s + 6 n, Sule 1 5k+ n, Skarv 1 s, Fiskehejre 1 r, Pibeand 361 s, **Krikand 2115 s**, Gråand 3 s, Spidsand 4 han s + 3 hun s, Skeand 7 han s + 5 hun s, Taffeland 3 s, Troldand 6 s, Ederfugl 4 han s + 1 hun s, Havlit 3 r, Sortand 15 s, Fløjlsand 2 s, Hvinand 1 s, Toppet Skallesluger 8 s, Spurvehøg 1 s, Strandskade 3 s, Hjejle 4 s, Strandhjejle 3 s, Islandsk Ryle 1 s, Almindelig Ryle 3 s, Lille Kobbersneppe 3 s, Stor Regns-pove 15 s, Hættemåge 14 s, Sildemåge 4 s, Splitterne 39 r, Engpiber 2 s, Hvid Vipstjert 1 n, Allike 2 n, Krage 2 mellem fase n, Stær 1 s, Bogfinke 2 n, Grønsisken 5 n, Gråsisken 3 n, Gråsæl 1 r**Div obs:**

Agerhøne 2 r, Sanglærke 50 r, Engpiber 3 r, Hvid Vipstjert 5 r, Gærdesmutte 3 r, Jernspurv 6 r, Rødhals 2 r, Solsort 5 r, Sjagger 32 r, Vindrossel 2 r, Fuglekonge 2 r, Musvit 4 r, Husskade 2 r, Krage 6 r, Stær 30 r, Bogfinke 5 r, Kvækerfinke 1 r, Grønirisk 4 r, Tornirisk 6 r, Grønsisken 3 r, Gulspurv 5 r,

Ringmærkning: Gærdesmutte 1, Jernspurv 1, Rødhals 1, Solsort 1, Bogfinke 2, Gråsisken 2. Ialt 8/6 arter.**Andre dyr:**

Hare 3

Folk: Bent, Michael, Andreas, Klaus**Bemærkninger:** Ny Blåvands rekord af Krikænder 2579 s.

BLÅVAND FUGLESTATION

Onsdag d. 31. marts 1999.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
----------	------	------------	-------	------	------	-------

Kl: 0700	SV	1-2 m/s	8/8	0,3 km	7,0	
----------	----	---------	-----	--------	-----	--

tåge hele dagen

Morgenobs: nej**Div obs:**

Ederfugl 6 r, Strandskade 8 r, Stor Præstekrave 2 r, Hættemåge s, Stormmåge 10 r, Sildemåge 2 s + 1 r, Sølvmåge 150 r, Svartbag 6 r, Ringdue 2 r, Sanglærke 12 s + 50 r, Engpiber 4 s + 1 n + 5 r, Hvid Vipstjert 3 s + 8 r, Gærdesmutte 2 r, Jernspurv 15 r, Rødhals 4 r, Solsort 12 r, Sangdrossel 7 r, Misteldrossel 1 r, Gransanger 1 r, Fuglekonge 5 r, Musvit 4 r, Husskade 2 r, Krage 1 lys fase r + 3 sort fase r + 2 r, Stær 25 r, Bogfinke 6 r, Kvækerfinke 1 r, Grønirisk 4 r, Stillits 1 r, Tornirisk 9 r, Gråsiskan 1 r, Gulspurv 2 r, Rørspurv 1 r.

Ringmærkning: Gærdesmutte 1, Jernspurv 4, Solsort 2, Sangdrossel 1, Gransanger 1, Bogfinke 1. Ialt 10 fugle/6 arter**Andre dyr:** Hare 3**Folk:** Bent, Michael B. (kørte hjem i dag), Andreas (min bror) og mig**Bemærkninger:** Min bror og jeg kørte med Bent til Grønningen, hvor vi så Gråmåge 1 ad og Sorttrygget Vip 2. Efter to uger i Blåvand uden nye X'er, fik jeg fyldt et kæmpe hul: Sortgrå Ryle. Der rastede 13 ved Hvidbjerg Str.

Klaus

BLÅVAND FUGLESTATION

1999. 1. April

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 0700	SV	2 m/s	3/8	0,3 km	8,1	
1130	S	2 m/s	1/8	10 km	11,6	

Morgenobs kl: nope**Div obs:**

Grågås 13 n, Gråand 2 s + 1 han r, Skeand 1 han s + 1 hun s, Ederfugl 140 r, Rørhøg 1 hun r, Spurvehøg 1 s, Agerhøne 2 r, Strandskade 17 n + 3 r, Stor Præstekrave 2 r, Sandløber 12 r, Hættemåge 23 s + 7 r, Sildemåge 2 r, Splitterne 42 r, Huldue 4 r, Ringdue 3 s + 22 n, Tyrkerdue 6 n, Sanglærke 50 r, Engpiber 7 r, Hvid Vipstjert 3 s + 7 r, Gærdesmutte 3 r, Jernspurv 40 r, Rødhals 15 r, Husrødstjert 1 r, **Sortstrubet Bynkefugl 1 han r + 1 hun r**, Solsort 10 r, Sjagger 7 n + 1 r, Sangdrossel 1 r, Misteldrossel 1 n, Gransanger 8 r, Fuglekonge 6 r, Blåmejse 2 r, Musvit 6 r, Husskade 2 r, Allike 1 s, Råge 1 s, Krage 6 sort fase s + 3 sort fase r + 1 lys fase r, Stær 40 r, Bogfinke 15 r, Kvækerfinke 1 r, Grønirisk 9 r, Tornirisk 11 n + 5 r, Gråsirken 6 r, Dompap 5 s, Gulspurv 3 r, Rørspurv 9 r.

Ringmærkning: Jernspurv 10, Rødhals 6, Solsort 1, Gransanger 2, Blåmejse 2, Musvit 1, Bogfinke 2, Grøniriske 2, Tornirisk 1, Gråsirken 2. Ialt 29 fugle/10 arter.

Andre dyr: Hare 2, Rådyr 1, Hugorm 2 hun.

Folk: Bent Andreas og mig

Bemærkninger: Så kom det gode vejr, hvilket gav et par dejlige forårsbebuder: Citronsommerfugl 1, Dagpåfugløjse 1. Yderlige var der masser af krybdyr i mosens branddam: utroligt mange Skrubtudser og Spidssnudet Frø, Butsnudet Frø 1 og Salamander min 8. Jeg håber at det varme påske-vejr lokker fuglene op til os, svalerne må være lige om hjørnet.

Klaus

BLÅVAND FUGLESTATION

1999. 2. April

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
----------	------	------------	-------	------	------	-------

Kl: 0800	SØ	3 m/s	1/8	15 km	8,6	
----------	----	-------	-----	-------	-----	--

Morgenobs kl: nej

Div obs: Musvåge 2 r, Tårnfalk 1 r, Agerhøne 2 r, Strandskade 2 n + 5 r, Hættemåge 6 r, Splitterne 45 r, Huldue 2 r, Ringdue 5 n, Sanglærke 50 r, Pibeand 8 r, Hvid Vipstjert 11 r, Gærdesmutte 2 r, Jernspurv 20 r, Rødhals 8 r, Sortstrubet Bynkefugl 1 han r + 1 hun r, Solsort 10 r, Sangdrossel 1 r, Misteldrossel 1 r, Gransanger 6 r, Fuglekonge 7 r, Musvit 4 r, Huskade 2 r, Allike 5 n, Krage 12 r, Stær 30 r, Bogfinke 5 r, Kvækerfinke 1 r, Grønirisk 14 r, Stillits 1 r, Grønsisken 2 r, Tornirisk 15 r, Gråsisken 40 r, Gulspurv 4 r, Rørspurv 6 r.

Ringmærkning: Gærdesmutte 1, Jernspurv 8, Rødhals 3, Solsort 1, Sangdrossel 1, Fuglekonge 3, Grønsisken 1, Gråsisken 16. Ialt 34/8 arter.

Andre dyr: Hare 1, Ræv 1, Markfirben 1, Stålmorm 1.

Folk: Bent, Claus, Ole og Maria, Andreas og mig

Bemærkninger: Endnu en dag med kanonvejr, men det varme vejr har endnu ikke budt på nye årsarter.

Klaus

BLÅVAND FUGLESTATION

1999. 3. april

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Kl: 0800	SV	2 m/s	1/8	10 km	12,5	

Morgenobs kl: nej

Div obs: Lille lom sp 2 s, Skarv 4 n, Grågåas 19 n + 1 s + 2 r
Krikand 74 s, Musvåge 6 r, Fjeldvåge 1 r, Agerhøne 2 r, Strand-
skade 2 r, Stor Præstekrave 8 r, Sandløber 87 r, Hættemåge 7 r,
Stormmåge 370 r, Sildemåge 32 n + 1 r, Sølvmåge 340 r, Svartbag
5 r, Splitterne 120 r, Huldue 4 r, Sanglærke 50 r, Engpiber 7
r, Hvid Vipstjert 10 r, Gærdesmutte 2 r, Jernspurv 12 r,
Rødhals 45 r, Husrødstjert 1 han r, Sortstrubet Bynkefugl 1 han
r + 1 hun r, Stenpikker 2 r, Solsort 15 r, Sangdrossel 1 r,
Gransanger 6 r, Fuglekonge 10 r, Blåmejse 2 r, Musvit 4 r,
Husskade 2 r, Krage 8 r, Stær 20 r, Bogfinke 15 r, Grønirisk 6
r, Stillits 2 r, Grønsisken 14 r, Tornirisk 25 r, Gråsisken 45
r, Gulspurv 4 r, Rørspurv 4 r.

Ringmærkning: Jernspurv 3, Rødhals 17, Solsort 2, Sangdrossel
1, Gransanger 2, Fuglekonge 4, Blåmejse 1, Bogfinke 3, Grø-
nirisk 1, Grønsisken 4, Gråsisken 11. Ialt 48/11 arter

Andre dyr: Hare 3, Kronhjort 1, Hugorm 1 hun + 1 han, Skov-
firben 4.

Folk: Bent, Claus, Maria og Ole, Andreas og mig.

Bemærkninger: En dag med en del fugle i nettene, det var
faktisk forårets bedste dag ind til videre!

Klaus

BLÅVAND FUGLESTATION

Søndag d. 4. april 1999.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet

Kl: 0700	V	1 m/s	3/8	10 km	3,5	

Morgenobs kl: nej

Div obs: Grågås 12 n, Gravand 2 n, Gråand 2 han r, Toppet Skallesluger 1 S, Stor Præstekrave 10 r, Hjejle 1 n, Sandløber 12 r, Stor Regnspove 4 r, Hættemåge 50 r, Stormmåge 350 r, Sildemåge 1 r + 1 n, Sølvmåge 550 r, Svartbag 10 r, Splitterne 290 r, Ringdue 1 r, Tyrkerdue 8 n + 2 r, Sanglærke 2 n + 50 r, Engpiber 7 r, Hvid Vipstjert 8 r, Gærdesmutte 4 r, Jernspurv 5 r, Rødhals 3 r, Sortstrubet Bynkefugl 1 han r + 1 hun r, Solsort 10 r, Sjagger 2 n, Gransanger 2 r, Fuglekonge 5 r, Blåmejse 6 r, Musvit 4 r, Husskade 5 r, Allike 1 s + 4 n, Krage 4 r, Stær 15 r, Skovspurv 1 r, Bogfinke 20 r, Kvækerfinke 2 r, Grønirisk 10 r, Stillits 3 r, Tornirisk 20 r, Gråsirken 40 hun r, Gulspurv 5 r, Rørspurv 1 han r.

Ringmærkning: Jernspurv 1, Rødhals 1, Fuglekonge 2, Blåmejse 4, Skovspurv 1, Bogfinke 8, Kvækerfinke 1, Grønirisk 2, Dompap 1, Tornirisk 1, Gråsirken 16, Gulspurv 1. Ialt 39/12 arter.

Andre dyr: Hare 2 r, Spættet Sæl 9, Skovfirben 3

Folk: Bent, Claus Horneman, Andreas og Klaus

Bemærkninger: Bent har hørt den første Strandtudse.

Klaus

BLÅVAND FUGLESTATION

Mandag d. 5. april 1999.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 0700	V	1-2 m/s	8/8	150 m	3,5	Tåget hele dagen, og i løbet af formiddagen regn.

Morgenobs kl: nej

Div obs: Splitterne 180 r, Ringdue 2 r, Sanglærke 40 r, Engpiber 3 r, id Vipstjert 4 r, Gærdesmutte 2 r, Jernspurv 4 r, Rødhals 3 r, Solsort 6 r, Sjagger 11 n, Gransanger 1 r, Fuglekonge 5 r, Musvit 4 r, Husskade 2 r, Krage 5 r, Grønirisk 4 r, Tornirisk 10 r, Gulspurv 4 r.

Ringmærkning: Jernspurv 1, Rødhals 2, Fuglekonge 1. Ialt 4/3 arter. Kanondag!!!

Andre dyr: Hare 1.

Folk: Andreas og Klaus

Bemærkninger: Efter et par dage med rigtigt godt vejr, har vi atter fået det typisk danske vejr tilbage, fedt!!. Mine forældre kom for at hente min lillebror.

Klaus
5/4-1999.

BLÅVAND FUGLESTATION

Tirsdag d. 6. april 1999.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 0730	V	5 m/s	8/8	5 km	8,0	
1300	VNV	10 m/s	8/8	5 km	9,2	

Morgenobs kl: overhovedet ikke noget der minder om.

Div obs: Knortegås 4 mørk fase s, Krikand 34 n, Ederfugl 80 r, Havlit 1 r, Sortand 85 n, Toppet Skallesluger 3 s, Strandskade 2 r, Stor Præstekrave 2 r, Sandløber 30 r, Hættemåge 20 r, Sildemåge 11 n + 1 r, Svartbag 15 r, Splitterne 40 r, Tyrkerdue 3 r, Sanglærke 50 r, Engpiber 2 r, Hvid Vipstjert 5 r, Gærdemutte 1 r, Jernspurv 6 r, Rødhals 5 r, Sortstrubet Bynkefugl 1 han r, Solsort 4 r, Sjagger 1 r, Sangdrossel 2 r, Vindrossel 2 r, Gransanger 1 r, Fuglekonge 6 r, Musvit 4 r, Huskade 2 r, Krage 6 r, Stær 20 r, Skovspurv 2 r, Bogfinke 8 r, Grønirisk 4 r, Tornirisk 15 r, Gulspurv 6 r.

Ringmærkning: Jernspurv 1, Rødhals 1, Gransanger 1, Fuglekonge 1, Bogfinke 2, Tornirisk 1. Ialt 7 pipfugle.

Andre dyr: Hare 3 r, Rådyr 2.

Folk: Bent og Klaus

Bemærkninger: Næ, men en enkelt vittighed kan det da blive til:
"Hvorfor spiser de ikke Kim's chips i Afrika????"

Fordi de ikke er sulten for sjov!!!

HAHAHAHA, nå ikke!!!

klaus

BLÅVAND FUGLESTATION

onsdag d. 7. april 1999.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
-----------------	-------------	-------------------	--------------	-------------	-------------	--------------

Kl: 0800	NV	12 m/s	7/8	10 km	8,2	
-----------------	----	--------	-----	-------	-----	--

Morgenobs kl: 0915-1045: Rødstrubet Lom 12 s + 4 r, Sortstrubet Lom 1 n, lille lom sp 5 s + 2 n, Sule 9 s + 3 n, Krikand 13 n, Ederfugl 8 s, Havlit 1 r, Sortand 324 n, Toppet Skallesluger 4 s, Sandløber 25 r, Stor Regnspeve 2 n, Sildemåge 14 r, Sølvmåge 300 r, Svartbag 30 r, Splitterne 25 r.

Div obs: Sule 3 n, Havlit 1 r, Toppet Skallesluger 3 s, Stor Præstekrave 2 r, Hættemåge 12 r, Ringdue 2 r, Sanglærke 50 r, Engpiber 5 r, Hvid Vipstjert 11 r, Jernspurv 5 r, Rødhals 1 r, Solsort 4 r, Sjagger 5 r, Sangdrossel 2 r, Fuglekonge 3 r, Musvit 4 r, Husskade 2 r, Krage 4 r, Skovspurv 2 r, Bogfinke 4 r, Kvækerfinke 1 han r, Grønirisk 6 r, Tornirisk 15 r, Gulspurv 5 r.

Ringmærkning: nej!

Andre dyr: Hare 5.

Folk: Bent Klaus

Bemærkninger: nope
Klaus

BLÅVAND FUGLESTATION

Torsdag d. 8. april 1999.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 0700	NV	5 m/s	2/8	15 km	6,8	

Morgenobs kl: nej

Div obs: Rødstrubet Lom 4 r, Grågå 2 r, Ederfugl 75 r, Strandskade 2 r, Stor Præstekrave 4 r, Sandløber 73 r, Hættemåge 3 r, Stormmåge 48 r, Sildemåge 3 r, Sølvmåge 414 r, **Hvidvinget Måge 1 3k r**, Svartbag 29 r, Splitterne 30 r, Sanglærke 50 r, Engpiber 3 r, Hvid Vipstjert 6 r, Jernspurv 6 r, Rødhals 8 r, Solsort 4 r, Sjagger 1 r, Sangdrossel 4 r, Gransanger 1 r, Fuglekonge 6 r, Musvit 4 r, Husskade 2 r, Krage 6 r, Stær 35 r, Bogfinke 8 r, Kvækerfinke 2 r, Grønirisk 4 r, Grønsisken 1 r, Tornirisk 25 r, Gråsisken 2 r, Dompap 2 r, Gulspurv 6 r.

Ringmærkning: Jernspurv 2, Rødhals 2, Sangdrossel 2, Gransanger 1, Fuglekonge 2, Musvit 1, Kvækerfinke 1, Tornirisk 1. Ialt 12 fugle/8 arter.

Andre dyr: Hare 4.**Folk:** Klaus B. Fries

Bemærkninger: En fantastisk kedelig dag, som dog fik en opløftning sidst på eftermiddagen, da jeg fandt en Hvidvinget Måget ved hukket. En kanon flot fugl!!!.
Aflivet én olie-Alk.

Klaus

BLÅVAND FUGLESTATION

1999. 9. april

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet

Kl: 0730	V	6 m/s	8/8	300 m	8,0	

Morgenobs kl: nej

Div obs: Rødstrubet Lom 2 s, Gravand 3 s, Ederfugl 30 r, Spurvehøg 1 r, Strandskade 2 r, Stor Præstekrave 2 r, Sandløber 75 r, Stor Regnspove 2 n, Stenvender 1 r, Hættemåge 10 r, Sildemåge 85 n + 12 r, Splitterne 48 r, Huldue 1 r, Ringdue 1 r, Sanglærke 50 r, Engpiber 4 r, Hvid Vipstjert 6 r, Gårdesmutte 1 r, Jernspurv 4 r, Rødhals 2 r, Solsort 2 r, Sjagger 5 r, Sangdrossel 3 r, Misteldrossel 2 r, Gransanger 1 r, Fuglekonge 3 r, Musvit 4 r, Husskade 2 r, Krage 4 r, Stær 35 r, Skovspurv 2 r, Bogfinke 5 r, Stillits 1 r, Grønsisken 1 r, Gulspurv 6 r.

Ringmærkning: Gransanger 1. Ialt 1 pipfugl på 5 timer!!**Andre dyr:** Hare 1**Folk:** Bent, Søren Nygaard, Klaus**Bemærkninger:** Vi kørte en tur til Grønningen, hvor de der stadig står 12 Sortgrå Ryler.

Klaus

BLÅVAND FUGLESTATION

Lørdag d. 10. april 1999.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
----------	------	------------	-------	------	------	-------

Kl: 0700	VSV	6 m/s	3/8	10 km	8,2	
----------	-----	-------	-----	-------	-----	--

Morgenobs kl: nej

Div obs: Sortstrubet Lom 2 n, Gråand 2 r, Ederfugl 35 r, Sortand 230 r, Rørhøg 1 hun s, Spurvehøg 1 r, Strandskade 2 r, Stor Præstekrave 2 r, Sandløber 50 r, Hættemåge 15 r, Stormmåge 50 r, Sildemåge 14 r, Sølvmåge 300 r, Svartbag 25 r, Splitterne 40 r, Huldue 2 r, Tyrkerdue 3 r, Sanglærke 50 r, Engpiber 5 r, Hvid Vipstjert 22 r, Gærdesmutte 1 r, Jernspurv 8 r, Rødhals 15 r, Solsort 5 r, Sjagger 5 r, Løvsanger 1 r, Gransanger 1 r, Fuglekonge 8 r, Musvit 4 r, Husskade 2 r, Allike 4 s, Krage 5 r, Stær 30 r, Bogfinke 7 r, Grønirisk 4 r, Tornirisk 20 r, Gråsiskan 3 r, Gulspurv 6 r, Kornværting 1 r.

Ringmærkning: Jernspurv 1, Rødhals 4, Solsort 2, Løvsanger 1, Gransanger 1, Fuglekonge 1, Bogfinke 1, Gulspurv 1. Ialt 12 fugle/8 arter.

Andre dyr: Hare 3**Folk:** Bent Søren Nygaard Klaus

Bemærkninger: Så fik vi også set den Amerikanske Kirkand i Børsmose, som Bent fandt for en uge siden.
10/4-1999.

BLÅVAND FUGLESTATION

Søndag d. 11. april 1999.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:0700	V	10 m/s	7/8	10 km	7,4	vindstyrken tiltagende

Morgenobs kl: 0830-0900: Rødstrubet Lom 4 s + 17 r, lille lom sp 3 n, Sule 16 s + Sule 1 4k n, Ederfugl 21 s + 35 n, Sortand 98 n + 365 r, Hjejle 22 s.

Div obs: Sule 1 n, Strandskade 2 r, Sandløber 20 r, Hættemåge 15 r, Sildemåge 23 r, Splitterne 15 r, Sanglærke 40 r, Engpiber 4 r, Hvid Vipstjert 7 r, Gærdesmutte 1 r, Jernspurv 7 r, Rødhals 3 r, Solsort 3 r, Sjagger 6 r, Sangdrossel 3 r, Gransanger 1 r, Fuglekonge 3 r, Musvit 4 r, Huskade 2 r, Allike 2 n, Krage 4 r, Stær 25 r, Skovspurv 2 r, Bogfinke 8 r, Grønirisk 7 r, Tornirisk 20 r, Gråsirken 4 r, Gulspurv 5 r.

Ringmærkning: Sangdrossel 2, Gransanger 1, Fuglekonge 1. Ialt 4 fugle.

Andre dyr: Hare 2

Folk: Søren Nygaard, Martin Iversen + familie og mig.

Bemærkninger: Bent er fløjet sydpå til det gode vejr. Her vil vejret i næste uge udelukkende bestå af blæst og en masse regn, FEDT!!

Klaus

BLÅVAND FUGLESTATION

Mandag d. 12. april 1999.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
----------	------	------------	-------	------	------	-------

Kl: 0900	V	11 m/s	8/8	3 km	7,2	regn
----------	---	--------	-----	------	-----	------

Morgenobs kl: nej

Div obs: Rødstrubet Lom 3 n, Sortstrubet Lom 1 n, lille lom sp 3 s, Skarv 1 r, Grågås 4 r, Gråand 2 han r + 1 hun r, Atlingand 1 han r + 1 hun r, Ederfugl 35 r, Sortand 70 r, Fløjlsand 6 s, Strandskade 2 r, Stor Præstekrave 2 r, Sandløber 125 r, Stenvender 9 r, Hættemåge 12 r, Stormmåge 20 r, Sildemåge 28 r, Sølvmåge 240 r, Svartbag 24 r, Splitterne 13 r, Sanglærke 40 r, Engpiber 9 r, Hvid Vipstjert 7 r, Gærdesmutte 1 r, Jernspurv 4 r, Rødhals 1 r, Stenpikker 1 r, Solsort 4 r, Sangdrossel 1 r, Munk 1 han r, Gransanger 5 r, Musvit 4 r, Husskade 2 r, Krage 3 r, Stær 20 r, Bogfinke 7 r, Tornirisk 20 r, Gulspurv 5 r, Rørspurv 6 r.

Ringmærkning: nej**Andre dyr:** Hare 3**Folk:** mig

Bemærkninger: Lortevej indtil kl 16.00, hvorefter jeg gik en tur i mose, som bød på årets første Munk og to Atlingænder.
Klaus

BLÅVAND FUGLESTATION

1999. 13. april

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
----------	------	------------	-------	------	------	-------

Kl: 0700	V	5 m/s	8/8	8 km	6,8	
----------	---	-------	-----	------	-----	--

vinden tiltagende og fra kl 9.00 regn

Morgenobs kl: nej

Div obs: lille lom sp 8 r, Gravand 1 s, Ederfugl 30 r, Sortand 230 r, Toppet Skallesluger 4 s, Strandskade 2 r, Stor Præstekrave 2 r, Sandløber 110 r, Stenvender 17 r, Hættemåge 24 r, Sildemåge 22 r, Splitterne 3 r, Tyrkerdue 6 n, Ringdue 1 r, Sanglærke 40 r, Engpiber 6 r, Hvid Vipstjert 5 r, Gærdesmutte 2 r, Jernspurv 8 r, Rødhals 10 r, Solsort 7 r, Sangdrossel 3 r, Munk 1 hun r, Gransanger 5 r, Fuglekonge 4 r, Musvit 4 r, Husskade 2 r, Allike 4 n, Krage 5 r, Bogfinke 15 r, Tornirisk 25 r, Gulspurv 4 r, Rørspurv 2 r.

Ringmærkning: Jernspurv 1, Rødhals 2, Solsort 1, Munk 1, Gransanger 1, Tornirisk 1. Ialt 7 fugle/ 6 arter.

Andre dyr: Hare 4**Folk:** Mig**Bemærkninger:** Jeg tror vejret siger alt.**Klaus**

13/4-1999.

BLÅVAND FUGLESTATION

Onsdag d. 14. april 1999.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet

Kl: 0700	N	5 m/s	3/8	20 km	4,3	

Morgenobs kl: nej

Div obs: Rødstrubet Lom 32 r, Sortstrubet Lom 1 r, Sule 2 n, Ederfugl 17 r, Havlit 2 r, Sortand 44 n + 240 r, Fløjlsand 8 n, Strandskade 3 r, Stor Præstekrave 12 r, Sandløber 170 r, Stenvender 2 r, Hættemåge 9 r, Stormmåge 27 r, Sildemåge 2 r, Sølvmåge 660 r, Svartbag 37 r, Splitterne 10 r, Tyrkerdue 3 r, Sanglærke 50 r, Engpiber 8 r, Hvid Vipstjert 7 r, Gærdesmutte 4 r, Jernspurv 8 r, Rødhals 20 r, Husrødstjert 1 r, Stenpikker 11 r, Solsort 6 r, Sangdrossel 4 r, Fuglekonge 6 r, Musvit 6 r, Husskade 2 r, Allike 5 n, Krage 5 r, Stær 35 r, Bogfinke 15 r, Tornirisk 25 r, Gulspurv 6 r.

Ringmærkning: Gærdesmutte 2, Jernspurv 1, Rødhals 7, Solsort 1, Sangdrossel 2, Fuglekonge 1, Bogfinke 3, Tornirisk 1. Ialt 18/8 arter.

Andre dyr: Hare 5**Folk:** Mig

Bemærkninger: Nej, det skulle da lige være, at jeg var ved Hvidbjerg Str. hvor der stadig står 12 Sortgrå Ryler.

Klaus

BLÅVAND FUGLESTATION

Torsdag d. 15. april 1999.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
-----------------	-------------	-------------------	--------------	-------------	-------------	--------------

Kl: 1500	VSV	6 m/s	3/8	20 km	6,7	
-----------------	-----	-------	-----	-------	-----	--

indtil kl. 14 regn og slud.

Morgenobs kl: nej**Div obs:**

Rødstrubet Lom 30 r, Sortstrubet Lom 2 r, Sule 1 n, Sortand 70 r, Ederfugl 10 r, Strandskade 10 r, Sandløber 180 r, Stenvender 3 r, Hættemåge 34 r, Stormmåge 45 r, Sildemåge 36 r, Sølvmåge 800 r, Svartbag 40 r, Splitterne 14 r, Sanglærke 50 r, Engpiber 6 r, Hvid Vipstjert 7 r, Gærdesmutte 3 r, Jernspurv 8 r, Rødhals 3 r, Stenpikker 1 r, Solsort 6 r, Gransanger 1 r, Musvit 4 r, Husskade 2 r, Krage 5 sort fase r + 2 lys fase r, Stær 30 r, Bogfinke 8 r, Kvækerfinke 1 r, Tornirisk 25 r, Gulspurv 6 r.

Ringmærkning: nej**Andre dyr:** Hare 3**Folk:** mig**Bemærkninger:** lortevejr!! Heldigvis skal jeg hjem i morgen, og så skal der fandeme festes!!!. Jeg kan faktisk ikke huske hvornår jeg sidst har været byen, som tidligere var en ugentlig tilbagevendende begivenhed.

Klaus

BLÅVAND FUGLESTATION

lørdag d. 17. april 1999.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 0600	S	0-1 m/s	4/8	+30 km	0,0	rimfrost

Morgenobs kl: nej

Div obs: Lille lom sp 20 r, Skarv 12 s, Fiskehejre 1 n, Gravand 2 r, Ederfugl 4 s, Sortand 300 s, Agerhøne 2 r, Strandskade 4 r, Stor Præstekrave 2 r, Sandløber 13 r, Hættemåge 40 r, Stormmåge 15 r, Sildemåge 20 r, Sølvmåge 400 r, Svartbag 15 r, Splitterne 50 r, Huldue 2 r, Ringdue 2 r, Sanglærke 35 r, Engpiber 13 n, Hvid Vipstjert 12 n +8 r, Gærdesmutte 7 r, Jernspurv 20 n + 10 r, Rødhals 40 r, Stenpikker 2 r, Solsort 4 r, Sangdrossel 5 r, Vindrossel 1 r, Gransanger 7 r, Løvsanger 1 r, Fuglekonge 10 r, Musvit 6 r, Skovskade 1 r, Husskade 1 r, Allike 30 n, Råge 6 n, Krage 12 n, Stær 20 r, Skovspurv 1 r, Bogfinke 20 n + 15 r, Kvækerfinke 10 n, Grønirisk 6 r, Grønsisken 2 n, Tornirisk 20 r, Gråsisken 10 r, Gulspurv 6 r, Rørspurv 3 r.

Ringmærkning: Gærdesmutte 2, Jernspurv 1, Rødhals 15, Sangdrossel 1, Gransanger 2, Løvsanger 1, Fuglekonge 3, Bogfinke 2, Grønirisk 2, Tornirisk 5, Gråsisken 2, Gulspurv 1. Ialt 37/ 12 arter.

Andre dyr: Hare 2 r, Spættet Sæl 5 r, Gråsæl *2R*

Folk: Michael Johansen

Bemærkninger: nej
Klaus (for Michael)

BLÅVAND FUGLESTATION

Søndag d. 18. april 1999.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
----------	------	------------	-------	------	------	-------

Kl: 0600	VNV	10 m/s	8/8	+30 km	5,5	
----------	-----	--------	-----	--------	-----	--

Morgenobs kl: nej

Div obs: Sølvmåge 300 r, Splitterne 20 r, Tyrkerdue 1 r, Sanglærke 25 r, Skovpiber 1 n, Hvid Vipstjert 5 r, Gærdesmutte 2 r, Jernspurv 15 r, Rødhals 20 r, Solsort 1 r, Sangdrossel 3 r, Munk 1 han r, Fuglekonge 3 r, Musvit 4 r, Bogfinke 10 r, Grønirisk 2 r, Tornirisk 20 r, Gråsisken 10 n, Gulspurv 4 r

Ringmærkning: Jernspurv 4, Rødhals 7, Munk 1. Ialt 12/ 3 arter.**Andre dyr:****Folk:** Michael Johansen, Klaus (jeg kom tilbage sidst på eftermiddagen)**Bemærkninger:** nej

Klaus

BLÅVAND FUGLESTATION

1999. 19. april

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
----------	------	------------	-------	------	------	-------

Kl: 0700	VNV	9 m/s	8/8	25 km	4,0	byger
----------	-----	-------	-----	-------	-----	-------

Morgenobs kl: nej

Div obs: Rødstrubet Lom 3 n, Sule 1 +5k n + 1 2k n, Sortand 40 r, Stor Præstekrave 1 r, Vibe 2 r, Sandløber 45 r, Dobbeltbekkasin 1 r, Hættemåge 6 r, Stormmåge 5 r, Sildemåge 25 r, Svartbag 10 r, Splitterne 28 r, Havterne 1 r, Huldue 4 r, Sanglærke 50 r, Engpiber 8 r, Hvid Vipstjert 12 r, Gærdesmutte 2 r, Jernspurv 5 r, Rødhals 4 r, Stenpikker 6 r, Ringdrossel 3 han r + 1 hun r, Solsort 2 r, Sangdrossel 2 r, Gransanger 1 r, Musvit 2 r, Husskade 2 r, Krage 3 r, Bogfinke 3 r, Grønirisk 2 r, Tornirisk 15 r, Gulspurv 3 r, Rørspurv 3 r, Hare 6 r.

Ringmærkning: nej**Andre dyr:** Hare 6**Folk:** Bent og Klaus

Bemærkninger: Så kom årets første Havterne langt om længe, sammen med de 4 Ringdrossler må det være dagens højdepunkt. Jeg kørte en tur til Skjerne Engene for at se to tidlige Pomeransfugle.

Klaus

BLÅVAND FUGLESTATION

Tirsdag d. 20. april 1999.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 0600	V	0-1 m/s	3/8	25 km	0,1	
1500	Sø	8 m/s	3/8	25 km	8,0	

Morgenobs kl: nej

Div obs: Lille lom sp 11 n + 40 r, Sule 2 5k+ n, Skarv 5 n, Sortand 348 n, Fløjlsand 14 n, Toppet Skallesluger 1 han s + 2 n, Strandskade 2 r, Sandløber 25 r, Hættemåge 18 n, Splitterne 24 r, Havterne 6 r, Huldue 2 r, Tyrkerdue 3 n, Sanglærke 40 r, Engpiber 12 r, Hvid Vipstjert 10 r, Gærdesmutte 3 r, Jernspurv 15 r, Rødhals 35 r, Husrødstjert 1 r, Sortstrubet Bynkefugl 2 han r + 1 hun r, Stenpikker 4 r, Ringdrossel 2 r, Solsort 6 r, Sangdrossel 11 r, Gransanger 5 r, Fuglekonge 3 r, Topmejse 1 r, Musvit 4 r, Husskade 2 r, Allike 12 n, Krage 18 sort fase r + 3 lys fase r, Stær 30 r, Bogfinke 10 r, Grønirisk 7 r, Stillits 4 r, Tornirisk 45 r, Gråsirken 6 n + 15 r, Gulspurv 14 n + 8 r, Rørspurv 3 r.

Ringmærkning: Gærdesmutte 1, Jernspurv 4, Rødhals 10, Solsort 1, Sangdrossel 3, Topmejse 1, Gransanger 1, Fuglekonge 1, Grønirisk 1, Tornirisk 3, Gråsirken 4. Ialt 30 fugle/11 arter.

Andre dyr: Hare 5, Spættet Sæl 3, Skovfirben 2.

Folk: Bent og mig

Bemærkninger: nope

BLÅVAND FUGLESTATION

Onsdag d. 21 april. 9999.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 1200	ØSØ	9 m/s	7/8	20 km	8,2	byger

Morgenobs kl: nej

Div obs: Rødstrubet Lom 12 s + 40 r, Sortstrubet Lom 2 r, Lille lom sp 30 r, Skarv 1 s + 3 n, Grågå 2 r, Pibeand 2 s, Ederfugl 13 n, Sortand 230 s + 20 n, Toppet Skallesluger 2 han s + 1 hun s, Blå Kærhøg 1 hun r, Spurvehøg 1 r, Strandskade 3 r, Vibe 2 r, Dobbeltbekkasin 1 r, Storspove 1 s, Svaleklire 1 r, Hættemåge 12 r, Splitterne 15 r, Huldue 2 r, Tyrkerdue 1 r, Sanglærke 50 r, Engpiber 14 r, Hvid Vipstjert 10 r, Gærdesmutte 1 r, Jernspurv 5 r, Rødhals 5 r, Sortstrubet Bynkefugl 2 han r, Bynkefugl 1 han r, Stenpikker 2 r, Solsort 4 r, Sjagger 5 r, Sangdrossel 3 r, Gransanger 4 r, Fuglekonge 2 r, Musvit 4 r, Husskade 2 r, Allike 2 r, Krage 6 r, Stær 25 r, Bogfinke 5 r, Grønirisk 8 r, Tornirisk 30 r, Gråsiskan 2 r, Gulspurv 10 r, Rørspurv 6 r.

Ringmærkning: nej, jeg kan sku da ikke ringmærke når der blæser en halv pelikan og vandet vælter ned.

Andre dyr: Hare 7, Rådyr 2.

Folk: Bent og mig

Bemærkninger: Så fandt jeg sku årets første Bynkefugl, så er den "rigtige" Bynkefugl også kommet !! Nå ja, jeg var også i Janderup, hvor der gik tre (der er fandeme næste en verdens sensation i DK nu om dage) Hvide Storke på en pløjemark, kanon! To med ring: en med ringen over venster knæ og en med ring under højre knæ.

over and out

Fries

BLÅVAND FUGLESTATION

Torsdag d. 22. april 1999.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
----------	------	------------	-------	------	------	-------

Kl: 0600	SØ	1 m/s	6/8	0,5 km	6,6	
----------	----	-------	-----	--------	-----	--

Morgenobs kl: nej

Div obs: Lille lom sp 12 n, Fasan 1 r, Agerhøne 2 r, Strandska-
de 2 r, Splitterne 30 r, Ringdue 2 r, Vendehals 1 r, Sanglærke
50 r, Skovpiber 1 n, Engpiber 13 r, Hvid Vipstjert 12 r,
Gærdesmutte 2 r, Jernspurv 3 r, Rødhals 25 r, Sortstrubet
Bynkefugl 2 r, Solsort 4 r, Sjagger 60 r, Sangdrossel 240 r,
Munk 15 r, Gransanger 20 r, Løvsanger 15 r, Fuglekonge 5 r,
Musvit 4 r, Husskade 2 r, Allike 2 r, Stær 35 r, Bogfinke 10 r,
Grønirisk 5 r, Tornirisk 35 r, Gulspurv 8 r, Rørspurv 6 r

Ringmærkning: Rødhals 5, **Sortstrubet Bynkefugl 1**, Sangdrossel
7, Munk 5, Gransanger 6, Løvsanger 4, Fuglekonge 1, Stær 1,
Bogfinke 1, Kvækerfinke 1, Grønirisk 1. Ialt 33/11 arter.

Andre dyr: Hare 5

Folk: Bent, mig. Søren Ryge Petersen, Egon "kameramand", Andy
"lydmand" kom om aftenen for at filme lidt ringmærkning i
morgen.

Bemærkninger: Årets første Vendehals.
Klaus

BLÅVAND FUGLESTATION

Fredag d. 23. april 1999.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet

Kl: 0600	SØ	1 m/s	2/8	15 km	8,4	

Morgenobs kl: nej**Div obs:** samme som ringmærkning**Ringmærkning:** Gærdesmutte 1, Rødhals 7, Sangdrossel 1, Gransanger 2, Løvsanger 2, Kvækerfinke 1, Grønirisk 1, Gråsisken 1.
Ialt 16/8 arter**Andre dyr:****Folk:** Bent, Søren Ryge Petersen og kamera- og lydmand, mig**Bemærkninger:** Efter optagelserne kørte Bent, og jeg kørte til Hanstholm (for at tælle havfugle med skibet Gorm), lige efter ringmærkning så der er ingen Div. obs.

Klaus

BLÅVAND FUGLESTATION

Lørdag, d. 24.april 1999.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 0545	Ø	2m/s	1/8	5km	4gr	
1300	Ø	4-5m/s	3/8	15km	16,7gr	

Div obs: Skarv 2 s, Knortegås 5 mørk fase s, Gravand 2 r, Gråand 2 r, Toppet Skallesluger 1 s, Rørhøg 1 hun r, Blå Kærhøg 1 3k+ hun r, Musvåge 1 r, Fjeldvåge 1 r, Tårnfalk 1 r, Agerhøne 2 r, Lille Præstekrave 1 r, Stor Præstekrave 2 r, Vibe 1 n +1 s, Stor Regnspove 1 n, Dværgterne 4 n, Huldue 2 r, Ringdue 7 r, Tyrkerdue 5 r, **Vendehals 1 r**, Sanglærke 50 r, Landsvale 5 s, Skovpiber 1 r, Engpiber 3 n, Engpiber 3 r, Hvid Vipstjert 4 r, Gærdesmutte 3 r, Jernspurv 5 r, Rødhals 15 r, Rødstjert 4 r, Sortstrubet Bynkefugl 1 han r, Stenpikker 3 r, Solsort 3 r, Sjagger 1 r, Sangdrossel 12 r, Munk 1 r, Gransanger 20 r, Løvsanger 40 r, Fuglekonge 2 r, Musvit 4 r, Huskade 2 r, Allike 8 n, Sortkrage 6 r, Gråkrage 6 r, Stær 15 r, Skovspurv 2 r, Bogfinke 5 r, Kvækerfinke 4 r, Grønirisk 4 r, Stillits 1 r, Grønsisken 1 r, Gråsisken 2 r, Gulspurv 6 r, Rørspurv 4 han r + 1 hun r, Kornværling 1 r.

Ringmærkning: Vendehals 1, Jernspurv 1, Rødhals 5, Rødstjert 2, Sangdrossel 2, Munk 1, Gransanger 9, Løvsanger 11, Fuglekonge 1, Bogfinke 2, Tornirisk 3, Gulspurv 2. Ialt 40/12 arter.

Andre dyr: Hare 8 r, Spættet Sæl 10 r, Rådyr 3 r, Hugorm 1 r.

Folk: Bent og Gabi.

Bemærkninger: Jæhh, jeg er tilbage! Bare på besøg, men nu skal jeg arbejde. Sådan er det, når man holder ferie ved Blåvand Fuglestation. Men alligevel kommer jeg igen, Bent behøver jo min hjælp !

Gabi

BLÅVAND FUGLESTATION

Søndag, d. 25. april 1999.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:0545	SØ	1-3m/s	1/8	10km	6,5gr	
1400	Ø	4-5m/s	2/8	15km	13,8gr	

Div obs: Lille lom sp 1 n, Skarv 8 s, Grågås 3 s, Gråand 1 hun r, Krikand 4 s, Sortand 9 n + 3 s, Agerhøne 2 r, Fasan 1 r, Stor Regnspove 1 s, Strandskade 2 r + 1 s, Stor Præstekrave 4 r, Sandløber 1 r, Sandløber 2 s, **Dværgmåge 1 2k r**, Hættemåge 18 r, Stormmåge 6 r, Sildemåge 2 r, Sølvmåge 220 r, Svartbag 4 r, Splitterne 415 r, Fjordterne 50 n, hav/fjordterne 75 r, Dværgterne 1 r, Ringdue 4 r, Tyrkerdue 1 r, Sanglærke 50 r, Landsvale 5 r, Skovpiber 1 r, Engpiber 7 r, Hvid Vipstjert 5 r, Gærdesmutte 2 r, Jernspurv 5 r, Rødhals 10 r, Rødstjert 3 r, Stenpikker 1 r, Solsort 4 r, Sjagger 2 r, Sangdrossel 4 r, Vindrossel 1 r, Gærdesanger 2 r, Munk 5 r, Gransanger 20 r, Løvsanger 25 r, Fuglekonge 1 r, Musvit 4 r, Husskade 2 r, Allike 2 n, Råge 7 n + 3 s, Sortkrage 5 r, Gråkrage 1 r, Stær 15 r, Skovspurv 8 r, Bogfinke 4 r, Grønirisk 6 r, Stillits 1 r, Tornirisk 30 r, Gråsiskan 5 r, Gulspurv 4 r, Rørspurv 1 han r + 1 hun r.

Ringmærkning: Rødhals 3, Rødstjert 1, Solsort 1, Munk 4, Gransanger 8, Løvsanger 10, Skovspurv 1, Bogfinke 2, Grønirisk 4, Gråsiskan 3, Gulspurv 1. Ialt 38/11 arter.

Andre dyr: Hare 5 r, Spættet Sæl 16 r, Hugorm 1 han r.

Folk: Bent og Gæbbiiii.

Bemærkninger: Hvad for en kamp ! Jeg kunne ikke huske hvordan man skriver en dagsrapport. Det er utroligt!. Men Bent var ude af sig selv af glæde at jeg kunne huske hvordan man åbener nettene.

I overmorgen skal jeg tilbage til Tyskland. Men vi ses Blåvand!
Gabi.

BLÅVAND FUGLESTATION

Søndag, d. 26. april 1999.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
----------	------	------------	-------	------	------	-------

Kl: 0530	Ø	3-4m/s	1/8	15km	7,1gr	
----------	---	--------	-----	------	-------	--

Div obs: Skarv 1 r, Fiskehejre 4 s, Gravand 2 r, Gråand 1 han r +1 hun r, Atlingand 1 han r + 1 hun r, Sortand 13 s, Blå Kærhøg 1 3k+ hun r, Fjeldvåge 1 r, Tårnfalk 1 r, Agerhøne 2 r, Fasan 1 r, Strandskade 3 s + 2 r, Stor Præstekrave 4 r, Sandløber 36 r, Huldue 2 r, Ringdue 6 r, Tyrkerdue 3 n, Sanglærke 50 r, Landsvale 14 s + 15 r, Skovpiber 10 n, Engpiber 5 r, Hvid Vipstjert 6 r, Gærdesmutte 1 r, Jernspurv 5 r, Rødhals 2 r, Rødstjert 4 r, **Sortstrubet Bynkefugl 1 han r + 1 hun r**, Stenpikker 1 r, Ringdrossel 1 hun r, Solsort 6 r, Sangdrossel 5 r, Vindrossel 1 r, Gærdesanger 10 r, Munk 2 r, Gransanger 1 r, Løvsanger 25 r, Fuglekonge 2 r, Musvit 6 r, Skovskade 1 r, Huskade 2 r, Allike 1 n, Sortkrage 5 r, Gråkrage 5 r, Stær 15 r, Gråspurv 1 r, Skovspurv 6 r, Bogfinke 2 r, Kvækerfinke 1 r, Grønirisk 4 r, Tornirisk 30 r, Gråsirken 4 r, Gulspurv 8 r, Rørspurv 4 han r.

Ringmærkning: Sanglærke 1, Jernspurv 2, Rødhals 2, Rødstjert 5, Sangdrossel 2, Vindrossel 1, Gærdesanger 5, Munk 2, Løvsanger 10, Skovskade 1, Skovspurv 1, Grønirisk 1, Gråsirken 2.
Ialt 35/13 arter.

Andre dyr: Hare 8 r, Spættet Sæl 8 r, Markfirben 1 r, Hugorm 1 hun r.

Folk: Bent, Klaus og mig (og Henrik på besøg).

Bemærkninger: I dag var jeg glad, at jeg er bare observatør. Skovskadens næbbet så meget farlig ud, men ringmærkeren fik heldigvis ingen alvorlig skade.

Gabi. (Farvel og tak!)

BLÅVAND FUGLESTATION

Tirsdag d. 27. april 1999.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
----------	------	------------	-------	------	------	-------

Kl: 0600	ØNØ	2 m/s	1/8	15 km	6,0	
----------	-----	-------	-----	-------	-----	--

Morgenobs kl: nej

Div obs: Sule 1 n, Grågå 5 s, Gravand 2 n, Skarv 2 s + 15 r, Sortand 15 s, Agerhøne 2 r, Strandskade 2 r, Vibe 4 r, Sandløber 41 r, Almindelig Ryle 1 r, Splitterne 350 r, hav/fjordterne 200 r, Dværgterne 5 r, Huldue 2 r, Sanglærke 30 r, Landsvale 4 r, Bysvale 1 r, Hvid Vipstjert 8 r, Jernspurv 10 r, Rødhals 2 r, Rødstjert 1 r, Stenpikker 2 r, **Ringdrossel 15 r**, Solsort 6 r, Sjagger 25 r, Sangdrossel 40 r, Gærdesanger 2 r, Munk 5 r, Gransanger 2 r, Løvsanger 20 r, Musvit 6 r, Huskade 2 r, Råge 7 n, Krage 4 sort fase n + 4 sort fase r + 1 lys fase r, Allike 5 n, Skovspurv 12 r, Bogfinke 6 r, Grønirisk 6 r, Tornirisk 25 r, Gråsiken 8 r, Gulspurv 4 r, Rørspurv 2 r.

Ringmærkning: Jernspurv 3, Rødhals 1, Sangdrossel 5, Munk 2, Løvsanger 5, Musvit 1, Skovspurv 1, Bogfinke 2. I alt 20 fugle/8 arter.

Andre dyr: Hare 6 r, Ræv 1 r, Spættet Sæl 7 r, Rådyr 1

Folk: Bent Gabi og mig

Bemærkninger: En dag med en del Ringdrossler og den første Bysvale.

Wans Bins

BLÅVAND FUGLESTATION

Onsdag d. 28. april 1999.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
-----------------	-------------	-------------------	--------------	-------------	-------------	--------------

Kl: 0660	NV	2 m/s	1/8	15 km	8,1	
-----------------	----	-------	-----	-------	-----	--

Morgenobs kl: nej

Div obs: Lille lom sp 2 n, Skarv 12 n + 14 r, Grågåas 2 r, Gravand 4 r, Gråand 1 han r, Atlingand 1 han r, Sortand 17 n, Strandskade 9 n, Hjejle 14 n, Sandløber 45 r, Ringdue 8 n, Vendehals 1 r, Sanglærke 30 r, Skovpiber 1 r, Engpiber 6 r, Hvid Vipstjert 8 r, Jernspurv 6 r, Rødhals 1 r, Ringdrossel 3 r, Solsort 4 r, Sangdrossel 3 r, Gærdesanger 2 r, Gransanger 1 r, Løvsanger 15 r, Musvit 4 r, Huskade 2 r, Krage 8 r, Stær 15 r, Skovspurv 12 r, Bogfinke 10 r, Grønirisk 6 r, Tornirisk 30 r, Gulspurv 4 r, Rørspurv 4 r.

Ringmærkning: Skovpiber 1, Jernspurv 1, Gransanger 1, Løvsanger 1, Bogfinke 2, Tornirisk 2. Ialt 8/ 6 arter. kanon!!

Andre dyr: Hare 8 r, Rådyr 2 hun r + 1 han r

Folk: Bent og mig

Bemærkninger: Der er landskamp mod Sydafrika, og lige nu fører vi med 0:1, så jeg gider ikke skrive en hel masse.

Klaus

BLÅVAND FUGLESTATION

30/4 1999.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
-----------------	-------------	-------------------	--------------	-------------	-------------	--------------

Kl: sikker godt

Morgenobs kl: nej

Div obs:

Lille lom sp 268 n, Sule 1 n, Skarv 4 r, Gravand 2 r, Krikand 2 s + 2 n, Ederfugl 7 n, Sortand 11 s + 25 n, Toppet Skallesluger 1 n, Dværgfalk 1 n, Strandskade 10 s + 14 n, Stor Præstekrave 4 r, Sandløber 50 r, Stor Regnspejl 2 n + 2 s, Almindelig Kjøve 1 mellem fase n + 1 lys fase n, Huldue 3 r, Ringdue 4 r, Sanglærke 20 r, Skovpiber 1 n, Engpiber 2 r, Hvid Vipstjert 6 r, Jernspurv 2 r, Rødhals 5 r, Stenpikker 3 r, Solsort 1 r, Sangdrossel 1 r, Gærdesanger 2 r, Munk 1 r, Gransanger 1 r, Løvsanger 5 r, Musvit 4 r, Husskade 2 r, Krage 2 r, Stær 15 r, Bogfinke 2 r, Grønirisk 2 r, Tornirisk 10 r, Gulspurv 4 r.

Ringmærkning: Jernspurv 1, Rødhals 1, Munk 1, Gransanger 1, Løvsanger 1, Tornirisk 1, Gulspurv 1. Ialt 7.

Andre dyr: Hare 3**Folk:** Bent

Bemærkninger: Ikke andet end at jeg i dag og de følgende dage sejler lidt rundt i en jolle for at tælle havfugle ved Hørsrev.

Klaus for Bent

BLÅVAND FUGLESTATION

Lørdag d. 1. maj 1999.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
----------	------	------------	-------	------	------	-------

Kl: 0600	NV	8m/s	4/8	+25 km		
----------	----	------	-----	--------	--	--

Morgenobs kl: nej

Div obs: Lille lom sp 25 n, Skarv 1 r, Gravand 2 r, Krikand 4 n, Edergfugl 4 han n + 3 hun n, Sortand 30 n, Toppet Skallesluger 1 s, Strandskade 27 n, Stor Præstekrave 1 r, Hjejle 1 r, Vibe 3 n, Sandløber 60 r, Dværgterne 5 r, Huldue 2 r, Ringdue 3 n, Tyrkerdue 2 r, Sanglærke 30 r, Digesvale 7 r, Landsvale 18 r, Skovpiber 4 n + 3 r, Engpiber 2 r, Gul Vipstjert 1 n, Hvid Vipstjert 6 r, Jernspurv 5 r, Rødhals 2 r, Stenpikker 6 r, Ringdrossel 3 han r + 1 hun r, Solsort 4 r, Sangdrossel 1 r, Sjagger 1 r, Gærdesanger 2 r, Munk 1 r, Gransanger 1 r, Løvsanger 10 r, Fuglekonge 1 r, Musvit 4 r, Huskade 2 r, Allike 6 n, Råge 3 n, Krage 5 r, Stær 15 r, Bogfinke 5 r + 10 n, Kvækerfinke 1 r, **Gulirisk 1 han r**, Grønirisk 4 r, Stillits 5 n, Tornirisk 20 r, Gråsisken 2 r, Gulspurv 5 r, Rørspurv 2 r

Ringmærkning: Rødhals 1, Munk 1, Løvsanger 4, Kvækerfinke 1, grønirisk 1, Tornirisk 1. Ialt 9 fugle

Andre dyr: elefant 12 r**Folk:** Bent

Bemærkninger: Så fik Bent sku set en **Gulirisk**.
Klaus

BLÅVAND FUGLESTATION

1999. 3. maj

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
----------	------	------------	-------	------	------	-------

Kl:

Morgenobs kl:

Div obs: Lille lom sp 3 n, Skarv 13 s, Skarv 4 n, Gravand 4 r, Sortand 16 n, Musvåge 1 r, Agerhøne 4 r, Strandskade 23 n, Vibe 1 r, Huldue 1 r, Ringdue 3 r, Tyrkerdue 14 n, Vendehals 1 r, Sanglærke 50 r, Digesvale 1 n, Landsvale 3 n, Skovpiber 2 r, Engpiber 3 r, Hvid Vipstjert 4 r, Jernspurv 3 r, Rødhals 3 r, Rødstjert 15 r, Bynkefugl 1 r, Stenpikker 35 r, Solsort 1 r, Sjagger 1 r, Gærdesanger 10 r, Tornsanger 10 r, Munk 1 r, Gransanger 1 r, Løvsanger 20 r, Musvit 4 r, Husskade 2 r, Krage 5 r, Stær 20 r, Skovspurv 1 r, Bogfinke 5 r, Kvækerfinke 1 r, Grønirisk 2 n + 4 r, Stillits 2 r, Tornirisk 30 r, Gråsisken 3 r, Gulspurv 7 r, Rørspurv 4 r.

Ringmærkning: Rødhals 2, Rødstjert 5, Gærdesanger 4, Munk 1, Gransanger 1, Løvsanger 7, Stær 1, Bogfinke 1, Grønirisk 1, tornirisk 1, Gulspurv 1, Rørspurv 4. Ialt 30 fugle

Andre dyr: Ræv 1 r, Rådyr 2 r, Stålorm 1.

Folk: Bent og Åse Søndergård

Bemærkninger: Så er Åse kommet, hun skal de kommende dage gøre butikken klar til åbning.

Klaus

BLÅVAND FUGLESTATION

Tirsdag d. 4. maj 1999.

Vejrdata Vind Vindstyrke Skyer Sigt Temp Andet-----
Kl:**Morgenobs kl:** nej

Div obs: Skarv 1 r, Gravand 2 r, Gråand 1 han r + 3 pull, Atlingand han 1 r, Toppet Skallesluger 3 n, Hedehøg 1 han r, Tårnfalk 1 r, Stor Præstekrave 2 r, Vibe 1 r, Dobbeltbekkasin 2 r, Hvidklire 1 r, Almindelig Kjove 1 +3k han mellem fase n, Huldue 5 r, Ringdue 1 r, Tyrkerdue 5 n + 2 r, Gøg 2 han r, Stor Flagspætte 1 r, Sanglærke 50 r, Digesvale 6 s + 1 n, Landsvale 2 n + 3 r, Bysvale 1 s, Skovpiber 4 r, Engpiber 5 r, Gul Vipstjert 1 s, Hvid Vipstjert 6 r, Jernspurv 3 r, Rødhals 2 r, Husrødstjert 1 r, Rødstjert 10 r, Bynkefugl 2 r, Stenpikker 25 r, Ringdrossel 7 r, Solsort 4 r, Sangdrossel 3 r, Gærdesanger 10 r, Tornesanger 12 r, Munk 5 r, Gransanger 1 r, Løvsanger 15 r, Musvit 4 r, Husskade 2 r, Allike 6 n, Råge 1 n, Krage 3 sort fase n + 2 sort fase r + 2 lys fase r, Stær 10 n + 20 r, Bogfinke 5 r, Grønirisk 4 r, **Gulirisk 1 s**, Tornirisk 40 r, Gråsiskan 6 r, Gulspurv 4 r, Rørspurv 5 r.

Ringmærkning: Rødhals 1, Rødstjert 4, Gærdesanger 3, Munk 3, Gransanger 1, Løvsanger 5, Bogfinke 1, Rørspurv 1. Ialt 19/8 arter.

Andre dyr: Spættet Sæl 21 r**Folk:** Bent Åse og mig (ja, så er jeg kommet tilbage)

Bemærkninger: Tipperne havde sku fundet en Wilsons Svømmesnepe på Værnengene, så vi var lige tur nordpå for at se den. En kanon fed fugl!!
Klaus

BLÅVAND FUGLESTATION1999. *S. maj*

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
-----------------	-------------	-------------------	--------------	-------------	-------------	--------------

Kl: 0700	Ø	3 m/s	2/8	+30 km	5,7	
-----------------	---	-------	-----	--------	-----	--

Morgenobs kl: nej

Div obs: Lille lom sp 1 n, Skarv 1 r, Gravand 2 r, Gråand 1 han r, Ederfugl 1 han + 1 hun n, Rørhøg 2 2k s, Tårnfalk 1 r, Agerhøne 2 r, Vibe 2 r, Hvidklire 1 n, Svaleklire 1 n, Huldue 3 r, Gøg 2 han r, Sanglærke 50 r, Landsvale 2 s, Bysvale 1 r, Skovpiber 1 n, Engpiber 1 r, Hvid Vipstjert 4 r, Jernspurv 4 r, Rødstjert 5 r, Bynkefugl 2 r, Stenpikker 15 r, Solsort 3 r, Gærdesanger 20 r, Tornsanger 16 r, Munk 2 r, Løvsanger 40 r, Broget Fluesnapper 1 han r, Musvit 4 r, Husskade 2 r, Allike 2 r, Krage 1 sort fase + 5 sort fase r + 1 lys fase r + 1 mellem fase r, Stær 20 r, Bogfinke 5 r, Grønirisk 2 r, Stillits 2 s, Grønsisken 1 r, Tornirisk 25 r, Gråsisken 5 r, Gulspurv 6 r, Rørspurv 3 r,

Ringmærkning: Rødstjert 4, Solsort 1, Gærdesanger 8, Tornsanger 2, Løvsanger 14, Tornirisk 2. Ialt 31 fugle/ 6 arter.

Andre dyr: Rådyr 1, Hugorm 1 hun.

Folk: Bent Åse Søndergård og mig

Bemærkninger: Bent har set en Citronsommerfugl.

Klaus

BLÅVAND FUGLESTATION

Torsdag d. 6. maj 1999.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
-----------------	-------------	-------------------	--------------	-------------	-------------	--------------

Kl: 0530	Ø	5-6 m/s	1/8	30 km	5,4	
-----------------	---	---------	-----	-------	-----	--

Morgenobs kl: nej

Div obs: Gravand 2 r, Ederfugl 3 han n + 4 hun n, Dværgfalk 1 hun n, Agerhøne 2 r, Strandskade 2 r, Stor Præstekrave 3 r, Almindelig Ryle 3 r, Lille Kobbersneppe 2 r, Dværgmåge 1 2 r, Splitterne 250 r, Dværgterne 2 r, Tyrkerdue 3 r, Gøg 1 han r, Sanglærke 40 r, Landsvale 6 r, Hvid Vipstjert 4 r, Rødstjert 3 r, Stenpikker 6 r, Solsort 3 r, Gærdesanger 15 r, Tornsanger 6 r, Munk 10 r, Løvsanger 20 r, Broget Fluesnapper 1 han r, Musvit 4 r, Husskade 2 r, Allike 6 n, Krage 5 r, Stær 20 r, Bogfinke 4 r, Grønirisk 4 r, Tornirisk 25 r, Gråsirken 2 r, Gulspurv 5 r.

Ringmærkning: Gærdesanger 2, Munk 3, Løvsanger 7, Broget Fluesnapper 1, Gråsirken. Ialt 14 fugle.

Andre dyr: Hare 4 r, Markfirben 1 han r, Stålorm 1.

Folk: Bent Åse Søndergård og Klaus

Bemærkninger: nej

KLAUS

BLÅVAND FUGLESTATION

Fredag d. 7. maj 1999.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
----------	------	------------	-------	------	------	-------

Kl: 0500	ØSØ	2 m/s	1/8	+30 km	5,9	
----------	-----	-------	-----	--------	-----	--

Morgenobs kl: nej

Div obs: Lille lom sp 1 s, Skarv 2 r, Gravand 2 r, Sortand 20 r, Musvåge 2 r, Strandskade 3 n + 2 r, Stor Præstekrave 4 r, Hvidklire 1 n, Mudderklire 3 r, Dværgterne 2 r, Huldue 1 r, Gøg 1 han r, Sanglærke 50 r, Digesvale 5 s, Landsvale 18 s, Bysvale 7 r, Skovpiber 2 r, Engpiber 3 r, Gul Vipstjert 1 n, Hvid Vipstjert 6 r, Jernspurv 3 r, **Sydlig Nattergal 1 r**, Rødstjert 8 r, Bynkefugl 2 r, Sortstrubet Bynkefugl 1 han r + 1 hun r, Stenpikker 9 r, Ringdrossel 1 r, Solsort 3 r, Sangdrossel 1 r, Gærdesanger 25 r, Tornsanger 13 r, Munk 3 r, Gransanger 1 r, Løvsanger 10 r, Musvit 2 r, Rødrygget Tornskade 1 hun r, Krage 3 sort fase r, Gulspurv 2 r, Rørspurv 2 han r + 3 hun r.

Ringmærkning: Skovpiber 1, Sydlig nattergal 1, Rødstjert 2, Stenpikker 2, Solsort 1, Gærdesanger 8, Munk 1, Bogfinke 1, Tornirisk 1, Gråsiskan 1 og Rørspurv 1. Ialt 20/11 arter.

Andre dyr: Hare 3, Rådyr 2, Hugorm 1 han r.

Folk: Bent Åse og mig

Bemærkninger: Sådan!!! Årest første **Sydlig Nattergal**. Man må sige, at jeg lagde rimeligt hård ud lige fra første tur rundt, med en Sydlig Nattergal i V6, men så skete der ikke mere den dag. Vejret var ellers lige til et par sjove fugle.

Klaus

BLÅVAND FUGLESTATION

Lørdag d. 8. maj 1999.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 07.00	ØSØ	5 m/s	4/8	20 km	10,3	

Morgenobs: nej

Div obs: Skarv 4 s + 6 n, Atlingand 1 han r + 1 hun r, Ederfugl 3 r, Rørhøg 1 2k r, Tårnfalk 1 r, Blishøne 1 r, Stor Præstekrave 2 r, Vibe 1 r, Dobbeltbekkasin 1 r, Ringdue 1 r, Gøg 1 han r, Vende-hals 1 r, Sanglærke 45 r, Landsvale 7 s, Landsvale 6 r, Skovpiber 6 r, Engpiber 5 r, Gul Vipstjert 3 s + 1 n, Hvid Vipstjert 2 r, Jernspurv 2 r, Rødhals 4 r, Rødstjert 6 r, Sortstrubet Bynkefugl 1 han r + 1 hun r, Stenpikker 25 r, Ringdrossel 1 r, Solsort 2 r, Sangdrossel 3 r, Gærdesanger 5 r, Torn-sanger 24 r, Havesanger 1 r, Munk 1 r, Gransanger 2 r, Løvsanger 25 r, Fuglekonge 1 r, Grå Fluesnapper 1 r, Broget Fluesnapper 2 r, Musvit 4 r, Husskade 2 r, Råge 1 n, Krage 4 r, Bogfinke 2 r, Gulirisk 1 s, Grønirisk 5 r, Tornirisk 22 r, Gulspurv 4 r, Rørspurv 11 r.

Ringmærkning: Vende-hals 1, Skovpiber 1, Rødhals 3, Rødstjert 3, Gærdesanger 4, Torn-sanger 3, Havesanger 1, Munk 1, Gransanger 3, Løvsanger 4, Grå Fluesnapper 1, Broget Fluesnapper 1, Tornirisk 1. Ialt 27 fugle/ 13 arter.

Andre dyr:**Folk:** bent og mig + de andre taber

Bemærkninger: Nej, da denne dagsrap først skrives d. 3.3 2000, og jeg kan sgu ikke rigtig huske denne dag.

Klaus

BLÅVAND FUGLESTATION

Søndag d. 9. maj 1999.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Kl: 0500	SV	3 m/s	4/8	30 km	9,0	

Morgenobs kl: nej**Div obs:**

Rødstrubet Lom 25 n, Sortstrubet Lom 1 n, Sule 3 n, Gravand 2 r, Ederfugl 5 n, Tårnfalk 1 r, Agerhøne 2 r, Strandskade 2 r, Sandløber 8 r, Sildemåge 16 s, Tyrkerdue 3 n, Gøg 1 r, Sanglærke 50 r, Landsvale 8 r, Bysvale 5 r, Skovpiber 1 r, Hvid Vipstjert 4 r, Gærdesmutte 1 r, Rødstjert 10 r, Sortstrubet Bynkefugl 1 hun r, Stenpikker 16 r, Ringdrossel 1 hun r, Solsort 4 r, Gærdesanger 25 r, Tornsanger 15 r, Munk 10 r, Gransanger 3 r, Løvsanger 15 r, Broget Fluesnapper 2 r, Musvit 4 r, Husskade 2 r, Allike 4 n, Krage 4 r, Stær 15 r, Bogfinke 5 r, Tornirisk 20 r, Gråsirken 2 r, Gulspurv 4 r, Rørspurv 4 r.

Ringmærkning: Skovpiber 1, Gærdesmutte 1, Broget Fluesnapper 1, Rødstjert 1, Gærdesanger 4, Munk 1, Løvsanger 3, Gransanger 3, Tornirisk 1, Gråsirken 1. ialt 17

Andre dyr: Hare 3, Rådyr 1

Folk: Bent, Åse, Henrik Håning + aftenskole og mig

Bemærkninger: nope

Klaus

BLÅVAND FUGLESTATION

Mandag d. 10. maj 1999.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
----------	------	------------	-------	------	------	-------

Kl: 0530	SV	1 m/s	6/8	10 km	8,7	
----------	----	-------	-----	-------	-----	--

Morgenobs kl: nej**Div obs:**

Lille lom sp 7 n, Skarv 1 n, Gravand 2 r, Ederfugl 6 n + 2 r, Sortand 15 s, Toppet Skallesluger 4 s, Rørhøg 1 r, Agerhøne 2 r, Strandskade 5 n + 2 r, Stor Præstekrave 2 r, Sandløber 13 r, Almindelig Ryle 3 r, Lille Regnspove 1 r, Dværgmåge 3 2k r, Sildemåge 8 r, Dværgterne 5 r, Ringdue 1 r, Tyrkerdue 2 s, Gøg 1 r, Mursejler 1 r, Sanglærke 50 r, Digesvale 4 s, Landsvale 10 s + 4 r, Bysvale 6 r, Skovpiber 1 r, Jernspurv 3 r, Rødstjert 8 r, Stenpikker 4 r, Solsort 2 r, **Hvidskægget Sanger 1 2k han r**, Gædesanger 25 r, Tornsanger 20 r, Munk 7 r, Gransanger 15 r, Løvsanger 15 r, Broget Fluesnapper 1 r, Musvit 4 r, Husskade 2 r, Krage 2 n, Stær 15 r, Bogfinke 3 r, Kvækerfinke 1 hun r, Grønirisk 8 r, Tornirisk 35 r, Gråsisken 4 r, Gulspurv 4 r, Rørspurv 2 r.

Ringmærkning:**Andre dyr:** Hare 4, Rådyr 1**Folk:** Bent Åse (kørte hjem) og mig.**Bemærkninger:** Sådan!!! Så blev Blåvands 9. Hvidskægget Sanger pillet ud af nettet, en flot 2k han af den vestlige race. En kanon start på dagen, så jeg var tændt på at se den Sorte Stork ved Værnengen, men den var sporløst forsvunden da vi kom derop.

BLÅVAND FUGLESTATION

1999. 11. maj

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
----------	------	------------	-------	------	------	-------

Kl: 0500	SV	2 m/s	7/8	15 km	9,6	
----------	----	-------	-----	-------	-----	--

Morgenobs kl: nej

Div obs: Tårnfalk 1 r, Vagtel 1 r, Strandskade 7 s, Stor Præstekrave 1 r, Vibe 2 s, Sandløber 22 r, Almindelig Ryle 3 r, Stenvender 1 r, Dværgterne 2 r, Tyrkerdue 2 s, Turteldue 1 n, Gøg 1 r, Sanglærke 50 r, Landsvale 6 r, Bysvale 4 r, Skovpiber 1 r, Engpiber 4 r, Hvid Vipstjert 3 r, Jernspurv 2 r, Rødstjert 2 r, Stenpikker 7 r, Solsort 3 r, Sivsanger 1 r, Gærdesanger 20 r, Tornsanger 20 r, Munk 5 r, Gransanger 1 r, Løvsanger 20 r, Broget Fluesnapper 1 r, Musvit 4 r, Husskade 2 r, Allike 9 n, Krage 5 r, Stær 15 r, Skovspurv 4 r, Bogfinke 5 r, Grønirisk 4 r, Tornirisk 30 r, Gråsirken 8 r, Gulspurv 4 r, Rørspurv 2 r.

Ringmærkning: Solsort 1, Sivsanger 1, Gærdesanger 2, Tornsanger 3, Munk 1, Gransanger 1, Løvsanger 9, Stær 2, Bogfinke 1, Grønirisk 1, Gråsirken 3.

Andre dyr: Hare 4 r, Ræv 1 r, Rådyr 1, Stålorm 1 han

Folk: Bent og mig

Bemærkninger: nej

Klaus

BLÅVAND FUGLESTATION

Onsdag d. 12. maj 1999.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 0530	SSØ	2 m/s	8/8	0,5 km	10,0	Regn fra kl 1000

Morgenobs kl: nope

Div obs: Gravand 3 r, Rørhøg 2 hun r, Agerhøne 2 r, Strandskade 2 r, Sandløber 42 r, Dobbeltbekkasin 2 r, Dværgterne 3 r, Huldue 2 r, Ringdue 3 r, Gøg 3 r, Sanglærke 50 r, Landsvale 8 r, Bysvale 4 r, Engpiber 4 r, Hvid Vipstjert 3 r, Rødstjert 2 r, Bynkefugl 1 r, Stenpikker 7 r, Sivsanger 1 r, Gulbug 1 r, Gærdesanger 25 r, Tornsanger 30 r, Havesanger 4 r, Munk 4 r, Løvsanger 15 r, Grå Fluesnapper 1 r, Broget Fluesnapper 5 r, Musvit 4 r, Husskade 4 r, Krage 8 r, Stær 15 r, Skovspurv 2 r, Grønirisk 2 r, Bogfinke 6 r, Tornirisk 30 r, Gråsisken 6 r, Gulspurv 4 r, Rørspurv 6 r.

Ringmærkning: Rødstjert 1, Gærdesanger 2, Tornsanger 5, Havesanger 2, Munk 2, Løvsanger 2, Broget Fluesnapper 2. Ialt 16/7 arter.

Andre dyr: Hare 5, Spættet Sæl 1.**Folk:** Bent, Snygaard, Andreas (min bror) og mig

Bemærkninger: Så fangede vi lang om længe en Gulbug, som ovenikøbet havde en ring på. Vi så en Sort Glente ved Kærgård Klitplantage, der først sad plask våd i toppen af et træ, men trak mod nord senere.

Klaus

BLÅVAND FUGLESTATION

Torsdag d. 13. maj 1999.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
-----------------	-------------	-------------------	--------------	-------------	-------------	--------------

Kl: 0500	V	3 m/s	8/8	5 km	9,8	
----------	---	-------	-----	------	-----	--

Morgenobs kl: nej**Div obs:**

lille lom sp 8 n, Sule 2 3k r + 1 4k+ r, Skarv 1 r, Sortand 66 s, Strandskade 7 n + 2 r, Sandløber 288 r, Almindelig Kjove 1 mørk fase n, Dværgterne 3 r, Huldue 2 r, Gøg 2 r, Mursejler 1 s, Sanglærke 50 r, Landsvale 4 r, Bysvale 2 r, Hvid Vipstjert 3 r, Jernspurv 2 r, Rødstjert 2 r, Solsort 3 r, Gærdesanger 25 r, Tornsanger 30 r, Havesanger 2 r, Gransanger 5 r, Løvsanger 15 r, Musvit 4 r, Husskade 2 r, Råge 4 n, Krage 4 r, Stær 15 r, Bogfinke 3 r, Grønirisk 2 r, Tornirisk 30 r, Gråsisken 4 r, Gulspurv 6 r, Rørspurv 2 r.

Ringmærkning: Rødstjert 1, Gærdesanger 4, Tornsanger 2, Havesanger 2, Løvsanger 5, Gransanger 4, Bogfinke 2. Ialt 20/7 arter.

Andre dyr: Hare 3, Spættet Sæl 42.**Folk:** Nygaard, Andreas og mig.**Bemærkninger:** nej

Klaus

BLÅVAND FUGLESTATION

Fredag d. 14. maj 1999.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
KL: 0500	SØ	2 m/s	8/8	20 km	6,0	

regn fra kl 0600

Morgenobs kl: nej

Div obs: Sule 3 n, Skarv 3 n, Sortand 15 r, Musvåge 1 r, Agerhøne 2 r, Sandløber 210 r, Dværgerterne 5 r, Huldue 2 r, Gøg 1 r, Sanglærke 50 r, Landsvale 4 r, Bysvale 2 r, Skovpiber 1, Engpiber 6 r, Hvid Vipstjert 2 r, Jernspurv 2 r, Rødstjert 10 r, Sortstrubet Bynkefugl 2 r, Bynkefugl 2 r, Stenpikker 25 r, Solsort 4 r, Gulbug 1 r, Gærdesanger 20 r, Tornsanger 30 r, Havesanger 1 r, Munk 4 r, Gransanger 2 r, Løvsanger 15 r, Grå Fluesnapper 8 r, Lille Fluesnapper 1 r, Broget Fluesnapper 30 r, Musvit 4 r, Husskade 2 r, Krage 6 r, Bogfinke 4 r, Grønirisk 2 r, Tornirisk 25 r, Gulspurv 4 r, Rørspurv 6 r.

Ringmærkning: Skovpiber 1, Rødstjert 1, Løvsanger 2, Grå Fluesnapper 1, Broget Fluesnapper 3. Ialt 8

Andre dyr: Hare 4

Folk: Andreas, S. Nygaard, P. Nygaard, J. Christoffersen samt et par andre.

Bemærkninger: Ja, så slog sydsjællanderne til, mens jeg sad ved pc'en for at få lavet diverse trivialiteter, fandt de sku en Lille Fluesnapper i nabohaven. Eftersøgningen gik naturligvis straks igang, men ud dog at se noget til den Lille Flue.

klaus

BLÅVAND FUGLESTATION

Lørdag d. 15. maj 1999.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
-----------------	-------------	-------------------	--------------	-------------	-------------	--------------

Kl: 1100	N	7 m/s	2/8	+30 km	11	
-----------------	---	-------	-----	--------	----	--

Morgenobs kl: nej

Div obs: Musvåge 2 r, Agerhøne 2 r, Strandskade 4 r, Vibe 2 r, Sandløber 160 r, Tyrkerdue 3 r, Gøg 2 r, Sanglærke 50 r, Landsvale 6 r, Bysvale 4 r, Engpiber 5 r, Hvid Vipstjert 2 r, Jernspurv 2 r, Rødstjert 4 r, Sortstrubet Bynkefugl 2 r, Solsort 3 r, Gulbug 1 r, Gærdesanger 20 r, Tornsanger 30 r, Havesanger 1 r, Munk 4 r, Løvsanger 10 r, Broget Fluesnapper 5 r, Musvit 4 r, Husskade 2 r, Krage 5 r, Stær 15 r, Bogfinke 2 r, Grønirisk 4 r, Tornirisk 25 r, Gulspurv 2 r, Rørspurv 4 r.

Ringmærkning: Grønirisk 1.**Andre dyr:** Hare 4, Spøttet Sæl 32.**Folk:** Bent, Andreas, Lasse S. og Henrik (ankom hen på aftenen) og mig**Bemærkninger:** nope
Klaus

BLÅVAND FUGLESTATION

Søndag d. 16. maj 1999.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
----------	------	------------	-------	------	------	-------

Kl: 0500	NV	3 m/s	4/8	+25 km	7,4	
----------	----	-------	-----	--------	-----	--

Morgenobs kl: nej**Div obs:**

Sule 1 n, Sortand 54 s, Toppet Skallesluger 3 s, Musvåge 1 r, Strandskade 12 r, Sandløber 114 r, Hættemåge 25 r, Sildemåge 34 r, Sølvmåge 300 r, Svartbag 6 r, Dværgterne 3 r, Ringdue 5 n, Tyrkerdue 2 r, Sanglærke 50 r, Landsvale 8 r, Bysvale 4 r, Engpiber 3 r, Jernspurv 2 r, Rødstjert 4 r, Solsort 1 r, Gulbug 1 r, Gærdesanger 20 r, Tornsanger 30 r, Munk 4 r, Løvsanger 15 r, Grå Fluesnapper 3 r, Broget Fluesnapper 6 r, Musvit 4 r, Husskade 2 r, Allike 9 n, Krage 3 r, Stær 20 r, Bogfinke 2 r, Grønirisk 4 r, Tornirisk 25 r, Gulspurv 3 r, Rørspurv 2 r.

Ringmærkning: Rødstjert 1, Tornsanger 1, Munk 1, Gransanger 1, Grå Fluesnapper 2, Stær 2, Grønirisk 1, Tornirisk 1. Ialt 10 fugle/8 arter.

Andre dyr: Hare 2 r, Spættet Sæl 48

Folk: Mig og lidt familie.

Bemærkninger: Jeg kørte med mine forældre til Tønder, fordi der i de dage befinder sig to mega-hits i Sønderjylland. Så jeg fik både set den fedeste adulte Ringnæbbet Måge ved Saltvandssøen og den Amrk. Tundrahjejle ved Lakolk Sydsøer.

Klaus

BLÅVAND FUGLESTATION

Mandag d. 17. maj 1999.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
----------	------	------------	-------	------	------	-------

Kl: 0800	NØ	3-4 m/s	0/8	+20 km	10	
----------	----	---------	-----	--------	----	--

Morgenobs kl: nej

Div obs: Gråand 1 hun r, Sortand 150 s, Toppet Skallesluger 3 s, Tårnfalk 1 r, Agerhøne 2 r, Strandskade 3 r, Stor Præstekrave 2 r, Dobbeltbekkasin 2 r, Almindelig Kjove 1 mellem fase n, Dværgmåge 1 2 r, Sandløber 40 r, Sanglærke 50 r, Landsvale 6 r, Bysvale 6 r, Engpiber 8 r, Hvid Vipstjert 3 r, Jernspurv 2 r, Rødstjert 8 r, Bynkefugl 16 r, Stenpikker 35 r, Gulbug 2 r, Gærdesanger 20 r, Tornsanger 25 r, Havesanger 5 r, Gransanger 4 r, Løvsanger 10 r, Grå Fluesnapper 2 r Brogget Fluesnapper 4, Musvit 4 r, Husskade 2 r, Råge 3 r, Bogfinke 2 r, Grønirisk 6 r, Tornirisk 20 r, Gråsiskan 3 r, Gulspurv 4 r, Rørspurv 2 r.

Ringmærkning: Rødstjert 2, Gulbug 1, Gærdesanger 1, Tornsanger 1, Havesanger 1, Gransanger 2, Løvsanger 5, broget Fluesnapper 2. Ialt 15 fugle.

Andre dyr: Hare 4 r, Brud 1 r, Rådyr 1 hun

Folk: Bent og mig

Bemærkninger: nej

Klaus

17/5-1999.

BLÅVAND FUGLESTATION

Tirsdag d. 18. maj 1999.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
----------	------	------------	-------	------	------	-------

Kl: 05.00	Ø	0-1 m/s	1/8	+30 km	3,7	
-----------	---	---------	-----	--------	-----	--

Morgenobs kl: nej

Div obs: Skarv 9 n, Gravand 9 n, Troldand 5 n, Musvåge 1 r, Tårnfalk 1 r, Strandskade 3 s, Sandløber 24 r, Tyrkerdue 1 r, Gøg 5 han r, Mursejler 25 r, Sanglærke 50 r, Landsvale 10 s + 6 r, Bysvale 6 r, Engpiber 6 r, Hvid Vipstjert 2 r, Jernspurv 2 r, Husrødstjert 1 r, Rødstjert 15 r, Sortstrubet Bynkefugl 2 r, Bynkefugl 10 r, Blåhals 2 han r, Stenpikker 12 r, Solsort 1 r, Rørsanger 1 r, Gulbug 2 r, Gærdesanger 45 r, Tornsanger 30 r, Havesanger 5 r, Munk 3 r, Gransanger 1 r, Løvsanger 15 r, Fuglekonge 1 r, Musvit 6 r, Husskade 2 r, Allike 1 s + 18 n, Krage 5 r, Stær 15 r, Bogfinke 4 r, Grønirisk 6 r, Tornirisk 30 r, Gråsirken 4 r, Gulspurv 4 r, Rørspurv 2 r.

Ringmærkning: Blåhals 2, Rødstjert 5, Rørsanger 1, Gærdesanger 12, Tornsanger 3, Havesanger 3, Gransanger 1, Løvsanger 5, Grå Fluesnapper 1, Broget Fluesnapper 1, Musvit 1, Gråsirken 2. Ialt 37/12 arter.

Andre dyr: Hare 4 r, Ræv 1 r, Spættet Sæl 6, Rådyr 1

Folk: Bent Ronni og mig

Bemærkninger: Så gik årets første Blåhalse i fælden. Ronni er vores nye praktikant, og skal se hvad vi går og laver de næste par dage.
Klaus

BLÅVAND FUGLESTATION

Onsdag d. 19. Maj 1999.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
----------	------	------------	-------	------	------	-------

Kl: 05.00	Ø	3 m/s	1/8	25 km	5,9	
-----------	---	-------	-----	-------	-----	--

Morgenobs kl: nej**Div obs:**

Skarv 1 n, Sortand 25 s, Strandskade 2 r, Stor Præstekrave 2 r, Sandløber 24 n + 25 r, Dobbeltbekkasin 1 r, Tinksmid 1 s, Tyrkerdue 1 r, Gøg 3 r, Sanglærke 50 r, Landsvale 20 r, Bysvale 8 r, Skovpiber 1, Engpiber 5 r, Gul Vipstjert 1 s, Hvid Vipstjert 2 r, Jernspurv 4 r, Rødstjert 2 r, Bynkefugl 10 r, Stenpikker 12 r, Solsort 1 r, Sjagger 1 n, Gulbug 3 r, Gærdesanger 20 r, Tornsanger 30 r, Havesanger 6 r, Løvsanger 10 r, Fuglekonge 1 r, Brun Fluesnapper 5 r, Musvit 4 r, Husskade 2 r, Allike 27 n, Krage 2 r, Stær 15 r, Bogfinke 2 r, Grønirisk 5 r, Tornirisk 20 r, Gråsirken 8 r, Gulspurv 6 r, Rørspurv 2 r.

Ringmærkning: Skovpiber 1, Gulbug 1, Gærdesanger 3, Tornsanger 1, Havesanger 3, Løvsanger 1, Grå fluesnapper 1, Gråsirken 4. Ialt 15/ 8 arter.

Andre dyr: Hare 1k 1 + 4, Spættet Sæl 44. I P-haven: Grøn Busksommerfugl 4, Lille Ildfugl 1.

Folk: Klaus og Ronni Bjørnum Bengtsson

Bemærkninger: En rimlig kedelig dag, med kun 15 fugle i netet.

RONNI B. BENGTTSSON

BLÅVAND FUGLESTATION

Torsdag d. 20. maj 1999.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
----------	------	------------	-------	------	------	-------

Kl: 0500	Ø	5 m/s	1/8	15 km	9,3	
----------	---	-------	-----	-------	-----	--

Morgenobs kl: nej

Div obs: Skarv 6 s, Gråand 2 r, Strandskade 2 n, Tyrkerdue 1 r, Gøg 4 r, Sanglærke 40 r, Landsvale 10 r, Bysvale 6 r, Skovpiber 2 r, Engpiber 2 r, Jernspurv 2 r, Rødhals 1 r, Husrødstjert 1 han r, Rødstjert 1 r, Bynkefugl 2 r, Stenpikker 1 r, Solsort 1 r, Gulbug 7 r, Gærdesanger 10 r, Tornsanger 20 r, Munk 1 r, Gransanger 1 r, Løvsanger 15 r, Musvit 4 r, Husskade 2 r, Krage 5 r, Stær 20 r, Bogfinke 5 r, Grønirisk 4 r, Tornirisk 20 r, Gråsirken 1 r, Gulspurv 3 r, Rørspurv 2 r.

Ringmærkning: Rødhals 1, Rødstjert 2, Gulbug 3, gærdesanger 2, Tornsanger 1, Munk 1, Gransanger 2, Løvsanger 5, Bogfinke 2, Gråsirken 1. Ialt 20 fugle.

Andre dyr: Hare 8 r**Folk:** Bent Praktik-Ronni og mig**Bemærkninger:** nej

Klaus

BLÅVAND FUGLESTATION

Fredag d. 21. maj 1999.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
----------	------	------------	-------	------	------	-------

Kl: 0430	S	4 m/s	1/8	+10 km	9	
0900	Havgus					

Morgenobs kl:

Div obs: Skarv 3 s, Gravand 2 r, Agerhøne 3 r, Dobbeltbekkasin 2 r, Ringdue 4 r, Tyrkerdue 1 s, Sanglærke 40 r, Digesvale 1 s, Landsvale 10 r, Bysvale 6 r, Skovpiber 5 r, Engpiber 4 r, Hvid Vipstjert 3 r, Jernspurv 2 r, Bynkefugl 7 r, Stenpikker 5 r, Solsort 1 r, Rørsanger 1 r, Gulbug 5 r, Gærdesanger 20 r, Tornsanger 30 r, Gransanger 4 r, Løvsanger 15 r, Musvit 4 r, Rødrygget Tornskade 2 han r, Hussskade 2 r, Krage 3 sort fase r, Stær 20 r, Bogfinke 5 r, Grønirisk 4 r, Tornirisk 20 r, Gråsisken 1 r, Karmindompap 1 r, Gulspurv 3 r, Rørspurv 3 han r + 1 hun r, Kornværbling 4 s

Ringmærkning: Gulbug 1, gærdesanger 6, Tornsanger 1, Løvsanger 2, Gransanger 2, Stær 1, Bogfinke 1, Gråsisken 1. Ialt 15 fugle/ arter.

Andre dyr:

Folk: Bent og praktikanten

Bemærkninger: Nej
Klaus

BLÅVAND FUGLESTATION

Lørdag d. 22. maj 1999.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
-----------------	-------------	-------------------	--------------	-------------	-------------	--------------

Kl: 0600	VSV	9 m/s	8/8	+10 km	7	
-----------------	-----	-------	-----	--------	---	--

Morgenobs kl:

Div obs: Strandskade 3 r, Stor Præstekrave 1 r, Sandløber 20 r, Ringdue 1 r, Sanglærke 30 r, Landsvale 10 r, Bysvale 6 r, Hvid Vipstjert 2 r, Jernspurv 2 r, Bynkefugl 2 r, Stenpikker 1 r, Solsort 1 r, Gulbug 2 r, Gærdesanger 2 r, Tornsanger 20 r, Gransanger 1 r, Løvsanger 5 r, Musvit 4 r, Husskade 1 r, Krage 2 r, Stær 20 r, Bogfinke 2 r, Grønirisk 4 r, Tornirisk 20 r, Gråsirken 1 r, Gulspurv 1 r, Rørspurv 1 r

Ringmærkning: Tornsanger 1, Gransanger 1.**Andre dyr:****Folk:** Bent**Bemærkninger:** nej

Klaus

BLÅVAND FUGLESTATION

Søndag d.23. maj 1999.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 0430	SSV	9-10 m/s	7/8	25 km+	11	
0600	SV	9 m/s	8/8			regn

Morgenobs kl: nej

Div obs: Agerhøne 2 r, Stor Præstekrave 1 r, Sildemåge 20 r, Skovhornugle 1 r, Sanglærke 30 r, Landsvale 15 r, Bysvale 4 r, Engpiber 4 r, Hvid Vipstjert 6 r, Jernspurv 1 r, Bynkefugl 4 r, Stenpikker 1 hun r, Solsort 1 han r, Gulbug 3 r, Gærdesanger 10 r, Tornsanger 30 r, Havesanger 1 r, Gransanger 1 r, Løvsanger 15 r, Musvit 4 r, Husskade 2 r, Allike 2 s, Bogfinke 8 r, Grønirisk 4 r, Tornirisk 25 r, Gråsisken 10 r, Karmindompap 1 3+ han r, Gulspurv 2 r, Rørspurv 4 r.

Ringmærkning: Tornsanger 1, Havesanger 1, Gransanger 1, Løvsanger 1, Grønirisk 1, Tornirisk 2, Gråsisken 1. ialt 8 fugle.

Andre dyr: Hare 2, Stålor 1.

Folk: Bent og Michael Johansen

Bemærkninger: nej

Klaus

BLÅVAND FUGLESTATION

Mandag d. 24. maj 1999.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
-----------------	-------------	-------------------	--------------	-------------	-------------	--------------

Kl: 0430	VSV	5-6 m/s	8/8	10 km	12	
-----------------	-----	---------	-----	-------	----	--

Morgenobs kl: nej**Div obs:**

Strandskade 1 s, Rødben 2 r, Splitterne 50 r, Sanglærke 30 r, Landsvale 6 r, Bysvale 2 r, Gul Vipstjert 1 s, Hvid Vipstjert 6 r, Jernspurv 1 r, Rødhals 1 r, Solsort 1 r, Gulbug 4 r, Gærdesanger 5 r, Tornsanger 30 r, Munk 1 r, Løvsanger 15 r, Musvit 2 r, Husskade 2 r, Stær 20 r, Bogfinke 8 r, Tornirisk 30 r, Gråsisken 10 r, Karmindompap 1 han r, Gulspurv 2 r

Ringmærkning: Rødhals 1, Gulbug 1, Munk 1, Grønirisk 1. Ialt 4**Andre dyr:****Folk:** Michael J. og Bent**Bemærkninger:** nej

Klaus

BLÅVAND FUGLESTATION

Tirsdag d. 25. maj 1999.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
----------	------	------------	-------	------	------	-------

Kl: 0500	VSV	4 m/s	8/8	+10 km	10,0	
----------	-----	-------	-----	--------	------	--

Morgenobs kl: nej

Div obs: Gravand 2 r, Sortand 195 n, Agerhøne 2 r, Strandskade 7 r, Stor Præstekrave 1 r, Vibe 7 s, Sandløber 100 r, Gøg 3 han r, Sanglærke 30 r, Landsvale 10 r, Bysvale 6 r, Skovpiber 2 r, Hvid Vipstjert 2 r, Bynkefugl 2 r, Stenpikker 1 r, Solsort 1 r, Sangdrossel 1 r, Rørsanger 1 r, Gulbug 5 r, Gærdesanger 3 r, Tornsanger 20 r, Gransanger 2 r, Løvsanger 15 r, Musvit 4 r, Husskade 2 r, Krage 5 sort fase r, Stær 25 r, Bogfinke 3 r, Grønirisk 4 r, Stillits 1 r, Tornirisk 20 r, Gråsirken 10 r, Karmincompap 1 han r, Gulspurv 3 r, Rørspurv 1 r.

Ringmærkning: Sangdrossel 1, Rørsanger 1, Gulbug 2, Grædesanger 1, Tornsanger 1, Gransanger 1, Løvsanger 1, Stær 2, Bogfinke 1, Tornirisk 1, Gråsirken 4. Ialt 16 fugle

Andre dyr:**Folk:** Bent**Bemærkninger:** Nej

Klaus

BLÅVAND FUGLESTATION

Torsdag d. 27. maj 1999.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet

Kl: 0500	S	3 m/s	2/8	+10 km	11,1	

Morgenobs kl: nej**Div obs:**

Skarv 2 n + 3 r, Strandskade 9 r, Sandløber 35 r, Vibe 1
hav/fjordterne 8 r, Dværgterne 1 r, Ringdue 2 r, Agerhøne 1
r, Gøg 1 r, Sanglærke 40 r, Landsvale 2 n + 1 r, Bysvale 11 r,
Hvid Vipstjert 1 r, Jernspurv 2 r, Rødstjert 3 r, Solsort 1
r, Rørsanger 1 r, Gulbug 7 r, Gærdesanger 12 r, Tornsanger 15 r,
Havesanger 2 r, Gransanger 5 r, Løvsanger 4 r, Lundsanger 1 han
r, Grå Fluesnapper 1 r, Musvit 4 r, Huskade 2 r, Krage 2 r,
Stær 26 r, Bogfinke 3 r, Grønirisk 6 r, Stillits 1 r, Tornirisk
15 r, Gråsirken 8 r, Gulspurv 4 r.

Ringmærkning: Rødstjert 1, Rørsanger 1, Gulbug 2, Gærdesanger
2, Tornsanger 3, Havesanger 2, Gransanger 3, Bogfinke 1,
Grønirisk 2, Gråsirken 4. Ialt 21 fugle

Andre dyr: Hare 4 r, Spættet Sæl 21 r

Folk: Bent Mik og mig (kom om aftenen)

Bemærkninger: Nej

Klaus

BLÅVAND FUGLESTATION

Fredag d. 28. maj 1999.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 0600	SØ	1-2 m/s	0/8	+20 km	12,1	

Morgenobs kl: nejjjjjjjjjjj**Div obs:**

Skarv 3 n, Ederfugl 30 s, kærhøg sp 1 n, Musvåge 2 r, Tårnfalk 2 r, Agerhøne 2 r, Strandskade 4 r, Stor Præstekrave 1 r, Dobbeltbekkasin 1 r, Stor Regnspove 2 s, Dværgterne 2 r, Huldue 1 r, Ringdue 2 r, Tyrkerdue 3 s, Tyrkerdue 1 r, Turteldue 1 s, Gøg 1 han r, Mursejler 7 s + 4 r, Sanglærke 40 r, Landsvale 2 r, Bysvale 18 r, Skovpiber 3 r, Engpiber 3 r, Hvid Vipstjert 2 r, Jernspurv 3 r, Rødstjert 2 r, Sortstrubet Bynkefugl 1 han r, Bynkefugl 5 r, Stenpikker 1 r, Rørsanger 1 r, Gulbug 5 r, Gærdesanger 2 r, Tornsanger 18 r, Gransanger 2 r, Løvsanger 5 r, Grå Fluesnapper 2 r, Musvit 4 r, Rødrygget Tornskade 1 r, Husskade 2 r, Allike 16 n, Allike 11 s, Råge 1 s, Krage 6 r, Stær 25 r, Bogfinke 5 r, Grønirisk 6 r, Stillits 2 r, Tornirisk 20 r, Gråsiskan 8 r, Karmindompap 2 han r + 2 hun r, Gulspurv 7 r, Rørspurv 4 r, Hætteværling 1 han r.

Ringmærkning: Bysvale 1, Rødstjert 1, Rørsanger 1, Gulbug 1, Gransanger 2, Rødrygget Tornsanger 1, Bogfinke 1, Karmindompap 1.

Andre dyr: Hare 7 r, Spættet Sæl 17 r, Stålorrm 1

Sommerfugle: Aurora 1, Okkergul randøje 2, Grøn busksommerfugl 1, Alm. blåfugl 2.

Folk: Bent mik og mig, så kom Munken, G. Hoffman og T. Evald m.f for at overnatte.

Bemærkninger: Så er jeg tilbage igen efter en uge i Slagelse, hvor jeg var på militærnægter-skolen. Så jeg blev snydt for de to Lundsangere og Tippernes purpurhejre og terekklire, plat!!. Men!!!!!! En Hætteværling han i Ahornen ved V5 er da en meget god trøst, en kanon flot fugl og blot Blåvands tredje/fjerde?. Det var desværre kun Michael og mig der fik set den, før den forsvandt for ikke at blive fundet igen. Selv Munken kunne ikke trylle den frem, men det er nok fordi Hætteværlinger ikke spiser franskbrød. Alt i alt en rigtig god dag, med bl.a. min. 4 Karminer, Turdeldue.

Klaus

BLÅVAND FUGLESTATION

Lørdag d. 29. maj 1999.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
----------	------	------------	-------	------	------	-------

Kl: 0600	VSV	4-5 m/s	2/8	20 km	9,6	
----------	-----	---------	-----	-------	-----	--

Morgenobs kl: nej

Div obs: Strandskade 4 r, Sandløber 18 r, Huldue 2 r, Tyrkerdue 2 r, Gøg 2 r, Sanglærke 40 r, Landsvale 4 r, Bysvale 20 r, Engpiber 4 r, Jernspurv 2 r, Solsort 2 r, Rørsanger 1 r, Gulbug 3 r, Tornsanger 20 r, Løvsanger 6 r, Musvit 8 r, Rødrygget Tornskade 1 han r, Husskade 2 r, Krage 5 r, Bogfinke 4 r, Grønirisk 6 r, Tornirisk 25 r, Gråsisken 2 r, Gulspurv 6 r, Rørspurv 6 r, Sortstrubet Bynkefugl 1 han r + 1 hun r + 1 lk r,

Ringmærkning: Rørsanger 1, Tornsanger 1, Løvsanger 1, Musvit 4, Bogfinke 1, Tornirisk 1. 9 fugle fordelt på 6 arter.

Andre dyr: Hare 9 r**Folk:** Mig + overnattene, Knudsen og Gravgård kiggede forbi.

Bemærkninger: Så fik vi set den første Sort Bynkefugl unge, som tornskaden havde fået lyst til at få kløerne i, men så kom Hr. Sort Bynke. Ellers en jævnt kedelig dag.
Klaus

BLÅVAND FUGLESTATION

Mandag d. 31. maj 1999.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
-----------------	-------------	-------------------	--------------	-------------	-------------	--------------

Kl: 0500	NØ	1 m/s	3/8	25	6,4	
-----------------	----	-------	-----	----	-----	--

Morgenobs kl: nej**Div obs:**

Skarv 21 s + 14 n, Gravand 21 s, Sortand 86 s, Fløjlsand 2
Rørhøg 1 2k r, Musvåge 1 r, Tårnfalk 1 r, Agerhøne 1 r, Strand-
skade 11 n, Stor Præstekrave 1 r, Vibe 3 s + 1 r, Sandløber 37
r, Dobbeltbekkasin 1 r, Dværgmåge 1 2k r, Dværgterne 2 r,
Huldue 2 r, Tyrkerdue 3 n, Gøg 2 hun r + 2 han r, Mursejler 1
n, Sanglærke 30 r, Landsvale 3 r, Bysvale 8 r, Skovpiber 3 r,
Engpiber 5 r, Hvid Vipstjert 3 r, Jernspurv 3 r, Rødstjert 1 r,
Sortstrubet Bynkefugl 1 han r + 1 hun r + 1 lk r, Bynkefugl 9 r,
Gulbug 3 r, Gærdesanger 4 r, Tornsanger 20 r, Stenpikker 3 r,
Gransanger 2 r, Grå Fluesnapper 1 r, Musvit 7 r, Rødrygget
Tornskade 1 han r + 1 hun r, Husskade 1 r, Krage 1 lys fase r +
+ 3 sort fase r + 1 mellem fase r, Stær 25 r, Bogfinke 5 r,
Grønirisk 4 r, Stillits 2 r, Tornirisk 20 r, Gråsirken 5 r,
Gulspurv 5 r, Rørspurv 14 r.

Ringmærkning: Løvsanger 3, Grønirisk 6, Stillits 1, Tornirisk
1, Gråsirken 1. Ialt 12**Andre dyr:** Hare 10 r, Brud 1, Rådyr 4, Spøttet Sæl 29 r**Folk:** Bent og mig**Bemærkninger:** nej

Klaus

BLÅVAND FUGLESTATION

Onsdag d. 2. juni 1999.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
----------	------	------------	-------	------	------	-------

Kl: 0445	SØ	0-1 m/s	1/8	25 km	5,1	
----------	----	---------	-----	-------	-----	--

Morgenobs kl: nope**Div obs:**

Skarv 3 s + 8 n, Gravand 8 s, Sortand 200 r, Fløjlsand 11 n, Toppet Skallesluger 6 r, Musvåge 1 r, Agerhøne 2 r, Strandskade 24 s + 20 n, Stor Præstekrave 6 r, Vibe 2 r, Sandløber 78 r, Almindelig Kjøve 1 lys fase s, Dværgmåge 1 2k r, Hættemåge 250 r, Huldue 1 r, Ringdue 2 r, Tyrkerdue 1 r, Gøg 6 r, Sanglærke 30 r, Landsvale 6 r, Bysvale 12 r, Engpiber 2 r, Hvid Vipstjert 6 r, Gærdesmutte 1 r, Jernspurv 1 r, Bynkefugl 10 r, Solsort 2 r, Gulbug 6 r, Tornsanger 20 r, Gransanger 1 r, Løvsanger 6 r, Grå Fluesnapper 1 r, Musvit 6 r, Husskade 1 r, Allike 2 r, Krage 4 r, Stær 15 r, Bogfinke 2 r, Grønirisk 6 r, Stillits 1 r, Tornirisk 20 r, Gråsisken 7 r, Gulspurv 4 r, Rørspurv 2 r, Kornværting 1 s.

Ringmærkning: Gærdesmutte 1, Gulbug 2, Gransanger 1, Løvsanger 2, Musvit 1, Grønirisk 1, Tornirisk 1, Gråsisken 5. Ialt 14 fugle

Andre dyr: Hare 8 r, Rådyr 1, Spættet Sæl 51 r

Folk: Per Dorte Klaus

Bemærkninger: Efter ringmærkningen kørte vi til Sneum, for at se den Tereklire der blev funden i går, og det var naturligvis et nyt hak for mig.
Klaus

BLÅVAND FUGLESTATION

Torsdag d. 3. juni 1999.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
----------	------	------------	-------	------	------	-------

Kl:	SSV	10-12 m/s	4/8	+10 km	14,5	
-----	-----	-----------	-----	--------	------	--

Morgenobs kl: 0845-1115: lille lom sp 1 n, Sule 1 3k s + 3 +5k n + 1 5k n + 2 3k n + 2 2k n + 3 n, Krikand 2 s, Gråand 2 han s, Troldand 1 s, Sortand 832 s, Fløjlsand 2 s, Toppet Skallesluger 10 n, Strandskade 6 s, Sandløber 3 s, Ride 5 n, Ride 2 r, Alk 1 n

Div obs: Stor Præstekrave 2 r, Ringdue 1 r, Gøg 4 r, Sanglærke 30 r, Landsvale 4 r, Bysvale 10 r, Engpiber 2 r, Hvid Vipstjert 4 r, Jernspurv 1 r, Bynkefugl 8 r, Solsort 2 r, Tornsanger 20 r, Løvsanger 7 r, Grå Fluesnapper 1 r, Musvit 8 r, Huskade 2 r, Krage 3 r, Stær 20 r, Bogfinke 3 r, Grønirisk 6 r, Tornirisk 15 r, Gulspurv 4 r, Rørspurv 4 r.

Ringmærkning: nej

Andre dyr: Hare 8, Spættet Sæl 4

Folk: Bent Per Dorte og mig

Bemærkninger: Så gik dagens tur til Vest Stadil, hvor der er en Hvidskægget Terne. Så det var endnu et hit der kunne sætte på årets lange listen af forårs-hits fra Vestkysten.
Klaus

BLÅVAND FUGLESTATION

Søndag d. 6. juni 1999.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 05.00	S	2 m/s	4/8	20 km	7,8	Torden- byger

Morgenobs kl: nej**Div obs:**

Sule 4 2k s + 3 3k s + 1 4k s + 2 3k n, Skarv 10 s, Gravand 1 s, Sortand 515 s, Musvåge 1 r, Strandskade 4 r, Stor Præstekrave 2 r, Sandløber 10 r, Dobbeltbekkasin 1 r, Hættemåge 65 r, Ride 1 +3k s + 4 2k s + 8 2k r, Splitterne 40 r, Dværgterne 1 r, Gøg 2 r, Mursejler 1 r, Sanglærke 4 r, Bysvale 10 r, Engpiber 6 r, Hvid Vipstjert 4 r, Jernspurv 1 r, Rødstjert 1 r, Sortstrubet Bynkefugl 1 han r, Bynkefugl 8 r, Solsort 2 r, Gulbug 2 r, Gærdesanger 2 r, Tornsanger 20 r, Havesanger 1 r, Gransanger 2 r, Løvsanger 5 r, Grå Fluesnapper 1 r, Musvit 6 r, Rødrygget Tornskade 1 han r, Husskade 1 r, Krage 2 r, Stær 20 r, Bogfinke 2 r, Grønirisk 6 r, Tornirisk 15 r, Gråsirken 2 r, Karmindompap 1 r, Gulspurv 4 r, Rørspurv 6 r.

Ringmærkning: Gærdesanger 1, Havesanger 1.**Andre dyr:** Hare 8, Rådyr 1.**Folk:** Per og mig**Bemærkninger:** Der er ingen dagsrap. fra de seneste to dage, fordi vejret har været så pisse dårligt den ene dag. Og så fordi vi kørte Bøtø Nor på Falster for at se Kejserørn den anden dag.

Klaus

BLÅVAND FUGLESTATION

Mandag d. 7. juni 1999.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
-----------------	-------------	-------------------	--------------	-------------	-------------	--------------

Kl: 0830	SV	5 m/s	4/8	20 km		
-----------------	----	-------	-----	-------	--	--

Morgenobs kl: nej

Div obs: Skarv 2 s, Gravand 1 s, Sortand 170 s, Strandskade 4 r, Ride 2 +3k r + 38 2k r, Gøg 1 r, Sanglærke 40 r, Landsvale 4 r, Bysvale 10 r, Engpiber 4 r, Hvid Vipstjert 6 r, Jernspurv 6 r, Bynkefugl 4 r, Gulbug 2 r, Gærdesanger 5 r, Tornsanger 20 r, Løvsanger 7 r, Musvit 10 r, Husskade 1 r, Krage 4 r, Stær 25 r, Bogfinke 3 r, Grønirisk 6 r, Tornirisk 25 r, Gråsisken 4 r, Gulspurv 4 r, Rørspurv 2 r.

Ringmærkning: Jernspurv 2, Musvit 1.**Andre dyr:** Hare 8, Rådyr 1.**Folk:** Bent Per og mig**Bemærkninger:** nope

Klaus

BLÅVAND FUGLESTATION

Tirsdag d. 8. juni 1999.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet

Kl: 0500	ØSØ	8-9 m/s	6/8	20 km	15,0	

Morgenobs kl: nope**Div obs:**

Sule 3 3k s + 1 3k n + 8 r, Skarv 9 s + 4 n, Grågå 1 s, Bramgå 1 s, Gravand 1 s, Krikand 1 s, Gråand 9 s, Ederfugl 30 s, Sortand 350 s, Fløjlsand 3 s + 6 r, Toppet Skallesluger 9 s, Stor Skallesluger 1 hun s, Rørhøg 1 hun s, Musvåge 1 r, Tårnfalk 1 s, Strandskade 4 r, Stor Præstekrave 2 r, Strandhjejle 7 s, Islandsk Ryle 5 s, Almindelig Ryle 3 s, Stenvender 1 s, Almindelig Kjove 1 lys fase r, Ride 15 r, Huldue 2 r, Tyrkerdue 17 n + 2 r, Ringdue 6 r, Mursejler 2 s, Sanglærke 35 r, Dige-svale 1 s, Landsvale 8 r, Bysvale 10 r, Engpiber 3 r, Hvid Vipstjert 4 r, Jernspurv 6 r, Solsort 2 r, Misteldrossel 2 s, Kærsanger 1 r, Gulbug 2 r, Gærdesanger 2 r, Tornsanger 20 r, Munk 1 hun r, Løvsanger 10 r, Musvit 12 r, Krage 3 r, Stær 20 r, Bogfinke 4 r, Grønirisk 6 r, Tornirisk 20 r, Gråsisken 6 r, Lille Korsnæb 5 r, Gulspurv 4 r.

Ringmærkning: Jernspurv 1, Munk 1, Musvit 1.**Andre dyr:** Hare 8.**Folk:** Bent, Per (kørte til et ornitologisk hul i midtjylland) og mig.**Bemærkninger:** nej

Klaus

BLÅVAND FUGLESTATION

Onsdag d. 9. juni 1999.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
-----------------	-------------	-------------------	--------------	-------------	-------------	--------------

Kl: 0830	SV	5 m/s	3/8	20 km	13,0	
-----------------	----	-------	-----	-------	------	--

senere regn, regn og så lige lidt mere regn.

Div obs: Mallemuk 2 s, Sule 3 s, Skarv 5 s + 8 n, Ederfugl 28 s, Sportand 250 s, Agerhøne 2 r, Strandskade 6 r, Ride 80 r, Tyrkerdue 2 r, Sanglærke 40 r, Landsvale 4 r, Bysvale 12 r, Engpiber 3 r, Jernspurv 6 r, Solsort 2 r, Gulbug 2 r, Tornsanger 15 r, Løvsanger 4 r, Musvit 12 r, Stær 25 r, Bogfinke 2 r, Grønirisk 4 r, Tornirisk 35 r, Gråsisken 4 r, Gulspurv 4 r, Hare 6 r

Ringmærkning: Jernspurv 1, Gransager 1 og Musvit 1.**Andre dyr:** Hare 6**Folk:** Bent, Ungdomsskolen fra Slagelse og mig**Bemærkninger:** Se vejr!!! Heldigvis er der både fodbold- og håndboldlandskamp i aften, så der er lidt at se frem til.

Klaus

BLÅVAND FUGLESTATION

Tordag d. 10. juni 1999.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 0815	SV	9-10 m/s	7/8	15 km		byger, regn

Morgenobs kl: 0815-1000: Sule 16 2k n + 9 3k n + 1 4k n + 1 +5k n + 4 n +1 2k s + 2 4k s, Skarv 3 n + 1 s, Sortand 230 n + 45 s, Strandskade 4 r, Stor Præstekrave 1 r, Ride 17 n + 78 r

Div obs: Ringdue 2 r, Sanglærke 30 r, Landsvale 2 r, Bysvale 10 r, Engpiber 2 r, Hvid Vipstjert 5 r, Jernspurv 4 r, Gulbug 1 r, Tornsanger 15 r, Løvsanger 4 r, Musvit 10 r, Stær 20 r, Bogfinke 1 r, Grønirisk 4 r, Tornirisk 20 r, Gulspurv 2 r.

Ringmærkning: nope

Andre dyr: Hare

Folk: Bent, ungdomsskolen fra Slagelse og mig

Bemærkninger: En utrolig kedelig dag, som blev brugt til at tage p-nettene ned i. Dagens absolute højdepunkt var aftensmaden, ungdomsskolens lærer havde tryllet lidt i køkkenet. Resultatet blev en kanon fiskesuppe, som kunne nydes sammen med en god vin. Men fugle ser vi ikke meget til for tiden, så jeg rejser hjem i weekenden, og kommer først tilbage på mandag!!

KLAUS

BLÅVAND FUGLESTATION

Mandag d. 14. juni 1999.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
-----------------	-------------	-------------------	--------------	-------------	-------------	--------------

Kl:	V	1-2 m/s	2/8	+20 km	22 gr	
------------	---	---------	-----	--------	-------	--

Morgenobs kl: nej**Div obs:**

Skarv 2 s, Fiskehejre 1 r, Strandskade 3 r, Stor Præstekrave 2 r, Krumnæbbet Ryle 2 r, Hættemåge 700 r, Ride 530 r, Gøg 1 r, Sanglærke 30 r, Landsvale 4 r, Bysvale 12 r, Engpiber 2 r, Hvid Vipstjert 6 r, Jernspurv 1 r, Bynkefugl 2 r, Gulbug 1 r, Tornsanger 15 r, Løvsanger 4 r, Fuglekonge 1 r, Musvit 8 r, Stær 25 r, Bogfinke 2 r, Grønirisk 10 r, Tornirisk 30 r, Gråsiskan 4 r, Gulspurv 4 r.

Ringmærkning: nej**Andre dyr:** Hare 8, Spættet Sæl 15.**Folk:** Bent og mig

Bemærkninger: Så er jeg atter vendt tilbage til det stille liv i Blåvand efter et par heftige dage i Tønder. Så der går nok et par dag før jeg er på toppen igen, men det vil der nok ikke ske noget ved, da vi i øjeblikket befinder os i en noget død periode. Dagens lyspunkt blev de to Krumnæbbede Ryler ved hukket.

Klaus

BLÅVAND FUGLESTATION

Tirsdag d. 15. juni 1999.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet

Kl: 0900	V	2 m/s	5/8	20 km	19,5	

Morgenobs kl:

Div obs: Lille lom sp 1 n, Sule 1 2k r, Skarv 1 r, Gravand 3 s, Krikand 4 s, Sortand 94 s, Toppet Skallesluger 7 s, Strandskade 2 r, Stor Præstekrave 2 r, Almindelig Kjove 1 mørk fase n, Hættemåge 740 r, Stormmåge 45 r, Sildemåge 64 r, Sølvmåge 90 r, Svartbag 17 r, Ride 610 r, Splitterne 30 r, Havterne 9 n, Dværgterne 1 r, Tyrkerdue 2 n, Mursejler 2 s + 8 r, Sanglærke 30 r, Landsvale 4 r, Bysvale 12 r, Hvid Vipstjert 5 r, Jernspurv 3 r, Rødstjert 1 han r, Bynkefugl 4 r, Tornsanger 20 r, Gransanger 1 r, Løvsanger 4 r, Musvit 8 r, Husskade 2 r, Stær 25 r, Bogfinke 4 r, Grønirisk 8 r, Tornirisk 30 r, Gråsisken 4 r, Gulspurv 4 r.

Ringmærkning: Gransanger 1, Løvsanger 1, Musvit 1.

Andre dyr: Hare 7, Spættet Sæl 16.

Folk: Bent, Jens Hjerrild (kom sidst på dagen) og mig

Bemærkninger: nej
klaus

BLÅVAND FUGLESTATION

Onsdag d. 16. juni 1999.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
-----------------	-------------	-------------------	--------------	-------------	-------------	--------------

Kl: 0700	SV	1-2 m/s	1/8	20km+	15 gr	
----------	----	---------	-----	-------	-------	--

Div obs:

Krikand 2 han s, Sortand 650 s, Strandskade 2 r, Stor Præstekrave 3 r, Hættemåge 750 r, Stormmåge 28 r, Sildemåge 69 r, Sølvmåge 162 r, Svartbag 17 r, Ride 680 r, Splitterne 165 r, Fjordterne 3 r, Havterne 12 r, Huldue 1 r, Gøg 3 r, Sanglærke 35 r, Landsvale 6 r, Bysvale 14 r, Engpiber 3 r, Hvid Vipstjert 4 r, Jernspurv 4 r, Rødstjert 1 han r, Bynkefugl 4 r, Solsort 2 r, Gulbug 1 r, Tornsanger 20 r, Løvsanger 4 r, Blåmejse 7 r, Musvit 6 r, Husskade 1 r, Krage 2 r, Skovspurv 2 r, Grønirisk 6 r, Tornirisk 25 r, Gråsisken 15 r, Gulspurv 4 r.

Ringmærkning: nej**Andre dyr:** Hare 10, Spættet Sæl 2.**Folk:** Bent og mig**Bemærkninger:** nej!

klaus

BLÅVAND FUGLESTATION

Torsdag d. 17. juni 1999.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 0600	V	3 m/s	1/8	20 km+	15,3	
1300	regn!!					

Morgenobs kl: nej**Div obs:**

Sortand 422 s, Strandskade 2 r, Stor Præstekrave 2 r, Gøg 1 r, Mursejler 6 r, Sanglærke 35 r, Landsvale 4 r, Bysvale 14 r, Engpiber 3 r, Hvid Vipstjert 4 r, Jernspurv 4 r, Bynkefugl 4 r, Gulbug 1 r, Tornsanger 20 r, Løvsanger 5 r, Blåmejse 7 r, Musvit 8 r, Husskade 2 r, Krage 2 r, Bogfinke 4 r, Grønirisk 8 r, Tornirisk 25 r, Gråsisken 4 r, Gulspurv 4 r.

Ringmærkning: Jernspurv 1, Løvsanger 1, Musvit 1, Tornirisk 1.**Andre dyr:** Hare 6 og Spættet Sæl**Folk:** Bent og mig**Bemærkninger:** Det samme som de foregående dag: Ingen fugle!!!
KBF

BLÅVAND FUGLESTATION

Fredag. d. 18. juni 1999.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
----------	------	------------	-------	------	------	-------

Kl: 0800	NV	5-6 m/s	2/8	20 km+		
----------	----	---------	-----	--------	--	--

Div obs:

Sortand 400 r, kærhøg sp 1 n , Strandskade 2 r, Stor Præstekrave 6 r, Vibe 4 r, Rødben 2 r, Hættemåge 120 r, Ride 160 r, Splitterne 45 r, Ringdue 1 r, Gøg 1 r, Sanglærke 35 r, Landsvale 4 r, Bysvale 12 r, Engpiber 4 r, Hvid Vipstjert 4 r, Jernspurv 3 r, Sortstrubet Bynkefugl 2 r, Bynkefugl 3 1 r, Bynkefugl 8 r, Stenpikker 1 han r, Solsort 1 r, Gulbug 1 r, Tornsanger 25 r, Løvsanger 5 r, Blåmejse 7 r, Musvit 10 r, Husskade 2 r, Krage 1 r, Stær 20 r, Bogfinke 2 r, Grønirisk 8 r, Tornirisk 30 r, Gråsiskan 4 r, Gulspurv 4 r, Rørspurv 4 r.

Ringmærkning: nej**Andre dyr:** Hare 10, Spættet Sæl 2**Folk:** Bent, Andreas (min lillebror) og naturligvis mig**Bemærkninger:** nope
klaus

BLÅVAND FUGLESTATION

Lørdag d. 19. juni 1999.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
-----------------	-------------	-------------------	--------------	-------------	-------------	--------------

Kl: 0900	VSV	5-6 m/s	1/8	30 km+	15,3	
----------	-----	---------	-----	--------	------	--

Morgenobs kl: nej

Div obs: Skarv 1 n, Sortand 350 s, Strandskade 2 r, Stor Præstekrave 5 r, Hættemåge 123 r, Stormmåge 24 r, Sildemåge 84 r, Sølvmåge 630 r, Svartbag 31 r, Ride 412 r, Splitterne 30 r, Fjordterne 6 r, Huldue 2 r, Ringdue 1 r, Sanglærke 35 r, Landsvale 4 r, Bysvale 14 r, Engpiber 4 r, Hvid Vipstjert 6 r, Jernspurv 2 r, Bynkefugl 6 r, Solsort 1 r, Gulbug 1 r, Tornsanger 20 r, Løvsanger 2 r, Blåmejse 4 r, Musvit 10 r, Husskade 1 r, Krage 2 r, Stær 15 r, Bogfinke 2 r, Grønirisk 8 r, Tornirisk 25 r, Gråsirken 2 r, Gulspurv 6 r, Rørspurv 4 r.

Ringmærkning: nej**Andre dyr:** Hare 8 r, Rådyr 1**Folk:** 2x Fries

Bemærkninger: Nej, jo selvfølgelig at der snart skal kommet nogle andre fugle. Men det skal man jo bare læse de foregående dages dagsrapporter for at kunne se. Vi keder os sku snart ihjel!!!!!!

Klaus

BLÅVAND FUGLESTATION

Søndag d. 20. juni 1999.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
----------	------	------------	-------	------	------	-------

Kl: 0700-1730		regn!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!				
1800	NV	7-8 m/s	4/8	20 km	13	

Morgenobs kl: nej**Div obs:**

Sule 7 2k s, Sortand 150 r, Agerhøne 2 r, Strandskade 2 r, Stor Præstekrave 4 r, Gærdesmutte 2 r, Ride 160 r, Huldue 1 r, Ringdue 1 r, Tyrkerdue 2 s, Gøg 4 r, Mursejler 1 r, Landsvale 1 r, Bysvale 10 r, Engpiber 4 r, Hvid Vipstjert 6 r, Jernspurv 1 r, Sortstrubet Bynkefugl 1 han r + 1 hun r + 1 juv. r, Bynkefugl 8 r + 5 juv. r, Stenpikker 1 han r, Solsort 1 r, Tornsanger 20 r + 12 juv. r, Løvsanger 8 r, Blåmejse 6 r, Musvit 10 r, Husskade 2 r, Krage 1 r, Stær 10 r, Bogfinke 2 r, Grønirisk 5 r, Tornirisk 35 r, Gråsisken 4 r, Gulspurv 6 r, Rørspurv 2 r.

Ringmærkning: nej**Andre dyr:** Hare 7**Folk:** 2x Fries, Jeppe og Line, Gerd (kom alle sidst på dagen)**Bemærkninger:** Da dagen totalt var domineret af regn, er div. obs'en ret beskedent, men aften timerne kunne da byde på en masse ny udfløjne Tornsanger og Bynkefugle. Gerd er kommet for at få lidt gang i biksen igen.

BLÅVAND FUGLESTATION

Mandag d. 21. juni 1999.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:	NV	6-8 m/s	5/8	20 km	14,3	byger

Morgenobs kl: nej**Div obs:**

Sule 1 2k n, Skarv 2 n, Sortand 150 s, Agerhøne 2 r, Strandskade 2 r, Stor Præstekrave 2 r, Gærdesmutte 2 r, Hættemåge 60 r, Sildemåge 24 r, Sølvmåge 90 r, Svartbag 8 r, Ride 300 r, Ringdue 1 r, Mursejler 1 r, Sanglærke 35 r, Landsvale 4 r, Bysvale 14 r, Engpiber 3 r, Hvid Vipstjert 4 r, Solsort 2 r, Tornsanger 25 r, Løvsanger 2 r, Blåmejse 6 r, Musvit 8 r, Krage 1 r, Bogfinke 4 r, Grønirisk 6 r, Tornirisk 30 r, Gråsisken 6 r, Gulspurv 4 r.

Ringmærkning: nej**Andre dyr:** Hare 6 r, Brud 1, Hugorm 1 hun r**Folk:** Andreas (har forladt dette hul), Jeppe og Line, Gerd og mig**Bemærkninger:** nej

Klaus

BLÅVAND FUGLESTATION

Tirsdag d. 22. juni 1999.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Kl: 0800	NV	6-7 m/s	5/8	25 km	14,7	

Morgenobs kl: nej**Div obs:**

Sule 1 2k s, Sortand 45 s, Sortand 22 n, Hedehøg 1 hun r, Musvåge 1 r, Strandskade 1 r, Stor Præstekrave 2 r, Rødben 2 r, Almindelig Kjove 1 s, Hættemåge 35 r, Stormmåge 6 r, Sildemåge 18 r, Sølvmåge 70 r, Svartbag 7 r, Ride 325 r, Splitterne 133 r, Fjordterne 3 r, Ringdue 1 r, Sanglærke 30 r, Landsvale 2 r, Bysvale 12 r, Engpiber 6 r, Hvid Vipstjert 4 r, Jernspurv 2 r, Bynkefugl 16 r, Solsort 1 r, Tornsanger 35 r, Løvsanger 4 r, Musvit 8 r, Stær 10 r, Bogfinke 4 r + 5 juv. r, Grønirisk 6 r, Tornirisk 30 r, Gråsirken 8 r, Gulspurv 4 r, Rørspurv 2 r.

Ringmærkning: nej**Andre dyr:** Hare 6**Folk:** Bent, Gerd, Jeppe og Lise, mig

Bemærkninger: Nu har TV2's vejrprofeter (profet= en person der modtager åbenbaringer fra Gud og forkynder hans vilje) i det mindste lidt Ø og SØ vind på deres vidunerlige 5 døgns forkyndelse, så der er ikke andet for end at håbe på at de har tolket rigtig denne her gang.

Klaus

BLÅVAND FUGLESTATION

Onsdag d. 23. juni 1999.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:	NV	7-8 m/s	4/8	20km+	13,4	

Morgenobs kl: nej**Div obs:**

Lille lom sp 1 r, Sule 1 2k n, Fiskehejre 1 r, Sortand 240 s, Strandskade 1 r, Stor Præstekrave 2 r, Dobbeltbekkasin 1 r, Rødben 2 r, Almindelig Kjove 1 mørk fase r, Sildemåge 27 r, Sølvmåge 130 r, Svartbag 12 r, Ride 640 r, Splitterne 130 r, Huldue 1 r, Tyrkerdue 3 r, Sanglærke 35 r, Landsvale 4 r, Bysvale 14 r, Engpiber 4 r, Hvid Vipstjert 3 r, Jernspurv 2 r, Bynkefugl 12 r, Solsort 2 r, Gærdesanger 1 r, Tornsanger 35 r, Løvsanger 5 r, Blåmejse 6 r, Musvit 10 r, Stær 8 r, Bogfinke 8 r, Tornirisk 35 r, Gråsiskan 6 r, Gulspurv 4 r.

Ringmærkning: nej**Andre dyr:** Hare 5**Folk:** Bent, Gerd, Line og Erik Jeppesen (kørte hjem), Per (kom i dag) og endelig Klaus**Bemærkninger:** nej

BLÅVAND FUGLESTATION

Torsdag d. 24. juni 1999.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
-----------------	-------------	-------------------	--------------	-------------	-------------	--------------

Kl: NV

Morgenobs kl: nej

Div obs: Sule 1 2k s, Musvåge 1 r, Strandskade 2 r, Stor Præstekrave 4 r, Almindelig Kjove 1 mørk fase r, Hættemåge 35 r, Stormmåge 8 r, Sildemåge 38 r, Sølvmåge 120 r, Svartbag 22 r, Ride 580 r, Splitterne 115 r, hav/fjordterne 22 r, Ringdue 1 r, Gulbug 2 r, Bysvale 16 r, Hvid Vipstjert 4 r, Jernspurv 1 r, Løvsanger 3 r, Musvit 6 r, Krage 2 r, Stær 120 r, Bogfinke 4 r, Tornirisk 35 r, Gulspurv 4 r.

Ringmærkning: nej**Andre dyr:** Hare 5**Folk:** Gerd Bent Per og mig**Bemærkninger:**

Så har Gerd sat den helt store dille i gang: 7-KABALE. Så dagen i dag blev brugt på at lægge de irriterende kabaler på PC'en. Og vinden er stadig i NV, så der er ingen fugle, men de kommer!!!

Klaus

BLÅVAND FUGLESTATION

Lørdag d. 26. juni 1999.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
-----------------	-------------	-------------------	--------------	-------------	-------------	--------------

Kl:	NV	3-4 m/s	6/8	20km+		
------------	----	---------	-----	-------	--	--

regn hele dagen

Morgenobs kl: nej**Div obs:**

Ederfugl 2 n, Sortand 70 r, Rørhøg 1 hun r, Strandskade 2 r, Almindelig Kjøve 1 mørk fase r, Ride 650 r, Ringdue 1 r, Mursejler 2 r, Sanglærke 30 r, Bysvale 16 r, Engpiber 4 r, Jernspurv 1 r, Solsort 1 r, Tornsanger 30 r, Musvit 6 r, Rødrygget Tornskade 1 han r, Stær 150 r, Tornirisk 25 r, Gråsirken 2 r.

Ringmærkning: nej**Andre dyr:** Hare 3**Folk:** Gerd Per og mig**Bemærkninger:** Nej

Klaus

BLÅVAND FUGLESTATION

Fredag d. 25. juni 1999.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
----------	------	------------	-------	------	------	-------

Kl: 10.00	NNV	2-3 m/s	3/8	25km+	15,3	
-----------	-----	---------	-----	-------	------	--

Morgenobs kl: nej**Div obs:**

Ederfugl 2 han n, Sortand 150 r, Strandskade 1 r, Stor Præstekrave 5 r, Almindelig Kjove 1 lys fase r + 1 mørk fase r, Sildemåge 45 r, Sølvmåge 140 r, Ride 920 r, Splitterne 85 r, Huldue 2 r, Mursejler 1 r, Bysvale 16 r, Engpiber 8 r, Hvid Vipstjert 5 r, Bynkefugl 18 r, Solsort 1 r, Gærdesanger 1 r, Tornsanger 40 r, Løvsanger 3 r, Musvit 6 r, Krage 1 r, Stær 20 r, Bogfinke 2 r, Grønirisk 4 r, Tornirisk 35 r, Gråsisken 8 r, Gulspurv 2 r, Rørspurv 4 r.

Ringmærkning: nej**Andre dyr:** Hare 6, Spættet Sæl 18**Folk:** Gerd Bent Per og mig**Bemærkninger:** Så er der for alvor kommet mange Rider, men eller intet nyt at berette.

Klaus

BLÅVAND FUGLESTATION

Søndag d. 27. juni 1999.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet

Kl: 0900	SØ	3 m/s	2/8	30km	18,5	

Morgenobs kl: 0700-0810: Mallemuk 1 s, Sule 1 s + 1 n + 3 r, Skarv 2 r, Fiskehejre 12 n, Gråand 1 s + 2 n, Ederfugl 6 n, Sortand 45 s + 16 n, Toppet Skallesluger 8 n, Lille Kobbersneppe 2 s, Stor Regnspove 12 s, Rødben 1 s, Almindelig Kjove 1 lys fase r + 1 mørk fase r, Hættemåge 195 r, Stormmåge 90 r, Sildemåge 100 r, Sølvmåge 150 r, Svartbag 45 r, Ride 1150 r, Splitterne 220 r, hav/fjordterne 35 r, Dværgterne 2 n, Mursejler 2 s, Skovpiber 1 s.

Kl. 0900-1045:

Skarv 2 n + 3 r, Gravand 1 r, Ederfugl 4 n + 2 r, Sortand 224 s, Toppet Skallesluger 6 r, Strandskade 1 s + 4 r, Lille Kobbersneppe 1 s + 1 r, Stor Regnspove 19 s, Almindelig Kjove 2 mørk fase s, Mursejler 3 s + 16 r.

Kl. 1200-1300:

Sule 1 2k n, Sortand 40 s, Stor Regnspove 15 s, Dværgterne 1 n

Kl. 1700-1750:

Stor Præstekrave 2 r, Lille Regnspove 5 s, Stor Regnspove 5 s

Div obs: Mursejler 35 r, Sanglærke 30 r, Landsvale 4 r, Bysvale 16 r, Engpiber 4 r, Hvid Vipstjert 3 r, Jernspurv 3 r, Sortstrubet Bynkefugl 2 r, Bynkefugl 4 r, Solsort 2 r, Tornsanger 35 r, Løvsanger 2 r, Musvit 4 r, Husskade 1 r, Krage 3 r, Stær 5 r, Bogfinke 3 r, Grønirisk 8 r, Tornirisk 30 r, Gråsisken 6 r, Karminompap 1 2k han r, Gulspurv 3 r, Rørspurv 2 r.

Ringmærkning: nej**Andre dyr:** Hare 4, Spættet Sæl 22**Folk:** Per og mig, Gerd kørte hjem i dag.

Bemærkninger: Vejret lagde op til lidt spove-træk i dag, men totalen blev kun: Lillespove 5, Storspove 51. Som noget nyt sad der igen en Karminer i fyrhaven.

BLÅVAND FUGLESTATION

Mandag d. 28. juni 1999.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
----------	------	------------	-------	------	------	-------

Kl: 0500	SØ	5-6 m/s	6/8	10 km		
0730						regn

Morgenobs kl: Kl. 0500-0750: Pibeand 2 s, Krikand 4 s, Ederfugl 133 s, Sortand 525 s + 60 n, Toppet Skallesluger 16 s, Strandskade 14 s, Stor Præstekrave 2 r, Sandløber 2 r, Almindelig Ryle 19 s, Lille Kobbersneppe 22 s, Lille Regnspove 7 s, Stor Regnspove 148 s, Rødben 3 s, Almindelig Kjove 1 mørk fase r, Dværgmåge 1 2k r, Hættemåge 230 r, Sildemåge 30 r, Sølvmåge 85 r, Svartbag 16 r, Ride 1030 r, Splitterne 145 r, Hav/fjordterne 40 r, Mursejler 25 s + 17 r, Skovpiber 2 s, Krage 2 r

Div obs: Ringdue 1 r, Sanglærke 30 r, Bysvale 14 r, Engpiber 5 r, Hvid Vipstjert 3 r, Jernspurv 1 r, Solsort 2 r, Tornsanger 25 r, Tornirisk 20 r.

Andre dyr: Hare 3

Folk: Per og mig

Bemærkninger: Kort tid efter at morgenobsen -for øvrigt en af de bedre- var blev afbrudt p.g.a regn, fik vi meldingen om en Sortvinget Braksvale i Vejlerne. Efter lidt morgenmad gik turen så til Vejlerne. 3 timer senere stod vi så i Kraptårnet, og Braksvalen var der sku' også, kanon!!. Ved godt humør på trods af silende regn kørte vi langs Vestkysten hjem, dog uden at se de store overraskelser.

Klaus

BLÅVAND FUGLESTATION

Tirsdag d. 29. juni 1999.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:	S	10 m/s	8/8	10 km	15	regn !

Morgenobs kl: 0500-0600: Sortstrubet Lom 1 n, Sortand 100 s + 83 n, Strandskade 2 s, Almindelig Ryle 3 s, Lille Kobbersneppe 1 s, Lille Regnspove 2 s, Stor Regnspove 1 s, Almindelig Kjove 1 mørk fase n, Ride 392 s, Mursejler 2 s, Landsvale 2 s.

Kl. 1015-1045: Sule 1 2k n, Sortand 26 n, Mursejler 2 s.

Div obs: Agerhøne 2 r, Ringdue 1 r, Bysvale 16 r, Engpiber 3 r, Jernspurv 1 r, Solsort 2 r.

Ringmærkning: nej.

Andre dyr: Hare 5 r, Spættet Sæl 2

Folk: Klaus, Per og Benner.

Bemærkninger: En ret død dag efter vores twitch efter braksvalen i Vejlerne. Regn det meste af dagen, Wimbeldon var aflyst, så det var en rigtig off-day.

Per.

BLÅVAND FUGLESTATION

Onsdag d. 30. juni 1999.

Vejrdata Vind Vindstyrke Skyer Sigt Temp Andet-----
Kl: ingen vejrudsigt i dag**Morgenobs kl:** nope**Div obs:**Strandskade 2 r, Stor Præstekrave 2 r, Hættemåge 120 r, Silde-
måge 70 r, Ride 1050 r, Splitterne 150 r, Ringdue 1 r, Mursej-
ler 2 r, Bysvale 12 r, Engpiber 3 r, Hvid Vipstjert 2 r,
Jernspurv 1 r, Stenpikker 1 han r, Solsort 1 r, Grå Fluesnapper
1 r, Blåmejse 4 r, Rødrygget Tornskade 1 r, Krage 2 r, Skov-
spurv 1 r, Bogfinke 2 r, Grønirisk 6 r, Tornirisk 20 r, Gråsi-
sken 4 r, Karmindompap 2 r, Gulspurv 4 r.**Ringmærkning:** nej**Andre dyr:** Hare 3**Folk:** Bent Per Klaus + uendelig mange folk der kom og gik hele tiden.**Bemærkninger:** En af de besøgende var Steffen fra militærnæg-
teradm., som skulle se om alt forløber som det skal. Ikke
overraskende kom han 2½ timer senere end aftalt, men heldigvis
underholder Becker og co. med lidt tennis fra Wimbeldon.
Klaus

BLÅVAND FUGLESTATION

Torsdag d. 1. juli 1999.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
----------	------	------------	-------	------	------	-------

Kl: 0800	SV	6 m/s	4/8	30 km	14,5	
----------	----	-------	-----	-------	------	--

Morgenobs kl: 0500-0800: Rødstrubet Lom 1 s, Sule 3 2k n + 2 3k n, Sule 1 usp n, Sule 3 r, Skarv 2 s, Gravand 41 s, Sortand 867 s + 1139 n, Fløjlsand 1 n, Toppet Skallesluger 8 s, Strandskade 2 r, Stor Præstekrave 6 r, Lille Kobbersneppe 1 s, Stor Regns-pove 19 s, Almindelig Kjove 1 mørk fase s, Hættemåge 180 r, Stormmåge 5 r, Sildemåge 159 r, Sølvmåge 39 r, Svartbag 39 r, Ride 1090 r, Splitterne 130 r, Fjordterne 15 r, Havterne 4 r, hav/fjordterne 20 r, Dværgterne 2 s.

Div obs: Dværgfalk 1 n, Stor Regnspove 2 s, Huldue 1 r, Mursej-ler 2 r, Sanglærke 30 r, Landsvale 4 r, Bysvale 12 r, Engpiber 4 r, Hvid Vipstjert 4 r, Jernspurv 1 r, Bynkefugl 14 r, Solsort 2 r, Gulbug 1 r, Tornsanger 20 r, Løvsanger 3 r, Rødrygget Tornskade 1 hun r, Krage 2 r, Stær 650 r, Skovspurv 1 r, Bogfinke 2 r, Grønirisk 5 r, Tornirisk 25 r, Gråsisken 4 r, Gulspurv 5 r, Rørspurv 2 r.

Ringmærkning: nej

Andre dyr: Hare 3 r, Spættet Sæl 4 r, Stålor 1

Folk: Bent Per og mig

Bemærkninger: Så har Fyrmesteren været på spil igen: De 5 Bysvale par der har bygget reder på fyret, måtte til deres fru-stration opdage at samtlige 5 reder er blevet revet.
Klaus

BLÅVAND FUGLESTATION

Fredag d. 2. Juli 1999.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
----------	------	------------	-------	------	------	-------

Kl: 0600	SV	6 m/s	1/8	15 km	15,0	byger
----------	----	-------	-----	-------	------	-------

Morgenobs kl: 0600-0650: Sortand 342 n + 16 s, Stor Præstekrave 4 r.

Div obs: Toppet Skallesluger 3 s, Strandskade 2 r, Lille Kobbersneppe 1 han s, Stor Regnspove 2 s, Sildemåge 145 r, Ride 1050 r, Huldue 1 r, Mursejler 5 r, Sanglærke 20 r, Landsvale 4 r, Bysvale 12 r, Engpiber 3 r, Hvid Vipstjert 4 r, Bynkefugl 10 r, Solsort 2 r, Gulbug 1 r, Tornsanger 20 r, Løvsanger 4 r, Grå Fluesnapper 1 r, Blåmejse 4 r, Musvit 4 r, Rødrygget Tornskade 2 r + 1 lk r, Husskade 1 r, Krage 3 r, Stær 540 r, Bogfinke 2 r, Grønirisk 4 r, Tornirisk 20 r, Gråsirken 2 r, Gulspurv 6 r.

Ringmærkning: nej

Andre dyr: Hare 4, Spættet Sæl 4, Stålorrm 1

Folk: Bent Per Andreas og mig

Bemærkninger: nej

Klaus

BLÅVAND FUGLESTATION

Lørdag d. 3. juni 1999.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
-----------------	-------------	-------------------	--------------	-------------	-------------	--------------

Kl: 0500	SV	1-2 m/s	7/8	20 km	15,2	
-----------------	----	---------	-----	-------	------	--

Morgenobs kl: 0445-0815: Sule 2 2k s + 1 2k n + 2 r, Rødstrubet Lom 2 s, Lille lom sp 2 s, Skarv 1 s + 2 n, Ederfugl 1 s + 5 n, Sortand 422 s + 385 n, Fløjlsand 2 s, Toppet Skallesluger 9 s, Strandskade 47 s + 2 r, Stor Præstekrave 6 r, Islandsk Ryle 1 s, Almindelig Ryle 30 s + 2 r, Lille Kobbersneppe 9 s, Lille Regnspove 1 s, Stor Regnspove 27 s, Rødben 2 s, Almindelig Kjove 1 mørk fase r, Hættemåge 55 s + 45 r, Stormmåge 14 r, Sildemåge 160 r, Sølvmåge 255 r, Svartbag 32 r, Ride 770 r, Splitterne 36 r, Havterne 9 r, hav/fjordterne 15 r

Div obs: Sandløber 4 r, Rødben 3 s, Huldue 1 r, Mursejler 6 n + 55 r, Sanglærke 25 r, Engpiber 4 r, Hvid Vipstjert 6 r, Jernspurv 1 r, Solsort 2 r, Tornsanger 25 r, Løvsanger 3 r, Blåmejse 1 r, Musvit 4 r, Krage 5 r, Stær 620 r, Skovspurv 1 r, Bogfinke 3 r, Grønirisk 4 r, Tornirisk 20 r, Gråsisker 2 r, Gulspurv 6 r.

Ringmærkning: nej

Andre dyr: Hare 4 r, Marsvin 2 s

Folk: Per Andreas og mig

Bemærkninger: nej

Klaus

BLÅVAND FUGLESTATION

Søndag d. 4. juli 1999.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 0500	SSV	4-5 m/s	8/8	0,4 km	15,4	

Morgenobs kl: Kl. 0500-0600: Strandskade 10 s, Stor Præstekrave 4 r, Almindelig Ryle 43 s, Almindelig Ryle 42 r, Lille Kobbersneppe 2 s, Hættemåge 105 r, Sildemåge 170 r, Svartbag 34 r, Ride 870 r

Div obs: Gråand 1 r, Vandrikse 1k 1 r, Huldue 1 r, Gøg 1 r, Mursejler 7 s + 10 r, Sanglærke 30 r, Landsvale 4 r, Bysvale 13 r, Engpiber 4 r, Hvid Vipstjert 4 r, Jernspurv 1 r, Bynkefugl 8 r, Solsort 2 r, Tornsanger 20 r, Løvsanger 3 r, Musvit 4 r, Rødrygget Tornskade 1 han + 1 hun + 2 juv r, Krage 2 r, Stær 140 r, Skovspurv 3 r, Bogfinke 2 r, Grønirisk 6 r, Tornirisk 30 r, Gulspurv 6 r, Rørspurv 2 r.

Ringmærkning: nej

Andre dyr: Hare 4, Rådyr 1.

Folk: Per Andreas og mig

Bemærkninger: Dagen startede med en tæt tåge, så morgenobsen blev noget kortere end normalt, da det var umuligt at se de fugle der evt. skulle forvilde sig til Blåvand, selv om jeg stod helt nede ved vandet. Så har Per slået til igen, et besøg i mosen resulterede i en 1k Vandrikse, hvilket må siges at være en raritet her, sådan!.

Klaus

BLÅVAND FUGLESTATION

Mandag d. 5. juli 1999.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl:	N	10-12 m/s	8/8	15	14	byger

Morgenobs kl: njet.

Div obs: Gråand 4 r, Musvåge 1 n, Strandskade 1 r, Stor Præstekrave 8 r, Almindelig Ryle 12 r, Ringdue 1 r, Gøg 2 r, Mursejler 6 s, Sanglærke 30 r, Landsvale 6 r, Bysvale 12 r, Engpiber 1 r, Hvid Vipstjert 10 r, Jernspurv 3 r, Bynkefugl 8 r, Solsort 1 r, Tornsanger 10 r, Løvsanger 2 r, Musvit 4 r, Rødrygget Tornskade 1 2k+ han r + 1 2k+ hun r + 2 1k r, Stær 120 r, Skovspurv 3 r, Bogfinke 3 r, Grønirisk 3 r, Stillits 1 r, Tornirisk 25 r, Gråsirken 8 r, Gulspurv 3 s, Rørspurv 2 r.

Ringmærkning: nej**Andre dyr:** bent 1.**Folk:** Per, Klaus og Benner.**Bemærkninger:** En rigtig kedelig dag ! Hård Nordenvind og regn og rusk er altså ikke Blåvandvejr. Vi nød i stedet en fed etape i Tour de Doping.

Per.

BLÅVAND FUGLESTATION

Tirsdag d. 6. juli 1999.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
----------	------	------------	-------	------	------	-------

Kl: 05	NV	1 m/s	7/8	20	13	
--------	----	-------	-----	----	----	--

Morgenobs kl: 0500-0800: Sule 5 2k n + 2 3k n, Skarv 2 s, Ederfugl 4 s, Sortand 581 s+ 458 n, Toppet Skallesluger 1 n, Strandskade 11 s + 5 n + 1 r, Stor Præstekrave 2 r, Almindelig Ryle 3 s, Lille Kobbersneppe 1 s, Lille Regnsøve 1 s, Almindelig Kjove 1 mellem fase n + 1 mørk fase s, Storkjove 1 r, Hættemåge 80 r + 8 1k r, Stormmåge 9 r, Sildemåge 189 r, Sølvmåge 30 r, Svartbag 8 r, Ride 1270 r, Splitterne 25 r, hav/fjordterne 35 r, Mursejler 1 s.

Div obs: Gråand 1 r, Musvåge 1 r, Strandskade 3 s, Stor Præstekrave 8 r, Hvidklire 3 s, Stormmåge 90 r, Sildemåge 250 r, Huldue 2 r, Gøg 1 r, Mursejler 3 s, Sanglærke 25 r, Landsvale 8 r, Bysvale 14 r, Engpiber 1 r, Hvid Vipstjert 10 r, Jernspurv 6 r, Bynkefugl 15 r, Solsort 2 r, Gulbug 2 r, Gærdesanger 1 r, Tornsanger 20 r, Løvsanger 4 r, Musvit 3 r, Rødrygget Tornskade 1 2k+ hun r, Stær 150 r, Skovspurv 4 r, Bogfinke 3 r, Grønirisk 4 r, Tornirisk 30 r, Gråsirken 8 r, Gulspurv 4 r, Rørspurv 2 r.

Ringmærkning: Bysvale 1, Jernspurv 1, Tornsanger 1, Løvsanger 2, Skovspurv 4, Bogfinke 1, Grønirisk 2, Tornirisk 1, Gråsirken 2. Ialt 15/9 arter.

Andre dyr: Spættet Sæl 2 r.

Folk: Per, Benner og Klaus.

Bemærkninger: BennerDrengen gik amok idag: Oprydning i udstillingen, naturskolen og kontoret. Dernæst satte han net op midt på formiddagen og det gav ganske pænt i løbet af dagen. Til slut havde han en tur med 55 mennesker på stranden - pænt gået af den gamle !

Ellers lugter det nu lidt af efterår med Storkjove og de første hvidklirer.

Klaus tog hjem til drukgilde idag - så imorgen hedder den Brilleabeterne.

Per.

BLÅVAND FUGLESTATION

Tirsdag d. 7. juli 1999.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
----------	------	------------	-------	------	------	-------

Kl: 05	NV	5 m/s	7/8	12 km	15	
12	NV	2 m/s	2/8	20 km	20	

Morgenobs kl: 0500-0800: Rødstrubet Lom 1 n, Sule 1 4k s + 2 s + 1 4k n + 8 3k n + 4 2k n + 2 2k r, Skarv 4 s, Gravand 30 s, Sortand 631 s + 140 n, Toppet Skallesluger 13 s + 7 r, Strandskade 41 s + 8 r, Almindelig Ryle 2 3k+ s, Lille Kobbersneppe 4 3k+ s, Lille Regnspove 2 s, Stor Regnspove 4 s, Rødben 2 s, Almindelig Kjove 4 4k+ mørk fase n, Dværgmåge 1 2k r, Hættemåge 265 r, Stormmåge 85 r, Sildemåge 375 r, Sølvmåge 95 r, Svartbag 33 r, Ride 1110 r, Splitterne 110 r, hav/fjordterne 95 r, Dværgterne 3 s, Tyrkerdue 5 n, Mursejler 3 s, Landsvale 2 s, Skovpiber 3 r, Grønsisken 1 n.

Div obs: Gråand 5 r, Stor Regnspove 2 s, Huldue 2 r, Ringdue 1 r, Gøg 2 r, Mursejler 5 n, Sanglærke 25 r, Landsvale 6 r, Bysvale 14 r, Engpiber 4 r, Hvid Vipstjert 8 r, Jernspurv 2 r, Bynkefugl 4 r, Solsort 1 r, Gulbug 3 r, Gærdesanger 1 r, Tornsanger 20 r, Løvsanger 5 r, Musvit 4 r, Krage 2 r, Stær 50 r, Skovspurv 4 r, Bogfinke 4 r, Grønirisk 6 r, Grønsisken 2 r, Tornirisk 25 r, Gråsisken 8 r, Gulspurv 4 r.

Ringmærkning: Jernspurv 1, Gulbug 1, Gærdesanger 1, Løvsanger 3, Musvit 1, Skovspurv 2, Grønirisk 2 og Gråsisken 2. Ialt 13/8 arter.

Folk: Per og Benner.

Bemærkninger: En ok dag med fugle og varme i luften. Fik besøg af Jan-Erik fra Lista. Nu skal der eddermadderne fanges stormsvaler !

Ellers tog svenskerne igen teten med en PACIFIC SWIFT ved Getterøn igår ! Fucking Sweds !

Per.

BLÅVAND FUGLESTATION

Torsdag d. 8. juli 1999.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
----------	------	------------	-------	------	------	-------

Kl: 05	NV	8 m/s	3/8	25 km	14	
--------	----	-------	-----	-------	----	--

Morgenobs kl: 0500-0800: Sule 2 3k s + 2 3k n + 3 r, Skarv 6 s, + 1 n, Sortand 95 s + 260 n, Strandskade 15 s, Lille Kobbersneppe 1 3k+ s, Rødben 1 s, Almindelig Kjove 1 3k mørk fase r, Hættemåge 330 r, Stormmåge 95 r, Sildemåge 390 r, Sølvmåge 130 r, Svartbag 18 r, Ride 1190 r, Splitterne 48 r, hav/fjordterne 110 r.

Div obs: Stor Præstekrave 6 r, Lille Kobbersneppe 1 s, Ringdue 1 r, Sanglærke 25 r, Landsvale 5 r, Bysvale 14 r, Engpiber 4 r, Hvid Vipstjert 6 r, Jernspurv 2 r, Solsort 2 r, Gulbug 2 r, Tornsanger 18 r, Løvsanger 3 r, Topmejse 1 r, Blåmejse 4 r, Musvit 4 r, Husskade 1 r, Krage 1 r, Stær 100 r, Skovspurv 4 r, Bogfinke 5 r, Grønirisk 6 r, Grønsisken 1 r, Tornirisk 25 r, Gråsisken 10 r, Gulspurv 4 r.

Ringmærkning: Blåmejse 2, Bogfinke 1, Grønirisk 1, Gråsisken 1. Ialt 5/4 arter.

Andre dyr: Spættet Sæl 15 r.

Folk: Per og Benner.

Bemærkninger: En rigtig kedelig NV-vinds dag i Blåvand. Dagens eneste overraskelse var fangsten af 2 unge blåmejser.

Per.

BLÅVAND FUGLESTATION

Lørdag d. 10. juli 1999.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 05	NØ	4 m/s	0/8	25 km	11	
16	SØ	8 m/s	1/8	20 km	25	

Morgenobs kl: 0500-0800: lille lom sp 1 n, Sule 1 4k s, Skarv 10 s + 2 r, Fiskehejre 1 r, Gravand 23 s, Gråand 2 r, Ederfugl 23 s + 1 n, Sortand 225 s + 200 n + 300 r, Fløjlsand 3 r, Strandskade 6 s + 2 r, Almindelig Ryle 56 3k+ s, Lille Kobbersneppe 3 3k+ s, Dobbeltbekkasin 1 s, Lille Regnspove 2 s, Stor Regnspove 2 s, Rødben 4 s, Hvidklire 6 s + 2 r, Dværgmåge 1 2k r, Hættemåge 475 r, Stormmåge 260 r, Sildemåge 175 r, Sølvmåge 138 r, Svartbag 10 r, Ride 1730 r, Splitterne 65 r, hav/fjordterne 220 r, Mursejler 5 s, Digesvale 10 s, Skovpiber 3 r, Hvid Vipstjert 5 s, Rødrygget Tornskade 1 r, Skovspurv 1 r, Grønsisken 3 s, Lille Korsnøb 3 s, Rørspurv 1 r.

Div obs: Strandskade 10 s, Stor Præstekrave 8 r, Almindelig Ryle 2 s, Lille Kobbersneppe 20 s, Dværgmåge 1 3k+ r, Dværgterne 2 r, Ringdue 1 r, Mursejler 35 r, Sanglærke 30 r, Landsvale 6 r, Bysvale 14 r, Engpiber 2 r, Hvid Vipstjert 10 r, Jernspurv 2 r, Bynkefugl 2 r, Solsort 2 r, Gulbug 3 r, Gærdesanger 1 r, Tornsanger 30 r, Løvsanger 3 r, Musvit 4 r, Husskade 1 r, Krage 2 r, Stær 100 r, Skovspurv 5 r, Bogfinke 3 r, Grønirisk 6 r, Tornirisk 35 r, Gråsirken 8 r, Gulspurv 4 r.

Ringmærkning: Tornsanger 1.

Andre dyr: Spættet Sæl 21 r.

Folk: Per & Klaus. Mik med kæreste kom over middag.

Bemærkninger: En lidt skuffende dag sådan rent fuglemæssigt. Alverdens folk kom ellers forbi i løbet af dagen for at se om der skete noget: Michael Johansen med kæreste, Rasmus uden kæreste og som nævnt Mik med kæreste. Da Klaus og jeg havde planlagt en grillaften, fik Mik aflyst deres møde med svigerforældrene så han og Maiken istedet kunne grille her hos os. Det blev en vældig hyggelig aften, god mad og diverse farvede væsker i glas før vi sluttede af med en gang Meyer sidst på natten.

Per.

BLÅVAND FUGLESTATION

Søndag d. 11.juli 1999.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet

Kl: 14	NV	5 m/s	1/8	25 km	23	

Morgenobs kl: NEJ !

Div obs: Musvåge 2 r, Strandskade 1 r, Stor Præstekrave 6 r, Lille kobbersneppe 3 3k+ s, Mursejler 50 r, Sanglærke 15 r, Landsvale 5 r, Bysvale 14 r, Hvid Vipstjert 8 r, Bynkefugl 3 r, Stenpikker 1 r, Solsort 2 r, Gulbug 1 r, Tornsanger 15 r, Løvsanger 1 r, Musvit 2 r, Husskade 1 r, Krage 1 r, Stær 50 r, Skovspurv 2 r, Bogfinke 1 r, Grønirisk 4 r, Tornirisk 20 r, Gråsiskan 5 r, Gulspurv 4 r.

Ringmærkning: Nej.**Andre dyr:** Spættet Sæl 25, Rådyr 2, Hare 4, Hugorm 1.**Folk:** Per & Klaus.

Bemærkninger: Av mit hoved ! Men Mik var oppe allerede kl 8.30 så hans hoved må have dobbelt så stort som normalt. Vi har haft NV vind hele dagen, så vi er nok ikke gået glip af det store træk.

Per.

BLÅVAND FUGLESTATION

Mandag d. 12. juli 1999.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
----------	------	------------	-------	------	------	-------

Kl: 0500	ØNØ	1-2 m/s	1/8	20 km	13,1	
----------	-----	---------	-----	-------	------	--

Morgenobs kl: 0500-0800: Sule 1 2k s, Skarv 3 s + 29 n + 33 r, Fiskehejre 10 s, Sortand 350 r, Toppet Skallesluger 8 s + 2 r, Strandskade 25 s + 1 r, Almindelig Ryle 46 s, Lille Kobbersneppe 48 s + 8 r, Lille Regnsbove 3 s, Stor Regnsbove 5 s, Hættemåge 540 r, Stormmåge 37 r, Sildemåge 132 r, Sølvmåge 84 r, Svartbag 11 r, Ride 1940 r, Splitterne 130 r, hav/fjordterne 247 r, Mursejler 7 s, Digesvale 1 n, Hvid Vipstjert 4 r, Stær 40 r, Skovpurv 13 r, Rørpurv 4 r.

Div obs: Rødben 1 s, Tyrkerdue 3 r, Mursejler 55 r, Sanglærke 20 r, Landsvale 2 r, Bysvale 14 r, Engpiber 3 r, Bynkefugl 4 r, Solsort 1 r, Tornsanger 15 r, Musvit 1 r, Husskade 1 r, Krage 2 r, Bogfinke 2 r, Grønirisk 4 r, Tornirisk 20 r, Gråsirken 5 r, Gulspurv 6 r.

Ringmærkning: Musvit 1, Grønsirken 1, Gråsirken 1.

Andre dyr: Hare 4 r, Spættet Sæl 26 r, Markfirben 2 (én af dem havde fået ny hale med to spidser.)

Folk: Per og mig

Bemærkninger: Endnu en dag med temp. over de 26 grader i skyggen, så aktiviteterne begrænser sig til et minimum midt på dagen.
Klaus

BLÅVAND FUGLESTATION

Tirsdag d. 13. juli 1999.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
-----------------	-------------	-------------------	--------------	-------------	-------------	--------------

Kl: 0500	ØNØ	1 m/s	2/8	25 km	15,0	
-----------------	-----	-------	-----	-------	------	--

Morgenobs kl: 0500-0800: Sule 1 n, Skarv 44 s + 11 n + 9 r, Fiskehejre 4 s, Gråand 2 s, Sortand 350 r, Toppet Skallesluger 5 s + 4 r, Strandskade 22 s, Stor Præstekrave 4 r, Sandløber 2 r, Almindelig Ryle 17 r + 11 s, Lille Kobbersneppe 3 s + 4 r, Stor Regnspove 9 s, Rødben 5 s, Almindelig Kjove 1 ad lys fase s, Hættemåge 360 r, Stormmåge 30 r, Sildemåge 219 r, Sølvmåge 125 r, Svartbag 15 r, Ride 1450 r, Splitterne 177 r, hav/-fjordterne 230 r, Mursejler 19 s, Digesvale 6 s, Hvid Vipstjert 6 r, Stær 160 r, Skovspurv 30 r.

Div obs: Rødben 5 s, Gøg 1 r, Mursejler 60 r, Sanglærke 15 r, Landsvale 2 r, Bysvale 12 r, Engpiber 4 r, Bynkefugl 2 r, Solsort 2 r, Gærdesanger 1 r, Tornsanger 10 r, Musvit 1 r, Krage 1 r, Grønirisk 4 r, Tornirisk 15 r, Gråsisken 2 r, Gulspurv 4 r.

Ringmærkning: nej

Andre dyr: Hare 3 r, Husmår 1, Spættet Sæl 22, Stålorrm 1.

Folk: Per og mig

Bemærkninger: nej

Klaus

BLÅVAND FUGLESTATION

Onsdag d. 14. juli 1999.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 05	V	5 m/s	8/8	25 km	17.2	byger

Morgenobs kl: 0500-0645: Sule 1 2k s, Skarv 6 r, Sortand 200 r, Toppet Skallesluger 2 s, Strandskade 44 s + 3 n, Stor Præstekrave 5 r, Sandløber 6 r, Almindelig Ryle 1 r, Stor Regnspeve 2 s, Hættemåge 135 r, Sildemåge 330 r, Svartbag 16 r, Ride 570 r, Splitterne 30 r, hav/fjordterne 220 r.

Div obs: Sule 1 n, Skarv 2 n, Musvåge 1 r, Sanglærke 12 r, Landsvale 7 r, Bysvale 14 r, Hvid Vipstjert 8 r, Jernspurv 2 r, Solsort 2 r, Tornsanger 20 r, Løvsanger 2 r, Musvit 4 r, Krage 1 r, Stær 100 r, Skovspurv 4 r, Bogfinke 3 r, Grønirisk 6 r, Tornirisk 25 r, Gråsirken 8 r, Gulspurv 4 r, Hare 2.

Ringmærkning: nej.

Andre dyr: Spættet Sæl 15, Marsvin 1 s.

Folk: Per & Klaus.

Bemærkninger: En ret kedelig dag. Heldigvis var der bjergetape i Tour'en, så der var underholdning fra 10.30 til 17.30.

Per.

BLÅVAND FUGLESTATION

Torsdag d. 15. juli 1999.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet

Kl: 05	VNV	7 m/s	1/8	20 km	14.6	

Morgenobs kl: 0500-0700: lille lom sp 2 n, Sule 9 2k n + 4 3k n + 1 4k n + 1 5k+ n + 4 n, Skarv 38 n, Sortand 542 n, Strandskade 10 s, Stor Præstekrave 2 r, Islandsk Ryle 2 3k+ s, Sandløber 4 s, Stor Regnspeve 2 s, Hættemåge 95 r, Stormmåge 45 r, Sildemåge 205 r, Sølvmåge 130 r, Ride 600 r, Splitterne 110 r, hav/fjordterne 180 r.

Div obs: Sule 2 n, Skarv 1 s, Sanglærke 10 r, Landsvale 5 r, Bysvale 15 r, Skovpiber 1 r, Hvid Vipstjert 6 r, Jernspurv 1 r, Solsort 1 r, Gulbug 3 r, Tornsanger 20 r, Løvsanger 2 r, Musvit 4 r, Husskade 1 r, Stær 200 r, Skovspurv 2 r, Bogfinke 4 r, Grønirisk 5 r, Tornirisk 25 r, Gråsirken 6 r, Gulspurv 3 r.

Ringmærkning: nej.

Andre dyr: nje.

Folk: Per & Klaus.

Bemærkninger: Egentlig skulle vi have været til Præstø Fed idag for at twitchte Sibirisk Tundrahjejle, men da Klaus kl. 5.30 imorges vækker mig er jeg simpelthen for træt - der er sgu langt til Præstø Fed så tidligt om morgenen. Klaus tog istedet til Langli for at mærke de måge- og vadefugleunger de nu kunne hitte.

Per.

BLÅVAND FUGLESTATION

Fredag d. 16. juli 1999.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
-----------------	-------------	-------------------	--------------	-------------	-------------	--------------

Kl: 05	V	5 m/s	3/8	15 km		
---------------	---	-------	-----	-------	--	--

Morgenobs: Kl. 0455-0755: Sule 6 2k n + 1 3k n + 4 n + 1 5k+ r + 1 2k r, Skarv 4 s, Sortand 240 r, Strandskade 7 s, Lille Kobbersneppe 2 s, Hættemåge 70 r, Stormmåge 73 r, Sildemåge 149 r, Sølvmåge 57 r, Svartbag 11 r, Ride 640 r, Splitterne 160 r, Fjordterne 2 r, hav/fjordterne 230 r.

Kl. 1135-1235: Sule 2 3k n, Strandskade 29 s, Islandsk Ryle 10 3k+ s, Lille Regnspove 3 s, Stor Regnspove 1 s, Stenvender 3 3k+ s.

Kl. 1745-1830: Sule 26 n, Lomvie 1 n, Alk 1 n.

Div obs: Skarv 10 r, Stor Præstekrave 8 r, Stor Regnspove 1 s, Sanglærke 15 r, Landsvale 4 r, Bysvale 16 r, Engpiber 1 r, Hvid Vipstjert 10 r, Jernspurv 1 r, Bynkefugl 4 r, Stenpikker 1 r, Solsort 2 r, Gulbug 1 r, Løvsanger 3 r, Musvit 4 r, Krage 6 r, Stær 100 r, Skovspurv 6 r, Bogfinke 4 r, Grønirisk 8 r, Tornirisk 20 r, Gråsisken 4 r, Gulspurv 2 r.

Ringmærkning: nej.

Andre dyr: Hare 1.

Folk: Per & Klaus & Benner.

Bemærkninger: Klaus tog til Rømø efter morgenobs. Benner kom forbi efter sin ferie på Stevns. Tipperne ser masser af havfugle ved Lyngvig - 6 alm. skråber bl.a., hvorfor kommer de ikke forbi Blåvand ?

Per.

BLÅVAND FUGLESTATION

Lørdag d. 17. juli 1999.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 06	VSV	8 m/S	8/8	10 km	15	byger

Morgenobs: nej.

Div obs: Gråstrubet Lappedykker 1 r, Sule 3 n, Skarv 3 r, Sortand 250 r, Toppet Skallesluger 3 n, Tårnfalk 1 han r, Strandskade 26 s, Stor Præstekrave 6 r, Almindelig Ryle 1 3k+ s, Huldue 2 r, Sanglærke 20 r, Landsvale 8 r, Bysvale 16 r, Hvid Vipstjert 10 r, Bynkefugl 3 r, Solsort 2 r, Gærdesanger 1 r, Tornsanger 25 r, Løvsanger 2 r, Musvit 4 r, Rødrygget Tornskade 1 2k+ han r + 1 2k+ hun + 2 1k r, Stær 20 r, Bogfinke 4 r, Grønirisk 10 r, Tornirisk 25 r, Gråsisken 5 r, Gulspurv 4 r.

Ringmærkning: nej.**Andre dyr:** Hare 1.**Folk:** Per.

Bemærkninger: Knutson og Olle fra Æ'tiper kom forbi med kringle på vej til Skallingen. Ellers en rolig dag uden de store sværdslag.

Klaus glemte sin kikkert igår og idag havde han læst forkert i køreplanen så han nåede ikke det sidste tog fra Tønder - hvordan synes du selv det går ?

Per.

BLÅVAND FUGLESTATION

Søndag d. 18. juli 1999.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
----------	------	------------	-------	------	------	-------

Kl: 07	SSV	6 m/s	6/8	10 km	17	
--------	-----	-------	-----	-------	----	--

Morgenobs: Kl. 0600-1000: Rødstrubet Lom 1 s, Sule 1 s + 4 r, Skarv 9 s + 50 r, Sortand 400 r, Vagtel 1 r, Strandskade 15 s, Stor Præstekrave 1 s + 8 r, Hjejle 2 3k+ s, Islandsk Ryle 90 3k+ s, Sandløber 8 3k+ s + 5 3k+ r, Krumnæbbet Ryle 2 3k+ s, Almindelig Ryle 23 3k+ s, Lille Kobbersneppe 288 3k+ s, Lille Regnspove 5 s, Rødben 1 s, Stenvender 12 3k+ s, Hættemåge 35 r, Stormmåge 210 r, Sildemåge 200 r, Sølvmåge 25 r, Svartbag 21 r, Ride 320 r, Splitterne 220 r, hav/fjordterne 95 s, Dværgterne 2 s, Almindelig Kjove 1 4k+ lys fase n + 3 2k+ r, Mursejler 2 s, Landsvale 19 s.

Div obs: Skarv 4 s, Stor Præstekrave 2 s + 5 r, Islandsk Ryle 2 3k+ s, Lille Kobbersneppe 1 3k+ s, Stor Regnspove 1 s, Huldue 2 r, Sanglærke 20 r, Landsvale 10 r, Bysvale 20 r, Skovpiber 2 r, Engpiber 2 r, Hvid Vipstjert 15 r, Jernspurv 2 r, Bynkefugl 2 r, Solsort 3 r, Gulbug 6 r, Gærdesanger 2 r, Tornsanger 22 r, Gransanger 1 r, Løvsanger 5 r, Musvit 4 r, Rødrygget Tornskade 2 r, Husskade 1 r, Krage 2 r, Stær 300 r, Skovspurv 3 s, Bogfinke 3 r, Grønirisk 10 r, Tornirisk 30 r, Gråsiskan 10 r, Karmindompap 1 r, Gulspurv 4 r, Rørspurv 1 r.

Ringmærkning: Gulbug 5, Tornsanger 3, Gransanger 1, Løvsanger 3, Tornirisk 1, Gråsiskan 2. Ialt 15/6 arter.

Andre dyr: Hugorm 2, Hare 3

Folk: Per og Klaus fra middagstid.

Bemærkninger: En god dag på hukket, selvom det blev lidt sent med morgenobsen. Endelig er der kommet gang i vaderne, og selv i nettene sker der nu lidt.

Imorgen lover de SØ - hvad kan det ikke blive til ?

En svensker havde været i bunkeren før jeg kom, det var ham der skræmte Vagtlen op lige ved siden af bunkeren - jævlige hjuit.

Per.

BLÅVAND FUGLESTATION

Mandag d. 19. juli 1999

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
----------	------	------------	-------	------	------	-------

Kl: 05	SØ	2 m/s	2/8	10 km	16	
16	nul	stille	4/8	5 km	27	varmt !

Morgenobs: Kl. 0505-0805: Gråstrubet Lappedykker 1 3k+ s, Almindelig Skråpe 1 r, Sule 4 2k s + 3 3k s + 1 4k s + 1 5k s, + 3 3k n, Skarv 12 n + 40 r, Fiskehejre 4 s, Gravand 59 s, Krikand 3 s, Ederfugl 7 s, Sortand 200 s + 259 n + 350 r, Hvinand 6 s, Toppet Skallesluger 3 s, Strandskade 14 s, Klyde 10 3k+ s, Stor Præstekrave 2 3k+ s + 6 r, Strandhjejle 8 3k+ s, Islandsk Ryle 614 3k+ s, Sandløber 2 3k+ s + 4 3k+ r, Krumnæbbet Ryle 50 3k+ s, Almindelig Ryle 172 3k+ s, Lille Kobbersneppe 195 3k+ s, Lille Regnspove 6 s, Stor Regnspove 6 r, Rødben 50 s, Stenvender 5 3k+ s + 4 3k+ r, Almindelig Kjove 1 3k lys fase r + 1 3k mørk fase r + 1 mørk fase r, Sorthovedet Måge 1 4k+ r + 1 2k r, Hættemåge 136 s, Mursejler 2 r, Digesvalle 8 s.

Kl. 0805-1140: Toppet Lappedykker 1 3k+ s, Sule 1 2k s + 3 3k s + 1 5k s + 2 4k n, Fiskehejre 8 s, Gravand 2 s, Ederfugl 9 s, Hvinand 3 s, Tårnfalk 5 r, Strandskade 7 s, Stor Præstekrave 5 s, Islandsk Ryle 107 3k+ s, Sandløber 18 3k+ s, Krumnæbbet Ryle 24 3k+ s, Almindelig Ryle 175 3k+ s, Lille Kobbersneppe 89 3k+ s, Stor Regnspove 3 s, Rødben 30 s, Hvidklire 2 s, Stenvender 6 3k+ s, Hættemåge 220 s + 230 r, Stormmåge 170 r, Ride 740 r, Splitterne 100 s + 192 r, hav/fjordterne 260 s + 176 r, Dværgterne 10 3k+ s + 2 1k s, Mursejler 11 s.

Kl. 1630-1810: Toppet Skallesluger 1 s, Strandskade 2 r, Islandsk Ryle 24 3k+ s, Sandløber 5 3k+ r, Almindelig Ryle 28 3k+ s, Lille Kobbersneppe 14 3k+ s, Stenvender 1 3k+ s, Almindelig Kjove 1 2k lys fase r + 1 mørk fase r, Sildemåge 54 r, Svartbag 19 r, hav/fjordterne 212 r.

Div obs: Fiskehejre 4 s, Grågås 1 s, Tårnfalk 1 r, Stor Præstekrave 6 r, Islandsk Ryle 25 s, Almindelig Ryle 5 r, Dobbeltbekkasin 5 s, Mursejler 55 r, Sanglærke 20 r, Landsvale 10 r, Bysvale 16 r, Engpiber 3 r, Hvid Vipstjert 12 r, Bynkefugl 1 r, Solsort 4 r, Sangdrossel 1 r, Gærdesanger 1 r, Tornsanger 25 r, Løvsanger 4 r, Musvit 4 r, Krage 2 r, Stær 30 r, Bogfinke 3 r, Grønirisk 8 r, Tornirisk 35 r, Gråsiskan 6 r, Gulspurv 5 r.

Ringmærkning: Solsort 1, Sangdrossel 1, Tornirisk 1, Gulspurv 1. Ialt 4/4 arter.

Andre dyr: Skovfirben 2, Hare 2, Spættet Sæl 43.

Folk: Per & Klaus. Nina & Nora. Norske Stefan fra Berlin.

Bemærkninger: KANONDAG ! Jeg lagde hårdt ud med at tage en sorthovedet måge på stemmen - fed gammel fugl ! Da jeg fik sendt Klaus ned for at se den, kom han tilbage med en 2k

Sorthovedet ! Så kørte den ellers slag i slag. 770 islændere,
298 kobberdrengene og 74 krumryler blev det bl.a. til, foruden en
masse andet godt. Skråpen så vi kun kort inden den lagde sig på
vandet og forsvandt. Mon morgendagen bliver ligeså god ? P.

BLÅVAND FUGLESTATION

Tirsdag d. 20. juli 1999.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
-----------------	-------------	-------------------	--------------	-------------	-------------	--------------

Kl: 0900	S	9 m/s	6-7/8	12 km	20 gr	
-----------------	---	-------	-------	-------	-------	--

Morgenobs: 0915-1115: Sule 2 2k r + 3 3k r, Skarv 12 r, Krikand 1 s, Sortand 65 r, Hvinand 1 s, Tårnfalk 1 1k han r, Strandskade 160 s, Stor Præstekrave 8 r, Islandsk Ryle 60 3k+ s + 4 3k+ r, Sandløber 2 3k+ r, Krumnæbbet Ryle 3 3k+ r, Almindelig Ryle 1 3k+ s + 37 3k+ r, Lille Kobbersneppe 5 3k+ r, Rødben 1 s, Almindelig Kjove 1 mørk fase n, Sorthovedet Måge 1 4k+ r, Hættemåge 27 r, Stormmåge 212 r, Sildemåge 53 r, Sølvmåge 6 r, Svartbag 6 r, Ride 218 r, Splitterne 300 r, hav/fjordterne 175 r, Dværgterne 1 r, Sortterne 1 3k+ s, Gul Vipstjert 1 s

Kl. 1950-2005:

Strandskade 26 s, Islandsk Ryle 2 3k+ s + 49 3k+ r, Sandløber 24 3k+ r, Almindelig Ryle 21 3+ r, Krumnæbbet Ryle 1 3k+ s + 3 3k+ r, Lille Kobbersneppe 1 3k+ r, Stenvender 3 3k+ r, Almindelig Kjove 1 3k lys fase r + 1 3k mørk fase r.

Div obs: Sule 1 s, Stor Præstekrave 6 r, Stor Regnspove 5 s, Almindelig Kjove 1 3k lys fase s, Dværgterne 1 r, Sanglærke 15 r, Landsvale 4 r, Bysvale 14 r, Hvid Vipstjert 8 r, Jernspurv 1 r, Solsort 4 r, Gærdesanger 0 r, Tornsanger 15 r, Løvsanger 4 r, Musvit 4 r, Krage 2 r, Stær 150 r, Skovspurv 4 r, Bogfinke 1 r, Grønirisk 6 r, Tornirisk 30 r, Gråsirken 8 r, Gulspurv 6 r.

Ringmærkning: nej**Andre dyr:** Spættet Sæl 6**Folk:** Per & Klaus, Nina & Nora, Stefan.

Bemærkninger: Pga en lorte sigt, gik vi først til nordhukket midt på formiddagen. Den gamle Sorthovedet Måge var der stadig, men vadefugle kom der næsten igen af, så den kanondag vi havde i går kunne der ikke følges op på.

Klaus

BLÅVAND FUGLESTATION

Onsdag d. 21. juli 1999.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
-----------------	-------------	-------------------	--------------	-------------	-------------	--------------

Kl: 0915	SSV	10-11 m/s	6/8	20 km	19,6 gr	Regnvejr det meste af dagen.
-----------------	-----	-----------	-----	-------	---------	---------------------------------

Morgenobs: kl. 0915-1030: Skarv 13 s + 5 r, Krikand 3 s, Sortand 285 s, Toppet Skallesluger 8 s, Tårnfalk 1 r, Islandsk Ryle 1 3k+ s + 2 3k+ r, Sandløber 17 3k+ r, Almindelig Ryle 4 3k+ r, Hættemåge 37 r, Stormmåge 53 r, Sildemåge 18 r, Splitterne 307 r.

Div obs: Stor Præstekrave 4 r, Sanglærke 10 r, Landsvale 2 r, Bysvale 14 r, Hvid Vipstjert 8 r, Solsort 4 r, Tornsanger 15 r, Musvit 4 r, Husskade 1 r, Krage 5 r, Grønirisk 6 r, Tornirisk 25 r, Gråsirken 3 r, Gulspurv 3 r.

Ringmærkning: nej

Andre dyr: Spætte Sæl 2

Folk: Per, Nora & Nina, Stefan (der kørte i dag) og mig

Bemærkninger: Så var vi en tur ved Sneum for at se på fangenskabsfugl. En Ægyptisk Gås have forvildet sig derud sammen med 25 Grågæs, men nu tæller den jo som et X.
Klaus

BLÅVAND FUGLESTATION

Torsdag d. 22. juli 1999.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 0515	SV	11-13 m/s	8/8	8 km	15 gr	byger

Morgenobs:

Sabinebunkeren.

Kl. 0515-0815: Sule 9 s + 1 2k n + 6 n, Skarv 14 r, Gravand 38 s, Krikand 1 s, Sortand 310 s + 270 n, Fløjlsand 2 s, Strandskade 75 s, Islandsk Ryle 36 3k+ s, Sandløber 19 3k+ s, Almindelig Ryle 25 3k+ s, Lille Kobbersneppe 4 3k+ s, Stor Regnspove 1 s, Stenvender 3 3k+ s, Almindelig Kjove 2 mørk fase n + 3 lys fase n, Sildemåge 116 r.

Kl. 0815-0945:

Sule 3 n, Skarv 9 s, Strandskade 64 s, Stor Præstekrave 4 3k+ s, Islandsk Ryle 36 3k+ s, Sandløber 1 3k+ s, Sandløber 7 3k+ r, Almindelig Ryle 34 3k+ s, Lille Kobbersneppe 1 3k+ s, Stor Regnspove 2 s

Div obs:

Strandskade 14 s, Lille Kobbersneppe 2 3k+ s, Sanglærke 15 r, Bysvale 14 r, Hvid Vipstjert 10 r, Solsort 4 r, Tornsanger 10 r, Musvit 4 r, Husskade 1 r, Krage 4 r, Stær 30 r, Grønirisk 4 r, Tornirisk 30 r, Gråsirken 4 r, Gulspurv 4 r.

Ringmærkning: nej**Andre dyr:** Hare 2**Folk:** Nina & Nora, Janus, Per (kørte til Vejlerne) og mig.**Bemærkninger:** Så er Janus kommet for at tage et efterår ved Blåvand.
Klaus

BLÅVAND FUGLESTATION

Fredag den 23. juli 1999.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 0515	NV	12-14 m/s	7/8	10 km	14,6	enkelte byger

Morgenobs: Kl. 0515-0815 (Sabinebunkeren)

Lille lom sp 1 s, Sule 1 3k n, Skarv 5 s + 21 n + 4 r, Gravand 4 s, Krikand 6 s, Sortand 46 n + 307 s, Strandskade 315 s, Sandløber 6 r, Almindelig Ryle 13 s, Stenvender 1 3k+ r, Almindelig Kjove 1 lys fase s + 2 mørk fase n + 1 3k lys fase n + 1 n.

Kl. 1200-1400: (S-huk)

Skarv 5 s + 12 n, Sortand 3 s + 81 n, Tårnfalk 1 r, Strandskade 6 s

Kl. 1655-1900: (Sabinebunker)

Sortand 115 n, Strandskade 10 s, Hættemåge 63 r, Stormmåge 147 r, Sildemåge 212 r, Sølvmåge 40 r, Svartbag 21 r, Ride 470 r, Splitterne 510 r, hav/fjordterne 560 r

Div obs: Stor Præstekrave 4 r, Sanglærke 15 r, Landsvale 4 r, Bysvale 12 r, Hvid Vipstjert 8 r, Solsort 4 r, Tornsanger 15 r, Løvsanger 1 r, Rødrygget Tornskade 1 r, Krage 2 r, Stær 40 r, Bogfinke 3 r, Grønirisk 2 r, Tornirisk 25 r, Gråsisken 4 r, Gulspurv 4 r.

Ringmærkning: nej**Andre dyr:** Spættet Sæl 6 r, Rådyr 1.**Folk:** Janus, Klaus, Nina, Nora, Gabi, Dorthe, Niels + norsk familie (4 pers)**Bemærkninger:** Under morgenobs en del fugle med oliepletter (40 Rider, 10 Sølvmåger, 5 Stormmåger og 1 Hættemåge). SOK melder at der er olie fra Esbjerg til Bjerregård Strand.

Janus

BLÅVAND FUGLESTATION

Lørdag d. 24. juli 1999.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
----------	------	------------	-------	------	------	-------

Kl: 0515	V	5-6 m/s	7/8	10 km	16,4	
----------	---	---------	-----	-------	------	--

Morgenobs: Kl. 0520-0820 (Sabinebunkeren)

Sule 1 n + 1 s, Skarv 5 n, Ederfugl 30 n + 6 s, Sortand 68 s + 308 n, Fløjlsand 5 s, Tårnfalk 1 r, Strandskade 36 s, Stor Præstekrave 1 s + 6 r, Islandsk Ryle 14 3k+ s, Sandløber 57 3k+ s + 4 3k+ r, Almindelig Ryle 12 3k+ s, Lille Regnspove 2 s, Stor Regnspove 1 n, Almindelig Kjove 2 2k mørk fase s, Hættemåge 23 r, Stormmåge 34 r, Sildemåge 435 r, Sølvmåge 54 r, Svartbag 22 r, Ride 560 r, Splitterne 470 r, hav/fjordterne 605 r, Stær 135 r

Kl. 1315-1415:

Skarv 1 s, Sortand 16 n, Islandsk Ryle 68 s + 3 r, Sandløber 15 s + 18 r, Almindelig Ryle 7 s + 1 r, Almindelig Kjove 1 mørk fase n.

Div obs: Skarv 4 r, Sortand 50 n, Tårnfalk 1 han r, Strandskade 4 s, Stor Præstekrave 6 r, Dværgterne 1 r, Huldue 1 r, Sanglærke 15 r, Landsvale 12 r, Bysvale 16 r, Engpiber 6 r, Hvid Vipstjert 10 r, Stenpikker 1 han r, Solsort 4 r, Gulbug 1 r, Tornsanger 20 r, Løvsanger 2 r, Musvit 2 r, Rødrygget Tornskade 3 han r + 2 hun r + 1 lk r, Krage 3 sort fase r + 1 grå fase r, Stær 1000 r, Grønirisk 6 r, Tornirisk 25 r, Gulspurv 6 r, Rørspurv 3 r.

Ringmærkning: 2 timer uden fugle**Andre dyr:** Hare 2 r, Spættet Sæl 4 r, Rådyr 1, Skovfirben 1**Folk:** Janus Gabi Niels Dorte Nina Nora & Klaus + norsk familie

Bemærkninger: Vores norske gæst kunne efter en tur ved hukket berette om en splitterne med gult næb, han så den desværre kun i meget kort tid, så han kunne ikke bestemme den, men en Bengalsk Terne kunne han ikke udelukke!!!!!! Vi ville straks havde den til at være en dværgterne, men under "forhøret" blev det kraftigt afvist af ham. Han så den flyve mod syd sammen med 5 splitterne: størrelses forholdet var næsten ens (evt. en anelse mindre) og den havde også antydningen af en "top" (som splitterterne har ved denne årstid), oversiden var en andelse mere jævnt grå. Næbet var som sagt gult, lidt kraftigere ved basis men ikke helt så "tung" som splitterternens. Vi lever stadig i håbet om at den kunne dukke op ved hukket i morgen.

Klaus

BLÅVAND FUGLESTATION

Søndag d. 25. juli 1999.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
----------	------	------------	-------	------	------	-------

Kl: 0515	V	4 m/s	6/8	15 km	19,2	
----------	---	-------	-----	-------	------	--

Morgenobs: Kl. 0515-0815 (Sabinebunkeren)

Sule 1 s + 1 n, Skarv 12 n + 4 r, Gråand 6 n, Ederfugl 6 s, Sortand 36 n, Strandskade 125 s + 1 r, Stor Præstekrave 2 s + 6 r, Islandsk Ryle 66 3k+ s, Sandløber 16 3k+ s, Almindelig Ryle 23 3k+ s, Lille Kobbersneppe 4 3k+ s, Stor Regnspeve 1 s, Stenvender 1 3k+ s, Almindelig Kjove 1 3k lys fase s + 2 mørk fase r, Hættemåge 39 r, Stormmåge 140 r, Sildemåge 378 r, Sølvmåge 221 r, Svartbag 15 r, Ride 971 r, Splitterne 554 r, hav/fjordterne 57 r, Dværgterne 1 s, Stær 700 r.

Div obs:

Skarv 3 r, Sortand 55 n, Lille Regnspeve 4 s, Stenvender 2 r, Mursejler 6 r, Sanglærke 15 r, Landsvale 14 r, Bysvale 16 r, Engpiber 4 r, Hvid Vipstjert 8 r, Hvid Vipstjert 6 1 r, Solsort 4 r, Gulbug 2 r, Gærdesanger 1 r, Tornsanger 15 r, Løvsanger 4 r, Blåmejse 2 r, Musvit 4 r, Rødrygget Tornskade 1 han r + 1 hun r + 2 1k r, Husskade 1 r, Krage 3 r, Skovspurv 5 r, Bogfinke 2 r, Grønirisk 6 r, Tornirisk 35 r, Gråsisken 8 r, Rørspurv 6 r.

Ringmærkning: Skovspurv 1.**Andre dyr:** Hare 2 r, Spættet Sæl 6 r, Rådyr 1, Sandrandøje 3, Græsrandøje 5.**Folk:** Samme som igår + Bent, som er kommet tilbage fra Livø.**Bemærkninger:** nope

klaus

BLÅVAND FUGLESTATION

Mandag d. 26. juli 1999.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
-----------------	-------------	-------------------	--------------	-------------	-------------	--------------

Kl: 0510 NV 5-6 m/s 7/8 20 km 14

Morgenobs: Kl. 0510-0810 (nord-hukket):

Sule 1 3k s + 2 n, Skarv 18 n + 4 r, Fiskehejre 2 s, Gravand 5 s, Sortand 365 n, Toppet Skallesluger 1 s, Tårnfalk 2 r, Strandskade 38 s + 6 r, Stor Præstekrave 6 r, Stenvender 7 3k+ r, Almindelig Kjove 1 mørk fase n + 1 lys fase r, Stær 400 r.

Div obs: Fiskehejre 1 s, Sandløber 10 3k+ r, Sanglærke 15 r, Landsvale 15 r, Bysvale 16 r, Engpiber 5 r, Hvid Vipstjert 15 r, Jernspurv 1 r, Solsort 2 r, Gærdesanger 1 r, Tornsanger 20 r, Løvsanger 6 r, Musvit 2 r, Rødrygget Tornskade 1 han r + 1 lk r, Krage 4 r, Stær 800 r, Bogfinke 2 r, Grønsisken 6 r, Tornirisk 18 r, Gråsisken 4 r, Gulspurv 10 r.

Ringmærkning: nej

Andre dyr: Hare 3 r, Spættet Sæl 7 r, Stålorrm 1.

Folk: Gabi, Nina, Nora, Dorte, Niels, Bent, Klaus og mig

Bemærkninger: En helt utrolig kedelig dag, der dog også endte med en smule druk fra Klaus' og min side, ganske hyggeligt.

Janus

BLÅVAND FUGLESTATION

Tirsdag d. 27. juli 1999.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
----------	------	------------	-------	------	------	-------

Kl: 0510	NV	4-5 m/s	7/8	15 km	?	
----------	----	---------	-----	-------	---	--

Morgenobs: Kl. 0510-0810 (Nord-hukket):

Rødstrubet Lom 1 s, Skarv 6 s + 41 n + 26 r, Gravand 7 s, Ederfugl 7 s, Sortand 172 s + 246 n, Strandskade 42 s + 3 r, Stor Præstekrave 3 s, Almindelig Ryle 3 s + 3 r, Almindelig Kjove 2 n, Krage 1 grå fase r + 1 sort fase r.

Div obs: Skarv 1 s, Sortand 3 r, Musvåge 2 r, , Strandskade 17 s, Stor Præstekrave 10 r, Hjejle 1 s, Sandløber 2 r, Almindelig Ryle 3 s + 1 r, Lille Kobbersneppe 16 s, Stenvender 1 r, Ringdue 2 r, Sanglærke 15 r, Landsvale 10 r, Bysvale 18 r, Engpiber 4 r, Hvid Vipstjert 14 r, Sortstrubet Bynkefugl 1 han r, Bynkefugl 2 r, Solsort 4 r, Gærdesanger 1 r, Tornsanger 20 r, Løvsanger 4 r, Musvit 4 r, Rødrygget Tornskade 2 han r + 2 lk r + 4 r, Krage 2 r, Stær 225 r, Bogfinke 2 r, Grønirisk 4 r, Tornirisk 30 r, Gråsirken 4 r, Gulspurv 8 r, Rørspurv 4 r.

Ringmærkning: nej**Andre dyr:** Spættet Sæl 10, Rådyr 1, Stålorrm 1**Folk:** Nina, Klaus, Bent, Nora, Dorte, Gabi, Niels og mig

Bemærkninger: Under gårdagens druk besluttede Klaus og jeg os for ikke at gå i seng (eller skete det bare helt naturligt???), men bare tage en kop kaffe + endnu en pils før morgenobsen. Klaus holdt ca en ½ time, og jeg holdt 1 hel time før søvnen fik overtaget. Jeg tror nok det var ganske heldigt, at der ikke dukkede noget videre interessant op, da vi begge ikke kunne se en skid gennem hverken skop eller kikkert, men helt sjovt var det jo.

Janus

BLÅVAND FUGLESTATION

Onsdag d. 28. juli 1999.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
----------	------	------------	-------	------	------	-------

Kl: 0510	Ø	4 m/s	0/8	15 km	8,6	
----------	---	-------	-----	-------	-----	--

Morgenobs: Kl. 0510-0810 (Nordhukket):

Skarv 75 r, Fiskehejre 6 s, Gravand 6 s, Bjergand 3 s, Ederfugl 17 s, Sortand 139 s + 6 n, Tårnfalk 1 r, Strandskade 151 s + 5 r, Sandløber 21 s + 5 r, Almindelig Ryle 18 s + 5 r, Dobbeltbekkasin 10 s, Lille Kobbersneppe 3 s, Lille Regnspove 5 s, Stor Regnspove 2 s, Rødben 7 r, Stenvender 1 s, Almindelig Kjove 1 lys fase s + 1 mørk fase s, Hættemåge 42 r, Stormmåge 262 r, Sildemåge 134 r, Sølvmåge 88 r, Ride 1040 r, hav/fjordterne 565 r, Mursejler 10 r, Stær 1900 r.

Div obs: Tårnfalk 4 r + 1 s, Strandskade 10 s, Stor Præstekrave 10 r, Sanglærke 15 r, Digesvale 1 s + 1 r, Landsvale 30 r, Bysvale 18 r, Skovpiber 1 r, Engpiber 2 r, Hvid Vipstjert 15 r, Jernspurv 1 s, Bynkefugl 1 hun r, Solsort 2 r, Gærdesanger 1 r, Tornsanger 15 r, Løvsanger 3 r, Musvit 4 r, Krage grå fase 6 r, Gråspurv 1 r, Grønirisk 6 r, Tornirisk 12 r, Gråsisken 2 r, Gulspurv 10 r, Rørspurv 2 r.

Ringmærkning: nope**Andre dyr:** Hare 2, Spættet Sæl 3, Stålorrm 1.**Folk:** Nina, Nora, Dorte, Bent, Klaus (drog mod Løkken), mig samt Niels og Gabi der begge tog hjem.

Bemærkninger: MONSTER-HIT!!! Havde nær fået Bents fødselsdagskringle galt i halsen, da meldingen om en BRILLETERNE på Langli blev meldt ud. Dorte og jeg tog straks en taxi til Hjerting (340 kr...) for at nå med Tipperne over, men vi kom 15 min for sent. Vi ventede lidt og straks dukkede der nye folk op (et par hoveder fra Fyn). Vi blev fragtet over og så dette helt fantastisk vidunderlige kræ flyve, stå og kalde. Vi havde fuglen på ca 20-30 m i fuldt medlys, what a bird! Bent nåede vist også at se den. Stakkels Klaus, der lige var taget nordpå. Han nåede vist kun til Ålborg, hvor han vendte om, bliver spændende at høre om han får set den, ellers må der vel en smule gravøl til, eller hva Klaus???

The hardcore Brilleterne obser....Janus

BLÅVAND FUGLESTATION

Torsdag d. 29. juli 1999.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 0515	Ø	4 m/s	0/8	15 km	12	
1900	N	5-6 m/s	2/8	15 km	20	

Morgenobs: Kl. 0515-0815 (Nordhukket):

Skarv 76 n + 16 s + 70 r, Ederfugl 1 s, Sortand 223 s, Tårnfalk 1 s + 2 r, Strandskade 97 s, Vibe 2 r, Islandsk Ryle 6 3k+ s, Sandløber 4 3k+ s, Almindelig Ryle 9 3k+ s + 5 3k+ r, Dobbeltbekkasin 2 r, Lille Kobbersneppe 25 3k+ s, Lille Regnspove 1 n, Stor Regnspove 1 s, Rødben 2 r, Almindelig Kjove 3 lys fase r + 1 mørk fase r, Hættemåge 69 r, Stormmåge 206 r, Sildemåge 46 r, Sølvmåge 123 r, Svartbag 5 r, Ride 970 r, Splitterne 357 r, hav/fjordterne 650 r, Stær 400 r, Karmindompap 1 s.

Kl. 1900-2030 (Nordhukket):

Islandsk Ryle 31 3k+ s, Lille Kobbersneppe 4 3k+ s, Stor Regnspove 1 s, Almindelig Kjove 2 mørk fase r.

Div obs: Fiskehejre 2 s, Duehøg 1 r, Musvåge 1 r, Tårnfalk 1 r, Strandskade 2 s, Stor Præstekrave 10 r, Mursejler 20 r, Sanglærke 15 r, Landsvale 30 r, Bysvale 14 r, Hvid Vipstjert 8 r, Solsort 2 r, Gærdesanger 6 r, Tornsanger 15 r, Løvsanger 2 r, Rødrygget Tornskade 3 han r + 2 lk r, Husskade 1 r, Grønirisk 6 r, Tornirisk 15 r, Gråsisken 4 r, Gulspurv 10 r.

Ringmærkning: nej**Andre dyr:** Hare 2, Spættet Sæl 12.**Folk:** Nina, Nora, Dorte, Bent und mich.

Bemærkninger: Ja så var det jo dagen på dagen. Så vidt vi har hørt er Drilleternen ikke set i dag (oh fryd oh fryd). Klaus har siddet derovre hele dagen i dag den stakkelt. Han kan dog sikkert trøste sig med, at han nok ikke er den eneste, der har misset den (hvis det da er en trøst). Ellers må det mest ophidsende være Karminpappen, som dog kun blev hørt. Nu får vi heldigvis snart noget østenvind, så vi kan få set et ordentligt antal vadefugle i stedet for dether lalleri.

Janus the magnificent.

BLÅVAND FUGLESTATION

Fredag d. 30 juli 1999.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 0500	ØNØ	1 m/s	1/8	20 km	11,0	

Morgenobs: Kl. 0515-0815: Sule 1 2k n, Skarv 50 r, Fiskehejre 6 s + 3 n, Gravand 25 s, Sortand 84 s, Tårnfalk 1 r, Strandskade 72 s, Stor Præstekrave 4 r, Hjejle 8 s, Strandhjejle 3 s, Islandsk Ryle 1 s, Sandløber 1 s, Almindelig Ryle 2 s, Stor Regnspove 4 n, Rødben 2 s + 2 r, Almindelig Kjove 1 mellem fase s, Hættemåge 36 r, Stormmåge 186 r, Sildemåge 20 r, Svartbag 14 r, Ride 503 r, Splitterne 273 r, hav/fjordterne 435 r, Krage 1 r

Kl. 1250-1420: Islandsk Ryle 7 s, Lille Kobbersneppe 10 s, Rødben 3 s, *Strandskade 137 s*

Div obs: Rørhøg 10 r, kærhøg sp 1 r, Musvåge 1 r, Tårnfalk 2 s, Agerhøne 2 r, Hjejle 1 s, Tyrkerdue 1 r, Mursejler 15 r, Sanglærke 20 r, Landsvale 4 r, Bysvale 18 r, Engpiber 3 r, Jernspurv 3 r, Sortstrubet Bynkefugl 2 r, Stenpikker 1 r, Solsort 2 r, Gærdesanger 1 r, Tornsanger 18 r, Løvsanger 18 r, Musvit 4 r, Rødrygget Tornskade 4 r, Krage 2 r, Stær 150 r, Bogfinke 5 r, Grønirisk 5 r, Tornirisk 25 r, Gråsirken 3 r, Gulspurv 5 r,

Ringmærkning: Jernspurv 3, Gærdesanger 2, Tornsanger 1, Løvsanger 8, Gråsirken 1. Ialt 15 fugle

Andre dyr: Hare 3 r, Spættet Sæl 4 r.

Folk: Bent Nora Nina Dorte Janus og Klaus.

Bemærkninger: Så er jeg kommet tilbage igen efter to halvkiksede dage. Rejsen startede onsdag morgen efter morgenobs., med Løkken (et hul i nærheden) som mål. Syv timer senere ankom jeg så til Hjørring, alt var indtil da forløbet som planlagt. Men to minutter efter ankomsten ringer telefonen, og meldingen om Brilleterne på Langli bliver råbt ud gennem mobiltelefonen. Efter et øjeblikks rådløshed bestemmer jeg mig for at købt en sodavand for derefter at hopper i det næste tog mod syd igen. Men klokken var på det tidspunkt allerede 16.00, så jeg kom ikke til Esbjerg før 21.30, og da der var lavvande måtte jeg tage busen til Ho og derefter gå til Langli. Klokken 00.30 kunne lidt udkørt kravle i soveposen med håbet om at skulle se Brilleterne næste morgen, da fugle var blevet i området helt indtil det var blevet mørkt. Men nej !!!!!!!! hele torsdagen gik med at drømme om denne Brilleabeterne, som alle de andre på stationen naturligvis fik set. Så nu sidder jeg igen i Blåvand og må finde mig i den groveste chikane med min tur efter Brilleterne som udgangspunkt. ellers har jeg ikke lige noget at fortælle

BLÅVAND FUGLESTATION

Lørdag d. 31. juli 1999.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 0515	Ø	2 m/s	1/8	20 km	11,7	

Morgenobs: Kl. 0520-0820: Toppet Lappedykker 1 r, Fiskehejre 6 s, Grågås 14 s, Ederfugl 25 s, Sortand 38 s, Rørhøg 1 r, Strandskade 251 s, Stor Præstekrave 19 s, Hjejle 3 s, Strandhjejle 3 n, Islandsk Ryle 16 3k+ s, Sandløber 19 3k+ s, Almindelig Ryle 56 3k+ s, Lille Kobbersneppe 55 3k+ s, Lille Regns-pove 1 s, Stor Regns-pove 5 n, Rødben 2 s, Hvidklire 1 n, Mudderklire 1 s, Stenvender 1 3k+ s, Almindelig Kjove 1 lys fase n, Hættemåge 42 s, Dværgterne 2 s.

Kl. 1130-1300: Strandskade 42 s, Stor Præstekrave 13 3k+ s, Islandsk Ryle 5 3k+ s, Almindelig Ryle 21 3k+ s, Lille Kobbersneppe 5 3k+ s, Rødben 9 s, Dværgterne 5 s

Kl. 1515-1615: Lille lom sp 1 r, Strandskade 41 s, Strandhjejle 7 s, Islandsk Ryle 9 3k+ s, Almindelig Ryle 65 3k+ s, Lille Kobbersneppe 16 3k+ s, Dværgterne 4 r

Div obs: Rørhøg 2 r, Tårnfalk 2 r, Strandskade 12 s, Stor Præstekrave 4 r, Svaleklire 2 s, Mursejler 30 r, Sanglærke 15 r, Landsvale 80 r, Bysvale 18 r, Engpiber 6 r, Hvid Vipstjert 8 r, Jernspurv 1 r, Solsort 2 r, Tornsanger 15 r, Løvsanger 8 r, Musvit 2 r, Krage 2 r, Stær 200 r, Bogfinke 2 r, Grønirisk 8 r, Tornirisk 25 r, Gråsirken 4 r, Gulspurv 6 r.

Ringmærkning: Jernspurv 1, Tornsanger 1, Løvsanger 4, Gråsirken 1. Ialt 7 fugle.

Andre dyr: Hare 4, Ræv 1, Spættet Sæl 3, Rådyr 2

Folk: Janus Per Nina Nora Lasse Strandgård og Klaus + familie og Jacob (kammerat fra gym.)

Bemærkninger: I dag fik to dages intensiv mobning og hets mod undertegnede en ende. Jeg gik over til Langli med mine forældre m.m. for at vise med øen, uden dog overhovedet at tænke på den Brilleterne alle de andre på stationen fik set for to dag siden. Mens vi snakkede med observatøren var der pludselig en helt sort terne ved havterne, som naturligvis viste sig at være Brilleternen. Fuglen valgte så at lande på båden, så alle - inklusiv "Esbjerg og Varde Gangforening"-fik set den kanon godt. Desværre fløj brillen over mod Skallinge efter en lille time og blev ikke genfundet, alle tilrejsende måtte igen køre uden at se den.

Klaus

BLÅVAND FUGLESTATION

Søndag d. 1. august 1999.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 05	Ø	2-6 m/s	1/8	20 km	13	
15	SØ	7 m/s	2/8	20 km	27	

Morgenobs: 0520-0820: Sule 1 2k r, Skarv 14 s + 3 n, Fiskehejre 7 s, Gravand 24 s, Pibeand 1 s, Sortand 34 s, Strandskade 421 s, Stor Præstekrave 24 s, Hjejle 4 s, Strandhjejle 2 3k+ s + 1 3k+ r, Vibe 1 r, Islandsk Ryle 80 3k+ s + 2 3k+ r, Sandløber 71 3k+ s + 3 3k+ r, Almindelig Ryle 235 3k+ s + 5 3k+ r, Lille Kobbersneppe 39 3k+ s, Stor Regnspove 17 s + 5 n, Rødben 16 s, Mudderklire 1 s, Stenvender 11 3k+ s, Almindelig Kjove 1 lys fase r, Dværgmåge 1 2k r, Hættemåge 30 s.

Kl. 0821-0850: Skarv 20 r, Strandskade 70 s, Strandhjejle 1 3k+ s, Sandløber 8 3k+ s, Almindelig Ryle 29 3k+ s, Hættemåge 144 r, Stormmåge 153 r, Sildemåge 313 r, Sølvmåge 276 r, Svartbag 67 r, Ride 1210 r, Splitterne 770 r, hav/fjordterne 940 r

Kl. 0940-1240: Skarv 3 s, Ederfugl 35 s, Sortand 2 s, Strandskade 71 s, Stor Præstekrave 15 3k+ r + 5 1k r, Strandhjejle 2 3k+ s, Islandsk Ryle 12 3k+ s + 4 3k+ r, Sandløber 31 3k+ s, Sandløber 9 3k+ r, Almindelig Ryle 62 3+ s + 5 3k+ r, Lille Kobbersneppe 12 3k+ s, Stor Regnspove 15 s, Rødben 9 s, Hvidklire 7 s, Dværgmåge 1 3k+ r, Dværgterne 1 s, Mursejler 1 n, Landsvale 3 s.

Div obs: Musvåge 2 r, Tårnfalk 1 r, Strandskade 35 s, Sandløber 14 r, Almindelig Ryle 14 r, Hvidklire 1 s, Gråmåge 1 2k, Mursejler 10 r, Sanglærke 15 r, Digesvale 4 s, Landsvale 50 r, Bysvale 30 r, Engpiber 4 r, Hvid Vipstjert 10 r, Jernspurv 1 r, Bynkefugl 5 r, Solsort 3 r, Tornsanger 20 r, Løvsanger 5 r, Musvit 2 r, Krage 2 r, Bogfinke 1 r, Grønirisk 4 r, Tornirisk 15 r, Gråsiskan 2 r, Gulspurv 2 r, Hare 2 r.

Ringmærkning: Solsort 1, Løvsanger 3.

Andre dyr: Spættet Sæl 54, Skovfirben 3.

Folk: Fru Hyacinth med aflægger, Jens Jacob, Lasse S., Andreas B., Janus, Klaus og Per.

Bemærkninger: En ok dag, som dog startede lidt sent for mit vedkommende, idet lørdag aften trak ud, med diverse farvede væsker i glas. Stadig varmt og solrigt, østenvind osv, men ikke de helt store tal af vadere endnu.
En sort stork på Skallingen satte skub i knægtene, men de dyppede ligesom Lasse endnu engang dyppede ud på Drilleternen.

Per.

BLÅVAND FUGLESTATION

Mandag d. 2 august 1999.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 0515	Ø	4 m/s	0/8	15 km	15,0	

Morgenobs: 0515-0815 (Nord-hukket):

Skarv 8 1k+ s + 8 n + 55 r, Fiskehejre 6 s + 3 n, Gravand 19 s, Ederfugl 18 s, Sortand 292 s + 20 n, Strandskade 297 s, Stor Præstekrave 3 s + 25 r, Strandhøjle 7 3k+ s, Islandsk Ryle 86 3k+ s, Sandløber 30 3k+ s, Almindelig Ryle 499 3k+ s, Lille Kobbersneppe 33 3k+ s, Sortklire 1 3k+ s, Rødben 43 s, Hvidklire 5 s, Mudderklire 1 s, Stenvender 11 3k+ s, Sorthovedet Måge 1 2k r, Dværgmåge 1 3k+ r, Dværgterne 1 3k+ s + 3 1k s, Sortterne 1 1k r, Mursejler 2 s + 1 n.

Kl. 0816-1215 (Nord-hukket):

Sule 1 2k s, Skarv 7 s, Krikand 1 s, Sortand 31 s, Rørhøg 1 s, Tårnfalk 1 s, Strandskade 163 s, Stor Præstekrave 15 s, Højle 8 s, Strandhøjle 47 3k+ s, Islandsk Ryle 72 3k+ s, Sandløber 32 3k+ s, Dværgryle 1 3k+ s, Krumnæbbet Ryle 3 3k+ s, Almindelig Ryle 600 3k+ s, Lille Kobbersneppe 28 3k+ s, Lille Regnspove 4 s, Stor Regnspove 20 s, Sortklire 1 3k+ s, Rødben 32 s, Hvidklire 13 s, Mudderklire 1 s, Stenvender 7 3k+ s, Almindelig Kjøve 1 4k+ lys fase n, Dværgmåge 1 2k r, Dværgterne 5 s, Landsvale 3 s.

Kl. 1950-2035 (Nord-hukket):

Sortand 17 n, Agerhøne 12 r, Strandskade 41 s, Stor Præstekrave 12 r, Islandsk Ryle 4 3k+ s, Sandløber 9 3k+ s + 35 3k+ r, Krumnæbbet Ryle 3 3k+ r, Almindelig Ryle 43 3k+ s, Lille Kobbersneppe 1 3k+ r, Mudderklire 2 s, Stenvender 1 3k+ s, Hættemåge 208 r, Stormmåge 280 r, Sildemåge 250 r, Sølvmåge 105 r, Svartbag 20 r, Ride 768 r, Splitterne 275 r, hav/fjordterne 1600 r.

Div obs: Tårnfalk 1 r, Strandskade 2 s, Islandsk Ryle 2 r, Lille Regnspove 7 s, Hvidklire 1 s, Mursejler 7 r, Sanglærke 15 r, Digesvale 3 s, Landsvale 50 r, Bysvale 30 r, Engpiber 4 r, Hvid Vipstjert 7 r, Jernspurv 3 r, Bynkefugl 4 r, Rørsanger 1 r, Gulbug 1 r, Gædesanger 3 r, Tornsanger 20 r, Løvsanger 15 r, Musvit 4 r, Krage 1 grå fase r, Skovspurv 4 r, Bogfinke 1 r, Tornirisk 20 r, Gråsiken 8 r, Gulspurv 4 r.

Ringmærkning: Gøg 1, Jernspurv 1, Solsort 1, Rørsanger 1, Gulbug 1, Gædesanger 1, Tornsanger 4, Løvsanger 11, Tornirisk 3, Gråsiken 2. Ialt 26/10 arter

Andre dyr: Hare 2, Spættet Sæl 41, Stålor 1.

Folk: Per, Klaus, Bent, Lasse Strandgård, Andreas Brun + en anden (de tre var hele dagen på Langli), Nora og Nina (der tog hjem), Jacob samt mig

Bemærkninger: Fed morgenobs, endelig skete der noget over vandet, alt i alt 1200 Rylebasser var jo OK. Ellers var der (efter sigende) en fed Sort Stork på Skallingen. I første omgang kørte Klaus, Jacob og jeg på den, men fandt intet og det viste sig da også, at vi havde stået et forkert sted. Senere ringede de tre Brilleterne-dyppere, at nu stod den nede på sydenden. Klaus sprang straks på cyklen, og fik anskaffet sig et X. Da jeg også fik X (Sorth Måge), var der nogen der om aftenen besluttede sig for at tømme en flaske pærebrændevin.

Haltefanden him self.

BLÅVAND FUGLESTATION

Tirsdag d. 3. august 1999.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 0520	Ø	3 m/s	0/8	20 km	13,8	

Morgenobs: 0520-0820 (Nord-hukket):

Rødstrubet Lom 1 s, Sule 1 3k n, Skarv 76 n + 8 s, Fiskehejre 10 s, Gravand 50 s, Krikand 10 s, Gråand 2 s, Troldand 2 s, Ederfugl 8 s, Sortand 249 s + 6 n, Strandskade 249 s, Stor Præstekrave 6 s, Stor Præstekrave 41 r, Strandhjejle 16 3k+ s, Islandsk Ryle 22 3k+ s, Sandløber 46 3k+ s, Krumnæbbet Ryle 1 3k+ s, Almindelig Ryle 770 3k+ s, Lille Kobbersneppe 8 3k+ s, Stor Regnspove 1 s, Rødben 21 s, Hvidklire 2 s + 1 n, Mudderklire 1 r, Stenvender 3 3k+ s, Almindelig Kjove 1 2k lys fase s, Sorthovedet Måge 1 2k r, Hættemåge 134 s, Sortterne 1 1k r, Mursejler 1 s.

Kl. 0825-1220 (Nord-hukket):

Toppet Lappedykker 1 s, Sule 2 2k n, Fiskehejre 6 s, Gravand 6 s, Krikand 4 s, Ederfugl 19 s, Sortand 76 s, Spurvehøg 1 s, Tårnfalk 3 r, Strandskade 141 s, Stor Præstekrave 27 s, Hjejle 9 s, Strandhjejle 130 3k+ s, Islandsk Ryle 106 3k+ s, Krumnæbbet Ryle 6 s, Sandløber 86 3k+ s, Almindelig Ryle 1030 3k+ s, Dobbeltbekkasin 1 s, Lille Kobbersneppe 22 3k+ s, Rødben 65 s, Hvidklire 11 s, Mudderklire 1 s, Stenvender 10 3k+ s, Almindelig Kjove 1 mørk fase n, Dværgterne 2 s, Sortterne 2 1k s + 3 1k r + 2 3k+ r, Landsvale 4 s.

Div obs: Fiskehejre 14 s, Rørhøg 1 1k s + 1 s, Stor Regnspove 2 s, Mursejler 7 s + 10 r, Sanglærke 15 r, Digesvale 10 s, Landsvale 50 s + 100 r, Bysvale 40 r, Hvid Vipstjert 12 r, Jernspurv 3 r, Bynkefugl 1 hun r, Solsort 5 r, Sangdrossel 1 r, Rørsanger 2 r, Gærdesanger 2 r, Tornsanger 20 r, Havesanger 1 r, Skovsanger 2 r, Løvsanger 10 r, Musvit 4 r, Husskade 1 r, Krage 2 r, Skovspurv 2 r, Grønirisk 5 r, Tornirisk 15 r, Gråsiskan 8 r, Lille Korsnæb 2 r, Gulspurv 4 r.

Ringmærkning: Rørsanger 2, Gærdesanger 1, Havesanger 1, Skovsanger 2, Løvsanger 7, Tornirisk 4. I alt 17 fugle/6 arter.

Andre dyr: Hare 1, Spættet Sæl 49, Hugorm 1.

Folk: Bent, Per, Klaus og mig

Bemærkninger: Atter en fed morgenobs, med masser af Ryler, pønt med Strandhjejler samt stadig Sorth Måge. Ellers en smule overraskende, at der er så forholdsvis få andre vadere, er Kobberdrengene allerede trukket igennem??? Ellers også en del Admiraler i området.

Janus

BLÅVAND FUGLESTATION

Onsdag d. 4. august 1999.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 0520	ØNØ	2 m/s	0/8	20 km	13,8	

Morgenobs: kl. 0520-0820: Sule 2 n, Sule 1 4k+ s, Fiskehejre 11 s, Grågås 18 s, Gravand 7 s, Krikand 18 s, Ederfugl 2 s, Sortand 131 s, Strandskade 362 s, Stor Præstekrave 10 s, Strandhjejle 24 3k+ s, Islandsk Ryle 64 3k+ s, Sandløber 12 3k+ s, Krumnæbbet Ryle 1 3k+ s, Almindelig Ryle 460 3k+ s, Lille Kobbersneppe 9 3k+ s, Lille Regnspove 1 s, Stor Regnspove 2 s, Sortklire 2 3k+ s, Rødben 22 s, Hvidklire 20 s, Mudderklire 2 s, Stenvender 4 s, Almindelig Kjove 1 2k lys fase s + 1 lys fase n, Dværgrmåge 1 3k+ r, Mursejler 20 s

Kl. 0821-1255:

Sule 2 r, Skarv 75, Pibeand 1 s, Krikand 3 s, Sortand 26 s, Rørhøg 1 1k s + 1 hun s, Strandskade 130 s, Stor Præstekrave 41 s, Hjejle 29 s, Strandhjejle 71 s, Islandsk Ryle 67 3k+ s, Sandløber 57 3k+ s, Dværgryle 5 3k+ s, Krumnæbbet Ryle 9 3k+ s, Almindelig Ryle 778 3k+ s, Brushane 1 3k+ han s, Dobbeltbekkasin 1 s, Lille Kobbersneppe 27 3k+ s, Lille Regnspove 5 s, Stor Regnspove 5 s, Rødben 35 s, Hvidklire 20 s, Mudderklire 4 s + 1 r, Stenvender 14 s, Almindelig Kjove 1 mørk fase n + 2 lys fase n + 1 lys fase s + 2 lys fase r, Hættemåge 420 r, Stormmåge 530 r, Sildemåge 350 r, Sølvmåge 280 r, Svartbag 38 r, Ride 950 r, Splitterne 425 r, hav/fjordterne 920 r, Dværgerterne 2 3k+ s, Sortterne 2 1k s, Sortterne 3 1k r.

Div obs:

Rørhøg 1 1k s, Tårnfalk 1 r, Strandskade 6 s, Stor Regnspove 2 n, Gøg 1 r, Mursejler 36 s + 20 r, Sanglærke 15 r, Landsvale 70 r, Bysvale 40 r, Hvid Vipstjert 8 r, Jernspurv 4 r, Solsort 5 r, Gærdesanger 1 r, Tornsanger 20 r, Løvsanger 10 r, Musvit 4 r, Krage 2 r, Tornirisk 20 r, Gråsiskan 4 r, Gulspurv 4 r.

Ringmærkning: Jernspurv 2, Tornsanger 1, Løvsanger 3, Tornirisk 1. Ialt 7 fugle.

Andre dyr: Hare 2 r, Brud 1, Spættet Sæl 55.

Sommerfugle: Admiral 4-5, Dagpåfugløjse 2, Sandrandøje 5, Lille Kålsommerfugl 7-8.

Folk: Bent Per Janus og Klaus

Bemærkninger: Et par timer af natten til i dag blev brugt ~~til~~ i klitterne ved s-hukket, hvor vi havde sat et net og et bånd med Lille stormsvale. Resultatet blev dog ikke overbevisende, da der ikke kom nogen stormsvale, men vi havde både vinden og lavvandet mod os, så vi håber nattens udbytte bliver bedre.
Klaus

BLÅVAND FUGLESTATION

Torsdag d. 5. august 1999.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
----------	------	------------	-------	------	------	-------

Kl: 05	Ø	2 m/s	0/8	20 km	13	
16	SØ	1 m/s	0/8	10 km	27	

Morgenobs: 0525-0825: Skarv 50 r, Fiskehejre 5 s, Grågås 5 s, Gravand 11 s, Ederfugl 5 s, Sortand 388 s, Strandskade 322 s, Stor Præstekrave 8 s, Strandhjejle 5 3k+ s, Islandsk Ryle 25 3k+ s, Sandløber 5 3k+ s, Almindelig Ryle 127 3k+ s, Lille Kobbersneppe 28 3k+ s, Rødben 17 s, Hvidklire 4 s, Mudderklire 1 s, Stenvender 1 3k+ s, Almindelig Kjove 1 4k+ lys fase r, Almindelig Kjove 1 2k lys fase r, Hættemåge 189 s, Dværgterne 1 s.

Kl. 0850-1115: Sule 1 2k n, Skarv 20 s, Fiskehejre 2 s, Krikand 4 s, Ederfugl 2 s, Sortand 24 s + 20 n, Rørhøg 1 hun s + 1 1k s, Strandskade 382 s, Stor Præstekrave 7 s, Strandhjejle 6 3k+ s, Islandsk Ryle 25 3k+ s, Sandløber 11 3k+ s, Sandløber 24 3k+ s, Krumnæbbet Ryle 1 3k+ s, Almindelig Ryle 185 3k+ s, Lille Kobbersneppe 28 3k+ s, Stor Regnspove 1 s, Rødben 21 s, Hvidklire 5 s, Stenvender 7 3k+ s, Sortterne 3 1k r, Landsvale 8 s.

Div obs: Fiskehejre 2 s, Rørhøg 2 s, Tårnfalk 4 r, Stor Præstekrave 1 s + 7 r, Hjejle 1 s, Almindelig Ryle 1 3k+ s, Svaleklire 2 s, Mudderklire 5 s, Gøg 1 r, skov/mosehornugle 1 r, Mursejler 10 s, Sanglærke 10 r, Digesvale 12 s, Landsvale 150 r, Bysvale 30 r, Skovpiber 1 r, Engpiber 4 r, Hvid Vipstjert 10 r, Jernspurv 5 r, Bynkefugl 1 r, Stenpikker 2 r, Solsort 5 r, Gærdesanger 1 r, Tornsanger 20 r, Havesanger 1 r, Gransanger 1 r, Løvsanger 30 r, Musvit 2 r, Krage 2 r, Stær 1 r, Skovspurv 1 r, Bogfinke 1 r, Gulirisk 1 r, Grønirisk 4 r, Tornirisk 25 r, Gråsiskan 8 r, Gulspurv 5 r.

Ringmærkning:**Andre dyr:** Hare 2.**Folk:** Per, Klaus, Janus, Benner. Til aften ankom Erik og Lars fra Skagen.

Bemærkninger: En rigtig lummer dag ! I Hvide Sande havde de 31.5 grader, vi kom kun op på 27. Lidt vadere på hukket, men utrolige mængder af svirreflugter gjorde forsat obs umulig. Erik og Lars kom fra Langli, hvor de havde spildt endnu en dag på udkig efter Drilleternen. Til gengæld havde de ca. 13500 terner, mest Fjord-, på overnatningstræk. Vi glæder os til lidt køligere vejr.

Per.

BLÅVAND FUGLESTATION

Fredag d. 6. august 1999.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 0530	S	0-1 m/s	0/8	2 km	15 gr	
0615	NV	3 m/s				100 m

Morgenobs:

kl. 0530-0700: Skarv 137 n, Ederfugl 14 s + 2 n, Sortand 113 s, Strandskade 138 s, Stor Præstekrave 12 s, Hjejle 1 3k+ s, Strandhjejle 3 3k+ s, Islandsk Ryle 21 3k+ s, Sandløber 23 3k+ s, Almindelig Ryle 5 3k+ s, Lille Kobbersneppe 4 3k+ s, Lille Regnspeve 1 s, Rødben 9 s, Hvidklire 2 s, Stenvender 1 3k+ s, Dværgterne 1 s

Div obs: Fiskehejre 1 s, Tårnfalk 2 r, Strandskade 30 s, Hjejle 1 s, Dobbeltbekkasin 1 s, Rødben 3 s, Hvidklire 1 s, Tinksmid 1 r, Tyrkerdue 1 r, Gøg 1 r, Mursejler 5 s, Sanglærke 15 r, Landsvale 200 r, Bysvale 30 r, Skovpiber 1 r, Engpiber 5 r, Hvid Vipstjert 10 r, Jernspurv 7 r, Sortstrubet Bynkefugl 1 2k+ hun r, Sortstrubet Bynkefugl 1 1k r, Bynkefugl 8 r, Stenpikker 25 r, Solsort 5 r, Sangdrossel 2 r, Gulbug 1 r, Gærdesanger 6 r, Tornsanger 25 r, Havesanger 2 r, Løvsanger 120 r, Grå Fluesnapper 4 r, Broget Fluesnapper 3 r, Musvit 2 r, Rødrygget Tornskade 1 1k r, Krage 1 r, Stær 120 r, Skovspurv 1 r, Bogfinke 1 r, Grønirisk 8 r, Tornirisk 20 r, Gråsisken 8 r, Gulspurv 8 r, Rørspurv 1 r.

Ringmærkning: Landsvale 1, Jernspurv 1, Tornsanger 6, Havesanger 2, Løvsanger 33, Broget Fluesnapper 1, Tornirisk 3, Gråsisken 1. Ialt 48 fugle.

Andre dyr: Hare 2, Brud 1, Spættet Sæl 53, Rådyr 1, Markfirben 1, Skovfirben 8, Hugorm 2.

Sommerfugle: Citronsommerfugl 1, Dagpåfugløjle 3, Admiral 9, Sandrandøje 10-12, Græsrandøje 5, Lille Ildfugl 1.

Folk: Bent Per Janus Klaus + Erik og Lars fra Skagen

Bemærkninger: En dag med pænt mange småfugle i området. Bla. 33 ringmærkede Løvsanger, som må være forposterne til efterårets start.

Bent så tre kredsende Sorte Storke fra Nyeng i dag, som var på vej mod nord. Så vi gik en tur op i klitterne i håb om at kunne se storkene, men neeeej.

Klaus

BLÅVAND FUGLESTATION

Lørdag d. 7. august 1999.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 05	nø	1-2 m/s	0/8	100 m	13	tåge !
10	n	6 m/s	1/8	25 km	20	

Morgenobs: ingen pga tåge.

Div obs: Skarv 64 n, Sortand 3 n, Rørhøg 1 s + 1 r, Spurvehøg 1 3k+ ♀ s, Tårnfalk 1 r, Strandskade 56 s, Stor Præstekrave 10 r, Rødben 3 s + 1 r, Hvidklire 1 s, Almindelig Kjove 1 lys fase r, Mursejler 12 r, Sanglærke 15 r, Landsvale 200 r, Bysvale 25 r, Engpiber 2 r, Hvid Vipstjert 4 r, Jernspurv 3 r, Sortstrubet Bynkefugl 1 2k+ ♀ r, Bynkefugl 4 r, Stenpikker 4 r, Solsort 5 r, Gærdesanger 5 r, Tornsanger 25 r, Havesanger 1 r, Løvsanger 30 r, Broget Fluesnapper 1 r, Musvit 2 r, Husskade 2 r, Stær 15 r, Skovspurv 2 r, Bogfinke 1 r, Grønirisk 4 r, Tornirisk 25 r, Gråsirken 8 r, Gulspurv 6 r, Rørspurv 1 r.

Ringmærkning: Jernspurv 2, Solsort 4, Gærdesanger 1, Tornsanger 3, Løvsanger 9, Br. Fluesnapper 1, Tornirisk 1. Ialt 7/7 arter.

Andre dyr: Hare 2, Spættet Sæl 20, Skovfirben 4.

Folk: Per, Janus og Klaus som forlod os sidst på formiddagen.

Bemærkninger: En ret kedelig dag pga morgentåge. Lidt fugle i nettene var ok, men da vinden gik i nord og det klarede op, døde fangsten. Vi fik besøg af Grovkjoven alias Jes Graugaard, og det kan jo lyse op på selv den mest kedelige dag.

Per.

BLÅVAND FUGLESTATION

Søndag d. 8. august 1999.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet

Kl: 0530	NNV	1 m/s	8/8	8 km	17,0	

Morgenobs: 0540-0840 (Nordhukket):

Sule 2 n, Skarv 77 n, Gravand 8 s, Krikand 2 s, Ederfugl 7 s, Sortand 288 s, Spurvehøg 1 s, Strandskade 67 s, Stor Præstekrave 7 s, Islandsk Ryle 1 3k+ s, Sandløber 12 3k+ s, Almindelig Ryle 139 3k+ s, Mudderklire 1 s, Almindelig Kjove 1 2k lys fase s + 1 3k+ lys fase n + 3 lys fase r + 1 mørk fase r.

Div obs: Fiskehejre 1 s, Rørhøg 1 r, Tårnfalk 1 r, Lille Præstekrave 1 1k r, Stor Præstekrave 1 s + 10 r, Hjejle 2 s, Strandhjejle 2 s, Sandløber 4 r, Almindelig Ryle 1 s, Dobbeltbekkasin 1 s, Stor Regnspove 1 s, Rødben 2 s + 2 r, Hvidklire 2 s, Mudderklire 2 s, Almindelig Kjove 2 mørk fase r, Sortterne 3 1k r, Mursejler 5 r, Sanglærke 15 r, Digesvale 1 s, Landsvale 150 s + 30 r, Bysvale 35 r, Skovpiber 1 s + 2 r, Engpiber 2 r, Hvid Vipstjert 10 r, Jernspurv 3 r, Sortstrubet Bynkefugl 1 2k+ han r, Bynkefugl 7 r, Stenpikker 4 r, Solsort 5 r, Sangdrossel 2 r, Gulbug 1 r, Gærdesanger 10 r, Tornsanger 30 r, Havesanger 10 r, Løvsanger 60 r, Broget Fluesnapper 2 r, Musvit 2 r, Krage 1 r, Stær 7 s + 37 r, Skovspurv 2 r, Bogfinke 1 r, Grønirisk 7 r, Grønsisken 1 r, Tornirisk 30 r, Gråsisken 12 r, Gulspurv 7 r.

Ringmærkning: Hvid Vipstjert 1, Jernspurv 1, Gulbug 1, Gærdesanger 1, Tornsanger 5, Havesanger 5, Løvsanger 16, Broget Fluesnapper 2, Grønirisk 1, Tornirisk 1, Gråsisken 2. I alt 36 fugle.

Andre dyr: Hare 2, Spættet Sæl 20, Skovfirben 3.

Folk: Per, Bent, Klaus (returnerede fra drukgilde på Fanø) + Janus

Bemærkninger: Njet

BLÅVAND FUGLESTATION

Mandag d. 9. august 1999.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
----------	------	------------	-------	------	------	-------

Kl: 0535	NNØ	0-1 m/s	8/8	15 km	?	
----------	-----	---------	-----	-------	---	--

Morgenobs: 0535-0655 (N-hukket):

Skarv 5 n, Gråand 2 s, Sortand 131 s, Strandskade 3 s, Stor Præstekrave 1 s, Almindelig Ryle 2 s, Stor Regnspove 12 s, Mudderklire 1 r, Almindelig Kjove 2 lys fase r + 1 lys fase s + 1 mørk fase s, Dværgmåge 1 s, Hættemåge 18 s.

Div obs: Skarv 5 s, Fiskehejre 2 s, Stor Præstekrave 7 r, Sanglærke 15 r, Landsvale 35 r, Bysvale 20 r, Skovpiber 2 r, Hvid Vipstjert 10 r, Jernspurv 4 r, Bynkefugl 2 r, Stenpikker 1 r, Solsort 4 r, Sangdrossel 1 r, Gærdesanger 4 r, Tornsanger 30 r, Løvsanger 30 r, Musvit 2 r, Rødrygget Tornskade 1 han r, Stær 12 r, Grønirisk 2 r, Tornirisk 30 r, Gråsisken 4 r, Gulspurv 6 r.

Ringmærkning: Løvsanger 9, Tornirisk 3. I alt 12 fugle.

Andre dyr: Spættet Sæl 20, Marsvin 8

Folk: Per, Klaus, Bent og mig

Bemærkninger: En kedelig morgenobs blev afbrudt pga regn. Ellers INTET.

BLÅVAND FUGLESTATION

Onsdag d. 11. august 1999.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
----------	------	------------	-------	------	------	-------

Kl: 06	NV	12-13 m/s	8/8	20 km	15	
--------	----	-----------	-----	-------	----	--

Morgenobs: 0540-0840: Sule 29 s + 4 n, Skarv 38 n, Krikand 25 s, Ederfugl 1 s, Sortand 335 s, Strandskade 243 s, Hjejle 10 s, Strandhjejle 6 3k+ s, Islandsk Ryle 3 3k+ s, Sandløber 8 s, Almindelig Ryle 4 s, Brushane 1 s, Lille Kobbersneppe 1 3k+ s, Hvidklire 2 s, Almindelig Kjove 8 lys fase s + 7 mørk fase s + 4 s, Ride 110 r.

0841-0910: Sule 9 s, Strandskade 94 s.

Div obs: Skarv 8 s, Gravand 16 s, Krikand 1 r, Strandskade 51 s, Stor Præstekrave 10 r, Sandløber 8 s, Lille Kobbersneppe 1 s, Rødben 3 s, Hvidklire 3 s, Sortterne 1 1k r, Gøg 1 r, Sanglærke 15 r, Landsvale 30 r, Bysvale 30 r, Engpiber 2 r, Hvid Vipstjert 10 r, Jernspurv 3 r, Sortstrubet Bynkefugl 1 2k+ hun r + 1 1k r, Bynkefugl 6 r, Stenpikker 2 r, Solsort 3 r, Tornsanger 30 r, Løvsanger 20 r, Musvit 2 r, Stær 5 r, Grønirisk 2 r, Tornirisk 30 r, Gråsiskan 10 r, Gulspurv 4 r.

Ringmærkning: nej.

Andre dyr: Hare 2.

Folk: Per, Klaus, Janus & Benner.

Bemærkninger: Ja, det var så dén solformørkelse ! Tykt gråt skydække gjorde at vi i hvert ifald ikke fik ødelagt øjnene af at kigge op på solen.

Til gengæld tog vi hævn om aftenen, hvor vi oplevede endnu en ølformørkelse.

Per.

BLÅVAND FUGLESTATION

Torsdag d. 12. august 1999.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
----------	------	------------	-------	------	------	-------

Kl: 06	NV	12-13 m/s	8/8	20 km	15	
--------	----	-----------	-----	-------	----	--

Morgenobs: 0815-0920: Sule 1 4k s + 2 2k s, Skarv 16 r, Ederfugl 2 s, Sortand 100 r, Strandskade 65 s + 2 r, Islandsk Ryle 1 s, Rødben 1 r, Hvidklire 1 s, Hættemåge 186 r, Stormmåge 482 r, Sildemåge 396 r, Sølvmåge 315 r, Svartbag 43 r, Ride 855 r, Splitterne 308 r, hav/fjordterne 520 r.

Div obs: Sule 1 s, Rørhøg 1 1k s, Spurvehøg 1 s, Tårnfalk 2 1k s + 1 1k r, Strandskade 10 r, Islandsk Ryle 1 r, Sandløber 12 r, Almindelig Ryle 1 r, Rødben 1 r, Almindelig Kjove 2 4k+ lys fase r, Dværgmåge 1 3k+ r, Sanglærke 10 r, Landsvale 25 r, Bysvale 12 r, Skovpiber 2 r, Gul Vipstjert 1 r, Hvid Vipstjert 10 r, Jernspurv 1 r, Bynkefugl 1 r, Stenpikker 2 r, Solsort 2 r, Gærdesanger 2 r, Tornsanger 25 r, Løvsanger 12 r, Musvit 4 r, Krage 1 r, Stær 2 r, Grønirisk 4 r, Tornirisk 30 r, Gråsisken 6 r, Gulspurv 6 r.

Ringmærkning: Tornsanger 1.

Andre dyr: Hare 1.

Folk: Per, Klaus, Janus og Benner.

Bemærkninger: En jævn kedelig dag ! Vejret var ikke til hverken obs eller ringmærkning, så vi sov længe og plejede vores tømmermænd. Klaus tog til Tønder, så nu må vi hvilket hit vi ser i morgen.

Per.

BLÅVAND FUGLESTATION

Fredag d. 13 august 1999.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
----------	------	------------	-------	------	------	-------

Kl: 05.35	NV	7 m/s	3/8	+20 km	13,4	
-----------	----	-------	-----	--------	------	--

Morgenobs: Kl. 0535-0810: Skarv 8 n, Krikand 4 s, Ederfugl 3 s, Sortand 99 s, Strandskade 32 s, Islandsk Ryle 1 3k+ s, Lille Kobbersneppe 1 3k+ s, Hvidklire 1 s

Div obs: Skarv 7 s, Rørhøg 3 1k s, Fiskeørn 1 s, Tårnfalk 2 1k r, Strandskade 16 s, Stor Præstekrave 2 s, Hjejle 1 s, Strandhjejle 1 s, Rødben 1 s, Hvidklire 2 s, Hættemåge 7 r, Stormmåge 316 r, Sølvmåge 196 r, Ride 587 r, Mursejler 1 s, Stor Flagspætte 1 r, Sanglærke 10 r, Landsvale 30 r, Bysvale 40 r, Skovpiber 5 n, Hvid Vipstjert 15 r, Jernspurv 7 r, Bynkefugl 2 r, Stenpikker 2 r, Solsort 5 r, Sangdrossel 1 r, Gærdesanger 6 r, Tornsanger 40 r, Havesanger 1 r, Løvsanger 35 r, Musvit 4 r, Husskade 2 r, Krage 1 r, Stær 32 r, Skovspurv 1 r, Bogfinke 1 r, Grønirisk 6 r, Grønsisken 1 n, Tornirisk 40 r, Gråsisken 8 r, Gulspurv 8 r, Rørspurv 2 r.

Ringmærkning: Tornsanger 3, Havesanger 1, Løvsanger 4, Gulspurv 1.

Andre dyr: Hare 2.

Folk: Bent Per Janus

Bemærkninger: nej
Klaus

BLÅVAND FUGLESTATION

Lørdag d. 14. august 1999.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
----------	------	------------	-------	------	------	-------

Kl: 05.50	SØ	10-12 m/s	7/8	8 km	15,7	
-----------	----	-----------	-----	------	------	--

Morgenobs:

Kl. 0550-0850: Rødstrubet Lom 1 s, Gråstrubet Lappedykker 1 s, Sule 1 2k s, Skarv 3 s + 26 n, Fiskehejre 6 r, Krikand 9 s, Ederfugl 27 s, Sortand 327 s + 31 n, Strandskade 123 s, Stor Præstekrave 19 s, Hjejle 17 3k+ s, Strandhjejle 19 3k+ s, Islandsk Ryle 69 3k+ s, Sandløber 62 s, Krumnæbbet Ryle 1 3k+ s, Almindelig Ryle 57 3k+ s, Dobbeltbekkasin 3 s, Lille Kobbersneppe 20 3k+ s, Lille Regnspove 6 s, Stor Regnspove 21 s, Rødben 8 s, Mudderklire 1 s, Stenvender 4 s, Almindelig Kjove 1 lys fase s + 2 mørk fase n + 1 r, Hættemåge 15 n, Sortterne 1 1k r

Kl. 0851-0930:

Rødstrubet Lom 1 r, Sule 1 2k s, Sortand 55 s, Fløjlsand 2 s, Strandskade 64 s, Stor Præstekrave 5 s, Hjejle 9 3k+ s, Strandhjejle 1 3k+ s, Islandsk Ryle 5 3k+ s, Sandløber 24 s, Krumnæbbet Ryle 1 3k+ s, Almindelig Ryle 21 3k+ s, Dobbeltbekkasin 1 s, Dværgterne 2 s, Sortterne 1 1k s + 1 3k+ s

Div obs: Spurvehøg 1 r, Tårnfalk 2 1k r, Stor Præstekrave 2 s, Islandsk Ryle 20 3k+ s, Almindelig Ryle 5 3k+ s, Lille Kobbersneppe 10 3k+ s, Stor Regnspove 10 s, Rødben 2 s, Hvidklire 1 s, Almindelig Kjove 1 4k+ lys fase r, Mursejler 5 s, Sanglærke 8 r, Landsvale 10 r, Bysvale 12 r, Skovpiber 2 r, Gul Vipstjert 2 s, Hvid Vipstjert 10 r, Jernspurv 2 r, Bynkefugl 1 r, Stenpikker 2 r, Solsort 5 r, Misteldrossel 1 r, Gærdesanger 2 r, Tornsanger 20 r, Løvsanger 5 r, Musvit 4 r, Krage 2 r, Stær 5 r, Grønirisk 8 r, Tornirisk 25 r, Gråsiskan 2 r, Gulspurv 2 r.

Ringmærkning: Solsort 1, Tornsanger 1, Grønirisk 1. Ialt 3 fugle.

Andre dyr: Hare 2, Marsvin 2 s

Folk: Bent Janus Per og klaus (kom om eftermiddagen)

Bemærkninger:Nope
Klaus

BLÅVAND FUGLESTATION

Søndag d. 15. august 1999.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
----------	------	------------	-------	------	------	-------

Kl: 0550	SV	4-5 m/s	3/8	+20 km	14,5	
----------	----	---------	-----	--------	------	--

Morgenobs: Kl. 0550-0850 (N-hukket): Gråstrubet Lappedykker 2 s, Sule 6 s, Skarv 3 s + 10 n, Krikand 5 s, Ederfugl 5 n, Sortand 289 s, Fløjlsand 2 n, Rørhøg 1 1k s, Hedehøg 1 1k s, Strandskade 148 s, Stor Præstekrave 4 s, Islandsk Ryle 10 3k+ s, Sandløber 3 s, Almindelig Ryle 2 3k+ s, Lille Regnspove 4 s, Stor Regnspove 41 s, Stenvender 3 3k+ s, Almindelig Kjove 2 s + 1 mørk fase n + 1 mørk fase r, Landsvale 25 s, Bysvale 25 s.

Kl. 0851-0930 (N-hukket):

Skarv 5 n, Strandskade 31 s, Lille Kobbersneppe 6 3k+ s, Stor Regnspove 1 s, Sortklire 2 s, Digesvale 4 s, Landsvale 111 s, Bysvale 35 s.

Kl. 1345-1730 (N-hukket):

Krikand 1 s, Strandskade 3210 s, Stor Præstekrave 1 s, Hjejle 14 s, Strandhjejle 4 3k+ s, Islandsk Ryle 37 s, Sandløber 102 s, Almindelig Ryle 33 s, Dobbeltbekkasin 19 s, Lille Kobbersneppe 11 s, Lille Regnspove 2 s, Stor Regnspove 27 s, Stenvender 6 s, Sortterne 1 3k+ s.

Div obs: Skarv 10 r, Fiskehejre 3 s, Fiskeørn 2 s, Tårnfalk 2 r, Stor Præstekrave 10 r, Lille Regnspove 2 s, Hættemåge 45 r, Stormmåge 62 r, Sildemåge 141 r, Sølvmåge 168 r, Svartbag 6 r, Ride 530 r, Splitterne 90 r, hav/fjordterne 87 r, Stor Præstekrave 10 r, Lille Regnspove 2 s, Sanglærke 20 r, Landsvale 40 r, Bysvale 30 r, Hvid Vipstjert 15 r, Jernspurv 4 r, Sortstrubet Bynkefugl 4 r, Bynkefugl 10 r, Stenpikker 15 r, Solsort 5 r, Sangdrossel 1 r, Rørsanger 1 r, Gulbug 1 r, Gærdesanger 2 r, Tornsanger 30 r, Løvsanger 4 r, Musvit 4 r, Krage 2 r, Stær 40 r, Skovspurv 8 r, Bogfinke 2 r, Grønirisk 5 r, Tornirisk 8 r, Gråsiskan 2 r, Gulspurv 14 r

Ringmærkning: Jernspurv 1, Rørsanger 1, Tornsanger 1, Tornirisk 1, I alt 4 fugle

Andre dyr: Hare 2, Spættet Sæl 1

Folk: Klaus, Per, 2xAndreas og mig

Bemærkninger: Igen en af de kedelige dage...troede vi i hvert fald. ca 1315 tænkte Klaus og mig, at vi lige ville finde et hit i mosen. Da vi nåede derved så Klaus pludselig en stor flok vadere ude ved kysten. Dette fik os til at stå nede på stranden på MEGET kort tid. Det viste sig søreme, at der var kommet gang i Strandskaderne (langt om længe), og 3200 Strandskader på godt 3½ times effektiv obs er da ikke helt dårligt, vel? Men hvorfor f..... kommer de ikke på morgenobsen, så man slipper for at

kede sig ihjel dernede??? Måske kommer der flere i morgen???

Janus med den glohede klikmåler

BLÅVAND FUGLESTATION

Tirsdag d. 17. august 1999.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Kl: 0550	SV	0-1 m/s	4/8	20 km	13,7	

Morgenobs: Kl. 0550-0850 (N-hukket):

Almindelig Skråpe 1 s, Sule 2 s + 2 r, Skarv 10 n + 15 r, Krikand 23 s, Ederfugl 20 s, Sortand 999 s, **Rørhøg 1 lk s**, Strandskade 68 s, Hjejle 3 s, Islandsk Ryle 28 s, Sandløber 12 s, Almindelig Ryle 3 s, Lille Kobbersneppe 3 3k+ s, Rødben 18 s + 17 r, Mudderklire 2 s, Hættemåge 55 s, Digesvale 2 s, Landsvale 65 s, Bysvale 15 s, Gul Vipstjert 1 s.

Kl. 1200-1415 (Fyrbakken):

Hvepsevåge 16 s, Rød Glente 1 s, **Rørhøg 3 s**, Spurvehøg 1 s, Musvåge 4 r, Tårnfalk 2 r, Vandrefalk 1 2k+ hun s, Strandskade 148 s, Hjejle 15 s, Islandsk Ryle 1 s, Stor Regnspove 1 s.

Kl. 1615-1930 (Fyrbakken):

Sule 1 s, Fiskehejre 2 s, **Rørhøg 4 s + 2 r**, Hedehøg 1 lk s, Spurvehøg 2 s, Tårnfalk 2 s, Strandskade 210 s, Hjejle 4 s, Islandsk Ryle 89 s, Sandløber 8 s, Almindelig Ryle 18 s, Stor Regnspove 2 s.

Kl. 1010-1030 (Hukket):

Strandskade 35 s, Islandsk Ryle 7 s + 6 r, Sandløber 13 s, Lille Kobbersneppe 3 s, Almindelig Kjove 2 3k+ lys fase r.

Div obs: Sule 16 n + 10 r, Fiskehejre 2 s, Krikand 2 s, Ederfugl 3 s, Sortand 283 s, **Rørhøg 4 s**, Tårnfalk 3 s, Strandskade 130 s, Stor Præstekrave 10 r, Islandsk Ryle 26 s, Sandløber 13 s, Sanglærke 15 r, Landsvale 150 s + 30 r, Bysvale 50 s + 30 r, Skovpiber 3 r, Hvid Vipstjert 10 r, Jernspurv 14 r, Bynkefugl 1 r, Stenpikker 8 r, Solsort 6 r, Sangdrossel 2 r, Rørsanger 1 r, Gulbug 1 r, Gærdesanger 5 r, Tornsanger 30 r, Havesanger 5 r, Løvsanger 2 r, Musvit 6 r, Husskade 1 r, Krage 2 r, Stær 50 r, Skovspurv 18 r, Bogfinke 1 r, Grønirisk 8 r, Tornirisk 30 r, Lille Korsnøb 3 s, Gulspurv 10 r.

Ringmærkning: Jernspurv 6, Rørsanger 1, Gulbug 1, Tornsanger 1, Havesanger 3, Løvsanger 1, Musvit 2, Skovspurv 2, Gulspurv 2. I alt 19 fugle.

Andre dyr: Hare 2, Spættet Sæl 10, Markfirben 1.

Folk: Bent, Fritz + mich

Bemærkninger: Jamen dog endnu en X-dag. Fed Alm Skrubbe. Derudover en god rovfugledag med i alt 8 arter, deriblandt flere fede arter. Det eneste der manglede var lige hittet, men vi måtte være foruden. Til sidst skal lige nævnes at ringmærkeren snart siger op, hvilket jeg også tror observatøren gør,

hvis ikke den obligatoriske obs bliver flyttet nogle timer -
DER ER JO FLERE FUGLE OM EFTERMIDDAGEN!!!!!!!

Janus

BLÅVAND FUGLESTATION

Mandag d. 16. august 1999.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
----------	------	------------	-------	------	------	-------

Kl: 05.50	V	7 m/s	6/8	+20 km	14,8	
-----------	---	-------	-----	--------	------	--

Morgenobs: Kl. 0550-0850 (Sabinebunkeren):

Rødstrubet Lom 1 3k+ s, Sule 14 s, Krikand 1 s, Sortand 97 s, Fiskeørn 1 2k+ s, Strandskade 210 s, Islandsk Ryle 12 s, Sandløber 11 s, Dværgryle 1 s, Almindelig Ryle 5 s, Lille Kobbersneppe 1 s, Stor Regnspove 3 s, Rødben 2 s, Mellemkjove 1 3k+ lys fase s, Almindelig Kjove 4 mørk fase s + 2 mørk fase s, Hættemåge 8 s.

Div obs: Gråstrubet Lappedykker 1 r, Skarv 1 s, Sortand 10 r, Rørhøg 1 1k s, Tårnfalk 2 r, Strandskade 158 s, Stor Præstekrave 10 r, Sandløber 8 r, Lille Regnspove 1 s, Stor Regnspove 9 s, Tyrkerdue 2 r, Sanglærke 15 r, Landsvale 8 s, Landsvale 30 r, Bysvale 25 r, Skovpiber 1 r, Hvid Vipstjert 15 r, Jernspurv 5 r, Bynkefugl 6 r, Solsort 8 r, Gærdesanger 4 r, Tornsanger 30 r, Havesanger 2 r, Broget Fluesnapper 2 r, Musvit 4 r, Krage 8 r, Stær 120 r, Bogfinke 1 r, Grønirisk 4 r, Stillits 6 r, Tornirisk 35 r, Gulspurv 8 r, Rørspurv 4 r.

Ringmærkning: Solsort 1, Tornsanger 1, Havesanger 2, Løvsanger 2, Broget Fluesnapper 2. Ialt 9 fugle.

Andre dyr: Hare 2 r, Brud 1

Folk: Bent, Klaus + mig

Bemærkninger: En lidt skuffende dag, der kun bød på to x'er til farmand. Først var der en lækker gammel Mellemkjove, der lallede forbi hukket med en almindelig i hælene. Dernæst var der en bitte lille Topmejse ude ved Tane Sø, der mente jeg skulle have endnu et kryds. Ellers en dag på det jævne. Dog skal lige nævnes Fiskeørn for 3. dag i træk.

Janus

BLÅVAND FUGLESTATION

Onsdag d. 18. august 1999.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 0550	SØ	5 m/s	6/8	10 km	11,0	byger

Morgenobs: Kl. 0550-0850: Sule 3 s + 1 n, Skarv 39 s + 5 n + 20 r, Fiskehejre 5 s, Grågåås 51 s, Gravand 32 s, Krikand 7 s, Ederfugl 27 s, Sortand 145 n, Tårnfalk 2 s, Strandskade 362 s, Stor Præstekrave 25 s, Strandhjejle 10 s, Islandsk Ryle 275 s, Sandløber 29 s, Krumnæbbet Ryle 3 3k+ s, Almindelig Ryle 102 s, Lille Kobbersneppe 30 s, Stor Regnspove 8 s, Rødben 66 s, Hvidklire 6 s, Mudderklire 1 s, Stenvender 23 s, Almindelig Kjove 1 lys fase r + 2 mørk fase r, Dværgterne 2 s, Sortterne 2 1k s, Landsvale 14 s, Stær 35 s

Kl. 0851-1100:

Toppet Lappedykker 1 s, Sule 20 r, Fiskehejre 3 s, Krikand 7 s, Krikand 1 n, Ederfugl 43 s, Sortand 12 s + 10 n, Rørhøg 1 1k s + 2 r, Spurvehøg 1 s, Fiskeørn 1 1k s, Strandskade 196 s, Stor Præstekrave 48 s, Hjejle 7 s, Strandhjejle 24 s, Islandsk Ryle 179 s, Sandløber 8 s, Dværgryle 3 s, Krumnæbbet Ryle 7 s, Almindelig Ryle 57 s, Brushane 1 s, Lille Kobbersneppe 393 s, Rødben 93 s, Tinksmid 1 s, Stenvender 7 s, Almindelig Kjove 3 3k+ lys fase r, Mursejler 2 s, Landsvale 8 s.

Div obs: Grågåås 3 s, Tårnfalk 1 s + 2 r, Islandsk Ryle 4 s, Rødben 28 s, Svaleklire 2 s, Stor Flagspøtte 1 r, Sanglærke 15 r, Landsvale 25 s + 120 r, Bysvale 35 r, Skovpiber 14 s + 2 r, Engpiber 5 s, Gul Vipstjert 1 s, Hvid Vipstjert 13 r, Jernspurv 14 s + 3 r, Solsort 4 r, Tornsanger 30 r, Havesanger 8 r, Løvsanger 10 r, Musvit 6 r, Husskade 1 r, Krage 2 r, Stær 140 r, Skovspurv 9 r, Grønirisk 6 r, Tornirisk 30 r, Gråsirken 1 r, Gulspurv 6 r.

Ringmærkning: Skovpiber 1, Jernspurv 1, Tornsanger 1, Havesanger 4, Løvsanger 5, Gråsirken 1, Gulspurv 1. I alt 14/7 arter.

Andre dyr: Hare 2, Spøttet Sæl 2.

Folk: Bent Janus og mig

Bemærkninger: En helt pæn dag med vadefugle og lidt trækkende småfugle. Om eftermiddagen kørte vi op til Tipperne. Der skulle jeg se Rovterne og Janus var klar på Skestorken, og det lykkedes naturligvis. Så undertegnede fik lukket sit ternehul. Rovternen var efter Hvidskægget- og Brilleterne den 3. nye terne i år, men sandsynligvis også den sidste lige foreløbigt. Janus fik det 4. kryds på 3 dage!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Klaus

BLÅVAND FUGLESTATION

Torsdag d. 19. august 1999.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 0530	REGN	REGN	REGN	REGN	REGN	nej
1230	SV	2-3 m/s	7/8	+20 km	19,6	byger

Morgenobs: Kl. 1030-1200 (N-huk):

Sule 4 r, Skarv 21 s + 2 n, Fiskehejre 4 s, Krikand 13 s, Ederfugl 10 s, Sortand 118 s + 7 n, Strandskade 206 s, Strandhjejle 14 s, Islandsk Ryle 39 s, Almindelig Ryle 5 s, Lille Kobbersneppe 157 s, Rødben 1 s, Hvidklire 2 s, Almindelig Kjove 1 mørk fase s, Dværgmåge 1 lk s, Digesvale 11 s, Landsvale 56 s, Bysvale 22 s, Skovpiber 2 s, Jernspurv 1 s.

Div obs: Rørhøg 2 lk r, Spurvehøg 1 hun s, Rødben 1 s, Hvidklire 1 s, Mursejler 1 s, Sanglærke 10 r, Landsvale 50 r, Bysvale 30 r, Skovpiber 5 r, Hvid Vipstjert 8 r, Jernspurv 4 r, Rødstjert 2 r, Sortstrubet Bynkefugl 2 han r + 2 hun r + 2 lk r, Bynkefugl 6 r, Stenpikker 10 r, Solsort 5 r, Sangdrossel 1 r, Tornsanger 30 r, Havesanger 7 r, Løvsanger 20 r, Broget Fluesnapper 2 r, Musvit 6 r, Husskade 1 r, Krage 2 r, Stær 30 r, Skovspurv 10 r, Bogfinke 1 r, Grønirisk 6 r, Tornirisk 15 r, Gulspurv 5 r, Rørspurv 7 r.

Ringmærkning: Rødstjert 2, Løvsanger 1, Havesanger 1. I alt 4 fugle

Andre dyr: Hare 2, Brud 1, Spættet Sæl 2.

Folk: Bent, Klaus og mig

Bemærkninger: Nej ikke andet end at Danmark spillede 0-0 mod Holland i en jævnt kedelig testkamp i går.

Janus

BLÅVAND FUGLESTATION

Fredag d. 20. august 1999.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet

Kl: 05.55	ØNØ	2 m/s	6/8	+20 km	14,8	

Morgenobs: Kl. 0555-0855: Rødstrubet Lom 2 s, Mallemuk 1 n, Sule 2 s + 19 n, Skarv 35 s + 3 n, Krikand 10 s, Ederfugl 10 s, Sortand 99 s, Rørhøg 1 lk s, Tårnfalk 1 s, Strandskade 4 s, Islandsk Ryle 19 s, Sandløber 1 s, Lille Kobbersneppe 3 s, Rødben 6 s, Mudderklire 1 s, Stenvender 6 s, Almindelig Kjove 2 lys fase n, Sorthovedet Måge 1 2k r, Hættemåge 68 r, Stormmåge 149 r, Sildemåge 146 r, Sølvmåge 18 r, Svartbag 14 r, Ride 343 r, Sortterne 1 lk n, Stenpikker 1 s

Kl. 1730-1800:

Strandskade 11 s, Lille Kobbersneppe 8 s, Lille Regnspove 1 s, Stor Regnspove 16 s, Dværgterne 1 s.

Div obs: Toppet Lappedykker 1 s, Sule 3 n, Skarv 17 s, Grågås 6 s, Fløjlsand 1 s, Hjejle 30 s, Dobbeltbekkasin 1 s, Lille Kobbersneppe 23 s, Lille Regnspove 1 s, Stor Regnspove 23 s, Almindelig Kjove 1 s + 1 r, Vende-hals 1 r, Stor Flagspøtte 1 r, Sanglærke 15 r, Landsvale 50 r, Bysvale 30 r, Skovpiber 3 s, Skovpiber 2 r, Engpiber 4 r, Gul Vipstjert 2 s, Hvid Vipstjert 12 r, Jernspurv 4 r, Rødstjert 9 r, Bynkefugl 3 r, Stenpikker 20 r, Solsort 6 r, Sangdrossel 1 r, Rørsanger 1 r, Gærdesanger 2 r, Tornsanger 20 r, Havesanger 30 r, Løvsanger 25 r, Grå Fluesnapper 1 r, Broget Fluesnapper 20 r, Musvit 6 r, Husskade 2 r, Krage 2 r, Stær 60 r, Skovspurv 2 r, Grønirisk 6 r, Grønsisken 2 r, Gulspurv 10 r.

Ringmærkning: Vende-hals 1, Jernspurv 1, Rødstjert 1, Stenpikker 1, Rørsanger 1, Havesanger 9, Løvsanger 7, Broget Fluesnapper 5. Ialt 26 fugle på 7 arter.

Andre dyr: Hare 3 r, Rådyr 2.

Folk: Bent Dennis Nielsen Jaunus og mig

Bemærkninger: Idag kom efterårets første Vende-hals og den Sorthovedet Måge står igen ved hukket, men ellers sker her ikke det helt vilde, men vi slår til en af de næste dag. Janus er nemlig taget til Ålborg, så jeg kan få taget hævn efter drille-terneren fra Langli. Han skal til fest på lørdag, så han kommer først søndag engang.

Klaus

BLÅVAND FUGLESTATION

Lørdag d. 21. august 1999.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
----------	------	------------	-------	------	------	-------

Kl: 06.00	NV	11-12 m/s	8/8	10 km	14,0	
-----------	----	-----------	-----	-------	------	--

Morgenobs: Kl. 0600-0900: Rødstrubet Lom 1 s, lille lom sp 4 s + 1 n, Gråstrubet Lappedykker 1 s, Mallemuk 1 s, Sule 1 s + 9 n + 4 r, Skarv 8 n + 3 s, Pibeand 2 s, Krikand 12 s, Sortand 320 s, Strandskade 78 s, Stor Præstekrave 4 s + 4 r, Islandsk Ryle 69 s, Sandløber 12 s, Dværgryle 2 s, Almindelig Ryle 3 s, Stor Regnspove 3 s, Rødben 33 s, Stenvender 5 s, Mellemkjove 1 s, Almindelig Kjove 8 s + 3 n + 4 r

Kl. 0900-0930:

Sule 3 n, Sortand 25 s, Almindelig Kjove 3 s + 1 r, Storkjove 1 r.

Kl. 1400-1630:

Sule 11 n + 1 lk r, Sortand 70 s, Strandskade 30 s, Islandsk Ryle 53 s, Sandløber 33 s + 8 r, Stenvender 1 s, Almindelig Kjove 4 s + 3 r.

Div obs: Tårnfalk 1 r, Ride 676 r, Sanglærke 10 r, Landsvale 15 r, Bysvale 15 r, Engpiber 2 r, Hvid Vipstjert 10 r, Bynkefugl 2 r, Stenpikker 10 r, Solsort 2 r, Tornsanger 10 r, Musvit 2 r, Tornirisk 15 r, Gulspurv 8 r, Rørspurv 2 r.

Ringmærkning: nope

Klaus

Andre dyr: Hare 2**Folk:** Bent Claus Horneman Dennis og mig**Bemærkninger:**

BLÅVAND FUGLESTATION

Søndag d. 22. august 1999.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
----------	------	------------	-------	------	------	-------

Kl: 0600	NV	10 m/s	6/8	+15 km	14,1	
----------	----	--------	-----	--------	------	--

Morgenobs: Kl. 0615-0915: Mallemuk 1 r, Sule 39 n + 6 s, Krikand 11 s, Sortand 180 s, Fløjlsand 3 s, Strandskade 14 s, Stor Præstekrave 1 s, Islandsk Ryle 8 s, Sandløber 2 s, Almindelig Ryle 5 s, Stor Regnspove 1 s, Rødben 4 s, Mellemkjove 1 3k+ n, Almindelig Kjove 9 s + 2 n + 5 r, Storkjove 1 r.

Div obs: Skarv 13 r, Stor Flagspøtte 1 r, Sanglærke 10 r, Landsvale 10 r, Bysvale 19 r, Gul Vipstjert 5 s, Hvid Vipstjert 10 r, Jernspurv 5 r, Stenpikker 35 r, Solsort 6 r, Tornsanger 20 r, Havesanger 2 r, Løvsanger 15 r, Grå Fluesnapper 1 r, Broget Fluesnapper 5 r, Musvit 4 r, Husskade 1 r, Stær 10 r, Tornirisk 20 r, Gulspurv 9 r.

Ringmærkning: Havesanger 1, Løvsanger 2, Broget Fluesnapper 1. ialt 4 fugle.

Andre dyr: Hare 4

Folk: Dennis og mig, Bent og Claus Horneman på kort besøg.

Bemærkninger: Janus er i Ålborg, så Dennis overtog morgenobsen. Mens jeg prøvede at fange det par fugle, hvilket dog ikke lykkedes specielt godt!
Klaus

BLÅVAND FUGLESTATION

Mandag d. 23. august 1999.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
----------	------	------------	-------	------	------	-------

Kl: 0615	NV	9 m/s	7/8	+20 km	14,0	
----------	----	-------	-----	--------	------	--

Morgenobs: Kl. 0615-0915 (N-huk):

Mallemuk 1 n, Sule 5 r, Skarv 6 s, Krikand 2 s, Ederfugl 14 s, Sortand 178 s, Strandskade 13 s, Stor Præstekrave 3 s, Islandsk Ryle 7 s, Sandløber 5 s, Lille Regnspove 13 s, Stor Regnspove 3 n, Stenvender 1 r, Almindelig Kjove 2 mørk fase s + 2 2k lys fase n + 3 mørk fase r, Sorthovedet Måge 1 2k r, Dværghmåge 2 1k r, Hættemåge 102 r, Stormmåge 152 r, Sildemåge 244 r, Svartbag 29 r, Ride 1350 r, Splitterne 91 r, hav/fjordterne 269 r.

Div obs: Rørhøg 1 1k s, Tårnfalk 1 s + 1 r, Strandskade 6 s, Stor Præstekrave 4 r, Islandsk Ryle 13 s + 9 r, Almindelig Ryle 9 s, Brushane 5 n, Lille Regnspove 1 s, Stor Regnspove 2 s, Sortklire 2 s, Stenvender 2 r, Mursejler 2 r, Sanglærke 15 r, Digesvale 1 r, Landsvale 10 r, Bysvale 30 r, Skovpiber 6 s + 1 r, Gul Vipstjert 5 s, Hvid Vipstjert 10 r, Jernspurv 10 r, Rødhals 1 r, Sortstrubet Bynkefugl 1 r, Bynkefugl 2 r, Solsort 6 r, Rørsanger 2 r, Gædesanger 1 r, Tornsanger 20 r, Havesanger 15 r, Løvsanger 20 r, Broget Fluesnapper 8 r, Husskade 2 r, Krage 2 r, Stær 15 r, Bogfinke 2 r, Tornirisk 25 r, Gulspurv 8 r, Rørspurv 1 r.

Ringmærkning: Skovpiber 1, Jernspurv 3, Solsort 1, Rørsanger 1, Tornsanger 1, Havesanger 4, Løvsanger 8, Broget Fluesnapper 1, Gulspurv 1. I alt 21 fugle.

Andre dyr: Hare 2

Folk: Dennis, Lars, Bent, Fries og mig.

Bemærkninger: Øv bøv for en dag.

Janus

BLÅVAND FUGLESTATION

Tirsdag d. 24. august 1999.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
----------	------	------------	-------	------	------	-------

Kl: 0600	NV	4-5 m/s	8/8	+20 km	14,4	
----------	----	---------	-----	--------	------	--

Morgenobs: Kl. 0600-0900 (N-huk):

Lille lom sp 2 s, Sule 1 n, Skarv 2 s + 1 r, Krikand 2 s, Grågås 12 s, Ederfugl 7 s, Sortand 121 s + 44 n, Fløjlsand 1 s, Strandskade 21 s, Hjejle 1 s, Islandsk Ryle 3 s, Sandløber 22 s + 19 r, Almindelig Ryle 6 s, Stor Regnspove 12 s, Rødben 2 s, Mudderklire 1 s, Almindelig Kjove 2 2k lys fase s, Dværgmåge 1 1k s + 1 1k r, Landsvale 5 s, Skovpiber 3 s, Engpiber 2 r, Gul Vipstjert 2 s, Jernspurv 2 s, Stenpikker 4 s, Tornirisk 10 s

Div obs: Sule 2 r, Krikand 1 s, Tårnfalk 1 s + 1 r, Dværgfalk 1 s, Strandskade 13 s + 4 r, Stor Præstekrave 2 s + 6 r, Strandhjejle 1 s, Stor Regnspove 1 s + 6 r, Rødben 15 s, Stenvender 6 s, Almindelig Kjove 3 r, Ride 2060 r, Splitterne 260 r, hav/fjordterne 240 r, Vendehals 1 r, Sanglærke 15 r, Landsvale 30 r, Bysvale 50 r, Skovpiber 9 s + 1 r, Gul Vipstjert 2 s + 3 r, Hvid Vipstjert 10 r, Rødhals 2 r, Jernspurv 15 r, Rødstjert 1 r, Bynkefugl 3 r, Stenpikker 15 r, Solsort 5 r, Sangdrossel 2 r, Græshoppesanger 1 r, Rørsanger 2 r, Gærdesanger 5 r, Tornsanger 20 r, Havesanger 15 r, Løvsanger 25 r, Grå Fluesnapper 2 r, Broget Fluesnapper 12 r, Musvit 4 r, Husskade 1 r, Krage 3 r, Stær 600 r, Skovspurv 9 r, Bogfinke 1 r, Grønirisk 5 r, Grønsisken 1 r, Gulspurv 8 r.

Ringmærkning: Vendehals 1, Jernspurv 1, Rødstjert 1, Græshoppesanger 1, Rørsanger 1, Tornsanger 2, Havesanger 6, Munk 1, Løvsanger 7, Broget Fluesnapper 2, Gulspurv 1. I alt 24 fugle.

Andre dyr: Hare 4, Spættet Sæl 8, Marsvin 3, Rådyr 2, Stålor 1

Folk: Dennis, Lars, Bent, Fries og mig

Bemærkninger: Fedt nok for ringmærkerne med nogle sjovere fugle i nettene. Morgenobs total nedtur. Ellers ringede Tipperdrengene: Peter "Maura" havde fundet Kohejre ved Veststadil. Da vi var nået til Bjerregård(?), var den dog fløjet igen sandsynligvis til overnatning. Ergo vi måtte trøste os med 5 Odinhøns på Tipperne, samt Kronvildt på vej hjem (DK X til mig). Derudover mødte vi en desorienteret soldat på vej over Kallesmærsk Hede. Han søgte efter Prinsens Livregiment, og der gik åbenbart lidt tid før han opdagede, vi ikke var fra militæret. Dernæst prøvede de at fyre os ned, MEN DE FIK OS IKKE. Man skulle da tro de ikke skyder lige over vejen, når den ikke er spærret

Janus

BLÅVAND FUGLESTATION

Onsdag d. 25. august 1999.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
----------	------	------------	-------	------	------	-------

Kl: 0600	ØSØ	2-3 m/s	0/8	+20 km	9,8	
----------	-----	---------	-----	--------	-----	--

Morgenobs: Kl. 0600-0900 (N-huk):

Fiskehejre 6 s, Grågås 6 s, Gravand 3 s, Krikand 4 s, Sortand 125 s, Spurvehøg 5 s, Tårnfalk 1 s, Strandskade 6 s, Islandsk Ryle 22 s, Almindelig Ryle 3 s, Dobbeltbekkasin 3 s, Hvidklire 1 s, Almindelig Kjove 1 mørk fase s + 1 lys fase r, Tyrkerdue 2 s, Mursejler 59 s, Digesvale 4 s, Landsvale 72 s, Bysvale 139 r, Skovpiber 147 s, Gul Vipstjert 42 s, Jernspurv 46 s, Stær 230 s, Skovspurv 4 r, Bogfinke 2 s, Grønsisken 4 s, Grønsisken 1 r, Tornirisk 12 s.

Div obs: Fiskehejre 1 s, Sortand 25 s, Rørhøg 2 1k r + 1 s, Spurvehøg 11 s + 2 r, Musvåge 1 r, Tårnfalk 3 s + 1 r, Strandskade 17 s + 3 r, Stor Præstekrave 1 r, Islandsk Ryle 6 r, Stor Regnspove 1 s, Rødben 1 s, Sorthovedet Måge 1 1k r, Hættemåge 292 r, Ride 1680 r, Mursejler 206 s, Sanglærke 10 r, Landsvale 115 s + 30 r, Bysvale 75 s + 30 r, Skovpiber 35 s, Engpiber 2 s, Gul Vipstjert 20 s, Hvid Vipstjert 12 r, Jernspurv 48 s + 28 r, Rødstjert 2 r, Bynkefugl 1 r, Stenpikker 8 r, Solsort 5 r, Sjagger 1 s + 1 r, Sangdrossel 4 r, Gærdesanger 3 r, Tornsanger 20 r, Havesanger 15 r, Munk 1 r, Gransanger 1 r, Løvsanger 15 r, Broget Fluesnapper 4 r, Musvit 4 r, Krage 1 r, Stær 600 r, Skovspurv 7 r, Bogfinke 4 r, Grønirisk 8 r, Grønsisken 6 s, Tornirisk 18 r, Gulspurv 10 r.

Ringmærkning: Jernspurv 6, Rødstjert 2, Sangdrossel 1, Tornsanger 1, Havesanger 4, Munk 1, Løvsanger 2, Broget Fluesnapper 1, Bogfinke 1. I alt 19 fugle.

Andre dyr: Hare 3, Spættet Sæl 5.

Folk: Dennis (der tog afsted), Lars, Bent, Fries og mig

Bemærkninger: nope

Janus

BLÅVAND FUGLESTATION

Torsdag d. 26. august 1999.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 0630	SØ	8 m/s	8/8	5 km	?	Regn + torden

Morgenobs: nej

Div obs: Lille lom sp 1 s, Skarv 5 r, Fiskehejre 2 s, Pibeand 7 s, Sortand 25 s, Tårnfalk 2 r, Strandskade 9 s, Stor Præstekrave 2 r, Strandhjejle 1 s, Mursejler 20 s, Sanglærke 10 r, Landsvale 6 s + 5 r, Bysvale 20 r, Hvid Vipstjert 8 r, Jernspurv 5 r, Solsort 6 r, Tornsanger 15 r, Havesanger 10 r, Munk 1 r, Løvsanger 5 r, Musvit 4 r, Tornirisk 20 r, Gulspurv 10 r.

Ringmærkning: SPURVEHØG 1 3k+ han, Havesanger 5, Munk 1, Løvsanger 1. I alt 8 fugle

Andre dyr: Hare 2**Folk:** Lars, Klaus (til Tønder-festival) + mig**Bemærkninger:** Ikke andet end LORTEVEJR!!!

Janus

BLÅVAND FUGLESTATION

Fredag d. 27. august 1999.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
----------	------	------------	-------	------	------	-------

Kl: 0600	SV	7 m/s	5/8	10 km	16,4	
----------	----	-------	-----	-------	------	--

Morgenobs: Kl. 0600-0900 (Sabine):

Rødstrubet Lom 1 s, Gråstrubet Lappedykker 1 s, Sule 1 5k+ s + 3 n, Skarv 5 r, Gravand 1 s, Pibeand 9 s, Krikand 3 s, Ederfugl 16 s, Sortand 247 s, Strandskade 95 s, Stor Præstekrave 8 s, Strandhjejle 2 s, Islandsk Ryle 50 s, Sandløber 8 s + 20 r, Dværgryle 1 s, Almindelig Ryle 4 s, Stenvender 4 s, Mellemkjove 1 3k+ lys fase s, Almindelig Kjove 3 mørk fase s + 1 3k+ lys fase s, Storkjove 1 s, Landsvale 12 s.

Kl. 1135-1220 (N-huk):

Sortand 21 s, Strandskade 61 s, Stor Præstekrave 1 s, Stenvender 2 s, Landsvale 4 s, Engpiber 3 s

Div obs: Sule 1 r, Skarv 4 r, Ederfugl 3 s, Spurvehøg 5 s, Musvåge 1 r, Strandskade 90 s, Stor Præstekrave 8 r, Islandsk Ryle 19 s, Sandløber 33 r, Hættemåge 11 r, Sølvmåge 44 r, Ride 500 r, Splitterne 107 r, hav/fjordterne 61 r, Sanglærke 15 r, Landsvale 15 s + 30 r, Bysvale 25 r, Skovpiber 3 r, Engpiber 2 r, Hvid Vipstjert 10 r, Jernspurv 12 r, Sortstrubet Bynkefugl 1 2k+ han r + 1 1k r, Bynkefugl 7 r, Stenpikker 2 r, Solsort 5 r, Sangdrossel 1 r, Rørsanger 1 r, Gulbug 1 r, Gærdesanger 1 r, Tornsanger 12 r, Havesanger 3 r, Løvsanger 15 r, Fuglekonge 1 1k han r, Musvit 6 r, Stær 200 r, Bogfinke 5 r, Grønirisk 4 r, Tornirisk 25 r, Gulspurv 10 r, Rørspurv 3 r.

Ringmærkning: Havesanger 1, Løvsanger 3, Fuglekonge 1, Tornirisk 1. I alt 6 fugle

Andre dyr: Spættet Sæl 8, Rådyr 2, Skovfirben 3

Folk: Lars, Bent, mig + 12 fra Sjælland (Kim) ankom til aften

Bemærkninger: Nu kører det: efterårets første mærkede fuglekonge...

Janus

BLÅVAND FUGLESTATION

Lørdag d. 28. august 1999.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
----------	------	------------	-------	------	------	-------

Kl: 0605 NV 8 m/s 3/8 +20 km 15,0

Morgenobs: Kl. 0605-0905 (Sabine):

Rødstrubet lom 2 s, lille lom sp 2 s, Sule 1 s + 2 r, Skarv 1 n, Pibeand 7 s, Krikand 2 s, Ederfugl 3 s, Sortand 691 s + 13 n, Spurvehøg 1 s, Strandskade 43 s, Stor Præstekrave 17 s, Islandsk Ryle 10 s, Dværgryle 11 s, Stenvender 2 s, Almindelig Kjove 2 3K+ mørk fase s + 1 mørk fase r + 1 lys fase r + 2 n, Sorthovedet Måge 1 1K r, Dværgmåge 1 1K s, Hættemåge 91 r, Stormmåge 430 r, Sildemåge 278 r, Sølvmåge 244 r, Svartbag 12 r, Ride 1870 r, Landsvale 15 s, Markpiber 1 s, Bjergvipstjert 1 s

Kl. 1400-1500:

Rørhøg 1 s, Strandskade 25 s, Islandsk Ryle 4 s, Lille Kobbersneppe 3 s, Stenvender 2 s

Div obs: Skarv 27 r, Sortand 30 s, Tårnfalk 1 r, Strandskade 6 s, Stor Præstekrave 4 r, Hjejle 1 s, Islandsk Ryle 1 s, Lille Kobbersneppe 15 s, Mursejler 1 s, Sanglærke 15 r, Landsvale 35 r, Bysvale 20 r, Skovpiber 5 r, Engpiber 2 r, Hvid Vipstjert 12 r, Jernspurv 10 r, Rødhals 2 r, Sortstrubet Bynkefugl 1 2K+ han r + 1 1K r, Bynkefugl 8 r, Stenpikker 2 r, Solsort 5 r, Sangdrossel 2 r, Rørsanger 3 r, Gærdesanger 1 r, Tornsanger 10 r, Løvsanger 5 r, Fuglekonge 1 r, Broget Fluesnapper 1 r, Sortmejsse 4 r, Musvit 4 r, Stær 30 r, Skovspurv 30 r, Bogfinke 4 r, Grønirisk 4 r, Tornirisk 18 r, Lille Korsnæb 1 r, Gulspurv 10 r.

Ringmærkning: Rødhals 2, Sangdrossel 1, Rørsanger 1, Løvsanger 1, Broget Fluesnapper 1, Sortmejsse 1. I alt 7 fugle

Andre dyr: Spættet Sæl 9, Skovfirben 8

Folk: Lars, Bent, Slagelsefolk (10 pers) + mig

Bemærkninger: Så var det jo lige i dag vi var så heldige, at DKs nyeste prins blev født. En stiv time måtte vi (enda i prime-time) sidde og høre om diverse ting om kongehuset, samt den nye baby, som i øvrigt blev født kl 1152, var 48 cm lang, vejede 2655 g, havde mørkt hår og skulle ifølge pålidelig kilde ligne begge forældre...

Ellers: fed Markpiber

Janus

BLÅVAND FUGLESTATION

Mandag d. 30. august 1999.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
----------	------	------------	-------	------	------	-------

Kl: 0615	SSV	8-9 m/s	8/8	+20 km	17,1	
----------	-----	---------	-----	--------	------	--

Morgenobs: Kl. 0615-0915 (Sabine):

Rødstrubet Lom 4 s + 1 r, Lille lom sp 1 s + 1 r, Toppet Lappedykker 1 s, Gråstrubet Lappedykker 1 s, Skråpe sp 1 s, Sule 11 s + 2 n, Pibeand 2 s, Krikand 2 s, Ederfugl 25 s + 3 r, Sortand 1174 s + 33 n, Fløjlsand 3 s, Strandskade 7 s, Hjejle 1 lk s, Strandhjejle 1 s, Islandsk Ryle 315 s, Sandløber 2 s, Almindelig Ryle 3 s, Lille Kobbersneppe 50 s, Stenvender 1 s, Almindelig Kjove 8 mørk fase s + 2 lk s + 2 mørk fase r, Dværgmåge 4 2k+ s, Landsvale 3 s

Kl. 0916-1245 (Sabine):

Gråstrubet Lappedykker 2 s, Sodfarvet Skråpe 1 s, Sule 5 s + 49 n, Skarv 5 s, Sortand 600 s, Fløjlsand 1 s, Strandskade 13 s, Stor Præstekrave 2 s, Hjejle 3 lk s, Islandsk Ryle 128 s, Lille Kobbersneppe 27 s, Stor Regnspeve 6 s, Hvidklire 4 s, Stenvender 1 s, Almindelig Kjove 8 mørk fase s + 1 3k+ lys fase s + 2 mørk fase n

Div obs: Lille lom sp 1 s, Sule 15 n, Skarv 12 r, Krikand 2 s, Strandskade 27 s, Agerhøne 12 r, Stor Præstekrave 20 r, Islandsk Ryle 10 s, Sandløber 15 r, Sanglærke 10 r, Bysvale 20 r, Engpiber 3 r, Gul Vipstjert 3 r, Hvid Vipstjert 10 r, Jernspurv 2 r, Bynkefugl 3 r, Stenpikker 8 r, Solsort 4 r, Rødhals 2 r, Tornsanger 10 r, Løvsanger 8 r, Fuglekonge 2 r, Broget Fluesnapper 2 r, Musvit 4 r, Stær 10 r, Bogfinke 3 r, Grønirisk 4 r, Tornirisk 10 r, Gulspurv 10 r.

Ringmærkning: Rødhals 3, Løvsanger 1, Fuglekonge 1, Broget Fluesnapper 2, Tornsanger 1. I alt 8 fugle

Andre dyr: Hare 2, Spættet Sæl 3, Rådyr 2

Folk: Tim fra Fyn (kom senere), Fries, Bent + mig

Bemærkninger: Fedest med en smule blæsevejr fra en ordentlig retning, hvilket da også gav et par skråper, kjover mm.

Janus

BLÅVAND FUGLESTATION

Tirsdag d. 31. august 1999.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
----------	------	------------	-------	------	------	-------

Kl: 0615	v	10 m/s	7/8	+20 km	15,1	regn
----------	---	--------	-----	--------	------	------

Morgenobs: Kl. 0650-0950: Rødstrubet Lom 1 s, lille lom sp 4 s, Gråstrubet Lappedykker 1 s, Sule 19 s + 24 n + 30 r, Skarv 3 n, Pibeand 3 s, Krikand 16 s, Ederfugl 6 s, Sortand 420 s, Fløjlsand 4 s, Strandskade 250 s, Stor Præstekrave 22 s, Islandsk Ryle 46 s, Sandløber 39 s, Almindelig Ryle 23 s, Lille Kobbersneppe 8 s, Stor Regnspeve 1 s, Rødben 1 s, Almindelig Kjove 13 mørk fase s + 5 mørk fase n + 5 s, Storkjove 1 s, Sorthovedet Måge 1 lk r, Landsvale 5 s, Stenpikker 2 s

Kl. 0951-1000:

Krikand 6 s, Sortand 25 s, Tårnfalk 3 s, Strandskade 6 s, Almindelig Kjove 1 mørk fase s

Kl. 1715-1815:

Rødstrubet Lom 1 s, Sule 2 n, Sortand 18 s, Sortand 35 n, Dværgfalk 1 r, Strandskade 5 s, Sandløber 4 s, Hvidklire 1 s, Almindelig Kjove 1 mørk fase s + 2 mørk fase r

Div obs: Skarv 1 r, Duehøg 1 lk r, Spurvehøg 1 r, Stor Præstekrave 10 r, Hjejle 3 s, Sandløber 8 r, Lille Kobbersneppe 4 s, Sanglærke 10 r, Bysvale 10 r, Hvid Vipstjert 12 r, Jernspurv 5 r, Rødhals 1 r, Sortstrubet Bynkefugl 1 hun r, Bynkefugl 4 r, Stenpikker 3 r, Solsort 4 r, Tornsanger 12 r, Løvsanger 7 r, Fuglekonge 1 r, Broget Fluesnapper 2 r, Musvit 4 r, Stær 11 r, Tornirisk 12 r, Gulspurv 6 r, Rørspurv 2 r.

Ringmærkning: Broget Fluesnapper 1.

Andre dyr: Hare 3 r, Spættet Sæl 2

Folk: Bent Janus Erik og Dorthe Jeppesen og mig + Tim der kørte i formiddags.

Bemærkninger: nope

Klaus

BLÅVAND FUGLESTATION

Onsdag d. 1. september 1999.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
----------	------	------------	-------	------	------	-------

Kl: 0610	NV	7 m/s	7/8	+20 km	14	
----------	----	-------	-----	--------	----	--

Morgenobs: 0610-0910 (N-Huk):

Rødstrubet Lom 6 s + 1 n, Lille lom sp 1 s + 1 r, Sule 18 n, Skarv 18 r, Mørkbuget Knortegås 10 n, Pibeand 15 s, Krikand 26 s, Ederfugl 14 s, Sortand 1582 s + 37 n, Fløjlsand 7 s, Spurvehøg 1 s, Strandskade 9 s, Stor Præstekrave 12 r, Sandløber 6 r, Lille Regnspove 1 s, Rødben 1 s, Mudderklire 6 s, Stenvender 5 s, Almindelig Kjove 1 mørk fase s + 6 mørk fase n + 1 lk n + 3 r, Storkjove 1 s, Sorthovedet Måge 1 lk r, Hættemåge 158 s + 52 r, Stormmåge 200 r, Sildemåge 218 r, Sølvmåge 103 r, Svartbag 14 r, Ride 1040 r, Skovpiber 14 n, Engpiber 3 n, Skærpiber 1 s, Gul Vipstjert 8 n, Skovspurv 9 r

Div obs: Pibeand 4 s, Sortand 50 s + 40 r, Spurvehøg 1 s + 3 r, Tårnfalk 1 r, Agerhøne 7 r, Strandskade 6 s, Sandløber 6 s, Lille Kobbersneppe 14 r, Stor Regnspove 10 s + 4 r, Hvidklire 2 s, Mudderklire 1 s, Stenvender 5 s, Tyrkerdue 1 r, Stor Flagspætte 1 r, Sanglærke 15 r, Landsvale 12 s + 50 r, Bysvale 6 s + 20 r, Skovpiber 5 r, Gul Vipstjert 3 r, Hvid Vipstjert 10 r, Jernspurv 25 r, Rødhals 20 r, Rødstjert 10 r, Bynkefugl 2 r, Stenpikker 10 r, Solsort 6 r, Rørsanger 5 r, Gulbug 10 r, Gærdesanger 2 r, Tornsanger 15 r, Havesanger 15 r, Munk 3 r, Løvsanger 40 r, Fuglekonge 2 r, Grå Fluesnapper 5 r, Broget Fluesnapper 20 r, Topmejse 1 r, Sortmejse 28 r, Musvit 6 r, Husskade 1 r, Krage 2 r, Stær 35 s + 13 r, Bogfinke 15 r, Grønirisk 4 r, Grønsisken 2 r, Tornirisk 25 r, Gulspurv 10 r, Rørspurv 1 r.

Ringmærkning: Jernspurv 2, Rødhals 7, Rødstjert 4, Stenpikker 2, Rørsanger 2, Gulbug 2, Havesanger 7, Munk 1, Løvsanger 15, Broget Fluesnapper 8, Topmejse 1, Sortmejse 1, Bogfinke 2. I alt 54 fugle/13 arter

Andre dyr: Hare 3, Spættet Sæl 23

Folk: Fries, Bent, Christian + Juan fra Espain, Erik Jeppesen + kone tog afsted og mig

Bemærkninger: OK småfugledag. Halvirriterende dag, hvor folk blev ved med at komme og gå, og det hele toppede da der lige pludselig stod en gut med to spaniolere, der skal være her i 14 dage og hjælpe os med at finde nogle hits. De er her vist nok i forbindelse med et projekt, hvor de skal bruge parasitter fra nogle bestemte arter. Godt nok at få trænet sit engelsk.

Janus

BLÅVAND FUGLESTATION

Torsdag d. 2. september 1999.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
----------	------	------------	-------	------	------	-------

Kl: 0630	SSV	5 m/s	7/8	+20 km	16,7	
----------	-----	-------	-----	--------	------	--

Morgenobs: 0630-0930 (N-huk):

Rødstrubet Lom 2 s, lille lom sp 2 r, top/grstr. lappedykker 1 s, Sule 9 s + 7 n + 1 r, Skarv 4 n + 14 r, Krikand 8 s, Spidsand 4 s, Sortand 500 s + 67 n, Spurvehøg 1 s, Tårnfalk 1 s, Dværgfalk 3 s + 1 r, Vandrefalk 1 2k+ han r, Strandskade 1 s, Stor Præstekrave 8 r, Sandløber 10 r, Almindelig Kjove 6 mørk fase s + 1 lys fase s + 2 mørk fase n + 1 lys fase n + 2 mørk fase r, Storkjove 1 r, Dværgmåge 1 2k+ r, Hættemåge 76 r, Stormmåge 233 r, Sildemåge 118 r, Sølvmåge 147 r, Svartbag 13 r, Ride 890 r.

Div obs: Sule 2 n + 4 r, Spurvehøg 1 s + 2 r, Dværgfalk 1 s, Almindelig Kjove 1 s + 1 mørk fase r, Sanglærke 12 r, Landsvale 25 r, Bysvale 20 r, Engpiber 2 r, Hvid Vipstjert 10 r, Jernspurv 20 r, Rødhals 10 r, Rødstjert 1 r, Stenpikker 10 r, Solsort 6 r, Gulbug 1 r, Tornsanger 10 r, Munk 1 han r, Løvsanger 6 r, Fuglekonge 5 r, Broget Fluesnapper 7 r, Topmejse 1 r, Sortmejse 12 r, Musvit 6 r, Husskade 1 r, Krage 3 r, Stær 15 r, Skovspurv 3 r, Bogfinke 5 r, Grønirisk 4 r, Tornirisk 10 r, Gråsiskan 1 r, Gulspurv 10 r.

Ringmærkning: Rødhals 4, Tornsanger 1, Munk 1, Løvsanger 2, Fuglekonge 2, Broget Fluesnapper 2, Musvit 1.

Andre dyr: Hare 4, Spættet Sæl 6

Folk: 2xspaniere, Fries, Bent + mig

Bemærkninger: OK med en fed Vandrefætter lige hen over hovedet. Fik alle mågerne på vingerne og fangede en vader (sandsynligvis). Ellers også rart med de mindre falke. Derudover ganske begivenhedsløst lige afbrudt af Ally.

Janus

BLÅVANDS HUL FUGLESTATION

Fredag d. 3. september 1999.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 0630	SSØ	4 m/s	2/8	2 km	16,2	morgentåge

Morgenobs: 0630-0930 (N-huk):

Rødstrubet Lom 1 s, Sule 1 1k n + 11 2k s + 3 2k n + 2 3k s + 2 3k n + 3 4k n + 23 n, Krikand 27 s, Gråand 1 s, Ederfugl 18 s + 13 n, Sortand 320 s + 44 n, Spurvehøg 19 s, Tårnfalk 1 s, Strandskade 6 s, Stor Præstekrave 12 r, Hjejle 1 s, Islandsk Ryle 15 s, Sandløber 18 r, Lille Kobbersneppe 1 s, Almindelig Kjove 3 mørk fase s + 2 mørk fase n + 1 lys fase n, Skovpiber 5 s, Bjergvipstjert 1 s, Jernspurv 17 s

Kl. 1000-1100 (Ørneklit):

Fiskehejre 1 s, Rørhøg 1 s, Spurvehøg 20 s, Musvåge 2 r, Landsvale 6 s

Kl. 1110-1245 (Fyrbakken):

Sule 2 s + 10 n, Ederfugl 15 s, Rørhøg 1 1k s, Spurvehøg 15 s, Tårnfalk 1 s, Strandskade 3 s, Islandsk Ryle 16 s, Almindelig Kjove 1 mørk fase r, Tyrkerdue 2 s, Landsvale 368 s, Bysvale 10 s, Skovpiber 1 s, Sortmejsse 7 s, Stær 125 s, Grønsisken 2 s

Div obs: Sule 2 s + 3 n, Skarv 25 r, Spurvehøg 8 s + 1 r, Hjejle 1 s, Almindelig Kjove 1 mørk fase s, Sanglærke 15 r, Landsvale 6 r, Bysvale 20 r, Skovpiber 5 r, Bjergvipstjert 1 s, Hvid Vipstjert 6 r, Gærdesmutte 1 r, Jernspurv 12 r, Rødhals 12 r, Stenpikker 6 r, Solsort 4 r, Rørsanger 3 r, Tornsanger 8 r, Løvsanger 10 r, Fuglekonge 3 r, Broget Fluesnapper 5 r, Sortmejsse 10 r, Musvit 6 r, Stær 15 r, Bogfinke 2 r, Grønirisk 4 r, Stillits 2 1k r, Tornirisk 10 r, Dompap 11 s, Gulspurv 8 r.

Ringmærkning: Spurvehøg 1, Skovpiber 1, Gærdesmutte 1, Rødhals 3, Rødstjert 1, Rørsanger 2, Broget Fluesnapper 1. I alt 10 fugle

Andre dyr: Hare 2, Spættet Sæl 32, Rådyr 2, Hugorm 1 hun r, Skovfirben 2

Folk: 2xspaniere, Fries, Bent + mig

Bemærkninger: F..... meterologer. I tirsdags sagde de at østenvinden skulle starte igår. I onsdags sagde de at østenvinden skulle starte i dag. I går blev det til lørdag, og i dag har de udskudt det endnu en dag....til søndag!!! ØV nogle røvhuller.

Janus

BLÅVANDS HUL FUGLESTATION

Lørdag d. 4. september 1999.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 0620	Ø	3 m/s	0/8	1 km	10,2	morgentåge

Morgenobs: 0620-0920 (N-huk):

Sule 5 r, Skarv 42 s, Gravand 3 s, Krikand 1 s, Sortand 6 s, Spurvehøg 25 s, Tårnfalk 3 s, Dværgfalk 1 s, Islandsk Ryle 30 s, Almindelig Kjove 2 mørk fase s + 1 lk s, Skovpiber 8 s, Pibeand 1 s, Gul Vipstjert 1 s, Bjergvipstjert 2 s, Jernspurv 9 s, Sortmejse 30 s, Stær 6 s.

Div obs: Spurvehøg 10 s + 1 r, Musvåge 2 r, Tårnfalk 5 s, Tyrkerdue 2 r, Stor Flagspøtte 1 r, Sanglærke 10 r, Landsvale 35 s, Bysvale 10 r, Skovpiber 5 r, Gul Vipstjert 4 s + 1 r, Hvid Vipstjert 10 r, Gærdesmutte 1 r, Jernspurv 20 r, Rødhals 15 r, Rødstjert 15 r, Sortstrubet Bynkefugl 1 han r, Bynkefugl 6 r, Stenpikker 8 r, Solsort 4 r, Gærdesanger 1 r, Tornsanger 8 r, Havesanger 20 r, Munk 5 r, Løvsanger 20 r, Fuglekonge 10 r, Grå Fluesnapper 5 r, Broget Fluesnapper 10 r, Sortmejse 30 s + 45 r, Musvit 6 r, Stær 25 r, Skovspurv 2 r, Bogfinke 15 r, Grønirisk 5 r, Grønsisken 6 r, Tornirisk 10 r, Gråsisken 2 r, Dompap 2 s + 1 r, Gulspurv 8 r.

Ringmærkning: Gærdesmutte 1, Jernspurv 5, Rødhals 3, Tornsanger 1, Havesanger 5, Munk 1, Fuglekonge 2, Sortmejse 14. I alt 32 fugle/8 arter

Andre dyr: Hare 4, Spøttet Sæl 24, Rådyr 2, Hugorm 1

Folk: 2xspanien, Bent, Jens Jerrild, Fries + mich

Bemærkninger: nja...det...øhh...nåja fodboldlandskamp i aften DK-Schweizzz. EM-kval og vi skal vinde ellers...

Janus

BLÅVAND FUGLESTATION

Søndag d. 5. september 1999.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 0630	Ø	3 m/s	0/8	2	12,6	morgendis

Morgenobs: 0630-0930 (N-HUK):

Sule 4 n + 10 r, Skarv 32 s, Fiskehejre 8 s, Grågå 252 s, Gravand 9 s, Sortand 81 s, Rørhøg 2 s, Spurvehøg 11 s, **Fiskeørn 2 lk s**, Tårnfalk 6 s, Strandskade 21 s, Stor Præstekrave 5 r, Hjejle 2 s, Islandsk Ryle 4 s, Sandløber 25 s, Lille Kobbersneppe 1 s, Stor Regnspove 1 s, Almindelig Kjove 1 lk s + 2 lys fase n + 1 mørk fase n + 1 mørk fase r, Digesvale 1 s, Landsvale 205 s, Bysvale 18 s, Skovpiber 52 s, Engpiber 64 s, Skærpiber 1 s, Gul Vipstjert 34 s, Bjergvipstjert 1 s, Hvid Vipstjert 19 s, Jernspurv 16 s, Rødstjert 1 s, Sangdrossel 1 s, Løvsanger 19 s, **Sortmejse 355 s**, Stær 20 s, Grønsisken 33 s, Rørspurv 1 s.

Kl. 0931-1045 (N-huk):

Sule 1 s + 12 n, Skarv 34 s, Fiskehejre 1 s, Rørhøg 3 lk s, Spurvehøg 20 s, Tårnfalk 2 s, Dværgfalk 2 s, Almindelig Kjove 2 mørk fase s + 2 mørk fase r, Storkjove 1 s, Digesvale 1 s, Landsvale 133 s, Gul Vipstjert 3 s, Hvid Vipstjert 2 s, Rødstjert 1 s, Løvsanger 2 s, **Sortmejse 49 s**, Grønsisken 6 s

Div obs: Hvepsevåge 1 s, Rørhøg 1 s, Spurvehøg 12 s, Musvåge 2 s, Tårnfalk 1 s, Hjejle 1 s, Rødben 2 s, Stenvender 4 r, Mursejler 2 s, Vendehals 1 r, Stor Flagspætte 1 r, Sanglærke 10 r, Landsvale 80 s, Skovpiber 5 s + 10 r, Engpiber 10 r, Gul Vipstjert 6 s, Hvid Vipstjert 12 r, Jernspurv 5 r, Rødhals 5 r, Rødstjert 55 r, Sortstrubet Bynkefugl 2 han r + 1 lk r, Bynkefugl 15 r, Stenpikker 5 r, Solsort 4 r, Sangdrossel 1 s + 3 r, **Høgesanger 1 lk r**, Gærdesanger 4 r, Tornsanger 15 r, Havesanger 35 r, Munk 12 r, Løvsanger 110 r, Fuglekonge 10 r, Grå Fluesnapper 45 r, Broget Fluesnapper 55 r, **Sortmejse 150 s + 250 r**, Blåmejse 1 r, Musvit 6 r, **Spætmejse 1 r**, Stær 30 r, Bogfinke 12 r, Grønirisk 15 r, Grønsisken 8 s + 8 r, Tornirisk 5 r, Gråsisken 10 r, Lille Korsnæb 1 r, **Karmindompap 1 han r + 1 lk r**, Gulspurv 10 r.

Ringmærkning: Jernspurv 1, Rødstjert 13, Tornsanger 1, Havesanger 10, Munk 3, **Høgesanger 1**, Løvsanger 38, Fuglekonge 3, Grå Fluesnapper 6, Broget Fluesnapper 8, Sortmejse 49, Spætmejse 1 (1. ringmærket i Blåvand!), Karmindompap 1. I alt 135 fugle/13 arter

Andre dyr: Hare 3, Brud 1, Spættet Sæl 42

Folk: 2xspanien, Jens Jerrild, Knudsen (lille visit), Bent, Fries + mig selv

Bemærkninger: DK vandt i går 2-1! He strikes again vores gode ringmærker måtte arbejde hårdt for at skaffe krydser til os andre på stationen, og det resulterede da også i kryds til mig, 2 x spaniere samt et par fra Århus, derudover faldt der også kryds af på Karminpappen til de to fra syden. Derudover må en Spætmejsse siges at være et temmelig stort Blåvands-hit. Faktisk mere sjælden end Høges!!! Trods anstrengelserne nåede Klaus ikke selv at få kryds, men fortsætter han på denne måde resulterer det garenteret i et monster-hit af dimensioner aldrig før set i DK. Nu kan man vel godt sige, at efteråret er ved at komme igang, nu mangler vi bare lige en vesten-storm.

Janus

BLÅVAND FUGLESTATION

Mandag d. 6. september 1999.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
----------	------	------------	-------	------	------	-------

Kl: 06.30 ØSØ 4 m/s 1/8 5 km 15,0

Morgenobs: 0635-0935: Rødstrubet Lom 6 s, lille lom sp 1 r, Sule 21 n, Skarv 59 s, Fiskehejre 1 n, Pibeand 15 s, Krikand 9 s, Gråand 1 s, Ederfugl 5 s, Sortand 332 s, Spurvehøg 27 s, Tårnfalk 3 s, Dværgfalk 1 s, Strandskade 13 s, Stor Præstekrave 6 s, Stor Præstekrave 3 r, Hjejle 1 s, Islandsk Ryle 6 s, Sandløber 14 s, Sandløber 11 r, Almindelig Ryle 2 s, Lille Kobbersneppe 3 s, Rødben 6 s, Hvidklire 2 s, Almindelig Kjove 13 mørk fase s, + 1 2k mørk fase s + 1 2k lys fase s + 2 mørk fase n, Dværgmåge 1 2k+ s, Hættemåge 222 r, Stormmåge 273 r, Sildemåge 315 r, Sølvmåge 148 r, Svartbag 24 r, Ride 560 r, Digesvale 1 s, Landsvale 95 s, Bysvale 4 s, Skovpiber 24 s, Engpiber 40 s, Gul Vipstjert 13 s, Bjergvipstjert 3 s, Hvid Vipstjert 4 s, Jernspurv 1 s, Sangdrossel 1 s, Sortmejsje 357 s, Grønsisken 73 s, Tornirisk 5 s, Gråsisken 4 s, Lille Korsnæb 12 s.

Div obs: Rødstrubet Lom 1 n, Skarv 15 r, Pibeand 2 s, Krikand 4 s, Spidsand 4 s, Ederfugl 14 s, Rørhøg 2 s + 1 r, Spurvehøg 6 s, Musvåge 2 r, Tårnfalk 3 s, Agerhøne 7 r, Strandskade 13 s, + 8 r, Stor Præstekrave 7 s + 7 r, Islandsk Ryle 19 s, Sandløber 15 r, Dværgryle 1 r, Krumnæbbet Ryle 1 r, Almindelig Ryle 1 s, 2 r, Dobbeltbekkasin 17 s, Lille Kobbersneppe 1 r, Almindelig Kjove 1 2k mørk fase s + 3 1k s + 1 3k+ mørk fase s + 4 r, Sorthovedet Måge 1 2k r, Tyrkerdue 1 r, Stor Flagspætte 1 r, Sanglærke 15 r, Digesvale 2 s, Landsvale 55 s, Bysvale 12 r, Skovpiber 5 r, Gul Vipstjert 8 s, Bjergvipstjert 2 s, Hvid Vipstjert 10 r, Jernspurv 20 r, Rødhals 10 r, Rødstjert 30 r, Sortstrubet Bynkefugl 1 han r, Bynkefugl 12 r, Stenpikker 6 r, Solsort 3 r, Sangdrossel 1 s + 1 r, Gærdesanger 1 r, Tornsanger 10 r, Havesanger 20 r, Munk 15 r, Gransanger 1 r, Løvsanger 20 r, Grå Fluesnapper 8 r, Broget Fluesnapper 10 r, Sortmejsje 200 r, Musvit 4 r, Stær 9 s + 15 r, Bogfinke 10 r, Grønirisk 4 r, Grønsisken 9 s + 14 r, Tornirisk 6 r, Gulspurv 6 r, Hortulan 1 s, Rørspurv 2 r.

Ringmærkning: Spurvehøg 2, Hvid Vipstjert 1, Jernspurv 2, Rødhals 2, Rødstjert 5, havesanger 5, Munk 3, Løvsanger 5, Fuglekonge 1, Grå Fluesnapper 1, Broget Fluesnapper 2, Sortmejsje 43, Musvit 1. Ialt 73 fugle/13 arter.

Andre dyr: Hare 4 , Spættet Sæl 86 r, Hugorm 1

Folk: Bent, 2x spanien, Janus, Søre Haaning og kærste, 18 fra seminariet og mig.

Bemærkninger: Igen en helt pæn dag med en del Sortmejsjer, så det lader til at der er en lille invasion på vej. Søren og Lone

kom i dag og blive et par dage. Sidst på eftermiddagen kom der
så yderlige en masse studerende fra seminariet, som skal
overnatte her.

Klaus

BLÅVAND FUGLESTATION

Tirsdag d. 7. september 1999.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
----------	------	------------	-------	------	------	-------

Kl: 06.30 SØ 2 m/s 0/8 +15 km

Morgenobs: 0700-0830: Sule 1 5k+ s + 1 2k s, Skarv 17 s, Fiskehejre 2 s, Knortegås 2 lys fase s, Pibeand 18 s, Krikand 40 s, Spidsand 4 s, Sortand 500 s, Toppet Skallesluger 1 han s, Tårnfalk 1 s, Strandskade 20 s, Islandsk Ryle 2 s, Lille Kobbersneppe 47 s, Engpiber 20 s, Skærpiber 5 s, Gul Vipstjert 2 s, Bjergvipstjert 1 s, Hvid Vipstjert 20 s, Stenpikker 2 s, Grønsisken 15 s

Div obs: Skarv 85 s, Pibeand 1 s, Krikand 1 s, Spurvehøg 10 s, Tårnfalk 2 r, Strandskade 1 r, Stor Præstekrave 6 r, Hjejle 5 s, Stor Regnspove 1 s, Stenvender 2 r, Almindelig Kjove 1 s, Vende-hals 1 r, Sanglærke 10 r, Landsvale 50 s, Bysvale 10 s + 2 r, Skovpiber 40 s + 14 r, Rødstrubet Piber 1 s, Gul Vipstjert 19 s, Bjergvipstjert 2 s, Hvid Vipstjert 8 r, Gærdesmutte 1 r, Jernspurv 10 s + 6 r, Rødhals 8 r, Rødstjert 20 r, Sortstrubet Bynkefugl 1 2k+ han r + 1 hun r, Bynkefugl 10 r, Stenpikker 11 r, Solsort 4 r, Gærdesanger 1 r, Tornsanger 4 r, Havesanger 10 r, Munk 4 r, Løvsanger 10 r, Grå Fluesnapper 6 r, Broget Fluesnapper 8 r, Sortmejse 20 s + 10 r, Krage 2 sort fase r + 1 mellem fase r, Stær 10 r, Bogfinke 8 r, Grønirisk 4 r, Grønsisken 1 r, Lille Korsnæb 1 s, Gulspurv 5 r, Hortulan 1 n.

Ringmærkning: Vende-hals 1, Skovpiber 1, Jernspurv 1, Rødhals 2, Rødstjert 1, Rørsanger 2, Gærdesanger 1, Havesanger 3, Munk 3, Løvsanger 2, Fuglekonge 1. Grå Fluesnapper 2, Broget Fluesnapper 3, Sortmejse 4. Ialt 28 fugle.

Andre dyr: Hare 2, Spættet Sæl 1

Folk: Bent, Søren og Lone, 2xspanien, Janus (sås første gang 17.30), seminariet og mig

Bemærkninger: Avvvvv mit hovede!!!! Efter en lidt våd aften have vi alle lidt svært ved at komme op, men jeg have naturligvis nettene op til tiden. Heldivis havde jeg Juan til at hjælpe mig, d.v.s han overtog ringmærkningen og jeg skrev i notesbogen, hvilket jeg lige kunne overkomme. Janus foretrak at tage morgenobsen fra sengen, hvor han blev til kl 17.30.

Klaus

BLÅVAND FUGLESTATION

Onsdag d. 8. september 1999.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
----------	------	------------	-------	------	------	-------

Kl: 0630	NV	5 m/s	4/8	+20 km	16,2	
----------	----	-------	-----	--------	------	--

Morgenobs: 0630-0930:

Rødstrubet Lom 1 s, lille lom sp 4 s, Sule 23 s + 67 n, Skarv 56 n + 33 r, Knortegås 38 2k+ s + 3 1k s + 56 s, Gravand 4 s, Krikand 7 s, Ederfugl 3 s, Sortand 960 s + 44 n, Fløjlsand 4 s, Spurvehøg 1 s, Strandskade 66 s, Hjejle 1 s, Islandsk Ryle 12 s, Dobbeltbekkasin 1 s, Lille Kobbersneppe 8 s, Rødben 3 s, Hvidklire 2 s, Stenvender 1 s, Almindelig Kjove 1 3k+ lys fase s + 2 mørk fase s + 2 1k s + 1 mørk fase n, Hættemåge 86 r, Stormmåge 335 r, Sildemåge 259 r, Sølvmåge 83 r, Svartbag 74 r, Ride 1020 r, Skovpiber 2 s, Engpiber 2 s + 72 n, Skærpiber 1 s, Bjergvipstjert 1 s, Hvid Vipstjert 2 s, Jernspurv 2 s, Sortmejse 95 s, Krage 1 sort fase r + 2 mellem fase r, Grønsisken 10 n, Gråsisken 1 s, Lille Korsnæb 10 n, **Hortulan 1 r**, Rørspurv 2 n.

Div obs: Skarv 6 s, Bramgås 21 s, Knortegås 5 2k+ s + 2 s, Spidsand 13 s, Sortand 25 s, Spurvehøg 3 s + 2 r, Tårnfalk 2 r, Strandskade 51 s, Hjejle 5 s, Sandløber 4 s, Almindelig Ryle 1 s, Hvidklire 1 s, Sanglærke 12 r, Bysvale 6 r, Skovpiber 4 r, Engpiber 7 r, Skærpiber 2 s, Hvid Vipstjert 10 r, Jernspurv 15 r, Rødhals 5 r, Rødstjert 13 r, Sortstrubet Bynkefugl 4 r, Bynkefugl 6 r, Stenpikker 7 r, Solsort 6 r, Sangdrossel 1 r, Gærdesanger 2 r, Tornsanger 5 r, Havesanger 15 r, Løvsanger 20 r, Fuglekonge 4 r, Grå Fluesnapper 6 r, Broget Fluesnapper 10 r, Sortmejse 30 r, Musvit 6 r, Husskade 2 r, Krage 2 sort fase r + 2 mellem fase r, Stær 20 r, Bogfinke 3 r, Grønirisk 6 r, Grønsisken 6 n + 14 r, Gråsisken 6 r, Gulspurv 6 r, Rørspurv 1 r.

Ringmærkning: Spurvehøg 1, Jernspurv 2, Rødstjert 1, Solsort 1, Havesanger 4, Løvsanger 8, Broget Fluesnapper 4, Sortmejse 11, Grønirisk 1. I alt 33 fugle.

Andre dyr: Hare 2 r, Rådyr 1 r, Spættet Sæl 86

Folk: Søren Haaning, Lone, Bent, 2xspanien, Fries + mig

Bemærkninger: njet

Janus

BLÅVAND FUGLESTATION

Torsdag d. 9 september 1999.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 0635	SSØ	8 m/s	8/8	2 km	18,2	tåge

Morgenobs: 0635-0935 (N-huk):

lille lom sp 2 s, Sule 2 2k s, Skarv 6 s, Fiskehejre 4 s, Grågås 5 s, Pibeand 11 s, Krikand 2 s, Sortand 689 s, Blå Kærhøg 1 1k s, Dværgfalk 1 2k+ han s + 1 s, Strandskade 12 s, Stor Præstekrave 18 s, Hjejle 1 s, Strandhjejle 3 s, Islandsk Ryle 3 s, Brushane 1 s, Stor Regnspove 1 s, Almindelig Kjove 1 mørk fase n, Landsvale 6 s, Skovpiber 5 s, Engpiber 253 s, Skærpiber 3 s, Gul Vipstjert 11 s, Bjergvipstjert 4 s, Hvid Vipstjert 21 s, Jernspurv 9 s, Sortmejse 262 s, Stær 1 s, Skovspurv 1 s, Grønsisken 50 s, Rørspurv 9 s.

Kl. 1620-1730 (N-huk):

lille lom sp 2 s, Sule 7 n, Knortegås 12 2k+ s + 60 s, Pibeand 21 s, Krikand 8 s, Sortand 32 s, Stor Præstekrave 12 s, Almindelig Kjove 5 s, kjove sp 1 s.

Div obs: Spurvehøg 3 s + 2 r, Tårnfalk 2 r, Hjejle 7 s, Tyrkerdue 2 s, Sanglærke 10 r, Gul Vipstjert 4 s + 2 r, Hvid Vipstjert 10 r, Jernspurv 6 r, Rødhals 3 r, Rødstjert 7 r, Bynkefugl 4 r, Stenpikker 4 r, Solsort 4 r, Sjagger 1 r, Havesanger 5 r, Løvsanger 10 r, Fuglekonge 5 r, Grå Fluesnapper 4 r, Broget Fluesnapper 10 r, Sortmejse 120 r, Musvit 6 r, Krage 1 sort fase r, Stær 9 r, Bogfinke 8 r, Grønirisk 2 r, Grønsisken 30 s + 5 r, Gulspurv 4 r.

Ringmærkning: Spurvehøg 1, Sjagger 1, Havesanger 2, Broget Fluesnapper 1, Sortmejse 39. I alt 44 fugle

Andre dyr: Hare 2, Spøttet Sæl 38

Folk: Haaning + Lone, Bent, 2xspanien, Fries, mig

Bemærkninger: Efter Søren og Lone havde været i Esbjerg for at købe en masse musik, besluttede vi os for at grille. Fint nok med noget hygge, god mad og en ordentlig bunke bajere blev det jo også til. Lidt henad aftenen kom den ene spanioler ned fra deres værelse, hvorved vi straks fik lokket begge med på en ordentlig omgang grønlander-druk (med stort G). Dette resulterede også i at den ene gik kold i et glas gin (endte med at han måtte skrubbe noget ydermur ren for noget bræk). Morgenobs hård, meget hård. Ellers ikke andet at tilføje end at DK lammetævede Italien 3-2 i Napoli, en kamp vi desværre gik glip af, men hva vi havde det sgu skægt ja vi havde. Dermed er vi vist nok sikret en 2. plads i puljen, fedt.

Janus

BLÅVAND FUGLESTATION

Fredag d. 10. september 1999.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
----------	------	------------	-------	------	------	-------

Kl: 06.30	Ø	1 m/s	1/8	15 km	7,8	
-----------	---	-------	-----	-------	-----	--

Morgenobs: Kl. 0625-0925: Rødstrubet Lom 1 s, Sortstrubet Lom 1 s, lille lom sp 1 n, Sule 2 2 n, Skarv 135 s + 7 n, Fiskehejre 7 s, Grågå 16 s, anser sp 10 s, Knortegå 4 2k+ s, Knortegå 1 1k s, Sortand 95 s, Rørhøg 1 3k+ han s, Spurvehøg 5 s, Strandskade 26 s, Hjejle 1 s, Strandhjejle 1 s, Islandsk Ryle 2 s, Brushane 1 s, Mellemkjove 1 2 lys fase s, Almindelig Kjove 1 mørk fase s + 3 mørk fase n + 1 1k n, Landsvale 75 s + 15 n, Skovpiber 15 s, Engpiber 283 s + 25 n, Gul Vipstjert 2 s, Bjergvipstjert 3 s, Hvid Vipstjert 4 s, Jernspurv 25 s, Løvsanger 4 s, Sortmejse 33 s + 25 n, Stær 4 s, Bogfinke 2 s, Kvækerfinke 3 s, Grønsisken 22 s + 3 n, Tornirisk 2 s, Gråsisken 2 s, Rørspurv 18 s.

Div obs: Skarv 3 s, Grågå 2 s, Rørhøg 2 r, Spurvehøg 2 s + 1 r, Musvåge 2 r, Tårnfalk 2 r, Hjejle 2 s, Tyrkerdue 4 s, Mursejler 1 s, Sanglærke 15 r, Landsvale 150 s, Bysvale 2 r, Engpiber 20 r, Bjergvipstjert 1 s, Jernspurv 30 r, Rødhals 40 r, Rødstjert 50 r, Sortstrubet Bynkefugl 3 r, Bynkefugl 10 r, Stenpikker 14 r, Solsort 6 r, Sangdrossel 1 r, Gærdesanger 1 r, Tornsanger 15 r, Havesanger 14 r, Løvsanger 20 r, Fuglekonge 6 r, Grå Fluesnapper 2 r, Broget Fluesnapper 25 r, Sortmejse 110 r, Blåmejse 1 r, Musvit 8 r, Husskade 2 r, Krage 1 r, Stær 19 r, Skovspurv 2 r, Bogfinke 2 s + 8 r, Grønirisk 4 r, Grønsisken 12 r, Gråsisken 2 r, Gulspurv 8 r, Rørspurv 5 r.

Ringmærkning: Jernspurv 6, Rødhals 16, Rødstjert 7, Sangdrossel 1, Tornsanger 1, Havesanger 1, Løvsanger 7, Broget Fluesnapper 4, Sortmejse 31, Blåmejse 1.

Andre dyr: Hare 2, Spættet Sæl 33, Rådyr 1, Skovfirben 3

Folk: Bent, Søren og Lone, 2x spanien, Janus og mig

Bemærkninger: nope

W. A. M.

BLÅVAND FUGLESTATION

Lørdag d. 14. september 1999.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 06.30	SØ	6-7 m/s	2/8	3 km	15,0	

Morgenobs: Kl. 0635-0935: Sule 1 5k+ s + 1 4k s + 3 2k s, Skarv 45 s, Fiskehejre 16 s, Grågås 20 s, Bramgås 25 s, Pibeand 126 s, Krikand 9 s, Spidsand 17 s, Sortand 297 s, Toppet Skallesluger 1 s, Rørhøg 4 s + 1 r, Spurvehøg 8 s, Dværgfalk 7 s, Trane 1 s, Strandskade 5 s, Hjejle 5 s, Strandhjejle 10 s, Islandsk Ryle 21 s, Sandløber 10 s, Dobbeltbekkasin 1 s, Stor Regnspove 5 s, Almindelig Kjove 3 mørk fase s + 1 lys fase s + 1 mørk fase r, + 1 lys fase r, Dværgmåge 1 1k r, Mursejler 2 s, Stor Flagspøtte 1 s, Digesvale 1 s, Landsvale 35 s, Skovpiber 44 s, Engpiber 1578 s, Skærpiber 3 s, Gul Vipstjert 30 r, Bjergvipstjert 12 s, Hvid Vipstjert 2 s, Jernspurv 5 s, Sangdrossel 2 s, Sortmejse 144 s, Stær 25 s, Bogfinke 16 s, Grønsisken 278 s, Gråsisken 14 s, Lille Korsnøb 16 s, Rørspurv 16 s

Kl. 1120-1320:

Fiskehejre 4 s, Pibeand 114 s, Krikand 2 s, Spidsand 8 s, Blå Kærhøg 1 1k s, Spurvehøg 11 s, Dværgfalk 1 s, Strandskade 15 s, Almindelig Kjove 1 1k s + 1 mørk fase r, Mursejler 1 s, Digesvale 1 s, Landsvale 240 s, Stær 7 s, Grønsisken 31 s

Div obs: Spurvehøg 4 s + 1 r, Tårnfalk 2 s + 1 r, Hjejle 1 s, Brushane 2 s, Dobbeltbekkasin 10 s, Tinksmid 1 s, Tyrkerdue 2 r, Mursejler 2 s, Sanglærke 15 r, Landsvale 50 s, Bysvale 4 r, Skovpiber 6 r, Engpiber 10 r, Hvid Vipstjert 5 r, Gærdesmutte 1 r, Jernspurv 5 r, Rødhals 4 r, Rødstjert 14 r, Sortstrubet Bynkefugl 4 r, Bynkefugl 12 r, Stenpikker 8 r, Solsort 4 r, Sangdrossel 1 r, Havesanger 7 r, Løvsanger 6 r, Fuglekonge 3 r, Grå Fluesnapper 1 r, Broget Fluesnapper 12 r, Sortmejse 35 r, Musvit 8 r, Husskade 2 r, Krage 3 sort fase r, Stær 40 r, Bogfinke 6 r, Grønsisken 10 s, Grønsisken 8 r, Gråsisken 2 s, Lille Korsnøb 5 s, Gulspurv 8 r, Rørspurv 3 r.

Ringmærkning: Spurvehøg 1, Sangdrossel 1, Rødhals 2, Rødstjert 6, Havesanger 1, Sortmejse 14, Grønsisken 2. ialt 27 fugel.

Andre dyr: Hare 3 r, Spættet Sæl 40 r, Hugorm 1

Folk: Bent, feltud, 3xspanien, janus og mig.

Bemærkninger: En trane blev dagens højdepunkt, ellers ikke noget at bemærke.
Klaus.

BLÅVAND FUGLESTATION

Søndag d. 12. september 1999.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
----------	------	------------	-------	------	------	-------

Kl: 0640	SØ	7 m/s	1/8	3 km	16,9	
----------	----	-------	-----	------	------	--

Morgenobs: Kl. 0640-0940 (N-huk):

lille lom sp 9 s, Sule 2 2k s + 1 2k n, Skarv 158 s, Fiskehejre 3 s, Bramgås 17 s + 15 r, Knortegås 3 2k+ s, Pibeand 422 s, Krikand 55 s, Spidsand 66 s, Ederfugl 16 s, Sortand 1235 s, Toppet Skallesluger 1 s, Rørhøg 3 s, Spurvehøg 3 s, Tårnfalk 2 s, Dværgfalk 1 s + 1 r, Strandskade 4 s, Stor Præstekrave 4 s, Strandhjejle 8 s, Islandsk Ryle 5 s, Sandløber 11 s, Almindelig Ryle 19 s, Dobbeltbekkasin 18 s, Lille Kobbersneppe 4 s, Stor Regnspove 1 s, Sortklire 1 s, Gulbenet Sølvmåge (L. Cachinnans) 1 2k r, Digesvale 2 s, Landsvale 52 s, Bysvale 6 s, Skovpiber 21 s, Engpiber 126 s, Gul Vipstjert 9 s, Bjergvipstjert 3 s, Hvid Vipstjert 2 s, Jernspurv 2 s, Sangdrossel 1 s, Sortmejse 46 s, Stær 7 s, Bogfinke 1 s, Grønsisken 296 s, Lille Korsnæb 2 s, Rørspurv 6 s.

Kl. 1110-1225 (N-huk):

Fiskehejre 6 s, Pibeand 100 s, Ederfugl 5 s, Spurvehøg 4 s, Dværgfalk 1 s, Strandskade 6 s, Dobbeltbekkasin 1 s, Digesvale 1 s, Landsvale 135 s, Bysvale 6 s, Sangdrossel 2 s, Sortmejse 14 s, Grønsisken 31 s.

Div obs: Fiskehejre 3 s, Bramgås 3 r, Pibeand 40 s, Spurvehøg 11 s, Tårnfalk 1 s + 1 r, Dværgfalk 1 s, Lærkefalk 1 s, Hjejle 3 s, Strandhjejle 2 2k+ s + 4 1k s, Dobbeltbekkasin 9 s, Gråmåge 1 2k r, Tyrkerdue 1 s, Mursejler 1 s, Sanglærke 10 r, Landsvale 175 s, Storpiber 1 s, Skovpiber 5 r, Skærpiber 1 s, Hvid Vipstjert 10 r, Gærdesmutte 1 r, Jernspurv 6 r, Rødhals 4 r, Rødstjert 8 r, Sortstrubet Bynkefugl 5 r, Bynkefugl 3 r, Stenpikker 5 r, Solsort 6 r, Sangdrossel 4 r, Tornsanger 4 r, Havesanger 9 r, Munk 2 r, Gransanger 1 r, Løvsanger 7 r, Fuglekonge 3 r, Sortmejse 40 r, Musvit 6 r, Krage 1 r, Stær 13 r, Bogfinke 6 r, Grønirisk 2 r, Grønsisken 17 s, Gulspurv 8 r.

Ringmærkning: Skovpiber 2, Jernspurv 1, Rødstjert 1, Havesanger 2, Munk 1, Gransanger 1, Løvsanger 4, Sortmejse 13, Bogfinke 1.

Andre dyr: Hare 2

Folk: 3xspanien, Feltud., Bent, Fries og mig

Bemærkninger: Ja men det var jo meget fedt med en Storpibs, bare synd man ikke så den...Ellers ikke andet at tilføje end at Klaus, Mikael Funch og mig gik langs stranden til Grønningen. På vejen derned fandt vi en 2k Gråmåge, og på selve Grønning fik Klaus sig et bette kryds i form af en Enkeltbekkasin (også 130 dobbeltbekksiner).

BLÅVAND FUGLESTATION

Mandag d. 13. september 1999.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
----------	------	------------	-------	------	------	-------

Kl: 0650	Ø	7 m/s	1/8	15 km	16,0	
----------	---	-------	-----	-------	------	--

Morgenobs: Kl. 0655-0955 (N-huk):

Rødstrubet Lom 1 s, lille lom sp 6 s + 2 r, Sule 1 5k+ s + 2 2k s, Skarv 141 s + 30 r, Fiskehejre 8 s, Knortegås 4 2k+ lys fase s, Pibeand 328 s, Krikand 22 s, Gråand 3 s, Spidsand 23 s, Ederfugl 23 s, Sortand 1290 s, Fløjlsand 8 s, Rørhøg 3 han s, Spurvehøg 5 s, Dværgfalk 4 s, Strandskade 8 s, Hjejle 4 s, Strandhjejle 2 s, Islandsk Ryle 18 s, Brushane 1 s, Dobbeltbekkasin 5 s, Lille Kobbersneppe 2 s, Almindelig Kjøve 1 lys fase s + 1 lk s + 2 lys fase r + 1 mørk fase r, alk/lomvie 2 s, Mursejler 1 s, Hedelærke 1 s + 2 r, Landsvale 251 s, Bysvale 31 s, Skovpiber 8 s, Engpiber 177 s, Gul Vipstjert 8 s, Hvid Vipstjert 7 s, Jernspurv 4 s, Sortmejse 205 s, Krage 1 r, Stær 7 s, Skovspurv 2 s, Bogfinke 1 s, **Grønsisken 560 s**, Tornirisk 5 s, Gråsisken 2 s, Lille Korsnæb 7 s, Hortulan 1 r, Rørspurv 13 s.

Div obs: Skarv 7 s + 2 n, Fiskehejre 5 s, Spurvehøg 8 s, Dværgfalk 1 s, Agerhøne 1 r, Stor Præstekrave 5 s, Dobbeltbekkasin 3 s, Gråmåge 1 3k+ r + 1 2k r, Mursejler 2 s, Sanglærke 10 r, Landsvale 145 s, Bysvale 2 r, Hvid Vipstjert 8 r, Gærdesmutte 1 r, Jernspurv 4 r, Rødhals 8 r, Rødstjert 12 r, Stenpikker 2 r, Solsort 6 r, Tornsanger 4 r, Havesanger 13 r, Munk 1 r, Gransanger 2 r, Løvsanger 6 r, Fuglekonge 2 r, Lille Fluesnapper 1 lk, Sortmejse 55 r, Musvit 6 r, Nøddekrige 1 s, Krage 1 r, Stær 11 r, Bogfinke 15 r, Grønsisken 56 s, Kærnebidder 3 s, Gulspurv 6 r.

Ringmærkning: Gærdesmutte 1, Rødstjert 2, Havesanger 4, Munk 1, Gransanger 2, Lille Fluesnapper 1 lk, Sortmejse 21, Bogfinke 3

Andre dyr: Hare 4, Brud 1, Spættet Sæl 20, Skovfirben 1.

Folk: Mikael Funch (tog hjem ved middag), 3xspanien, Bent, Klaus + mich

Bemærkninger: Egentlig en underlig dag. Fugle var der ikke så mange af, men de tilstedeværende var fine. Det hele startede med at Masterringer-Klaus kommer op og smider en Ll Flue i hovedet på os, fedt nok. Derefter sad der gud-hjælpemig en hortulan og synger ved mili-tårnet. Senere ser Bent så en Nøddekrige ved Emerko, og til sidst finder vores spanske venner (uafhængigt af hinanden) først en gammel dernæst en 2k Gråmåge. Og så må vi jo heller ikke glemme Grønsiskenerne. Ellers er der bare at tilføje, at der er en Kuhls invasion på vej. I Sydengland har de set rigtig mange, og i nordspanien blev der set en flok der "strakte sig så langt øjet rakte"!!! Nu mangler vi bare VESTENVIND!

BLÅVAND FUGLESTATION

Tirsdag d. 14. september 1999.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
----------	------	------------	-------	------	------	-------

Kl: 06.30	Ø	9 m/s	3/8	+15 km	15,0	
-----------	---	-------	-----	--------	------	--

Morgenobs: Kl. 0650-0950: Rødstrubet Lom 9 s, lille lom sp 13 s + 1 n, Gråstrubet Lappedykker 1 s, Sule 4 5k+ s + 3 2k s, Skarv 162 s + 40 r, Fiskehejre 4 s, Grågåas 14 s, Bramgåas 5 s + 7 r, Knortegås 12 2k+ mørk fase s, Pibeand 140 s, Krikand 29 s, Spidsand 4 s, Ederfugl 15 s, Sortand 900 s, Fløjlsand 4 s, Toppet Skallesluger 5 s, Rørhøg 1 2k han s + 1 hun s + 1 1k s + 1 s, Spurvehøg 8 s, Musvåge 1 s + 1 r, Fiskeørn 2 s, Tårnfalk 1 s, Dværgfalk 3 s, Vandrefalk 1 2k+ s, Strandskade 24 s, Stranhøjle 5 s, Islandsk Ryle 6 s, Almindelig Ryle 2 s, Brushane 1 s, Dobbeltbekkasin 8 s, Gråmåge 1 4k+ r, Digesvale 3 s, Landsvale 6 s, Bysvale 29 s, Skovpiber 5 s, Engpiber 80 s, Gul Vipstjert 3 s, Bjergvipstjert 3 s, Hvid Vipstjert 11 s, Jernspurv 4 s, Sortmejse 54 s, Stær 11 s, Bogfinke 10 s, Grønsisken 562 s, Lille Korsnøb 5 s, Hortulan 2 s, Rørspurv 8 s

Div obs: Skarv 20 s, Spurvehøg 4 s, Spurvehøg 1 r, Musvåge 1 s + 2 r, Tårnfalk 1 s + 2 r, Dværgfalk 2 s, Agerhøne 7 r, Strandhøjle 10 1 s, Gråmåge 1 4k+ r + 1 2k r, Sanglærke 15 r, Landsvale 15 s, Skovpiber 5 s + 2 r, Engpiber 15 s + 20 r, Gul Vipstjert 6 s, Bjergvipstjert 1 s, Hvid Vipstjert 10 r, Gærdesmutte 2 r, Jernspurv 5 r, Rødhals 3 r, Rødstjert 8 r, Stenpikker 3 r, Solsort 6 r, Sangdrossel 4 r, Rørsanger 1 r, Gærdesanger 1 r, Tornsanger 6 r, Havesanger 6 r, Munk 2 r, Gransanger 2 r, Fuglekonge 1 r, Grå Fluesnapper 2 r, Lille Fluesnapper 1 1 r, Broget Fluesnapper 2 r, Topmejse 1 r, Sortmejse 35 s + 20 r, Musvit 6 r, Allike 3 s, Krage 1 sort fase r, Stær 17 r, Skovspurv 1 r, Bogfinke 6 s + 15 r, Grønirisk 4 r, Grønsisken 105 s, Tornirisk 7 s + 21 r, Lille Korsnøb 2 s, Gulspurv 6 r, Rørspurv 4 r.

Ringmærkning: Spurvehøg 1, Skovpiber 1, Hvid Vipstjert 1, Gærdesmutte 1, Jernspurv 2, Rødhals 1, Rødstjert 3, Sangdrossel 3, Rørsanger 1, Gærdesanger 1, Havesanger 2, Munk 1, Sortmejse 7, Musvit 1, Bogfinke 1. Ialt 27 fugle/15 arter.

Andre dyr: Hare 3.

Folk: Bent, Janus, 3xspanien og mig

Bemærkninger: En del trækkende admiraler.
Klaus.

BLÅVAND FUGLESTATION

Onsdag d. 15. september 1999.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 0655	Ø	3 m/s	3/8	5 km	12,8	

Morgenobs: Kl. 0655-0955 (N-huk):

Rødstrubet Lom 1 s, Sule 1 2k s + 1 4k s + 1 5k+ n + 1 2k n, Skarv 83 s + 35 r, Grågåas 91 s, Knortegåas 25 2k+ s + 4 1k s, Pibeand 96 s, Krikand 6 s, Ederfugl 1 s, Sortand 220 s, Fløjlsand 1 s, Hvepsevåge 1 s, Rørhøg 2 1k s + 1 2k han s + 1 s, Blå Kærhøg 1 3k+ han s, Fiskeørn 1 1k s, Tårnfalk 4 s, Dværgfalk 3 s, Strandskade 2 s, Hjejle 9 s, Dværgryle 1 s, Almindelig Ryle 23 s, Dobbeltbekkasin 5 s, Almindelig Kjove 1 3k+ mørk fase s + 1 1k r, Ringdue 2 s, Tyrkerdue 2 s, Mursejler 2 s, Skovpiber 34 s, Engpiber 315 s, Rødstrubet Piber 1 s, Skærpiber 1 s, Gul Vipstjert 7 s, Bjergvipstjert 12 s, Hvid Vipstjert 8 s, Jernspurv 8 s, Bynkefugl 1 s, Sortmejse 37 s, Bogfinke 6 s, Kvækerfinke 3 s, Stillits 1 s, Grønsisken 900 s, Gråsisken 2 s, Lille Korsnøb 7 s, Kærnebider 1 s, Gulspurv 1 s, Rørspurv 15 s.

Div obs: Kortnæbbet Gås 12 s, Sortand 43 s, Hvepsevåge 2 s, Rørhøg 1 s, Spurvehøg 2 s, Musvåge 2 r, Tårnfalk 4 s + 2 r, Dværgfalk 3 s, Agerhøne 7 r, Strandskade 5 s, Hjejle 1 s, Mursejler 15 s, Sanglærke 15 r, Landsvale 20 s, Engpiber 20 r, Gul Vipstjert 3 r, Hvid Vipstjert 20 r, Gærdesmutte 2 r, Jernspurv 5 r, Rødhals 5 r, Rødstjert 6 r, Stenpikker 1 r, Solsort 6 r, Sangdrossel 2 r, Rørsanger 1 r, Høgesanger 1 1k r, Tornsanger 3 r, Havesanger 10 r, Munk 2 r, Gransanger 1 r, Løvsanger 5 r, Grå Fluesnapper 1 r, Lille Fluesnapper 1 1k r, Broget Fluesnapper 5 r, Sortmejse 15 r, Musvit 8 r, Krage 3 r, Stær 15 r, Bogfinke 12 r, Stillits 4 s, Grønsisken 105 s, Gråsisken 1 s, Gulspurv 10 r, Rørspurv 3 r.

Ringmærkning: Gærdesmutte 1, Jernspurv 4, Rødhals 1, Rødstjert 2, Rørsanger 1, Høgesanger 1 1k, Havesanger 4, Munk 1, Gransanger 1, Løvsanger 1, Broget Fluesnapper 2, Sortmejse 8, Bogfinke 1. Ialt 26 fugle

Andre dyr: Hare 3, Spættet Sæl 80

Folk: 3xspanien (tog hjem), 2xÅrhus, Bent, Fries + mig

Bemærkninger: Fed dag, med Høges, Ll Flue + Rødstr pibs samt en del Bjergvipper. Det vælter stadig rundt med admiraler.

Janus

BLÅVAND FUGLESTATION

Torsdag d. 16. september 1999.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 0655	Ø	4 m/s	4/8	5 km	12,8	

Morgenobs: Kl. 0655-0955 (N-huk):

Rødstrubet Lom 12 s, Sortstrubet Lom 1 s, lille lom sp 4 s + sp 1 n, Sule 3 2k s + 2 5k+ n + 1 2k n, Skarv 56 s + 25 r, Fiskehejre 8 s, Grågåås 210 s, Bramgåås 4 s, Knortegåås 16 2k+ mørk fase s + 2 1k mørk fase s, Spidsand 1 s, Ederfugl 1 s, Sortand 132 s + 6 n, Toppet Skallesluger 6 s, Rørhøg 1 han s, Spurvehøg 3 s, Fiskeørn 1 1k s, Tårnfalk 3 s, Dværgfalk 5 s, Lærkefalk 1 s, Strandskade 22 s, Stor Præstekrave 4 s, Hjejle 1 s, Strandhjejle 2 2k+ s + 6 1k s, Islandsk Ryle 4 s, Dobbeltbekkasin 3 s, Rødben 2 s, Almindelig Kjove 1 3k+ lys fase s + 2 1k s, Hættemåge 76 r, Stormmåge 540 r, Sildemåge 362 r, Sølvmåge 142 r, Gråmåge 1 4k+ r, Svartbag 82 r, Splitterne 103 r, hav/fjordterne 18 r, Mursejler 3 s, Digesvale 3 s, Landsvale 38 s, Skovpiber 8 s, Engpiber 293 s, Skærpiber 2 s, Gul Vipstjert 8 s, Bjergvipstjert 5 s, Hvid Vipstjert 11 s, Jernspurv 10 s, Sangdrossel 3 s, Sortmejse 11 s, Skovskade 11 s, Krage 1 sort fase r + 1 mellem fase r, Stær 11 s, Bogfinke 5 s, Kvækerfinke 1 s, Grønsisken 700 s, Gråsisken 3 s, Gulspurv 2 s, Rørspurv 19 s.

Div obs: Rødstrubet Lom 1 s, Skarv 14 s, Pibeand 6 s, Krikand 2 s, Ederfugl 6 s, Hvepsevåge 1 s, Spurvehøg 4 s, Tårnfalk 3 s + 1 r, Dværgfalk 1 s, Agerhøne 7 r, Strandskade 29 s, Strandhjejle 6 s, Lille Regnspove 1 s, Rødben 2 s, Mursejler 6 s, Sanglærke 10 r, Landsvale 15 s, Skovpiber 5 r, Engpiber 60 s + 20 r, Skærpiber 1 s, Hvid Vipstjert 14 r, Gærdesmutte 4 r, Jernspurv 10 r, Rødhals 4 r, Rødstjert 25 r, Bynkefugl 2 r, Stenpikker 5 r, Solsort 6 r, Sangdrossel 12 r, Havesanger 3 r, Munk 4 r, Gransanger 1 r, Løvsanger 3 r, Fuglekonge 1 r, Grå Fluesnapper 1 r, Broget Fluesnapper 4 r, Topmejse 1 r, Sortmejse 65 s, Musvit 8 r, Krage 8 r, Stær 6 r, Skovspurv 2 r, Bogfinke 12 r, Grønsisken 220 s, Tornirisk 1 s, Gulspurv 11 r, Hortulan 1 s.

Ringmærkning: Gærdesmutte 2, Jernspurv 1, Rødstjert 7, Sangdrossel 5, Havesanger 1, Munk 2, Gransanger 1, Grå Fluesnapper 1, Sortmejse 31, Musvit 1, Bogfinke 1. Ialt 53 fugle

Andre dyr: Hare 4, Rådyr 2, Hugorm 1

Folk: Bent, Fries og mig

Bemærkninger: Vel ikke så meget at sige andet end, at der er dejligt fredeligt og roligt på stationen.

Janus

BLÅVAND FUGLESTATION

Fredag d. 17. september 1999.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
----------	------	------------	-------	------	------	-------

Kl: 0700	S	10-12 m/s	7/8	10 km	16,8	
----------	---	-----------	-----	-------	------	--

Morgenobs: Kl. 0700-1000 (N-huk):

Rødstrubet Lom 26 s, lille lom sp 9 s + 1 n, Gråstrubet Lappedykker 1 s, Sule 2 5k+ s + 5 5k+ n + 3 4k s + 3 4k n + 10 2k s + 20 2k n + 1 1k s + 1 1k n + 37 s + 34 n + 100 r, Skarv 30 n, Pibeand 26 s, Krikand 5 s, Spidsand 8 s, Sortand 545 s, Fløjlsand 5 s, Toppet Skallesluger 3 s, Strandskade 6 s, Almindelig Ryle 9 s, Stenvender 1 s, Almindelig Kjove 2 mørk fase n, alk/lomvie 1 r, Grønsisken 20 s + 200 n.

Kl. 1110-1210 (N-huk):

Rødstrubet Lom 1 s, Sule 1 s + 3 n, Pibeand 7 s, Krikand 1 s, Spidsand 16 s, Sortand 35 s, Stor Præstekrave 2 r, Almindelig Ryle 2 s, Lille Kobbersneppe 1 s, Almindelig Kjove 1 lys fase s.

Kl. 1700-1830 (Sabine):

Rødstrubet Lom 4 s + 1 r, lille lom sp 2 s, Sule 7 n, Pibeand 2 s, Krikand 14 s, Dværgfalk 1 r, Strandskade 60 s, Stor Præstekrave 15 r, Islandsk Ryle 4 1k s + 2 r, Sandløber 7 r, Dværgryle 1 s + 2 r, Almindelig Ryle 12 s + 12 r, Lille Kobbersneppe 1 s, Almindelig Kjove 4 mørk fase s + 1 3k+ lys fase s + 2 1k s, Dværgmåge 3 2k+ s + 1 2k s.

Div obs: Gråstrubet Lappedykker 2 s, Almindelig Kjove 5 s, Mursejler 3 s, Sanglærke 10 r, Hvid Vipstjert 8 r, Jernspurv 3 r, Solsort 6 r, Sangdrossel 2 r, Havesanger 5 r, Husskade 1 r, Stær 18 r, Bogfinke 3 r, Grønsisken 12 s, Gulspurv 6 r.

Ringmærkning: nej.

Andre dyr: Hare 3, Spættet Sæl 25

Folk: Falken + Finn og Lone + Dorte ankom om eftermiddagen, Klaus, Bent og mig

Bemærkninger: Endelig noget ordentligt blæsevejr, men desværre ikke vestlig nok, og den resulterede da heller ikke i nogen havfugle, ØV! Nu lover meteorologerne enda hård østenvind i næste uge!

Janus

BLÅVAND FUGLESTATION

Lørdag d. 18. september 1999.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 0705	SØ	6 m/s	8/8	5 km	15,0	regn

Morgenobs: Kl. 0700-0930 (N-huk):

Sortstrubet Lom 2 s, lille lom sp 82 s, Sule 56 r, Grågåas 15 s, Knortegåas 35 mørk fase s, Pibeand 18 s, Krikand 3 s, Gråand 6 s, Ederfugl 18 s, Sortand 70 s, Fløjlsand 11 s, Dværgfalk 1 s, Strandskade 30 s, Stor Præstekrave 8 s + 12 r, Hjejle 23 s, Strandhjejle 3 r, Islandsk Ryle 18 s, Sandløber 3 s, Almindelig Ryle 103 s, Dobbeltbekkasin 1 s, Lille Regnspove 1 s, Stor Regnspove 1 s, Stenvender 5 s, Almindelig Kjove 1 mørk fase s, alk/lomvie 2 r, Landsvale 70 s, Skærpiber 1 s, Jernspurv 3 s, Sangdrossel 2 s, Grønsisken 171 s, Rørspurv 2 s.

Div obs: lille lom sp 1 s, Sule 14 s + 1 n, Fiskehejre 5 s, Knortegåas 23 s, Spidsand 6 s, Rørhøg 1 s, Musvåge 1 r, Tårnfalk 1 s + 2 r, Dværgfalk 2 s + 1 r, Stor Præstekrave 3 s, Sandløber 2 r, Almindelig Ryle 15 s, Rødben 1 s, Stenvender 3 r, Sanglærke 10 r, Landsvale 68 s, Skovpiber 7 s, Engpiber 12 s + 20 r, Hvid Vipstjert 8 r, Gærdesmutte 2 r, Jernspurv 4 s + 15 r, Rødhals 15 r, Rødstjert 20 r, Sortstrubet Bynkefugl 2 han r + 2 r, Bynkefugl 10 r, Stenpikker 6 r, Ringdrossel 3 r, Solsort 6 r, Sangdrossel 6 r, Gærdesanger 3 r, Tornsanger 5 r, Havesanger 40 r, Munk 45 r, Gransanger 5 r, Løvsanger 50 r, Sortmejse 43 s + 10 r, Musvit 10 r, Skovskade 11 s, Krage 2 r, Stær 18 r, Skovspurv 4 r, Bogfinke 2 s + 6 r, Kvækerfinke 5 s + 1 r, Grønirisk 6 r, Grønsisken 158 s, Tornirisk 5 s, Lille Korsnæb 15 s, Gulspurv 6 r, Rørspurv 5 s + 50 r.

Ringmærkning: Skovpiber 1, Gærdesmutte 1, Rødhals 2, Rødstjert 2, Tornsanger 1, Havesanger 8, Munk 12, Gransanger 1, Løvsanger 3, Sortmejse 2, Kvækerfinke 1, Grønsisken 1. Ialt 35 fugle

Andre dyr: Hare 4, Spættet Sæl 25

Folk: Falken + Finn & Lone, Dorte, Bent, Klaus og mig

Bemærkninger: Morgenobsen afkortet med en ½ time pga regn. Ellers gav regnen godt med småfugle i krattene, bla efterårets første Ringdrossler, fint nok. Så kunne man jo også slå tiden ihjel med noget kratlusk.

Janus

BLÅVAND FUGLESTATION

Søndag d. 19. september 1999.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 0700	Ø	5 m/s	8/8	2 km	14,6	

Morgenobs: Kl. 0700-1000 (Flade bunker):

Rødstrubet Lom 4 s, lille lom sp 2 s, Sule 5 n + 4 r, Skarv 188 s, Fiskehejre 1 s, Grågås 166 s, Knortegås 6 mørk fase s + 47 lys fase s, Krikand 11 s, Sortand 95 s, Rørhøg 1 han s + 1 s, Blå Kærhøg 1 lk s, Spurvehøg 2 s, Tårnfalk 8 s, Dværgfalk 3 s + 2 r, Vandrefalk 1 s, Strandskade 11 s, Stor Præstekrave 6 r, Sandløber 7 s + 76 r, Dobbeltbekkasin 3 s, Rødben 3 s, Almindelig Kjove 1 mørk fase s, Landsvale 172 s, Skovpiber 16 s, Engpiber 240 s, Skærpiber 4 s, Gul Vipstjert 3 s, Bjergvipstjert 9 s, Hvid Vipstjert 16 s, Jernspurv 7 s, Misteldrossel 2 r, Stær 31 s, Bogfinke 7 s, Stillits 1 s, Grønsisken 96 s, Tornirisk 1 s, Lille Korsnæb 22 s, Lapværting 2 s, Rørspurv 63 s.

Kl. 1001-1030 (Flade bunker):

Sule 15 n, Knortegås 2 mørk fase s, Krikand 5 s, Musvåge 1 s, Tårnfalk 1 s, Engpiber 83 s.

Div obs: Fiskehejre 3 s, Knortegås 52 s, Hvepsevåge 1 s, Rørhøg 3 s, Spurvehøg 3 s, Musvåge 1 r, Tårnfalk 12 s + 2 r, Dværgfalk 4 s, Lærkefalk 3 s, Agerhøne 8 r, Strandskade 3 s, Stor Præstekrave 4 r, Hjejle 3 s, Mursejler 5 s, Hedelærke 1 s, Sanglærke 10 r, Landsvale 50 s, Skovpiber 3 s + 10 r, Engpiber 60 s + 25 r, Skærpiber 1 s, Hvid Vipstjert 12 r, Gærdesmutte 3 r, Jernspurv 15 r, Rødhals 45 r, Rødstjert 50 r, Sortstrubet Bynkefugl 4 r, Bynkefugl 6 r, Stenpikker 7 r, Ringdrossel 1 han r + 2 r, Solsort 6 r, Sangdrossel 8 r, Rørsanger 2 r, Tornsanger 3 r, Havesanger 35 r, Munk 50 r, Løvsanger 50 r, Fuglekonge 2 r, Grå Fluesnapper 1 r, Broget Fluesnapper 2 r, Sortmejse 12 r, Blåmejse 5 r, Musvit 12 r, Skovskade 2 s, Krage 6 r, Stær 10 r, Skovspurv 15 r, Bogfinke 6 r, Grønsisken 40 s, Gulspurv 6 r, Rørspurv 18 r.

Ringmærkning: Jernspurv 2, Rødhals 13, Rødstjert 14, Stenpikker 2, Sangdrossel 3, Rørsanger 1, Tornsanger 1, Havesanger 8, Munk 9, Løvsanger 14, Fuglekonge 1, Grå Fluesnapper 1, Sortmejse 1, Blåmejse 1, Skovspurv 1, Bogfinke 1. Ialt 73 fugle

Andre dyr: Hare 4, Spættet Sæl 55, Rådyr 2

Folk: Samme som igår (kun det faste personale tilbage om aftenen)

Bemærkninger: Igen en dag med lidt småfugle. Desværre klarede det op, så de lige så stille trak videre. Ellers også en ok morgenobs med Vandrefalk samt et par Lapværtinger. Også helt ok med 3 Lærkefalke (desværre så jeg ingen af dem...)

Janus

BLÅVAND FUGLESTATION

Mandag d. 20. september 1999.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 0700	Ø	12 m/s	8/8	1½ km	?	

Morgenobs: Kl. 0700-1000 (N-huk):

Rødstrubet Lom 2 s + 1 n, Skarv 29 r, Fiskehejre 5 s, Knortegås 20 2k+ mørk fase s + 6 1k mørk fase s, Pibeand 34 han s, Krikand 37 s, Gråand 5 s, Ederfugl 1 s, Sortand 73 s, Rørhøg 1 3k+ hun s + 1 1k s, Dværgfalk 4 s, Strandskade 7 s, Pomeransfugl 1 s, Strandhjejle 3 s, Sandløber 11 s, Almindelig Ryle 36 s, Dobbeltbekkasin 5 s, Almindelig Kjove 1 mørk fase s, Hættemåge 12 s, Landsvale 13 s, Bysvale 3 s, Skovpiber 10 s, Engpiber 11 s, Skærpiber 1 s, Gul Vipstjert 1 s, Bjergvipstjert 1 s, Hvid Vipstjert 3 s, Grønsisken 22 s, Gulspurv 1 s, Rørspurv 1 s.

Div obs: Rørhøg 1 s, Musvåge 1 r, Dværgfalk 1 s, Stor Præstekrave 4 r, Sandløber 12 r, Mursejler 2 s, Sanglærke 10 r, Landsvale 8 s, Skovpiber 5 s, Engpiber 6 r, Hvid Vipstjert 14 r, Gærdesmutte 1 r, Jernspurv 4 r, Rødhals 15 r, Rødstjert 9 r, Sortstrubet Bynkefugl 2 r, Bynkefugl 4 r, Stenpikker 6 r, Solsort 5 r, Sangdrossel 4 r, Tornsanger 2 r, Havesanger 6 r, Munk 7 r, Gransanger 1 r, Løvsanger 12 r, Fuglekonge 1 r, Grå Fluesnapper 1 r, Broget Fluesnapper 2 r, Sortmejse 14 r, Musvit 8 r, Krage 3 r, Stær 9 r, Bogfinke 3 r, Grønsisken 40 s, Gulspurv 4 r, Rørspurv 1 r.

Ringmærkning: Sangdrossel 2, Rødhals 3, Rødstjert 2, Havesanger 1, Munk 2, Hvid Vipsjert 2, Gransanger 1, Løvsanger 1. Ialt 14 fugle.

Andre dyr: Hare 4

Folk: Klaus, Bent og mig

Bemærkninger: Fred og ro, ahhh.

Janus

BLÅVAND FUGLESTATION

Tirsdag d. 21. september 1999.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
----------	------	------------	-------	------	------	-------

Kl: Regn indtil 1130						
1130	SSV	2 m/s	6/8	+15 km	17,0	

Morgenobs: nej

Div obs: Gravand 5 s, Krikand 31 s, Spidsand 7 s, Ederfugl 26 s, Sortand s, Musvåge 1 r, Tårnfalk 1 r, Dværgfalk 2 s + 1 r, **Lærkefalk 1 s**, Strandskade 9 s, Hjejle 6 s, Almindelig Ryle 60 s, Dobbeltbekkasin 2 r, Almindelig Kjove 1 lk s, Hættemåge 37 r, Stormmåge 185 r, Sildemåge 135 r, Sølvmåge 283 r, Svartbag 29 r, Ride 940 r, Splitterne 60 r, Sanglærke 10 r, Engpiber 10 s, Hvid Vipstjert 14 r, Gærdesmutte 2 r, Jernspurv 4 r, Rødhals 16 r, Rødstjert 15 r, Sortstrubet Bynkefugl 2 r, Bynkefugl 6 r, Solsort 5 r, Sangdrossel 9 r, Tornsanger 4 r, Havesanger 12 r, Munk 18 r, Løvsanger 5 r, Fuglekonge 1 r, Grå Fluesnapper 1 r, Broget Fluesnapper 8 r, Sortmejse 30 r, Musvit 8 r, Skovskade 1 r, Husskade 1 r, Krage 5 r, Stær 25 r, Skovspurv 6 r, Bogfinke 2 r, Grønsisken 12 r, Tornirisk 4 s, Gulspurv 4 r, Rørspurv 6 r.

Ringmærkning: Hvid Vipstjert 2, Rødhals 5, Rødstjert 3, Tornsanger 1, Havesanger 4, Munk 9, Broget Fluesnapper 3, Sortmejse 3. Ialt 30 fugle.

Andre dyr: Hare 3, Spættet Sæl 3, Rådyr 2

Folk: Klaus, Bent og mig

Bemærkninger: Det skal lige tilføjes fra igår, at der, fra visse personers side, var en smule tvivl angående Pomeransfuglen igår. Nogle ville hellere have den til en Tundrahjejle. Dette må jeg stille mig noget uforstående overfor, da dens kald ikke nærmede sig Sortklires, men nærmere var et kald to gange lige efter hinanden, hvorfor det måske kunne komme til at lyde to-delt. Derfor er fuglestationens konklusion: Pomeransfugl!

Janus

BLÅVAND FUGLESTATION

Onsdag d. 22. september 1999.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 0700	SØ	3 m/s	6/8	5 km	15,0	

Morgenobs: Kl. 0700-1000 (n-huk):

lille lom sp 3 s + sp 1 n, Sule 5 s + 24 n, Skarv 263 s, Grågå 14 s, Knortegås 5 2k+ mørk fase s + 4 2k+ lys fase s, Pibeand 22 s, Krikand 2 s, Spidsand 13 s, Dvørgfalk 1 s + 1 r, Hjejle 1 s, Strandhjejle 3 s, Almindelig Ryle 44 s, Dobbeltbekkasin 2 s, Hedelærke 1 s, Sanglærke 8 s, Landsvale 22 s, Skovpiber 19 s, Engpiber 1830 s, Rødstrubet Piber 1 s, Skærpiber 4 s, Gul Vipstjert 7 s, **Bjergvipstjert 6 s**, Hvid Vipstjert 26 s, Jernspurv 13 s, Sangdrossel 11 s, Grå Fluesnapper 1 s, Sortmejse 40 s, Musvit 7 s, Stær 42 s, Skovspurv 47 s, Bogfinke 626 s, Kvækerfinke 5 s, Grønirisk 38 s, Stillits 2 s, Grønsisken 208 s, Tornirisk 148 s, Gråsisken 3 s, Lille Korsnæb 9 s, Gulspurv 2 s, **Rørspurv 272 s**.

Kl. 1001-1115 (N-huk):

Sortstrubet Lom 1 s, Sule 2 n, Skarv 18 r, Knortegås 1 2k+ mørk fase s, Rørhøg 1 han s, Dvørgfalk 1 s, Strandskade 2 s + 3 r, Almindelig Ryle 23 s, Mellemkjove 1 1k r-n, Almindelig Kjove 2 mørk fase s + 1 lys fase s, Hættemåge 63 r, Stormmåge 410 r, Sildemåge 325 r, Sølvmåge 256 r, Svartbag 45 r, Ride 850 r, Landsvale 14 s, Engpiber 105 s, Skærpiber 2 s, **Bjergvipstjert 2 s**, Hvid Vipstjert 1 s, Sangdrossel 3 s, Sortmejse 11 s, Bogfinke 360 s, Kvækerfinke 1 s, Grønsisken 18 s, Gulspurv 2 s, **Rørspurv 27 s**.

Div obs: Skarv 96 s, Gråand 1 s, Spurvehøg 2 s, Musvåge 1 r, Tårnfalk 1 s, Dvørgfalk 1 s, Hjejle 1 s, Dobbeltbekkasin 2 s, Sanglærke 10 r, Landsvale 34 s, Skovpiber 16 s + 5 r, Engpiber 570 s + 40 r, **Bjergvipstjert 1 s**, Hvid Vipstjert 4 s + 12 r, Gærdesmutte 3 r, Jernspurv 12 r, Rødhals 12 r, Rødstjert 20 r, Sortstrubet Bynkefugl 3 r, Bynkefugl 14 r, Stenpikker 8 r, Solsort 8 r, Sangdrossel 2 s + 14 r, Misteldrossel 23 s, Sivsanger 1 r, Tornsanger 4 r, Havesanger 10 r, Munk 18 r, Gransanger 4 r, Løvsanger 20 r, Fuglekonge 1 r, Broget Fluesnapper 6 r, Sortmejse 15 s + 20 r, Blåmejse 2 r, Musvit 8 r, **Skovskade 65 s**, Husskade 1 r, Krage 9 r, Stær 50 s + 45 r, Skovspurv 18 s, Bogfinke 200 s + 40 r, Kvækerfinke 1 s + 1 r, Grønirisk 5 s, Stillits 1 r, Grønsisken 150 s + 2 r, Tornirisk 65 s, Tornirisk 5 r, Lille Korsnæb 8 s, Lapværting 2 s, Gulspurv 4 r, **Rørspurv 15 s + 40 r**.

Skallingen: Tårnfalk 6 r, Lærkefalk 1 1k r. (Masser af småfugle)

Ringmærkning: Skovpiber 2, Hvid Vipstjert 1, Gærdesmutte 2, Jernspurv 1, Rødhals 2, Rødstjert 4, Solsort 2, Sangdrossel 4, Sivsanger 1, Havesanger 3, Munk 7, Gransanger 1, Løvsanger 1, Broget Fluesnapper 1, Sortmejse 1, Blåmejse 2, Bogfinke 10, Kvækerfinke 1, Grønsisken 2. Ialt 49/19 arter

Andre dyr: Hare 3, Rådyr 1

Folk: Klaus, Bent og mig

Bemærkninger: Siden der er så meget plads at skrive på kan man vel lige så godt knalde en ordentlig bærkning af...

Helt fin morgenobs med en hel del småfugle, deriblandt ca 300 Rørspurve hvilket jo er meget fint. Men også Rødstrubet Piber og den (i det her efterår) sjældne gæst Mellemkjove. Ellers også godt med Bjergvippere, Finker og Engpiber.

Så var det også lige dagen, hvor Bent nakkede en sandsynlig Citronvipstjert! fra Fyrbakken. Den kom lige hen over hovedet på ham, mens den kaldte. Dette fik os fuglestationspersonale til at jorde ud til Skallingen om eftermiddagen, i det spinkle håb om at finde den derude. Det lykkedes desværre ikke, men vi kunne da trøste os med en fed ung Lærkefalk, der kredsede over vores hoveder, mens den blev moppet af en Tårnfalk. En tur med uforudsete hændelser må man sige, f.eks da vi kom ud fra Ørnskovs, efter at have handlet ind på hjemvejen, begyndte min cykel at sige nogle underlige metalliske lyde. Det viste sig søreme at tværstangen på cyklen var brækket af saddestangen, så nu må man vel se sig om efter en ny cykel.

Det var også lige dagen hvor Klaus stringede sig til et nyt kryds ved at påstå, at han hørte to Lapværlinger.

Til sidst kan man lige sige, at en møsetaks gav godt med småfugle, men ikke noget videre spændende.

Nu tror jeg heller ikke rigtig vi oplevede mere, nåjo der var lige to gutter som rodede rundt med computeren i udstillingen hele dagen, ja faktisk var de ikke færdige, da Klaus gik i seng kl 22.45!!! Men de drak da også betydlige mængder kaffe (sikert for at holde sig vågne).

Nu tror jeg virkelig ikke jeg kan skrive mere om dagen i går, men siden skal vel fyldes ud på en eller anden måde, så nu prøver jeg med lidt ligegyldigt sludder. Ja for søren vi må jo ikke glemme, at Michael Laudrup blev vores nye landstræner for A-holdet i dag, så nu bliver det spændende om ham og Morten Olsen kan gøre et ordentligt stykke arbejde, eller om vi skal til at kigge os om efter nogen, der kan finde ud af at træne. Nå nu kom Bent lige og sagde, at vi får Amtsdirektøren samt en masse fine hoveder med høj hat og det hele på besøg i morgen. Det er åbentbart ensbetydende med at vi skal lave en masse rengøring, så dagens bemærkning må desværre allerede slutes.

Janus

P.S. Der er forlydender om at Fisker-kim på Fanø så en Dværgørn lys fase i sidste uge. Han manglede bare lige at se positionslys på dyret, hvilket man ellers skulle mene er rimeligt vigtigt for at være 100 % sikker!

BLÅVAND FUGLESTATION

Torsdag d. 23. september 1999.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 0700	SSØ	6-7 m/s	8/8	2 km	15,6	regn kl 9

Morgenobs: Kl. 0700-0900 (N-huk):

lille lom sp 4 s, Sule 2 2k s, Skarv 30 s, Fiskehejre 9 s, Grågås 34 s, Pibeand 46 s, Krikand 6 s, Spidsand 2 s, Sortand 140 s, Rørhøg 1 hun s, Dværgfalk 2 s, Hjejle 14 s, Almindelig Ryle 4 s, Dobbeltbekkasin 1 s, Almindelig Kjove 1 mørk fase s + 1 lys fase s + 2 mørk fase r, Skovpiber 11 s, Engpiber 1256 s, Skarpiber 4 s, Gul Vipstjert 2 s, Bjergvipstjert 1 s, Hvid Vipstjert 11 s, Jernspurv 4 s, Sangdrossel 5 s, Musvit 1 s, Stær 30 s, Bogfinke 271 s, Kvækerfinke 5 s, Grønsisken 70 s, Tornirisk 35 s, Gråsisken 1 s, Lille Korsnøb 3 s, Gulspurv 6 s, Rørspurv 91 s.

Div obs: Tårnfalk 1 r, Dværgfalk 1 r, Hjejle 1 r, Almindelig Ryle 1 r (venstre ben brækket), Dobbeltbekkasin 1 s, Sanglærke 10 r, Landsvale 12 s, Skovpiber 3 r, Engpiber 46 s + 15 r, Hvid Vipstjert 7 s + 12 r, Gærdesmutte 2 r, Jernspurv 2 r, Rødhals 20 r, Rødstjert 18 r, Bynkefugl 6 r, Stenpikker 5 r, Ringdrossel 1 r, Solsort 6 r, Sangdrossel 9 s + 35 r, Tornsanger 5 r, Havesanger 12 r, Munk 12 r, Gransanger 1 r, Løvsanger 10 r, Fuglekonge 2 r, Grå Fluesnapper 1 r, Broget Fluesnapper 2 r, Blåmejse 2 r, Musvit 8 r, Husskade 1 r, Krage 31 r, Stær 70 r, Skovspurv 2 r, Bogfinke 5 r, Grønsisken 20 r, Tornirisk 20 r, Lille Korsnøb 2 r, Lapværling 1 s, Gulspurv 6 r, Rørspurv 19 s + 20 r.

Ringmærkning: Gærdesmutte 1, Rødhals 6, Rødstjert 5, Sangdrossel 3, Tornsanger 1, Havesanger 5, Munk 5, Løvsanger 1, Fuglekonge 1, Broget Fluesnapper 1, Skovspurv 1, Bogfinke 2. Ialt 32 fugle.

Andre dyr: Hare 3, Rådyr 1

Folk: Klaus, Bent og mig

Bemærkninger: Sparkede en Lapværling op fra mosen på en af vores mosetakser. Ellers ikke noget særligt.

Janus

BLÅVAND FUGLESTATION

Fredag d. 24. september 1999.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 0710	SV	10 m/s	7/8	+20 km	16,9	

Morgenobs: Kl. 0710-1010 (N-huk):

Rødstrubet Lom 17 s, Sortstrubet Lom 4 s, lille lom sp 22 s + 1 n, Gråstrubet Lappedykker 1 s, Sule 18 s + 454 n, Knortegås 1 mørk fase r, Pibeand 49 s, Krikand 32 s, Spidsand 29 s, Bjergand 1 hun s, Sortand 55 s, Dværgfalk 1 s, Strandskade 11 s, Islandsk Ryle 1 s, Almindelig Ryle 40 s, Hvidklire 1 s, Stenvender 1 s, Almindelig Kjove 2 mørk fase s + 3 mørk fase n + 1 lys fase n, Dværgmåge 12 2k+ s + 1 1k s + 1 2k r, alk/lomvie 1 s, Skærpiber 1 s, Sangdrossel 1 s.

Kl. 1011-1100(N-huk):

lille lom sp 11 s, Pibeand 29 s, Krikand 3 s, Spidsand 7 s, Lille Kobbersneppe 2 s, Skærpiber 1 s, Tornirisk 20 s, Lille Korsnøb 14 n.

Kl. 1145-1245:

lille lom sp 5 s, Sule 35 n, Knortegås 3 2k+ lys fase s, Spidsand 3 s, Strandskade 7 s, Stor Præstekrave 14 r, Islandsk Ryle 2 r, Almindelig Ryle 14 r, Rødben 1 r, Almindelig Kjove 1 mørk fase n.

Div obs: Mallebuk 1 n, Sule 600 n, Pibeand 55 s, Krikand 54 s, Spidsand 27 s, Dværgfalk 1 s, Stor Præstekrave 32 r, Islandsk Ryle 2 r, Sandløber 17 r, Dværgryle 2 r, Almindelig Ryle 66 r, Lille Kobbersneppe 2 s, Rødben 1 r, Almindelig Kjove 3 mørk fase n + 1 lys fase n + 2 1k n + 2 1k r, Sildemåge 375 r, Ride 330 r, Splitterne 50 r, Fjordterne 25 s, Sanglærke 10 r, Skovpiber 1 r, Engpiber 5 r, Skærpiber 1 r, Hvid Vipstjert 12 r, Gærdesmutte 2 r, Jernspurv 5 r, Rødhals 5 r, Rødstjert 8 r, Bynkefugl 2 r, Stenpikker 2 r, Solsort 5 r, Sangdrossel 6 r, Havesanger 2 r, Munk 4 r, Fuglekonge 1 r, Broget Fluesnapper 2 r, Musvit 8 r, Huskade 1 r, Krage 10 r, Stær 70 r, Grønsisken 9 r, Tornirisk 15 r, Lille Korsnøb 2 r, Gulspurv 4 r.

Ringmærkning: Rødhals 2, Havesanger 1, Munk 2, Bogfinke 1, Grønsisken 1. Ialt 7 fugle

Andre dyr: Hare 4 r, Spættet Sæl 8 r, Rådyr 1

Folk: Tim fra Fyn (tog hjem), Rolf, HB (ankom), Bent, Klaus og mig

Bemærkninger: Hvor er skråperne???

Janus

BLÅVAND FUGLESTATION

Fredag d. 25. september 1999.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 0715	SV	5-7 m/s	7/8	15 km	15,2	TORDEN- BYGER

Morgenobs: Kl. 0715-1015 (Sabine):

Rødstrubet Lom 84 s, lille lom sp 17 s, Toppet Lappedykker 1 r, Gråstrubet Lappedykker 1 s, Sule 9 s + 8 n, Pibeand 44 s, Krikand 17 s, Spidsand 20 s + 1 n, Bjergand 1 han s, Sortand 305 s + 10 n, Fløjlsand 6 s, Toppet Skallesluger 6 s, Dværgfalk 3 s, Strandskade 2 s, Strandhjejle 2 s, Sandløber 40 s, Almindelig Ryle 40 s, Almindelig Kjove 2 mørk fase s + 1 lys fase s + 2 lk s + 2 mørk fase n, Ride 62 s, Splitterne 11 s, Fjordterne 8 s, Alk 1 s.

Kl. 1016-1115 (Sabine):

Rødstrubet Lom 6 s, lille lom sp 2 s, Sule 5 s + 9 n, Bramgås 2 s, Pibeand 27 s, Spidsand 53 s, Sortand 18 s + 2 n, Rørhøg 1 r, Strandhjejle 3 s, Almindelig Ryle 27 s, Almindelig Kjove 1 mørk fase s + 1 mørk fase n, Ride 16 s, Splitterne 14 s, Fjordterne 34 s, Engpiber 5 s, Skærpiber 2 r.

Kl. 1530-1730 (Sabine):

Rødstrubet Lom 3 s, lille lom sp 1 s, Gråstrubet Lappedykker 1 s, Sule 7 s + 8 n, Knortegås 10 2k+ mørk fase s, Krikand 3 s, Spidsand 14 s, Sortand 55 s, Toppet Skallesluger 3 s, Strandskade 19 s, Stor Præstekrave 20 r, Islandsk Ryle 10 s + 6 r, Sandløber 25 r, Almindelig Ryle 40 r, Almindelig Kjove 1 3k+ lys fase s + 6 mørk fase s, Fjordterne 35 s, Alk 1 s.

Div obs: Hvidnæbbet Lom 1 2k+ s, Hvepsevåge 1 s, Agerhøne 7 r, Sanglærke 10 r, Skovpiber 4 r, Engpiber 8 r, Hvid Vipstjert 12 r, Gærdesmutte 2 r, Jernspurv 2 r, Rødhals 1 r, Rødstjert 1 r, Sortstrubet Bynkefugl 3 r, Bynkefugl 4 r, Stenpikker 2 r, Solsort 6 r, Sangdrossel 9 r, Tornsanger 1 r, Havesanger 5 r, Munk 10 r, Gransanger 4 r, Løvsanger 3 r, Fuglekonge 1 r, Musvit 8 r, Husskade 1 r, Krage 18 r, Stær 100 r, Bogfinke 4 r, Grønirisk 2 r, Gulspurv 4 r, Rørspurv 5 r.

Ringmærkning: Jernspurv 1, Havesnager 2, Munk 3, Gransanger 1, Bogfinke 2. Ialt 9 fugle

Andre dyr: Hare 4, Spættet Sæl 2, Kronhjort 2, Rådyr 3

Folk: HB, Rolf C, Stefan Pihl + søn, Klaus, Bent og Janus

Grønningen: STRIBET RYLE 1 lk r, Gråmåge 1 2k r, Sorttrygget Hvid Vipstjert 1 2k+ r.

Bemærkninger: Uha da da for en dag. Klaus og mig havde siddet ude i sabinen, og var derfor totalt afskåret fra omverdenen. Derfor fik vi først besked om den sribede rylebasse, da vi returnerede fra obsen. Fra vi fik det at vide og til vi stod ude på Grønningen, gik der næppe mere end 10 min, og det var ikke i bil vi kom derud. 10 min senere kunne vi så stå og nyde kræet, hvor var den bare FED! Den Hvidnæbbede så kun to fra HB...

BLÅVAND FUGLESTATION

Søndag d. 26. september 1999.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 0715	SSØ	6-7 m/s	8/8	5 km	15,8	byger

Morgenobs: Kl. 0715-1015 (N-huk):

Rødstrubet Lom 2 s, lille lom sp 13 s, Sule 1 s + 1 n, Skarv 110 s, Grågå 66 s, Knortegå 2 s, Pibeand 158 s, Spidsand 5 s, Sortand 30 s, Rørhøg 2 r, Dværgfalk 6 s, Strandskade 3 s, Hjejle 1 s, Strandhjejle 4 s, Dværgryle 1 s, Almindelig Ryle 143 s, Dobbeltbekkasin 2 s, Rødben 5 s, Skovpiber 17 s, Engpiber 2191 s, Skærpiber 3 s, Gul Vipstjert 4 s, Bjergvipstjert 3 s, Hvid Vipstjert 1 s, Ringdrossel 2 s, Sangdrossel 6 s, Sortmejs 10 s, Skovskade 1 s, Bogfinke 41 s, Kvækerfinke 30 s, Grønsisken 157 s, Tornirisk 17 s, Lille Korsnæb 27 s, Laplandsværling 3 s, Rørspurv 111 s.

Kl. 1300-1500:

Rødstrubet Lom 6 s, Pibeand 20 s, Spidsand 8 s, Sortand 15 s, Almindelig Ryle 4 s + 2 n, Ride 2 s, Alk 1 s.

Div obs: Pibeand 17 s, Spidsand 3 s, Dværgfalk 1 s, Agerhøne 7 r, Almindelig Kjøve 1 n, Sanglærke 4 s + 8 r, Skovpiber 1 s + 2 r, Engpiber 40 s + 60 r, Gul Vipstjert 1 r, Bjergvipstjert 2 s, Hvid Vipstjert 1 s + 12 r, Gærdesmutte 2 r, Jernspurv 1 r, Rødhals 1 r, Rødstjert 2 r, Sortstrubet Bynkefugl 1 han r, Bynkefugl 3 r, Stenpikker 2 r, Ringdrossel 3 r, Solsort 6 r, Sangdrossel 25 r, Vindrossel 2 r, Tornsanger 3 r, Havesanger 10 r, Munk 18 r, Løvsanger 8 r, Fuglekonge 1 r, Blåmejs 6 s, Musvit 8 r, Huskade 1 r, Krage 20 r, Stær 400 r, Bogfinke 40 s, Kvækerfinke 3 s + 4 r, Grønsisken 50 s, Tornirisk 26 r, Lille Korsnæb 45 r, Laplandsværling 4 s, Gulspurv 5 r, Rørspurv 3 s + 40 r.

Ringmærkning: Gærdesmutte 1, Solsort 1, Tornsanger 1, Havesanger 4, Munk 3, Løvsanger 1, Bogfinke 1.

Andre dyr: Hare 4, Spøttet Sæl 5, Rådyr 1

Grønningen + Hvidbjerg Strand: Krumnæbbet Ryle 3 1k r, STRIBET RYLE 1 1k r, Enkeltbekkasin 1 r, Gråmåge 1 4k+ + 1 2k r, Rødstrubet Piber 1 r, Sorttrygget Hvid Vipstjert 1 2k+, Ringdrossel 5 r.

Folk: Rolf C, HB, Stefan Pihl + søn, Klaus, Bent og mig

Bemærkninger: Rylen blev genfundet idag, samt en masse andre små lækkerbiskener. Derudover blev der ringet om Sort Ibis på Tipperne, men den rastede desværre kun i 5 min, hvorefter den forsvandt østpå, ØV! Ellers en hæderlig dag, hvor det kun var bygerne der kunne irritere. Tordenbygen i går skal også lige nævnes: Vi stod i sabinen mens regnen piskede ned (kunne ikke se havet!) og lynene smadrede ned over havet og tordenbragene var ved at sprænge vores trommehinder. Måske nok det værste tordenvejr over DK nogensinde???

Janus

BLÅVAND FUGLESTATION

Mandag d. 27. september 1999.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
-----------------	-------------	-------------------	--------------	-------------	-------------	--------------

Kl: 0715	V	8 m/s	6/8	+20 km	14,6	
-----------------	---	-------	-----	--------	------	--

Morgenobs: Kl. 0715-1015 (Sabine):

Rødstrubet Lom 309 s, Sortstrubet Lom 2 s, lille lom sp 29 s, Toppet Lappedykker 2 s, Gråstrubet Lappedykker 1 s, Mallemuk 1 s, Sule 32 s + 5 n, Knortegås 6 2k+ mørk fase s + 3 2k+ lys fase s, Gravand 9 s, Pibeand 209 s, Krikand 71 s, Gråand 1 s, Spidsand 37 s, Sortand 250 s, Fløjlsand 16 s, Toppet Skallesluger 5 s, Strandskade 14 s, Stor Præstekrave 20 s, Strandhjejle 3 s, Islandsk Ryle 9 s, Sandløber 15 s, Almindelig Ryle 83 s, Stor Regnspeve 1 s, Almindelig Kjove 4 lys fase s + 8 mørk fase s + 1 1k s, Dværgmåge 4 2k+ s + 2 1k s, Alk 3 s, alk/lomvie 2 s, Skærpiber 4 s.

Div obs: Sule 2 n, Pibeand 45 s, Rørhøg 1 r, Agerhøne 4 r, alk/lomvie 1 s, Mosehornugle 1 s, Sanglærke 10 r, Landsvale 2 s, Skovpiber 15 s, Engpiber 200 s, Skærpiber 5 s, Bjergvipstjert 1 s, Hvid Vipstjert 10 r, Gærdesmutte 4 r, Jernspurv 8 r, Rødhals 20 r, Rødstjert 5 r, Sortstrubet Bynkefugl 2 r, Bynkefugl 2 r, Stenpikker 4 r, Ringdrossel 2 r, Solsort 6 r, Sangdrossel 12 r, Gærdesanger 3 r, Tornesanger 1 r, Havesanger 10 r, Munk 30 r, Løvsanger 2 r, Fuglekonge 2 r, Sortmejse 150 r, Blåmejse 18 r, Musvit 12 r, **Skovskade 66 s**, Huskade 1 r, Krage 35 r, Stær 400 r, Skovspurv 10 r, Bogfinke 10 r, Kvækerfinke 5 r, Grønirisk 20 r, Stillits 4 s, Grønsisken 10 r, Tornirisk 12 r, Lille Korsnæb 48 s, Lapværting 1 s, Gulspurv 5 r, Rørspurv 20 r.

Ringmærkning: Hvid Vipstjert 1, Rødhals 8, Solsort 1, Sangdrossel 2, Havesanger 4, Munk 7, Løvsanger 1, Fuglekonge 1, Sortmejse 15, Blåmejse 13, Musvit 1, Skovspurv 1, Bogfinke 1, Kvækerfinke 1, Grønirisk 3, Grønsisken 1, Gulspurv 2. Ialt 63 fugle.

Andre dyr: Hare 3, Spættet Sæl 14.

Grønningen: STRIBET RYLE 1 1k r, Gråmåge 1 4k+ r.

Folk: Rolf C og Sebastian Klein kørte, Lars ankom, Klaus, Bent og mig

Bemærkninger: 3. dag med rylen. Gad vide hvor længe den bliver??? Gad vide om der kommer nogle havfugle i de næste dage (de lover SV o V 10-15 m/s), eller om Blåvand bare er et overvurderet havfuglested???

janus

BLÅVAND FUGLESTATION

Tirsdag d. 28. september 1999.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 0740	SV	9-10 m/s	8/8	2 km	14,4	regn

Morgenobs: Kl. 0740-0915 (Sabine):

Rødstrubet Lom 15 s, lille lom sp 6 s + 2 n, Sule 2 s, Knortegås 2 2k+ mørk fase s, Pibeand 2 s, Krikand 9 s, Sortand 223 s, Sandløber 22 s, Almindelig Ryle 60 s, Almindelig Kjøve 1 mørk fase n.

Div obs: Sanglærke 12 r, Skovpiber 5 r, Engpiber 12 r, Hvid Vipstjert 8 r, Gærdesmutte 2 r, Rødhals 15 r, Solsort 6 r, Sangdrossel 3 r, Gærdesanger 1 r, Havesanger 2 r, Munk 18 r, Fuglekonge 4 r, Musvit 8 r, Stær 100 r, Kvækerfinke 1 r, Gulspurv 14 r, Rørspurv 18 r.

Ringmærkning: Skovpiber 1, Rødhals 2, Gærdesanger 1, Havesanger 1, Munk 5, Løvsanger 1, Fuglekonge 2, Kvækerfinke 1, Gulspurv 3. Ialt 17 fugle

Grønningen: Stribet Ryle 1 1k r.

Andre dyr: Hare 3, Rådyr 2

Folk: Rolf, Sebastian, Klaus, bent og mig

Bemærkninger: Regn spolerede obsen....Sebastian dippede på rylen...

Janus

BLÅVAND FUGLESTATION

Onsdag d. 29. september 1999.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 0715	SV	7 m/s	4/8	+20 km	14,6	regn kl 10

Morgenobs: Kl. 0715-1015 (Flade bunker):

Rødstrubet Lom 3 s, Sule 1 s, Skarv 145 s, Fiskehejre 1 s, Grågåås 37 s, anser sp 2000 s, Gravand 1 s, Pibeand 6 s, Fløjlsand 7 s, Blå Kærhøg 1 r, Dværgfalk 8 s, Vandrefalk 1 2k s, Dobbeltbekkasin 6 s, Hedelærke 1 s, Sanglærke 4 s, Landsvale 3 s, Engpiber 15000 s, Skærpiber 19 s, Bjergvipstjert 6 s, Hvid Vipstjert 3 s, Sangdrossel 149 s, Musvit 9 s, Allike 3 s, Stær 420 s, Bogfinke 1152 s, Kvækerfinke 22 s, Grønirisk 4 s, Stillits 8 s, Grønsisken 44 s, Tornirisk 20 s, Bjergirisk 1 s, Lille Korsnøb 44 s, Lapværting 1 s, Hortulan 1 s, Rørspurv 126 s.

Div obs: Kortnøbbet Gås 6 n, Dværgfalk 1 s, Hedelærke 1 s, Sanglærke 8 r, Landsvale 3 s, Engpiber 100 r, Skærpiber 2 r, Hvid Vipstjert 10 r, Gærdesmutte 2 r, Jernspurv 10 r, Rødhals 15 r, Stenpikker 1 r, Solsort 8 r, Sangdrossel 45 s, Sangdrossel 20 r, Havesanger 4 r, Munk 50 r, Gransanger 5 r, Løvsanger 3 r, Fuglekonge 2 r, Sortmejse 30 r, Blåmejse 12 r, Musvit 10 r, Husskade 1 r, Stær 400 r, Skovspurv 5 r, Bogfinke 155 s + 20 r, Kvækerfinke 5 r, Grønirisk 8 r, Lille Korsnøb 35 s, Gulspurv 8 r, Rørspurv 40 r.

Ringmærkning: Gærdesmutte 2, Jernspurv 4, Rødhals 2, Sangdrossel 10, Havesanger 1, Munk 9, Gransanger 2, Løvsanger 1, Fuglekonge 1, Sortmjse 15, Blåmejse 8, Mejse 3, Stær 3, Bogfinke 10, Grønirisk 1, Rørspurv 1.

Grønningen: Sortgrå Ryle 1 r, Stribet Ryle 1 1k r, Gråmåge 1 2k r.

Andre dyr: Hare 3, Rådyr 1

Folk: Rolf, Sebastian, Klaus, Bent og mig

Bemærkninger: Gæssene gik desværre for langt inde over land til at kunne bestemmes. Det mærkelige er, at Per Schiermarker, som stod ude på Nyeng, ikke så nogen gæs... Sebastian dippede rylene...

janus

BLÅVAND FUGLESTATION

Torsdag d. 30. september 1999.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 0720	SV	7-8 m/s	5/8	+20km	14,5	

Morgenobs: Kl. 0720-1020 (N-huk):

Rødstrubet Lom 36 s, Sortstrubet Lom 1 s, lille lom sp 10 s, Skarv 12 s, anser sp 70 s, Pibeand 6 s, Krikand 2 s, Fløjlsand 2 s, Hvepsevåge 1 1k s, Vibe 14 s, Almindelig Ryle 2 s, Sanglærke 2 s, Engpiber 632 s, Skarpiber 4 s, Bjergvipstjert 2 s, Hvid Vipstjert 1 s, Jernspurv 1 s, Sangdrossel 2 s, Musvit 1 s, Skovskade 41 s, Krage 5 s, Skovspurv 3 s, Bogfinke 15 s, Kvækerfinke 2 s, Grønirisk 7 s, Stillits 6 s, Tornirisk 23 s, Gråsiskan 1 s, Lille Korsnøb 39 s, Lapværting 1 s, Gulspurv 3 s, Rørspurv 21 s.

Div obs: Tyrkerdue 1 r, Sanglærke 10 r, Engpiber 60 r, Hvid Vipstjert 12 r, Gærdesmutte 2 r, Rødhals 2 r, Sortstrubet Bynkefugl 1 r, Bynkefugl 4 r, Stenpikker 2 r, Ringdrossel 4 r, Solsort 6 r, Sangdrossel 5 r, Høgesanger 1 1k r, Gærdesanger 1 r, Tornsanger 2 r, Havesanger 10 r, Munk 10 r, Gransanger 2 r, Fuglekonge 8 r, Sortmejsse 30 r, Blåmejsse 40 r, Musvit 10 r, Skovskade 10 r, Husskade 1 r, Stær 7 s + 400 r, Skovspurv 8 r, Bogfinke 3 r, Kvækerfinke 2 r, Grønirisk 12 r, Grønsiskan 30 r, Gråsiskan 1 r, Lille Korsnøb 25 r, Gulspurv 8 r, Rørspurv 25 r.

Ringmærkning: Solsort 2, sangdrossel 1, Høgesanger 1, Tornsanger 1, Havesanger 3, Munk 4, Fuglekonge 4, Sortmejsse 9, Blåmejsse 14, Musvit 2, Skovspurv 1, Bogfinke 1, Grønsiskan 2, Gråsiskan 1. Ialt 46 fugle/14 arter.

Grønningen: Sortgrå Ryle 1 r, Stribet Ryle 1 1k r, Gråmåge 1 4k+ + 1 2k r, Rødstrubet Piber 1 r, Sortrygget Hvid Vipstjert 1 r.

Nyeng: Gul Vipstjert 3 r, Ringdrossel 19 Ø + 2 r, HVIDBRYNET LØVSANGER 1 r, Broget Fluesnapper 1 r, Sortmejsse 675 Ø, Blåmejsse 130 Ø, Skovskade 39 trk f, Lille Korsnøb 150 Ø, Stor Korsnøb 33 Ø, Hortulan 1 r.

Andre dyr: Hare 4

Folk: Rolf & Sebastian (tog hjem), Fries, Bent, Jan Eske kom til aften og mig

Bemærkninger: YES! Endelig sker der noget, efter at have fået mail fra Per, der havde fundet to ovre på Møn slog Blåvand endelig til. Schiermarker-gruppen fandt kræet ude på Nyeng, hvorefter de ringede til os på stationen. Jeg lå lige og fik en lur (???), men blev brat vækket ved at Klaus prøvede at døren til pindebrænde, mens han råbte: BRYYYN. Afsted i Bents bil, og ud kom vi, men de havde tabt den, så mens de andre stod og hyggesnakkede luskede bedstefar her rundt, og pludselig sad den på en gren lige så lille og nuttet som den nu engang er. Fedt nok.

Janus

Ringmærkeren tilføjer: Årets tredje Høges var naturligvis også fed, det skal man vel skrive!?

BLÅVAND FUGLESTATION

Fredag d. 1. oktober 1999.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 0700	V	13-15 m/s	6/8	+20 km	13,4	

Morgenobs: Kl. 0700-1000 (Sabine):

Rødstrubet Lom 21 s, lille lom sp 27 s, Gråstrubet Lappedykker 1 s, Sule 99 s, Knortegås 3 mørk fase s, Pibeand 5 s, Krikand 33 s, Spidsand 1 s, Sortand 545 s, Fløjlsand 5 s, Toppet Skallesluger 4 s, Dværgfalk 1 s, Stor Præstekrave 11 s, Sandløber 16 s, Almindelig Ryle 3 s, Mellemkjove 1 3k+ lys fase s, Almindelig Kjove 9 mørk fase s + 1 lys fase s, Lille Kjove 1 1k s, Dværgmåge 5 2k+ s + 3 1k s, Ride 27 s, Splitterne 4 s, Sangdrossel 2 s, Vindrossel 1 s.

Kl. 1001-1345 (Sabine):

Rødstrubet Lom 14 s, lille lom sp 13 s, Gråstrubet Lappedykker 1 s, Sule 17 s, Knortegås 8 2k+ mørk fase s + 6 2k+ lys fase s, Pibeand 71 s, Krikand 7 s, Spidsand 4 s, Sortand 160 s, Fløjlsand 9 s, Strandskade 5 s, Stor Præstekrave 5 s, Strandhjejle 5 1 s, Islandsk Ryle 1 1k s, Sandløber 28 r, Dværgryle 1 s, Sortgrå Ryle 1 s, Almindelig Ryle 42 s, Lille Kobbersneppe 2 s, Almindelig Kjove 6 mørk fase s + 2 1k s + 3 s, Dværgmåge 10 2k+ s + 8 1k s, Splitterne 7 s, Fjordterne 3 s, Mosehornugle 1 s, Skærpiber 4 s, Gul Vipstjert 1 s.

Div obs: Sodfarvet Skråpe 1 s, Sodfarvet Skråpe 3 n, Sule 150 n, Skarv 10 r, Almindelig Ryle 15 r, Stenvender 2 r, Almindelig Kjove 4 s + 10 n, Splitterne 11 s, Fjordterne 2 s, Sanglærke 10 r, Engpiber 50 r, Bjergvipstjert 1 s, Hvid Vipstjert 18 r, Stenpikker 1 r, Ringdrossel 3 r, Solsort 4 r, Sangdrossel 12 r, Gærdesanger 1 r, Havesanger 7 r, Munk 4 r, Løvsanger 4 r, Fuglekonge 2 r, Broget Fluesnapper 1 r, Sortmejsje 20 r, Musvit 8 r, Husskade 1 r, Krage 10 r, Stær 300 r, Grønirisk 20 r, korsnæb sp 50 r, Gulspurv 10 r, Rørspurv 5 r.

Ringmærkning: nope**Andre dyr:** Hare 3, Hugorm 1**Folk:** Alex Rosendal + 2 andre samt Dorte ankom til aften, Jan Eske, Klaus, Bent og mig

Bemærkninger: Det umulige skete: Vestenvind ved Blåvand!!! Omsider nåede der en lille vestenstorm til Blåvand, hvilket efter nogens mening også var på tide. Dette resulterede da også hurtigt i en overfed liver, da den bætte kjåve kom daskende i vandkante; først kæmpende i modvinden, dernæst lige ned og kigge på nogle muslinger for til sidst at trække videre sydpå. Se det er sådan en liver skal være: tæt på og forholdsvis længe. Ellers faldt der også lige et enkelt andet X af til mig. Det var den Sortgrå, hvilket var et godt hul at få lukket. Nu må vi bare vente på Stormsvalere og Sabinemågerne i morgen...

Janus

BLÅVAND FUGLESTATION

Lørdag d. 2. oktober 1999.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 0715	SSV	10-12	8/8	2 km	14,2	regn

Morgenobs: Kl. 0715-1015 (Sabine):

Rødstrubet Lom 27 s, lille lom sp 14 s, Gråstrubet Lappedykker 1 s, Stor Stormsvale 1 s, Sule 1 n, Gravand 61 s, Pibeand 23 s, Spidsand 23 s, Sortand 83 s, Toppet Skallesluger 7 s, Dværgfalk 2 s, Vandrefalk 1 s, Strandskade 11 s, Almindelig Ryle 12 s, Lille Kobbersneppe 3 s, Stenvender 3 r, Almindelig Kjove 3 s + 2 n, Storkjove 1 r, Dværgmåge 3 2k+ s, Hættemåge 5 s, Ride 134 s, Splitterne 6 s, Engpiber 5 s, Skærpiber 4 s.

Kl. 1016-1730 (Sabine):

Rødstrubet Lom 5 s, lille lom sp 5 s, Gravand 16 s, Pibeand 6 s, Krikand 4 s, Gråand 4 s, Spidsand 4 s, Fløjlsand 3 s, Dværgfalk 1 1k s, Strandskade 5 s, Sandløber 17 s, Almindelig Ryle 12 s, Almindelig Kjove 4 s + 2 n + 2 r, Dværgmåge 1 2k+ n, Hættemåge 9 s, Ride 79 s, Splitterne 30 s, alk/lomvie 1 s + 1 n.

Div obs: lille lom sp 4 s, Sodfarvet Skråpe 1 s, Sule 2 n, Skarv 15 r, Agerhøne 6 r, Stor Præstekrave 25 r, Strandhøjle 2 r, Islandsk Ryle 2 r, Sandløber 50 r, Almindelig Ryle 15 r, Almindelig Kjove 1 lys fase s, Sølvmåge 235 r, Sanglærke 8 r, Landsvale 3 r, Engpiber 30 r, Skærpiber 3 r, Bjergvipstjert 1 s, Ringdrossel 1 r, Solsort 4 r, Sangdrossel 25 r, Havesanger 1 r, Munk 1 r, Musvit 2 r, Stær 550 r, Tornirisk 18 r, Gulspurv 6 r, Rørspurv 8 r.

Ringmærkning: nix**Andre dyr:** Hare 8, Ræv 1, Spættet Sæl 1**Folk:** 3x København, Dorte, Jan Eske, Klaus, Bent og mig. Lasse Strandgård og Henrik samt Andreas H ankom i løbet af dagen.

Bemærkninger: Det var jo så dagen med efterårets første Stormsval. Bare synd det kun var én der så den godt nok til at kunne bestemme den. De fleste (incl deres undertegnede) så kun noget sort i et millisekund, der lige så godt kunne have været en Sortand...ØV! Ellers må man sige et meget magert resultat obstden taget i betragtning. Dog scorede Klaus og mig lige en overfed sodskråpe til aften, hvor vi lige stod ½ time ved miliskurvognen, mens skråpen kom lige udenfor revet, fedt nok (X til Klaus, øl???)

Janus

BLÅVAND FUGLESTATION

Søndag d. 3. oktober 1999.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 0715	Sv	10-12 m/s	8/8	20 km	12,6	byger

Morgenobs kl: Kl. 0715-1015:

Rødstrubet Lom 4 s, Sortstrubet Lom 1 s, Sule 3 s + 1 n, Knortegås 1 2k+ lys fase s + 2 2k+ mørk fase s, Pipeand 12 s, Sortand 204 s, Fløjlsand 13 s, Dværgfalk 1 s, Hjejle 3 1k s, Strandhjejle 6 1k s, Almindelig Ryle 11 s, Mudderklire 1 s, Almindelig Kjove 1 mørk fase n, Storkjove 2 n, kjove sp 1 mørk fase s, Dværgmåge 5 2k+ s + 1 2k s + 3 1k s + 2 2k+ n, Hættmåge 3 s, Fjordterne 3 s.

Kl. 1100-1245:

Toppet Lappedykker 1 r, Sodfarvet Skråpe 1 n, skråpe sp 1 n, Sule 15 n, Pipeand 14 s, Krikand 2 s, Fløjlsand 2 s, Dværgfalk 1 s, Islandsk Ryle 3 s, Stenvender 1 s, Almindelig Kjove 1 lys fase s + 2 mørk fase n + 1 n, Dværgmåge 8 r, Alk 1 n, Lille Korsnøb 11 r.

Kl. 1600-1800:

Rødstrubet Lom 2 s, Toppet Lappedykker 1 r, Sule 1 n, Lomvie 1 n.

Div obs: Rødstrubet Lom 2 s, Toppet Lappedykker 1 s, Gråstrubet Lappedykker 1 s, Sule 4 n + 1 s, Skarv 10 r, Sortand 300 r, Fløjlsand 1 s, Dværgfalk 1 s, Stor Præstekrave 15 r, Sandløber 30 r, Stenvender 1 s + 4 r, Mellemkjove 2 1k n, Almindelig Kjove 2 n, Lille Kjove 1 1k n, Storkjove 1 r, Dværgmåge 8 n + 8 r, Splitterne 12 n, hav/fjordterne 10 n, Lomvie 1 n, alk/lomvie 3 n, Mosehornugle 1 r, Sanglærke 10 r, Bysvale 1 r, Skovpiber 2 r, Engpiber 20 r, Hvid Vipstjert 12 r, Bynkefugl 2 r, Solsort 4 r, Sangdrossel 15 r, Tornsanger 1 r, Havesanger 3 r, Munk 6 r, Gransanger 1 r, Fuglekonge 2 r, Musvit 6 r, Husskade 2 r, Krage 2 r, Stær 350 r, Skovspurv 4 r, Bogfinke 15 r, Grønirisk 30 r, Grønsisken 12 r, Lille Korsnøb 14 n, Gulspurv 4 r, Rørspurv 8 r.

Ringmærkning: nix**Andre dyr:** Hare 7, Spættet Sæl 2**Folk:** se igår

Bemærkninger: Igen en halvtvind dag vind og vejr taget i betragtning. Nu må blæsevejret sgu da snart give en Stormsvaler eller en Sabinemåge ellers må vi jo blive nødt til at stringe os til et par stykker.

Janus

BLÅVAND FUGLESTATION

mandag d. 4. oktober 1999.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 0715	V	12 m/s	7/8	+20 km	12,4	byger

Morgenobs: Kl. 0715-1015:

Rødstrubet Lom 8 s, lille lom sp 14 s + 4 n, Gråstrubet Lappedykker 2 s, Nordisk Lappedykker 1 n, Sodfarvet Skråpe 1 s, Sule 1 s + 3 n, Pipeand 3 s, Krikand 1 s, Fløjlsand 5 s, Toppet Skallesluger 3 s, Dværgfalk 2 s, Strandskade 11 s, Almindelig Ryle 5 s, Stenvender 6 r, Mellemkjo ve 3 s, Almindelig Kjo ve 2 3k+ lys fase s + 4 mørk fase s + 1 1k s, kjo ve sp 1 s, Dværgmåge 2 2k+ r + 1 1k r, Splitterne 1 s + 2 n, Skærpiber 1 r.

Kl. 1016-1100:

Rødstrubet Lom 5 s, lille lom sp 10 s, Sule 1 s + 2 n, Almindelig Ryle 2 s, Almindelig Kjo ve 1 3k+ lys fase s + 1 1k s, kjo ve sp 1 mørk fase s, Splitterne 1 n, Sortmejs e 7 r.

Div obs: lille lom sp 25 s, Toppet Lappedykker 1 s, Sule 1 s + 2 n, Skarv 10 r, Pipeand 13 s, Fløjlsand 3 s, Spurvehøg 1 s, Agerhøne 12 r, Strandskade 1 s, Stor Præstekrave 1 s + 15 r, Sandløber 30 r, Almindelig Ryle 53 s + 15 r, Stenvender 4 r, Mellemkjo ve 10 s, Almindelig Kjo ve 5 s, Lille Kjo ve 1 1k s + 3 3k+ s, Storkjo ve 1 r, kjo ve sp 1 s, Dværgmåge 8 s, Sildemåge 190 r, Ride 30 s, Lomvie 1 n, Tyrkerdue 2 r, Turteldue 1 1k r, Sanglærke 10 r, Engpiber 20 r, Skærpiber 1 r, Hvid Vipstjert 12 r, Gærdesmutte 1 r, Jernspurv 2 r, Rødhals 1 r, Sortstrubet Bynkefugl 2 r, Bynkefugl 2 r, Ringdrossel 1 han r, Solsort 4 r, Sangdrossel 5 r, Vindrossel 1 r, Tornsanger 1 r, Havesanger 2 r, Munk 3 r, Gransanger 2 r, Fuglekonge 5 r, Sortmejs e 25 r, Musvit 6 r, Husskade 1 r, Krage 2 r, Stær 500 r, Skovspurv 3 r, Bogfinke 20 r, Grønirisk 30 r, Grønsisken 10 r, Lille Korsnæb 5 r, Gulspurv 15 r.

Ringmærkning: næ**Andre dyr: Hare 8, Spættet Sæl 2, Marsvin 1****Folk: Jan Eske tog hjem, ellers de samme**

Bemærkninger: Egentlig en helt pæn dag med en del kjo ver, turteldue og så dandt Andreas også lige en lille Hvidbrynet Løvsanger inde ved de fire store Tele-DK master. Det var jo fint nok.

Janus

BLÅVAND FUGLESTATION

Tirsdag d. 5. oktober 1999.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 0730	NV	10-12 m/s	7/8	20 km	12,0	byger

Morgenobs: Kl. 0730-1030:

lille lom sp 25 s, Skarv 169 s, Kortnæbbet Gås 34 s, anser sp 186 s, Knortegås 4 s, Pibeand 6 s, Spidsand 2 s, Ederfugl 3 s, Fløjlsand 4 s, Blå Kærhøg 2 lk s + 2 s, Spurvehøg 17 s, **Fiskeørn 1 lk s**, Dværgfalk 1 s, **Vandrefalk 2 s**, Strandskade 2 r, Sortgrå Ryle 1 n + 5 r, Stenvender 49 r, Hættemåge 142 s, Splitterne 2 s, alk/lomvie 1 s, Stor Flagspætte 1 s, Engpiber 32 n, Skærpiber 2 r, Ringdrossel 3 r, Sjagger 3 n, Sangdrossel 3 n, Sortmejsje 320 n, Blåmejsje 220 n, Musvit 43 n, Skovskade 37 s, Skovspurv 6 n, Bogfinke 117 n, Kvækerfinke 43 n, Grønirisk 115 n, Grønsisken 1 n, Tornirisk 1 n, Bjergirisk 5 n, Lille Korsnæb 73 n, Rørspurv 11 n.

Kl. 1031-1100:

lille lom sp 9 s, anser sp 52 s, Spurvehøg 2 s, Hættemåge 33 s, Sortmejsje 45 n, Blåmejsje 122 n, Musvit 22 n, Skovskade 23 s, Allike 3 n, Skovspurv 16 n, Kvækerfinke 5 n, bog-/kvækerfinke 50 n, Rørspurv 2 n.

Div obs: Kortnæbbet Gås 46 s, Spidsand 6 s, Spurvehøg 2 s, Spurvehøg 1 r, Dværgfalk 1 s, Agerhøne 9 r, Stor Præstekrave 10 r, Sandløber 25 r, Stor Flagspætte 1 r, Hedelærke 1 r, Sanglærke 12 r, Landsvale 1 s, Engpiber 20 r, Bjergvipstjert 1 s, Hvid Vipstjert 10 r, Gærdesmutte 5 r, Jernspurv 5 r, Rødhals 8 r, Ringdrossel 1 r, Solsort 6 r, Sangdrossel 12 r, Havesanger 1 r, Munk 8 r, **Fuglekongesanger 1 r**, Gransanger 2 r, Fuglekonge 30 r, Sortmejsje 40 r, Blåmejsje 50 r, Musvit 20 r, Skovskade 13 s, Krage 5 r, Skovspurv 2 r, Bogfinke 15 r, Kvækerfinke 5 r, Grønirisk 30 r, Lille Korsnæb 110 n, Stor Korsnæb 18 n, Dompap 2 r, Gulspurv 8 r, Rørspurv 18 r.

Ringmærkning: STOR FLAGSPÆTTE 1, Gærdesmutte 1, Rødhals 6, Solsort 1, Sangdrossel 1, Munk 1, **Fuglekongesanger 1**, Fuglekonge 23, Sortmejsje 26, Blåmejsje 42, Musvit 8, Bogfinke 2, Grønirisk 1, Dompap 1, Rørspurv 2.

Andre dyr: Hare 7.

Folk: Samme som igår.

Bemærkninger: Ikke andet end FED FUGLEKONGES, som vi først havde jagtet i godt 1 time (Klaus havde meldt den ud som Bryn). Et par gange var den kun ganske få meter fra nettene, men om den ville i... Senere på dagen da jeg lige var kommet hjem efter noget lusk i sommerhusområdet og sad i fjernsynsstuen kom Klaus ind fra en runde. For en sikkerhedsskyld (eller af ren vane) kiggede han lige ud på V2, hvorefter han jordede gennem huset. Da han returnerede havde han nok et af de største smil på læberne jeg længe har set medbringende den sødeste lille pipfugl i fangerne, fedt.

Janus

BLÅVAND FUGLESTATION

Onsdag d. 6. oktober 1999.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 0730	NV	5 m/s	7/8	+20 km	11,2	

Morgenobs: Kl. 0730-1030:

lille lom sp 6 s, Skarv 209 s, Fiskehejre 1 s, anser sp 1480 s, Ederfugl 4 s, Toppet Skallesluger 2 s, Spurvehøg 2 s, Tårnfalk 1 r, Hættemåge 11 s, Ringdue 1 n, **Stor Flagspøtte 1 s + 2 r**, Hedelærke 8 n, Skovpiber 1 n, Engpiber 49 n, Skærpiber 2 r, Bjergvipstjert 10 n, Jernspurv 4 n, Ringdrossel 3 r, Sangdrossel 1 n, Misteldrossel 1 n, Sortmejse 205 n, Blåmejse 194 n, Musvit 52 n, Skovskade 24 s, Stær 580 n, Skovspurv 30 n, Bogfinke 15 n, bog-/kvækerfinke 858 n, Grønirisk 210 n, Stillits 9 n, Grønsisken 23 n, Gråsisken 1 n, Lille Korsnøb 81 n, Gulspurv 6 n, Rørspurv 37 n.

Div obs: Gråstrubet Lappedykker 2 r, Grågås 19 s, Vandrefalk 1 s, Agerhøne 6 r, Stor Præstekrave 15 r, Strandhjejle 1 s, Sandløber 20 r, Huldue 2 r, **Stor Flagspøtte 6 r**, Hedelærke 6 n, Sanglærke 10 r, Landsvale 1 s, Bysvale 2 r, Skovpiber 2 r, Engpiber 25 r, Hvid Vipstjert 14 r, Gærdesmutte 10 r, Jernspurv 8 r, Rødhals 10 r, Husrødstjert 1 r, Rødstjert 3 r, Stenpikker 1 r, Solsort 8 r, Sangdrossel 80 r, Vindrossel 3 r, Gærdesanger 1 r, Munk 8 r, Gransanger 6 r, Fuglekonge 45 r, Sortmejse 30 r, Blåmejse 40 r, Musvit 15 r, Skovskade 8 s, Husskade 2 r, Nøddekrige 1 s, Allike 30 r, Krage 15 r, Skovspurv 5 r, Bogfinke 40 r, Kvækerfinke 5 r, Grønirisk 35 r, Stillits 5 s, Stillits 4 r, Lille Korsnøb 30 n, Dompap 1 r, Gulspurv 10 r, Rørspurv 15 r.

Ringmærkning: STOR FLAGSPØTTE 2, Gærdesmutte 4, Jernspurv 5, Rødhals 1, Rødstjert 1, Solsort 1, Sangdrossel 5, Munk 2, Gransanger 2, Fuglekonge 30, Sortmejse 12, Blåmejse 12, Musvit 4, Bogfinke 10, Grønirisk 4, Rørspurv 3. Ialt 99 fugle

Andre dyr: Hare 7, Rådyr 2

Folk: de samme fjolser

Bemærkninger: Efter syrede rygter om både Perle- og Spurveugle invasioner i Norge har vi bestemt os for at fange nogle af dem. Dette betyder båndafspilning om natten (net-tjek hver 1½ time=små øjne om morgenen). Nu lover de jo godt nok regn og meget vind de næste 3-5 dage, så nu må vi bare vente og se...

Janus

BLÅVAND FUGLESTATION

Torsdag d. 7. oktober 1999.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 07.15	V	2-3 m/s	7/8	+15 km	10,5	støvregn

Morgenobs: Kl. 0730-0910: lille lom sp 10 s, Sule 1 2k s, Fiskehejre 1 n, Grågåas 3 s, Krikand 1 s + 2 n, Ederfugl 3 s + 13 n, Sortand 40 s, Toppet Skallesluger 6 s + 5 n, Dværgfalk 1 s, Lomvie 1 r, Sanglærke 1 s, Engpiber 18 n, Skærpiber 1 n, Bjergvipstjert 2 n, Hvid Vipstjert 7 n, Jernspurv 2 n, Husrødstjert 2 r, Blåmejse 8 n, Musvit 7 n, Stær 250 n, Skovspurv 17 n, Bogfinke 8 s + 25 n, Bog-/kvækerfinke 260 n, Grønirisk 36 n, Stillits 20 n, Lille Korsnøb 16 s + 55 n, Lapværting 1 n, Gulspurv 2 n, Rørspurv 23 n.

Div obs: Lille lom sp 5 s, Skarv 15 r, Agerhøne 2 r, Sandløber 12 r, Skovsneppe 1 r, Stor Flagspøtte 1 r, Sanglærke 6 r, Engpiber 15 r, Hvid Vipstjert 4 r, Gærdesmutte 5 r, Jernspurv 6 r, Rødhals 3 r, Husrødstjert 1 r, Ringdrossel 2 r, Solsort 8 r, Vindrossel 1 r, Gærdesanger 1 r, Munk 6 r, Fuglekonge 45 r, Sortmejse 15 r, Blåmejse 20 r, Musvit 10 r, Dobbeltbekkasin 13 s, Allike 10 r, Stær 300 r, Skovspurv 5 r, Bogfinke 40 r, Kvækerfinke 5 r, Grønirisk 120 r, Stillits 2 s, Grønsisken 65 n, Lille Korsnøb 36 n, Gulspurv 8 r, Rørspurv 4 r.

Ringmærkning: Gærdesmutte 2, Rødhals 3, Rødstjert 1, Rindrossel 1, Solsort 1, Sangdrossel 1, Vindrossel 1, Gæresanger 1, Munk 5, Fuglekonge 13, Musvit 2, Skovspurv 1, Bogfinke 6, Grønirisk 6. Ialt 44 fugle.

Andre dyr: Hare 3, Spættet Sæl 2, Kronhjort 2

Folk: Bent, Janus, Lasse, Henrik, Andreas H. og mig

Bemærkninger: Nej.
Klaus

BLÅVAND FUGLESTATION

Fredag d. 8. oktober 1999.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
----------	------	------------	-------	------	------	-------

Kl: 07.15	VSV	8-10 m/s	6/8	+15 km	12,9	byger
-----------	-----	----------	-----	--------	------	-------

Morgenobs: Kl. 0730-1030: Rødstrubet Lom 27 s, Stor Stormsval
1 s, Pibeand 10 s, Ederfugl 13 n, Fløjlsand 8 s, Hvinand 1 hun
s, Strandhjejle 1 1k s, Almindelig Kjove 1 mørk fase r, kjove
sp 1 s, Ride 1 s, Splitterne 5 s, alk/lomvie 1 s, Engpiber 3 n,
Skovskade 1 s, Gråsisken 1 s, Lille Korsnøb 11 s, Stor Korsnøb
2 s.

Div obs: Rødstrubet Lom 10, Nordisk Lappedykker 1 n, Pibeand 18
s, Ederfugl 1 n, Spurvehøg 1 s, Hjejle 1 s, Sandløber 17 r,
Sortgrå Ryle 2 r, Almindelig Ryle 11 r, Dobbeltbekkasin 11 r,
Stenvender 1 r, Engpiber 25 r, Hvid Vipstjert 4 s + 1 r,
Gærdesmutte 8 r, Jernspurv 1 r, Rødhals 2 r, Ringdrossel 1 r,
Solsort 5 r, Sangdrossel 13 r, Munk 3 r, Fuglekonge 18 r,
Sortmejse 1 r, Blåmejse 10 r, Musvit 6 r, Skovskade 21 s + 14
n, Huskade 1 r, Stær 210 s + 200 r, Skovspurv 8 r, Bogfinke 35
r, Grønirisk 13 r, Lille Korsnøb 28 n, Gulspurv 10 r. Marsvin
1

Ringmærkning: Gærdesmutte 1, Havesanger 1, Munk 1, Fuglekonge
5, Blåmejse 4, Bogfinke 1. Ialt 13 fugle.

Andre dyr: Hare 3, Spøttet Sæl 2.

Folk: Bent, Janus, Lasse, Henrik og mig.

Bemærkninger: Jeg kørte hjem omkring middag og kommer igen på
søndag.

Klaus

BLÅVAND FUGLESTATION

Lørdag d. 9. oktober 1999.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
----------	------	------------	-------	------	------	-------

Kl: 07.30	VNV	10-12 m/s	8/8	2 km		regn
-----------	-----	-----------	-----	------	--	------

Morgenobs: Kl. 0730-1030: Rødstrubet Lom 9 s, Sortstrubet Lom 2 s, lille lom sp 11 s, top/grstr. lappedykker 1 n, Sule 1 s, Pibeand 13 s, Krikand 1 s, Gråand 2 s, Ederfugl 1 s, Fløjlsand 1 s, Islandsk Ryle 3 s, Almindelig Ryle 2 s, Stenvender 1 n, Mellemkjove 1 s, Almindelig Kjove 4 mørk fase s + 1 lys fase s, + 2 mørk fase r, Lille Kjove 2 s, Kjove sp 5 mørk fase s + 1 mørk fase n + 1 mørk fase r, Splitterne 4 s

Kl. 1031-1200:

Lille lom sp 2 s, Pibeand 2 s, Krikand 1 s, Havlit 1 s, Fløjlsand 7 s, Toppet Skallesluger 1 s, Mellemkjove 1 lys fase s, Almindelig Kjove 3 mørk fase s, kjove sp 4 mørk fase s, Fjordterne 1 s

Kl. 1600-1800:

Rødstrubet Lom 1 s, lille lom sp 2 s, Pibeand 8 s, Sandløber 29 s, Almindelig Kjove 1 lys fase s, kjove sp 2 mellem fase s, Splitterne 3 s, Fjordterne 1 s, Snespurv 1 r

Div obs: Skarv 15 r, Agerhøne 6 r, Stenvender 3 r, Engpiber 10 s, Hvid Vipstjert 5 r, Jernspurv 1 r, Ringdrossel 1 r, Solsort 5 r, Sjagger 1 s + 25 n, Sangdrossel 5 r, Vindrossel 30 n, Fuglekonge 2 r, Sortmejse 40 n, Musvit 8 r, Stær 60 r, Grønirisk 1 r, Grønsisken 2 s, Lille Korsnøb 25 r, Snespurv 3 r, Gulspurv 6 r, Rørspurv 2 s.

Ringmærkning: Gærdesmutte 2, Rødhals 1, Sangdrossel 4, Munk 1, Fuglekonge 8, Sortmejse 13, Blåmejse 3, Musvit 8, Bogfinke 1. Ialt 41 fugle.

Andre dyr: Hare 3, Spættet Sæl 1

Folk: Bent Gabi Janus Henrik Lasse

Bemærkninger: Da jeg befinder mig i Sønderjylland, har jeg ikke noget at bemærke til en middelmodig dag i Blåvand.
Klaus

BLÅVAND FUGLESTATION

Søndag d. 10. oktober 1999.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 07.40	NV	8-10 m/s	8/8	2 km	11,8	byger

Morgenobs: kl 0740-1040: Rødstrubet Lom 1 s, lille lom sp 4 s + 1 n, Pibeand 1 s, Krikand 8 s, Gråand 1 s, Fløjlsand 5 s, Toppet Skallesluger 4 s, Spurvehøg 2 s, Hjejle 1 s, Almindelig Ryle 2 r, Almindelig Kjove 1 mørk fase n + 2 mørk fase r, Ride 1 s + 2 n, Splitterne 1 s, Skærpiber 1 s, Bjergvipstjert 3 n, Rødstjert 1 r, Sjagger 100 s, Vindrossel 800 s, Sortmejse 34 s, Blåmejse 5 s, Musvit 2 s, Stær 2000 r, Bogfinke 12 n, Grønsisken 4 n, Tornirisk 50 n, Lille Korsnøb 4 n

Div obs: Skarv 20 r, Tårnfalk 1 r, Dværgfalk 1 s, Agerhøne 6 r, Strandskade 8 s, Sanglærke 10 r, Engpiber 20 r, Bjergvipstjert 1 n, Hvid Vipstjert 8 r, Gærdesmutte 35 r, Jernspurv 1 r, Rødhals 8 r, Ringdrossel 4 r, Solsort 10 r, Sjagger 50 r, Sangdrossel 20 r, Vindrossel 150 r, Havesanger 1 r, Munk 3 r, Gransanger 1 r, Fuglekonge 2 r, Sortmejse 75 n, Musvit 15 n, Skovspurv 3 r, Bogfinke 5 n, Grønirisk 25 n, Grønirisk 20 r, Grønsisken 5 n, Gråsisken 2 r, Lille Korsnøb 15 n, Stor Korsnøb 9 r, Gulspurv 8 r, Rørspurv 2 s + 60 r.

Ringmærkning: Gærdesmutte 1, Rødhals 5, Solsort 3, Vindrossel 1, Munk 1, Fuglekonge 3, Skovskade 1, Sortmejse 10, Blåmejse 2, Musvit 1, Grønirisk 2. Ialt 30 fugle.

Andre dyr: Hare 3, Spættet Sæl 2

Folk: Bent, Janus, Gabi, Henrik og mig (kom om aftenen)

Bemærkninger: nej
Klaus

BLÅVAND FUGLESTATION

Mandag d. 11. oktober 1999.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 07.15	V	12 m/s	6/8	10 km	12,6	

Morgenobs:

Kl 0730-1030:

Rødstrubet Lom 3 s, lille lom sp 8 s, Mallemuk 1 n, Stor Stormsvale 1 s, Sule 3 s + 1 n, Krikand 1 s, Ederfugl 14 s, Fløjlsand 3 s, Toppet Skallesluger 5 s, Almindelig Kjove 2 mørk fase s + 2 lk s, kjove sp 5 s, Ride 12 s, alk/lomvie 1 s, Bjerglærke 15 s, Engpiber 5 s, Bjergvipstjert 1 s, Snespurv 1 r

Kl. 1031-1630:

Rødstrubet Lom 3 s, lille lom sp 10 s, Gråstrubet Lappedykker 1 s, Stor Stormsvale 1 s, Ederfugl 2 s, Fløjlsand 3 s, Strandhjejle 1 1 s, Almindelig Ryle 18 s, Almindelig Kjove 6 mørk fase s + 1 lys fase s + 2 mørk fase r, Lille Kjove 1 3k+ lys fase s, kjove sp 20 s, Ride 38 s, Fjordterne 1 s, Lomvie 1 s, alk/lomvie 2 s, alk/lomvie 1 n, Bjerglærke 3 s, Skærpiber 1 s

Div obs: Lille lom sp 3 s + 3 n, Sule 3 n, Skarv 6 s, Almindelig Kjove 1 n, Ride 15 n, Sanglærke 10 r, Engpiber 5 r, Hvid Vipstjert 10 r, Gærdesmutte 4 r, Rødhals 5 r, Husrødstjert 1 r, Sortstrubet Bynkefugl 1 r, Stenpikker 1 r, Ringdrossel 7 r, Solsort 6 r, Sangdrossel 3 r, Munk 1 r, Fuglekonge 11 r, Sortmejse 25 r, Blåmejse 145 n + 15 r, Musvit 15 r, Husskade 1 r, Krage 4 r, Stær 50 r, Gråspurv 1 r, Skovspurv 5 r, Bogfinke 45 r, Grønirisk 37 n + 160 r, Lille Korsnæb 82 n, Stor Korsnæb 9 n, Gulspurv 6 r.

Ringmærkning: Gærdesmutte 1, Rødhals 2, HUSRØDSTJERT 1, Solsort 4, Munk 2, Fuglekonge 4, Sortmejse 11, Blåmejse 40, Musvit 3, Gråspurv 1. Ialt 70 fugle.

Andre dyr: Hare 3**Folk:** Bent Gabi Janus Lasse Henrik og mig**Bemærkninger:** nej
Klaus

BLÅVAND FUGLESTATION

Tirsdag d. 12. oktober 1999.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
-----------------	-------------	-------------------	--------------	-------------	-------------	--------------

Kl: 07.40	VNV	13-15 m/s	7/8	+20 km	12	
-----------	-----	-----------	-----	--------	----	--

Morgenobs:

0740-1040:

Lille lom sp 4 s, Sule 1 4k+ s + 1 2k s + 3 4k+ n + 1 n, Krikand 1 s, Fløjlsand 4 s, Tårnfalk 1 s, Mellemkjove 1 3k+ lys fase s + 2 1k s, Almindelig Kjove 5 mørk fase s + 3 1k s, kjove sp 5 s + 3 n, Ride 7 s, Lomvie 1 n, Alk 1 s, alk/lomvie 1 s, alkefugl sp 1 n, Blåmejse 14 s.

Kl. 1041-1200:

Lille lom sp 2 s + 2 n, Spurvehøg 1 s, Sandløber 7 s, Mellemkjove 1 3k+ lys fase s + 1 1k s, Almindelig Kjove 1 mørk fase s, Splitterne 1 s, Fjordterne 3 1 s, Bjerglærke 4 n, Skærpiber 1 s

Div obs: Lille lom sp 6 r, Skarv 4 r, Havlit 2 s, Toppet Skallesluger 1 r, Strandskade 4 r, Stor Præstekrave 4 r, Sandløber 10 r, Almindelig Ryle 4 s, Almindelig Kjove 1 r, Lille Kjove 1 s, kjove sp 1 s, alk/lomvie 2 s, Engpiber 5 r, Hvid Vipstjert 4 r, Solsort 5 r, Gransanger 1 r, Sortmejse 30 n, Blåmejse 40 n, Husskade 1 r, Krage 2 r, Stær 850 r, Gråspurv 1 han r, Skovspurv 8 r, Bogfinke 13 r, Grønirisk 35 r, Tornirisk 5 r, Gulspurv 22 r.

Ringmærkning: nej**Andre dyr:** Hare 3, Spættet Sæl 3**Folk:** Bent, Janus, Henrik, Lasse og mig**Bemærkninger:** nej

Klaus

BLÅVAND FUGLESTATION

Onsdag d. 13. oktober 1999.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
----------	------	------------	-------	------	------	-------

Kl: 0745	VNV	8 m/s	6/8	+20 km	12,1	
----------	-----	-------	-----	--------	------	--

Morgenobs: 0745-1045 (N-huk):

Rødstrubet Lom 3 n + 1 r, lille lom sp 8 s + 1 n, Sule 1 n, anser sp 75 s, Krikand 3 s, Ederfugl 18 n, Fløjlsand 4 s, Spurvehøg 11 s, Musvåge 1 s, Strandskade 4 s, Almindelig Kjove 2 mørk fase s + 1 mørk fase r, kjove sp 1 mørk fase s, Ride 1 lk s, Alk 1 n, Bjerglærke 1 n, Engpiber 10 n, Skærpiber 4 n, Bjergvipstjert 1 n, Husrødstjert 1 r, Sjagger 2 n, Vindrossel 380 n, Sortmejse 119 n, **Blåmejse 868 n**, Musvit 216 n, Skovskade 19 s, Husskade 4 s, Allike 29 n, Krage 5 n, Stær 850 s, Skovspurv 12 n, Bogfinke 75 n, Kvækerfinke 5 n, Grønirisk 245 n, Stillits 7 n, Grønsisken 17 n, Lille Korsnæb 59 n, Stor Korsnæb 7 n, Gulspurv 2 n, Rørspurv 8 n.

Div obs: Skarv 15 r, Spurvehøg 2 r, Sandløber 12 r, Almindelig Ryle 8 r, Sanglærke 10 r, Bjerglærke 3 n, Engpiber 25 r, Hvid Vipstjert 5 r, Gærdesmutte 4 r, Jernspurv 5 r, Rødhals 5 r, Ringdrossel 10 r, Solsort 50 r, Sjagger 200 r, Sangdrossel 5 r, Vindrossel 30 r, Gærdesanger 2 r, Munk 5 r, Fuglekonge 40 r, Sortmejse 500 n, **Blåmejse 1500 n**, Musvit 100 n, Skovskade 15 r, Stær 700 r, Skovspurv 15 r, Bogfinke 35 r, Kvækerfinke 3 r, Grønirisk 80 r, Grønsisken 5 n + 2 r, Lille Korsnæb 30 n + 30 r, Stor Korsnæb 11 n, Lapværting 1 s, Gulspurv 8 r, Rørspurv 6 r.

Ringmærkning: Gærdesmutte 2, Rødhals 1, Solsort 3, Sangdrossel 1, Munk 2, Fuglekonge 7, Sortmejse 31, Blåmejse 132, Musvit 12, Skovskade 2, Skovspurv 2, Bogfinke 4, Grønirisk 4. Ialt 204/14 arter

Andre dyr: Hare 3 r, Spættet Sæl 3 r

Folk: Lasse og Henrik, bent, Klaus og mig

Bemærkninger: Ikke andet end mejser overalt (især i nettene ville Klaus nok sige).

Janus

BLÅVAND FUGLESTATION

Torsdag d. 14. oktober 1999.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
----------	------	------------	-------	------	------	-------

Kl: 0750	Nv	10-12 m/s	8/8	5 km	11,3	byger
----------	----	-----------	-----	------	------	-------

Morgenobs: 0750-1050 (Miliskurvogn):

Rødstrubet Lom 4 n, lille lom sp 2 s + 3 n, Sule 1 2k n, Skarv 28 s, Knortegås 7 mørk fase s, Ederfugl 4 n, Almindelig Ryle 9 r, Stenvender 2 r, Mellemkjove 1 1k n, Almindelig Kjove 1 mørk fase n, Ride 8 3k+ n + 4 1k n, Lomvie 1 r, Engpiber 26 n, Fuglekonge 3 n, Grønirisk 14 n, Gulspurv 2 n, Rørspurv 5 n.

Div obs: Spurvehøg 1 r, Sanglærke 4 r, Engpiber 3 r, Hvid Vipstjert 5 r, Gærdesmutte 2 r, Solsort 6 r, Vindrossel 9 r, Fuglekonge 18 r, Blåmejse 40 r, Musvit 8 r, Skovskade 7 s, Krage 35 r, Grønirisk 28 r, Lille Korsnæb 12 r, Stor Korsnæb 6 r, Gulspurv 8 r.

Ringmærkning: Rødhals 1, Solsort 1, Vindrossel 3, Fuglekonge 5. Ialt 10 fugle.

Andre dyr: Hare 2 r

Folk: Samme som igår. (henrik tog hjem)

Bemærkninger: Fuck for en kedelig dag. Den endte dog helt fint i og med jeg tog med familien til Esbjerg for at se den nye Starwars film (som faktisk var helt OK). Glemte iøvrigt igår at skrive vi var nede for at score nogle ugler, men da var total nedtur, heldigvis lykkedes det med Fyrremejse. Til sidst må et par meget fine Vandrefalke ved ballum Enge heller ikke glemmes.

Janus

BLÅVAND FUGLESTATION

Fredag d. 15. oktober 1999.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
----------	------	------------	-------	------	------	-------

Kl: 0740	Ø	1 m/s	1/8	+25 km	4,0	
----------	---	-------	-----	--------	-----	--

Morgenobs: 0740-1040 (N-huk):

Rødstrubet Lom 3 s, Sortstrubet Lom 1 n, lille lom sp 19 s, Skarv 243 s, Fiskehejre 1 s, Kortnæbbet Gås 312 s, Grågås 2 s, anser sp 200 s, Knortegås 1 s, Krikand 11 s, Ederfugl 34 n, Toppet Skallesluger 4 s, Rød Glente 1 s, Blå Kærhøg 2 s + 2 r, Spurvehøg 9 s, Dværgfalk 1 s, Hjejle 1 s, Vibe 1 s, alk/lomvie 2 r, Huldue 2 r, Ringdue 7 s, Stor Flagspøtte 1 s, Hedelærke 1 s, Sanglærke 14 s, Bjerglærke 6 s, Landsvale 12 s, Engpiber 47 s, Skærpiber 5 s, Bjergvipstjert 7 s, Hvid Vipstjert 9 s, Gærdesmutte 1 s, Jernspurv 3 s, Husrødstjert 1 r, Solsort 8 s, Sjagger 3 s, Misteldrossel 2 s, Gransanger 1 s, Fuglekonge 21 s, Sortmejse 27 s, Blåmejse 774 s, Musvit 56 s, Skovskade 32 s, Allike 175 s, Råge 50 s, Krage 45 s, Stær 19640 s, Skovspurv 36 s, Kvækerfinke 85 s, bog-/kvækerfinke 3380 s, Grønirisk 33 s, Stillits 13 s, Grønsisken 19 s, Gråsisken 8 s, Lille Korsnæb 20 s, Dompap 18 s, Snespurv 1 s, Gulspurv 8 s, Rørspurv 23 s.

Kl. 1041-1140 (N-huk):

lille lom sp 1 s, Kortnæbbet Gås 241 s, Grågås 8 s, anser sp 120 s, Hvæpsevåge 1 s, Spurvehøg 5 s, Musvåge 2 s, Dværgfalk 1 s, Sanglærke 4 s, Bjerglærke 5 s, Landsvale 4 s, Hvid Vipstjert 2 s, Jernspurv 1 s, Misteldrossel 1 s, Gærdesanger 1 s, Musvit 1 s, Skovskade 3 s, Allike 1850 s, Råge 60 s, Kvækerfinke 5 s, Stillits 1 s, Grønsisken 3 s, Gråsisken 1 s, Rørspurv 1 s.

Kl. 1200-1430 (Vågeklit):

Kortnæbbet Gås 35 s, Bramgås 5 s, Grågås 10 s, Hvæpsevåge 1 s, Spurvehøg 16 s, Musvåge 58 s, Tårnfalk 3 s, Agerhøne 7 r, Sanglærke 7 s, Engpiber 9 s, Solsort 32 s, Sjagger 6 s, Vindrossel 78 s, Skovskade 19 s, Allike 730 s, Råge 90 s, Stær 30 s, Kvækerfinke 4 s, Lille Korsnæb 6 s, Dompap 1 s.

Div obs: Bramgås 1100 s, Ringdue 2 s, Stor Flagspøtte 2 r, Sanglærke 8 r, Engpiber 5 r, Hvid Vipstjert 6 r, Gærdesmutte 5 r, Jernspurv 1 r, Rødhals 60 r, Husrødstjert 1 r, Rødstjert 1 r, Solsort 50 r, Sjagger 5 r, Sangdrossel 5 r, Vindrossel 30 r, Munk 20 r, Gransanger 1 r, Fuglekonge 50 r, Halemejse 9 r, Sortmejse 15 r, Blåmejse 300 s, Musvit 20 s + 10 r, Skovskade 2 s, Husskade 2 r, Krage 30 r, Stær 300 r, Skovspurv 1 r, Bogfinke 20 r, Kvækerfinke 4 r, Grønirisk 30 r, Stillits 2 r, Grønsisken 1 r, Gråsisken 4 r, Dompap 10 r, Gulspurv 10 r, Rørspurv 10 r.

Ringmærkning: Stor Flagspøtte 1, Gærdesmutte 1, Jernspurv 1, Rødhals 21, Solsort 14, Sangdrossel 2, Vindrossel 10, Munk 7, Gransanger 1, Fuglekonge 30, Halemejse 9, Sortmejse 6, Blåmejse 127, Musvit 11, Bogfinke 10, Grønirisk 4, Grønsisken 1, Gråsisken 4, Dompap 5, Rørspurv 1. Ialt 266/20 arter

Andre dyr: Hare 4 r

Folk: Lasse, Bent, Ole Göller, Klaus og mig. Derudover kom der en del i løbet af dagen samt om aftenen (+10).

Bemærkninger: FED DAG MAND!!! Fra ringmærkning kan ud over antallet samlet også lige berettes om 90 Blåmejser i ét net (P8)!!! Jeg skal ellers love for at Bent og Ole Göller fik lov at pille mejser. Ud over det også 9 Halemejser, som ikke har været i nettene herude siden -92. De voldte dog en del besvær, især for Klaus inden han fik hjælp af mig. De var først gået i nettene i P-haven, hvorefter de nærmest var vandret vra net til net inden Klaus prøvede at slippe dem samtidigt, hvilket desværre mislykkedes. Da jeg så returnerede fra en vanvittig god frokost hos de gamle så jeg en Halemejsse ligge i et net, og da jeg ikke vidste noget om dem på dette tidspunkt ilede jeg rundt til P-haven for at finde Klaus. Og der stod han ved V6 og kæmpede med et par stykker, rød i hovedet af arrigskab over disse skabninger der hele tiden røg i nogle nye net. Ca 30 min senere stod vi så ved Ø1 med 9 Halemejser i poser, og det var også der vi slap dem, hvorefter de heldigvis røg ad H til. Fra morgenobsen mest at berette om en stor flok Støre (ca 15.000). Egentlig en sjov form denne flok havde: stor, stor kugle forrest, hvorefter den smalnede bagtil for til sidst at ende ca 500 m inde i land, flot syn.

Janus

BLÅVANDS HIT FUGLESTATION
Lørdag d. 16. oktober 1999.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 0730	NØ	2-3 m/s	1/8	+25 km	1,8	

Morgenobs: 0730-0945 (N-huk):

lille lom sp 1 s, Skarv 160 s, Kortnæbbet Gås 561 s, anser sp 35 s, Knortegås 85 s, Pibeand 2 s, Krikand 1 s, Gråand 3 s, Ederfugl 15 n, Havlit 1 s, Toppet Skallesluger 2 n, Blå Kærhøg 1 s, Spurvehøg 5 s, Dværgfalk 2 s, Hjejle 1 s, Hættemåge 101 s, Engpiber 14 s, Skærpiber 1 s, Bjergvipstjert 7 s, Husrødstjert 1 r, Sangdrossel 3 s, Misteldrossel 2 s, Fuglekonge 2 s, Blåmejse 12 s, Musvit 4 s, Skovskade 4 s, Allike 200 s, Stær 670 s, Skovspurv 1 s, bog-/kvækerfinke 570 s, Grønirisk 5 s, Stillits 2 s, Gråsiskan 8 s, Lille Korsnæb 63 s, Dompap 3 s, Lapværting 1 s.

Kl. 1230-1430 (Vågebakken):

Spurvehøg 2 s, Musvåge 18 s, Tårnfalk 1 s, Ringdue 25 s, Vindrossel 6 s.

Div obs: Kortnæbbet Gås 80 s, Spurvehøg 10 s + 1 r, Musvåge 86 s, Tårnfalk 1 s, Ringdue 29 s, Sanglærke 6 r, Bjerglærke 8 n, Engpiber 6 r, Bjergvipstjert 1 s, Gædesmutte 8 r, Rødhals 20 r, Husrødstjert 6 r, Sortstrubet Bynkefugl 3 r, Solsort 25 r, Sjagger 4 r, Sangdrossel 16 r, Vindrossel 20 r, Misteldrossel 5 s + 20 r, Gædesanger 1 r, Munk 16 r, HUMES SANGER 1 r, Gransanger 5 r, Fuglekonge 60 r, Rødtoppet Fuglekonge 1 r, Blåmejse 100 s, Musvit 10 r, Husskade 2 r, Krage 15 r, Stær 150 r, Gråspurv 1 r, Bogfinke 15 r, Kvækerfinke 4 r, Grønirisk 40 r, Stillits 3 r, Gråsiskan 15 s, Lille Korsnæb 27 r, Stor Korsnæb 15 r, Dompap 6 r, Kærnebider 1 r, Gulspurv 6 r, Rørspurv 12 r.

Ringmærkning: Gædesmutte 2, Rødhals 6, Solsort 5, Sjagger 1, Sangdrossel 4, Vindrossel 6, Munk 5, Gransanger 2, Fuglekonge 29, Blåmejse 34, Musvit 2, Gråspurv 1, Bogfinke 3, Kvækerfinke 2, Grønirisk 5, Dompap 1. Ialt 100/16 arter

Andre dyr: Hare 4

Folk: Feltræf, Bent, Klaus og mig

Bemærkninger: BLÅVAND STRIKES AGAIN!!! Kan et feltræf måske starte bedre eller hvad...20-30 folk på morgenobs. Lidt efter lidt begynder der at sive dem fra der vil ud og kratluske. Efter noget tid bliver der så råbt "Hvidbrynet Løvsanger!" nedenfor militærets vagttårn. Alle folk strømmer derned, men der skal gå et stykke tid før kræet viser sig igen. En af de første der får øje på den er Henrik Haaning, og med det samme råber han: "Det er da ikke en Hvidbrynet, det er sgu da en HUMES SANGER, mand EN HUMES SANGER." Herefter glødede mobiltelefonerne, og kort tid efter var der nok ca 40 mand der står og glor og lytter på denne lille fugl. Totalt fedt. Og hermed erklærer jeg Feltræf Blåvand 1999 for åbnet... Den lille Rødtoppede skal jo heller ikke glemmes eftersom det er efterårets første ved Blåvand.

Janus

BLÅVAND FUGLESTATION

Søndag d. 17. oktober 1999.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
----------	------	------------	-------	------	------	-------

Kl: 0750	Ø	0-1 m/s	8/8	+25 km	4,7	
----------	---	---------	-----	--------	-----	--

Morgenobs: 0750-1050 (N-huk):

Rødstrubet Lom 2 s, lille lom sp 1 s, Nordisk Lappedykker 2 2k+ r, Sule 3 s, Skarv 60 s, Fiskehejre 1 s, Kortnæbbet Gås 70 s, Knortegås 11 s, Krikand 13 s, Ederfugl 95 s + 180 n, Sortand 250 s, Toppet Skallesluger 1 s, Blå Kærhøg 3 s, Spurvehøg 3 s, Tårnfalk 1 r, Dværgfalk 2 s, Sandløber 5 s, Skovsneppe 1 s, Fjordterne 1 lk s, Storpiber 1 s, Engpiber 26 s, Bjergvipstjert 1 s, Vandstær 1 s, Husrødstjert 2 s, Sangdrossel 5 s, Misteldrossel 5 s, Fuglekonge 10 s, Blåmejse 10 s, Allike 750 s, Råge 15 s, Ravn 1 s, Stær 495 s, Skovspurv 3 s, bog-/kvækerfinke 350 s, Grønirisk 25 s, Stillits 2 s, Gråsirken 7 s, Lille Korsnæb 18 s, Stor Korsnæb 3 s, Dompap 8 s, Rørspurv 9 s.

Div obs: Rødstrubet Lom 7 s + 1 n, lille lom sp 1 n, Sule 1 s, Skarv 12 s, Fiskehejre 1 s, Ederfugl 12 s, Sortand 30 r, Blå Kærhøg 1 3k+ han r + 1 r, Spurvehøg 2 s, Musvåge 7 s, Agerhøne 7 r, Strandskade 2 r, Strandhjejle 1 lk s, Sandløber 40 r, Skovsneppe 2 r, Ride 12 s, Ringdue 1 s, Tyrkerdue 2 s, Mosehornugle 1 r, Sanglærke 10 r, Engpiber 20 r, Bjergvipstjert 2 s, Hvid Vipstjert 6 r, Gærdesmutte 12 r, Jernspurv 6 r, Sortstrubet Bynkefugl 2 han r + 2 r, Ringdrossel 1 r, Solsort 30 r, Sjagger 8 r, Sangdrossel 20 r, Vindrossel 25 r, Gærdesanger 3 r, Tornsanger 2 r, Munk 30 r, HUMES SANGER 1 r, Gransanger 6 r, Fuglekonge 60 r, Rødtoppet Fuglekonge 1 r, Blåmejse 20 r, Musvit 18 r, Stor Tornskade 1 r, Skovskade 1 r, Husskade 1 r, Stær 400 r, Gråspurv 2 r, Skovspurv 12 r, Bogfinke 25 r, Kvækerfinke 8 r, Grønirisk 13 s + 40 r, Stillits 9 s + 2 r, Tornirisk 4 s, Gråsirken 7 s, Lille Korsnæb 43 s, Stor Korsnæb 25 r, Dompap 11 s + 9 r, Gulspurv 25 r, Rørspurv 5 s + 10 r.

Ringmærkning: Gærdesmutte 3, Rødhals 1, Solsort 5, Sangdrossel 4, Vindrossel 2, Munk 4, Gransanger 1, Fuglekonge 10, Rødtoppet Fuglekonge 1, Blåmejse 2, Musvit 5, Bogfinke 4, Kvækerfinke 2, Grønirisk 4, Gråsirken 2, Dompap 3. Ialt 53 fugle

Hvidbjerg Strand/Grønningen: Dværgryle 1 r, Brushane 2 r, Enkeltbekkasin 6 r, Dobbeltbekkasin +260 r, Lapværling 1 s.

Skallingen/Ho bugt: Pibesvane 2 ad r, Knortegås 404 r, Rød Glente 1 Ø, Duehøg 3 r, Fjeldvåge 1 Ø, Vandrefalk 1 lk Ø, Islandsk Stor Kobbersnepe 2 lk r, Bjerglærke 10 r, Stor Korsnæb 15 r.

Andre dyr: Hare 5, Spættet Sæl 26, Marsvin 2, Rådyr 3

Folk: Samme som igår

Bemærkninger: Humeiiiiiiiiii igen idag til glæde for ca 100 twitchere, og så slog Haaning til igen med et par udenlandske store kobberdreng.

Janus

BLÅVAND FUGLESTATION

mandag d. 18. oktober 1999.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
----------	------	------------	-------	------	------	-------

Kl: 0745	Ø	2-3 m/s	5/8	+25 km	-0,3	
----------	---	---------	-----	--------	------	--

Morgenobs: 0745-1045 (N-huk):

Rødstrubet Lom 7 s + 1 n + 12 r, Sortstrubet Lom 1 s, Skarv 60 s, Kortnæbbet Gås 150 s, Krikand 5 s, Gråand 1 r, Ederfugl 45 s + 57 n, Sortand 152 s + 33 n, Hvinand 2 n, Toppet Skallesluger 1 n, Havørn 1 s, Blå Kærhøg 1 s + 1 r, Spurvehøg 5 s, Musvåge 3 s, Strandskade 1 r, Hættemåge 14 s, Fjordterne 1 lk s, Ringdue 1 s, Sanglærke 6 s, Landsvale 1 s, Engpiber 115 s, Skærpiber 6 s, Bjergvipstjert 2 s, Hvid Vipstjert 1 s, Jernspurv 3 s, Husrødstjert 2 r, Blåmejse 19 s, Stor Tornskade 1 r, Skovskade 1 s, Allike 8 s, Råge 75 s, Bogfinke 8 s, Kvækerfinke 24 s, Grønirisk 23 s, Stillits 16 s, Grønsisken 43 s, Tornirisk 2 s, Gråsisken 8 s, Lille Korsnæb 43 s, Stor Korsnæb 24 s, Dompap 7 s, Gulspurv 3 s, Rørspurv 7 s.

Div obs: Sortstrubet Lom 1 s, Pibesvane 7 s, Ederfugl 19 n, Sortand 68 s, Havørn 1 s, Blå Kærhøg 1 3k+ han s, Spurvehøg 2 s, Musvåge 3 s, Kongeørn 1 lk s, Vandrefalk 2 s, Skovsneppe 1 r, Huldue 3 s, Ringdue 255 s, Hedelærke 3 s, Sanglærke 4 r, Bjerglærke 1 r, Storpiber 1 s, Engpiber 44 s, Bjergvipstjert 1 s, Gærdesmutte 10 r, Jernspurv 2 r, Rødhals 25 r, Husrødstjert 5 r, Rødstjert 1 r, Solsort 10 r, Sangdrossel 5 r, Vindrossel 12 r, Gærdesanger 1 r, Havesanger 1 r, Munk 35 r, Fuglekongsanger 1 r, Gransanger 5 r, Fuglekonge 65 r, Rødtoppet Fuglekonge 1 lk hun r, Blåmejse 100 s, Musvit 10 r, Skovskade 5 s, Krage 12 r, Skovspurv 6 r, Bogfinke 20 r, Kvækerfinke 15 r, Grønirisk 125 r, Stillits 1 r, Tornirisk 2 s, Stor Korsnæb 9 s, Dompap 10 r, Kærnebider 1 r, Gulspurv 6 r.

Ringmærkning: Gærdesmutte 2, Jernspurv 1, Rødhals 7, Solsort 2, Sangdrossel 1, Vindrossel 2, Munk 6, Gransanger 1, Fuglekonge 14, Blåmejse 18, Skovskade 1, Skovspurv 1, Kvækerfinke 1, Grønirisk 1, Dompap 4. Ialt 62 fugle

Nyeng/Skallingen: Vandrefalk 1 lk Ø, Bjerglærke 7 Ø, Storpiber 1 Ø, Stor Korsnæb 5 r.

Grønningen: Bjergand 1 r, Sortgrå Ryle 4 r, Brushane 1 r, Dobbeltbekkasin 250 r, Stenvender 7 r, Hvid Vipstjert 1 r.

Andre dyr: Hare 4, Spættet Sæl 18

Folk: Felttræf + de sædvanlige

Bemærkninger: Sådan! 3 ørne på en og samme dag skulle være ny ørnerekord for Blåvand. Desværre var det ikke særligt mange, der så Kongeørnen, da ca 30 mand jordede rundt ude på Skallingen efter en Tyndnæbbet Måge, stringet af en eller anden nar, som hellere ville sidde i sin bil med en guldøl i hånden end at hjælpe med at lede efter fuglen. Jeg mener bare, HVOR TROVÆRDIG ER MAN SÅ??? Ingen så nogen tegn på måger overhovedet, og det mest suspekete ved det hele var vejanvisningen: ved

første melding var fuglen ved golfbanen, næste gang ved Nyeng, ebbevejen, og til sidst blev vi guidet ud på selve Skallingen, er man så til grin eller hvad? Som om det ikke var nok bliver der set en kanonfed ung Kongeørn kredse om fyret, nedtur... Ellers også godt nok med 2 Storpibere, 3 Vandrefalke, 2 Havørne, 1 Fuglekonges samt 1 Rødtoppet Fuglekonge, ganske pænt udbytte.

Janus

BLÅVAND FUGLESTATION

Tirsdag d. 19. oktober 1999.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
----------	------	------------	-------	------	------	-------

Kl: 0750	Ø	3 m/s	8/8	15 km	4,5	
----------	---	-------	-----	-------	-----	--

Morgenobs: ⁰⁷⁵⁰ 7050-1050 (N-huk):

Rødstrubet Lom 2 s + 1 n + 6 r, Sortstrubet Lom 1 s + 1 r, Skarv 170 s, Grågå 6 s, Bjergand 2 s, Ederfugl 24 s + 5 n, Sortand 630 s + 80 n, Fløjlsand 1 r, Hvinand 1 s, Toppet Skallesluger 14 s, Blå Kærhøg 1 3k+ han s + 3 r, Spurvehøg 7 s, Musvåge 2 s, Agerhøne 5 r, Skovsneppe 1 r, Stormmåge 63 r, Sildemåge 1 r, Mosehornugle 1 s, Sanglærke 1 s, Skovpiber 1 n, Engpiber 18 s, Skærpiber 2 s, Bjergvipstjert 2 s, Sjagger 8 s, Vindrossel 1 s, Sortmejse 1 s, Stær 65 s, Skovspurv 9 s, Bogfinke 25 s, Kvækerfinke 32 s, Grønirisk 3 s, Stillits 11 s, Grønsisken 8 s, Gråsisken 2 s, Lille Korsnæb 135 s, Stor Korsnæb 4 s, Dompap 11 s, Gulspurv 1 s, Rørspurv 5 s

Div obs: Kortnæbbet Gås 55 s, Spurvehøg 1 r, Agerhøne 8 r, Engpiber 15 r, Hvid Vipstjert 4 r, Gærdesmutte 10 r, Rødhals 4 r, Husrødstjert 3 r, Ringdrossel 1 s, Solsort 12 r, Sjagger 2 r, Misteldrossel 1 r, Munk 15 r, Fuglekongesanger 3 r, Gransanger 3 r, Fuglekonge 35 r, Blåmejse 25 r, Træløber 1 r, Bogfinke 15 r, Kvækerfinke 10 r, Grønirisk 50 r, Stillits 3 r, Dompap 4 r

Ringmærkning: Spurvehøg 2, Gærdesmutte 2, Rødhals 1, Solsort 4, Vindrossel 1, Munk 7, Gransanger 1, Fuglekonge 10, Blåmejse 5, Træløber 1, Bogfinke 2, Grønirisk 4, Stillits 1, Dompap 1. Ialt 42 fugle

Andre dyr: nope**Folk:** Samme

Bemærkninger: Fuck for et chok at få med en trækkende skovpiber 19. oktober (gad vist om det nu også bare var en skovpiber???). Desværre fløj den ind i skydeområdet, hvor den vist nok gik ned. Men da det grumme militær havde spærret området var der ikke rigtig nogen, der gad gå derind for at tjekke fuglen...Jeg vil virkelig håbe det ikke var en Tajga, men det får vi jo heller aldrig at vide (med mindre den bliver fundet imorgen). Ellers meget fedt med hele 3 fuglekongser samme dag.

Janus

BLÅVAND FUGLESTATION

Onsdag d. 20. oktober 1999.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
----------	------	------------	-------	------	------	-------

Kl: 0750	ØNØ	3 m/s	1/8	+25 km	2,3	
----------	-----	-------	-----	--------	-----	--

Morgenobs: 0750-1050 (N-huk):

Rødstrubet Lom 4 s, Sortstrubet Lom 1 n, lille lom sp 4 s, Skarv 183 s, Grågåas 41 s, anser sp 40 s, Bramgåas 18 s, Pibeand 8 s, Bjergand 1 s, Ederfugl 27 n, Havlit 1 s, Sortand 160 s, Toppet Skallesluger 3 s, Blå Kærhøg 2 r, Spurvehøg 9 s, Musvåge 1 r, Stenvender 6 s, Mellemkjove 1 1k n, Almindelig Kjove 2 1k r, Splitterne 1 r, alk/lomvie 1 s + 1 r, Hedelærke 7 s, Sanglærke 1 s, Bjerglærke 1 s, Engpiber 15 s, Bjergvipstjert 2 s, Sjagger 1 s, Misteldrossel 2 s, Blåmejse 11 s, Musvit 35 s, Skovskade 2 s, Allike 300 s, Stær 75 s, Skovspurv 4 s, Bogfinke 8 s, Kvækerfinke 15 s, bog-/kvækerfinke 360 s, Stillits 3 s, Grønsisken 18 s, Bjergirisk 1 s, Gråsisken 12 s, Hvidvinget Korsnøb 1 s, Lille Korsnøb 31 s, Stor Korsnøb 36 s, Dompap 15 s, Lapværting 1 s, Gulspurv 4 s, Rørspurv 3 s.

Div obs: Skarv 130 s, Pibesvane 4 2k+ s + 4 1k s, Kortnæbbet Gås 336 s, Grågåas 42 s, Bramgåas 38 s, Havlit 6 s, Rød Glente 1 s, Havørn 1 n, Blå Kærhøg 1 3k+ han s + 2 s, Spurvehøg 1 s, Agerhøne 25 r, Ringdue 1 s, Tyrkerdue 2 r, Stor Flagspøtte 1 r, Hedelærke 16 s, Sanglærke 1 r, Skovpiber 1 s, Engpiber 8 r, Bjergvipstjert 3 s, Hvid Vipstjert 3 r, Gærdesmutte 8 r, Jernspurv 1 r, Rødhals 5 r, Husrødstjert 1 r, Solsort 10 r, Vindrossel 20 r, Misteldrossel 1 r, Gærdesanger 1 r, Tornsanger 1 r, Munk 8 r, Fuglekongesanger 1 r, Gransanger 3 r, Fuglekonge 25 r, Topmejse 1 r, Sortmejse 20 r, Blåmejse 20 r, Musvit 15 r, Træløber 1 r, Husskade 1 r, Krage 6 r, Stær 22 s + 500 r, Skovspurv 2 r, Bogfinke 6 r, Kvækerfinke 4 r, Grønirisk 100 r, Stillits 8 s + 3 r, Grønsisken 24 s, Bjergirisk 3 r, Gråsisken 4 s, Lille Korsnøb 47 s, Stor Korsnøb 6 r, Dompap 12 s + 20 r, Gulspurv 9 r, Rørspurv 5 r.

Ringmærkning: Gærdesmutte 1, Solsort 1, Sangdrossel 1, Munk 1, Fuglekonge 2, Sortmejse 8, Blåmejse 5, Musvit 5, Bogfinke 2, Gulspurv 1, Dompap 8. Ialt 35 fugle

Andre dyr: Hare 3

Folk: Samme

Bemærkninger: Jep jep jep, endnu en dag med X. hvidvinget næb var kryds til både Klaus og mig. Desværre havde jeg den kun trækkende, hvor den kort tid efter blev medlt fra fyrrhaven, som vi jo straks stormede til. Da vi ankom var den desværre lige fløjet...ned til stationen - stormede derned, hvor den desværre lige var fløjet...VÆK! Øv bøv, men krydses skal den. Ellers igen idag Fuglekongs, Havørn samt store næb.

Janus

BLÅVAND FUGLESTATION

Torsdag d. 21. oktober 1999.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 0740	Ø	10-15 m/s	7/8	20 km	4,0	

Morgenobs: 0740-1040 (N-huk):

Rødstrubet Lom 5 s, lille lom sp 4 s, Toppet Lappedykker 1 n, Skarv 50 s, Bramgås 5 s, Pibeand 8 s, Havlit 1 n, Ederfugl 14 n, Sortand 170 s, Hvinand 1 han n, Blå Kærhøg 1 s, Fjeldvåge 1 s, Mellemkjove 1 lk n-r, Almindelig Kjove 1 lk r, Hættemåge 14 s, Lomvie 1 r, Mosehornugle 1 s, Engpiber 1 s, Bjergvipstjert 1 s, Sjagger 36 s, Sangdrossel 1 s, Stær 75 s, Kvækerfinke 1 s, bog-/kvækerfinke 12 s, Stillits 2 s, Gråsisken 1 s.

Div obs: Rødstrubet Lom 11 s + 2 n, Sortstrubet Lom 2 s, Skarv 39 s, Kortnæbbet Gås 21 s, Spidsand 1 s, Ederfugl 16 r, Havlit 12 s, Sortand 550 s + 100 n, Fløjlsand 5 s + 1 n, Hvinand 1 s, Blå Kærhøg 2 r, Spurvehøg 2 s, Musvåge 1 r, **Vandrefalk 3 s**, Agerhøne 13 r, Lomvie 1 s, Tyrkerdue 8 r, Sanglærke 1 r, Hvid Vipstjert 1 r, Gærdesmutte 2 r, Jernspurv 3 r, Rødhals 9 r, Sortstrubet Bynkefugl 2 r, Solsort 4 r, Sjagger 21 s, Vindrossel 2 s, Vindrossel 8 r, Misteldrossel 2 r, Krage 5 r, Skovspurv 9 r, Grønirisk 35 r, Gulspurv 3 r.

Ringmærkning: nej pga vind**Andre dyr:** Hare 2**Folk:** Samme

Bemærkninger: Efter flere dages onde rygter om Slagfalk på Fanø blev der sendt en mindre delegation over for at tjekke op på den. Delegationen meldte om at have set undervinge med kontrast. Derfor stormede folk afsted til Fanø for at nakke den falk. Men ak og ve, den blev aldrig set igen, og da man forhørte observatørerne om hvordan og hvorledes kræet så ud, havde de lige pludselig ikke set nogen undervinge, men kun hoved og vingeoverside! Det kostede lige en tur for 21 mand pakket i 6 biler en tur til Fanø samt 6x280 kr (+ benzin). Det blev bla Morten Møller vist ikke så populær på. Og så var der dem der tog det lidt mere roligt tøffede op til Tipperne (der var tur) sammen med Haaning og en anden. Spiste kage og drak kaffe sammen med tipperfolket, for derefter at køre til Veststadil, hvor Peter "maura" havde set Rødhovedet and. Ikke nok med at vi så den, men der blev også lige lagt en Skarveand oveni= 2 krydser til farmand...og så på sådan en røvsyg dag, hvor det blæste og var koldt ad H til.

Janus

BLÅVAND FUGLESTATION

Fredag d. 22. oktober 1999.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 0750	ØSØ	12 m/s	8/8	10 km	6	

Morgenobs: 0750-1050 (N-huk):

Rødstrubet Lom 8 s, Gråstrubet Lappedykker 2 s, Sangsvane 2 s, Blisgås 1 1k s, Grågås 1 s, Bramgås 10 s, Knortegås 5 mørk fase s, Pibeand 1 s, Ederfugl 4 s, Ederfugl 15 n, Sortand 275 s, Toppet Skallesluger 7 s, Spurvehøg 3 s, Storpiber 1 s, Engpiber 19 s, Bjergvipstjert 1 s, Sjagger 1 s, Vindrossel 6 s, Stær 48 s, Skovspurv 3 s, Grønirisk 14 s, Stillits 2 s, Bjergirisk 52 s, Gråsirken 2 s, Lille Korsnøb 35 s, Stor Korsnøb 48 s, Dompap 3 s, Gulspurv 3 s.

Div obs: Spurvehøg 1 s, Enkeltbekkasin 1 r, Tyrkerdue 1 r, Sanglærke 2 r, Gærdesmutte 1 r, Munk 3 r, Krage 6 r, Stær 300 r, Gulspurv 4.

Ringmærkning: nej pga vind

Grønningen: Gråmåge 1 2k + 1 ad r.

Andre dyr: Hare 3

Folk: Samme

Bemærkninger: Morgenobs så venligt taget af Ole Nygaard, da observatøren havde været i det sportslige hjørne og spillet bordtennis hele natten. Jeg havde tilsyneladende brugt al min energi og kunne derfor ikke lige nøjes med et par timers søvn... En dag hvor langt størstedelen tog til Stadil for at se på ænder, nogen så dem begge andre gjorde ikke, så'n er livet jo.

Janus

BLÅVAND FUGLESTATION

Lørdag d. 23. oktober 1999.

Vejrdata Vind Vindstyrke Skyer Sigt Temp Andet

Kl: ???

Morgenobs: nej

**Div obs: Blå Kærhøg 1 s, Agerhøne 14 r, Sandløber 4 r, Dobbelt-
bekkasin 1 r, Gulbenet Sølvmåge 1 2k r, Mosehornugle 1 r,
Engpiber 3 r, Gærdesmutte 20 r, Rødhals 3 r, Sortstrubet
Bynkefugl 1 r, Solsort 6 r, Vindrossel 8 r, Munk 45 r, Fugle-
kongesanger 1 r, Gransanger 3 r, Fuglekonge 15 r, Blåmejse 2 r,
Musvit 5 r, Krage 3 r, Skovspurv 6 r, Bogfinke 12 r, Lille
Korsnæb 34 r, Gulspurv 12 r, Dværgværling 1 r, Rørspurv 8 r.**

Ringmærkning: Rødhals 1, Solsort 1, Fuglekonge 1. sumér selv

Andre dyr: Hare 3

Folk: Nogen taget hjem ellers de samme

Bemærkninger: Ikke nogen morgenobs pga natlige udskejelser, vi ikke skal komme ind på her af hensyn til sarte læsere, der ikke tåler detaljer om spiritus og lettere fordærvet mad, der kommer ud den forkerte vej. Ellers ikke andet at sige end DVÆRGVÆRLING. Stod lige så stille og snakkede med Jan Hjort mens vi nød en kanonfed Fuglekonges, da Munken pludselig ringer til Jan. Tro det eller lad være, han havde fundet et hit: Dværgværling ved Ishuset. Off we go. 10-15 mand nåede at se dyret inden den forsvandt sydover, men vist nok set fint af flere, bla hvis øjenring, rustbrun kind samt issestriben derudover også hørt kalde, så den er sgu god nok du. Så passer det altså hvad man siger: Drik dig fuldstændig i smadder når morgendagens vejr antyder hit så er der helt sikkert bid. Og jamen ja hvad kan jeg sige...

Janus

BLÅVAND FUGLESTATION

Søndag d. 24. oktober 1999.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 07.30	SØ	9 m/s	8/8	1 km	9,6	

Morgenobs: kl 0750-1050: Ederfugl 7 s, Blå Kærhøg 2 r, Steppe-
måge 1 4k+ r, Engpiber 36 s, Skærpiber 1 s, Bjergvipstjert 1 s,
Sjagger 1 s, Vindrossel 2 s, Stær 271 s, Bogfinke 20 s, Kvæker-
finke 4 s, Grønsisken 6 s, Gråsisken 1 s, Lille Korsnøb 154 s,
Stor Korsnøb 6 s, Rørspurv 12 s.

Div obs: Rødstrubet Lom 1 r, Skarv 1 s + 3 n, Blå Kærhøg 1 r,
Spurvehøg 1 r, Tårnfalk 1 r, Stenvender 3 s, Storkjove 1 n,
Sanglærke 1 r, Engpiber 4 r, Skærpiber 1 r, Bjergvipstjert 2 s,
Gærdesmutte 20 r, Rødhals 12 r, Sortstrubet Bynkefugl 1 han r,
Ringdrossel 1 r, Solsort 8 r, Sjagger 3 r, Sangdrossel 2 r,
Vindrossel 15 r, Munk 9 r, Gransanger 3 r, Fuglekonge 25 r,
Musvit 8 r, Stor Tornskade 1 r, Krage 13 r, Stær 200 r, Skov-
spurv 6 r, Bogfinke 14 r, Kvækerfinke 6 r, Grønirisk 35 r,
Stillits 2 r, Lille Korsnøb 55 r, Gulspurv 15 r, Rørspurv 8 r.

Ringmærkning: Gærdesmutte 1, Rødhals 1, Solsort 1, Munk 3,
Gransanger 1, Fuglkonge 1. Ialt 8 fugle.

Andre dyr: Hare 2, Spættet Sæl 7

Folk: sikkert de samme.

Bemærkninger: nej
Klaus

BLÅVAND FUGLESTATION

Mandag d. 25. oktober 1999.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 0800	Sø	7 m/s	1/8	10 km	9,6	

Morgenobs: 0800-1100 (N-huk):

Sule 1 5k+ n, Bramgås 7 s, Duehøg 1 1k s, Spurvehøg 7 s, Islandsk Ryle 2 s, Sandløber 39 s, Hættemåge 34 s, alk/lomvie 1 s, Tyrkerdue 2 s, **Hedelærke 18 s**, Engpiber 187 s, Skærpiber 2 s, Bjergvipstjert 1 s, Blåmejse 105 s, Musvit 102 s, Allike 14 s, Stær 1319 s, Bogfinke 5 s, Kvækerfinke 58 s, bog-/kvækerfinke 3065 s, Grønirisk 79 s, Stillits 19 s, Grønsisken 11 s, Tor-nirisk 2 s, Gråsisken 2 s, Lille Korsnøb 138 s, Stor Korsnøb 10 s, **Dompap 241 s**, Lapværting 1 s, Gulspurv 19 s, Rørspurv 142 s

Kl. 1101-1330 (n-huk):

Rødstrubet Lom 1 n, Sule 1 n, Knortegås 3 mørk fase s, Spurvehøg 3 s, Musvåge 1 s, **Hedelærke 31 s**, Sanglærke 16 s, **Landsvale 2 s**, Engpiber 27 s, Bjergvipstjert 1 s, Sjagger 1 s, Blåmejse 44 s, Musvit 38 s, Stær 545 s, Skovspurv 2 s, bog-/kvækerfinke 590 s, Grønirisk 16 s, Stillits 3 s, Grønsisken 4 s, Lille Korsnøb 3 s, **Dompap 29 s**, Rørspurv 9 s.

Div obs: Blisgås 1 s, Bramgås 3 s, Spurvehøg 1 s, Musvåge 1 r, Agerhøne 6 r, Sandløber 2 r, Huldue 2 s, **Hedelærke 2 s**, Sanglærke 39 s, Engpiber 3 s, Gærdesmutte 5 r, Rødhals 4 r, Solsort 8 r, Munk 6 r, Gransanger 1 r, Fuglekonge 40 r, Sortmejse 4 r, Blåmejse 80 + 20 r, Musvit 17 s + 25 r, Huskade 1 r, Allike 30 s, Krage 9 r, Stær 40 s + 15 r, Skovspurv 6 r, Bogfinke 290 s + 25 r, Kvækerfinke 42 s + 4 r, Grønirisk 30 s + 40 r, Stillits 5 s, Gråsisken 4 r, Hvidvinget Korsnøb 1 s, Lille Korsnøb 30 s + 15 r, Stor Korsnøb 3 s, Gulspurv 12 r, Rørspurv 16 s.

Ringmærkning: Rødhals 1, Solsort 2, Munk 2, Fuglekonge 1, Blåmejse 5, Musvit 6, Bogfinke 1, Gråsisken 2, Dompap 4, Gulspurv 1. Ialt 25 fugle.

Andre dyr: Hare 3, Spættet Sæl 6, Rådyr 2 og Rolf C

Folk: Praktikant Mark, praktikant Thomas W, Rolf, Lars Raunsgård, Klaus, Bent og mig. Kramshøj ankom.

Bemærkninger: Så slog bennerdrengen til igen. Gu hjælpe mig om han ikke lige nakkede en Hvidvinget næb. Så skal der bare tilføjes en lille rekord i Dompap, 270 styks, sådan. Ved et lille kig i Bents nye bog kan man se at der til og med -92 kun havde været 503 fugledage. Det her er altså over halvdelen... Også godt med Hedelærker (51), og hvis man endnu engang ser i Bents bog kan man se at det også er rekord (hvis der ikke har været højere antal siden), så det var jo en helt fin dag.

Janus

BLÅVAND FUGLESTATION

Tirsdag d. 26. oktober 1999.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
----------	------	------------	-------	------	------	-------

Kl: 08.00	VSV	12 m/s	8/8	5 km	11,9	byger
-----------	-----	--------	-----	------	------	-------

Morgenobs: 0800-1000 (N-huk): Rødstrubet Lom 6 s, Gråstrubet Lappedykker 2 s, Bramgås 24 s, Ederfugl 2 s, Sortand 280 s, Fløjlsand 3 s, Stenvender 6 s + 1 n, Alk 1 s, Stær 150 r

Kl. 1015-1100 (S-huk):

Toppet Skallesluger 2 n, Stenvender 6 n, Havterne 1 s, Alk 3 n, Stær 430 s

Kl. 1010-1300 (N-huk):

Islom 1 2k+ s, Sodfarvet Skråpe 1 s, Bjergand 5 s, Stor Regns-pove 1 s, Stenvender 4 n, Mellemkjove 1 1k s, Dværgmåge 1 2k+ s, Søkonge 1 s, Hedelærke 1 r, Stær 1500 s

Kl. 1400-1730 (N-huk):

Lille lom sp 4 s, Gråstrubet Lappedykker 1 s, Sodfarvet Skråpe 1 s, Sule 1 1k s, Pipeand 5 s, Sortand 68 s + 15 n, Strandskade 1 s, Sandløber 4 s + 20 r, Stenvender 4 s, Mellemkjove 3 1k s, Almindelig Kjove 3 1k s, Dværgmåge 6 2k+ s, Lomvie 1 n, Alk 4 s + 18 n, alk/lomvie 6 s + 13 n, Søkonge 16 s + 1 n + 1 r.

Div obs: Bramgås 24 s, Tårnfalk 1 r, Hvid Vipstjert 1 r, Silkehale 1 n, Gårdesmutte 6 r, Rødhals 4 r, Solsort 6 r, Fuglekonge 15 r, Musvit 8 r, Husskade 1 r, Krage 4 r, Skovspurv 8 r, Bogfinke 15 r, Grønirisk 200 r, Gulspurv 10 r, Rørspurv 2 s.

Ringmærkning: nope

Andre dyr: Hare 1, Spættet Sæl 2, Marsvin 8

Folk: samme som dagen før.

Bemærkninger: Lidt alkefugle, lommer og kjoever.

Klaus

BLÅVAND FUGLESTATION

Onsdag d. 27. oktober 1999.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
----------	------	------------	-------	------	------	-------

Kl: 0800	V	9-10 m/s	6/8	+15 km	10,7	
----------	---	----------	-----	--------	------	--

Morgenobs: kl 0825-1200: Rødstrubet Lom 9 s, Sule 1 5k+ n, Fløjlsand 3 s, Dværgfalk 1 s, Almindelig Kjove 5 s, Dværgmåge 3 1k s, Ride 1 1k s, Lomvie 2 s, Tejst 1 n, Søkonge 14 s, Engpiber 5 s, Sjagger 314 s, Vindrossel 1 s, Stær 3640 s, Bogfinke 13 s, Dompap 9 s, Stor Korsnæb 2 s

Div obs: Skarv 74 s, Spurvehøg 1 hun r, Steppevåge 1 r, Agerhøne 11 r, Sanglærke 2 r, Hvid Vipstjert 1 r, Silkehale 15 r, Gærdesmutte 5 r, Rødhals 4 r, Sortstrubet Bynkefugl 1 han r, Solsort 10 r, Sjagger 130 s, Vindrossel 3 r, Munk 6 r, Gransanger 1 r + Sibirisk Gransanger (tristis) 1 r, Fuglekonge 30 r, Blåmejse 200 r, Musvit 15 r, Husskade 1 r, Krage 1 r, Skovspurv 5 r, Bogfinke 8 r, Kvækerfinke 4 r, Grønirisk 250 r, Stillits 12 r, Grønsisken 2 r, Lille Korsnæb 9 r, Dompap 3 s, Dompap 13 r, Gulspurv 8 r

Ringmærkning: Gærdesmutte 2, Rødhals 1, Munk 3, Fuglekonge 12, Blåmejse 103, Musvit 8, Bogfinke 1, Kvækerfinke 1, Dompap 2. Ialt 138 fugle/10 arter.

Nyeng: Dværgværling 1 r (ca. 13.00-14.15)

Andre dyr: nope???

Folk: Bent, Janus, Thomas, Erik, Lars Raun, praktik-Marc og mig

Bemærkninger: Både Janus og Marc blev i sengen pga. sygdom, så Kramshøj og Raun tog sig af morgenobsen. Jeg fik igen besøg af blåmejse om formiddagen, d.v.s de små "sataner" kommer jo alle på en gang, så dagens fangst kom meget koncentreret da jeg stort set ikke har fanget andet end mejser. Dagens første hit blev lavet af Bent og Thomas. Efter at have afsluttet en tur med en børnehave luskede de lidt ved Nyeng. Der fandt de så en nydelig Dværgværling, som er den anden i denne uge. Denne fugl var dog noget kraftigere tegnet (mere teglrød på kinden). Det lykkedes også denne gang for undertegnede at se fugle dog kun nogle få sekunder. Fuglen var meget sky og var kun fremme i meget kort tid af gangen. Dagens anden og tredje hit blev produceret af Erik og Thomas (det kører godt nok for ham!!): Steppevåge og Sibirisk grans. Steppevågen sad i den sydlige del af mosen, så Bent og jeg gik ned for at se denne musvåge race/variant, som der kun er 6 godkendte fund af i Dk. Den sibiriske grans blev også funde i mosen.

Marc

BLÅVAND FUGLESTATION

Torsdag d. 28 oktober 1999.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
-----------------	-------------	-------------------	--------------	-------------	-------------	--------------

Kl: 08.15	VSV	12-13 m/s	8/8	1 km	12,4	regn
------------------	-----	-----------	-----	------	------	------

Morgenobs: kl 0815-1115 (Sabine-bunker): Rødstrubet Lom 3 s + 2 r, Pibeand 16 s, Bjergand 2 s, Ederfugl 2 s + 4 n, Sortand 176 s + 16 r, Fløjlsand 2 s, Strandskade 1 r, Sandløber 14 s + 16 r, Almindelig Kjove 1 lys fase n, kjove sp 1 s, Dværgmåge 2 s, Gråmåge 1 3k+ r, Alk 1 s, Søkonge 1 s, Skærpiber 1 r, Bjergirisk 4 r, Snespurv 1 r.

Kl. 1130-1200 (S-huk): Rødstrubet Lom 2 n, Skarv 1 s, Ederfugl 1 r, Sortand 15 s, Sortand 18 r, Dværgmåge 2 2k+ n, Ride 20 2k+ n + 10 1k n, Skærpiber 1 r.

Div obs: Rødstrubet Lom 2 s, Spurvehøg 5 s, **Steppevåge 1 r**, Strandskade 2 s, Strandskade 1 r, Dværgmåge 1 1k s, Engpiber 5 r, Hvid Vipstjert 1 r, Silkehale 7 r, Gærdesmutte 4 r, Rødhals 1 r, Sortstrubet Bynkefugl 1 han r, Solsort 10 r, Munk 2 r, Gransanger 2 r, Fuglekonge 20 r, Blåmejse 50 r, Musvit 10 r, Krage 4 r, Bogfinke 10 r, Grønirisk 300 r, Gulspurv 6 r.

Ringmærkning: nej

Andre dyr: Hare 1.

Folk: samme som dagen før.

Bemærkninger: Stationen er i øjeblikket angrebet af sygdom, så Janus, Thomas og Marc fik en lidt længere nattesøvn. Eller intet at berette om denne kedelige dag Klaus.

BLÅVAND FUGLESTATION

Fredag d. 29. oktober 1999.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
----------	------	------------	-------	------	------	-------

Kl: 08.00	V	7 m/s	1/8	20 km	9,6	
-----------	---	-------	-----	-------	-----	--

Morgenobs: kl 0800-1100 (N-huk): Rødstrubet Lom 5 s, Skarv 10 s, Ederfugl 9 n, Spurvehøg 5 s, Stormmåge 83 r, Sildemåge 2 r, Sølvmåge 295 r, Svartbag 3 r, Alk/lomvie 2 s, Hedelærke 10 s, Sanglærke 2 n, Bjerglærke 8 n, Engpiber 86 n, Skærpiber 1 n, Bjergvipstjert 1 n, Hvid Vipstjert 1 n, Silkehale 6 n, Jernspurv 5 n, Solsort 3 n, Sjagger 310 s + 223 n, Vindrossel 5 n, Blåmejse 393 n, Musvit 40 n, Skovskade 5 s, Allike 295 s, Stær 351 s, Skovspurv 26 n, Bog-/kvækerfinke 1730 n, Grønirisk 68 n, Stillits 15 n, Grønsisken 37 n, Gråsisken 3 n, Lille Korsnæb 35 n, Dompap 29 n, Lapværting 2 n, Gulspurv 6 s + 17 n, Rørspurv 14 n

Div obs: Spurvehøg 1 r, Dværgfalk 1 s, Agerhøne 6 r, Dobbeltbekkasin 1 r, Skovsneppe 1 r, Bjerglærke 4 s, Engpiber 12 r, Bjergvipstjert 1 n, Gærdesmutte 20 r, Jernspurv 4 r, Rødhals 4 r, Sortstrubet Bynkefugl 1 han r, Solsort 30 r, Sjagger 25 s, Sjagger 30 r, Sangdrossel 3 r, Vindrossel 8 r, Munk 18 r, Gransanger 2 r, Fuglekonge 25 r, Sortmejsse 2 r, Blåmejse 34 n, Blåmejse 40 r, Musvit 13 r, Huskade 1 r, Allike 145 s, Stær 20 s, Skovspurv 12 r, Bogfinke 12 r, Kvækerfinke 25 s + 8 r, Grønirisk 300 r, Stillits 8 r, Grønsisken 4 r, Dompap 8 r, Gulspurv 3 r, Rørspurv 5 r.

Ringmærkning: Spurvehøg 1, Jernspurv 1, Solsort 6, Sjagger 1, Sangdrossel 1, Munk 7, Fuglekonge 8, Sortmejsse 1, Blåmejse 44, Musvit 5, Skovspurv 2, Bogfinke 1, Grønirisk 43, Dompap 3. ialt 124 fugle/14 arter.

Andre dyr: Hare 2 r, Rådyr 2

Folk: Janus og mig (de andre rejste i morges)

Bemærkninger: Så fik jeg langt om længe fanget et par af alle de Grønirisker der æder sig fede i Hybenroserne, men ellers ikke det helt vilde at skrive om. Jo måske lige at jeg fangede efterårets 12. Spurvehøg, den gamle rekord fra 1984 er på 6 fugle, ta' den!!!!

Klaus

BLÅVAND FUGLESTATION 30. okt. -99
1999.

Vejrdata Vind Vindstyrke Skyer Sigt Temp Andet

Kl:

Morgenobs: Kl 0800-1100 (N-huk): Hvinand 1 hun s, Blå Kærhøg 1 r, Spurvehøg 46 s, Hættemåge 7 s, Huldue 2 s, Ringdue 4 s, Hedelærke 2 s, Sanglærke 15 s, Bjerglærke 1 n, Engpiber 85 s, Skærpiber 2 s, Bjergvipstjert 3 s, Jernspurv 3 s, Sjagger 1148 s, Vindrossel 11 s, Misteldrossel 2 s, Blåmejse 92 s, Musvit 9 s, Allike 235 s, Krage 16 s, Stær 8850 s, Skovspurv 22 s, Kvækerfinke 13 s, Bog-/kvækerfinke 1200 s, Grønirisk 117 s, Stillits 15 s, Grønsisken 15 s, Gråsisken 3 s.

Div obs: Spurvehøg 5 s, Agerhøne 10 r, Sandløber 25 r, Hedelærke 8 s, Sanglærke 4 r, Engpiber 8 r, Gærdesmutte 18 r, Jernspurv 3 r, Rødhals 2 r, Solsort 15 r, Sjagger 450 s, Sjagger 12 r, Sangdrossel 2 r, Vindrossel 20 s, Munk 2 r, Fuglekonge 15 r, Rødtoppet Fuglekonge 1 lk hun r, Sortmejse 1 r, Blåmejse 5 r, Musvit 8 r, Husskade 1 r, Stær 58 r, Skovspurv 5 r

Ringmærkning: Jernspurv 1, Rødhals 1, Solsort 1, Sangdrossel 1, Vindrossel 1, Fuglekonge 1, Blåmejse 2, Rødtoppet Fuglekonge 1, Bogfinke 2, Grønirisk 4. Ialt 15 fugle.

Andre dyr: nej

Folk: Bent Janus og mig + familie besøg

Bemærkninger: Mine forældre + bror var på besøg i dag. Da flaskerne fra felttræffet stadig flød rundt, fyldte jeg mine forældres bil med flasker og kørte ind til byen, mens Bent skulle kigge efter nettene. Dette udnyttede han på det groveste, da vi kom tilbage fra byen kom en stor smilende Bent med en lille fr. Rødtoppet Fuglekonge (det var iøvrigt den eneste fugl han fangede!!). Ved 14 tiden fik jeg en birdcall besked om en Jagtfalk ved Børsmose, så bilen blev igen lånt, men Jagtfalken så vi ikke noget^{*/}selvom vi kun kom en halv time efter den blev set, men vi fik et godt indtryk af området!

Klaus

BLÅVAND FUGLESTATION

Lørdag d. 31. oktober 1999.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 0715	VSV	10 m/s	6/8	15 km	11,8	

Morgenobs: 0715-1015 (Sabine):

lille lom sp 2 s, Toppet Lappedykker 9 s + 1 n, Gråstrubet Lappedykker 12 s, Sule 1 2k s, Knortegås 6 2k+ s + 1 1k s, Pibeand 2 s, Krikand 4 s, Ederfugl 41 s, Fløjlsand 4 s, Toppet Skallesluger 19 s, Stor Skallesluger 1 hun s, Sandløber 121 s, Almindelig Ryle 4 s, Dværgmåge 7 2k+ s + 2 1 s + 4 s, Hættemåge 316 s, Stormmåge 19 s, Gråmåge 1 4k+ s, Ride 1 2k+ s + 6 1k s, Lomvie 1 s + 1 n, Alk 2 s, alk/lomvie 4 s + 2 r, Søkonge 5 s, Sanglærke 3 s, Bjerglærke 6 s, Snespurv 6 s + 28 r.

Kl. 1400-1630 (N-huk):

Rødstrubet Lom 1 s, Sodfarvet Skråpe 2 s, Stor Stormsvale 1 s, Sule 1 2k s, Mellemkjo ve 1 1k s, Dværgmåge 22 2k+ s + 12 1k s, alk/lomvie 3 s, Søkonge 3 s.

Div obs: Rødstrubet Lom 2 s, Sule 4 s, Pibeand 1 s, Sortand 50 s, Sandløber 35 r, Mellemkjo ve 2 1k s, Storkjo ve 1 1k n, Dværgmåge 1 2k+ s, Lomvie 1 s, Alk 1 s, Søkonge 2 s, Gærdesmutte 2 r, Solsort 10 r, Vindrossel 5 r, Stær 30 s + 15 r, Grønirisk 100 r.

Ringmærkning: nær**Andre dyr: Hare 2, Spættet Sæl 1****Folk: Klaus, Bent og mig****Bemærkninger: En helt OK dag med lidt kjo ver, skråper og en enkelt stormsvale. Ellers ikke meget at prale af.**

Janus

BLÅVAND FUGLESTATION

Mandag d. 1. november 1999.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
----------	------	------------	-------	------	------	-------

Kl: 0710	SV	13 m/s	8/8	10 km	11,2	
----------	----	--------	-----	-------	------	--

Morgenobs: Kl. 0710-0810 (N-huk):

Rødstrubet Lom 2 n, Sule 1 n, Ederfugl 3 s, kjo ve sp 2 n.

Kl. 0820-1010 (S-huk):

Sule 1 5k+ n, Knortegås 1 s, Fløjlsand 5 n, Vandrefalk 1 s,
Stenvender 9 s + 1 n, Lomvie 2 n, alk/lomvie 5 n, Stær 30 s.**Div obs:** Ederfugl 6 r, Spurvehøg 1 s, Agerhøne 6 r, Sandløber
35 r, Gærdesmutte 4 r, Rødhals 3 r, Solsort 10 r, Munk 3 r,
Fuglekonge 15 r, Musvit 4 r, Skovspurv 2 r, Grønirisk 130 r,
Stillits 2 r, Gulspurv 6 r.**Ringmærkning:** nope**Andre dyr:** Hare 3**Folk:** Klaus og mig**Bemærkninger:** Røvhamrende kedelig dag, der blev vrugt på en
masse papirarbejde (virkelig tiltrængt efter felttræf-ugen).

Janus

BLÅVAND FUGLESTATION

Tirsdag d. 2. november 1999.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	skyer	Sigt	Temp	Andet
----------	------	------------	-------	------	------	-------

Kl: 0720	V	13 m/s	4/8	+25 km ?		
----------	---	--------	-----	----------	--	--

Morgenobs: Kl. 0720-1020 (Sabine):

Rødstrubet Lom 2 s, Gråstrubet Lappedykker 1 s, Nordisk Lappedykker 1 s, Sodfarvet Skråpe 1 s, Sule 1 s, Pibeand 11 s, Ederfugl 17 s, Fløjlsand 9 s, Sandløber 52 s, Stenvender 14 s + 28 r, Thorshane 1 s, Mellemkjo ve 1 1k s, Dværgmåge 14 2k+ s + 6 1k s, Lomvie 1 s, Alk 1 s, alk/lomvie 2 s + 1 n, Bjerglærke 4 s, Bjergirisk 2 s, Snespurv 55 s + 18 r.

Kl. 1021-1710 (Sabine, Lennart P):

Mallemuk 2 s, stormsvale sp 1 s, Sule 1 s, Mellemkjo ve 4 1k s, Almindelig Kjo ve 1 1k s, Dværgmåge 15 s, Ride 33 s, hav/fjordterne 2 s, Søkonge 1 r, Lunde 1 s.

Div obs: Sandløber 35 r, Ringdue 1 s, Gærdesmutte 4 r, Rødhals 2 r, Solsort 6 r, Munk 6 r, Fuglekonge 12 r, Blåmejse 68 n, Musvit 3 r, Skovspurv 14 r, Grønirisk 130 r, Gulspurv 4 r.

Ringmærkning: Munk 1, Grønirisk 3. Ialt 4 fugle**Andre dyr:** Hare 2**Folk:** Klaus og mig

Bemærkninger: Lækker dag, der da også kastede et enkelt kryds af til farmand her, fed Thors. Også en ganske fed sodskråpe. Lennart scorede som den eneste der holdt ud ovenikøbet en Lunde, man skal jo også have noget tilgode, ik. Stormsvalen kom langt ude, og han havde den kun alt for kort til at se hvad det drejede sig om, måske en lille??? Da Klaus måske skal ud at tælle havfugle næste weekend, blev han beordret(?) til Esbjerg for at godkende et eller andet skib.

Janus

BLÅVAND FUGLESTATION

Onsdag d. 3. november 1999.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
----------	------	------------	-------	------	------	-------

Kl: 0720	VNV	10 m/s	3/8	+25 km	9,8	
----------	-----	--------	-----	--------	-----	--

Morgenobs: Kl. 0720-1020 (Miliskurvogn):

Rødstrubet Lom 3 s, Toppet Lappedykker 1 s, Mallebuk 2 s, Sule 1 1k s, Havlit 1 s, Spurvehøg 5 s, Sandløber 35 r, Stenvender 9 r, Mellemkjove 9 1k s, Storkjove 1 1k s, Dværgmåge 2 2k+ s + 1 1k s, Ride 8 2k+ s + 1 1k s, alk/lomvie 2 s, Søkonge 1 r, Hedelærke 3 s, Sanglærke 4 n, Blåmejse 39 s, Allike 7 s, Stær 5130 s, Bogfinke 3 n, Kvækerfinke 8 n, Stillits 2 n, Grønsisken 15 n, Gråsisken 1 n, Lille Korsnæb 5 n, Snespurv 27 s.

Div obs: Engpiber 5 r, Solsort 6 r, Munk 5 r, Fuglekonge 10 r, Blåmejse 4 r, Musvit 5 r, Krage 6 r, Skovspurv 2 r, Grønirisk 130 r, Dompap 6 r, Gulspurv 2 r.

Ringmærkning: Vindrossel 1, Munk 2, Blåmejse 1, Musvit 1, Dompap 1. Ialt 6 fugle

Andre dyr: Hare 2**Folk:** Klaus und mich

Bemærkninger: Endelig begyndte der at komme lidt fugle ud over havet på morgenobsen, da Klaus han ringer. "Isabellastenpikker ved Korsør er vi rykket eller hvad?" bliver der råbt i røret, og videre obs umulig. Hurtigt pakke sammen og i rask trav tilbage til stationen, hvor Klaus lige har lukket nettene "det blæste alligevel også for meget til at fange nogen fugle". ½ time senere sidder vi i bussen på vej til Esbjerg, stemningen er høj - DKs 2. Isabella, fedt. Da vi er ved at være ved Esbjerg banegård ringer Klaus' telefon, Isabellaen er død...Da der først kom nogle voksne til kunne de konstatere, at de kiggede på en flot Stenpikker, nedtur...Men nu var vi alligevel i Esbjerg, så hvorfor tage tilbage lige med det samme. Først ind på McD for at tanke op, dernæst ned og købe cd'er og så til havnen, hvor der selvfølgelig ikke var nogen måger, stadig nedtur...Vi går hen for at tjekke nogle flader som godt kan være gode (ifølge Klaus). Der scorede vi så DKs måske sidste obs af Hvidklire i 1999, det er jo også fint nok. Da vi når til busstoppestedet er der 2 timer til næste afgang, nedtur igen igen...De 2 timer bliver fordrevet på Fiskeri- og Søfartsmuseet, så har man jo også set det. Ellers også brugt tid til at udvide vores turliste, som endte på hele 35 arter... Ellers skal jeg love for at Esbjerg er spækket med dejlige kvindemennesker, næsten ren tortur efter 3½ måned i Blåvand... Bare tilbage at tænke på, hvad vi mon er gået glip af i eftermiddags pga nogle narhoveder, der ikke kan kende en Stenpikker.

yours one and only Janus

BLÅVAND FUGLESTATION

Torsdag d. 4. november 1999.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
----------	------	------------	-------	------	------	-------

Kl: 0720	SV	6 m/s	8/8	10 km	11,2	
----------	----	-------	-----	-------	------	--

Morgenobs: Kl. 0720-1020 (N-huk):

Sortand 85 s, Spurvehøg 5 s, Musvåge 2 r, Dværgfalk 1 s, Sandløber 28 r, Stenvender 20 r, Hættemåge 2 s, Stormmåge 5 r, Sølvmåge 243 r, Svartbag 2 r, Engpiber 43 s, Skærpiber 1 s, Sjagger 2 s, Vindrossel 7 s, Blåmejse 20 s, Stær 4640 s, Bogfinke 53 s, Kvækerfinke 2 s, Grønirisk 199 s, Stillits 5 s, Grønsisken 25 s, Gråsisken 2 s, Gulspurv 3 n, Rørspurv 9 s.

Div obs: Spurvehøg 1 s, Agerhøne 6 r, Grønbenet Rørhøne 1 r, Engpiber 13 s, Hvid Vipstjert 1 r, Gærdesmutte 10 r, Rødhals 2 r, Solsort 8 r, Munk 5 r, Fuglekonge 15 r, Blåmejse 30 s + 10 r, Musvit 12 r, Krage 5 r, Stær 150 s, Skovspurv 2 r, Grønirisk 50 r, Bjergirisk 1 s, Lille Korsnæb 3 s, Dompap 2 s, Gulspurv 3 r.

Ringmærkning: Grønbenet Rørhøne 1, Solsort 3, Sangdrossel 1, Munk 2, Fuglekonge 1, Blåmejse 2, Bogfinke 1. Ialt 11 fugle

Andre dyr: Hare 4, Kronhjort 3, Rådyr 1

Folk: Klaus + mig

Bemærkninger: Klaus stod for dagens hit idet han fik skræmt en rørhøne i V1, og fik knaldet ring på svinet. Første mærket siden -89, sådan! Jeg skal love for han kører rundt i lokalhitsne, men lad os nu få et ordentligt hit for pokker. Og så til den lidt mere alvorlige afdeling. Igen er der nogle OLIESVIN der skruppelløst har forvoldt flere fugle pinsler. Således kunne man tælle 128 ud af 243 Søvmåger med oliepletter på sig, hvilket er ikke mindre end 52 %!!! Forbandede svin.

Janus

BLÅVAND FUGLESTATION

Fredag d. 5. november 1999.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
----------	------	------------	-------	------	------	-------

Kl: 0715	SSØ	12 m/s	8/8	5 km	7,8	
----------	-----	--------	-----	------	-----	--

Morgenobs: Kl. 0715-1015 (N-huk):

Rødstrubet Lom 1 s, Sule 1 5k+ s + 1 2k s + 2 5k+ r + 1 4k r + 1 1k r, Knortegås 1 2k+ mørk fase s + 2 1k mørk fase s, Ederfugl 7 s, Sortand 450 s, Hvinand 2 s, Toppet Skallesluger 1 s, Stor Skallesluger 1 s, Spurvehøg 2 s, Musvåge 1 s, Sandløber 50 r, Stenvender 8 r, Dværgmåge 1 2k s, Hættemåge 5 s, alk/lomvie 1 s, Sanglærke 3 s, Engpiber 5 s, Sjagger 15 s, Vindrossel 5 s, Stor Tornskade 1 r, Stær 1848 s, Bogfinke 7 s, bog-/kvækerfinke 35 s, Grønirisk 10 s, Stillits 1 s, Dompap 3 s, Rørspurv 14 s.

Div obs: Engpiber 3 r, Gærdesmutte 12 r, Rødhals 1 r, Solsort 7 r, Sjagger 20 r, Sangdrossel 2 r, Vindrossel 3 r, Fuglekonge 2 r, Skovspurv 4 r, Grønirisk 35 r, Gulspurv 2 r.

Ringmærkning: njet**Andre dyr: Hare 1, Marsvin 3, Rådyr 1****Folk: Klaus tog hjem om morgenen så kun lille mig****Bemærkninger: nej**

Janus

BLÅVAND FUGLESTATION

Lørdag d. 6. november 1999.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 0720	SØ	12 m/s	8/8	15 km	9,8	byger

Morgenobs: Kl. 0720-1020 (N-huk):

Rødstrubet Lom 2 s, Sortstrubet Lom 1 s, Gråstrubet Lappedykker 1 s, Grågåås 21 s, Knortegåås 6 lys fase s + 1 mørk fase s, Pibeand 23 s, Gråand 3 s, Havlit 2 s, Ederfugl 18 s + 20 n, Sortand 2540 s + 75 r, Fløjlsand 16 s, Hvinand 14 s, Toppet Skallesluger 1 s, Stor Skallesluger 1 s, Blå Kærhøg 2 1k s, Spurvehøg 2 s, Musvåge 1 r, Tårnfalk 1 r, Strandhjejle 4 1k s, Vibe 2 s, Almindelig Ryle 1 s, Hættemåge 227 s, Stormmåge 38 s, Sølvmåge 5 s, alk/lomvie 1 r, Ringdue 1 s, Sanglærke 15 s, Bjerglærke 5 s, Engpiber 8 s, Skærpiber 2 s, Sjagger 15 s, Vindrossel 22 s, Blåmejse 30 s, Råge 2 s, Stær 3620 s, Bogfinke 5 s, bog-/kvækerfinke 40 s, Grønirisk 7 s, Stillits 7 s, Gråsiskan 5 s, Dompap 1 s, Rørspurv 7 s.

Kl. 1021-1100 (N-huk):

Bramgåås 50 s, Pibeand 32 s, Gråand 1 s, Ederfugl 4 s, Sortand 60 s, Vibe 1 s, Hættemåge 11 s, Stær 135 s

Div obs: Sandløber 25 r, Skovsneppe 1 r, Stenvender 6 r, Steppemåge 1 4k+ r, Engpiber 2 r, Gærdesmutte 6 r, Solsort 10 r, Fuglekonge 3 r, Musvit 5 r, Krage 2 r, Skovspurv 4 r, Bogfinke 2 r, Grønirisk 4 r, Snespurv 75 r.

Ringmærkning: næ**Andre dyr:** Hare 2, Spættet Sæl 1 r, Rådyr 2**Folk:** Dorte (kom i går eftermiddags) + mig

Bemærkninger: Og så kom der endnu et af de utallige claims, Islom set trækkende om morgenen by som dudes. Vi stod 6 mand på morgenobs og havde en flot sortlom omtrent samtidigt...
Vejr der virkelig indbød til at sidde i en varm stue og se på nogle små søde håndboldpiger rende rundt i korte shorts...

Janus

BLÅVAND FUGLESTATION

Søndag d. 7. november 1999.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
----------	------	------------	-------	------	------	-------

Kl: 0720	Ø	5-6 m/s	8/8	10 km	7,3	
----------	---	---------	-----	-------	-----	--

Morgenobs: Kl. 0720-1020 (N-huk):

Skarv 34 s, Fiskehejre 2 s, Bramgås 18 s, Ederfugl 16 s, Sortand 16200 s (på 1½ time), Hvinand 2 s, Blå Kærhøg 1 1k s, Musvåge 1 r, Strandskade 1 1k r, Sandløber 70 r, Sortgrå Ryle 1 s + 2 r, Almindelig Ryle 9 r, Stenvender 14 r, Almindelig Kjove 1 3k+ lys fase r, Hættemåge 1 r, Stormmåge 86 r, Sølvmåge 854 r, Svartbag 14 r, Sanglærke 2 s, Engpiber 24 s, Skærpiber 2 s, Silkehale 2 s, Jernspurv 2 s, Solsort 6 s, Sjagger 9 s, Vindrossel 6 s, Blåmejse 186 n, Musvit 12 n, Krage 2 s, Stær 105 s, Bogfinke 13 s, Kvækerfinke 14 s, Stillits 3 s, Grønsisken 9 s, Bjergirisk 5 n, Gråsisken 4 s, Lille Korsnæb 3 s, Dompap 3 s, Lapværting 2 s, Gulspurv 2 s + 10 n, Rørspurv 5 s.

Div obs: Fiskehejre 1 s, Grågås 9 s, Bramgås 66 s, Spurvehøg 1 s, Musvåge 1 s, Tårnfalk 1 s, Dobbeltbekkasin 1 s + 4 r, Søkonge 2 s, Ringdue 1 s, Hedelærke 3 s, Engpiber 3 s, Engpiber 2 r, Hvid Vipstjert 1 r, Silkehale 3 r, Gærdesmutte 25 r, Jernspurv 2 r, Rødhals 5 r, Solsort 50 r, Sjagger 5 s, Vindrossel 10 s, Munk 15 r, Fuglekonge 10 r, Sortmejse 1 n, Krage 2 sort fase r, Stær 10 r, Skovspurv 5 r, Bogfinke 20 r, Kvækerfinke 3 s, Grønirisk 75 r, Stillits 7 s, Grønsisken 5 s, Gråsisken 5 s, Lille Korsnæb 6 s, Dompap 8 r, Snespurv 6 s + 2 r, Gulspurv 5 r.

Ringmærkning: Rødhals 1, Solsort 17, Vindrossel 1, Munk 5, Fuglekonge 4, Sortmejse 1, Blåmejse 62, Grønirisk 2. Ialt 98 fugle

Andre dyr: Hare 3, Rådyr 2

Folk: Bent, Dorte (tog hjem), Klaus, TWJ + min far ankom og mig

Bemærkninger: Aldrig havde jeg troet at putte sortænder på 5 min tællinger, men i morges vältede de simpelthen afted stort set i en stor flok. Efter 1½ time døde det fuldstændigt... Ellers også andre sjove arter samt en fed gammel Alm Kjove, der rastede nede på stranden.

Janus

BLÅVAND FUGLESTATION

Mandag d. 8. november 1999.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
----------	------	------------	-------	------	------	-------

Kl: 0730	ØSØ	1 m/s	1/8	2 km	2,6	dis
----------	-----	-------	-----	------	-----	-----

Morgenobs: Kl. 0730-1030 (N-huk):

Rødstrubet Lom 5 r, lille lom sp 2 s, Skarv 10 s, Gravand 1 r, Ederfugl 10 s + 88 n, Blå Kærhøg 1 lk s, Spurvehøg 4 s, Musvåge 1 s + 2 r, Tårnfalk 1 r, Sandløber 46 s + 74 r, Stenvender 2 s, Hættemåge 45 s, Ringdue 2 s, Sanglærke 6 s, Bjerglærke 4 s, Engpiber 33 s, Skærpiber 4 s, Bjergvipstjert 2 s, Silkehale 2 s, Jernspurv 2 s, Solsort 5 s, Sjagger 7 s, Sangdrossel 1 s, Vindrossel 2 s, Blåmejse 19 n, Musvit 23 n, Allike 27 s, Råge 2 s, Krage 16 s, Stær 253 s, Skovspurv 12 s, Bogfinke 62 s, Kvækerfinke 56 s, Grønirisk 42 s, Stillits 11 s, Grønsisken 10 s, Gråsisken 25 s, Lille Korsnæb 21 s, Dompap 5 s, Lapværting 1 s + 1 r, Snespurv 1 s, Gulspurv 11 s, Rørspurv 11 s.

Div obs: Anser sp 3 s, Duehøg 1 r, Spurvehøg 2 s + 5 r, Musvåge 6 s + 2 r, Tårnfalk 1 lk s, Vandrikse 1 r, Dobbeltbekkasin 2 r, Ringdue 1 s, Hedelærke 1 s, Sanglærke 60 s + 2 r, Gærdesmutte 60 r, Jernspurv 8 r, Rødhals 3 r, Solsort 5 s + 50 r, Sjagger 50 s + 4 r, Sangdrossel 3 r, Vindrossel 1 r, Misteldrossel 2 r, Munk 7 r, Gransanger 1 r, Fuglekonge 15 r, Sortmejsje 5 r, Blåmejse 20 s, Musvit 15 r, Skovskade 1 r, Husskade 2 r, Allike 15 s, Krage 8 r, Stær 213 s, Skovspurv 10 r, Bogfinke 40 s + 14 r, Kvækerfinke 5 s, Grønirisk 80 r, Stillits 5 s + 2 r, **Tor-nirisk 1 r**, Bjergirisk 13 n, Gråsisken 2 r, Lille Korsnæb 5 s + 1 r, Stor Korsnæb 10 r, Dompap 14 s + 4 r, Snespurv 1 s, Gulspurv 10 r, Rørspurv 10 r.

Ringmærkning: Gærdesmutte 1, Jernspurv 2, Rødhals 1, Solsort 8, Sangdrossel 2, Vindrossel 1, Munk 1, Fuglekonge 6, Blåmejse 4, Bogfinke 1, Grønirisk 4. Ialt 31 fugle

Grønningen: Sangsvane 1 r, Pibesvane 10 r, Spidsand 12 r, Duehøg 1 r, Enkeltbekkasin 1 r, Dobbeltbekkasin +150 r, Skovsnepe 1 r.

Nyeng/Ho Bugt: Ederfugl 15.000 r, Fløjlsand 2 r, Stor Skallesluger 175 s, Skovsnepe 1 r, Solsort 50 r, Ravn 1 r.

Andre dyr: Hare 2, Spættet Sæl 8, Rådyr 5

Folk: TWJ, Bent, Klaus, Torben og mig

Bemærkninger: Ikke andet end Klaus fangede efterårets første udenlandske ring. En Grønirisk han fra Stavanger i Norge.

Janus

BLÅVAND FUGLESTATION

Tirsdag d. 9. november 1999.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
----------	------	------------	-------	------	------	-------

Kl: 0730	N	5-6 m/s	7/8	+25 km	9,6	
----------	---	---------	-----	--------	-----	--

Morgenobs: Kl. 0730-1030 (N-huk):

Rødstrubet Lom 24 s, Sortstrubet Lom 1 s, lille lom sp 5 s, Nord/sorthalset Lappedykker 1 s, Bramgås 8 s, Knortegås 10 lys fase n, Ederfugl 48 n, Havlit 3 n + 1 r, Sortand 250 s, Fløjlsand 10 s, Hvinand 1 han s, Stor Skallesluger 1 s, Spurvehøg 1 s, Sandløber 40 r, Hedelærke 1 n, Engpiber 56 n, Solsort 3 s, Solsort 2 n, Sjagger 3 s, Blåmejse 7 n, Allike 1 n, Råge 4 n, Krage 40 n, Stær 8 s, Bogfinke 9 n, Kvækerfinke 2 n, bog-/-kvækerfinke 130 n, Grønirisk 96 n, Stillits 7 s + 29 n, Grønsiken 32 n, Lille Korsnæb 7 n, Dompap 5 n, Lapværting 1 n, Gulspurv 14 n.

Kl. 1031-1130 (N-huk):

Sortstrubet Lom 1 s, lille lom sp 1 s + 2 r, Fløjlsand 3 s, Stor Skallesluger 2 han s, Almindelig Ryle 18 r, Sanglærke 2 s, Engpiber 1 n, Blåmejse 15 n, Allike 48 n, Krage 21 n, Skovspurv 2 n, Bogfinke 8 n, Grønirisk 13 n, Dompap 2 n, Rørspurv 1 n.

Div obs: Silkehale 2 r, Gærdesmutte 30 r, Jernspurv 1 r, Rødhals 1 r, Husrødstjert 2 r, Solsort 50 r, Sjagger 1 r, Munk 5 r, Gransanger 3 r, Fuglekonge 12 r, Musvit 8 r, Huskade 1 r, Krage 6 r, Stær 8 r, Skovspurv 2 r, Bogfinke 20 r, Kvækerfinke 5 r, Grønirisk 50 r, Dompap 1 r, Snespurv 2 r, Gulspurv 10 r.

Ringmærkning: Gærdesmutte 1, Solsort 9, Munk 1, Fuglekonge 2, Blåmejse 1, Bogfinke 1. Ialt 15 fugle.

Andre dyr: Spættet Sæl 6

Folk: Samme som igår

Bemærkninger: Tog til Grønningen som gav en Sortgrå Ryle + alt det andet der plejer at være.

Janus

BLÅVAND FUGLESTATION

Onsdag d. 10. november 1999.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
----------	------	------------	-------	------	------	-------

Kl: 0730	NØ	7 m/s	0/8	+25 km	4,8	
----------	----	-------	-----	--------	-----	--

Morgenobs: 0730-1030 (N-huk):

Rødstrubet Lom 3 s + 2 n, lille lom sp 1 s, Toppet Lappedykker 1 s, Grågå 19 s, Knortegå 2 mørk fase s, Ederfugl 3 n, Blå Kærhøg 1 1k s, Duehøg 1 s, Spurvehøg 1 s, Hjejle 3 1k n, Sandløber 22 r, Hættemåge 14 s, alk/lomvie 2 s, alkefugl sp 2 s, Stor Flagspætte 1 r, Engpiber 16 n, Skærpiber 2 n, Bjergvipstjert 1 n, Silkehale 16 n, Jernspurv 1 n, Solsort 3 n, Sjagger 16 n, Blåmejse 2 n, Allike 186 n, Råge 5 n, Krage 19 n, Stær 10 s, Skovspurv 9 n, Bogfinke 13 n, Kvækerfinke 3 n, bog-/kvækerfinke 20 n, Grønirisk 65 n, Stillits 2 s + 6 n, Grønsisken 8 n, Bjergirisk 2 n, Gråsisken 4 n, Stor Korsnæb 2 n, Lapværting 2 n, Gulspurv 9 n, Rørspurv 3 n.

Div obs: Spurvehøg 1 s + 1 r, Skovhornugle 4 r, Engpiber 5 r, Silkehale 15 r, Gårdesmutte 30 r, Rødhals 2 r, Husrødstjert 2 r, Solsort 35 r, Sjagger 10 r, Sangdrossel 1 r, Munk 2 r, Gransanger 2 r, Fuglekonge 10 r, Sortmejse 1 r, Blåmejse 5 r, Musvit 8 r, Husskade 1 r, Skovspurv 2 r, Bogfinke 5 r, Grønirisk 40 r, Stillits 2 r, Gråsisken 1 r, Dompap 1 n, Snespurv 1 r, Gulspurv 5 r, Rørspurv 1 r.

Ringmærkning: Skovhornugle 2, Solsort 7, Sjagger 2, Fuglekonge 1, Blåmejse 3, Grønirisk 1. Ialt 14 fugle

Andre dyr: Hare 2, Spættet Sæl 7

Folk: TWJ, Torben, Klaus, Bent og mig

Bemærkninger: Yes så lykkedes det endelig efter godt en måneds hårdt nattearbejde at fange nogle af disse hersens ugler. Vi sad ellers lige og var færdige med afskedsmiddagen (bestående af pizza og snebajer), da Klaus besluttede sig for at gå en runde. Stolt som en pave, med det største smil og en lettere skamferet finger returnerede han med en Skovhorn fedt nok. Vi smed en ring på den, fotograferede og sendte den afsted igen. Bare for at tjekke gik han endnu en runde, hvor der sad en ny i nettet! De næste runder bød på 2 rastende skovhorn. Så kørte stemningen helt op, nu måtte der for hede hule helv... også komme en Perle, så vi (Klaus og mig) besluttede os for at tekke net hver time. Desværre var det lige sådan at jeg i søvne slog sleperen fra hvert 9. minut i en hel time, så jeg kom først op kl 3, hvor det ellers skulle have været kl 2... Men vi hverken fangede eller så mere til nogle ugler, desværre. Men det var sgu skægt nok at se sådan en krabat i hånden. Og så var det jo lige på falderebet, idet jeg siger farvel og tak til Blåvand for et rigtigt givtigt efterår. Således 23 nye arter på 3½ måned er da ikke så ringe endda. Derudover også mange andre rigtig fede fugle. Men i den nærmeste fremtid bliver der heller ikke set nogle fugle ved Blåvand, så det er godt nok.

Janus

BLÅVAND FUGLESTATION

Torsdag d. 11. november 1999.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 0730	SV	4 m/s	8/8	15 km	8,2	

Morgenobs:

0730-1030 (N-huk):

Rødstrubet Lom 8 s + 1 n + 1 r, Sortstrubet Lom 6 s, lille lom sp 3 s, Gråstrubet Lappedykker 2 s, Skarv 1 s, Knortegås 3 s, Ederfugl 17 s + 41 n, Havlit 3 s, Fløjlsand 12 s + 2 n, Hvinand 16 s + 15 n, Blå Kærhøg 2 r, Spurvehøg 1 r, Musvåge 1 r, Dobbeltbekkasin 2 s, Krage 6 s, Stær 5 s + 35 n, Grønirisk 77 s + 40 n, Stillits 14 s + 7 n, Tornirisk 1 s, Bjergirisk 40 s, Lille Korsnøb 15 s + 4 n, Stor Korsnøb 5 s, Lapværting 1 s

Div obs: Islom 1 2k+ s, Spurvehøg 1 s, Agerhøne 6 r, Skovhornugle 1 r, Engpiber 9 s, Silkehale 1 n, Gærdesmutte 38 r, Solsort 25 r, Sjagger 8 s, Munk 1 r, Fuglekonge 10 r, Blåmejse 6 r, Musvit 8 r, Stær 5 r, Skovspurv 2 r, Bogfinke 12 s + 10 r, Grønirisk 40 r, Stillits 16 r, Lille Korsnøb 4 r, Gulspurv 6 r.

Ringmærkning: Solsort 3, Blåmejse 2, Lille Korsnøb 3.

Andre dyr: Hare 3, Spættet Sæl 6.

Folk: Bent, Thomas, Torben, Janus og mig

Bemærkninger: I dag tog Janus tilbage til den danske forpost i Østersøen, så der vil fremover nok ikke være nogen morgenobs. Nettene fanger næsten ikke noget længere, det blev dog til tre dejlige Lillenøb i dag, men ellers er det runder med blade og en enkelt Solsort.

Klaus

BLÅVAND FUGLESTATION

Fredag d. 12. november 1999.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 07.15	V	2 m/s	3/8	30 km	8,0	

Morgenobs:

Div obs: Musvåge 1 r, Engpiber 5 n, Silkehale 1 r, Gærdesmutte 17 r, Jernspurv 1 r, Rødhals 2 r, Solsort 18 r, Sjagger 3 s + 1 r, Vindrossel 5 r, Munk 2 r, Gransanger 1 r, Fuglekonge 10 r, Blåmejse 8 r, Musvit 6 r, Husskade 1 r, Krage 5 r, Stær 95 s, Skovspurv 4 r, Bogfinke 6 r, Kvækerfinke 2 s, Grønirisk 45 r, Stillits 4 r, Dompap 1 s, Gulspurv 5 r.

Ringmærkning: Solsort 5, Vindrossel 1, Gransanger 1, Blåmejse 1.

Andre dyr: Rådyr 2

Folk: Bent, TWJ og mig

Bemærkninger: Jeg tog til Århus efter ringmærkningen og kommer igen på søndag.
Klaus

BLÅVAND FUGLESTATION

Mandag 15. november 1999.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet

Kl: 07.30		0 m/s	0/8	35 km	-3,1	

Morgenobs: nej

Div obs: Lille lom sp 1 n, Sangsvane 5 s, Musvåge 1 r, Sandløber 12 r, Skovsneppe 1 r, Søkonge 1 s, Silkehale 1 s + 1 r, Gærdesmutte 6 r, Jernspurv 2 r, Rødhals 2 r, Solsort 18 r, Sangdrossel 1 r, Vindrossel 6 r, Munk 5 r, Fuglekonge 6 r, Sortmejse 2 r, Blåmejse 8 r, Musvit 6 r, Husskade 1 r, Krage 4 r, Skovspurv 2 r, Grønirisk 60 r, Stillits 4 s, Lille Korsnæb 4 r, Dompap 1 r, Gulspurv 4 r.

Ringmærkning: Jernspurv 1, Solsort 7, **Islandsk Vindrossel 1 (T. i. coburni)**, Munk 1, Fuglekonge 1, Blåmejse 4, Bogfinke 1, Kvækerfinke 1, Grønirisk 35. Ialt 52 fugle/9 arter

Andre dyr: Hare 1 r, Rådyr 1**Folk:** Bent, Thomas og mig + Per (der kom om eftermiddagen)

Bemærkninger: Som i kan se er jeg kommet tilbage efter et par dage i Århus og et twitch til Kbh. Efter en kanon fodboldkamp lørdag (Danmark-Israel 5:0), tog jeg fra Århus søndag morgen for at se Perleugle i Kongelunden. Kort efter blev der meldt Dværgværling ved Køge, så jeg fik set min 3. Dværgværling i dette efterår.

Denne kolde og klare dagen kunne byde på en Vindrossel med karakter svarende til den islandske race, meget mørkere/kraftigere bryst og flanke striber og naturligvis lang vinge.

Klaus

BLÅVAND FUGLESTATION

Tirsdag d. 16. november 1999.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 0900	S	12 m/s	2/8	+20 km		

Morgenobs:

0953-1025: Rødstrubet Lom 3 r, lille lom sp 2 n, Gråand 1 hun s, Sortand 180 r, Sandløber 52 r, Stenvender 6 r, Stormmåge 1 r, Stormmåge 18 r, Sølvmåge 230 r, Svartbag 6 r, Snespurv 35 r

Div obs: Rødstrubet Lom 3 s, Agerhøne 3 r, Gærdesmutte 5 r, Jernspurv 1 r, Rødhals 1 r, Solsort 6 r, Munk 1 r, Fuglekonge 8 r, Husskade 2 r, Krage 4 r, Skovspurv 2 r, Grønirisk 50 r

Ringmærkning: nej**Andre dyr:****Folk:** Bent Thomas Per og mig**Bemærkninger:** Nej
Klaus

BLÅVAND FUGLESTATION

Onsdag d. 17. november 1999.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 08.00		0 m/s	5/8	1 km	1,1	
11.30	NØ	2 m/s	8/8	10 km	4,9	byger

Div obs: Lille lom sp 1 s, Ederfugl 1 r, Havlit 9 r, Sortand 125 s + 40 r, Spurvehøg 1 r, Fjeldvåge 1 r, Sandløber 40 r, Engpiber 7 s + 3 r, Silkehale 1 r, Gærdesmutte 16 r, Jernspurv 1 r, Rødhals 3 r, Solsort 16 r, Sjagger 11 r, Sangdrossel 1 r, Munk 3 r, Fuglekonge 12 r, Blåmejse 12 r, Musvit 6 r, Husskade 2 r, Krage 4 r, Skovspurv 2 r, Bogfinke 8 r, Grønirisk 75 r, Grønsisken 8 r, Gråsisken 4 s, Lille Korsnæb 25 r, Stor Korsnæb 4 r, Dompap 1 r, Snespurv 2 s, Gulspurv 11 r, Rørspurv 1 r.

Ringmærkning: Gærdesmutte 1, solsort 2, Munk 1.

Andre dyr: Hare 3, Brud 1, Spættet Sæl 1, Rådyr 5,

Folk: Bent Per Thomas og mig.

Bemærkninger: Nej
Klaus

BLÅVAND FUGLESTATION

Torsdag d. 18. november 1999.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
----------	------	------------	-------	------	------	-------

Kl: 08.00	NØ	2-3 m/s	6/8	25 km	1,5	
-----------	----	---------	-----	-------	-----	--

Div obs: Sandløber 60 r, Stenvender 20 r, Gærdesmutte 5 r, Rødhals 1 r, Solsort 15 r, Sangdrossel 1 s, Munk 1 r, Fuglekonge 5 r, Musvit 6 r, Huskade 2 r, Allike 4 r, Skovspurv 2 r, Bogfinke 4 r, Grønirisk 65 r, Gråsirken 2 r, Gulspurv 2 r.

Ringmærkning: Bogfinke 1, Grønirisk 4, Gråsirken 1. Ialt 6 fugle.

Andre dyr: Hare 2, Spøttet Sæl 1.

Grønnigen/Hvidbjerg Str.: Fjeldvåge 1 r, Sortgrå Ryle 3, Stenvender 14 r.

Folk: Bent, Per, Klaus og Thomas (kørte hjem i dag)

Bemærkninger: Igen en kold dag med NØ-vind, men på trods af kulden sidder der stadig en Munk i haven. En tur til S-hukket i morges resulterede i et par store stykker rav (ialt ca 100 g.), så det meste af formiddagen gik med at lede efter mere rav, dog uden det store held.

Klaus

BLÅVAND FUGLESTATION

Fredag d. 19. november 1999.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet

Kl: 09.00	NØ	2 m/s	1/8	30 km	0,3	

Div obs: Spurvehøg 1 r, Agerhøne 5 r, Sandløber 150 r, Almindelig Ryler, Stenvender 33 r, Gærdesmutte 7 r, Solsort 6 r, Sjagger 1 r, Fuglekonge 7 r, Blåmejse 2 r, Musvit 4 r, Huskade 1 r, Krage 3 r, Stær 22 n, Bogfinke 8 r, Grønirisk 30 r, Gråsisken 1 r, Snespurv 12 r.

Ringmærkning: Bogfinke 2, Grønirisk 1.

Andre dyr: Hare 2

Folk: Bent Per og mig

Bemærkninger: I morgen skal Bent og jeg til ringmærknings symposium i Århus, hvor der bliver holdt den del foredrag om de resultater ringmærkning har givet. Bent skal holde foredrag om det standardiserede ringmærkning i Blåvand.

Klaus

BLÅVAND FUGLESTATION

Søndag d. 21. november 1999.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
-----------------	-------------	-------------------	--------------	-------------	-------------	--------------

Kl: 08.00	NØ	1-2 m/s	4/8	30 km	-4,5	
------------------	----	---------	-----	-------	------	--

Div obs: Skarv 1 s, Ederfugl 26 s + 181 n, Sortand 45 s + 50 r, Blå Kærhøg 1 r, Agerhøne 7 r, Sandløber 160 r, Stenvender 5 r, Silkehale 1, Gærdesmutte 15 r, Jernspurv 1 r, Solsort 14 r, Sjagger 4 r, Munk 1 han r, Fuglekonge 4 r, Sortmejse 2 r, Blåmejse 14 r, Musvit 6 r, Krage 2 r, Stær 9 n, Bogfinke 4 r, Grønirisk 25 r, Stillits 1 r, Bjergirisk 5 s + 13 r, Gulspurv 8 r.

Ringmærkning: Solsort 2, Grønirisk 7, Gulspurv 2.

Andre dyr: Hare 2, Gråsæl 1, Rådyr 2

Folk: Per og Klaus

Bemærkninger: nej
Klaus

BLÅVAND FUGLESTATION

Mandag d. 22. november 1999.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 08.30 14.00	SØ	3 m/s	7/8	5 km	2,8	regn

Morgenobs: 0830-1000: Ederfugl 16 s + 4 n, Havlit 6 n + 1 r, Sortand 40 n, Musvåge 1 r, Almindelig Ryle 2 r, Sandløber 95 r, Stenvender 16 r.

Div obs: Gærdesmutte 5 r, Jernspurv 1 r, Rødhals 2 r, Solsort 7 r, Munk 1 r, Musvit 4 r, Husskade 2 r, Skovspurv 2 r, Bogfinke 2 r, Grønirisk 20 r, Gulspurv 8 r.

Ringmærkning: Solsort 2, Grønirisk 1.

Andre dyr: Hare 1 r, Spættet Sæl 1 r, Rådyr 4

Folk: Bent, Per (kørte tilbage til Møn), Thomas (kom tilbage igen), Orla + 12 fra Pædagogseminariet i Esbjerg og undertegnede.

Bemærkninger: nej.
Klaus

BLÅVAND FUGLESTATION

Tirsdag d. 23 november 1999.

Vejrdata Vind Vindstyrke Skyer Sigt Temp Andet

Kl:

Obs: 1500-1615: Sandløber 60 r, Stenvender 7 r, Stormmåge 24 r, Sølvmåge 314 r, Svartbag 4 r, Snespurv 25 r.

Div obs: Musvåge 1 r, Dobbeltbekkasin 1 r, Gærdesmutte 17 r, Rødhals 1 r, Solsort 16 r, Munk 1 han r, Fuglekonge 2 r, Blåmejse 9 r, Musvit 4 r, Huskade 1 r, Skovspurv 1 r, Bogfinke 4 r, Grønirisk 18 r, Gulspurv 10 r.

Ringmærkning: Solsort 6, Blåmejse 1, Gulspurv 1.

Andre dyr: Rådyr 3.

Skallingen: Fiskehejre 15 r, Duehøg 1 r, Sandløber 35 r, Sortgrå Rygle 3 r, Storspove 5, Stenvender 10 r, Skærpiber 1 r, Silkehale 2 r, Bjergirisk 15.

Folk: samme som igår.

Bemærkninger: Pre-pædagogerne havde valgt at afholde deres julefrokost her på stationen, og vi blev naturligvis inviteret med. Det er dejlig at få brudt den ellers så kedelige dagligdag, med en god gang mad og rigeligt med drikkeelse.
Klaus

BLÅVAND FUGLESTATION

Onsdag d. 24. november 1999.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 08.30	SSØ	6 m/s	6/8	5 km	6,9	
13.00				400 m		tåge

Div obs: Ederfugl 8 r, Havlit 9 n, Spurvehøg 1 r, Strandskade 2 r, Sandløber 65 r, Stenvender 8 r, Stormmåge 35, Sølvmåge 240, Svartbag 15 r, Gærdesmutte 6 r, Jernspurv 1 r, Solsort 8 r, Munk 1 han r, Fuglekonge 2 r, Blåmejse 25 r, Musvit 4 r, Husskade 2 r, Stær 9 s, Skovspurv 2 r, Bogfinke 4 r, Grønirisk 16 r, Gulspurv 6 r.

Ringmærkning: Solsort 2, Blåmejse 14, Grønirisk 2. Ialt 18 fugle.

Andre dyr: Hare 2.

Folk: TWJ, Klaus, Hr og Fru Tipperne på besøg.

Bemærkninger: Dejligt med lidt fugle i nettene, jeg begyndte sgu helt at savne de små irriterende Blåmejser.

Tipperne kom besøg for at se Thomas' lysbilleder fra Ægypten + en masse billeder af underlige Balkan Vipstjerte. Da det samtidig var TWJ's sidste dag i praktikperioden som naturvejleder hos Bent, kunne det også blive til en god aftensmad og rødvin.

Der vil ikke blive skrevet dagrapport for i morgen, da Thomas og jeg kører til Vejlerne for at se den Mongolske Piber.

Klaus

BLÅVAND FUGLESTATION

Fredag d. 26. november 1999.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet

Kl:	SSV	10-12 m/s				

Morgenobs: nix

Div obs: Ederfugl 1 r, Sandløber 105 r, Stenvender 18 r, Stormmåge 19 r, Sølvmåge 580 r, Svartbag 10 r, Engpiber 1 r, Gærdesmutte 2 r, Solsort 2 r, Munk 1 r, Fuglekonge 1 r, Blåmejse 2 r, Musvit 2 r, Krage 2 r, Bogfinke 4 r, Grønirisk 14 r, Gulspurv 3 r.

Ringmærkning: nix**Andre dyr:** Brud 1**Folk:** Bent og mig

Bemærkninger: Kom først hjem kl. 21.00 igår efter en tur til Vejlerne for at se Mongolsk Piber. Jeg fandt fuglen ret hurtigt der gik faktisk ikke mere end et par minutter. Mongolpipen opholdt sig nemlig i et ret begrænset område, heldigvis kun omkring 100 m inde i reservatet så vi (TWJ og jeg) så den nogenlunde godt. Jeg blev sat af i Fredericia og tog toget til Esbjerg.

Nå men idag kører jeg til Tønder for at holde weekend og kommer igen søndag.

Klaus

BLÅVAND FUGLESTATION

Mandag d. 29. november 1999.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
----------	------	------------	-------	------	------	-------

Kl: 09.00	VSV	14-16 m/s	7/8	10 km	8,2	
-----------	-----	-----------	-----	-------	-----	--

Morgenobs: 0900-1030: Rødstrubet Lom 1 s, Sortstrubet Lom 1 s, Ederfugl 1 s + 1 r, Sortand 278 s, Fløjlsand 4 s, Toppet Skallesluger 3 s, Sandløber 85 r, Stenvender 35 r, Stormmåge 7 r, Sølvmåge 1160 r, Steppemåge 1 ad r, Svartbag 56 r, Ride 1 1k r, Snespurv 13 r.

Div obs: Gærdesmutte 1 r, Solsort 2 r, Munk 1 han r, Fuglekonge 1 r, Blåmejse 2 r, Musvit 2 r, Stær 1 r, Skovspurv 6 r, Bogfinke 3 r, Grønirisk 4 r, Gråsirken 2 r, Gulspurv 5 r.

Ringmærkning: nope

Andre dyr: Spættet Sæl 1

Folk: Bent og mig

Bemærkninger: Dejligt at være tilbage i Blåvand efter et par dage hjemme. Idag fik vi kørt en masse skidt og lort hen på genbrugspladsen.

klaus

BLÅVAND FUGLESTATION

Tirsdag d. 30. november 1999.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
-----------------	-------------	-------------------	--------------	-------------	-------------	--------------

Kl: 09.00	SV	15-20 m/s	7/8	10 km	7,9	byger
------------------	----	-----------	-----	-------	-----	-------

eftermiddag vind tiltagende og regn

Morgenobs: 0900-0945: Ederfugl 8 n + 1 r, Sandløber 165 r, Stenvender 63 r, Hættemåge 1 r, Stormmåge 43 r, Sølvmåge 1270 r, Svartbag 14 r, Bjergirisk 4 r, Snespurv 14 r

Div obs:

Solsort 2 r, Musvit 3 r, Husskade 2 r, Skovspurv 2 r, Bogfinke 2 r, Gulspurv 9 r

Ringmærkning: nix

Andre dyr: nix

Folk: mig ene og alene

Bemærkninger: Lortevej, det stormer en halv pelikan og regner konstant. Derfor blev det kun til en kort tur ned til hukket for at tælle mågerne.

Klaus

BLÅVAND FUGLESTATION

Onsdag d. 1. december 1999.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
----------	------	------------	-------	------	------	-------

Kl: 09.00	V	20-23 m/s	7/8	10 km	byger	
-----------	---	-----------	-----	-------	-------	--

Morgenobs: Kl. 0900-1030: Rødstrubet Lom 1 s + 1 n, Sortand 95 s, Stor Skallesluger 3 han s, Sandløber 86 r, Stenvender 4 r, Storkjove 1 s, Svartbag 36 s, Bjergirisk 4 r

Kl. 1200-1400:

Sortand 38 s, Mellemkjove 2 s, Ride 1 s, Lomvie 1 r (oliefugl, dog ikke aflivet endnu!), Snespurv 35 r.

Div obs: Musvåge 1 r, Gærdesmutte 1 r, Solsort 2 r, Fuglekonge 1 r, Blåmejse 1 r, Musvit 2 r, Husskade 1 r, Krage 1 sort fase r, Skovspurv 5 r, Bogfinke 2 r, Grønirisk 5 r, Gulspurv 10 r.

Andre dyr: Spættet Sæl 2, Gråsæl 1 r

Folk: Bent og mig.

Bemærkninger: Bent er taget til Sjælland og kommer igen om en uge. Den kraftige vind giver ikke rigtig nogen fugle, så der skulle et pattedyr til for at gøre mig glad! Gråsælen var en længe ventet art for mig, og hold da kæft den var stor sammenlignet med Spættet Sæl.

Klaus

BLÅVAND FUGLESTATION

Torsdag d. 2. december 1999.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 08.00	V	12-15 m/s	7/8	10 km	4,5	(hagl)- byger
1400	vinden tiltagende 20-25 m/s					

Mågetælling: Kl. 0800-0900: Sandløber 190 r, Almindelig Ryle 1 r, Stenvender 16 r, Stormmåge 35 r, Sølvmåge 950 r, Svartbag 24 r, Snespurv 28 r.

Div obs: Rødstrubet Lom 2 r, Ederfugl 1 n, Ride 1 n, Gærdesmutte 2 r, Jernspurv 1 r, Solsort 1 r, Blåmejse 5 r, Musvit 2 r, Husskade 1 r, Skovspurv 4 r, Bogfinke 3 r, Grønirisk 8 r, Gulspurv 14 r

Andre dyr: nej

Folk: Den samme for 277. dag.

Bemærkninger: Metrologerne lover vind op til orkanstyrke de kommende dage, så jeg måtte en tur rundt til nettene for at checke om de stod ordentlig. Yderlige blev 12m-nettene forsynet med en snor på mitten som blev tøjret til en godt forankret pløk. Vores ellers så trofaste Munk er tilsyneladende taget på juleferie. Jeg prøvede at finde den idag, men uden held.

Fries

BLÅVAND FUGLESTATION

Fredag d. 3. december 1999.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	sigt	Temp	Andet
-----------------	-------------	-------------------	--------------	-------------	-------------	--------------

Kl: 08.45 SSV 8-10 m/s 8/8 10 km 6,4
om eftermiddagen/aften vind op til orkanstyrke fra V, vindstød på 50 m/s.

Morgenobs: Kl. 0845-0945: Havlit 5 n, Sortand 75 s, Fløjlsand 1 s, Strandskade 1 s, Sandløber 140 r, Almindelig Ryle 1 r, Stenvender 33 r

Div obs: Rødstrubet Lom 2 r, Skovsneppe 1 r, Solsort 3 r, Musvit 2 r, Skovspurv 2 r, Bogfinke 3 r, Gulspurv 8 r

Andre dyr: nej

Folk: mig

Bemærkninger: Jeg tog afsted omkring middag.
Klaus

BLÅVAND FUGLESTATION

Mandag d. 6. december 1999.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 13.30	V	12 m/s	4/8	15 km	8,3	

Morgenobs: nej**Div obs:** Sandløber 40 r, Stenvender 4 r, Dværgmåge 4 s, Sølv-
måge 650 r, Svartbag 24 r, Ride 6 ad s + 3 lk s, Solsort 2 r,
Musvit 2 r, Krage 2 r, Bogfinke 2 r, Snespurv 26 r, Gulspurv 10
r.**Ringmærkning:** nej**Andre dyr:** nej**Folk:** mig**Bemærkninger:** Efter en weekend præget af orkanen er jeg kommet tilbage i hel tilstand.

Jeg vil i det følgende kort berette om min stormfulde weekend: Jeg tog til Rømø fredag eftermiddag på det tidspunkt var vinden ikke over 20 m/s, men vindstødene var allerede meget kraftige. Fra kl 15 var vinden meget kraftigt tiltagende, ja der var faktisk så meget knald på at jeg kunne ses Søkonger og Dværgmåger fra stuen i sommerhuset som altså ligger på øst siden af Rømø. Blot en time senere var vinden nok på sit højeste, samtlige fyrretræer ved sommerhuset var allerede væltet og naboernes tagplader virvlede rundt. De næste 2-3 timer var de vildeste, loftlamperne gyngede ja det følte faktisk som om at hele huset gyngede og strømmen forsvandt i peridoder. Så jeg fik tændt for radioen for at hold mig orienteret om situationen, der kunne jeg til min store skræk høre at evakueringen i Ballum allerede var startet og at der på Rømø sad folk tagene og ventet på at blive hentet af en helikopter, douv!. Derfor vovede jeg mig ud for at se hvor lang vandet var kommet op, men der var mindst 50 m op til huset og en højdeforskel på min 1,5 m, så der var ingen fare for at vandet ville tvinge mig op på taget. Til min store forundring så jeg en flok kvæg i lygteskæret som stod i hjørnet af engen, uheldigvis stod de i vand til op midt på benene! Jeg måtte derfor en tur ud i vandet for at klippe tråden over så kreaturerne kunne søge op på de højere liggende klitter. Omkring kl 22 havde vinden lagt sig en del. Ved lysets frembrud blev det først rigtigt synligt hvor meget vinden egentlig havde ødelagt. En tur op til Juvre, kunne afsløre flere brud på diget det længste var 5-600 m. Resultatet af det var min 600 druknede får. Det ene spor på Rømødæmningen var skyllet væk nogle steder, næsten alle landbrugsbygninger på Rømø var beskadiget, på Lakolk Strand var der mange døde Gravænder og nogle druknede kreaturer! Det var næsten umuligt at køre da der lå træer på vejene overalt, og da dæmningen også var beskadiget var vejen til fastlande lukket. Så det var ikke uden bekymringer jeg køret tilbage til stationen idag, men der var næsten ikke sket noget her. N2 skal kasseres men ellers har de andre net klaret orkanen.

Klaus

BLÅVAND FUGLESTATION

Tirsdag d. 7. december 1999.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
-----------------	-------------	-------------------	--------------	-------------	-------------	--------------

Kl: 08.30	VSV	13 m/s	6/8	10 km	7,3	byger
------------------	-----	--------	-----	-------	-----	-------

Morgenobs: Kl. 0830-0930: Rødstrubet Lom 4 s + 4 n + 2 r, Sortand 25 s + 20 n, Sandløber 70 r, Stenvender 16 r, Ride 1 1k s + 3 2k+ n.

Kl. 1015-1330:

Rødstrubet Lom 4 s + 1 n, Sortstrubet Lom 1 n, Gråstrubet Lappedykker 1 n, Sule 1 5k+ s, Pibeand 1 s, Havlit 1 s, Sortand 34 s + 25 n, Ride 9 2k+ s + 5 1k s + 16 2k+ n + 4 1k n, Lomvie 2 n, Alk 2 n, alk/lomvie 3 n.

Div obs: Gærdesmutte 1 r, Solsort 3 r, Sortmejse 1 r, Blåmejse 1 r, Musvit 2 r, Krage 2 r, Skovspurv 2 r, Bogfinke 3 r, Gulspurv 16 r

Ringmærkning: nej

Andre dyr: nej

Folk: mig

Bemærkninger: nej

Klaus

BLÅVAND FUGLESTATION

Onsdag d. 8. december 1999.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
-----------------	-------------	-------------------	--------------	-------------	-------------	--------------

Kl: 08.30	V	12 m/s	4/8	15 km	6,7	regn
------------------	---	--------	-----	-------	-----	------

Div obs: Rødstrubet Lom 1 r, Sandløber 75 r, Stenvender 22 r, Ride 12 s, Lomvie 1 r (oliefugl), Agerhøne 4 r, Gærdesmutte 1 r, Jernspurv 1 r, Solsort 3 r, Sortmejse 1 r, Blåmejse 1 r, Musvit 2 r, Krage 2 sort fase r, Skovspurv 2 r, Bogfinke 7 r, Grønirisk 4 r, Gulspurv 16 r,

Andre dyr: Hare 1, Spættet Sæl 1

Blåvand By: Tyrkerdue 6, Husskade 7, Stær 8.

Folk: KBF og en sixpack juleøl

Bemærkninger: En meget lille sæl var kravlet helt op til klitterne og så ikke alt for frisk ud så skovdistriktet blev tilkaldt, men før de nåede frem havde en tysk hund + ledsager jaget den ned til vandet.

Gik en tur ind til byen for at handle og luskede lidt ved diverse fodderhuse dog uden at se noget sjovt.

Klaus

BLÅVAND FUGLESTATION

Torsdag d. 9, december 1999.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 09.00	SV	17 m/s	4/8	15 km	7,1	
13.00	SV	20-22 m/s	7/8	10 km		byger

Morgenobs:

Kl. 0900-1050: Rødstrubet Lom 1 s + 1 r, Gråstrubet Lappedykker 1 s, Ederfugl 2 han s + 1 han r, Havlit 1 s + 4 r, Sortand 85 s, Fløjlsand 2 s, Strandskade 2 1k r, Sandløber 40 r, Stenvender 15 r, Mellemkjove 1 s + 1 1k r, Dværgmåge 2 2k+ s, Sølvmåge 1600 r, Ride 12 2k+ n + 14 1k n + 3 n, Lomvie 4 n, alk/lomvie 1 n.

Kl. 1300-1530: Rødstrubet Lom 1 s, Lille lom sp 1 n, Havlit 3 s, Sortand 23 s, Fløjlsand 2 s, Strandskade 3 s, Sandløber 180 s, Stenvender 35 s, Dværgmåge 9 ad s + 2 ad n + 1 1k n, Ride 9 2k+ n + 29 1k n + 4 n + 1 1k s, Lomvie 4 n, alk/lomvie 4 n.

Div obs: Agerhøne 4 r, Solsort 2 r, Sortmejse 1 r, Blåmejse 1 r, Musvit 2 r, Husskade 1 r, Skovspurv 2 r, Bogfinke 5 r, Grønirisk 2 r, Gulspurv 16 r.

Ringmærkning: nej

Andre dyr: Hare 1, Spættet Sæl 1

Grønningen: Vibe 4, Strandskade 25, Sortgrå Ryle 1.

Folk: Bent og mig

Bemærkninger: En okay dag ved hukket. En del Dværgmåger og to Mellekjover, er vel meget godt for årstiden.
Klaus

BLÅVAND FUGLESTATION

Fredag d. 10. december 1999.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
-----------------	-------------	-------------------	--------------	-------------	-------------	--------------

Kl: 08.45	V	12 m/s	6/8	20 km	6,7	
------------------	---	--------	-----	-------	-----	--

Morgenobs:

0845-1145: Rødstrubet Lom 6 s + 1 r, Ederfugl 3 s, Havlit 1 s, Sortand 18800 s, Fløjlsand 289 s, Storfalk 1 s, Strandskade 4 r, Sandløber 220 r, Stenvender 65 r, Mellemkjove 2 lk s + 1 s, Dværgmåge 1 ad s + 2 ad r, Stormmåge 210 r, Sølvmåge 1890 r, Svartbag 29 r, Ride 55 s + 55 r, Lomvie 8 n, Alk 1 r, alk/lomvie 4 s, Snespurv 7 r.

Div obs: Solsort 2 r, Sortmejse 1 r, Blåmejse 1 r, Musvit 2 r, Skovspurv 4 r, Bogfinke 7 r, Gulspurv 16 r.

Ringmærkning: nej

Andre dyr: Hare 1

Folk: Bent og mig + to svenskere, kom sidst på eftermiddagen.

Bemærkninger: nej

Klaus

BLÅVAND FUGLESTATION

Lørdag d. 11. december 1999.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 10.00	S	12 m/s	8/8	10 km	5,2	regn meget

Morgenobs: kl 1000-1115: Rødstrubet Lom 1 s, Havlit 2 n + 5 r, Sortand 75 s, Fløjlsand 4 s, Strandskade 4 r, Sandløber 180 r, Sortgrå Ryle 4 r, Almindelig Ryle 8 r, Stenvender 110 r, Dværgmåge 2 3k+ r, Lomvie 1 r, Silkehale 1 s

Div obs: Ederfugl 4 s, Ride 5 r, Gærdesmutte 2 r, Jernspurv 1 r, Solsort 3 ♂ r + 1 ♀ r, Sjagger 5 r, Sortmejse 1 r, Blåmejse 8 r, Musvit 2 r, Skovspurv 4 r, Bogfinke 5 r, Grønirisk 4 r, Gulspurv 16 r.

Andre dyr: nej

Folk: Andreas og mig, svenskerne kørte tidligt.

Bemærkninger: Min lillebror kom sidst på formiddagen, så jeg måtte en tur ind til byen for at hente ham. Dejligt med et par Sortgrå Ryle og masser af Stenvender ved hukket.
Klaus

BLÅVAND FUGLESTATION

Søndag d. 12. december 1999.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 08.10	NØ	5 m/s	8/8	10 km	2,9	byger

Morgenobs: 0810-0930: Rødstrubet Lom 11 s, Ederfugl 5 s + 6 n + 7 r, Havlit 10 r, Sortand 85 s, Strandskade 2 r, Sandløber 90 r, Sortgrå Ryle 2 r, Almindelig Ryle 1 r, Stenvender 106 r, Hættemåge 4 r, Stormmåge 146 r, Sølvmåge 880 r, Svartbag 21 r, Ride 1 lk s + 5 r, Sjagger 2 s, Stær 12 r.

Div obs: Knopsvane 2 r, Gærdesmutte 2 r, Solsort 3 r, Sortmejse 1 r, Blåmejse 1 r, Musvit 3 r, Krage 2 r, Skovspurv 4 r, Bogfinke 6 r, Grønirisk 4 r, Gulspurv 14 r.

Ringmærkning: nej

Andre dyr: Hare 1

Folk: 2xFries

Bemærkninger: En stille og rolig tredje søndag i advent, hvor militæret har valgt at lege krig i øvelsesområdet.
Klaus

BLÅVAND FUGLESTATION

Mandag d. 13. december 1999.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 08.45	NV	4 m/s	2/8	40 km	1,9	haglbyger

Morgenobs: kl 0845-1100: Rødstrubet Lom 4 s, lille lom sp 1 s, Pibeand 4 s, Ederfugl 5 n, Havlit 15 r, Sortand 65 s, Fløjlsand 4 s, Hvinand 2 r, Strandskade 4 r, Sandløber 260 r, Sortgrå Ryle 2 r, Almindelig Ryle 2 r, Stenvender 140 r, Stormmåge 150 r, Sølvmåge 900 r, Svartbag 24 r, Engpiber 5 n, Sjagger 1 s, Sortkrage 1 r, Gråkrage 1 r, Bogfinke 2 s, Grønirisk 37 s, Snespurv 7 r, Rørspurv 6 r

Div obs: Gærdesmutte 3 r, Jernspurv 1 r, Solsort 3 r, Sortmejse 1 r, Blåmejse 1 r, Musvit 3 r, Skovspurv 4 r, Bogfinke 7 r, Grønirisk 6 r, Lille Korsnæb 4 r, Gulspurv 26 r.

Ringmærkning: Blåmejse 1, Bogfinke 1, Gulspurv 5. Ialt 7 fugle + 7 kontroller.

Andre dyr: Hare 1

Folk: Bent og mig

Bemærkninger: nej
klaus

BLÅVAND FUGLESTATION

Tirsdag d. 14. december 1999.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
-----------------	-------------	-------------------	--------------	-------------	-------------	--------------

Kl: 08.30	N	8 m/s	2/8	15 km	0,5	
------------------	----------	--------------	------------	--------------	------------	--

Morgenobs: 0845-1045: Rødstrubet Lom 64 s, Knopsvane 3 s, Pibeand 6 s, Ederfugl 12 s + 57 n + 45 r, Havlit 16 r, Sortand 4200 s, Hvinand 2 r, Toppet Skallesluger 3 s + 1 n, Strandskade 2 r, Sandløber 90 r, Almindelig Ryle 2 r, Stenvender 45 r.

Div obs: Spurvehøg 1 hun r, Gærdesmutte 3 r, Jernspurv 1 r, Solsort 3 r, Sortmejse 1 r, Blåmejse 3 r, Musvit 3 r, Husskade 1 r, Skovspurv 4 r, Bogfinke 7 r, Grønirisk 4 r, Gulspurv 20 r

Ringmærkning: nej, de få fugle der i haven har allerede ring på.

Andre dyr: Hare 1, Spættet Sæl 1,

Folk: Bent og mig + Peter 'Maura' der kom om eftermiddagen.

Bemærkninger: nej

BLÅVAND FUGLESTATION

Onsdag d. 15. december 1999.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 08.30	N	6 m/s	5/8	20 km	-2,0	

Morgenobs: 0830-0930: Rødstrubet Lom 13 s + 6 n, Toppet Lappedykker 1 s, Ederfugl 11 r, Havlit 6 r, Sortand 270 s, Fløjlsand 5 s, Toppet Skallesluger 2 s, Sandløber 267 r, Almindelig Ryle 8 r, Stenvender 18 r, Skærpiber 1 n.

Div obs: Gærdesmutte 3 r, Jernspurv 1 r, Solsort 4 r, Sortmejse 1 r, Blåmejse 3 r, Musvit 3 r, Krage 2 r, Skovspurv 2 r, Bogfinke 6 r, Grønirisk 2 r, Gulspurv 22 r.

Ringmærkning: nope

Andre dyr: Spættet Sæl 1.

Grønningen/Hvidbjerg Str.: Sortgrå Ryle 8 r, Gråsæl 1 ik.

Ho: Sangdrossel 1 r, Vindrossel 3, Stær 30 r.

Folk: Bent, Maura og mig

Bemærkninger: Efter en MEGET kold time ved hukket kørte Peter og jeg en tur til Grønningen, hvor vi til vores store overraskelse fandt en ung sæl ved en grøft, d.v.s. på indersiden af diget, hvilket må siges at være et underligt sted for en sæl. Mere overraskende var det at vores lille ven ikke bare var en almindelig Spættet Sæl, men nej det var sgu en ung Gråsæl. Så Bent blev tilkaldt for at kigge på dyret, som i mellemtiden var begyndt at kravle (det så meget ubehjælpesom ud) tværs over vejen mod havet. Da dyrets kondition tilsyneladende var god, var der ikke andet for end at lade dyret kravle tilbage til det rette element. Så efter et kvarter kunne vi se en glad Gråsæl kravle i havet igen.

Om aftenen var vi en tur i Varde for at se den nye James Bond film "The world is not enough".

Klaus

BLÅVAND FUGLESTATION

Torsdag d. 16. december 1999.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
-----------------	-------------	-------------------	--------------	-------------	-------------	--------------

Kl: 08.30	S	6-7 m/s	4/8	20 km	-1,5	
------------------	----------	----------------	------------	--------------	-------------	--

Morgenobs: kl 0830-0930: Rødstrubet Lom 5 s + 2 r, Knortegås 2 2k+ mørk fase s, Ederfugl 354 s + 6 r, Havlit 18 r, Sortand 90 s, Fløjlsand 2 s, Strandskade 2 r, Sandløber 110 r, Almindelig Ryle 4 r, Stenvender 80 r, Stormmåge 262 s, Sølvmåge 2300 r, Svartbag 38 r, Stær 145 s, Stillits 1 s, Grønsisken 14 s

Div obs: Lomvie 1 n, Gærdesmutte 2 r, Jernspurv 1 r, Solsort 3 r, Sjagger 35 r, Krage 2 r, Skovspurv 4 r, Bogfinke 6 r, Grønirisk 2 r, Gulspurv 18 r.

Ringmærkning: nej

Andre dyr: Hare 1, Spættet Sæl 1

Folk: Bent og mig, Peter kørte tilbage til Nordjylland

Bemærkninger: nej

Klaus

BLÅVAND FUGLESTATION

Fredag d. 17. december 1999.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet

Kl: 09.30	SV	18-24 m/s	8/8	10 km		regn
	eftermiddage/aften vind tiltagende til 30 m/s fra V					

Morgenobs: 0930-1030: Rødstrubet Lom 8 s, Ederfugl 42 s, Havlit 24 s, Sandløber 75 r, Stenvender 14 r, Dværgmåge 1 ad n + 2 ad r + 1 lk r, Ride 2 ad n + 1 lk n

Div obs: Ederfugl 18 s, Jernspurv 1 r, Solsort 3 r, Skovspurv 4 r, Bogfinke 6 r, Grønirisk 2 r, Gulspurv 20 r.

Folk: mig

Bemærkninger: Så er der igen en orkan på vej ind mod Danmark, men denne gang går det nok værts ud over Nordjylland. Dagen har været præget af en masse regn og en god blæst ud fra vest. Derfor blev det kun til en tur ud i dette lorte vejr.

Klaus

BLÅVAND FUGLESTATION

Lørdag d. 18. december 1999.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 09.00	VNV	15 m/s	8/8	10 km	1,2	hagl/sne byger

Morgenobs: nej

Div obs: Rødstrubet Lom 4 s, Ederfugl 24 s, Havlit 5 r, Sandløber 130 r, Sortgrå Ryle 1 r, Stenvender 45 r, Gærdesmutte 2 r, Jernspurv 1 r, Solsort 3 r, Blåmejse 2 r, Musvit 1 r, Skovspurv 4 r, Bogfinke 5 r, Gulspurv 18 r

Ringmærkning: nej**Andre dyr:****Folk:** mig**Bemærkninger:** nej

Klaus

BLÅVAND FUGLESTATION

Søndag d. 19. december 1999.

Vejrdata	Vind	Vindstyrke	Skyer	Sigt	Temp	Andet
Kl: 09.00	VNV	12 m/s	8/8	10 km	2,5	haglbyger

Morgenobs: nej

Div obs: Havlit 4 r, Sandløber 260 r, Sortgrå Ryle 1 r, Stenvender 78 Gærdesmutte 1 r, Solsort 2 r, Sjagger 14 s, Musvit 1 r, Krage 6 n, Skovspurv 2 r, Bogfinke 4 r, Grønirisk 4 r, Gulspurv 17 r.

Ringmærkning: nej**Andre dyr:** nej**Folk:** mig

Bemærkninger: Idag tager jeg så hjem for at holde juleferie, men kommer naturligvis tilbage i det nye år. Da jeg skal nå busen ikke mere at bemærke.

Klaus

BLÅVAND FUGLESTATION

~~1999~~ 21/12 1999

Vejrdata Vind Vindstyrke Skyer Sigt Temp Andet

Kl: ingen vejrudsigt

Morgenobs: nej

Div obs: Lille lom sp 1 r, Skarv 1 r, Blå Kærhøg 1 1k r + 1 r, Strandskade 1 r, Sandløber 520 r, Sortgrå Ryle 2 r, Almindelig Ryle 1 r, Dobbeltbekkasin 1 r, Stenvender 46 r, Stormmåge 500 r, Sølvmåge 6300 r, Svartbag 56 r, Gærdesmutte 6 r, Solsort 1 r, Sjagger 90 s + 110 r, Musvit 2 r, Krage 2 mellem fase r, Stær 5 r, Bogfinke 5 r, Grønirisk 3 r, Snespurv 55 r, Gulspurv 20 r.

Ringmærkning: nej

Andre dyr: Rådyr 4

Folk: Bent

Bemærkninger: nej

